

Νῦν, κατὰ ταῦτα, ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν περιβέβληται δυνάμει τοῦ ἐδαφίου (1) τοῦ ἀρθροῦ 5 τοῦ περὶ Ἑσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Νόμου, Κεφ. 302, καὶ Νόμου ὑπ' ἀριθ. 20 τοῦ 1960, καὶ τοῦ ἐδαφίου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου, τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον εὐηρεστήθη νὰ διορίσῃ τὸν κ. Κεμάλ Ρουστέμ ὡς μέλος τῆς τῶν Ἑσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Ἀρχῆς Κύπρου καὶ ἀνέβηκεν εἰς αὐτὸν καθήκοντα Ἀντιπροέδρου αὐτῆς ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς 10ης Ἰουλίου, 1961.

Ἐγένετο τὴν 10ην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, 1961.

Ἀριθμὸς 219

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 270

Κανονισμοὶ θεσπισθέντες δυνάμει τοῦ ἀρθροῦ 47 (2) (ο)

Κεφ. 270.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν πρότερον περιεβέβλητο ὁ Κυβερνήτης ἐν Συμβουλίῳ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270, οἵτινες νῦν περιήλθον εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον δυνάμει τῆς παραγράφου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος, θεσπίζει τοὺς ἀκολουθοῦντες Κανονισμοὺς :—

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ.

Συνοπτικὸς τίτλος.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961.

Ἐκτασις ἐφαρμογῆς.

2. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται ἐπὶ μεταλλείων, μεταλλείων ἐπιφανείας, λατομείων, ἐργοστασίων ἐπεξεργασίας ὡς καὶ ἐπὶ πάσης ἐτέρας ἐργασίας καθορισθεσμένης ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ Ἐπισημῇ Ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

Ἑρμηνεία.

3. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου :—

Ἐπίσημος Ἐφημερίς. Παράρτημα Ἀρ. 3 : 23.2.1961. Δ.Π. 62.

«αἰτῶν» σημαίνει πάντα ὅστις, μὴ ὧν κάτοχος Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος ἐκδοθέντος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἱατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμῶν τοῦ 1961, ἐπιδιώκει ἐργασίαν τινὰ ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως

11 τοῦ 1960.

«συμβούλιον» σημαίνει τὸ Ἱατρικὸν Συμβούλιον Πνευμοκονιάσεως τὸ ἰδρυθὲν δυνάμει τοῦ ἀρθροῦ 10 τοῦ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμου τοῦ 1960

«Πιστοποιητικὸν Καταλληλότητος» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἱατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς τοῦ 1961

«ἐργασία ἐκθέτουσα τοὺς ἀπασχολουμένους εἰς αὐτὴν εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως» σημαίνει—

(α) ἐργασίαν ὑπογείως εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ μεταλλείου,

(β) ἐργασίαν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐνὸς μεταλλείου εἰς ἐργασίας θραύσεως μεταλλεύματος ἢ πετρώματος κατὰ τὰς ὁποίας τὸ μετάλλευμα ἢ πέτρωμα δὲν θραύεται ἐντὸς ὕδατος ἢ ἐντὸς χημικῆς διαλύσεως ἥτις νὰ τὸ διατηρῇ διαρκῶς εἰς ὕγρην κατάστασιν,

(γ) εργασίαν εἰς μεταλλεῖα ἐπιφανείας ὅπου χρησιμοποιοῦνται μηχανικαὶ συσκευαὶ διατρήσεως διὰ τὴν διάτρησιν πετρώματος ἢ μεταλλεύματος,

(δ) εργασίαν εἰς οἰουσδήποτε ἄλλους τόπους εργασίας τοὺς ὁποίους ἤθελε καθορίσει ὁ Ἀνώτερος Λειτουργὸς Μεταλλείων, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μεταλλείου ἢ ἐντὸς λατομείου ἢ ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας·

«ἐργοδοτῆς» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960* «κάτοχος», «μισθωτῆς», «ἀδειούχος» καὶ «διευθυντῆς» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων Κανονισμοῖς τοῦ 1958*

«μεταλλεῖον» καὶ «λατομεῖον» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270*

«μεταλλεύματα» καὶ «ὕλικά λατομείου» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμῳ, Κεφ. 270*

«ἰδιοκτήτης» σημαίνει τὸν κάτοχον, μισθωτὴν ἢ ἀδειούχον, ἢ τὸν ἰδιοκτήτην ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέρας τινὸς ἐπιχειρήσεως ἐφ' ἧς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἢ τὸν πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ·

«πνευμοκονιάσις» ἔχει τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960*

«ἐπεξεργασία» σημαίνει τὴν ἐπεξεργασίαν μεταλλευμάτων ὀρυκτῶν καὶ ὕλικῶν λατομείου καὶ περιλαμβάνει τὴν θραύσιν, σύνθλιψιν, ἀποσύθθεσιν, πριόνισμα, ἀνοιγμα, ἀκόνισμα, ἄλεσμα, μίξιν, κοσκίνισμα καὶ μετατροπὴν τοῦ μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν καὶ ὕλικῶν λατομείου, ὡς καὶ πᾶσαν ἐπεξεργασίαν ἐπαγομένην χειρισμὸν μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν ἢ ὕλικῶν λατομείου·

«ἐργαστάσιον ἐπεξεργασίας» σημαίνει μηχανικὰς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν ἢ ὕλικῶν λατομείου·

«ὕδωρ φυσητήρος» σημαίνει συσκευήν τινα δι' ἧς ἐκπέμπεται συνεχῶς, διὰ πεπιεσμένου ἀέρος, ὕδωρ ὑπὸ μορφὴν ἀναρριπτομένης ἕροχῆς·

«μεταλλεῖον ἐπιφανείας» σημαίνει μεταλλεῖον οὔτινος ἢ ἐκμετάλλευσιν ἀρχεται ἀφ' ἧς ὁ τυχὸν ὑφιστάμενος φόρτος μεταλλείου μετακινήθῃ, διὰ μηχανικῶν ἢ μὴ μέσων, ὅπερ δὲν ἐπάγεται ἐργασίαν προσώπων ὑπὸ τὸ ἔδαφος, καὶ περιλαμβάνει τοσοῦτον μέρος τῆς ἐπιφανείας (περιλαμβανομένων τῶν ἐπὶ ταύτης κτιρίων, οἰκοδομῶν καὶ ἐτέρων τεχνικῶν ἔργων) ἣτις περιβάλλει ἢ γεινιάζει μετὰ τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας, ὡς τὸ κατεχόμενον ὁμοῦ μετὰ τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας πρὸς τὸν σκοπὸν ἢ σχετικῶς μετὰ τὴν μετακίνησιν, μεταφορὰν καὶ ὕγρασιν τοῦ φόρτου μεταλλείου καὶ τὴν γενικὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας·

«φόρτος μεταλλείου» σημαίνει τὰ ἀπορρίμματα μεταλλευμάτων ἢ μεταλλεύματα ἀνευ οἰασδήποτε οἰκονομικῆς ἀξίας ἅτινα καλύπτουσιν τὸ κύριον σῶμα τοῦ ὀρυκτοῦ ἢτοι πᾶσαν φλέβαν, στρῶμα ἢ ἀπόθεμα ἐμπεριέχον μεταλλεύματα οἰκονομικῆς τινος ἀξίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΚΟΝΕΩΣ.

4. Οὐδεὶς θὰ ἐνασκή ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολομένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως ἐκτὸς ἐὰν εἶναι κάτοχος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

*Εφημερὶς
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
Ἄρ. 3 :
22.7.1958.
Δ. Π. 4/8.

Κεφ. 2/0

*Απαγορεύεται ἡ ἀσκήσις τοιαύτης ἐργασίας ἀνευ πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

Ἡ πρόσληψις τοῦ αἰτούντος συνιστᾷ ἀδίκημα.

5. Πᾶς ὅστις προσλαμβάνει τὸν αἰτούντα εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐὰν εὗρεθῇ ἔνοχος ὑπόκειται εἰς τὰς κυρώσεις τὰς προβλεπομένας ἐν Κανονισμῷ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν :

Νοεῖται ὅτι—

- (α) ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν μέχρις οὗ καταστῆ ἐφικτὴ ἢ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου πρώτη ἐξέτασις αἰτούντων, αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ οὐδὲν ἑπηρεάζουν τὴν συνέχισιν ἐργασίας παρὰ τοῦ αἰτούντος τοῦ ἤδη ἐνασχολουμένου εἰς τοιαύτην ἐργασίαν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν ταύτην·
- (β) ὅταν γενῶσιν αἱ δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 8 τῶν παρόντων Κανονισμῶν διευθετήσεις δι' ἐπανεξέτασιν, δὲν θὰ συνιστᾷ ἀδίκημα ἐναντίον τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συνέχισιν ἐργασίας παρὰ τοῦ κατόχου ἐκπνεύσαντος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος μέχρι τῆς τοιαύτης ἐπανεξετάσεως.

Ἰσχύει ὁ ἐργοδότης τοῦ ἐργοδότη τοῦ ὅπως διευθετήσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐξέτασιν τῶν αἰτούντων.

6. Ἐκτὸς ὁσάκις ἐγένοντο ἕτεροι διευθετήσεις μετὰ τοῦ Συμβουλίου, ὁ μέλλων ἐργοδότης αἰτούντος τινος ὑποχρεοῦται ὅπως διευθετήσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐξέτασιν τοῦ τοιοῦτου αἰτούντος.

Φύλαξις πιστοποιητικοῦ.

7. Ὁ ἐργοδότης δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ ἐκ τοῦ κατόχου Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος ὅπως παραδώσῃ αὐτῷ πρὸς φύλαξιν τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος διαρκούσης τῆς μισθώσεως ἐργασίας τοῦ κατόχου τοῦ πιστοποιητικοῦ. Ὁ διευθυντὴς θὰ ἐπιστρέψῃ τὸ πιστοποιητικὸν εἰς τὸν κάτοχον αὐτοῦ ἄμα τῇ λήξει τῆς τοιαύτης μισθώσεως ἐργασίας ἢ ἄμα τῇ συμφώνως τῷ Κανονισμῷ 8 τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐπανεξετάσει.

Ἡ διευθυντὴς ὑποχρεοῦται νὰ διευθετήσῃ τὴν ἐξέτασιν τοῦ κατόχου πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος ἄμα τῇ λήξει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

8. Ὁ ἔχων τὴν φύλαξιν Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος διευθυντὴς ὑποχρεοῦται ὅπως, δεκαπέντε ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἰσχύος τοῦ τοιοῦτου πιστοποιητικοῦ, διευθετήσῃ μετὰ τοῦ Συμβουλίου, τὸν καθορισμὸν ἡμερομηνίας καθ' ἣν ὁ ἐνδιαφερόμενος κάτοχος πιστοποιητικοῦ θὰ ὑποστῇ νέαν ἐξέτασιν ὡς προβλέπεται ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἰατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς τοῦ 1961.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΟΝΕΩΣ.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων.

9.—(1) Ὁ διευθυντὴς ἐπέχει ὑποχρέωσιν τηρήσεως πασῶν τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(2) Ὁ παραβαίνων οἰανδήποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν διευθυντὴς εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος ἐναντίον τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐκτὸς ἐὰν ἀποδείξῃ ὅτι ἐχρησιμοποίησε πᾶν εὐλογον μέσον διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τοιούτων διατάξεων :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν ὁ διευθυντὴς ἀποδείξῃ ὅτι ὁ ἰδιοκτῆτης ἠρνήθη νὰ προμηθεύσῃ τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν οἰασδήποτε διατάξεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν μέσα, ὁ ἰδιοκτῆτης θὰ ἐνέχεται διὰ τὴν τοιαύτην παράβασιν.

Ἡ ἐπαρκὴς ἀερισμός.

10.—(1) Ἐν παντὶ μεταλλεῖῳ ὁ ἀερισμὸς θὰ εἶναι τοιοῦτος ὥστε ὁ ἄλλο εἰς ἅπαντα τὰ ἔργα ἄτινα χρησιμοποιοῦνται ἢ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὑπὸ ἐργατῶν ἢ ἐτέρων προσώπων νὰ εἶναι ἀπληλαγμένος ἐπικινδύνων ποσοτήτων ἐπιβλαβῶν ἀερίων καὶ νὰ ἐμπεριέχῃ ἐπαρκὲς ὀξυγόνον διὰ τὴν πρόληψιν κινδύνου τινὸς εἰς τὴν

υγείαν τῶν ἐν οἰσθήποτε τοιοῦτῳ μεταλλεῖῳ ἐνασχολουμένων. Ἐν οἰσθήποτε μεταλλευτικῇ ἐργασίᾳ ἔνθα αἱ τοιαῦται συνθήκαι δὲν δύνανται νὰ ἐπιτευχθῶσι διὰ φυσικοῦ ἀερισμοῦ θὰ λειτουργῶσιν ἐγκεκκριμένα μηχανικὰ μέσα ἀερισμοῦ μέχρις οὗ αἱ τοιαῦται ἐργασίαι ἐγκαταλειφθῶσιν ἢ μέχρις οὗ ἐπιτευχθῆ ἑπαρκῆς φυσικὸς ἀερισμὸς ἐν αὐτῇ.

(2) Ἄπαντες οἱ ἀνεμιστήρες καὶ τὰ ἐμπεριέχοντα ἀνεμιστήρες ἔργα θὰ εἶναι τοιαύτης κατασκευῆς ὥστε νὰ εἶναι ἀδιαπέραστα ὑπὸ τοῦ πυρός.

Πυροσφα-
λεῖς ἐγκα-
ταστάσεις.

11.—(1) Εἰς ὑπογείους ἐργασίας θὰ καθορίζηται ἡ ποσότης τοῦ κυκλοφοροῦντος ἀέρος καὶ εἰς ἐργασίας ἐκθέτουσας τοὺς εἰς αὐτάς ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως θὰ διενεργῆται ὑπὸ τινος ἀρμοδίου προσώπου ἢ προσώπων καταμέτρησις τῆς κόνεως ἀποδεκτῆ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὡσάκις τοῦτο κρίνεται ἀναγκαῖον τοῦλάχιστον ὅμως ἅπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν :

Περιοδικὸς
καθορισμὸς
τῆς περιε-
κτικότητος
κόνεως.

Νοεῖται ὅτι εἰς βοηθητικὰ σημεῖα ἐκκενώσεως μεταλλεύματος καὶ ἐξαγωγῆς αὐτοῦ πρὸς τροφοδότησιν, εἰς μέτωπα ἐκμεταλλεύσεως, ἐσχάρας καὶ κεκλιμένους ἀγωγούς φορτώσεως ἢ παροῦσα παράγραφος θὰ λογίζηται ἐφαρμοσθεῖσα ἐὰν ὁ ὅλικὸς ἀριθμὸς τῶν γενομένων καθορισμῶν ἀναφορικῶς πρὸς ἕνα ἕκαστον εἶδος ἐργασίας εἶναι ἴσος πρὸς τοὺς γενομένους καθορισμοὺς ἐν πάσῃ ἐργασίᾳ τοῦ αὐτοῦ εἴδους τοῦλάχιστον ὅμως ἅπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν.

(2) Ἐὰν ὁ Ἀνωτέρος Λειτουργὸς Μεταλλείων ἔχη ἑπαρκεῖς λόγους νὰ πιστεῦῃ ὅτι ὁ ἀερισμὸς ἢ ἡ κατάστασις τῆς κόνεως εἶναι ἐπικίνδυνος, οὗτος θὰ προβαίη εἰς συστάσεις εἰς τὸν διευθυντὴν ὡς πρὸς τὰς μεθόδους βελτιώσεως. Ἐὰν ὁ διευθυντὴς παραλείψῃ νὰ λάβῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνυόμενα τοιαῦτα εὐλόγα μέτρα διὰ τὴν ἄρσιν τῆς ἐπικινδύνου καταστάσεως καὶ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἐπιτρεπτέας περιεκτικότητος κατὰ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον ὡς αὕτη καθορίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ τῆς παραγράφου (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐκτὸς τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνυομένου εὐλόγου χρόνου, ὁ Ὑπουργὸς δύναται, τῇ αἰτήσῃ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων νὰ διατάξῃ παῦσιν τῶν ἐργασιῶν, ἐξαιρουμένων τῶν ἀναγκαίων πρὸς συντήρησιν καὶ ἐπιδιόρθωσιν τοιοῦτων, εἰς ἅπανα τὰ τμήματα ἐργασιῶν ἔνθα ὑφίσταται ἢ παράγεται ὑπὸ τῶν τοιοῦτων ἐργασιῶν ἐπικίνδυνος ἀερισμὸς ἢ κατάστασις κόνεως, μέχρις οὗ ὁ ἐπικίνδυνος ἀερισμὸς ἢ κατάστασις κόνεως ἀρθῆ. Ἀντίγραφον τοῦ τοιοῦτου περὶ παύσεως ἐργασιῶν διατάγματος θὰ ἐπιδίδηται τῷ διευθυντῇ, καὶ ἐὰν οὗτος δὲν συμμορφωθῆ πρὸς τὸ τοιοῦτον διάταγμα θὰ εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐὰν εὐρεθῆ ἔνοχος θὰ ὑπόκειται εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν προβλεπομένης κυρώσεως.

(3) Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δυνάμει τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ γενομένων καθορισμῶν θὰ καταγράφωνται εἰς βιβλίον ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον ὅπερ ὑπογράφεται—

Ἐκθεσίς
περικτι-
κότητος
κόνεως.

(α) εἰς τὴν περίπτωσιν ὑπογείων μεταλλείων ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν καταμέτρησιν ἀερισμοῦ, ὅστις ὑποδεικνύεται ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου Μεταλλείων ἢ ἐτέρου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου, ὑπευθύνου διὰ τὸ τμήμα τοῦ ἐνδιαφερομένου μεταλλεῖου. Ὁ διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ θὰ ἐξετάξῃ καὶ προσυπογράψῃ τὸ βιβλίον τοῦλάχιστον ἅπαξ τῆς ἐβδομάδος·

(β) εἰς τὴν περίπτωσιν μεταλλεῖου ἐπιφανείας, λατομείου ἢ ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέρων ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ

άντιπροσώπου αυτού. Τὸ βιβλίον θὰ ὑπόκειται εἰς ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων, εἰς ὃν θὰ ὑποβάλληται καὶ μηνιαία ἔκθεσις κόνεως.

(4) Διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν λογίζεται ὑφισταμένη «ἐπικίνδυνος κατάστασις κόνεως» ἐὰν ἢ κατὰ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον περιεκτικότης, ὡς αὕτη καθορίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ κατωτέρω, μορίων κόνεως τῆς ἐν τῇ πρώτῃ στήλῃ εἰδικῶς καθοριζομένης οὐσίας εἶναι ἀνωτέρα τῆς ἐπιτρεπτέας.

Οὐσία	Ἐπιτρεπτέα περιεκτικότης μορίων κόνεως (κατὰ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον)
Ἀμίαντος	180
Χρῶμιον	700
Κόνις (ὄχληρῆ ἄνευ ἐλευθέρου πυριτίου) ..	1800
Κονία Πόρτλανδ	1800
Πυρίτιον :—	
ὕψηλόν (ἄνω τῶν 50% ἐλεύθερον SiO ₂) ..	180
μέσον (5% ἔως 50% ἐλεύθερον SiO ₂) ..	720
χαμηλόν (κάτω τῶν 5% ἐλεύθερον SiO ₂) ..	1800

Νοεῖται ὅτι οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοὶ ὑπόκεινται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν εἰς ἀναθεώρησιν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἐκ τῆς ἐργασίας κεκτημένης πείρας καὶ νοεῖται ὡσαύτως ὅτι δύναται νὰ γίνῃ τοιαύτη ἀναθεώρησις ὥστε νὰ καλύπτῃ, ἐὰν τοῦτο κριθῇ ἐπάναγκες ὡς ἐκ τῶν εἰδικῶν περιστάσεων καὶ συνθηκῶν αἵτινες κρατῶσιν ἐν αὐτῷ, ἀτομικῶς, οἰονδήποτε μεταλλεῖον, μεταλλεῖον ἐπιφανείας, λατομεῖον, ἐργοστάσιον ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέραν, εἰς τοὺς παρόντας κανονισμοὺς ὑποκειμένην, ἐργασίαν.

Συσκευαὶ
καταστολῆς
κόνεως.

12. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις κτυπητῆς μηχανῆς διατρήσεως ἢ ἀεροσφῆριον εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως ἐκτὸς ἐὰν ἢ τοιαύτη μηχανὴ ἢ ἀεροσφῆριον ἐφωδιασθῇ διὰ τῆς προσηκούσης συσκευῆς καταστολῆς τῆς κόνεως τῆς προκαλουμένης ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς τοιαύτης μηχανῆς ἢ ἀεροσφηρίου ἢ χρησιμοποιηθῇ πίεσις ὕδατος ὡς ἢ ἐν κανονισμῷ 13 προβλεπομένη· ὁ Ἀνώτερος Λειτουργὸς Μεταλλείων δύναται νὰ διατάξῃ ὅπως, ὡσάκις τοιαύτη μηχανὴ ἢ ἀεροσφῆριον χρησιμοποιεῖται εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, νὰ ἐφοδιάζωνται διὰ τοιαύτης συσκευῆς.

Χρῆσις
ὕδατος
διὰ τὴν
καταστολὴν
τῆς κόνεως.

13. Ὅσακις χρησιμοποιηθῇ ὕδωρ διὰ τὴν καταστολὴν τῆς κόνεως συμφώνως τῷ προηγουμένῳ Κανονισμῷ, δεόν ὅπως διατηρῆται ἐπαρκὴς ροὴ ὕδατος ἐν ὅσῳ ἡ μηχανὴ εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἢ ἐν ἐνεργείᾳ πίεσις ὕδατος εἰς τὴν μηχανὴν ἀπαγορεύεται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν δεκαπέντε λιτρῶν καὶ μείζων τῶν πενήντα λιτρῶν κατὰ τετραγωνικὴν ἴντζαν.

Χρονικὰ
διαστήματα
καθ' ἃ
ἐπιτρέπεται
ἢ διενέργειαν
ἀνατινάξεων.
Δελτίον
δι' ἑκάστον
τμήμα
Μεταλλείου.

14.—(1) Ὁ διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ θὰ παρασκευάζῃ δελτίον δεικνύον τὰ χρονικὰ διαστήματα καθ' ἃ δύναται νὰ λάθῃ χῶραν ἀρχικῆ ἀνατίναξις ἐν οἰσδήποτε τμήματι οὐγείου τινὸς μεταλλείου. Ἀπαγορεύεται ἢ τροποποιήσις τοῦ τοιούτου δελτίου κατὰ χρόνον ὅστις εἶναι ἐλάσσων τῆς μιᾶς ὥρας ἢ μείζων τῶν εικοσιτεσσάρων ὥρων πρὸ τῆς ἐνάργεως τῆς θάρδιας εἰς ἣν αὕτη ἀφορᾷ :

Νοεῖται ὅτι ὁ παρὼν Κανονισμὸς δὲν τυγχάνει ἐφαρμογῆς ὡσάκις ὑφίσταται ἀνεξάρτητος ἀερισμὸς :

Νοεῖται περαιτέρω ὅτι ὡσάκις ὑφίσταται κατάστασις ἐκτάκτου ἀνάγκης ὁ διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ δύναται ἵνα ἀποτρέψῃ κίνδυνόν τινα ἐπαπειλοῦντα πρόσωπα ἢ περιουσιακὰ στοιχεῖα,

νά τροποποίηση προσωρινῶς τὸ τοιοῦτον δελτίον, ὑποχρεοῦται ὅμως νά καταστήσῃ γνωστὴν τὴν τοιαύτην προσωρινὴν τροποποίησιν εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον ὑπάλληλον, ἀρχιεργάτην ἢ μεταλλωρύχον.

(2) Ὁ προϊστάμενος τοῦ μεταλλείου ἢ ἕτερός τις ἀνώτερος ὑπάλληλος ὅστις εἶναι ὑπεύθυνος δι' ἕκαστον τμήμα τοῦ μεταλλείου ὑποχρεοῦται νά παρασκευάσῃ, συμφώνως τῷ προμνησθέντι δελτίῳ δελτίον δεικνύον τὰ χρονικὰ διαστήματα καθ' ἃ δύναται νά λάβῃ χώραν ἀρχικὴ ἀνατίναξις ἐν ἐκάστῳ τόπῳ ἐργασίας ἢ ἐν ἐκάστῳ ὁμάδι τόπου ἐργασίας ἐν τῷ τμήματι αὐτοῦ, καὶ ἀπαγορεύεται ἢ ὑφ' οἰουδήποτε προσώπου πυροδότησις γομώσεων δι' ἀρχικὴν ἀνατίναξιν (ἐξαιρουμένων τῶν γενομένων ἐπὶ τῷ τέλει ἀνατινάξεως μὴ ἀναφλεγεισῶν γομώσεων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἀπομακρύνσεως τῶν ξυλίνων ὑποστηριγμάτων ἢ μετατροπῆς τόπου τινὸς εἰς ἀσφαλῆ τοιοῦτον) εἰς χρονικὰ διαστήματα ἕτερα τῶν ἐν τῷ δελτίῳ δεικνυομένων τοιούτων :

Νοεῖται ὅτι εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου ἀνάγκης ὁ εἰρημένος ὑπάλληλος δύναται νά τροποποιήσῃ, ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ ὁρίου τοῦ τεθειμένου δυνάμει τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, διὰ τὸ τμήμα δι' ὃ οὗτος εἶναι ὑπεύθυνος, τὸ ὑπ' αὐτοῦ παρασκευασθὲν δελτίον, ὑποχρεοῦται ὅμως νά καταστήσῃ γνωστὴν τὴν τοιαύτην τροποποίησιν εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον ἀρχιεργάτην ἢ μεταλλωρύχον.

(3) Τὰ ὑπὸ τῶν δύο προηγουμένων παραγράφων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ προβλεπόμενα δελτία θὰ διευθετῶνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε οὐδεὶς, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι φευκτόν, νά ἐκτίθῃται εἰς τοὺς ἐκ τῆς ἀνατινάξεως καπνοὺς ἢ κόνιν καὶ θὰ τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς τόπον ἔνθα ἅπαντες οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι δύνανται εὐχερῶς νά ἴδωσιν τοῦτο πρὸ τῆς ἐνάρεξεως τῆς βάρδιας.

15. Ἐκαστον ὑπόγειον τέρμα γαλαρίας χαράξεως ἐν πάσῃ ἐργασίᾳ ἐκθετούση τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, ἐφοδιάζεται διὰ σωλῆνος μιᾶς ἵντζας τοῦλάχιστον ἐσωτερικῆς διαμέτρου τερματιζομένην εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν πενήκοντα ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος τῆς γαλαρίας, μέσῳ τοῦ ὁποίου διοχετεύεται ἀῆρ πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ μεμολυσμένου ἀέρος :

Τέρματα γαλαρίας χαράξεως ἐφοδιάζονται δι' ἀέρος φουσητήρος.

Νοεῖται ὅτι εἰς ἅπαντα τὰ φρέατα (raises winzes) ἔνθα ἐγκατέστη ἀποτελεσματικῶς ὕδωρ φουσητήρος εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν πενήκοντα ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος, ὁ σωλὴν δύναται νά τερματίζῃται εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ πέραν τῶν ἑκατὸν ποδῶν ἀπὸ τοῦ τέρματος.

16. Ἀμέσως μετὰ τὴν πυροδότησιν τῶν γομώσεων ἐν παντὶ ὑπογείῳ τέρματι γαλαρίας χαράξεως εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, ὁ ἀρχιεργάτης ἢ ὁ ὑπεύθυνος μεταλλωρύχος ἀνοίγει τὸν ἀέρα ὅστις διοχετεύεται μέσῳ τοῦ ὑπὸ τοῦ προηγουμένου Κανονισμοῦ προβλεπομένου σωλῆνος ὡς καὶ τὸ τυχὸν ὑφιστάμενον ὕδωρ φουσητήρος.

Χρήσις τοῦ ἀέρος φουσητήρος (καὶ ὕδατος φουσητήρος).

17.—(1) Μετὰ τὴν διενέργειαν τῆς ἀρχικῆς ἀνατινάξεως (ἐξαιρουμένης τῆς γενομένης ἐπὶ τῷ τέλει ἀνατινάξεως μὴ ἀναφλεγεισῶν γομώσεων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἀπομακρύνσεως τῶν ξυλίνων ὑποστηριγμάτων ἢ τῆς μετατροπῆς τόπου τινὸς εἰς ἀσφαλῆ τοιοῦτον) οὐδεὶς δύναται νά εἰσέλθῃ ἢ νά προκαλέσῃ ἢ ἐπιτρέψῃ τὴν εἰσοδὸν ἑτέρου τινὸς προσώπου, εἰς οἰουδήποτε μέρος τοῦ μεταλλείου ἔνθα ὁ ἀῆρ εἶναι μεμολυσμένος ὡς ἐκ τοῦ προκύπτοντος ἐκ τῆς ἀνατινάξεως καπνοῦ ἢ κόνεως, μέχρις οὗ παρέλθῃ τὸ ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ καθωρισμένον χρονικὸν διάστημα διὰ τὸ τοιοῦτον μέρος τοῦ μεταλλείου :

Χρονικὸν διάστημα μεταξύ ἀνατινάξεως καὶ ἐπανόδου ἐργατῶν εἰς μέτωπα ἐργασίας.

Νοεΐται ὅτι εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου ἀνάγκης δύναται νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ μέρος τοῦτο τοῦ μεταλλείου πρὸ τῆς παρόδου τοῦ οὕτω καθωρισμένου χρονικοῦ διαστήματος πᾶς δεόντως ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένος ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὸ ἐν λόγῳ τμῆμα ἢ πᾶς ὅστις εἶναι ἐφοδιασμένος διὰ ἀσφαλοῦς προσωπίδος ἢ ἀναπνευστικῆς συσκευῆς :

Νοεΐται περαιτέρω ὅτι ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων, τὸ οὕτω καθωρισμένον χρονικὸν διάστημα εἶναι ἀνεπαρκές διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῆς κόνεως ἢ τοῦ καπνοῦ ὅστις δυνατὸν νὰ δημιουργηθῇ, τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα θὰ ἀντικαθίσταται διὰ τοιοῦτου ἐκτενεστέρου χρονικοῦ διαστήματος ὡς ἤθελεν οὗτος ἐγγράφως ἀπαιτήσῃ.

Δελτίον δεικνῶν τὰ δυνάμει τῆς προηγουμένης παραγράφου τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καθωρισμένα χρονικὰ διαστήματα διὰ τὰ διάφορα μέρη τοῦ μεταλλείου θὰ τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς τόπον ἔνθα εὐχερῶς δύναται νὰ ἴδωσιν τοῦτο κατὰ πάντα χρόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι.

*Ἐπιπρόσθετοι προφυλάξεις ὡσάκις δὲν ὑφίσταται διάμεσον ρεῦμα ἀερισμοῦ.

18. Οὐδὲν πρόσωπον θὰ εἰσέρχεται οὐδὲ θὰ προκαλῆ ἢ ἐπιτρέπη τὴν ὑφ' οἰουδήποτε ἑτέρου προσώπου εἴσοδον εἰς μέρος μεταλλείου ἔνθα διενεργήθη ἀνατινάξις καὶ δὲν ὑφίσταται διάμεσον ρεῦμα ἀερισμοῦ μέχρις οὗ ὁ ἐκ τῆς ἀνατινάξεως διὰ κόνεως ἢ καπνοῦ μεμολυσμένος ἀὴρ ἀντικατασταθῇ διὰ ἀνανεωθέντος καθαροῦ ἀέρος οὐχὶ ἐλάσσονος ὄγκου ἢ τοῦ ἐν τῷ τόπῳ κειμένου πέραν τοῦ πλησιέστερου σημείου ἔνθα ὑφίσταται διάμεσος ἀερισμός, ἢ τῆς μικρότερας ποσότητος ἀέρος τῆς ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ἐγκεκριμένης διὰ τὸν εἰδικὸν τοῦτον τόπον ἐργασίας.

*Ἐπιχειρήσις βοηθητικῆς ἀνατινάξεως.

19. Δέον ὅπως χρησιμοποιῶνται ἐπαρκῆ μέσα διὰ τὸν εἰς τὸ ἐλάχιστον περιορισμὸν τοῦ κινδύνου εἰσπνοῆς καπνοῦ ἢ κόνεως ἐκ βοηθητικῶν ἀνατινάξεων.

Χρονικὰ διαστήματα μεταξύ βοηθητικῆς ἀνατινάξεως καὶ ἐπανόδου εἰς ἐργασίαν.

20. Οὐδὲν πρόσωπον θὰ εἰσέρχεται οὐδὲ θὰ προκαλῆ ἢ ἐπιτρέπη τὴν ὑφ' οἰουδήποτε ἑτέρου προσώπου εἴσοδον εἰς ἐκσκαφὴν διενεργηθεῖσαν διὰ τὴν ἀποθήκευσιν μεταλλεύματος ἢ εἰς οἰονδήποτε ἕτερον μέρος μετὰ τὴν διενέργειαν βοηθητικῆς ἀνατινάξεως πρὶν ἢ παρέλθῃ τὸ ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ καθωρισμένον χρονικὸν διάστημα* δελτίον δεικνῶν τὰ οὕτω καθωρισμένα χρονικὰ διαστήματα θὰ τοιχοκολλᾶται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας εἰς μέρος ἔνθα εὐχερῶς δύναται νὰ ἴδωσιν τοῦτο κατὰ πάντα χρόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑπάλληλοι, ἀρχιεργάται καὶ μεταλλωρύχοι.

*Υγρασις πετρώματος ἢ μεταλλεύματος πρὸ τῆς φορτώσεως.

21. Εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως οὐδὲν πρόσωπον θὰ μετακινήσῃ οὐδὲ θὰ προκαλῆ ἢ ἐπιτρέπη τὴν ὑφ' οἰουδήποτε ἑτέρου προσώπου μετακινήσῃ ἐθραυσμένου πετρώματος ἢ μεταλλεύματος διὰ χειρὸς ἢ δι' οἰασθῆποτε μηχανικῆς συσκευῆς φορτώσεως ἐκτὸς ἐὰν τὸ τοιοῦτον πέτρωμα διαβραχῆ διὰ ὕδατος.

Νοεΐται ὅτι ὁ παρὼν Κανονισμὸς δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ μετακινήσεως πετρώματος εἰς βοηθητικὰ σημεῖα ἐξαγωγῆς μεταλλεύματος πρὸς τροφοδότησιν, εἰς ἐσχάρας, εἰς κεκλιμένους ἀγωγούς φορτώσεως ἢ ἐπὶ μετακινήσεως μεταλλεύματος διὰ συρομένης πτυοσκάφης.

*Υγρασις διαδρομῆς συρομένης πτυοσκάφης.

22. Τὰ πατώματα τῆς διαδρομῆς μηχανικῶς συρομένης πτυοσκάφης, πλὴν τῶν εἰς μέτωπα ἐκμεταλλεύσεως τοιοῦτων θὰ τηρῶνται ὑγρὰ διαρκούσης τῆς διὰ πτυοσκάφης μετακινήσεως τοῦ μεταλλεύματος. Ἄπασαι αἱ ἐν μεταλλεῖοις ἐπιφανείας ὁδοὶ ἐφ' ὧν διέρχονται ἀνατρεπόμενα αὐτοκίνητα ἢ φορτηγὰ τοιαῦτα θὰ εἶναι ἐπαρκῶς ὑγρὰ ὥστε νὰ παρακωλύηται ἢ μετὰ τοῦ ἀέρος ἀνάμιξις κόνεως.

23. Οὐδὲν πρόσωπον θὰ χρησιμοποιοῖ ἢ οὐδέ θὰ προκαλῆ ἢ ἐπιτρέπη τὴν ὑφ' οἰουδήποτε ἑτέρου προσώπου χρῆσιν πεπιεσμένου ἀέρος ἀφ' ἑαυτοῦ ὑπογεύως,

*Απαγόρευσις
χρήσεως
πεπιεσμένου
ἀέρος
ὕπογεύως.

(α) διὰ τὴν κάθαρσιν βαγονίων ἢ κάδων* ἢ

(β) εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως διὰ τὴν κάθαρσιν τῶν φουρνέλλων ἢ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πετρώματος ἐκτὸς ἐάν ταῦτα εἶναι ὀλοσχερῶς ὑγρά :

Νοεῖται ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις ἀέρος μεμιγμένου μεθ' ὕδατος.

24. Εἰς ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως ἐν παντὶ κυρίῳ σταθμῷ ἐκκενώσεως μεταλλεύματος καὶ εἰς πᾶν, ἐντὸς φρέατος, διαμέρισμα ἐκφορτώσεως, θὰ χρησιμοποιοῦνται ἀποτελεσματικὰ μέσα, τοιαῦτα ὡς σύστημα ἐξαγωγῆς ἀερίων ἢ χρῆσις ἀναρριπτομένου ὕδατος, διὰ τὴν καταστολὴν τῆς διαφυγῆς κόνεως ἐξ ἐπιχειρήσεως ἐκκενώσεως ἢ φορτώσεως μεταλλεύματος.

Καταστολή
κόνεως εἰς
σταθμοὺς
φορτώσεως.

25. Εἰς τριβεῖα, εἰς δωμάτια συνθλίψεως μεταλλεύματος διὰ σκοποῦς δειγματοληψίας καὶ εἰς πᾶσαν πολύτροφον μηχανὴν χρησιμοποιοημένην διὰ τὸ ἀκόνισμα τῶν τρυπάνων ἢ τῶν στελεχῶν διατρητικῆς μηχανῆς, θὰ χρησιμοποιοῦνται ἀποτελεσματικὰ μέσα καταστολῆς τῆς διαφυγῆς κόνεως.

Καταστολή
κόνεως εἰς
τριβεῖα
κ.λ.π.

26. Ὁ καθ' οἰονδήποτε τρόπον γνωρίζων ὅτι αἱ συνθήκαι ἀναφορικῶς πρὸς τὴν κόνιν, τοὺς καπνοὺς, τὸν ἀερισμὸν ἢ ἕτερα συγγενῆ θέματα, δὲν εἶναι ἱκανοποιητικαί, δύναται νὰ καταγγείλῃ τοῦτο εἰς τὸν διευθυντὴν μέσῳ τῶν ἐγκεκριμένων ὁδῶν ὡς αἱ ἐργατικαὶ ἀντιπροσωπεῖαι καὶ αἱ τοιαῦται καταγγελίαι θὰ καταγράφωνται εἰς τὸ ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον, καὶ εἰς ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποκειμένου, θιβλίον.

Τὰ παράπονα διαβιβάζονται μέσῳ τῶν ἐγκεκριμένων ὁδῶν.

27. Πᾶς ὅστις παραβαίνει οἰανδήποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐάν εὑρεθῆ ἔνοχος ὑπόκειται εἰς πρόστιμον μὴ ὑπερβαῖνον τὰς εἰκοσιπέντε λίρας ἢ εἰς φυλάκισιν διὰ διάστημα μὴ ὑπερβαῖνον τοὺς ἕξι μῆνας, ἢ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ποινὰς τοῦ προστίμου καὶ τῆς φυλακίσεως.

Κυρώσεις.

28. Ὅσακις αἱ ἐν ἐργασίᾳ ἐκθετοῦση τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως, κρατοῦσαι συνθήκαι εἶναι τοιαῦται ὥστε νὰ καθιστῶσιν οἰανδήποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἀνεφάρμοστον ἢ ὑπερμέτρως ἐπαχθῆ διὰ τὴν τοιαύτην ἐργασίαν ἢ ὁσάκις τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν διενέργειαν πειραμάτων ἢ δοκιμῶν ὡς πρὸς τὸ σκόπιμον οἰουδήποτε Κανονισμοῦ ἢ προτεινομένου Κανονισμοῦ, ὁ Ἀνώτερος Λειτουργὸς Μεταλλείων δύναται νὰ ἐξαιρέσῃ ἐργασίαν τινὰ τῶν τοιούτων διατάξεων ὑφ' οὗς ὄρους ἤθελεν οὗτος καθορίσει.

*Ἐξαιρέσεις.

29. Ἡ ἰσχὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἄρχεται εἰς ἡμερομηνίαν καθορισθεσομένην ὑπὸ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ Ἐπισήμῳ Ἐφημερίδι :

*Ἐναρξίς
ισχύος.

Νοεῖται ὅτι τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον δύναται, εἴτε διὰ τῆς αὐτῆς εἴτε δι' ἑτέρας, δημοσιευθεσομένης ἐν τῇ Ἐπισήμῳ Ἐφημερίδι, γνωστοποιήσεως, νὰ καθορίσῃ ὅτι, ἀναφορικῶς πρὸς ὄρισμένας ἐργασίας, μεταλλεῖα, μεταλλεῖα ἐπιφανείας, λατομεῖα, ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας ἢ ἑτέρας ἐργασίας ἐιδικῶς καθοριζομένης ἐν τῇ τοιαύτῃ γνωστοποιήσει, ἡ ἰσχὺς οἰουδήποτε τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἄρχεται εἰς ἑτέραν τινὰ ἡμερομηνίαν ἐιδικῶς καθοριζομένην ἐν τῇ τοιαύτῃ γνωστοποιήσει.