

Αριθμός 144

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1971
ΚΑΙ 1972 (ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ 1972)

Κανονισμοί έκδοθέντες υπό του Συμβουλίου Ἀποχετεύσεων
Λευκωσίας δυνάμει του άρθρου 49

Τὸ Συμβούλιον Ἀποχετεύσεων Λευκωσίας, ἐνασκοῦν τὰς διὰ τοῦ
ἄρθρου 49 τῶν περὶ Ἀποχετευτικῶν Συστημάτων Νόμων τοῦ 1971
καὶ 1972 χορηγουμένας αὐτῶ ἐξουσίας, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου, ἐκδίδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμοὺς :

Μέρος Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Ἀποχετεύ-
σεων Λευκωσίας Κανονισμοὶ τοῦ 1973.

Μέρος ΙΙ.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

2. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ
τοῦ κειμένου—

(α) οἱ κάτωθι ὄροι κέκτῃνται τὴν ἀντιστοίχως ἀποδιδομένην
αὐτοῖς ἔννοιαν, ἥτοι—

«ἄδεια οἰκοδομῆς» σημαίνει ἄδειαν ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς
ἀρμοδίας ἀρχῆς διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ ἀνακατασκευὴν οἰκο-
δομῆς, ἢ διὰ μετατροπᾶς ἢ προσθήκας εἰς οἰκοδομὴν, δυνά-
μει τῶν διατάξεων τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Ὀδῶν καὶ Οἰκοδο-
μῶν Νόμου καὶ τῶν δυνάμει τούτου ἐκδοθέντων Κανονισμῶν

Κεφ. 96.
14 τοῦ 1959
67 τοῦ 1963
6 τοῦ 1964
65 τοῦ 1964
12 τοῦ 1969
38 τοῦ 1969.

«ἀνεκταὶ ποσότητες διαρροῆς» σημαίνει—

(i) δι' ὑδραυλικὴν δοκιμὴν ὑπὸ ἐλαχίστην ὑδροστατικὴν
πίεσιν δύο ποδῶν, ποσότητα μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 0.31
γαλόνια ἀνὰ Ἴντσαν ἐσωτερικῆς διαμέτρου, ἀνὰ ἑκα-
τὸν πόδας μήκους ἀγωγοῦ ἀνὰ ὥραν

(ii) διὰ δοκιμὴν ἀέρος ὑπὸ πίεσιν, ἀπώλειαν πίεσεως μὴ
ὑπερβαίνουσαν τὴν μίαν λίπραν ἀνὰ τετραγωνικὴν
Ἴντζαν ἀνὰ λεπτόν τῆς πτώσεως μετρομένης μεταξὺ
τιμῶν ἐσωτερικῆς πίεσεως τριῶν λιτρῶν ἀνὰ τετρα-
γωνικὴν Ἴντζαν καὶ δύο λιτρῶν ἀνὰ τετραγωνικὴν
Ἴντζαν

«ἀρμοδία ἀρχὴ» σημαίνει τὴν ἀρμοδίαν ἀρχὴν τὴν συσταθεῖσαν
ἢ διορισθεῖσαν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Ὀδῶν
καὶ Οἰκοδομῶν Νόμου

Κεφ. 96.
14 τοῦ 1959
67 τοῦ 1963
6 τοῦ 1964
65 τοῦ 1964
12 τοῦ 1969
38 τοῦ 1969.

«Ἀρχιμηχανικός» σημαίνει τὸν Ἀρχιμηχανικὸν τοῦ Συμβουλίου
καὶ περιλαμβάνει πᾶν πρόσωπον ἐγγράφως ἐξουσιοδοτηθὲν ὑπ'
αὐτοῦ διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν

«ἐγκεκριμένος» σημαίνει συνάδων πρὸς τὰ σχέδια, πρότυπα,
προδιαγραφὰς, μεθόδους καὶ ὕλικά, τὰ ἐκάστοτε υἱοθετούμενα ὑπὸ
τοῦ Συμβουλίου

«ἐπιθεωρητής» σημαίνει ἐπιθεωρητὴν διορισθέντα ὑπὸ τοῦ Συμ-
βουλίου διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ μέρους ἢ τοῦ κεφαλαίου τῶν παρόν-
των Κανονισμῶν, ἐν ᾧ ἀπαντᾶται ἡ λέξις

«ιδιοκτῆτης» σημαίνει πᾶν πρόσωπον δικαιούμενον νὰ ἐγγραφῇ
ὡς ιδιοκτῆτης ἀκινήτου ἰδιοκτησίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι
οὕτω ἐγγεγραμμένος ἢ μὴ

«κάτοχος» περιλαμβάνει οιονδήποτε πρόσωπον, ἕπερ κατέχει ὑποστατικόν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τίτλου δυνάμει τοῦ ὁποίου κατέχει τοῦτο·

«Νόμος» σημαίνει τοὺς περὶ Ἀποχετευτικῶν Συστημάτων Νόμους τοῦ 1971 καὶ 1972, καὶ περιλαμβάνει οιονδήποτε ἕτερον νόμον τροποποιούντα ἢ ἀντικαθιστώντα τούτους·

«οἱ περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὶ» σημαίνει τοὺς περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμούς, ὡς οὔτοι ἐτροποποιήθησαν μέχρι τοῦδε, καὶ περιλαμβάνει οἰουσδήποτε Κανονισμούς τροποποιούντας ἢ ἀντικαθιστώντας τούτους·

«παγίς ἀνασχέσεως» σημαίνει δοχεῖον πρὸς παρεμπόδισιν τῆς εἰσδοχῆς ἐλαίου, λίπους, ἄμμου ἢ ἐτέρων ὑλικῶν ἐντὸς τῆς ὑπὸ νόμου οἰκοδομῆς·

«περιοχή» σημαίνει οἰανδήποτε περιοχὴν, ἐν τῇ ὁποία, κατ' ἐξουσιοδότησιν τοῦ Νόμου, τὸ Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν, κατασκευὴν καὶ λειτουργίαν συστημάτων ἀποχετεύσεως λυμάτων, πρὸς τούτοις δὲ τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ διάθεσιν λυμάτων·

«p.p.m.» σημαίνει μέρη ἀνά ἑκατομμύριον·

«Πρόεδρος» σημαίνει τὸν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου·

«πρόσωπον» περιλαμβάνει ὄργανισμὸν προσώπων μετὰ ἢ ἄνευ νομικῆς προσωπικότητος·

«Συμβούλιον» σημαίνει τὸ Συμβούλιον Ἀποχετεύσεων Λευκωσίας·

«ὑποστατικόν» σημαίνει οἰκοδομὴν, κατασκευὴν, γαίαν ἢ τόπον κείμενον ἐντὸς τῆς περιοχῆς.

(β) Λέξεις καὶ ἐκφράσεις, πλὴν τῶν καθοριζομένων ἐν τῇ παραγράφῳ (α) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, κέκτληται οἷαν ἔννοϊαν ἀπέδωκεν εἰς αὐτάς ὁ Νόμος.

Μέρος ΙΙΙ.—ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.

3. Οὐδεὶς δύναται νὰ τοποθετῇ, ἐναποθέτῃ, ἢ ἐπιτρέπῃ ἢ ἀνέχηται τὴν ἐναπόθεσιν, κατὰ τρόπον ἀνθυγιεινόν, ἐφ' οἰουδήποτε μέρους δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς, ἀνθρώπινα ἢ ζωϊκὰ περιττώματα, ἀπορρίμματα ἢ ἕτερα μὴ ἀνεκτὰ ἀπορρίμματα.

4. Πλὴν ὡς ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς προνοεῖται, εἶναι παράνομος ἢ κατασκευὴ ἢ διατήρησις ἐντὸς τῆς περιοχῆς οἰουδήποτε ἀποχωρητηρίου, σηπτικοῦ θόθρου, ἀπορροφητικοῦ θόθρου ἢ ἐτέρας ἐγκαταστάσεως προοριζομένης ἢ χρησιμοποιουμένης διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων.

5. Ὅσακις ὑποστατικὸν γειτνιάζῃ μεθ' ὁδοῦ, ἐν ἢ δὲν ὑφίσταται δημοσία ὑπόνομος λυμάτων ἢ παντοροϊκὴ τοιαύτη ἐντὸς ἀκτίνος ἑκατὸν ποδῶν ἀπὸ τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς τοῦ ἀκινήτου ἐν ᾧ κείται τὸ ὑποστατικόν, ὁ ὄχეტὸς οἰκοδομῆς δέον ὅπως συνδέηται μετὰ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων κατασκευασθησομένου, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως δρίζηται ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, συμφῶνως πρὸς τοὺς περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμούς καὶ κατόπιν χορηγήσεως ἐπὶ τούτῳ ἀδείας ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

6. Ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς, νομίμως ἐξυπηρετουμένου ὑπὸ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, δέον ὅπως ἐν παντὶ χρόνῳ διατηρῇ τὰς ἰδιωτικὰς ἐγκαταστάσεις διαθέσεως λυμάτων εἰς ὑγιεινὴν κατάστασιν, καὶ ἰδίαις δαπάναις ἐκκενοῖ ταύτας δσάκις ἤθελε παραστῆ ἀνάγκη ἢ κληθῆ πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

1971
1972.

1, σ. 307
Ἐφημερὶς
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
Τρίτον :

20. 1.1954
14.10.1954
23. 6.1955
2. 8.1956
7. 2.1957.

Ἐπίσημος
Ἐφημερὶς
Παράρτημα
Τρίτον :

3.1963
2.1965
1967
1969
1970.
1972.

7. Ἐν ἡ περιπτώσει ἤθελε καταστή διαθέσιμος δημοσία ὑπόνομος λυμάτων ἢ παντοροϊκή τοιαύτη ἐν τινι ὁδῷ, ἐντὸς ἀκτίνος ἑκατὸν ποδῶν ἀπὸ τῆς ὀροθετικῆς γραμμῆς τοῦ ἀκινήτου, ἐν ᾧ κεῖται ὑποστατικὸν ἐξυπηρετούμενον ὑπὸ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος τοῦ τοιούτου ὑποστατικοῦ ὀφείλει ὅπως, ἐντὸς τῆς προθεσμίας, ἦν τὸ Συμβούλιον ἤθελε καθορίσει διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἔφημερίδι τῆς Δημοκρατίας, ἐγκαταλείψῃ, καθάρισι τὴν ἰλὺν καὶ πληρώσῃ διὰ καταλλήλων ὑλικῶν καὶ κατὰ τρόπον ἱκανοποιούντα τὸ Συμβούλιον, οἰαδήποτε ἀποχωρητήρια, σηπτικούς βόθρους, ἀπορροφητικούς βόθρους καὶ παρομοίας ἰδιωτικὰς ἐγκαταστάσεις διαθέσεως λυμάτων.

Μέρος IV.—ΑΔΕΙΑΙ.

8.—(1) Πᾶσα αἰτήσις πρὸς ἔκδοσιν ἀδείας διὰ τὴν κατασκευὴν ἢ ἀνακατασκευὴν ἢ τὴν διενέργειαν μετατροπῶν, προσηκῶν ἢ ἐπισκευῶν εἰς ὄχετόν οἰκοδομῆς, ἰδιωτικὴν ὑπόνομον οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικὸν σύστημα διαθέσεως λυμάτων ἢ διὰ τὴν ἐγκατάστασιν ὑγειονομικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ εἰδῶν ὑγιεινῆς, δεόν ὅπως ὑποβάλληται εἰς τὸ Συμβούλιον, εἰς διπλοῦν ἢ τοιαύτη αἰτήσις δεόν ὅπως ὑπογράφηται ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου ἢ τοῦ κατόχου τοῦ ὑποστατικοῦ ἢ ὑπὸ προσηκόντως ἐξουσιοδοτημένου ἀντιπροσώπου αὐτοῦ, καὶ ὑποβάλληται ἐν ᾧ τύπῳ τὸ Συμβούλιον ἤθελεν ἐκάστοτε καθορίσει.

Μετὰ πάσης τοιαύτης αἰτήσεως δεόν ὅπως συνυποβάλλωνται καὶ τὰ κάτωθι ἔγγραφα :

- (α) Τὸ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς, ἐὰν αἰτητῆς εἶναι ὁ ἰδιοκτῆτης τοῦ ὑποστατικοῦ ἢ, ἐὰν αἰτητῆς εἶναι ὁ κάτοχος αὐτοῦ, ἢ σύμβασις ἐν τῇ ὁποίᾳ οὗτος φαίνεται ὅτι εἶναι κάτοχος τοῦ ὑποστατικοῦ.
- (β) Σχέδιον εἰς διπλοῦν, ἐσχεδιασμένον ἢ ἀναπαραχθὲν κατὰ τρόπον σαφῆ καὶ καταληπτὸν ἐπὶ καταλλήλου καὶ ἀνθεκτικοῦ ὑλικοῦ, ὑπὸ κλίμακα τοῦλάχιστον 1/100 καὶ ἐμφαίνον—
 - (i) τὴν θέσιν, βάθος, κλίσιν, μορφήν, διάταξιν, διαστάσεις, τύπον, μέθοδον καὶ ὑλικά κατασκευῆς τῶν ὑγειονομικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ εἰδῶν ὑγιεινῆς, τοῦ ὄχετοῦ οἰκοδομῆς, τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, τοῦ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως ἢ τοῦ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν προσαρτημάτων ἅτινα προορίζονται νὰ συνδεθῶσι μετὰ τοῦ ὄχετοῦ οἰκοδομῆς.
 - (ii) πᾶσαν ἐτέραν πληροφορίαν, ἣτις ἤθελεν ἀπαιτηθῆ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.
- (γ) Τοπογραφικὸν σχέδιον εἰς διπλοῦν, ἐπὶ τῆς μεγαλύτερας διαθεσίμου κυβερνητικῆς κλίμακος χωρομετρικοῦ σχεδίου, ἐμφαίνον ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως :
 - (i) τὰ ὅρια τοῦ οἰκοδομικοῦ τεμαχίου καὶ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ ἰσταμένου ἢ σκοπομένου νὰ ἀνεγερθῆ ὑποστατικοῦ.
 - (ii) τὴν θέσιν τοῦ ὄχετοῦ οἰκοδομῆς, τὰ φρεάτια ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως καὶ τὴν ἰδιωτικὴν ὑπόνομον οἰκοδομῆς καὶ/ἢ
 - (iii) ἐὰν πρόκειται περὶ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, τὴν θέσιν τοῦ τοιούτου συστήματος.
 - (iv) τὴν περιοχὴν τοῦ τεμαχίου καὶ τὴν περιοχὴν τὴν καλυπτομένην ὑπὸ ὑφισταμένων ἢ σκοπομένων οἰκοδομῶν εἰς τετραγωνικοὺς πόδας.

- (δ) "Αδειαν οικόδομης έκδοθείσαν υπό τῆς ἀρμοδίας ἀρχῆς ἀναφορικῶς πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τὴν ἰσταμένην ἢ σκοπούμενην νὰ ἀνεγερθῆ ἐπὶ τοῦ ὑποστατικοῦ.
- (ε) Ὑπόμνημα καθορίζον τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν ἔκτασιν εἰς ὀριζοντιογραφίαν ἡμιορόφων, ὀρόφων καὶ ὑπογειῶν τῆς οἰκοδομῆς, ὡς καὶ τὰς ὑψομετρικὰς διαφορὰς ἐν σχέσει μὲ τὰ ὑψόμετρα τῶν πεζοδρομίων τῆς ὁδοῦ ἢ τὴν ἀνακύρτωσιν ὑφισταμένης ὁδοῦ, συσχετιζόμενα μὲ τὰ ὑπόλοιπα ὑψόμετρα ὡς ταῦτα ἔχουσιν ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.
- (στ) Δῆλωσιν κατὰ πόσον ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς θέλει χρησιμοποιηθῆ διὰ νὰ μεταγῆ εἰς δημοσίαν ὑπόνομον οἰκοδομῆς οἰκιακὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά ἐν περιπτώσει βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, ὁ αἰτιότης δέον ὅπως παράσχη τῷ Συμβουλίῳ πρόσθετα στοιχεῖα καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν ὄγκον, τὴν αὐξομείωσιν τῶν ἐκκενυμένων ὄγκων, τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰς πηγὰς τῶν προκυπτόντων ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν.
- (2) Ὁ κάτοχος ἀδείας ὀφείλει νὰ ἐπιδώσῃ ἢ νὰ μεριμνήσῃ ὅπως ἐπιδωθῆ τῷ Συμβουλίῳ εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ ἔγγραφος προειδοποίησης δέκα τοῦλάχιστον ἐργασιμῶν ἡμερῶν περὶ τῆς ἡμέρας καὶ χρόνου καθ' ὃν μέλλει νὰ ἀρχίσῃ οἰονδήποτε ἔργον κατασκευῆς.
- (3) Ὁ ἐπιθεωρητὴς θὰ εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπιθεωρῆ τὸ ἔργον εἰς οἰονδήποτε στάδιον κατασκευῆς τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς, ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, ὁ δὲ κάτοχος τῆς ἀδείας ὀφείλει νὰ εἰδοποιῆ τὸν ἐπιθεωρητὴν, πρὶν ἢ καλυφθῶσιν οἰαδήποτε ὑπόγεια τμήματα τοῦ ἔργου, μὴ δυνάμενος νὰ χωρήσῃ εἰς τὴν κάλυψίν των, μέχρις οὗ διενεργηθῆ ἐπιθεώρησις καὶ τύχη τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου συναινέσεως τοῦ Συμβουλίου :
- Νοεῖται ὅτι ἡ ἐπιθεώρησις καὶ ἡ παροχὴ ἢ ἡ ἄρνησις παροχῆς τοιαύτης συναινέσεως δέον ὅπως ἐνεργηθῆ ἐντὸς ἑξ ἐργασιμῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ εἰδοποιήσεως.
- (4) Ὁ κάτοχος τῆς ἀδείας, μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς καὶ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, ὀφείλει νὰ γνωστοποιήσῃ τῷ Συμβουλίῳ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ὀχετὸς οἰκοδομῆς καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς εἶναι ἔτοιμοι πρὸς σύνδεσιν μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου, μὴ δυνάμενος νὰ χωρήσῃ εἰς τὴν τοιαύτην σύνδεσιν, μέχρις οὗ τύχει τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου συναινέσεως τοῦ Συμβουλίου.
- (5) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδομήσεως ἢ κατασκευῆς, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς ὀφείλει νὰ λάβῃ ἅπαντα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν ἐλευθέρως καὶ ἀσφαλοῦς χρήσεως τῆς ὁδοῦ ὑπὸ τοῦ κοινού καὶ προστασίαν τῶν γειτόνων καθ' οἰαυδήποτε συνακολουθού θλάβης ἢ ὀχληρίας.
- (6) Ὁ κάτοχος τῆς ἀδείας ὀφείλει νὰ μετακινήσῃ ἐκ τοῦ ὑποστατικοῦ ἢ ἐκ γειτνιαζούσης γαίας ἢ ὁδοῦ ἢ περὶ ταῦτα, ἅπαντα τὰ κατάλοιπα ἐργασιῶν οἰκοδομῆς εὐθὺς μετὰ τὸ πέρασ τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων ἐργασιῶν.
- (7) Τὸ Συμβούλιον, κατὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας δυνάμει τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ τὸν ὅρον ὅτι ὁ κάτοχος τῆς τοιαύτης ἀδείας ὀφείλει νὰ καταθέσῃ παρὰ τῷ Συμβουλίῳ τοιοῦτον χρηματικὸν ποσόν, ὡς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου θὰ ἀπαιτεῖτο διὰ τὴν ἐπισκευὴν ἢ ἀνακατασκευὴν οἰαυδήποτε θλάβης ἢ καταστροφῆς ἥτις ἤθελεν ἐπενεχθῆ εἰς δημοσίαν ὁδὸν συνεπεία τῶν ἐκτελεσθη-

σομένων υπό του κατόχου της άδειας έργων νοείται ότι τὸ οὕτω κατατιθέμενον ποσόν, ἐφ' ὅσον δὲν ἤθελε χρησιμοποιηθῆ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐπιστρέφεται εἰς τὸν κάτοχον τῆς άδειας.

(8) Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν καθ' ἣν ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος μερική ἢ ἐξ ὀλοκλήρου ἀνακατασκευὴ ἢ μετατροπὴ ὄχετου οἰκοδομῆς, ιδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος τοῦ ὑποστατικοῦ, ἀντὶ νὰ ὑποβάλλῃ αἴτησιν καὶ νὰ ἐπιδώσῃ τὴν εἰδοποίησιν τὴν ἀναφερομένην ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ πρὶν ἢ ἀρχίσῃ τὸ τοιοῦτον ἔργον, δύναται νὰ ἀποστείλῃ ἀμελλητὶ τῷ Συμβουλίῳ ἔγγραφον εἰδοποίησιν περὶ τοῦ τοιοῦτου ἔργου καὶ νὰ διενεργήσῃ τὴν τοιαύτην ἀνακατασκευὴν ἢ μετατροπὴν τῇ προηγουμένη ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφῳ ἐγκρίσει τοῦ Συμβουλίου καὶ ὑπὸ τοιοῦτους ὅρους ὡς τὸ Συμβούλιον ἤθελεν ἐκάστοτε ἐπιβάλλει :

Νοεῖται ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅτι ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος τοῦ ὑποστατικοῦ ὀφείλει ὅπως ὑποβάλλῃ τὴν κατὰ τὸν παρόντα Κανονισμόν ἀπαιτουμένην αἴτησιν ἐντὸς δεκαπέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ τοιοῦτου ἔργου.

(9) Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ διαλαμβανομένων ἐπιβάλλει τὴν κατάθεσιν σχεδίου ἢ τοπογραφικοῦ σχεδίου ἐν τῇ περιπτώσει ἐπισκευῆς ἢ συντηρήσεως μὴ ἐπαγομένης τὴν μετατροπὴν ἢ ἀνακατασκευὴν τῶν ὑγειονομικῶν ἐγκαταστάσεων, εἰδῶν ὑγιεινῆς, τοῦ ὄχετου οἰκοδομῆς, ιδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως.

(10) Ἡ ἄδεια θὰ ἰσχύῃ δι' ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐκδόσεώς της :

Νοεῖται ὅτι, ἐὰν τὸ ἔργον ἢ οἰονδήποτε ἐκκρεμὲς σχετικὸν ζήτημα δὲν περατώθῃ ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης, ἡ ἄδεια δύναται νὰ ἀνανεωθῇ κατὰ πάντα μετέπειτα χρόνον, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν ἀντίκειται πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κατὰ τὴν τοιαύτην ἀνανέωσιν Κανονισμούς, τῇ καταβολῇ τῶν νενομισμένων διὰ τὴν ἀρχικὴν ἄδειαν τελῶν ἢ δύο λιρῶν, οἰονδήποτε τῶν ποσῶν τούτων θὰ εἶναι τὸ μικρότερον. Ἡ οὕτω ἀνανεουμένη ἄδεια ἰσχύει δι' ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἀνανεώσεως.

9. Δι' ἄδειας χορηγουμένης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ διάφορα ζητήματα τὰ ἐκτιθέμενα ἐν αὐτοῖς, θέλει καταβάλλεται τέλος πρὸς δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τῆς προϋπολογιζομένης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δαπάνης τοῦ διενεργηθησομένου δυνάμει τῆς ἄδειας ἔργου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανημάτων καὶ προσαρτημάτων τῶν προσαρτουμένων ἐπὶ τοῦ ὄχετου οἰκοδομῆς, φρεατίων ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως καὶ ἐπὶ τῆς ιδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς) :

Νοεῖται ὅτι τὸ κατὰ κατώτατον ὄριον καταβλητέον τέλος ἀναφορικῶς πρὸς οἰονδήποτε ἄδειαν χορηγουμένην δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν θὰ εἶναι μία λίρα.

ΜΕΡΟΣ V.

Κεφάλαιον I.—ΟΧΕΤΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

10. Ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ρητῶς προνοηται ἐν τοῖς παρούσι Κανονισμοῖς, αἱ ὑγειονομικαὶ ἐγκαταστάσεις, τὰ εἶδη ὑγιεινῆς καὶ οἱ ὄχετοὶ οἰκοδομῆς θὰ κατασκευάζονται συμφῶνως πρὸς τοὺς περὶ Ὁδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμούς.

11. Ὁ ὀχετὸς οἰκοδομῆς θὰ συνδέηται μετὰ τῆς οἰκοδομῆς εἰς ὑψόμετρον κάτωθι τῆς στάθμης τοῦ ἰσογείου καὶ εἰς ἐλάχιστον θάθος τριῶν ποδῶν ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ ἐδάφους, ὡσάκις συνδέηται μετὰ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, ἢ εἰς ἐλάχιστον θάθος τεσσάρων ποδῶν ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ ἐδάφους, ὡσάκις συνδέηται ἀπ' εὐθείας μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς :

Νοεῖται ὅτι εἰς οἰκοδομὰς, εἰς ἃς ὁ ἐσωτερικὸς ἀγωγὸς ἀκαθάρτων εἶναι λίαν χαμηλὸς ἵνα ἐπιτρέπη ροὴν διὰ τῆς θαρύτητος εἰς τὸν ὀχετὸν οἰκοδομῆς, τὰ λύματα ἢ τὰ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικά ὑγρὰ δέον ὅπως ἀνυψῶνται δι' ἐγκεκριμένων μηχανικῶν μέσων καὶ ἔκκενῶνται ἐντὸς τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς.

12. Ὁ ὀχετὸς οἰκοδομῆς δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως εἰς σημεῖον κείμενον οὐχὶ πέραν τῶν τριῶν ποδῶν ἀπὸ τοῦ καθέτου ἐσωτερικοῦ ἀγωγοῦ ἀκαθάρτων

Νοεῖται ὅτι τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ μὴ ἐμμεῖνη εἰς τὴν ὑπαρξίν τοιοῦτου φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως—

(α) (i) ἔὰν τὸ μῆκος τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἀπὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀγωγοῦ ἀκαθάρτων μέχρι τὸ ἐγγύτερον φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, δὲν ὑπερβαίνει τοὺς δέκα πόδας· καὶ

(ii) εἶναι συνδεδεμένος εἰς τὴν κατάντην καὶ εἰς τὸ μέρος συνδέσεως αὐτοῦ μετὰ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς, διὰ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως ἢ

(β) ἔὰν διαθέτῃ εἰς τὸ σημεῖον συνδέσεως αὐτοῦ μετὰ τοῦ καθέτου ἐσωτερικοῦ ἀγωγοῦ ἀκαθάρτων στόμιον καθαρισμοῦ τὸ ὅποιον νὰ ἱκανοποιῇ τὸ Συμβούλιον.

13. Χωριστὴ καὶ ἀνεξάρτητος ὑπόνομος οἰκοδομῆς δέον ὅπως προνοῆται δι' ἐκάστην οἰκοδομὴν· πλὴν ὡσάκις μία οἰκοδομὴ εὐρίσκειται ὀπισθεν ἐτέρας, ἐπὶ ἐσωτερικοῦ τεμαχίου γῆς καὶ οὐδεμία ἰδιωτικὴ ὑπόνομος εἶναι διαθέσιμος ἢ δύναται νὰ κατασκευασθῇ εἰς τὴν ὀπισθίαν οἰκοδομὴν μέσω παρακειμένου δρομίσκου, παρόδου, ἢ αὐλῆς, ἢ ἰδιωτικῆς ὑπόνομος οἰκοδομῆς ἐκ τῆς προσθίας οἰκοδομῆς δύναται νὰ ἐπεκταθῇ μέχρι τῆς ὀπισθίας τοιαύτης, καὶ τὸ σύνολον νὰ λογισθῇ ὡς μία ὑπόνομος οἰκοδομῆς.

14. Εἰς ἃς περιπτώσεις ἢ ὑφισταμένη σύνδεσις ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς μετὰ δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ δημοσίας ὑπονόμου δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ συνεπείᾳ μεταγενεστέρου διαχωρισμοῦ τοῦ ἀκινήτου ἢ ἀλλαγῆς τῆς θέσεως τῆς οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ ἀκινήτου, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος δέον ὅπως αἰτήσῃται καὶ καταβάλλῃ τὰς δαπάνας διὰ νέαν ἐγκατάστασιν ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς καὶ τὴν ἀποσύνδεσιν τῆς ὑφισταμένης συνδέσεως τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ τῆς δημοσίας ὑπονόμου καὶ διὰ τὴν ἀναγκαίαν ἐπανασύνδεσιν.

15. Ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς δέον ὅπως φέρεται πρὸς τὴν οἰκοδομὴν εἰς στάθμην κάτωθι τῆς τοῦ ἰσογείου.

16.—(1) Οἱ ὀχετοὶ οἰκοδομῆς καὶ αἱ ὑπόνομοι οἰκοδομῆς δέον ὅπως πληρῶσι τὰς κάτωθι προϋποθέσεις :

(α) Οἱ σωλῆνες δέον ὅπως εἶναι ἀνθεκτικοὶ ἐκ χυτοσιδήρου, ἐξυαλωμένου ἀργύλου, ἀσφαλτιῶμένων ἰνῶν τῆς ἐγκεκριμένης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ποιότητος ἢ ἐξ ἀμιαντοκονίας ἢ οἰουδήποτε ἐτέρου ἐγκεκριμένου ὕλικου.

- (β) Οί όχετοί και αί ύπόνομοι δέον όπως είναι έπαρκούς μεγέθους και χωρητικότητας, ώστε να μετάγωσιν, άνευ ύπερχειλίσεως ή διαρροής, άπαντα τά λύματα ή άπορριμματικά ύγρά τά έκκενούμενα εκ του μετά τούτων συνδεδεμένου όχετου οίκοδομής, και έχωσι κατ' ελάχιστον όριον έσωτερικήν διάμετρον τεσσάρων ίντζών.
- (γ) Οί όχετοί και αί ύπόνομοι δέον όπως τοποθετώνται εις κλίσιν ουχι ελάσσονα τών 1 πρός 100 νοείται ότι όσάκις αί περιστάσεις δέν επιτρέπωσι τοιαύτην κλίσιν, ουχ ήττον όμως ουχι τοιαύτην ώστε ό ρυθμός ροής τών λυμάτων ή τών βιομηχανικών άπορριμματικών ύγρών να είναι κατώτερος τών δύο και ήμισοος ποδών ανά δευτερόλεπτον και
- (δ) τοποθετώνται εις ευθείας γραμμάς και καθ' όμοιόμορφον κλίσιν μεταξύ φρεατίων επισκέψεως ή επιθεωρήσεως.
- (2) Έκάστη ένωσις έν τώ όχετῶ οίκοδομής και τή ύπόνομῶ οίκοδομής δέον όπως είναι κατασκευασμένη κατá τόν έγκεκριμένον τρόπον.
- (3) Ό όχετός οίκοδομής και ή ύπόνομος οίκοδομής δέον όπως τοποθετώνται επί καταλλήλου ύποστρώματος και τυγχάνωσι τής καταλλήλου ύποστηρίξεως, εάν δε οί σωλήνες είναι κατασκευασμένοι έξ άμιανοτοκονίας, ουτοι δέον όπως τοποθετώνται επί ύποστρώματος εκ σκυροκονιάματος και περιβάλλωνται δια σκυροκονιάματος μέχρι θάθους ένός τετάρτου τής έξωτερικής αυτών διαμέτρου, καλύπτονται δε μέχρι δώδεκα ίντζών υπέρνω τής ανακυρτώσεως του σωλήνος δι' έγκεκριμένου κοκκώδους ύλικου άνωτάτου μεγέθους μιás ίντζας με ποσοστόν ύλικών διερχομένων σειστρα άρ. 200 μη υπερβαίνον τó 5%, και όμοιομόρφως κοκκομετρημένου μεταξύ τών όρίων τούτων. Τó κοκκώδες ύλικόν δέον όπως επιμελώς έναποτίθεται δια χείρds όμοιομόρφως έφ' έκάστης πλευράς του σωλήνος και συμπιέζηται εις στρώσεις μη υπερβαινούσας τás τρεις ίντζας. Τó ύπόλοιπον τής επιχωματώσεως δέον όπως τοποθετήται και άπλοῦται εις όμοιομόρφους στρώσεις μη υπερβαινούσας τás έννέα ίντζας και καταστή έξ ολοκλήρου συμπαγές δια τής χρήσεως μηχανικών συμπιεστών του έγκεκριμένου παλμικού ή κρουστικού τύπου εις πυκνότητα μη διαφέρουσαν κατá ποσοστόν μείζον τών 5% άπό τήν φυσικήν πυκνότητα άδιαταράκτου γειτνιαζόντος εδάφους. Όσάκις οί σωλήνες είναι κατασκευασμένοι έξ οίουδήποτε έτέρου ύλικου, δέον όπως τοποθετώνται ως ειδικῶς ήθελεν έγκρίνει τó Συμβούλιον.
- (4) Ό όχετός οίκοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος οίκοδομής, καθ' ήν έκτασιν διέρχεται μέσω ή υπό τινα οίκοδομήν, δέον όπως ύποστηρίζηται έπαρκῶς και ως ήθελεν άπαιτήσῃ τó Συμβούλιον.
- (5) Όσάκις ό όχετός οίκοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος οίκοδομής ή μέρος τούτων τοποθετήται μέσω ή υπό τινα οίκοδομήν, δέον όπως—
- (α) τοποθετήται εις ευθείας γραμμάς και καθ' όμοιόμορφον κλίσιν μεταξύ έπαρκών σημείων προσθάσεως και
- (β) τοποθετήται έν τῶ εδάφει ή ύποστηρίζηται καθ' άπαν τó μήκος αυτου και, εκτός εάν είναι κατασκευασμένος εκ χυτοσιδήρου ή ύλικου ουχι ελάσσονος ισχύος, περιβάλληται έξ ολοκλήρου εκ σκυροκονιάματος πάχους έξ τουλάχιστον ίντζών.
- (6) Όσάκις ό όχετός οίκοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος οίκοδομής τοποθετήται μέσω ή κάτωθι τοίχου, δέον όπως προστατεύηται κατá τó μέρος αυτου, όπερ διέρχεται δια του τοίχου ή κείται κάτωθι τοίχου, δι' άνακουφιστικής άψίδος ή έτέρου ύποστηρίγματος μη φορτίζοντος τόν όχετόν ή τήν ύπόνομον.

(7) Ὅσακις ὁ ὄχետὸς οἰκοδομῆς ἢ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς διέρχεται διὰ φέροντος τοίχου, δέον ὅπως διατίθεται εἰς ὀρθὴν γωνίαν πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ ἐκτείνεται ἑκατέρωθεν αὐτοῦ εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ ἐλάσσονα τῶν τριῶν ποδῶν.

(8) Ὅσακις ὁ ὄχետὸς οἰκοδομῆς ἢ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς γειτνιάζη πρὸς τοῖχον καὶ ὁ πυθμὴν τῆς τάφρου, ἐν ἧ εἶναι ἐντεθειμένος εἶναι χαμηλότερον τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, ἢ τάφρος δέον ὅπως πληροῦται διὰ σκυροκονιάματος εἰς στάθμην, ἣτις δὲν θὰ εἶναι χαμηλοτέρα τοῦ πυθμένου τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, κατὰ μέτρον ὑπερβαῖνον τὴν ἀπόστασιν τῆς πλησιεστέρας πλευρᾶς τῆς τάφρου ἀπὸ τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου μείον ἕξ ἴντζες :

Νοεῖται ὅτι, ὅσακις ἡ τάφρος εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μέχρι τριῶν ποδῶν ἀπὸ τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, ἢ τάφρος δέον ὅπως πληροῦται διὰ σκυροκονιάματος μέχρι τῆς στάθμης τοῦ πυθμένου τῶν θεμελίων καὶ ἔχη ἐνώσεις εἰς ἀποστάσεις μὴ ὑπερβαίνουσας τοὺς τριάκοντα πόδας.

(9) Ὁ ὄχետὸς οἰκοδομῆς καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς δέον ὅπως εἶναι ἱκαναὶ νὰ ἀντέχωσιν εἰς εὐλόγον ὑδραυλικήν, ἢ δι' ἀέρος δοκιμὴν ὑπὸ πίεσιν, ἢ ἑτέραν κατάλληλον δοκιμὴν, ἵνα διαπιστωθῇ ὅτι ἡ διαρροὴ δὲν ὑπερβαίνει τὰς ἀνεκτὰς ποσότητας διαρροῆς.

17. Οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς ἀποκλείει τὴν χρῆσιν συσκευῆς ἀλέσεως ἀπορριμμάτων, νοουμένου ὅτι—

(α) ἡ τοιαύτη συσκευὴ εἶναι τύπου τοιοῦτου, ὥστε νὰ ἐπιτρέπη τὴν διόδον τῶν ἀλεσμάτων μέσω πλέγματος τοῦ ἐνὸς τετάρτου τῆς ἴντζας·

(β) ἡ τοιαύτη συσκευὴ ἐγκαθίσταται μόνον εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις ἀποχετεύσεως κατοικιῶν καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς περὶ Ρυθμίσεως Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὺς καὶ ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Συμβουλίου.

18. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὑφισταμένη οἰκία κατεδαφίζεται, ἡ ὑφισταμένη σύνδεσις τῆς ὑπόνομου δέον ὅπως ἀποσυνδῆται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου εἰς τὴν δημοσίαν ὑπόνομον οἰκοδομῆς ἢ τὴν δημοσίαν ὑπόνομον, δαπάναις τοῦ ἰδιοκτῆτου. Ὁ αἰτούμενος τὴν ἀνέγερσιν νέας οἰκοδομῆς ἢ κατασκευῆς ἐπὶ τοῦ ἰδίου ἀκινήτου, ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ αἰτήσιν καὶ καταβάλλῃ τὰς δαπάνας διὰ τὴν ἐγκατάστασιν νέου ὄχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικῆς ὑπόνομου οἰκοδομῆς καὶ ἐπανασύνδεσιν :

Νοεῖται ὅτι παλαιαὶ ὑπόνομοι οἰκοδομῆς δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται ἐν συναρτήσῃ πρὸς νέας οἰκοδομάς, ἐφ' ὅσον, κατόπιν ἐξετάσεως καὶ δοκιμῆς τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμηχανικοῦ, ἤθελον ἐξευρεθῇ πληροῦσαι ἀπάσας τὰς προϋποθέσεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Κεφάλαιον 2.—ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ἢ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ.

19. Τηρουμένων ἀπασῶν τῶν εἰδικῶς καθοριζομένων ἐν τῷ Κανονισμῷ 12 προϋποθέσεων, ἕκαστη ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς καὶ ἕκαστος ὄχետὸς οἰκοδομῆς εἰς τὸ σημεῖον ἐνθα μεταβάλλει κατεύθυνσιν καὶ ἐφ' ὅσον ἡ τοιαύτη μεταβολὴ ὑπερβαίνει τὰς 45 μοίρας, καὶ εἰς τὸ σημεῖον συνδέσεως τοῦ ὄχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπόνομου οἰκοδομῆς μετὰ τῆς δημοσίας ὑπόνομου οἰκοδομῆς, καὶ ὅσακις ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐν περιπτώσει ὑποστατικῶν ἐξυπηρετουμένων ὑπὸ ὑπόνομου οἰκοδομῆς μεταγούσης βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά, δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως ἐξωπλισμένου, ἐφ' ὅσον ἤθελε λογισθῇ ἀναγκαῖον, διὰ παντός ἀναγκαίου μετρητοῦ καὶ ἑτέρου

έξαρτήματος ικανοποιούντος τὸ Συμβούλιον, πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ καθαρισμοῦ, ἀποφράξεως, συντηρήσεως ἢ παρατηρήσεως αὐτοῦ, ἢ τῆς δειγματοληψίας καὶ καταμετρήσεως τῶν διὰ τοῦ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως διερχομένων ἀπορριμμάτων. Τὸ τοιοῦτον φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως κατασκευάζεται ἢ συντηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου τοῦ ὑποστατικοῦ, ἰδίαις δαπάναις, συμφώνως πρὸς σχέδια ἐγκεκριμένα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, κατὰ τρόπον ὥστε ἅπαντα τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικά ὑγρά, τὰ προερχόμενα ἐκ τοῦ ὑποστατικοῦ, νὰ διέρχωνται μέσῳ τῶν τοιούτων φρεατίων ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως.

20. Ἐκαστον φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως δέον ὅπως—

- (α) ἔχη ἰδίου τοίχους κατεσκευασμένους ἐκ πλίνθων, χυτοῦ σκυροκονιάματος, προκατεσκευασμένων δακτυλίων ἢ ἐξ οἴου· δῆποτε ἐτέρου ἐγκεκριμένου ὕλικου·
- (β) εἶναι οὕτω ἐσχεδιασμένον καὶ κατεσκευασμένον κατὰ τρόπον ικανοποιούντα τὸ Συμβούλιον, ὥστε νὰ δύναται νὰ υποβαστάξῃ ἐπιθετημένα φορτία, νὰ ἀποκλείῃ ὑπόγειον ὕδωρ καὶ νὰ εἶναι ὕδατοστεγές·
- (γ) εἶναι ἐπαρκoὺς μεγέθους καὶ σχήματος ὥστε νὰ ἐπιτρέπη εὐχερῆ πρόσθασιν εἰς τὸν ὀχετὸν οἰκοδομῆς ἢ τὴν ὑπόνομον οἰκοδομῆς·
- (δ) ἔχη θάσιν ἐκ σκυροκονιάματος πάχους οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν ἐξ ἰντῶν·
- (ε) εἶναι ἐξωπλισμένον διὰ κινητοῦ καλύμματος μὴ ἐπιτρέποντος τὸν ἀερισμὸν, εἰς τὴν στάθμην τοῦ γειτνιαζόντος ἐδάφους, καὶ κατεσκευασμένον ἐκ χυτοσιδήρου κατὰ τρόπον ικανοποιούντα τὸ Συμβούλιον :

Νοεῖται ὅτι ὡσάκις τὸ φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως κεῖται ἐντὸς ἢ ὑπὸ τινος οἰκοδομῆς, τὸ τοιοῦτον κάλυμμα δέον ὅπως καθιστᾷ τοῦτο ἀεροστεγές καὶ ὕδατοστεγές·

- (στ) ὡσάκις τὸ ἐπιβάλλῃ τὸ θάθος αὐτοῦ, ἔχη σιδηρὰς βαθμίδας, κλίμακα ἢ ἕτερα προσαρτήματα ἐγκεκριμένα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, πρὸς ἀσφαλῆ πρόσθασιν εἰς τὴν στάθμην τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ τῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς.

21. Πάντα τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικά ὑγρά εἰς φρεατία ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως δέον ὅπως μεταγώνται ἐντὸς ὁμαλῶς κατεσκευασμένων, σχήματος U αὐλάκων, οἵτινες δύνανται νὰ κατασκευάζωνται ἐντὸς τῆς ἐκ σκυροκονιάματος θάσεως ἢ νὰ κατασκευάζωνται κεχωρισμένως ἐκ σκυροκονιάματος ἢ πλίνθων. Τὸ πλευρικὸν ὕψος τῆς αὐλακος δέον ὅπως εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἡμισυ ἕως τὰ τρία τέταρτα τῆς διαμέτρου τῆς ὑπονόμου, τοῦ ἀνωτέρου πλευρικοῦ ὕψους χρησιμοποιουμένου ἔνθα ἢ διατήρησις τῆς ἐνεργείας εἶναι οὐσιώδης. Γειτνιαζούσαι ἐπιφάνειαι τοῦ πατώματος δέον ὅπως εἶναι κεκλιμέναι, ἵνα ἀποχετεύωνται ἐντὸς τῆς αὐλακος μὲ κλίσιν μιᾶς ἰντζας ἀνά πόδα. Ὅσάκις πλείονες τῆς μιᾶς ὑπονόμοι ἐμβάλλωσιν εἰς τὸ φρεάτιον, αἱ αὐλακες καθοδηγήσεως δέον ὅπως καμπυλοῦνται ὁμαλῶς καὶ εἶναι ἐπαρκoὺς χωρητικότητος πρὸς μεταγωγὴν τῆς μεγίστης ροῆς.

22. Ὅσάκις ὑπάρχη ἀλλαγὴ εἰς τὴν κατεύθυνσιν ἢ τὸ μέγεθος τῆς ὑπονόμου ἐντὸς τοῦ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, ἢ στάθμῃ τῆς αὐλακος δέον ὅπως εἶναι κεκλιμένη ἵνα ἀντισταθμίξῃ τὴν αὐξήσιν τοῦ μεγέθους τῆς ὑπονόμου καὶ τῶν ἀπωλειῶν. Καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς ἀπωλείας, δέον ὅπως προνοῆται ὑποβιβασμὸς στάθμης ἡμισείας τοῦλάχιστον ἰντζας.

Κεφάλαιον 3.—ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

23. Άνεξαρτήτως πάντος έν τοίς παρούσι Κανονισμοίς διαλαμβανομένου, όχετοί οικοδομής ή φρεάτια έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως κατασκευασμένα συμφώνως προς άδεια· έκδοθείσαν υπό της άρμοδίας άρχής πρό της ένάρξεως της ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, δύνανται και μετά ταύτα νά χρησιμοποιώνται έκτός έάν, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, δέν είναι ίκανοποιητικής δι' όν σκοπόν προρίζονται χωρητικότητας, μεγέθους, σχεδίου και κατασκευής.

Μέρος VI.—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ.

24. Ουδείς έπιτρέπεται νά αποχετεύη, έκκενοί, ρίπτει ή νά προκαλή, έπιτρέπη ή άνέχεται την αποχέτευσιν, έκκένωσιν ή έκκρισιν ή διάδοσιν, έντός οιασδήποτε δημοσίας ύπονόμου οικοδομής ή δημοσίας ύπονόμου, οίωνδήποτε λυμάτων, ύδάτων, βιομηχανικών απορριμμάτων ύγρων ή έτέρων απορριμμάτων, άτινα—

- (α) έχουσι πενθήμερον B.O.D. μείζον τών 300 p.p.m. κατά θάρος·
- (β) περιέχουσι πλείονα τών 350 p.p.m. κατά θάρος αίωρουμένων στερεών·
- (γ) έχουσι μέσση ήμερησίαν ροήν μείζονα τών ποσοτήτων ύδατος τών παρεχομένων υπό του Συμβουλίου 'Υδάτων ή της 'Επιτροπής 'Υδάτων Λευκωσίας, κατά την αυτήν περίοδον·
- (δ) περιέχουσιν οίανδήποτε χρωμάτισιν άπαιτούσαν άραιώσιν υπέρβαίνουσαν τό 4 πρός 1, πρός άποβολήν του χρώματος μέχρις ού τουτο νά μη δύναται νά προσδιορισθή διά της σχετικής δοκιμής, της διεξαγομένης συμφώνως προς άνεγνωρισμένας ή παραδεδεγμένας μεθόδους, έκάστοτε έγκεκριμένας υπό του Συμβουλίου.

25. 'Εφ' όσον ήθελε κληθη υπό του Συμβουλίου, ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος οίωνδήποτε ύποστατικού ή άκινήτου όστις αποχετεύει ή σκοπεύει νά αποχετεύη έντός της δημοσίας ύπονόμου οικοδομής ή της δημοσίας ύπονόμου, λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματακά ύγρὰ ή έτερα άπορρίμματα καθ' υπέρβασιν του θαθμοϋ μολύνσεως, φύσεως, ποσότητος ή ποιότητος, της προνοουμένης έν τῷ Νόμῳ ή τοίς παρούσι Κανονισμοίς, όφείλει νά έγκαταστήση έγκαταστάσεις προεπεξεργασίας ή πλήρους έπεξεργασίας, ούτως ώστε τὰ λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματακά ύγρὰ ή έτερα άπορρίμματα νά πληρῶσι τὰς προϋποθέσεις του Νόμου και τών παρόντων Κανονισμών. Αί τοιαύται έγκαταστάσεις δέον όπως κατασκευάζονται και συντηρώνται υπό του ιδιοκτήτου ή του κατόχου ίδιαις δαπάναις, και εις τοποθεσίαν και συμφώνως προς σχέδια και μεθόδους έργασίας συναδούσας προς την ύγιὰ μηχανικήν πρακτικήν και έγκεκριμένας υπό του Συμβουλίου. Αί έγκαταστάσεις δέον όπως διατηρώνται και συντηρώνται συνεχῶς εις ίκανοποιητικήν και τελεσφόρον λειτουργίαν, έν όσω αποχετεύονται ή εϋλόγως αναμένεται ότι θα αποχετεύονται λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματακά ύγρὰ ή έτερα άπορρίμματα.

26. 'Εφ' όσον ήθελεν άπαιτηθῆ υπό του Συμβουλίου, έπί τῷ τέλει όπως άχθῶσιν εις πέρας οι σκοποι του Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών, δέον όπως προνοώνται παγίδες άνασχέσεως λίπους, έλαίου και άδρανῶν ὕλικῶν προς παρεμπόδισιν της έκκένώσεως βιομηχανικών απορριμματακῶν ύγρων περιεχόντων ποσότητος τοιούτων ούσιῶν καθ' υπέρβασιν τών έπιτρεπομένων υπό του Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών. Αί τοιαύται παγίδες άνασχέσεως δέον όπως κατασκευάζονται και συντηρώνται υπό του ιδιοκτήτου ή του κατό-

χου τοῦ ὑποστατικοῦ ἰδίαις δαπάναις, καὶ εἰς τοποθεσίας ταχέως καὶ εὐχερῶς εὐπροσίτους πρὸς καθαρισμὸν καὶ ἐπιθεώρησιν καὶ συμφώνως πρὸς σχέδια καὶ μεθόδους λειτουργίας συναδούσας πρὸς τὴν ὑγιᾶ μηχανικὴν πρακτικὴν αὐταὶ δέον ὅπως εἶναι τύπου καὶ χωρητικότητος ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ διατηρῶνται ἐν παντὶ χρόνῳ εἰς συνεχῆ καὶ ἐπαρκῆ λειτουργίαν.

27. Ἡ ἐκκένωσις βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, ἥτις ἄλλως θὰ ἦτο ἀπηγορευμένη ὑπὸ τοῦ Νόμου ἢ τῶν παρόντων Κανονισμῶν, δύναται νὰ ἐπιτραπῆ ἐντὸς τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ τῶν δημοσίων ὑπονόμων εἰς ἕκτασιν καθοριζομένην διὰ συμφωνίας μετὰ τοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τοιοῦτους ὄρους, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν πληρωμὴν ἢ ἄλλως πως, ὡς ἤθελον κριθῆ ἀναγκαῖοι πρὸς ἀποζημίωσιν δι' οἰασδήποτε προσθέτους δαπάνας ἐπεξεργασίας.

28. Πᾶς ὅστις ἐκκενοῖ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά εἰς τὴν ὑπόνομον οἰκοδομῆς, δέον νὰ διαπιστώνῃ κατὰ πόσον τὰ τοιαῦτα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά συνάδουσιν ἐν παντὶ χρόνῳ πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου καὶ τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ὑπέχει δὲ εὐθύνην διὰ πᾶσαν ζημίαν ἢ δαπάνην, ἥτις ἤθελεν ἐπενεχθῆ ὡς ἐκ τῆς παραλείψεώς του νὰ ἐξελέγξῃ προσηκόντως τὰ τοιαῦτα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά, περιλαμβανομένης καὶ τῆς δαπάνης ἐπισκευῆς ἢ ἀντικαταστάσεως οἰουδήποτε μέρους τῶν δημοσίων ὑπονόμων ἢ ἐξαρτημάτων, ὅπερ ἤθελεν ὑποστῆ συνεπείᾳ τούτου θλάθην.

Μέρος VII.—ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ.

29. Ἄπας ὁ ἐξοπλισμὸς, ὁ προωρισμένος διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ἢ τὴν ἀνάσχεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, καὶ τὰ φρεάτια ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, τὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἀναφερόμενα, ὑπόκεινται ἀνὰ πάντα εὐλογον χρόνον εἰς ἐπιθεώρησιν, ὃ δὲ Πρόεδρος ἢ οἰοσδήποτε ἕτερος ἐξουσιοδοτημένος ὑπὸ τοῦ Προέδρου, προσκομίζων προσήκουσαν ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδότησιν καὶ ἀπόδειξιν τῆς ταυτότητός του, δύναται νὰ εἰσέρχηται εἰς πᾶν ὑποστατικὸν ἐξαιρουμένων τῶν κατοικιῶν, ἐπὶ τῷ τέλει ἐπιθεωρήσεως, παρατηρήσεως, καταμετρήσεως, δειγματοληψίας καὶ δοκιμῆς παντὸς λύματος καὶ βιομηχανικοῦ ἀπορριμματικοῦ ὑγροῦ.

30. Ἄπασαι αἱ καταμετρήσεις, δοκιμαὶ καὶ ἀναλύσεις τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν λυμάτων καὶ βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, εἰς ἅτινα γίνεται μνεῖα ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ, θὰ διεξάγονται συμφώνως πρὸς ἀνεγνωρισμένας ἢ παραδεδεγμένας μεθόδους ἐκάστοτε ἐγκεκριμένας ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

Μέρος VIII.—ΤΕΛΗ.

31.—(1) Ὁ ἰδιοκτῆτης ὑποστατικοῦ συνδεθέντος μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου θέλει καταβάλει τῷ Συμβουλίῳ διὰ μίαν ἐκάστην σύνδεσιν μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς, ἢ τῆς δημοσίας ὑπονόμου, δικαίωμα συνδέσεως ἐκ μιᾶς λίρας. Ἐν περιπτώσει πλειόνων τῆς μιᾶς συνδέσεως μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ τῆς δημοσίας ὑπονόμου, ὁ ἰδιοκτῆτης τοῦ τοιοῦτου ὑποστατικοῦ θέλει καταβάλει, ἐπιπροσθέτως τῆς δαπάνης τῆς διενεργηθείσης ὑπ' αὐτοῦ διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, δικαίωμα συνδέσεως ἐπαρκὲς νὰ καλύψῃ ὅλοκληρον τὴν δαπάνην τῆς κατασκευῆς καὶ ἐγκαταστάσεως τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς καὶ τῆς συνδέσεως αὐτῆς μετὰ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς καὶ τῆς δημοσίας ὑπονόμου.

(2) Πάν τοιοῦτον τέλος καταβάλλεται, πρὸ τῆς τοιαύτης συνδέσεως, εἰς πρόσωπον ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

32. Ἐκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς, ἣτις θὰ ἐξυπηρετηθῆ ἢ δύναται νὰ ἐξυπηρετηθῆ ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων τοῦ Συμβουλίου, ὅπερ θέλει κατασκευασθῆ διαρκούσης τῆς Πρώτης Φάσεως τοῦ Συστήματος Ἀποχετεύσεως Λυμάτων Λευκωσίας, ὡς καθορίζεται ἐν σχεδίοις καταβάλλη ἐτήσιον τέλος καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαῖνον τὰ πενήκοντα μίλις ἀνά λίραν ἐπὶ τῆς ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, ἀναφορικῶς πρὸς ὃ εἶναι πληρωτέον τὸ τοιοῦτον ποσόν, ὡς αὕτη εἶναι ἐγγεγραμμένη ἢ καταχωρισμένη ἐν τοῖς βιβλίοις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηματολογικοῦ Γραφείου Λευκωσίας.

33. Ἐκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Συμβουλίου, οὐχ ἦττον ὅμως ἐκτὸς τῆς περιοχῆς ἣτις θὰ ἐξυπηρετηθῆ ἢ δύναται νὰ ἐξυπηρετηθῆ ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων, ὅπερ θέλει κατασκευασθῆ διαρκούσης τῆς Πρώτης Φάσεως τοῦ Συστήματος Ἀποχετεύσεως Λυμάτων Λευκωσίας, ὡς καθορίζεται ἐν σχεδίοις κατατεθειμένοις παρὰ τῷ γραφείῳ τοῦ Συμβουλίου, δέον ὅπως καταβάλλη ἐτήσιον τέλος καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαῖνον τὰ δέκα μίλις ἀνά λίραν ἐπὶ τῆς ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου ἀναφορικῶς πρὸς ὃ εἶναι πληρωτέον τὸ τοιοῦτον ποσόν, ὡς αὕτη εἶναι ἐγγεγραμμένη ἢ καταχωρισμένη ἐν τοῖς βιβλίοις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηματολογικοῦ Γραφείου Λευκωσίας :

Νοεῖται ὅτι ὡσάκις τὸ τοιοῦτον ὑποστατικὸν κείμενον ἐκτὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Σχεδίου Ὑδατοπρομηθείας τῆς Μείζονος Λευκωσίας, ὡς καθορίζεται ἐν σχεδίοις κατατεθειμένοις παρὰ τῷ γραφείῳ τοῦ Συμβουλίου, καὶ δὲν προμηθεύηται ὕδωρ ἐκ τοῦ Σχεδίου Ὑδατοπρομηθείας τῆς Μείζονος Λευκωσίας ἢ ἐξ οἰασοῦποτε ἐτέρας ἰδιωτικῆς πηγῆς ὕδατοπρομηθείας, οὐδὲν τοιοῦτον τέλος εἶναι πληρωτέον ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου ἢ τοῦ κατόχου αὐτοῦ.

34. Τὰ τέλη τὰ ἐπιβαλλόμενα δυνάμει τῶν Κανονισμῶν 32 καὶ 33 εἶναι πληρωτέα καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τῶν προσώπων καὶ καθ' ὄν χρόνον ἢ χρόνους καὶ εἰς ὃν τόπον ἢ τόπους καὶ ἐν ᾧ τρῶμα τὸ Συμβούλιον ἤθελεν ἐκάστοτε καθορίσει διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ ἐπισημῷ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

35.—(1) Ἐπιπροσθέτως τῶν τελῶν, τῶν ἐπιβαλλομένων δυνάμει τῶν Κανονισμῶν 32 ἢ 33, ἕκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς, προμηθευομένου ὕδωρ ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑδάτων ἢ τοῦ Συμβουλίου Ὑδάτων Λευκωσίας καὶ ἐξυπηρετουμένου ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων τοῦ Συμβουλίου, θέλει καταβάλλει ὁμοίομορφον τέλος, καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαῖνον τὰ ἐξήκοντα μίλις ἀνά κυβικὸν μέτρον ὕδατος ἀναλισκομένου ὑπὸ τοῦ τοιοῦτου ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου ἀνά διμηνίαν :

Νοεῖται ὅτι ὡσάκις τὸ τοιοῦτον ὑποστατικὸν προμηθεύηται, εἴτε ἀποκλειστικῶς εἴτε ἐπιπροσθέτως, ὕδωρ ἐξ ἐτέρας πηγῆς πλὴν τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑδάτων ἢ τοῦ Συμβουλίου Ὑδάτων Λευκωσίας, τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ παρὰ τοῦ τοιοῦτου ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου ὑποστατικοῦ τὴν καταβολὴν ἀντὶ τοῦ ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω τέλους, ὁμοίομορφου τέλους καθοριζόμενου καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ ἐξήκοντα μίλις ἀνά κυβικὸν μέτρον τῶν λυμάτων ἢ καὶ τῶν βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, τῶν ἐκκενουμένων ἐντὸς τῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς.

(2) Πάν τοιοῦτον τέλος καταβάλλεται εἰς πρόσωπον ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, καὶ καθ' ὃν χρόνον ἢ χρόνους καὶ εἰς ὃν τόπον ἢ τόπους καὶ ἐν ᾧ τρόπῳ τὸ Συμβούλιον ἠθέληεν ἐκάστοτε καθορίσει διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἡμερίδι τῆς Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ.

Κεφάλαιον 1.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36. Ἄπασαι αἱ ἄδειαι, γνωστοποιήσεις ἢ ἔγγραφα, τὰ ἐκδιδόμενα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου ἢ τῶν παρόντων Κανονισμῶν, υπογράφονται, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προνοῖται ἐν αὐτοῖς, ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ ἐτέρου ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτοῦ προσώπου.

37.—(1) Διὰ πᾶν τέλος ἢ δικαίωμα καταβαλλόμενον δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ὁ Λογιστὴς τοῦ Συμβουλίου ἢ οἰονδήποτε ἕτερον ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου πρόσωπον, εἰς ὃ καταβάλλεται τοῦτο, ὀφείλει νὰ ἐκδώσῃ εἰς τὸν καταβάλλοντα ἀπόδειξιν πληρωμῆς ἐν ᾧ τύπῳ ὁ Πρόεδρος ἠθέληεν ἐκάστοτε καθορίσει.

(2) Ὁ καταβάλλων οἰονδήποτε τοιοῦτον δικαίωμα ἢ τέλος ὀφείλει νὰ ἀπαιτήσῃ παρὰ τοῦ Λογιστοῦ τοῦ Συμβουλίου ἢ ἐτέρου ἐξουσιοδοτημένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου προσώπου, εἰς ὃν καταβάλλεται τοῦτο, ὅπως ἐκδώσῃ αὐτῷ ἀπόδειξιν πληρωμῆς τοῦ δικαιώματος ἢ τέλους.

(3) Ὅσακις καταβάλληται οἰονδήποτε τέλος ἀναφορικῶς πρὸς ἄδειαν χορηγουμένην δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, τὸ ποσὸν τοῦ τοιοῦτου τέλους καταχωρίζεται, ἐπὶ πλέον τῆς προμνησθείσης ἀποδείξεως, καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

Κεφάλαιον 2.—ΠΟΙΝΑΙ.

38. Πᾶς ὅστις παραβαίνει ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς οἰονδήποτε διάταξιν τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ὑπόκειται εἰς φυλάκισιν μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς ἕξ μῆνας ἢ χρηματικὴν ποινὴν μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰς διακοσίας λίρας, ἢ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ποινὰς ταύτας.

