

Άριθμός 179

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1971
ΚΑΙ 1972 (ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ 1972)

Κανονισμοί έκδοθέντες υπό του Συμβουλίου Άποχτεύσεων
Άμμοχώστου δυνάμει του άρθρου 49

Το Συμβούλιον Άποχτεύσεων Άμμοχώστου, ένασκούν τας διά του άρθρου 49 τών περι Άποχτευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 και 1972 χορηγουμένης αὐτῷ ἐξουσίας, τῇ ἐγκρίσει του Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἐκδίδει τοὺς ἀκολουθοῦς Κανονισμοὺς :

Μέρος Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περι Άποχτεύσεων Άμμοχώστου Κανονισμοὶ τοῦ 1973.

Μέρος ΙΙ.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

2. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου—

(α) οἱ κάτωθι ὄροι κέκτηνται τὴν ἀντιστοίχως ἀποδιδόμενην αὐτοῖς ἔννοιαν, ἦτοι—

«ἄδεια οἰκοδομῆς» σημαίνει ἄδειαν ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας ἀρχῆς διὰ τὴν ἀνάγεισιν ἢ ἀνακατασκευὴν οἰκοδομῆς, ἢ διὰ μετατροπᾶς ἢ προσθήκας εἰς οἰκοδομὴν, δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ περι Ρυθμίσεως Ὁδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Νόμου καὶ τῶν δυνάμει τούτου ἐκδοθέντων Κανονισμῶν

Κεφ. 96.
14 τοῦ 1959
67 τοῦ 1963
6 τοῦ 1964
65 τοῦ 1964
12 τοῦ 1969
38 τοῦ 1969.

«ἀνεκταὶ ποσότητες διαρροῆς» σημαίνει—

(i) δι' ὕδραυλικὴν δοκιμὴν ὑπὸ ἐλαχίστην ὕδροστατικὴν πίεσιν δύο ποδῶν, ποσότητα μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 0.31 γαλόνια ἀνὰ Ἴντζαν ἐσωτερικῆς διαμέτρου, ἀνὰ ἑκάστην πόδαν μήκους ἀγωγοῦ ἀνὰ ὥραν

(ii) διὰ δοκιμὴν ἀέρος ὑπὸ πίεσιν, ἀπώλειαν πίεσεως μὴ ὑπερβαίνουσαν τὴν μίαν λίπραν ἀνὰ τετραγωνικὴν Ἴντζαν ἀνὰ λεπτόν τῆς πτώσεως μετρομένης μεταξὺ τιμῶν ἐσωτερικῆς πίεσεως τριῶν λιπρῶν ἀνὰ τετραγωνικὴν Ἴντζαν καὶ δύο λιπρῶν ἀνὰ τετραγωνικὴν Ἴντζαν

«ἀρμοδία ἀρχὴ» σημαίνει τὴν ἀρμοδίαν ἀρχὴν τὴν συσταθεῖσαν ἢ διορισθεῖσαν δυνάμει τοῦ άρθρου 3 τοῦ περι Ρυθμίσεως Ὁδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Νόμου

Κεφ. 96.
14 τοῦ 1959
67 τοῦ 1963
6 τοῦ 1964
65 τοῦ 1964
12 τοῦ 1969
38 τοῦ 1969.

«Άρχιμηχανικός» σημαίνει τὸν Άρχιμηχανικὸν τοῦ Συμβουλίου καὶ περιλαμβάνει πᾶν πρόσωπον ἐγγράφως ἐξουσιοδοτηθὲν ὑπ' αὐτοῦ διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν

«ἐγκεκριμένος» σημαίνει συνάδων πρὸς τὰ σχέδια, πρότυπα, προδιαγραφὰς, μεθόδους καὶ ὕλικά, τὰ ἑκάστοτε υἱοθετούμενα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου

«ἐπιθεωρητής» σημαίνει ἐπιθεωρητὴν διορισθέντα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ μέρους ἢ τοῦ κεφαλαίου τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἐν ᾧ ἀπαντᾶται ἡ λέξις

«ἰδιοκτήτης» σημαίνει πᾶν πρόσωπον δικαιούμενον νὰ ἐγγραφῇ ὡς ἰδιοκτήτης ἀκινήτου ἰδιοκτησίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι οὕτω ἐγγεγραμμένος ἢ μὴ

«κάτοχος» περιλαμβάνει οιονδήποτε πρόσωπον, ὅπερ κατέχει ὑποστατικόν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τίτλου δυνάμει τοῦ ὁποῦ κατέχει τοῦτο·

«Νόμος» σημαίνει τοὺς περὶ Ἀποχευτικῶν Συστημάτων Νόμους τοῦ 1971 καὶ 1972, καὶ περιλαμβάνει οιονδήποτε ἕτερον νόμον τροποποιούντα ἢ ἀντικαθιστώντα τούτους·

«οἱ περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὶ» σημαίνει τοὺς περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὺς, ὡς οὗτοι ἐτροποποιήθησαν μέχρι τοῦδε, καὶ περιλαμβάνει οἰουδήποτε Κανονισμοὺς τροποποιούντας ἢ ἀντικαθιστώντας τούτους·

«παγίς ἀνασχέσεως» σημαίνει δοχεῖον πρὸς παρεμπόδισιν τῆς εἰσοδοχῆς ἐλαίου, λίπους, ἄμμου ἢ ἑτέρων ὑλικῶν ἐντὸς τῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς·

«περιοχὴ» σημαίνει οἰονδήποτε περιοχὴν, ἐν τῇ ὁποία, κατ' ἐξουσιοδότησιν τοῦ Νόμου, τὸ Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν, κατασκευὴν καὶ λειτουργίαν συστημάτων ἀποχετεύσεως λυμάτων, πρὸς τούτοις δὲ τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ διάθεσιν λυμάτων·

«p.p.m.» σημαίνει μέρη ἀνὰ ἑκατομμύριον·

~~«Πρόεδρος» σημαίνει τὸν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου·~~

«πρόσωπον» περιλαμβάνει ὄργανισμὸν προσώπων μετὰ ἢ ἄνευ νομικῆς προσωπικότητος·

«Συμβούλιον» σημαίνει τὸ Συμβούλιον Ἀποχετεύσεων Ἀμμοχώστου·

«ὑποστατικόν» σημαίνει οἰκοδομὴν, κατασκευὴν, γαίαν ἢ τόπον κείμενον ἐντὸς τῆς περιοχῆς.

(β) Λέξεις καὶ ἐκφράσεις, πλὴν τῶν καθοριζομένων ἐν τῇ παραγράφῳ (α) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, κέκτηνται οἷαν ἕνοιαν ἀπέδωκεν εἰς αὐτάς ὁ Νόμος.

Μέρος ΙΙΙ.—ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.

3. Οὐδεὶς δύναται νὰ τοποθετῇ, ἐναποθέτῃ, ἢ ἐπιτρέπῃ ἢ ἀνέχηται τὴν ἐναπόθεσιν, κατὰ τρόπον ἀνθυγιεινόν, ἐφ' οἰουδήποτε μέρους δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς, ἀνθρώπινα ἢ ζωικὰ περιττώματα, ἀπορρίμματα ἢ ἕτερα μὴ ἀνεκτὰ ἀπορρίμματα.

4. Πλὴν ὡς ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς προνοεῖται, εἶναι παράνομος ἢ κατασκευὴ ἢ διατήρησις ἐντὸς τῆς περιοχῆς οἰουδήποτε ἀποχωρητηρίου, σηπτικοῦ θόθρου, ἀπορροφητικοῦ θόθρου ἢ ἑτέρας ἐγκαταστάσεως προοριζομένης ἢ χρησιμοποιουμένης διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων.

5. Ὅσακις ὑποστατικὸν γεινιάζῃ μεθ' ὁδοῦ, ἐν ἣ δὲν ὑφίσταται δημοσία ὑπόνομος λυμάτων ἢ παντοροϊκὴ τοιαύτη ἐντὸς ἀκτίνος ἑκατὸν ποδῶν ἀπὸ τῆς ὀρθοετικῆς γραμμῆς τοῦ ἀκινήτου ἐν ᾧ κεῖται τὸ ὑποστατικόν, ὁ ὄχτος οἰκοδομῆς δέον ὅπως συνδέηται μετὰ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων κατασκευασθησομένου, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὀρίζηται ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, συμφώνως πρὸς τοὺς περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὺς καὶ κατόπιν χορηγήσεως ἐπὶ τούτῳ ἀδείας ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

6. Ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς, νομίμως ἐξυπηρετουμένου ὑπὸ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, δέον ὅπως ἐν παντὶ χρόνῳ διατηρῇ τὰς ἰδιωτικὰς ἐγκαταστάσεις διαθέσεως λυμάτων εἰς ὑγιεινὴν κατάστασιν, καὶ ἰδίαις δαπάναις ἐκκενοῖ ταύτας ὁσάκις ἤθελε παραστῆ ἀνάγκη ἢ κληθῆ πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

1 τοῦ 1971
24 τοῦ 1972.

Δ. Ν.
Τόμ. 1, σ. 307
Ἐφημερὶς
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
Τρίτον :
20. 1.1954
14.10.1954
23. 6.1955
2. 8.1956
7. 2.1957.
Ἐπίσημος
Ἐφημερὶς
Παράρτημα
Τρίτον :
14. 3.1963
11. 2.1965
25. 5.1967
11. 7.1969
13.10.1970.
7. 1.1972.

7. Έν η περιπτώσει ήθελε καταστή διαθέσιμος δημοσία ύπόνομος λυμάτων ή παντορροϊκή τοιαύτη έν τινι όδω, έντός άκτίνος έκατόν ποδών άπό της όροθετικής γραμμής του άκινήτου, έν ω κείται ύποστατικών έξυπηρετούμενον ύπό ιδιωτικού συστήματος διαθέσεως λυμάτων, ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος του τοιούτου ύποστατικού όφείλει όπως, έντός της προθεσμίας, ήν τό Συμβούλιον ήθελε καθορίσει διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, έγκαταλείψη, καθάριση την ίλυν και πληρώση διά καταλήλων ύλικών και κατά τρόπον ίκανοποιούντα τό Συμβούλιον, οίαδήποτε άποχωρητήρια, σηπτικούς θόθρους, άπορροφητικούς θόθρους και παρομοίας ιδιωτικές έγκαταστάσεις διαθέσεως λυμάτων.

Μέρος IV.—ΑΔΕΙΑΙ.

8.—(1) Πάσα αίτησις πρός έκδοσιν άδειας διά την κατασκευήν ή άνακατασκευήν ή την διενέργειαν μετατροπών, προσηκών ή έπισκευών εις όχετόν οίκοδομής, ιδιωτικήν ύπόνομον οίκοδομής ή ιδιωτικών σύστημα διαθέσεως λυμάτων ή διά την έγκατάστασιν ύγειονομικών έγκαταστάσεων και ειδών ύγιεινής, δέον όπως ύποβάλληται εις τό Συμβούλιον, εις διπλούν ή τοιαύτη αίτησις δέον όπως ύπογράφηται ύπό του ιδιοκτήτου ή του κατόχου του ύποστατικού ή ύπό προσηκόντως έξουσιοδοτημένου άντιπροσώπου αυτού, και ύποβάλληται έν ω τύπω τό Συμβούλιον ήθελεν έκάστοτε καθορίσει.

Μετά πάσης τοιαύτης αίτήσεως δέον όπως συνυποβάλλωνται και τά κάτωθι έγγραφα :

- (α) Τό πιστοποιητικόν έγγραφής, εάν αίτητής είναι ό ιδιοκτήτης του ύποστατικού ή, εάν αίτητής είναι ό κάτοχος αυτού, ή σύμβασις έν τη όποία ούτος φαίνεται ότι είναι κάτοχος του ύποστατικού.
- (β) Σχέδιον εις διπλούν, έσχεδιασμένον ή άναπαραχθέν κατά τρόπον σαφή και καταληπτόν επί καταλλήλου και άνθεκτικού ύλικού, ύπό κλίμακα τουλάχιστον 1/100 και έμφαίνον—
 - (i) την θέσιν, θάθος, κλίσιν, μορφήν, διάταξιν, διαστάσεις, τύπον, μέθοδον και ύλικά κατασκευής τών ύγειονομικών έγκαταστάσεων και ειδών ύγιεινής, του όχετού οίκοδομής, της ιδιωτικής ύπονόμου οίκοδομής, του φρεατίου έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως ή του ιδιωτικού συστήματος διαθέσεως λυμάτων και τόν αριθμόν τών προσάρτημάτων άτινα προορίζονται να συνδεθώσι μετά του όχετού οίκοδομής.
 - (ii) πάσαν έτέραν πληροφορίαν, ήτις ήθελεν άπαιτηθί ύπό του Συμβουλίου.
- (γ) Τοπογραφικόν σχέδιον εις διπλούν, επί της μεγαλυτέρας διαθεσίμου κυβερνητικής κλίμακος χωρομετρικού σχεδίου, έμφαίνον αναλόγως της περιπτώσεως :
 - (i) τά όρια του οίκοδομικού τεμαχίου και του έπ' αυτού ίσταμένου ή σκοπούμένου να άνεγερθί ύποστατικού.
 - (ii) την θέσιν του όχετού οίκοδομής, τά φρεάτια έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως και την ιδιωτικήν ύπόνομον οίκοδομής και/ή
 - (iii) εάν πρόκειται περι ιδιωτικού συστήματος διαθέσεως λυμάτων, την θέσιν του τοιούτου συστήματος.
 - (iv) την περιοχήν του τεμαχίου και την περιοχήν την καλυπτομένην ύπό ύφισταμένων ή σκοπούμένων οίκοδομών εις τετραγωνικούς πόδας.

- (δ) Ἄδειαν οἰκοδομῆς ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας ἀρχῆς ἀναφορικῶς πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τὴν ἱσταμένην ἢ σκοπούμενην ἂν ἀνεγερθῆ ἐπὶ τοῦ ὑποστατικοῦ.
- (ε) Ὑπόμνημα καθορίζον τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν ἔκτασιν εἰς ὀριζοντιογραφίαν ἡμιορόφων, ὀρόφων καὶ ὑπογείων τῆς οἰκοδομῆς, ὡς καὶ τὰς ὑψομετρικὰς διαφορὰς ἐν σχέσει μὲ τὰ ὑψόμετρα τῶν πεζοδρομίων τῆς ὁδοῦ ἢ τὴν ἀνακύρτωσιν ὑφισταμένης ὁδοῦ, συσχετιζόμενα μὲ τὰ ὑπόλοιπα ὑψόμετρα ὡς ταῦτα ἔχουσιν ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.
- (στ) Δήλωσιν κατὰ πόσον ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς θέλει χρησιμοποιηθῆ διὰ τὰ μετὰ γῆ εἰς δημοσίαν ὑπόνομον οἰκοδομῆς οἰκιακὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὕγρὰ ἐν περιπτώσει βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, ὁ αἰτιῆς δέον ὅπως παράσχη τῷ Συμβουλίῳ πρόσθετα στοιχεῖα καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν ὄγκον, τὴν αὐξομείωσιν τῶν ἐκκενυμένων ὄγκων, τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰς πηγὰς τῶν προκυπτόντων ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν.

(2) Ὁ κάτοχος ἀδείας ὀφείλει νὰ ἐπιδώσῃ ἢ νὰ μεριμνήσῃ ὅπως ἐπιδώσῃ τῷ Συμβουλίῳ εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ ἔγγραφος προειδοποιήσας δέκα τοῦλάχιστον ἐργασίμων ἡμερῶν περὶ τῆς ἡμέρας καὶ χρόνου καθ' ὃν μέλλει νὰ ἀρχίσῃ οἰονδήποτε ἔργον κατασκευῆς.

(3) Ὁ ἐπιθεωρητὴς θὰ εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπιθεωρῇ τὸ ἔργον εἰς οἰονδήποτε στάδιον κατασκευῆς τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς, ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικοῦ συστήματος διαθέσεως λυμάτων, ὁ δὲ κάτοχος τῆς ἀδείας ὀφείλει νὰ εἰδοποιῇ τὸν ἐπιθεωρητὴν, πρὶν ἢ καλυφθῶσιν οἰαδήποτε ὑπόγεια τμήματα τοῦ ἔργου, μὴ δυνάμενος νὰ χωρήσῃ εἰς τὴν κάλυψίν των, μέχρις οὗ διενεργηθῆ ἐπιθεώρησις καὶ τύχη τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου συναινέσεως τοῦ Συμβουλίου :

Νοεῖται ὅτι ἡ ἐπιθεώρησις καὶ ἡ παροχὴ ἢ ἡ ἄρνησις παροχῆς τοιαύτης συναινέσεως δέον ὅπως ἐνεργηθῆ ἐντὸς ἑξ ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ εἰδοποιήσεως.

(4) Ὁ κάτοχος τῆς ἀδείας, μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς καὶ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, ὀφείλει νὰ γνωστοποιήσῃ τῷ Συμβουλίῳ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ὀχετὸς οἰκοδομῆς καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς εἶναι ἔτοιμοι πρὸς σύνδεσιν μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς ἢ μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου, μὴ δυνάμενος νὰ χωρήσῃ εἰς τὴν τοιαύτην σύνδεσιν, μέχρις οὗ τύχη τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου συναινέσεως τοῦ Συμβουλίου.

(5) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδομήσεως ἢ κατασκευῆς, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ ἐντὸς τῆς περιοχῆς ὀφείλει νὰ λάβῃ ἅπαντα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν ἐλευθέρως καὶ ἀσφαλοῦς χρήσεως τῆς ὁδοῦ ὑπὸ τοῦ κοινου καὶ προστασίαν τῶν γειτόνων καθ' οἴασδήποτε συνακολούθου θλάβης ἢ ὀχληρίας.

(6) Ὁ κάτοχος τῆς ἀδείας ὀφείλει νὰ μετακινήσῃ ἐκ τοῦ ὑποστατικοῦ ἢ ἐκ γειτνιαζούσης γαίας ἢ ὁδοῦ ἢ περὶ ταῦτα, ἅπαντα τὰ κατάλοιπα ἐργασιῶν οἰκοδομῆς εὐθὺς μετὰ τὸ πέρασ τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων ἐργασιῶν.

(7) Τὸ Συμβούλιον, κατὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας δυνάμει τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, δύναται νὰ ἐπιβάλῃ τὸν ὅρον ὅτι ὁ κάτοχος τῆς τοιαύτης ἀδείας ὀφείλει νὰ καταθέσῃ παρὰ τῷ Συμβουλίῳ τοιοῦτον χρηματικὸν ποσόν, ὡς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου θὰ ἀπαιτεῖτο διὰ τὴν ἐπισκευὴν ἢ ἀνακατασκευὴν οἴασδήποτε θλάβης ἢ καταστροφῆς ἣτις ἤθελεν ἐπενεχθῆ εἰς δημοσίαν ὁδὸν συνεπειὰ τῶν ἐκτελεσθη-

σομένων υπό του κατόχου τῆς ἀδείας ἔργων νοεῖται ὅτι τὸ οὕτω κατατιθέμενον ποσόν, ἐφ' ὅσον δὲν ἠθελε χρησιμοποιηθῆ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐπιστρέφεται εἰς τὸν κάτοχον τῆς ἀδείας.

(8) Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν καθ' ἣν ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος μερική ἢ ἔξ ὀλοκλήρου ἀνακατασκευὴ ἢ μετατροπὴ ὄχου οἰκοδομῆς, ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος τοῦ ὑποστατικοῦ, ἀντὶ νὰ ὑποβάλλῃ αἴτησιν καὶ νὰ ἐπιδώσῃ τὴν εἰδοποίησιν τὴν ἀναφερομένην ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ πρὶν ἢ ἀρχίσῃ τὸ τοιοῦτον ἔργον, δύναται νὰ ἀποστείλῃ ἀμελλητὶ τῷ Συμβουλίῳ ἔγγραφον εἰδοποίησιν περὶ τοῦ τοιοῦτου ἔργου καὶ νὰ διενεργήσῃ τὴν τοιαύτην ἀνακατασκευὴν ἢ μετατροπὴν τῆ προηγουμένη ἐπὶ τούτῳ ἔγγράφῳ ἐγκρίσει τοῦ Συμβουλίου καὶ ὑπὸ τοιοῦτους ὅρους ὡς τὸ Συμβούλιον ἠθελεν ἐκάστοτε ἐπιβάλλει :

Νοεῖται ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅτι ὁ ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος τοῦ ὑποστατικοῦ ὀφείλει ὅπως ὑποβάλλῃ τὴν κατὰ τὸν παρόντα Κανονισμὸν ἀπαιτούμενην αἴτησιν ἐντὸς δεκαπέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ τοιοῦτου ἔργου.

(9) Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ διαλαμβανομένων ἐπιβάλλει τὴν κατάθεσιν σχεδίου ἢ τοπογραφικοῦ σχεδίου ἐν τῇ περιπτώσει ἐπισκευῆς ἢ συντηρήσεως μὴ ἐπαγομένης τὴν μετατροπὴν ἢ ἀνακατασκευὴν τῶν ὑγειονομικῶν ἐγκαταστάσεων, εἰδῶν ὑγιεινῆς, τοῦ ὄχου οἰκοδομῆς, ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς, φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως.

(10) Ἡ ἀδεῖα θὰ ἰσχύῃ δι' ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐκδόσεώς της :

Νοεῖται ὅτι, ἐάν τὸ ἔργον ἢ οἰονδήποτε ἐκκρεμὲς σχετικὸν ζήτημα δὲν περατωθῆ ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης, ἡ ἀδεῖα δύναται νὰ ἀνανεωθῆ κατὰ πάντα μετέπειτα χρόνον, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν ἀντίκειται πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κατὰ τὴν τοιαύτην ἀνανέωσιν Κανονισμοὺς, τῆ καταβολῆ τῶν νενομισμένων διὰ τὴν ἀρχικὴν ἀδειαν τελῶν ἢ δύο λιρῶν, οἰονδήποτε τῶν ποσῶν τούτων θὰ εἶναι τὸ μικρότερον. Ἡ οὕτω ἀνανεουμένη ἀδεῖα ἰσχύει δι' ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἀνανέωσεως.

9. Δι' ἀδείας χορηγούμενας ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ διάφορα ζητήματα τὰ ἐκτιθέμενα ἐν αὐτοῖς, θέλει καταβάλλεται τέλος πρὸς δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τῆς προϋπολογιζομένης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δαπάνης τοῦ διενεργηθησομένου δυνάμει τῆς ἀδείας ἔργου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανημάτων καὶ προσαρτημάτων τῶν προσαρτούμενων ἐπὶ τοῦ ὄχου οἰκοδομῆς, φρεατίων ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως καὶ ἐπὶ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς) :

Νοεῖται ὅτι τὸ κατὰ κατώτατον ὄριον καταβλητέον τέλος ἀναφορικῶς πρὸς οἰονδήποτε ἀδειαν χορηγούμενην δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν θὰ εἶναι μία λίρα.

ΜΕΡΟΣ V.

Κεφάλαιον I.—ΟΧΕΤΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

10. Ἐκτὸς ἐάν ἄλλως ρητῶς προνοηθῆ ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, αἱ ὑγειονομικαὶ ἐγκαταστάσεις, τὰ εἶδη ὑγιεινῆς καὶ οἱ ὄχου οἰκοδομῆς θὰ κατασκευάζονται συμφώνως πρὸς τοὺς περὶ Ὀδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὺς.

11. Ο όχετός οικοδομής θα συνδέεται μετά της οικοδομής εις ύψόμετρον κάτωθι της στάθμης του ίσογείου και εις ελάχιστον βάθος τριών ποδών από της στάθμης του εδάφους, οσάκις συνδέεται μετά της ιδιωτικής ύπονόμου οικοδομής, ή εις ελάχιστον βάθος τεσσάρων ποδών από της στάθμης του εδάφους, οσάκις συνδέεται απ' ευθείας μετά της δημοσίας ύπονόμου οικοδομής :

Νοείται ότι εις οικοδομάς, εις ας ό έσωτερικός άγωγός ακαθάρτων είναι λίαν χαμηλός ίνα έπιτρέπη ροήν διά της βαρύτητος εις τον όχετον οικοδομής, τά λύματα ή τά θιομηχανικά άπορριμματικά ύγρα· δέον όπως άνυψώνται δι' έγκεκριμένων μηχανικών μέσων και έκκενώνται έντός του όχετου οικοδομής.

12. Ο όχετός οικοδομής δέον όπως είναι έφωδιασμένος διά φρεατίου έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως εις σημείον κείμενον ουχι πέραν των τριών ποδών από του καθέτου έσωτερικού άγωγού ακαθάρτων

Νοείται ότι τό Συμβούλιον δύναται νά μη έμμείνη εις την ύπαρξιν τοιούτου φρεατίου έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως—

(α) (i) έάν τό μήκος του όχετου οικοδομής από του έσωτερικού άγωγού ακαθάρτων μέχρι τό έγγύτερον φρεάτιον έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως, δέν υπερβαίνει τους δέκα πόδας· και

(ii) είναι συνδεδεμένος εις την κατάντην και εις τό μέρος συνδέσεως αυτού μετά της ιδιωτικής ύπονόμου οικοδομής ή της δημοσίας ύπονόμου οικοδομής, διά φρεατίου έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως· ή

(β) έάν διαθέτη εις τό σημείον συνδέσεως αυτού μετά του καθέτου έσωτερικού άγωγού ακαθάρτων στόμιον καθαρισμού τό όποιον νά ικανοποιή τό Συμβούλιον.

13. Χωριστή και ανεξάρτητος ύπόνομος οικοδομής δέον όπως προνοηται δι' έκάστην οικοδομήν· πλην οσάκις μία οικοδομή εύρσκεται όπισθεν έτέρας, έπί έσωτερικού τεμαχίου γής και ουδεμία ιδιωτική ύπόνομος είναι διαθέσιμος ή δύναται νά κατασκευασθή εις την όπισθίαν οικοδομήν μέσω παρακειμένου δρομίσκου, παρόδου, ή αύλης, ή ιδιωτική ύπόνομος οικοδομής έκ της προσθίας οικοδομής δύναται νά έπεκταθή μέχρι της όπισθίας τοιαύτης, και τό σύνολον νά λογισθή ως μία ύπόνομος οικοδομής.

14. Εις ας περιπτώσεις ή ύφισταμένη σύνδεσις όχετου οικοδομής ή ιδιωτικής ύπονόμου οικοδομής μετά δημοσίας ύπονόμου οικοδομής ή δημοσίας ύπονόμου δέν είναι ικανοποιητική συνεπεία μεταγενεστέρου διαχωρισμού του άκινήτου ή άλλαγής της θέσεως της οικοδομής έπί του άκινήτου, ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος δέον όπως αίτησεται και καταβάλη τάς δαπάνας διά νέαν έγκατάστασιν όχετου οικοδομής ή ιδιωτικής ύπονόμου οικοδομής και την άποσύνδεσιν της ύφισταμένης συνδέσεως του όχετου οικοδομής ή ιδιωτικής ύπονόμου οικοδομής μετά της δημοσίας ύπονόμου οικοδομής ή της δημοσίας ύπονόμου και διά την αναγκαίαν έπανασύνδεσιν.

15. Η ιδιωτική ύπόνομος οικοδομής δέον όπως φέρεται προς την οικοδομήν εις στάθμην κάτωθι της του ίσογείου.

16.—(1) Οι όχετοι οικοδομής και αί ύπόνομοι οικοδομής δέον όπως πληρώσι τάς κάτωθι προϋποθέσεις :

(α) Οι σωλήνες δέον όπως είναι άνθεκτικοί έκ χυτοσιδήρου, έξυαλωμένου άργύλου, ασφαλτωμένων ίνών της έγκεκριμένης ύπό του Συμβουλίου ποιότητας ή έξ άμιαντοκονίας ή οίουδήποτε έτέρου έγκεκριμένου υλικού.

- (β) Οί όχετοί και αί ύπόνομοι δέον όπως είναι έπαρκούς μεγέθους και χωρητικότητας, ώστε να μετάγωσιν, άνευ ύπερχείλισης ή διαρροής, άπαντα τά λύματα ή άπορριμματικά ύγρά τά έκκενούμενα έκ του μετά τούτων συνδεδεμένου όχετου όικοδομής, και έχωσι καθ' έλάχιστον όριον έσωτερικήν διάμετρον τεσσάρων ίντζών.
- (γ) Οί όχετοί και αί ύπόνομοι δέον όπως τοποθετώνται εις κλίσιν ουχι έλάσσονα τών 1 πρός 100· νοείται ότι όσάκις αί περιστάσεις δέν έπιτρέπωσι τοιαύτην κλίσιν, ουχ ήττον όμως ουχι τοιαύτην ώστε ό ρυθμός ροής τών λυμάτων ή τών βιομηχανικών άπορριμματικών ύγρών να είναι κατώτερός τών δύο και ήμίσεος ποδών ανά δευτερόλεπτον· και
- (δ) τοποθετώνται εις εύθείας γραμμάς και καθ' όμοιόμορφον κλίσιν μεταξύ φρεατίων έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως.
- (2) Έκάστη ένωσις έν τώ όχετῶ όικοδομής και τή ύπονόμῳ όικοδομής δέον όπως είναι κατεσκευασμένη κατά τόν έγκεκριμένον τρόπον.
- (3) Ό όχετός όικοδομής και ή ύπόνομος όικοδομής δέον όπως τοποθετώνται επί καταλλήλου ύποστρώματος και τυγχάνωσι τής καταλλήλου ύποστηρίξεως, έάν δέ οί σωλήνες είναι κατεσκευασμένοι έξ άμιαντοκονίας, ούτοι δέον όπως τοποθετώνται επί ύποστρώματος έξ σκυροκονιάματος και περιβάλλονται διά σκυροκονιάματος μέχρι θάθους ένός τετάρτου τής έξωτερικής αυτών διαμέτρου, καλύπτονται δέ μέχρι δώδεκα ίντζών ύπεράνω τής άνακυρτώσεως του σωλήνος δι' έγκεκριμένου κοκκώδους ύλικού άνωτάτου μεγέθους μιάς ίντζας μέ ποσοστόν ύλικών διερχομένων σείστρα άρ. 200 μη ύπερβαίνον τό 5%, και όμοιομόρφως κοκκομετρημένου μεταξύ τών όρίων τούτων. Το κοκκώδες ύλικόν δέον όπως έπιμελώς έναποτίθεται διά χειρός όμοιομόρφως έφ' έκάστης πλευράς του σωλήνος και συμπιέζεται εις στρώσεις μη ύπερβαινούσας τās τρεις ίντζας. Το ύπόλοιπον τής έπιχωμάτωσεως δέον όπως τοποθετήται και άπλοῦται εις όμοιομόρφους στρώσεις μη ύπερβαινούσας τās έννέα ίντζας και καταστή έξ ολοκλήρου συμπαγές διά τής χρήσεως μηχανικών συμπιεστών του έγκεκριμένου παλμικού ή κρουστικού τύπου εις πυκνότητα μη διαφέρουσαν κατά ποσοστόν μείζον τών 5% άπό τήν φυσικήν πυκνότητα άδιαταράκτου γεινιάζοντος έδάφους. Όσάκις οί σωλήνες είναι κατεσκευασμένοι έξ οίουδήποτε έτέρου ύλικού, δέον όπως τοποθετώνται ως ειδικώς ήθελεν έγκρίνει τό Συμβούλιον.
- (4) Ό όχετός όικοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος όικοδομής, καθ' ήν έκτασιν διέρχεται μέσω ή υπό τινα όικοδομήν, δέον όπως ύποστηρίζεται έπαρκώς και ως ήθελεν άπαιτήσει τό Συμβούλιον.
- (5) Όσάκις ό όχετός όικοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος όικοδομής ή μέρος τούτων τοποθετήται μέσω ή υπό τινα όικοδομήν, δέον όπως—
- (α) τοποθετήται εις εύθείας γραμμάς και καθ' όμοιόμορφον κλίσιν μεταξύ έπαρκών σημείων προσβάσεως· και
- (β) τοποθετήται έν τῶ έδάφει ή ύποστηρίζεται καθ' άπαν τό μήκος αυτού και, έκτός έάν είναι κατεσκευασμένος έξ χυτοσιδήρου ή ύλικού ουχι έλάσσονος ισχύος, περιβάλλεται έξ ολοκλήρου έξ σκυροκονιάματος πάχους έξ τουλάχιστον ίντζών.
- (6) Όσάκις ό όχετός όικοδομής ή ή ιδιωτική ύπόνομος όικοδομής τοποθετήται μέσω ή κάτωθι τοίχου, δέον όπως προστατεύεται κατά τό μέρος αυτού, όπερ διέρχεται διά του τοίχου ή κείται κάτωθι τοίχου, δι' άνακουφιστικής άψίδος ή έτέρου ύποστηρίγματος μη φορτιζοντος τόν όχετόν ή τήν ύπόνομον.

(7) Ὅσακις ὁ ὄχეტὸς οἰκοδομῆς ἢ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς διέρχεται διὰ φέροντος τοίχου, δέον ὅπως διατίθεται εἰς ὀρθὴν γωνίαν πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ ἐκτείνεται ἐκατέρωθεν αὐτοῦ εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ ἐλάσσονα τῶν τριῶν ποδῶν.

(8) Ὅσακις ὁ ὄχეტὸς οἰκοδομῆς ἢ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς γειτνιάζει πρὸς τοῖχον καὶ ὁ πυθμὴν τῆς τάφρου, ἐν ἣ εἶναι ἐντεθειμένος εἶναι χαμηλότερον τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, ἢ τάφρος δέον ὅπως πληροῦται διὰ σκυροκονιάματος εἰς στάθμην, ἥτις δὲν θὰ εἶναι χαμηλότερα τοῦ πυθμένος τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, κατὰ μέτρον ὑπερβαίνουν τὴν ἀπόστασιν τῆς πλησιεστέρας πλευρᾶς τῆς τάφρου ἀπὸ τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου μείον ἕξι Ἴντζες :

Νοεῖται ὅτι, ὁσακις ἡ τάφρος εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μέχρι τριῶν ποδῶν ἀπὸ τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου, ἢ τάφρος δέον ὅπως πληροῦται διὰ σκυροκονιάματος μέχρι τῆς στάθμης τοῦ πυθμένος τῶν θεμελίων καὶ ἔχη ἐνώσεις εἰς ἀποστάσεις μὴ ὑπερβαίνουσας τοὺς τριάκοντα πόδας.

(9) Ὁ ὄχეტὸς οἰκοδομῆς καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς δέον ὅπως εἶναι ἱκαναὶ νὰ ἀντέχωσιν εἰς εὐλογον ὑδραυλικήν, ἢ δι' ἀέρος δοκιμὴν ὑπὸ πίεσιν, ἢ ἑτέραν κατάλληλον δοκιμὴν, ἵνα διαπιστωθῇ ὅτι ἡ διαρροὴ δὲν ὑπερβαίνει τὰς ἀνεκτὰς ποσότητας διαρροῆς.

17. Οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς παρῶσι Κανονισμοῖς ἀποκλείει τὴν χρῆσιν συσκευῆς ἀλέσεως ἀπορριμμάτων, νοουμένου ὅτι—

- (α) ἡ τοιαύτη συσκευή εἶναι τύπου τοιοῦτου, ὥστε νὰ ἐπιτρέπη τὴν δίοδον τῶν ἀλεσμάτων μέσῳ πλέγματος τοῦ ἐνὸς τετάρτου τῆς Ἴντζας·
- (β) ἡ τοιαύτη συσκευή ἐγκαθίσταται μόνον εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις ἀποχετεύσεως κατοικιῶν καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς περὶ Ρυθμίσεως Ὁδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Κανονισμοὺς καὶ ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Συμβουλίου.

18. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὑφισταμένη οἰκία κατεδαφίζεται, ἢ ὑφισταμένη σύνδεσις τῆς ὑπονόμου δέον ὅπως ἀποσυνδένεται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου εἰς τὴν δημοσίαν ὑπόνομον οἰκοδομῆς ἢ τὴν δημοσίαν ὑπόνομον, δαπάναις τοῦ ἰδιοκτῆτου. Ὁ αἰτούμενος τὴν ἀνέγερσιν νέας οἰκοδομῆς ἢ κατασκευῆς ἐπὶ τοῦ ἰδίου ἀκινήτου, ὑποχρεοῦται νὰ υποβάλῃ αἴτησιν καὶ καταβάλῃ τὰς δαπάνας διὰ τὴν ἐγκατάστασιν νέου ὄχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς καὶ ἐπανασύνδεσιν :

Νοεῖται ὅτι παλαιαὶ ὑπόνομοι οἰκοδομῆς δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται ἐν συναρτήσει πρὸς νέας οἰκοδομάς, ἐφ' ὅσον, κατόπιν ἐξετάσεως καὶ δοκιμῆς τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμηχανικοῦ, ἤθελον ἐξευρεθῇ πληροῦσαι ἀπάσας τὰς προϋποθέσεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Κεφάλαιον 2.—ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Ἡ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ.

19. Τηρουμένων ἀπασῶν τῶν εἰδικῶς καθοριζομένων ἐν τῷ Κανονισμῷ 12 προϋποθέσεων, ἐκάστη ἰδιωτικὴ ὑπόνομος οἰκοδομῆς καὶ ἕκαστος ὄχეტὸς οἰκοδομῆς εἰς τὸ σημεῖον ἔνθα μεταβάλλει κατεύθυνσιν καὶ ἐφ' ὅσον ἡ τοιαύτη μεταβολὴ ὑπερβαίνει τὰς 45 μοίρας, καὶ εἰς τὸ σημεῖον συνδέσεως τοῦ ὄχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ τῆς ἰδιωτικῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς μετὰ τῆς δημοσίας ὑπονόμου οἰκοδομῆς, καὶ ὁσακις ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐν περιπτώσει ὑποστατικῶν ἐξυπηρετουμένων ὑπὸ ὑπονόμου οἰκοδομῆς μεταγωγῆς βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά, δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένος διὰ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως ἐξωπλισμένου, ἐφ' ὅσον ἤθελε λογισθῇ ἀναγκαῖον, διὰ παντός ἀναγκαίου μετρητοῦ καὶ ἑτέρου

έξαρτήματος ίκανοποιούντος τὸ Συμβούλιον, πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ καθαρισμοῦ, ἀποφράξεως, συντηρήσεως ἢ παρατηρήσεως αὐτοῦ, ἢ τῆς δειγματοληψίας καὶ καταμετρήσεως τῶν διὰ τοῦ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως διερχομένων ἀπορριμμάτων. Τὸ τοιοῦτον φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως κατασκευάζεται ἢ συντηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου τοῦ ὑποστατικοῦ, ἰδίαις δαπάναις, συμφώνως πρὸς σχέδια ἐγκεκριμένα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, κατὰ τρόπον ὥστε ἅπαντα τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά, τὰ προερχόμενα ἐκ τοῦ ὑποστατικοῦ, νὰ διέρχονται μέσῳ τῶν τοιούτων φρεατίων ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως.

20. Ἐκαστον φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως δέον ὅπως—

- (α) ἔχη ἰδίους τοίχους κατεσκευασμένους ἐκ πλίνθων, χυτοῦ σκυροκονιάματος, προκατεσκευασμένων δακτυλίων ἢ ἐξ οἴου-δήποτε ἑτέρου ἐγκεκριμένου ὕλικου·
- (β) εἶναι οὕτω ἐσχεδιασμένον καὶ κατεσκευασμένον κατὰ τρόπον ἰκανοποιούντα τὸ Συμβούλιον, ὥστε νὰ δύναται νὰ ὑποβαστάξῃ ἐπιθετημένα φορτία, νὰ ἀποκλείῃ ὑπόγειον ὕδωρ καὶ νὰ εἶναι ὕδατοστεγές·
- (γ) εἶναι ἐπαρκoὺς μεγέθους καὶ σχήματος ὥστε νὰ ἐπιτρέπη εὐχερῆ πρόσθασιν εἰς τὸν ὀχετὸν οἰκοδομῆς ἢ τὴν ὑπόνομον οἰκοδομῆς·
- (δ) ἔχη θάσιν ἐκ σκυροκονιάματος πάχους οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν ἑξ ἑντῶν·
- (ε) εἶναι ἐξωπλισμένον διὰ κινητοῦ καλύμματος μὴ ἐπιτρέποντος τὸν ἀερισμὸν, εἰς τὴν στάθμην τοῦ γειτνιαζόντος ἐδάφους, καὶ κατεσκευασμένον ἐκ χυτοσιδήρου κατὰ τρόπον ἰκανοποιούντα τὸ Συμβούλιον :

Νοεῖται ὅτι ὁσάκις τὸ φρεάτιον ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως κεῖται ἐντὸς ἢ ὑπὸ τινος οἰκοδομῆς, τὸ τοιοῦτον κάλυμμα δέον ὅπως καθιστᾷ τούτο ἀεροστεγές καὶ ὕδατοστεγές·

- (στ) ὁσάκις τὸ ἐπιβάλλῃ τὸ θάθος αὐτοῦ, ἔχη σιδηρὰς θαμνίδας, κλίμακα ἢ ἕτερα προσαρτήματα ἐγκεκριμένα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, πρὸς ἀσφαλῆ πρόσθασιν εἰς τὴν στάθμην τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομῆς ἢ τῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς.

21. Πάντα τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπορριμματικὰ ὑγρά εἰς φρεάτια ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως δέον ὅπως μετάγωνται ἐντὸς ὁμαλῶς κατεσκευασμένων, σχήματος U αὐλάκων, οἵτινες δύναται νὰ κατασκευάζωνται ἐντὸς τῆς ἐκ σκυροκονιάματος θάσεως ἢ νὰ κατασκευάζωνται κεχωρισμένως ἐκ σκυροκονιάματος ἢ πλίνθων. Τὸ πλευρικὸν ὕψος τῆς αὐλακος δέον ὅπως εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ ἕως τὰ τρία τέταρτα τῆς διαμέτρου τῆς ὑπονόμου, τοῦ ἀνωτέρου πλευρικοῦ ὕψους χρησιμοποιουμένου ἔνθα ἢ διατήρησις τῆς ἐνεργείας εἶναι οὐσιώδης. Γειτνιαζούσαι ἐπιφάνειαι τοῦ πατώματος δέον ὅπως εἶναι κεκλιμέναι, ἵνα ἀποχετεύωνται ἐντὸς τῆς αὐλακος μετὰ κλίσειν μίαν ἑντῆς ἀνά πόδα. Ὅσάκις πλείονες τῆς μίαν ὑπόνομοι ἐμβάλωσιν εἰς τὸ φρεάτιον, αἱ αὐλακες καθοδηγήσεως δέον ὅπως καμπυλοῦνται ὁμαλῶς καὶ εἶναι ἐπαρκoὺς χωρητικότητος πρὸς μεταγωγὴν τῆς μεγίστης ροῆς.

22. Ὅσάκις ὑπάρχῃ ἀλλαγὴ εἰς τὴν κατεύθυνσιν ἢ τὸ μέγεθος τῆς ὑπονόμου ἐντὸς τοῦ φρεατίου ἐπισκέψεως ἢ ἐπιθεωρήσεως, ἡ στάθμη τῆς αὐλακος δέον ὅπως εἶναι κεκλιμένη ἵνα ἀντισταθμίξῃ τὴν αὔξῃσιν τοῦ μεγέθους τῆς ὑπονόμου καὶ τῶν ἀπωλειῶν. Καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς ἀπωλείας, δέον ὅπως προνοητῶνται ὑποβίθασμός στάθμης ἡμισείας τοῦλάχιστον ἑντῆς.

Κεφάλαιον 3.—ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

23. Άνεξαρτήτως παντός έν τοίς παροῦσι Κανονισμοίς διαλαμβανομένου, όχετοί οίκοδομής ή φρεάτια έπισκέψεως ή έπιθεωρήσεως κατασκευασμένα συμφώνως πρός άδειαν έκδοθείσαν υπό τής άρμοδίας άρχής πρός τής ένάρξεως τής ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, δύνανται καί μετά ταῦτα νά χρησιμοποιώνται έκτός έάν, κατά τήν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου, δέν είναι ίκανοποιητικῆς δι' όν σκοπόν προορίζονται χωρητικότητα, μεγέθους, σχεδίου καί κατασκευῆς.

Μέρος VI.—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ.

24. Οὔδεις έπιτρέπεται νά άποχετεύη, έκκενοί, ρίπτει ή νά προκαλή, έπιτρέπη ή άνέχηται τήν άποχέτευσιν, έκκένωσιν ή έκκρισιν ή δίοδον, έντός οίσοδήποτε δημοσίας ύπονόμου οίκοδομής ή δημοσίας ύπονόμου, οίανδήποτε λυμάτων, ύδάτων, βιομηχανικών άπορριμματικών ύγρών ή έτέρων άπορριμμάτων, άτινα—

(α) έχουσι πενήμερον B.O.D. μείζον τών 300 p.p.m. κατά θάρος

(β) περιέχουσι πλείονα τών 350 p.p.m. κατά θάρος αιώρουμένων στερεών

(γ) ~~έχουσι μέσην ήμερησίαν ροήν μείζονα τών ποσοτήτων ύδατος τών παρεχομένων υπό τοῦ Συμβουλίου Υδρεύσεως Άμμοχώστου, κατά τήν αὐτήν περίοδον~~

(δ) περιέχουσιν οίανδήποτε χρωμάτισιν άπαιτούσαν άραιώσιν υπέρβαίνουσαν τὸ 4 πρὸς 1, πρὸς άποβολήν τοῦ χρώματος μέχρις οἱ τοῦτο νά μή δύναται νά προσδιορισθῆ διὰ τής σχετικῆς δοκιμῆς, τής διεξαγομένης συμφώνως πρὸς άνεγνωρισμένης ή παραδεδεγμένης μεθόδου, έκάστοτε έγκεκριμένης υπό τοῦ Συμβουλίου.

25. Έφ' όσον ήθελε κληθῆ υπό τοῦ Συμβουλίου, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οίουδήποτε ύποστατικού ή άκινήτου όστις άποχετεύει ή σκοπεύει νά άποχετεύη έντός τής δημοσίας ύπονόμου οίκοδομής ή τής δημοσίας ύπονόμου, λύματα, ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά ύγρά ή έτερα άπορρίμματα καθ' υπέρβασιν τοῦ βαθμοῦ μόλυνσεως, φύσεως, ποσότητος ή ποιότητος, τής προνοουμένης έν τῷ Νόμῳ ή τοίς παροῦσι Κανονισμοίς, όφείλει νά έγκαταστήσῃ έγκαταστάσεις προπεξεργασίας ή πλήρους έπεξεργασίας, οὔτως ώστε τὰ λύματα, ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά ύγρά ή έτερα άπορρίμματα νά πληρῶσι τās προϋποθέσεις τοῦ Νόμου καί τών παρόντων Κανονισμών. Αί τοιαῦται έγκαταστάσεις δέον όπως κατασκευάζωνται καί συντηρῶνται υπό τοῦ ιδιοκτήτου ή τοῦ κατόχου ίδίαις δαπάναις, καί εις τοποθεσίαν καί συμφώνως πρὸς σχέδια καί μεθόδους έργασίας συναδούσας πρὸς τήν ύγιὰ μηχανικήν πρακτικήν καί έγκεκριμένης υπό τοῦ Συμβουλίου. Αί έγκαταστάσεις δέον όπως διατηρῶνται καί συντηρῶνται συνεχῶς εις ίκανοποιητικήν καί τελεσφόρον λειτουργίαν, έν όσῳ άποχετεύονται ή εὐλόγως άναμένεται ότι θά άποχετεύονται λύματα, ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά ύγρά ή έτερα άπορρίμματα.

26. Έφ' όσον ήθελεν άπαιτηθῆ υπό τοῦ Συμβουλίου, έπί τῷ τέλει όπως άχθῶσιν εις πέρας οί σκοποί τοῦ Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών, δέον όπως προνοῶνται παγίδες άνασχέσεως λίπους, έλαίου καί άδρανῶν ὕλικών πρὸς παρεμπόδισιν τής έκκένώσεως βιομηχανικών άπορριμματικών ύγρῶν περιεχόντων ποσότητος τοιούτων οὔσιών καθ' υπέρβασιν τών έπιτρεπομένων υπό τοῦ Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών. Αί τοιαῦται παγίδες άνασχέσεως δέον όπως κατασκευάζωνται καί συντηρῶνται υπό τοῦ ιδιοκτήτου ή τοῦ κατό-

χου του υποστατικού ιδίαις δαπάναις, και εις τοποθεσίας ταχέως και ευχερώς ευπροσίτους προς καθαρισμόν και επιθεώρησιν και συμφώνως προς σχέδια και μεθόδους λειτουργίας συναδούσας προς την υγιή μηχανικήν πρακτικήν· αυται δέον όπως είναι τύπου και χωρητικότητος έγκεκριμένου υπό του Συμβουλίου και διατηρώνται εν παντί χρόνω εις συνεχή και έπαρκή λειτουργίαν.

27. Η έκκένωσις βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, ήτις άλλως θα ήτο άπγορευμένη υπό του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, δύναται να έπιτραπή έντός της δημοσίας ύπονόμου οικόδομης ή των δημοσίων ύπονόμων εις έκτασιν καθοριζόμενην διά συμφωνίας μετά του Συμβουλίου, υπό τοιούτους όρους, καθ' όσον άφορά εις την πληρωμήν ή άλλως πως, ως ήθελον κριθή αναγκαίοι προς άποζημίωσιν δι' οιασδήποτε προσθέτους δαπάνας έπεξεργασίας.

28. Πάς όστις έκκενοι λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά εις την ύπόνομον οικόδομης, δέον να διαπιστώνη κατά πόσον τα τοιαυτα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά συνάδουσιν εν παντί χρόνω προς τάς διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, υπέχει δε ευθύνην διά πάσαν ζημίαν ή δαπάνην, ήτις ήθελεν έπενεχθή ως έκ της παραλείψεώς του να εξελέγη προσηκόντως τα τοιαυτα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, περιλαμβανομένης και της δαπάνης έπισκευής ή αντικαταστάσεως οιασδήποτε μέρους των δημοσίων ύπονόμων ή έξαρτημάτων, όπερ ήθελεν ύποστή συνεπεία τούτου θλάθην.

Μέρος VII.—ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ.

29. Άπας ό έξοπλισμός, ό προωρισμένος διά την έπεξεργασίαν ή την άνάσχεσιν λυμάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, και τά φρεάτια έπισκέψεως ή επιθεώρησεως, τά εν τοίς άνωτέρω άναφερόμενα, υπόκεινται ανά πάντα εύλογον χρόνον εις επιθεώρησιν, ό δε Πρόεδρος ή οιοσδήποτε έτερος έξουσιοδοτημένος υπό του Προέδρου, προσκομίζων προσήκουσαν επί τούτω έξουσιοδότησιν και άπόδειξιν της ταυτότητός του, δύναται να εισέρχηται εις πών ύποστατικόν έξαιρουμένων των κατοικιών, επί τῷ τέλει επιθεώρησεως, παρατηρήσεως, καταμετρήσεως, δειγματοληψίας και δοκιμής παντός λύματος και βιομηχανικού απορριμματικού υγρού.

30. Άπασαι αί καταμετρήσεις, δοκιμαί και αναλύσεις των χαρακτηριστικών των λυμάτων και βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, εις άτινα γίνεται μνεία εν τῷ παρόντι Κανονισμῷ, θα διεξάγονται συμφώνως προς άνεγνωρισμένας ή παραδεδεγμένας μεθόδους εκάστοτε έγκεκριμένας υπό του Συμβουλίου.

Μέρος VIII.—ΤΕΛΗ.

31.—(1) Ό ιδιοκτήτης ύποστατικού συνδεθέντος μετά της δημοσίας ύπονόμου θέλει καταβάλει τῷ Συμβουλίῳ διά μίαν εκάστην σύνδεσιν μετά της δημοσίας ύπονόμου οικόδομης, ή της δημοσίας ύπονόμου, δικαίωμα συνδέσεως έκ μιάς λίρας. Έν περιπτώσει πλειόνων της μιάς συνδέσεως μετά της δημοσίας ύπονόμου οικόδομης ή της δημοσίας ύπονόμου, ό ιδιοκτήτης του τοιούτου ύποστατικού θέλει καταβάλει, επιπροσθέτως της δαπάνης της διενεργηθείσης υπ' αυτού διά την κατασκευήν της ιδιωτικής ύπονόμου οικόδομης, δικαίωμα συνδέσεως έπαρκές να καλύψη όλόκληρον την δαπάνην της κατασκευής και εγκαταστάσεως της δημοσίας ύπονόμου οικόδομης και της συνδέσεως αυτής μετά της ιδιωτικής ύπονόμου οικόδομης και της δημοσίας ύπονόμου.

(2) Πάν τοιοῦτον τέλος καταβάλλεται, πρὸ τῆς τοιαύτης συνδέσεως, εἰς πρόσωπον ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

32. Ἐκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς, ἣτις θὰ ἐξυπηρετηθῇ ἢ δύναται νὰ ἐξυπηρετηθῇ ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων καὶ ὀμβρίων ὑδάτων τοῦ Συμβουλίου, ὅπερ θέλει κατασκευασθῆ διαρκούσης τῆς Πρώτης Φάσεως τοῦ Συστήματος Ἀποχετεύσεως Λυμάτων Ἀμμοχώστου, ὡς καθορίζεται ἐν σχεδίοις κατατεθειμένοις παρὰ τῷ Γραφείῳ τοῦ Συμβουλίου, δεόν ὅπως καταβάλλῃ ἐτήσιον τέλος καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ὡς ἀκολούθως :

(α) Ἐν σχέσει πρὸς ἀποχέτευσιν λυμάτων :

Διὰ ξενοδοχεῖα τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ ἑκατὸν τριάκοντα μίλις ἀνὰ λίραν, διὰ πολυκατοικίας τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ ἑξήκοντα μίλις ἀνὰ λίραν, καὶ διὰ συνήθεις κατοικίας ἢ ἄλλα ὑποστατικά τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ τριάκοντα τρία μίλις ἀνὰ λίραν, ἐπὶ τῆς ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, ἀναφορικῶς πρὸς ὃ εἶναι πληρωτέον τὸ τοιοῦτον ποσόν, ὡς αὕτη εἶναι ἐγγεγραμμένη ἢ καταχωρισμένη ἐν τοῖς βιβλίοις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηματολογικοῦ Γραφείου Ἀμμοχώστου.

(β) Ἐν σχέσει πρὸς ἀποχέτευσιν ὀμβρίων ὑδάτων :

Ἐτήσιον τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ δέκα μίλις ἀνὰ λίραν ἐπὶ τῆς ρηθείσης ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου.

33. Ἐκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Συμβουλίου, οὐχ ἦττον ὅμως ἐκτὸς τῆς περιοχῆς ἣτις θὰ ἐξυπηρετηθῇ ἢ δύναται νὰ ἐξυπηρετηθῇ ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων καὶ ὀμβρίων ὑδάτων τοῦ Συμβουλίου ὅπερ θέλει κατασκευασθῆ διαρκούσης τῆς Πρώτης Φάσεως τοῦ Συστήματος Ἀποχετεύσεως Λυμάτων Ἀμμοχώστου, ὡς καθορίζεται ἐν σχεδίοις κατατεθειμένοις παρὰ τῷ γραφείῳ τοῦ Συμβουλίου, δεόν ὅπως καταβάλλῃ ἐτήσιον τέλος καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ὡς ἀκολούθως :

(α) Ἐν σχέσει πρὸς ἀποχέτευσιν λυμάτων :

Διὰ ξενοδοχεῖα τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ πενήκοντα πέντε μίλις ἀνὰ λίραν, διὰ πολυκατοικίας τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ εἴκοσι ὀκτῶ μίλις ἀνὰ λίραν, καὶ διὰ συνήθεις κατοικίας ἢ ἄλλα ὑποστατικά τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ δέκα μίλις ἀνὰ λίραν, ἐπὶ τῆς ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, ἀναφορικῶς πρὸς ὃ εἶναι πληρωτέον τὸ τοιοῦτον ποσόν, ὡς αὕτη εἶναι ἐγγεγραμμένη ἢ καταχωρισμένη ἐν τοῖς βιβλίοις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηματολογικοῦ Γραφείου Ἀμμοχώστου.

(β) Ἐν σχέσει πρὸς ἀποχέτευσιν ὀμβρίων ὑδάτων :

Ἐτήσιον τέλος μὴ ὑπερβαῖνον τὰ δέκα μίλις ἀνὰ λίραν ἐπὶ τῆς ρηθείσης ἐκτετιμημένης ἀξίας τοῦ ἀκινήτου.

34. Τὰ τέλη τὰ ἐπιβαλλόμενα δυνάμει τῶν Κανονισμῶν 32 καὶ 33 εἶναι πληρωτέα καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τῶν προσώπων καὶ καθ' ὄν χρόνον ἢ χρόνους καὶ εἰς ὄν τόπον ἢ τόπους καὶ ἐν ᾧ τρόπῳ τὸ Συμβούλιον ἤθελεν ἐκάστοτε καθορίσει διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ ἐπισημῷ ἑφημερίδι τῆς Δημοκρατίας καὶ εἰς τρεῖς ἡμερησίας ἑφημερίδας.

35.—(1) Ἐπιπροσθέτως τῶν τελῶν, τῶν ἐπιβαλλομένων δυνάμει τῶν Κανονισμῶν 32 ἢ 33, ἕκαστος ἰδιοκτῆτης ἢ κάτοχος ὑποστατικοῦ κειμένου ἐντὸς τῆς περιοχῆς, προμηθευομένου ὕδωρ ἐκ τοῦ Συμ-

βουλίου Ὑδρεύσεως Ἀμμοχώστου καὶ ἐξυπηρετούμενου ὑπὸ τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως λυμάτων τοῦ Συμβουλίου, θέλει καταβάλλει ὁμοίομορφον τέλος, καθοριζόμενον καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαῖνον τὰ ἐξήκοντα μίλις ἀνά κυβικόν μέτρον ὕδατος ἀναλισκόμενου ὑπὸ τοῦ τοιούτου ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου ἀνά διμηνίαν :

Νοεῖται ὅτι ὁσάκις τὸ τοιοῦτον ὑποστατικὸν προμηθεύηται, εἴτε ἀποκλειστικῶς εἴτε ἐπιπροσθέτως, ὕδωρ ἐξ ἐτέρας πηγῆς πλὴν τοῦ Συμβουλίου Ὑδρεύσεως Ἀμμοχώστου, τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ παρὰ τοῦ τοιούτου ἰδιοκτῆτου ἢ κατόχου ὑποστατικοῦ τὴν καταβολὴν ἀντὶ τοῦ ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω τέλους, ὁμοιομόρφου τέλους καθοριζόμενου καθ' ἕκαστον ἔτος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καὶ μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ ἐξήκοντα μίλις ἀνά κυβικὸν μέτρον τῶν λυμάτων ἢ καὶ τῶν βιομηχανικῶν ἀπορριμματικῶν ὑγρῶν, τῶν ἐκκενουμένων ἐντὸς τῆς ὑπονόμου οἰκοδομῆς.

(2) Πᾶν τοιοῦτον τέλος καταβάλλεται εἰς πρόσωπον ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, καὶ καθ' ὃν χρόνον ἢ χρόνους καὶ εἰς ὃν τόπον ἢ τόπους καὶ ἐν ᾧ τρόπῳ τὸ Συμβούλιον ἤθελεν ἐκάστοτε καθορίσει διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ.

Κεφάλαιον 1.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36. Ἀπασαὶ αἱ ἄδειαι, γνωστοποιήσεις ἢ ἔγγραφα, τὰ ἐκδιδόμενα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου ἢ τῶν παρόντων Κανονισμῶν, υπογράφονται, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προνοῆται ἐν αὐτοῖς, ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ ἐτέρου ἐπὶ τούτῳ ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτοῦ προσώπου.

37.—(1) Διὰ πᾶν τέλος ἢ δικαίωμα καταβαλλόμενον δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ὁ Λογιστὴς τοῦ Συμβουλίου ἢ οἰονδήποτε ἕτερον ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου πρόσωπον, εἰς ὃν καταβάλλεται τοῦτο, ὀφείλει νὰ ἐκδώσῃ εἰς τὸν καταβάλλοντα ἀπόδειξιν πληρωμῆς ἐν ᾧ τύπῳ ὁ Πρόεδρος ἤθελεν ἐκάστοτε καθορίσει.

(2) Ὁ καταβάλλων οἰονδήποτε τοιοῦτον δικαίωμα ἢ τέλος ὀφείλει νὰ ἀπαιτήσῃ παρὰ τοῦ Λογιστοῦ τοῦ Συμβουλίου ἢ ἐτέρου ἐξουσιοδοτημένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου προσώπου, εἰς ὃν καταβάλλεται τοῦτο, ὅπως ἐκδώσῃ αὐτῷ ἀπόδειξιν πληρωμῆς τοῦ δικαιώματος ἢ τέλους.

(3) Ὅσάκις καταβάλληται οἰονδήποτε τέλος ἀναφορικῶς πρὸς ἄδειαν χορηγουμένην δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, τὸ ποσὸν τοῦ τοιούτου τέλους καταχωρίζεται, ἐπὶ πλεόν τῆς προμηθεύσεως ἀποδείξεως, καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

Κεφάλαιον 2.—ΠΟΙΝΑΙ.

38. Πᾶς ὅστις παραβαίνει ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς οἰονδήποτε διάταξιν τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ὑπόκειται εἰς φυλάκισιν μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς ἑξὶ μῆνας ἢ εἰς χρηματικὴν ποινὴν μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰς διακοσίας λίρας, ἢ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ποινὰς ταύτας.

Ἐξεδόθησαν τῇ 30ῇ Ἰουλίου, 1973.

(Υ.Ε. 52/1971.)

