

Αριθμός 188

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 171  
ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ Α10 ΤΟΥ 1960, 16 ΤΟΥ 1960, 24 ΤΟΥ 1963, 45 ΤΟΥ  
1969, 61 ΤΟΥ 1970, 53 ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1979)

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44

Η Αρχή Ηλεκτρισμού, ενασκούσα τας διά του άρθρου 44 του περί  
Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου χορηγούμενας αυτή εξουσίας, εκ-  
δίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αναπτύ-  
ξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1983 και θα  
αναγιγνώσκονται ομού μετά των περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κα-  
νονισμών του 1954 έως 1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «οι  
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες  
Κανονισμοί θα αναφέρονται ομού ως οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρι-  
σμού Κανονισμοί του 1954 έως 1983.

Εφημερίς  
Κυβερνήσεως,  
Παράρτημα  
Τρίτον:  
18. 3.1954  
21. 7.1955  
6.10.1955  
27.12.1956  
19.12.1957.  
Επίσημος  
Εφημερίς,  
Παράρτημα  
Τρίτον (1):  
6. 3.1974  
30. 6.1975  
29. 4.1977  
25. 8.1978  
31. 8.1979  
29.12.1979  
27. 6.1980  
24.10.1980  
3. 1.1981  
30. 1.1981.

2. Η παράγραφος (iv) του Γενικού Όρου 7 εν τω Πρώτω Πίνακι  
των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της  
ακολούθου παραγράφου:

«(iv) Εις περίπτωσιν καθ' ην μία εγκατάστασις θα πρέπει να  
επιθεωρηθή ή να ελεγχθή εκ νέου ο καταναλωτής οφείλει να πλη-  
ρώση το ποσόν των £5.000 μιλς δι' εκάστην νέαν επιθεώρησιν ή  
έλεγχον. Η πληρωμή δέον να γίνεται κατά τον χρόνον καθ' ον  
υποβάλλεται η αίτησις διά τοιαύτην νέαν επιθεώρησιν ή έλεγχον.»

3. Ο Γενικός Όρος 12 εν τω Πρώτω Πίνακι των βασικών κανονι-  
σμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακόλουθου Γενικού  
Όρου:

«12. Όλοι οι μετρηταί και αι κύριαι ασφάλειαι θα τοποθετών-  
ται παραπλευρώς του σημείου εις το οποίον τερματίζεται η γραμ-  
μή παροχетеύσεως της Αρχής και, όπου είναι αναγκαίον, θα  
προστατεύονται τοποθετούμεναι εντός κιβωτίου (παραχωρουμένου  
υπό του καταναλωτού) κατασκευαζομένου διά καταλλήλων υλικών  
και του οποίου κιβωτίου το μέγεθος και ο βαθμός ασφαλείας δέον  
να αντιποκρίνωται προς τας απαιτήσεις της Αρχής.»

Τα κατάλληλα υλικά διά την κατασκευήν των κιβωτίων δέον  
όπως προσδιορίζονται και εγκρίνωται υπό της Αρχής από καιρόν  
εις καιρόν.

Αι σφραγίδες επί των μετρητών και άλλων συσκευών δεν πρέπει  
να θραύονται υπό άλλου προσώπου πλην του εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου της Αρχής.»

4. Ο Γενικός Όρος 14 εν τω Πρώτω Πίνακι των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακόλουθου Γενικού Όρου:

«14. Ο καταναλωτής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να ζητήσει, άμα τη καταθέσει £3.000 μιλς, τον έλεγχον της ακριβείας του μετρητού των υποστατικών του. Εάν ο έλεγχος αποδείξη ότι αι καταγραφαι του μετρητού ήσαν ανακριβείς το ποσόν θα επιστραφή, άλλως τούτο θα κατακρατηθή υπό της Αρχής ως επιβάρυνσις διά τον έλεγχον. Οιαδήποτε ανακρίβεια θα θεωρηθή ότι υπήρχε κατά την περίοδον την οποίαν καλύπτει ο τελευταίος λογαριασμός εκτός εάν αποδειχθή ότι η ανακρίβεια επιρουσιάσθη διά πρώτην φοράν κατά την τότε τρέχουσαν περίοδον. Πάντως ουδεμία διόρθωσις λογαριασμού θα γίνεται εκτός εάν το λάθος υπερβαίνη τα 3%.

Εις περίπτωσιν διαφωνίας του προς τα αποτελέσματα του διεξαχθέντος υπό της Αρχής ελέγχου, ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει νέον έλεγχον, ως προνοεί το άρθρον 58 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου.»

5. Ο Γενικός Όρος 19 εν τω Πρώτω Πίνακι των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Διά της εν τη πρώτη παραγράφω αυτού—

(i) προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις «ή καθ' οιονδήποτε άλλον χρόνον όστις ήθελεν αποφασισθή υπό της Αρχής» των ακολούθων λέξεων:

«Η Αρχή δικαιούται όπως επί του ποσού εκάστου των ως είρηται λογαριασμών, από της ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας διά πληρωμήν αυτών, επιβάλλη και εισπράττη τόκον ίσον προς το εκάστοτε νομικώς επιτρεπόμενον ανώτατον όριον επιτοκίου.»

(ii) διαγραφής εις την φράσιν, ήτις έπεται ευθύς μετά την άνω αναφερομένην προσθήκην και άρχεται διά των λέξεων «Εις περίπτωσιν μη πληρωμής η Αρχή θα έχη το δικαίωμα», των λέξεων «χωρίς τούτο να επηρεάζη οιονδήποτε άλλο δικαίωμα ή θεραπείαν εν σχέσει προς την ανάκτησιν του οφειλομένου ποσού» και

(iii) προσθήκης, ευθύς μετά την προαναφερθείσαν φράσιν, της ακολούθου φράσεως:

«Το δικαίωμα επιβολής τόκου ως και το δικαίωμα διακοπής της παροχής ή αρνήσεως παροχής ρεύματος δεν θα επηρεάζη οιονδήποτε άλλο δικαίωμα ή θεραπείαν της Αρχής εν σχέσει προς την αξίωσιν ή είσπραξιν του οφειλομένου ποσού.»

(β) διά της διαγραφής της δευτέρας παραγράφου αυτού της αρχομένης διά των λέξεων «Οσάκις παροχή ρεύματος διακοπή» και της αντικαταστάσεώς της διά της ακολούθου παραγράφου:

«Οσάκις παροχή ρεύματος διακοπή εξ υπαιτιότητος του καταναλωτού (π.χ. διά μη πληρωμήν λογαριασμού) οφείλει ούτος να πληρώση ποσόν £2.000 μιλς προτού αύτη επανασυνδεθή. Ποσόν εκ £3.000 μιλς θα καταβάλλεται, ωσαύτως υπό του καταναλωτού, επιπροσθέτως οιονδήποτε άλλων χρεώσεων και εις περίπτωσιν επανασυνδέσεως παροχής υποστατικού αποσυνδεθέντος δι' οιονδήποτε άλλον λόγον ή εις περίπτωσιν αλλαγής του καταναλωτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο καταναλωτής ζητήσει ειδικήν καταγραφήν της λήψεως του μετρητού οφείλει ούτος να δώση τουλάχιστον 48 ωρών προειδοποίησιν.»

6. Ο Γενικός Όρος 20 εν τω Πρώτω Πίνακι των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακόλουθου Γενικού Όρου:

«20. Οσάκις καταναλωτής ζητήσει από την Αρχή την αντικατάστασιν ασφαλειών του οφείλει ούτος να πληρώση ποσόν εκ £1.500 μιλς δι' έκαστην περίπτωσιν. Οσάκις η Αρχή προσθή εις την αντικατάστασιν των ασφαλειών της καταστείσης αναγκαίας εξ υπαιτιότητος του καταναλωτού, ο καταναλωτής οφείλει να πληρώση την ως άνω επιβάρυνσιν.»

7. Ο Γενικός Όρος 29 εν τω Πρώτω Πίνακι των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακόλουθου Γενικού Όρου:

«29. Ο μέσος συντελεστής ισχύος των εγκαταστάσεων του καταναλωτού όπως υπολογίζεται εκ των μετρήσεων της Αρχής δι' έκαστην περίοδον λογαριασμού δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 0.85 μεταπορείας.

Η Αρχή θα έχη το δικαίωμα να διακόψη την παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος εις τας εγκαταστάσεις του καταναλωτού εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο καταναλωτής αρνείται ή δεν λαμβάνει άμεσα μέτρα διορθώσεως του συντελεστού ισχύος δι' εξασφάλισιν συμμορφώσεως προς τα ανωτέρω.»

8. Ο Τρίτος Πίναξ των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακόλουθου Πίνακος:

#### «ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Κανονισμός 5)

#### ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Δι' έκαστον ηλεκτρικόν πάσσαλον εμποτισμένον διά πισσελαίου (κρέοζότ): £14.000 μιλς.

Δι' έκαστον επιπρόσθετον πόδα αγωγού, 16 τετραγωνικών χιλιοστομέτρων διά μονοφασικήν γραμμήν παροχетеύσεως: £0.100 μιλς.

Δι' έκαστον επιπρόσθετον πόδα αγωγού, 35 τετραγωνικών χιλιοστομέτρων διά μονοφασικήν γραμμήν παροχетеύσεως: £0.200 μιλς.

Δι' έκαστον επιπρόσθετον πόδα αγωγού, 70 τετραγωνικών χιλιοστομέτρων διά μονοφασικήν γραμμήν παροχетеύσεως: £0.350 μιλς:

(α) Διά μη μονοφασικήν γραμμήν παροχетеύσεως έχουσαν μήκος μεγαλύτερον των 75 ποδών θα εφαρμόζονται τα ανωτέρω τέλη κατ' αναλογίαν νοουμένου ότι η Αρχή συμφωνεί εις την εγκατάστασιν τοιαύτης μη μονοφασικής γραμμής παροχетеύσεως.

(β) Όπου το δίκτυον διανομής της Αρχής δεν είναι εναέριον αλλ' υπόγειον, ο όρος ο σχετιζόμενος με την δωρεάν εγκατάστασιν εναερίου γραμμής παροχетеύσεως μήκους 75 ποδών δεν θα ισχύη, αλλ' ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται διά της διαφοράς η οποία προκύπτει μεταξύ της υπολογιζομένης ολικής δαπάνης διά την παροχетеύσιν δι' υπογείου γραμμής και της υπολογιζομένης δαπάνης δι' εγκατάστασιν υπογείου γραμμής παροχетеύσεως μήκους 30 ποδών. Ο καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος διά την εκσκαφήν και σωλήνωσιν των αυλάκων καθώς και διά την επιδιόρθωσιν όλων των επιφανειών εντός ή επί των υποστατικών του.»

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

