

Αριθμός 31

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966,
31 ΤΟΥ 1969, 7, 49 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1979, 7 ΤΟΥ 1980, 27 ΤΟΥ 1982
ΚΑΙ 42 ΤΟΥ 1983)

Κανονισμοί που έγιναν από το Συμβούλιο Βελτιώσεως
Αμαθούντας της Επαρχίας Λεμεσού

Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Αμαθούντας της Επαρχίας Λεμεσού,
ασκώντας τις εξουσίες που του παραχωρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 24 του περί Χωρίων (Διοικήσις και Βελτιώσις) Νόμου
εκδίδει τους εξής Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Χωρίων
(Διοικήσις και Βελτιώσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Αμαθούν-
τας 1984 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Χωρίων (Διοίκη-
σις και Βελτιώσις) Κανονισμούς Αμαθούντας 1978—1983 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») οι δε βασικοί
κανονισμοί μαζί με τους Κανονισμούς αυτούς θα αναφέρονται ως
οι περί Χωρίων (Διοικήσις και Βελτιώσις) Κανονισμοί Αμαθούντας
1978—1984.

Επίσημη
εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
30.6.78
7.7.78
6.7.79
21.3.80
12.3.82
19.8.83
16.9.83.

2. Ο Κανονισμός 117(1) των βασικών κανονισμών με το παρόν
διαγράφεται και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

«117(1) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιουδήποτε υποστατικού ή
τόπου εφοδιασμένου με πόσιμο νερό θα πληρώνει τα ακόλουθα
δικαιώματα βάσει της ποσότητας του νερού που θα καταναλώσει
και η οποία θα μετράται με υδρομετρητή ως εξής:

- (i) Το ποσό των £4 κάθε τετραμηνία για τους πρώτους 40
τόνους νερού είτε καταναλωθούν είτε όχι και το ποσό
των 60σ για συντήρηση.
- (ii) Το ποσό των 11σ για κάθε τόνο νερού που θα κατανα-
λωθεί κάθε τετραμηνία πάνω από τους 40 τόνους και
κάτω από τους 120 τόνους.
- (iii) Το ποσό των 12σ για κάθε τόνο νερού που θα κατανα-
λωθεί κάθε τετραμηνία πάνω από τους 120 τόνους και
κάτω από τους 160 τόνους.
- (iv) Το ποσό των 15σ για κάθε τόνο νερού που θα κατανα-
λωθεί κάθε τετραμηνία πάνω από τους 160 τόνους και
κάτω από τους 240 τόνους.
- (v) Το ποσό των 20σ για κάθε τόνο νερού που θα κατανα-
λωθεί κάθε τετραμηνία πάνω από τους 240 και κάτω
από τους 400 τόνους.
- (vi) Το ποσό των 30σ για κάθε τόνο νερού που θα κατανα-
λωθεί κάθε τετραμηνία πάνω από τους 400 τόνους.»

Οι πιο πάνω Κανονισμοί έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Εσω-
τερικών.

(Υ.Ε. 65/70/3.)

