

Αριθμός 17

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ  
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964,  
12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978,  
25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ 1986)

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (!)

Γνωστοποιείται ότι το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κόρνου, το οποίον έχει διορισθή δυνάμει της δευτέρας επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ως Αρμοδία Αρχή, διά την περιοχήν Βελτιώσεως Κόρνου, της Επαρχίας Λάρνακος, ενασκούν τας υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου χορηγούμενας εις την Αρμοδίαν Αρχήν εξουσίας, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει, προς τον σκοπόν της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της διατηρήσεως του χαρακτήρος και χρώματος του χωρίου και του τοπίου, της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως και της προαγωγής της κτηνοτροφίας, τα εντός των ορίων του προαναφερθέντος χωρίου κείμενα τμήματα των εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφομένων περιοχών ως ζώνας εντός των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων της παρούσης Γνωστοποιήσεως—

- (α) δεν θα επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών
- (β) ο αριθμός των ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής, ομού μετά των τυχόν υφισταμένων ορόφων, δεν θα υπερβαίνη τον αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τρίτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής ανώτατον αριθμόν ορόφων
- (γ) το ύψος οιασδήποτε νέας οικοδομής δεν θα υπερβαίνη το αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής ανώτατον ύψος και
- (δ) ο συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δεν θα υπερβαίνη τον αναλόγως της σκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας περιοχής, ανώτατον συντελεστήν δομήσεως:

Νοείται ότι προκειμένου περί οικοδομών ανεγερθησομένων επί οικοπέδων τα οποία κείνται εντός των υπό τα στοιχεία Γ, Z1, Z2, Z3, και Δ εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφομένων περιοχών και διά τα οποία έχει ήδη εκδοθή πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου ή άδεια υποδιαιρέσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου τελούσα εν ισχύι κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης γνωστοποιησεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο ανώτατος συντελεστής δομήσεως των οικοδομών τούτων ορίζεται, αντί του εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος εκτιθεμένου έναντι της οικείας περιοχής ανωτάτου

συντελεστού δομήσεως εις 0.60:1, νοούμενου ότι δεν θα καλυφθή περισσότερον των 0.35:1 της εκτάσεως των αντιστοίχων οικοπέδων επί των οποίων αι οικοδομαί θα ανεγερθώσι:

Νοείται περαιτέρω ότι προκειμένου περί οικοδομών ανεγερθησομένων επί οικοπέδων ή τεμαχίων, τα οποία κείνται εντός της υπό τα στοιχεία Η εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφομένης περιοχής, το εμβαδόν των οποίων κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δεν υπερέβαινε τους 1.200 τετρ. πόδας, η αρμοδιά αρχή δύναται να επιτρέψῃ κάλυψην πέραν της εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος καθοριζομένης καλύψεως εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας θα κρίνη ότι τούτο επιβάλλεται λόγω ειδικών συνθηκών, αναλόγως του μεγέθους, του σχήματος και της θέσεως του οικοπέδου ή τεμαχίου και εφ' όσον δεν θα επηρεάζωνται δυσμενώς ή θα παραβλάπτωνται αι ανέσεις ή η εύλογος χρήσις παρακειμένων ιδιοκτησιών ή της περιοχής ως συνόλου.

2. Ανεξαρτήτως των άνω διατάξεων, η Αρμοδιά Αρχή δύναται να χορηγήσῃ άδειαν διά προσθήκην ή μετατροπήν εις υφισταμένην μη σύμφωνον, όσον αφορά την επιτρεπομένην χρήσιν, προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οικοδομήν, ήτοι εις οικοδομήν, η οποία υφίσταται κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, η οποία προ της τοιαύτης ημερομηνίας εχρησιμοποιείτο διά σκοπόν μη σύμφωνον προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και η οποία είχεν εγκριθή δυνάμει του Νόμου, εάν η υφισταμένη οικόδομή κατά τα άλλα είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και η τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή ικανοποιή τους ακολουθους όρους:

- (α) Η Αρμοδιά Αρχή είναι ικανοποιημένη ότι η προσθήκη ή μετατροπή εις την ως ειρήται οικοδομήν δεν θα επηρεάσῃ δυσμενώς ή παραβλάψῃ τας ανέσεις ή την εύλογον χρήσιν παρακειμένης ιδιοκτησίας ή της περιοχής ως συνόλου και
- (β) η ολική κυβική χωρητικότης όλων των προσθηκών και μετατροπών εις την ως ειρήται οικοδομήν, γενησομένων μετά την δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δεν θα υπερβαίνη τα 10% της κυβικής χωρητικότητος την οποίαν η τοιαύτη οικόδομή έχει κατά την ημερομηνίαν της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

3. Αι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφόμεναι ζώναι δεικνύονται επί των υπογεγραμμένων υπό του Επάρχου Λάρνακος Κυβερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων, άτινα είναι εκτεθειμένα εν τω Γραφείω αυτού προς επιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου κατά τας εργασίμους ώρας.

4. Οι δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι επιπρόσθετοι προς οιουδήποτε άλλους εκάστοτε εν ισχύι περιορισμούς δυνάμει του ρηθέντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.

##### 5. Η παρούσα Γνωστοποίησις δεν εφαρμόζεται—

- (α) εφ' οιασδήποτε οικοδομής διά την οποίαν, κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται εν ισχύι άδεια οικοδομής χορηγηθείσα υπό της Αρμοδίας Αρχής και της οποίας η ανέγερσις θα συμπληρωθή απολύτως συμφώνως προς τα σχέδια βάσει των οποίων η εν λόγω άδεια οικοδομής έχει χορηγηθή·

- (β) εφ' οιασδήποτε οικοδομής προοριζομένης όπως χρησιμοποιηθή  
ως δημόσιος τόπος θρησκευτικής λατρείας,
- (γ) επί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων οικοδομών μη υπερβαινόντων  
το ύψος 3 ποδών υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών,  
και
- (δ) επί των επί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστασίου,  
υδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωματίων εξα-  
ερισμού, νοούμενου ότι ουδέν τμήμα των οικοδομημάτων τούτων  
είναι υψηλότερον των δέκα ποδών υπεράνω της στέγης των  
τοιούτων οικοδομών.

6.—(α) Εν τη παρούσῃ Γνωστοποιήσει «συντελεστής δομήσεως»  
σημαίνει τον λόγον του άθροίσματος των εμβαδών των επί ακινήτου  
τινός τυχόν υφισταμένων και των επί αυτού σκοπουμένων όπως ανε-  
γερθώσιν οικοδομών, προκειμένου δε περί οικοδομών τυχόν περιλαμβα-  
νουσών ή σκοπουμένων όπως περιλάβωσιν ορόφους πλείονας του ενός  
το άθροισμα των εμβαδών των οικοδομών απάντων των ορόφων τούτων,  
προς το εμβαδόν του ειρημένου ακινήτου.

(β) Εν τω Πίνακι—

«Αποθήκη» σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των 6,000 κυβ.  
ποδών ή παν περιτείχισμα όπου ο δημιουργούμενος περιφραγμένος  
χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 2,500 τετ. ποδών, εις την οποίαν ή  
όπου λαμβάνει χώραν η παραλαβή, αποθήκευσις, διαλογή, χειρι-  
σμός, χονδρική πώλησις αντικειμένων παντός είδους, μεταλλευμά-  
των, ορυκτών, λατομικών υλικών, παλαιοσιδερικών, βιομηχανικών  
αχρήστων, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών,  
παντός είδους μηχανημάτων ή τροχοφόρων και η οποία οικοδομή ή  
ο οποίος χώρος δύναται να είναι ή ν' αποβή δυσμενής ή ασυμβί-  
βαστος διά τας ανέσεις της περιοχής εις την οποίαν η οικοδομή ή  
το περιτείχισμα προτείνεται όπως ανεγερθή ή διά τας ανέσεις  
οιασδήποτε άλλης παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη  
πρώτη στήλη του Πίνακος ή μη, πλην ή περιοχής περιγραφομένης  
εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μη, εις ην επιτρέπονται  
αποκλειστικώς Αποθήκαι και Βιομηχανικά Οικοδομάι.

«Βιομηχανική Οικοδομή» σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των  
6,000 κυβ. ποδών (τυχόν αστεγάστου μηχανικού εξοπλισμού συμπερι-  
λαμβανομένου) ή παν περιτείχισμα όπου ο δημιουργούμενος περι-  
φραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 1,000 τετ. ποδών εις την  
οποίαν ή όπου εξασκείται οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία διά την  
κατασκευήν οιουδήποτε αντικειμένου ή τμήματος τούτου, την  
μετατροπήν, μεταποίησιν, καθαρισμόν, πλύσιν, αρωματισμόν,  
συσκευασίαν, επιδιόρθωσιν, διακόσμησιν, κονσερβοποίησιν, ετοι-  
μασίαν και συμπλήρωσιν προς πώλησιν, διάλυσιν ή επανασυναρμο-  
λόγησιν, συναρμολόγησιν ή και μετασχηματισμόν οιουδήποτε  
αντικειμένου ή ορυκτού ή μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένης και  
της ναυπηγήσεως, παραγωγής ηλεκτρικής και κινητηρίου δυνάμεως  
ή μετασχηματισμού ηλεκτρικής και κινητηρίου δυνάμεως, κατά το  
οποίον ή την οποίαν, λόγω της εφαρμοζομένης μεθόδου εργασίας,  
εγκατασταθέντων ή εγκατασταθησομένων μηχανημάτων, τροχαίας  
κινήσεως, αριθμού εργαζομένων, θορύβου, δονήσεως, οσμής, των  
δημιουργουμένων καυσαερίων, καπνού, αιθάλης, τέφρας, κόνεως ή  
κόκκων, δύναται να είναι ή να αποβή δυσμενής ή ασυμβίβαστος διά

τας ανέσεις της περιοχής εις την οποίαν η οικοδομή ή το περιτείχισμα προτείνεται όπως ανεγερθή ή διά τας ανέσεις οιασδήποτε άλλης παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μη, πλην ή περιοχής, περιγραφομένης εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μη, εις ην επιτρέπονται αποκλειστικώς Αποθήκαι και Βιομηχανικαί Οικοδομαί. Εις τον παρόντα όρον η λέξις «αντικείμενον» περιλαμβάνει πλοία και παντός είδους σκάφη.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω διαλαμβανομένων, προκειμένου περί Οικοδομής μικροτέρας των 12,000 κυβ. ποδών και εις ην διεξάγεται εργασία παραγωγής ειδών ενδύσεως, ή αρτοποιίας, η εν λόγω οικοδομή δεν θεωρείται ως βιομηχανική τοιαύτη, δεδομένου ότι θα ανεγείρεται εις απόστασιν τουλάχιστον είκοσι ποδών εκ των συνόρων του σχετικού τεμαχίου ή οικοπέδου.

7. Η εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας δημοσιευθείσαι γνωστοποιήσεις υπ' αρ. 268/81 της 23ης Οκτωβρίου, 1981 και 126/81 της 5ης Ιουνίου, 1981 ακυρούνται, καθ' ην έκτασιν επηρεάζονται υπό της παρούσης Γνωστοποιήσεως, άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή μη γενομένου δυνάμει αυτών.

ΠΙΝΑΞ

Zώνη	Πρώτη Στήλη	Δεύτερα Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τετάρτη Στήλη	Πέμπτη Στήλη
Περιγραφή	Επιτρέπομενα Οικοδοματί	Ανώτατος Αρ. Ορόφων	Ανώτατον Ύψος εις ποδας	Ανώτατος Δομήσιως	
H	Η περιοχή η οποία δεικνύεται διά φαινού χρώματος και μαρτίς καθέτου διαγράμμισεως επί της σεριάς οχεδίου υπ', αρ. Τ.Ρ.Η. 262.	Οικοδοματί πάσης φύσεως πλήν των χρησιμοποιηθησαντων άστρων καιθήκαι, ως Βιομηχανικαί Οικοδομαί και ως υποστατικά διά μαζικών εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερθέμεναι επί οικοπέδων ή τελλίων αναλόγου εμβαδού.	Άνω	Είκοσι τρεις	1,20:1 νοομένου ότι δεν θα καλυφθή πέραν του 0,70:1 της εκτάσεως τον τεμαχίου επί του οποίου η οικοδομή θ' ανεγερθή.
H1	Η περιοχή η οποία δεικνύεται διά φαινού χρώματος επί της σεριάς σεριάς οχεδίου υπ', αρ. Τ.Ρ.Η. 262.	Οικοδοματί πάσης φύσεως πλὴν των χρησιμοποιηθησαντων ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανικαί Οικοδομαί και ως υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερθέμεναι επί οικοπέδων ή τερπάνων αναλόγων αναλόγου εμβαδού.	Άνω	Είκοσι τρεις	Εις τος περιπτώσεις οικοδόμων ανεγερθησούμενον:

- (α) επί εγκεκριμένων οικοπέδων 0,90:1, νοομένου ότι δεν θα καλυφθή πέραν του 0,50:1 της εκτάσεως του αντιστοίχου στεκέκριμένου οικοπέδου επί του οποίου η οικοδομή θ' ανεγερθή.
- (β) επί τεμαχίων γης τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα οικόπεδα 0,60:1 νοομένου ότι δεν θα καλυφθή πέραν του 0,35:1 της εκτάσεως του αντιστοίχου τεμαχίου επί του οποίου η οικοδομή θ' ανεγερθή.

Zώνη	Πρώτη Στήλη	Δευτέρα Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τετάρτη Στήλη	Πέμπτη Στήλη
Περιγραφή	Επιρρεόμενα Οικοδομάτ	Ανθρακος Αρ. Ορόφων	Ανάθατον Ύψος εις πόδας	Ανάθατος Συντελεστής Δομήσεως	
H2	Η περιοχή η οποία δεικνύεται διά φαινού χρώματος και μάυρης ορίζουτον διατραμμάτεων της σειράς σχεδίων υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαί πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθεσμένων ως Αποθήκαι, υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερόμενα επί οικοδεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού: Νοείται ότι επιτρέπεται η ανέγερσης βοηθητικών οικοδομών διά την εκτροφήν περιωρισμένου αριθμού ζώων και πτηνών αποκλειστικώς διά την χρήστιν της οικογενείας του ιδιοκτήτη.	Δύο	Εικοσι τρεις	Εις τας περιπτώσεις σίκιδομάν ανεγερθήσιούν:
		(α) επί εγκέκριμένων οικοπέδων 0.30:1, νοούμενου ότι δεν θα καλυφθή πέραν του 0.18:1 της εκάστεως του ανιστοιχού εγκεκριμένου οικοπέδου επί του οποίου η σύκοδομή θ' ανεγερθή.			
		(β) επί τεμαχίων γης τα οποία είναι εγκεκριμένα οικόπεδα 0.20:1 νοούμενου ότι δεν θα καλυφθή πέραν του 0.12:1 της εκτάσεος του ανιστοιχού τεμαχίου, επί του οποίου η σύκοδομή θ' ανεγερθή.		0.10:1	
G	Αι περιοχαί αι οποίαι δεικνύονται διά κιτρίνου χρώματος και μάυρης καθέτου διατραμμάτεως, επί της σειράς σχεδίων υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαί πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθεσμένων ως Αποθήκαι, υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών και ανεγερόμενα επί οικοδεδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού.	Δύο	Εικοσι τρεις	
Z1	Αι περιοχαί αι οποίαι δεικνύονται διά κιτρίνου χρώματος επί της σειράς σχεδίων υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαί πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθεσμένων ως Αποθήκαι, υποστατικά διά μαζικήν εκτροφήν ζώων και ανεγερόμενα επί οικοπέδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού.	Δύο	Εικοσι τρεις	Προκειμένου μεν περί σίκιδομάν χρησιμοποιηθεσμένων ως ιπόστατικά διά την μάζικήν εκτροφήν ζώων και πτηνών 0.15:1 προκειμένου δε περί των λοιπών επιπρεπέμενων οικοδομών 0.10:1 της εκτάσεως του τεμαχίου επί του οποίου η σύκοδομή θ' ανεγερθή.

Z.2	Αι περιοχέαι αι οποιαι δεικνύονται διά πρασίνου χρώματος επί της σειράς σχεδίου υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαι πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθησιμών ως Αποθήκαι, ως Βιομηχανικά Οικοδομαι και ως υποστατικά διά μαζικήν εκφρόγην ζώων και πτηγών και ανεγερόμεναι επί οι πέδων ή γεισών αναλόγου εμβαδού.	Δύο	Είκοσι τρεις	0.05:1
Z.3	Η περιοχή η οποια δεικνύεται διά πρασίνου χρώματος και μαύρης καθέτου διαγραμμίσεως επί της σειράς σχεδίων υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαι σχέσιν έχουσαι με την υφισταμένην χρήσιν γις εις την περιοχήν, ήτοι δυσικά παρατηρήσιμα, αποθήκαια περιωρισμένων διαστάσεων διά την φύλαξιν εργαλείων ή, μάλου δαστικού εξοπλισμού, κ.λ.π.	Δύο	Είκοσι τρεις	0.01:1
Δ	Η περιοχή η οποια δεικνύεται διά πορτοκαλί χρονι χρώματος επί της σειράς σχεδίων υπ' αρ. T.P.H. 262.	Οικοδομαι πάσης φύσεως πλην των χρησιμοποιηθησιμών ως Αποθήκαι και ως Βιομηχανικά Οικοδομαι και ανεγερόμεναι επί οικοπέδων ή τεμαχίων αναλόγου εμβαδού.	Εις	Δεκαεπτά	Προκετεύνου μεν περί οικοδομών χρησιμοποιηθησιμάτων ως υποστατικά διά την μαζικήν εκτροφήν ζώων και πτηγών 0.30:1. Προκετεύου δε περί των λοιπών επιτρεπομένων οικοδομών 0.05:1 της εκτύσεως του τεμαχίου επί του οποίου η οικοδομή θ' ανεγερθή.

(Υ.Ε. 78/79)

