

Αριθμός 299

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1978)

Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος
Κάτω Ακουρδάλια

Η Επιτροπή του Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ακουρδάλια, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτή βάσει των άρθρων 17 και 20 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου ετοίμασε τους πιο κάτω Κανονισμούς:

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ακουρδάλια του 1987 και θα διαβάζονται μαζί με τους Κανονισμούς του Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ακουρδάλια του 1976 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα διαβάζονται μαζί ως οι Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ακουρδάλια 1976—1987.

Επίσημη
εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο
Μέρος (Ι)
13.2.76.

2. Ο Κανονισμός 4(3) των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή τούτου και την αντικατάστασή του με τον πιο κάτω:

«Ο Ταμίας θα λαμβάνει ως αμοιβή του 4% επί όλων των εισπραχθέντων δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων, όπως προνοείται στο άρθρο (1) του παρόντος Κανονισμού, νοουμένου ότι αυτή δε θα υπερβαίνει τις £70 το χρόνο. Επιπλέον θα πληρώνεται τα πραγματικά έξοδα που θα υφίσταται για σκοπούς του Αρδευτικού τα οποία θα ήθελαν εγκριθεί από την Επιτροπή».

3. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή τούτου και την αντικατάστασή του με τον πιο κάτω:

«Η Αρδευτική Επιτροπή θα δικαιούται να επιβάλλει σε κάθε ιδιοκτήτη που αναφέρεται στον κατάλογο:

(α) 'φορολογία χρεωλυσίου', που δε θα υπερβαίνει τις £10 το χρόνο για κάθε Κυβερνητική σκάλα γης που κατέχεται από τον εν λόγω ιδιοκτήτη και ωφελείται ή μπορεί να ωφεληθεί από τα αρδευτικά έργα, προς το σκοπό εξόφλησης δανείων που συνάφθηκαν για τις ανάγκες του Αρδευτικού Τμήματος και

(β) 'φορολογία νερού' που δε θα υπερβαίνει τα 10 σεντ ανά κ.μ. καταναλισκόμενου νερού προς το σκοπό αντιμετώπισης των τρεχόντων εξόδων του Αρδευτικού Τμήματος».

Οι πιο πάνω Κανονισμοί εγκρίθηκαν από τον Έπαρχο Πάφου.

(Υ.Ε. 46/64.)