

Αριθμός 335

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963,
6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13
ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979,
80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ
1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243
ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990)

Γνωστοποίηση ξυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποιείται ότι ο Έπαρχος Λεμεσού, ως Αρμόδια Αρχή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, για την περιοχή του χωριού Π. Κυβίδες, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του ίδιου Νόμου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση του χαρακτήρα του τόπου, τη ρύθμιση της μελλοντικής ανάπτυξης και την προστασία της δημόσιας υγείας, τις περιοχές που ρριοκονιαι μέσα στα όρια του προαναφερόμενου χωριού και περιγράφονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα ως ζώνες μέσα στις οποίες, τηρώντας τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων της Γνωστοποίησης αυτής:

- (α) Δε θα επιτρέπεται η ανέγερση οποιωνδήποτε οικοδομών εκτός από εκείνες που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα για κάθε περιοχή.
- (β) ο αριθμός των ορόφων οποιασδήποτε νέας οικοδομής μαζί με τους τυχόν υφιστάμενους ορόφους, δε θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ορόφων που εκτίθεται ή αναφέρεται, ανάλογα με την προτεινόμενη χρήση, στην τρίτη στήλη του Πίνακα για κάθε περιοχή.
- (γ) το ύψος οποιασδήποτε νέας οικοδομής δε θα υπερβαίνει το ανώτατο ύψος που εκτίθεται ή αναφέρεται, ανάλογα με την προτεινόμενη χρήση, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα για κάθε περιοχή.
- (δ) ο συντελεστής δομήσεως οποιασδήποτε οικοδομής δε θα υπερβαίνει τον ανώτατο συντελεστή δομήσεως που εκτίθεται, ανάλογα με την προτεινόμενη χρήση, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα για κάθε περιοχή.

Νοείται ότι, προκειμένου για οικοδομές που θα ανεγερθούν σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται μέσα στις περιοχές που περιγράφονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα με τα στοιχεία Γ, Γ1, Δ και Ζ και για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισews δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου ή άδεια υποδιαίρεσεως δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου, η οποία ίσχυε κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η παρούσα Γνωστοποίηση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο ανώτατος συντελεστής δομήσεως των οικοδομών τούτων ορίζεται, αντί του ανώτατου συντελεστή δομήσεως που εκτίθεται στην πέμπτη στήλη του Πίνακα για την κάθε περιοχή,

σε 0.60:1, νοουμένου ότι δε θα καλυφθεί περισσότερο από 0.35:1, της εκτάσεως των αντίστοιχων οικοπέδων στα οποία θα ανεγερθούν.

2. Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια για προσθήκη ή μετατροπή σε υφιστάμενη οικοδομή η οποία δε συμφωνεί με τις διατάξεις της παρούσας Γνωστοποίησης, σ'ότι αφορά την επιτρεπόμενη χρήση, δηλαδή σε οικοδομή η οποία υφίσταται κατά την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία πριν την ημερομηνία αυτή χρησιμοποιούνταν για σκοπό μη σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας Γνωστοποίησης και η οποία είχε εγκριθεί δυνάμει του Νόμου, αν η υφιστάμενη οικοδομή συμφωνεί κατά τα άλλα με τις διατάξεις της παρούσας Γνωστοποίησης και η προσθήκη ή μετατροπή ικανοποιεί τα ακόλουθα:

- (α) Η Αρμόδια Αρχή είναι ικανοποιημένη ότι η προσθήκη ή μετατροπή στην προαναφερόμενη οικοδομή δε θα επηρεάσει δυσμενώς ή παραβιάσει τις ανέσεις ή την εύλογη χρήση παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής σαν σύνολο, και
- (β) η ολική κυβική χωρητικότητα όλων των προσθηκών και μετατροπών στην προαναφερόμενη οικοδομή, που θα γίνουν μετά τη δημοσίευση της παρούσας Γνωστοποίησης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, δεν υπερβαίνει τα 10% της κυβικής χωρητικότητας την οποία η οικοδομή αυτή έχει κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.

3. Οι ζώνες που περιγράφονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα δείχνονται στα υπογραμμένα από τον Έπαρχο Λεμεσού Κυβερνητικά Χωρομετρικά Σχέδια με αρ.Τ.Ρ.Η.300Α τα οποία είναι εκτεθειμένα στο Γραφείο του Επάρχου Λεμεσού για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ώρες.

4. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται με βάση την παρούσα Γνωστοποίηση είναι επιπρόσθετοι οποιωνδήποτε άλλων που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ με βάση τον προαναφερόμενο Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση αυτόν.

5. Η Γνωστοποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται —

- (α) Σε οποιαδήποτε οικοδομή για την οποία, κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ισχύει άδεια οικοδομής που χορηγήθηκε από την Αρμόδια Αρχή και της οποίας η ανέγερση θα συμπληρωθεί απόλυτα σύμφωνα με τα σχέδια με βάση τα οποία η πιο πάνω άδεια οικοδομής έχει χορηγηθεί·
- (β) σε οποιαδήποτε οικοδομή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιος τόπος θρησκευτικής λατρείας·
- (γ) σε σπηθαία και κιγκλιδώματα οικοδομών που δεν υπερβείναι το ύψος των 0.90 μέτρων πάνω από τη στέγη των οικοδομών αυτών· και
- (δ) σε δωμάτια κλιμακορτασίου, υδατοδεξαμενές, καπνοδόχους, φωταγωγούς και δωμάτια εξαερισμού σε στέγη οικοδομών, νοοιζόμενα ότι κανένα τμήμα των οικοδομημάτων τούτων είναι ψηλότερο από 3 μέτρα πάνω από τη στέγη των οικοδομών αυτών.

6.—(1) Στη Γνωστοποίηση αυτή «συντελεστής δομήσεως» σημαίνει το λόγο του εθροίσματος των εμβαδών των οικοδομών που υφίστανται ή που πρόκειται να ανεγερθούν πάνω σε ακίνητο, προκειμένου δε για οικοδομές που περιλαμβάνουν ή πρόκειται να περιλάβουν περισσότερους από ένα ορόφους το άθροισμα των εμβαδών όλων των ορόφων των οικοδομών προς το εμβαδό του προαναφερόμενου ακινήτου.

(2) Στον Πίνακα:

- (α) «Αποθήκη» σημαίνει κάθε οικοδομή με όγκο μεγαλύτερο από 170 κυβ. μέτρα ή κάθε περιφραγμένο χώρο με εμβαδό μεγαλύτερο από 230 τετ. μέτρα, η οποία ή ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αγαθών και για οποιαδήποτε άλλη εργασία, περιλαμβανομένης της συσκευασίας, που είναι παρεμφερής προς την κύρια χρήση, δηλαδή την αποθήκευση και η οποία οικοδομή ή ο περιφραγμένος χώρος μπορεί να είναι ή να αποβεί ασυμβίβαστος με τις ανέσεις της περιοχής στην οποία θα ανεγερθεί ή με τις ανέσεις οποιασδήποτε άλλης παρακείμενης περιοχής, με εξαίρεση περιοχή στην οποία επιτρέπονται αποκλειστικά αποθήκες και βιομηχανικές οικοδομές.
- (β) «Βιομηχανική οικοδομή» σημαίνει κάθε οικοδομή ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου και αστέγαστου μηχανικού εξοπλισμού, όπου εξασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία, και που λόγω της μεθόδου εργασίας που εφαρμόζεται, των μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν ή θα εγκατασταθούν, της τροχιάς κίνησης, του αριθμού των εργαζομένων, του θορύβου, της δυσσομίας, του καπνού, της δόνησης, των καυσαερίων, της αιθάλης, της τέφρας, της σκόνης ή οποιασδήποτε άλλης οχληρίας, μπορεί να είναι ή να αποβεί δυσμενής ή ασυμβίβαστη με τις ανέσεις της περιοχής όπου θα ανεγερθεί, ή με τις ανέσεις οποιασδήποτε παρακείμενης περιοχής, με εξαίρεση περιοχή όπου επιτρέπονται αποκλειστικά βιομηχανικές οικοδομές και αποθήκες. Η «βιομηχανική οικοδομή» διακρίνεται σε «βιομηχανική οικοδομή αυξημένου βαθμού οχληρίας» και σε «βιομηχανική οικοδομή περιορισμένου βαθμού οχληρίας». Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, αν η οικοδομή έχει όγκο της τάξης των 250

κυβικών μέτρων ή εμβαδό της τάξης των 100 τετραγωνικών μέτρων ή και μικρότερο, είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, αυτή δε θεωρείται ως «βιομηχανική οικοδομή». Επιπρόσθετα, αν σε οικοδομή διεξάγεται ή θα διεξάγεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επαγγέλματα ή εργασίες και ο όγκος της οικοδομής αυτής είναι της τάξης των 350 κυβικών μέτρων ή και μικρότερος ή είναι ανάλογο εμβαδού, αυτή δε θα θεωρείται ως «βιομηχανική οικοδομή»:

- (1) Εργασία ζαχαροπλαστικής.
 - (2) Συναρμολόγηση και/ή επισκευή ηλεκτρονικών ειδών.
 - (3) Παραγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 - (4) Παραγωγή ειδών κοσμηματοποιίας.
 - (5) Αρτοποιία.
 - (6) Κατασκευή κεντημάτων, υφαντουργία ή νηματοργία.
 - (7) Κατασκευή ή και επισκευή ή και επεξεργασία φωτογραφικού και οπτικού υλικού.
 - (8) Μηχανική συντήρηση μεταφορικών μέσων.
 - (9) Τυπογραφία.
 - (10) Χημικά, μικροβιολογικά και οδοντεχνικά υποστατικά.
 - (11) Αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική και συναφή.
- (γ) «Βιομηχανική οικοδομή αυξημένου βαθμού οχληρίας» σημαίνει κάθε βιομηχανική οικοδομή στην οποία εξασκείται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επαγγέλματα ή εργασίες:
- (i) Επεξεργασία ή μετατροπή οποιουδήποτε είδους στην οποία χρησιμοποιούνται αλκάλια ως βασικά στοιχεία με εξαίρεση τη σαπωνοποιία.
 - (ii) Μετατροπή, διαπύρωση, εκκαμίνευση, φρύξη, τήξη, απανθράκωση, οξείδωση, αναγωγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτηση μεταλλευμάτων, ορυκτών εμπλουτισμένων, ορυκτών ή μεταλλευμάτων, μετάλλων ή μαγμάτων ή λατομικών υλικών με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (iii) Εμπλουτισμός, επεξεργασία, θλίψη, πήξη, θλάση, κλιβανισμός, κονιορτοποιήση, διήθηση, κοσκίνισμα ή διαλογή μεταλλευμάτων, ορυκτών, μαρμάρων, πέτρας, άμμου, χωμάτων, μετάλλων, άχρηστων, στείρων, τέφρας ή λατομικών υλικών, με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (iv) Επεξεργασία μετάλλων με οξέα, γαλβανισμός ή επιχρωμίωση, παραγωγή θεικού οξέος, ανάδυση οποιουδήποτε οξέος και/ή υδροθείου από την εργασία που εκτελείται, παραγωγή χλωρίου ή επεξεργασία και/ή κατασκευή οποιουδήποτε αντικειμένου που απαιτεί τη χρήση χλωρίου κατά την επεξεργασία ή κατασκευή του με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (v) Διαπύρωση ή εκκαμίνευση τούβλων ή ειδών κεραμικής με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (vi) Εκκαμίνευση ασβέστη ή γύψου με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (vii) Παραγωγή γυαλιού με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (viii) Παραγωγή υανίου και των ενώσεών του, παραγωγή ανθρακασβεστίου, οξειδίων του ψευδαργύρου ή χλωριούχου ψευδαργύρου με οποιαδήποτε μέθοδο.

- (ix) Διύλιση, απόσταξη ή ανάμιξη ορυκτελαίου, ή παραγωγή ή χρήση πίσσας, ασφάλτου ή πυριδίνης, παραγωγή οξικού αμυλεστέρος, παραγωγή βαφών ή βερνικιών, παραγωγή αρωματικών εστέρων, βουτυρικού οξέος, ιωδοφορμίου, εξεμίνης Β—ναφθάλης, ρυτινούχων προϊόντων (με εξαίρεση εκείνων από συνθετικές ρητίνες ή πλαστικό προϊόν) που γίνονται με χύτευση, θλίψη ή εξαγωγή, σαλικυλικού οξέος, σουλφονωμένων οργανικών ουσιών ή ελαστικού από άχρηστες ύλες και παραγωγή για πώληση ή για χρήση για χημική επεξεργασία ακετυλενίου από άνθρακασβέστιο, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (x) Παραγωγή ηλεκτρικής δύναμης ή μετασχηματισμός αυτής με οποιαδήποτε μέθοδο, για την οποία οι εγκαταστάσεις ή ο εξοπλισμός απαιτούν τη χρήση χώρου με εμβαδό πέραν από 500 τετ. μέτρα.
- (xi) Παραγωγή, κατασκευή, πλύση, στύβωση ή επεξεργασία μαρμάρων, σκύρων, μωσαϊκών ή κάθε λατομικού υλικού με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xii) Παραγωγή, κατασκευή, μεταποίηση, αποξήρεση, κλιβανισμός, καύση, συσκευασία, απόσταξη, διύλιση ή ανάμιξη με οποιαδήποτε μέθοδο, ζωικών προϊόντων όπως αίμα, οστά, εντόσθια, λίπος, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα.
- (xiii) Παραγωγή ζωικής κόλλας, παστών ιχθύων, λιπασμάτων, λευκώματος από αίμα, ζωικού άνθρακα ή χαρτιού, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xiv) Επικάλυψη με σμέλτο μεταλλικών ή άλλων αντικειμένων, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xv) Κατασκευή χαρτιού ή χαρτόμαζας με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xvi) Βρασμός λινελαίου και/ή ροή κόμμεος.
- (xvii) Παραγωγή θεικού ή φωσφορικού ή νιτρικού αμμωνίου και/ή λιπασμάτων.
- (xviii) Παραγωγή ή επεξεργασία οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο προκαλεί την ανάδυσση οποιασδήποτε πτητικής ένωσης που περιέχει αρσενικό.
- (δ) «Βιομηχανική Οικοδομή περιορισμένου βαθμού οχληρίας» σημαίνει κάθε βιομηχανική οικοδομή η οποία δεν είναι βιομηχανική οικοδομή «αυξημένου βαθμού οχληρίας».
- (ε) «Εργαστήριο» σημαίνει κάθε οικοδομή με όγκο της τάξης των 250 κυβ. μέτρων ή και μικρότερο ή κάθε περιφραγμένο χώρο περιλαμβανομένου και αστέγαστου μηχανικού εξοπλισμού, με εμβαδό της τάξης των 100 τετραγωνικών μέτρων ή και μικρότερο όπου εξασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία, και που εξ αιτίας της μεθόδου εργασίας που εφαρμόζεται, των μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν, της τροχιάς κίνησης, του αριθμού των εργαζομένων, του θορύβου, της δυσσομίας, του καπνού, της δόνησης, των αερίων, της αιθάλης, της τέφρας, της σκόνης ή οποιασδήποτε άλλης οχληρίας, μπορεί να είναι ή να ενοχλήσει ή να ενοχληθεί ή να ενοχληθεί με τις ανέσεις της περιοχής όπου θα ανεγερθεί ή με τις ανέσεις οποιασδήποτε άλλης παρεκκείμενης περιοχής, με εξαίρεση περιοχή όπου επιτρέπονται τα εργαστήρια ή επιτρέπονται

αποκλειστικά βιομηχανικές οικοδομές και αποθήκες. Το «εργαστήριο» διακρίνεται σε «εργαστήριο αυξημένου βαθμού οχληρίας» και «εργαστήριο περιορισμένου βαθμού οχληρίας». Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω αν σε οικοδομή ή σε περιφραγμένο χώρο διεξάγεται ή θα διεξάγεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επαγγέλματα ή εργασίες και ο όγκος της οικοδομής είναι της τάξης των 350 κυβικών μέτρων ή και μικρότερος ή ο χώρος είναι ανάλογου εμβαδού. η οικοδομή αυτή ή ο περιφραγμένος χώρος θα θεωρείται εργαστήριο:

- (1) Εργασία ζαχαροπλαστικής.
 - (2) Συναρμολόγηση και/ή επισκευή ηλεκτρονικών ειδών.
 - (3) Παραγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 - (4) Παραγωγή ειδών κοσμηματοουργίας.
 - (5) Αρτοποιία.
 - (6) Κατασκευή κεντημάτων, υφαντουργία, νηματοουργία.
 - (7) Κατασκευή και/ή επισκευή και/ή επεξεργασία φωτογραφικού και οπτικού υλικού.
 - (8) Μηχανική συντήρηση μεταφορικών μέσων.
 - (9) Τυπογραφία.
 - (10) Χημικά, μικροβιολογικά και οδοντοτεχνικά εργαστήρια.
 - (11) Αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική και συναφή.
- (ζ) «Εργαστήριο αυξημένου βαθμού οχληρίας» σημαίνει οποιοδήποτε «Εργαστήριο» στο οποίο εξασκείται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επαγγέλματα ή εργασίες:
- (i) Επεξεργασία ή μετατροπή οποιουδήποτε είδους στην οποία χρησιμοποιούνται αλκάλια ως βασικά στοιχεία με εξαίρεση τη σαπώνοποιία.
 - (ii) Μετατροπή διαπύρωση, εκκαμίνευση, φρύξη, τήξη, απανθράκωση, οξείδωση, αναγωγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτηση μεταλλευμάτων, ορυκτών εμπλουτισμένων, ορυκτών ή μεταλλευμάτων, μετάλλων ή μαγμάτων ή λατομικών υλικών, με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (iii) Εμπλουτισμός, επεξεργασία, θλίψη, πήξη, θλάση, κλιβανισμός, κονιορτοποίηση, διήθηση, κοσκίνισμα ή διαλογή μεταλλευμάτων, ορυκτών, μαρμάρων, πέτρας, άμμου, χωμάτων, μετάλλων, άχρηστων, στείρων, τέφρας ή λατομικών υλικών, με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (iv) Επεξεργασία μετάλλων με οξεία, γαλβανισμός ή επιχρωμίωση παραγωγή θειικού οξέος, ανάδυση οποιουδήποτε οξέος και/ή υδροθείου από την εργασία που εκτελείται. παραγωγή χλωρίου ή επεξεργασία και/ή κατασκευή οποιουδήποτε αντικειμένου που απαιτεί τη χρήση χλωρίου κατά την επεξεργασία ή κατασκευή του με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (v) Διαπύρωση ή εκκαμίνευση τούβλων ή ειδών κεραμικής με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (vi) Εκκαμίνευση ασβέστη ή γύψου με οποιαδήποτε μέθοδο.
 - (vii) Παραγωγή γυαλιού με οποιαδήποτε μέθοδο.

- (viii) Παραγωγή κυανίου και των ενώσεών του, παραγωγή ανθρακασβεστίου, οξειδίων του ψευδαργύρου ή χλωριούχου ψευδαργύρου με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (ix) Διύλιση, απόσταξη ή ανάμιξη ορυκτελαίου, ή παραγωγή ή χρήση πίσσας, ασφάλτου ή πυριδίνης, παραγωγή οξικού εμυλεστέρος, παραγωγή βαφών ή βερνικιών, παραγωγή αρωματικών εστέρων, βουτυρικού οξέος, ιωδοφορμίου, εξεμίνης, Β-ναφθάλης, ρητινούχων προϊόντων (με εξαίρεση εκείνων από συνθετικές ρητίνες ή πλαστικό προϊόν) που γίνονται με χύτευση, θλίψη ή εξαγωγή, σαλικυλικού οξέος, σουλφονωμένων οργανικών ουσιών ή ελαστικού από άχρηστες ύλες και παραγωγή για πώληση ή για χρήση για χημική επεξεργασία ακετυλενίου από ανθρακασβέστιο, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (x) Παραγωγή, κατασκευή, πλύση, στίλβωση ή επεξεργασία μαρμάρων, σκύρων, μωσαϊκών ή κάθε λατομικού υλικού με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xi) Παραγωγή, κατασκευή, μεταποίηση, αποξήρανση, κλιβανισμός, καύση, συσκευασία, απόσταξη, διύλιση ή ανάμιξη με οποιαδήποτε μέθοδο, ζωικών προϊόντων όπως, αίμα, οστά, εντόσθια, λίπος, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα.
- (xii) Παραγωγή ζωικής κόλλας, παστών ιχθύων, λιπασμάτων, λευκώματος από αίμα, ζωικού άνθρακα ή χαρτιού, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xiii) Επικάλυψη με σμάλτο μεταλλικών ή άλλων αντικειμένων, με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xiv) Κατασκευή χαρτιού ή χαρτόμαζας με οποιαδήποτε μέθοδο.
- (xv) Βρασμός λινελαίου και/ή ροή κόμμεος.
- (xvi) Παραγωγή θεικού ή φωσφορικού ή νιτρικού αμμωνίου και/ή λιπασμάτων.
- (xvii) Παραγωγή ή επεξεργασία οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο προκαλεί την ανάδυση οποιασδήποτε πτητικής ένωσης που περιέχει αρσενικό.
- (η) «Εργαστήριο περιορισμένου βαθμού οχληρίας» σημαίνει κάθε εργαστήριο που δεν είναι εργαστήριο αυξημένου βαθμού οχληρίας.

7. Η Γνωστοποίηση με αρ. 190/89 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της 8ης Σεπτεμβρίου, 1989, ακυρώνεται χωρίς να επηρεάζεται οτιδήποτε έγινε ή δεν έγινε με βάση αυτή.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Πέμπτη Στήλη

Πέμπτη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Πρώτη Στήλη

Ανώτατος Συντελεστής Δομήσεως

Ανώτατο Ύψος σε μέτρα

Ανώτατος Αρ. Ορόφων

Επιτρεπόμενες Οικοδομίες

Ανώτατος Συντελεστής Δομήσεως ως χρησιμοποιηθούν ως

Για οικοδομίες που θα χρησιμοποιηθούν ως υποστατικά για μαζική εκτροφή ζώων και πτηνών 0.50:1.

Για τις υπόλοιπες επιτρεπόμενες οικοδομίες 0.05:1 της εκτάσεως του τετραγώνου στο οποίο θα ανεγερθεί η οικοδομή.

Πέντε

Ένας

Ζώνη

Περιγραφή

Δ Η περιοχή που δείχνεται με πυρροκαλί χρώμα στη σειρά σχεδίων με αρ. Τ.Π.11./300. Α Οικοδομίες κάθε είδους εκτός εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ως Αποθήκες, ως Μιομηχανικές Οικοδομίες, εργαστήρια και ως υποστατικά για τη μαζική εκτροφή χοίρων και που θα ανεγερθούν σε οικοπέδα ή τεμάχια ανέλυτου εμβλαδού.

Ένας

Πέντε

0.05:1

Ζ Οι περιοχές που δείχνονται με πράσινο χρώμα στη σειρά σχεδίων με αρ. Τ.Π.11./300. Α Οικοδομίες κάθε είδους εκτός εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ως Αποθήκες, ως Βιομηχανικές Οικοδομίες, εργαστήρια και ως υποστατικά για τη μαζική εκτροφή ζώων και πτηνών και που θα ανεγερθούν σε οικοπέδα ή τεμάχια ανέλυτου εμβλαδού.

	Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τέταρτη Στήλη	Πέμπτη Στήλη
Ζώνη		Ανώτατος Συνιστάσας Οικοδομής	Ανώτατος Αρ. Ορόφων	Ανώτατο Ύψος σε μέτρα	Ανώτατος Συνιστάσας Δομικός
	Περιγραφή	Επιτρεπόμενες Οικοδομής	Δύο	Εκτά	0.90:1 και κάλυψη 0.50:1

ii Η περιοχή ή οικόπεδο κατέχεται με σκοπό καφέ ζώνη και μετέπειτα οικιστική διαρρύθμιση στη σειρά σχεδίων με αρ. Τ.Π.Π./300Α

Οικοδομής κάθε είδους εκτός από εκείνες που θα χρησιμοποιηθούν ως Αποθήκες, ως Βιομηχανικές Οικοδομής, ως εργαστήρια αυξημένου βαθμού αλληλεπίδρασης ως υποστατικά για μελέτη και εκτροφή ζώων και πτηνών και που θα ανεγερθούν σε οικόπεδα ή τμήματα ανάλογου εμβαδού.

Ναείται ότι επιτρέπεται η ανέγερση βοηθητικών οικοδομών για την εκτροφή περιορισμένου αριθμού ζώων και πτηνών αποκλειστικά για τη χρήση της οικογένειας του ιδιοκτήτη.

Οικοδομής κάθε είδους εκτός εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ως Αποθήκες, ως Βιομηχανικές Οικοδομής, ως εργαστήρια αυξημένου βαθμού αλληλεπίδρασης και ως υποστατικά για μελέτη και εκτροφή ζώων και πτηνών και που θα ανε-

iii Η περιοχή ή οικόπεδο κατέχεται με σκοπό καφέ ζώνη και μετέπειτα οικιστική διαρρύθμιση στη σειρά σχεδίων με αρ. Τ.Π.Π./300Α

Δύο

Εκτά

Στις περιπτώσεις οικοδομών που θα ανεγερθούν σε εγκριμένα οικόπεδα 0.90:1, νοσημάτων ότι δε θα καλυφθεί περισσότερο του 0.50:1 της εκτάσεως των αντίστοιχων εγκριμένων οικοπέδων στα οποία οι οικοδομείς θα ανεγερθούν. Στις περιπτώσεις οικοδομών που θα ανεγερθούν σε τμήματα γης τα οποία δεν είναι εγκριμένα οικόπεδα 0.60:1 νοσημάτων ότι δε θα καλυφθεί περισσότερο του 0.35:1 της εκτάσεως των αντίστοιχων τμημάτων στα οποία οι οικοδομείς θα ανεγερθούν.

ερωτών σε οικόπεδα ή
τεμάχια ανέλογου εμβα-
δού.

Νοείται ότι επιτρέπα-
ται η ανέγερση βιομη-
τικών οικοδομών για
την εκτροφή περιτριμιέ-
νου αριθμού ζώων και
πηγών αποκλειστικά
για τη χρήση της οικο-
γένειας του ιδιοκτήτη.

Γ' Οι περιοχές που Οικοδομίες
δείχνονται με κί- είδους κάθε
τρονο χρώμα στη που θα
σειρά σχεδίων με ως Αποθήκες, ως
αρ. Τ.Π.Η./300. Α χρησιμοποιηθούν
χενικές Οικοδομίες ως
εργαστήρια και ως
υποστατικά και ως
κή εκτροφή για τη μαζι-
πηγών και που θα ανε-
γερθούν σε οικόπεδα ή
τεμάχια ανέλογου εμβα-
δού.

Γ1 Η περιοχή που
δείχνεται με κίτρι-
νο χρώμα και Οικοδομίες κάθε είδους
μιαρή κάθε δια- Αποθήκες που θα
χρήμιση στη αι- νικές Οικοδομίες, ως
αρ. Τ.Π.Η./300. Α εργαστήρια και ως υπο-
στατικά για τη μαζική
εκτροφή ζώων και πτη-
νών και που θα ανε-
γερθούν σε οικόπεδα ή
τεμάχια ανέλογου εμβα-
δού.

Δύο

Επτά

0.15:1, νουμμένου ότι δε
τερο από 0.10:1 της εκτάσεως του τεμαχίου στο
οποίο θα ανεγερθεί η οικοδομή.

Δύο

Επτά

1318

0.10:1