

Αριθμός 376

Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1990, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Λιπασμάτων με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Λιπασμάτων Νόμου, αρ. 31 του 1987, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου αρ. 99 του 1989, εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13

Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 13 του περί Λιπασμάτων Νόμου, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1990.

Συνοπτικός  
τίτλος.

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς—

Ερμηνεία.

«βαρέα μέταλλα» σημαίνει Αντιμόνιο (Sb), Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Μόλυβδος (Pb), Νικέλιο (Ni), Υδράργυρος (Hg), Χρώμιο (Cr).

«δευτερεύοντα θρεπτικά» στοιχεία σημαίνει Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) και Θείο (S).

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«εγγράφας» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής δυνάμει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 10.

«έδαφος» σημαίνει το εξωτερικό στρώμα της λιθόσφαιρας, το οποίο χαρακτηρίζεται από βιολογική δραστηριότητα.

«εκατοστιαία αναλογία» σημαίνει βάρος, εκφραζόμενο σε ποσοστό ανά εκατό μονάδες.

«εμπορική ονομασία» σημαίνει οποιοδήποτε διακριτικό σημείο, σύμβολο ή όνομα το οποίο επικολλάται, εκτυπύεται ή άλλως πως χρησιμοποιείται σε σχέση με λίπασμα από τον παραγωγό, τον εγγράψαντα, τον πωλητή ή το διανομέα αυτού για να διακρίνεται από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα.

«ενδιαφερόμενος», σε σχέση με λίπασμα, περιλαμβάνει το δυνάμει του Κανονισμού 15 υπεύθυνο για το λίπασμα αυτό πρόσωπο, τον πωλητή του λιπάσματος αυτού ή το εκάστοτε εμπειστευμένο με τη φύλαξη αυτού πρόσωπο.

«εταιρεία» περιλαμβάνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταιρεία ή συνεργατική εταιρεία.

«αχνοστοιχεία» σημαίνει Βανάδιο (V), Βόριο (B), Κοβάλτιο (Co), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo), Νάτριο (Na), Πυρίτιο (Si), Σίδηρος (Fe), Χαλκός (Cu) Χλώριο (Cl), Ψευδάργυρος (Zn).

Παράρτημα V.

«καθορισμένα τέλη» σημαίνει τα τέλη ως καθορίζονται στο Παράρτημα V των παρόντων Κανονισμών·

«κατηγορία λιπάσματος» σημαίνει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα λιπάσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3·

«κατάσταση» σε σχέση με λίπασμα, σημαίνει τη στερεή, υγρή, ή αέρια μορφή με την οποία μπορεί να εμφανίζεται αυτό·

«κύρια θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει:

(α) Άζωτο (N).

(β) Φωσφόρος (P) ως πεντοξείδιο του Φωσφόρου ( $P_2O_5$ ),

(γ) Κάλι (K) ως οξειδίο του Καλίου ( $K_2O$ ).

31 του 1987.

«νόμος» σημαίνει τον περί Λιπασμάτων Νόμο του 1987.

«παράγω» και «παραγωγή», σε σχέση με λίπασμα, περιλαμβάνει την παρασκευή, ή σύνθεση λιπάσματος, ο δε όρος «παραγωγός» θα ερμηνεύεται ανάλογα·

«παρτίδα παραγωγής» σημαίνει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος σε ορισμένη χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιες συνθήκες που ήθελε καθορίσει ο παραγωγός, με αποτέλεσμα η ποιότητα του παραγόμενου λιπάσματος σαν συνόλου να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη από την αρχή μέχρι το τέλος της συγκεκριμένης αυτής περιόδου παραγωγής, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV· σε περίπτωση εισαγωγής, η ποσότητα του κάθε τύπου λιπάσματος που εισάγεται θα θεωρείται μέρος της ίδιας παρτίδας·

Παράρτημα IV  
Πίνακας.

«στοιχείο» σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο του περιοδικού συστήματος·

«συσκευασία» σημαίνει την ενσάκωση λιπάσματος, και ο όρος συσκευαστής θα ερμηνεύεται ανάλογα·

«τύπος λιπάσματος» σημαίνει τους κατά ορισμένη έννοια και διάταξη χαρακτηριστικούς αριθμούς ενός λιπάσματος με τους οποίους υποδηλούται η εκατοστιαία αναλογία του λιπάσματος σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία, όπως ειδικότερα επεξηγείται στον Κανονισμό 5·

«Χημική ονομασία» σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο λιπάσματος, σημαίνει την ονομασία του συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος που προσδιορίζεται από τις χημικές ονομασίες των περιεχόμενων θρεπτικών συστατικών αυτού·

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στους παρόντες Κανονισμούς και μη οριζόμενοι άλλως σ' αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο νόμος.

Κατηγορίες  
λιπασμάτων.

3.—(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών τα λιπάσματα, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής, την περιεκτικότητα ή την κατάστασή τους, κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες όπως ειδικότερα προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

(2) Με βάση τη διαδικασία παραγωγής, τα λιπάσματα διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(α) Χημικά λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα τα οποία, ανεξάρτητα από την κατάσταση και την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, παράγονται βιομηχανικά με φυσικοχημικές διεργασίες. Σ' αυτά περιλαμβάνεται και η βιομηχανικά παραγόμενη Ουρία [ $OC(NH_2)_2$ ].

- (β) Οργανικά λιπάσματα: είναι προϊόντα βιολογικής και χημικής επεξεργασίας αυτούσιων υλικών φυτικής ή και ζωικής προέλευσης, καθώς και εκείνα που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, εξαιρουμένης της ζωικής κόπρου στη φυσική της κατάσταση.
- (γ) Ειδικά παρασκευάσματα: είναι επεξεργασμένες ουσίες που παρασκευάζονται βιομηχανικά και που ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, αποδεδειγμένα βελτιώνουν κατά κύριο λόγο τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και κατ' επέκταση τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν ή που υπάρχουν στο έδαφος. Περιπλέον η χρήση τους είτε από εδάφους είτε σαν διαφυλλικό παρασκεύασμα αποδεδειγμένα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη των φυτών σε σημαντικό βαθμό: Νοείται ότι μη επεξεργασμένα υποπροϊόντα βιομηχανιών δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

(3) Με βάση την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία και ανεξάρτητα από τη διαδικασία παραγωγής, τα λιπάσματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- (α) Απλά λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα μόνο από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία·
- (β) μικτά ή σύνθετα λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα κύρια θρεπτικά στοιχεία·
- (γ) ενισχυμένα λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν εκτός από ένα ή περισσότερα κύρια θρεπτικά στοιχεία και ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία·
- (δ) εμπλουτισμένα λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κύρια ή δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία·
- (ε) δευτερεύοντα λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία ή μείγματα αυτών·
- (στ) παρασκευάσματα ιχνοστοιχείων: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία·
- (ζ) διαφυλλικά λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κύρια ή δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία ή ιχνοστοιχεία ή μείγματα αυτών σε στερεή, ή υγρή μορφή και τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφυλλικούς ψεκασμούς·
- (η) απλό οργανικό λίπασμα: Είναι οργανικό λίπασμα του οποίου η περιεκτικότητα σε άζωτο (N) είναι μέχρι 4%, του φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) μέχρι 2% και του Καλίου (K<sub>2</sub>O) μέχρι 2%·
- (θ) ενισχυμένο οργανικό λίπασμα: Είναι το οργανικό λίπασμα με ενισχυμένη την παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία ως ακολούθως:
  - (i) Περιεκτικότητα Αζώτου (N) πέραν του τέσσερα στα εκατό (4%)·
  - (ii) περιεκτικότητα πεντοξειδίου του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) πέραν του δύο στα εκατό (2%)·
  - (iii) περιεκτικότητα οξειδίου του Καλίου (K<sub>2</sub>O) πέραν του δύο στα εκατό (2%).

(3) Με βάση την κατάσταση στην οποία πωλούνται ή κυκλοφορούν στην αγορά τα λιπάσματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- (α) Στερεά λιπάσματα,
- (β) υγρά λιπάσματα,
- (γ) υπό αέρια μορφή.

Ελάχιστα  
επίπεδα και  
ιδιότητες  
λιπασμάτων.

4.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα και τις ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα λιπάσματα για να μπορούν να εγγραφούν ή παραμείνουν εγγεγραμμένα ή για να μπορούν να παραχθούν, εισαχθούν ή πωληθούν στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε λίπασμα, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει, πρέπει να επιτυγχάνει σε ουσιαστικό βαθμό ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

- (α) Την ποσοτική αύξηση ή την ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ή
- (β) την ευεργετική επίδραση πάνω στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.

(2) Τηρουμένων των απαιτήσεων της παραγράφου (2), κάθε λίπασμα, όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό που παρήχθη, με το συνήθη τρόπο χρήσης και εφαρμογής ή σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, πρέπει:

- (α) Να μην περιέχει οποιαδήποτε ουσία ή στοιχείο σε ποσότητα που δυνατό να το καθιστά επιβλαβές στο φυτικό ή ζωικό κόσμο, ή στην ανθρώπινη υγεία ή να επιδρά αρνητικά στις βιολογικές δραστηριότητες του εδάφους ή τις φυσικοχημικές ιδιότητες αυτού·
- (β) να έχει τέτοιες χημικές ή φυσικές ιδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποτελεσματικότητά του για όλους τους σκοπούς χρήσης για τους οποίους συνήθως προορίζεται ή για τους οποίους συνιστάται ή πωλείται·
- (γ) το ανώτατο όριο Διουρίας μέσα σε οποιοδήποτε λίπασμα να μη υπερβαίνει το 1,2%.

(4) Τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν σε στερεή μορφή χημικά λιπάσματα πρέπει να έχουν κατά το μεγαλύτερό τους μέρος ομοιομορφία κόκκων και να είναι ελεύθερης ροής.

(5) Τα οργανικά λιπάσματα πρέπει επιπρόσθετα να έχουν τύχει πλήρους βιολογικής επεξεργασίας ως αποτέλεσμα της οποίας:

- (α) Η σχέση Άνθρακα προς Άζωτο (C/N) να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε προς ένα (...25:1),
- (β) η οξύτητά τους, εκφρασμένη σε μονάδες pH, να μην υπερβαίνει τα επτά κόμμα τέσσερα (7,4), και
- (γ) να μην περιέχουν υδρόθειο.

(6) Τα οργανικά λιπάσματα που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους πρέπει επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω:

- (α) Να μην περιέχουν παθογόνους οργανισμούς σε τέτοια επίπεδα που δυνατό να βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, και
- (β) να μην περιέχουν ουσίες σε τέτοιες συγκεντρώσεις ώστε, όταν αυτά χρησιμοποιηθούν για το συνήθη σκοπό, τρόπο ή δόση ή όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης αυτών, δυνατό να

επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή βλάστηση, ανάπτυξη και καρποφορία των φυτών ή να επηρεάσουν αρνητικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.

(7) Λίπασμα οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να περιέχει άλλα στοιχεία, εκτός από εκείνα που επιστημονικά αποδεδειγμένα θεωρούνται απαραίτητα για τη συγκρότηση του τύπου του συγκεκριμένου λιπάσματος. Τα αδρανή στοιχεία που περιέχονται στο συγκεκριμένο τύπο, καθώς και η εκατοστιαία αναλογία τους θα δηλώνονται στο Συμβούλιο με την αίτηση εγγραφής.

5.—(1) Οποτεδήποτε δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών απαιτείται να δίδεται, αναγράφεται ή χρησιμοποιείται ο τύπος ενός λιπάσματος, ο τύπος αυτός θα συγκροτείται από τρεις τουλάχιστο κατά σειρά αριθμούς συνδεομένους μεταξύ τους με διακριτικά σημεία π.χ. 25—12—8. Οι αριθμοί αυτοί στην αναφερόμενη διάταξη θα αντιπροσωπεύουν πάντοτε:

- (α) Ο πρώτος αριθμός: καθαρό Άζωτο (N),
- (β) ο δεύτερος αριθμός: το διαλυτό πεντοξείδιο του Φωσφόρου ( $P_2O_5$ ) στο ουδέτερο κιτρικό Αμμώνιο, και
- (γ) ο τρίτος αριθμός: υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου ( $K_2O$ ):

Νοείται ότι αν στην πιο πάνω σειρά αριθμών ακολουθεί και τέταρτος αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός θα αντιπροσωπεύει το οξείδιο του Μαγνησίου  $MgO$ , εκτός αν ρητά κατονομάζεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή ιχνοστοιχείο.

(2) Οι συγκροτούντες τον τύπο λιπάσματος αριθμοί εκφράζουν πάντοτε την κατώτατη εκατοστιαία αναλογία βάρους της περιεκτικότητας του κάθε αντιπροσωπευόμενου στοιχείου κατά την πιο πάνω διάταξη και την οποία εγγυάται το δυνάμει του Κανονισμού 15 υπεύθυνο για το λίπασμα αυτό πρόσωπο, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV.

6.—(1) Για την εξασφάλιση άδειας παραγωγής λιπασμάτων διάφορων τύπων και κατηγοριών κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Συμβούλιο.

(2) Η αίτηση αυτή γίνεται στο καθορισμένο Έντυπο «Α» του Παραρτήματος I των παρόντων Κανονισμών και πρέπει:

- (α) Να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπό αυτό στοιχεία, και
- (β) να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:
  - (i) Το καθορισμένο τέλος για την έκδοση της άδειας παραγωγής λιπάσματος·
  - (ii) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας, ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου·
  - (iii) πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής των εγκαταστάσεων παραγωγής του αιτητή εκδιδόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοστασίων και των συναφών αυτού Κανονισμών.

(3) Το Συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή οποιοδήποτε άλλες αναγκαίες κατά τη γνώμη του συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη της αίτησης αυτής.

Τύπος  
λιπάσματος  
και σημασία.

Παράρτημα IV  
Πίνακας.

Άδεια  
Παραγωγής  
λιπάσματος.

Παράρτημα I  
Έντυπο «Α».

Κεφ. 134  
43 του 1964.

Παράρτημα Ι  
Έντυπο «Β».

(4) Το Συμβούλιο κατόπιν σχετικής έρευνας που θα διεξάγεται μέσα σε τρεις μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι σε θέση να παράγει λίπασμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, εκδίδει στον αιτητή τη ζητούμενη άδεια παραγωγής, πρότυπο της οποίας αποτελεί το Έντυπο «Β» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

(5) Η άδεια παραγωγής υποχρεώνει τον αδειούχο παραγωγό να τηρεί πιστά τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, καθώς και οποιουδήποτε τυχόν όρους ήθελαν αναγραφεί σ' αυτή από το Συμβούλιο.

(6) Σε περίπτωση απόρριψης της κατά τον παρόντα Κανονισμό υποβαλλόμενης αίτησης, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

(7) Με την εξασφάλιση της άδειας παραγωγής ο παραγωγός εξασφάλισε ταυτόχρονα και το δικαίωμα ενσάκκωσης του λιπάσματος που παράγει ο ίδιος.

Εξασφάλιση  
άδειας  
συσκευασίας  
λιπάσματος  
από μη  
παραγωγός.  
Παράρτημα Ι  
Έντυπο «Γ».

7.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, ενώ δεν είναι παραγωγός λιπάσματος, επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια συσκευασίας λιπάσματος, οφείλει να υποβάλει αίτηση προς το Συμβούλιο, πρότυπο της οποίας αποτελεί το έντυπο «Γ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- (α) Αντίγραφο της χημικής ανάλυσης του λιπάσματος εκδοθέν από τον παραγωγό·
- (β) πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου, ανάλογα με την περίπτωση·
- (γ) το καθορισμένο τέλος εγγραφής συσκευαστή.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή και άλλες αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την αίτηση αυτή.

(3) Το Συμβούλιο κατόπιν σχετικής έρευνας που θα διεξάγει μέσα σε τρεις μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να συσκευάζει ορθολογιστικά το λίπασμα, εκδίδει στον αιτητή τη ζητούμενη άδεια συσκευασίας, πρότυπο της οποίας αποτελεί το έντυπο «Γ—1» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα Ι  
Έντυπο  
«Γ—1».

(4) Η άδεια συσκευασίας υποχρεώνει τον αδειούχο συσκευαστή να τηρεί πιστά και χωρίς ελλείψεις τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, καθώς και οποιουδήποτε άλλους όρους που ήθελαν αναγραφεί στην άδεια από το Συμβούλιο.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αυτής, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

Γνωστοποίηση  
αλλαγών  
κ.λπ.

8. Κάθε αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται ή επέρχεται μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της άδειας συσκευασίας λιπάσματος που αφορά στο πρόσωπο, ή την ιδιοκτησία της επιχείρησης του αδειούχου παραγωγού ή του αδειούχου συσκευαστή, ως αποτέλεσμα της οποίας τα συναφθέντα ή παρασχεθέντα στην αίτηση ή σε σχέση με αυτή πιστοποιητικά, στοιχεία ή πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα, πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο

Συμβούλιο από τον αδειούχο παραγωγό ή τον αδειούχο συσκευαστή ή τους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού στην επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση.

9.—(1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού, η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος είναι απεριόριστης διάρκειας.

(2) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος μπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί από το Συμβούλιο οποτεδήποτε αν διαπιστωθεί ότι:

- (α) Η άδεια αυτή έχει εξασφαλισθεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος, ή
- (β) ο αδειούχος παραγωγός/συσκευαστής ή οποιοσδήποτε διευθυντής ή διαχειριστής της επιχείρησης καταδικάστηκε τελεσίδικα για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 12 του Νόμου, ή παραλείπει να προβεί σε γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 7,
- (γ) έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια:

Νοείται ότι το Συμβούλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια ανάκληση ή αναστολή, εκτός αν δοθεί στον ενδιαφερόμενο κάτοχο της άδειας σχετική προειδοποίηση ενός μήνα στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής και παρασχεθεί σ' αυτόν η δυνατότητα να προβάλει λόγους αντικρούοντες την ενέργεια αυτή.

(3) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος παύει με το θάνατο, διάλυση, εκκαθάριση ή συγχώνευση, ανάλογα με την περίπτωση, του αδειούχου προσώπου ή τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτο μη αδειούχο πρόσωπο.

10.—(1) Οποιοσδήποτε παραγωγός, συσκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας λιπάσματος επιθυμεί την εγγραφή του λιπάσματος αυτού δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, οφείλει να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση στο Έντυπο «Δ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών, η οποία θα περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και θα συνοδεύεται από:

- (α) Το καθορισμένο τέλος για την εγγραφή του λιπάσματος
- (β) αντίγραφο της δυνάμει του Κανονισμού 14 προτιθέμενης σήμανσης της συσκευασίας του προς εγγραφή λιπάσματος
- (γ) πιστοποιητικό χημικής ή/και μικροβιολογικής, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλυσης του λιπάσματος από τον παραγωγό αυτού στο οποίο να πιστοποιείται η ελάχιστη εγγυημένη εκατοστιαία αναλογία των διάφορων μορφών κάθε συστατικού στοιχείου που παρίσταται ότι αντιπροσωπεύει ο αιτούμενος για εγγραφή τύπος του λιπάσματος, και όπου εφαρμόζεται, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την παρουσία των βαρέων μετάλλων, ή άλλων στοιχείων καθώς και τα επίπεδα της τυχόν περιεκτικότητας σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιπρόσθετα στο πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης πρέπει να αναγράφονται και τα ακόλουθα:
  - (i) Η περιεκτικότητα των συμπληρωματικών/αραιωτικών (fillers) που προστίθενται για τη ρύθμιση συγκεκριμένου τύπου. Νοείται ότι, αλλαγή στη μορφή και στην περιεκτικότητα τούτων, δεν απαιτεί νέα εγγραφή, εφόσο δεν αλλοιώνεται η μορφή και η περιεκτικότητα του τύπου σε θρεπτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή τους όμως θα πρέπει να κοινοποιείται στο Συμβούλιο.

Διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας.

Εγγραφή λιπάσματος.

Παράρτημα Ι Έντυπο «Δ».

- (ii) αναφορικά με το Άζωτο: το ολικό N, και η εκατοστιαία αναλογία σε Αμμωνιακή, Νιτρική και Αμιδική μορφή· όταν περιέχεται και ουρία τότε θα δηλώνεται και η εκατοστιαία αναλογία της Διουρίας·
  - (iii) αναφορικά με το Φωσφόρο: το ολικό Φωσφόρο εκφραζόμενο ως  $P_2O_5$  καθώς και το ποσοστό του υδατοδιαλυτού και του διαλυτού στο ουδέτερο κιτρικό Αμμώνιο, πεντοξειδίου του Φωσφόρου·
  - (iv) αναφορικά με το Κάλι: το ολικό υδατοδιαλυτό Κάλι εκφραζόμενο ως  $K_2O$  καθώς και η εκατοστιαία αναλογία σε Θεϊκό και Χλωριούχο Κάλι· το ανώτατο ποσοστό χλωριούχου Καλίου μέσα στα μεικτά λιπάσματα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 11,5% και μέσα στα απλά το 2,5%·
- (δ) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου.

(2) Αν ο αιτητής δε διαμένει στη Δημοκρατία, η αίτηση αυτή υπογράφεται από το διαμέμοντα στη Δημοκρατία αντιπρόσωπο αυτού ο οποίος και αναλαμβάνει με τον τρόπο αυτό την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

(3) Επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου (1) να περιέχονται ή συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την υποβολή τέτοιων άλλων πιστοποιητικών, στοιχείων ή πληροφοριών τις οποίες ήθελε εύλογα θεωρήσει αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

(4) Το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε ουχί πέραν των τριών μηνών μετά τη λήψη της αίτησης αυτής, το Συμβούλιο, μετά από αρμόζουσα έρευνα και αφού ικανοποιηθεί ότι:

- (α) Το λίπασμα για το οποίο ζητείται η εγγραφή, πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών,
- (β) η προτιθέμενη σήμανση της συσκευασίας του λιπάσματος συνάδει προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 14 και δεν περιέχει οποιαδήποτε ανακριβή ή παραπλανητική ένδειξη,

εγγράφει το λίπασμα αυτό στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό μητρώο, και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής του λιπάσματος, πρότυπο του οποίου αποτελεί το Έντυπο «Ε» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα Ι  
Έντυπο «Ε».

(5) Το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγραφής οποιουδήποτε λιπάσματος εφόσο:

- (α) Το λίπασμα αντιβαίνει προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, ή
- (β) με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και τις τοπικές συνθήκες, το λίπασμα κρίνεται ότι είναι αμφίβολης αξίας, επιβλαβές ή ακατάλληλο για τις εφαρμογές για τις οποίες παρίσταται ότι προορίζεται.

(6) Κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδιδόμενο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών θα παραμένει σε ισχύ για απεριόριστη χρονική διάρκεια εκτός αν αυτό ακυρωθεί ή ανασταλεί κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 11.



(7) Από της ημερομηνίας εγγραφής λιπάσματος, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Συμβουλίου, οποιαδήποτε μεταβολή της εμπορικής ονομασίας, της χημικής σύνθεσης ή των φυσικών χαρακτηριστικών εγγραφέντος λιπάσματος, ή των στοιχείων της σήμανσης που επισυνάφθηκαν στην αίτηση εγγραφής αυτού·

11.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί, αφού γνωστοποιήσει προσηκόντως την προς τούτο σχετική πρόθεσή του και παράσχει εύλογη δυνατότητα να ακουσθεί το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Εγγραφής ενός λιπάσματος, να ανακαλέσει ή αναστείλει την ισχύ αυτού για τόση χρονική περίοδο που ήθελε κρίνει σκόπιμη, ή να προβεί στη λήψη οποιουδήποτε άλλου σχετικού μέτρου, αναγκαίου κατά την κρίση του εφόσο διαπιστώσει ότι:

Ανάκληση  
ή αναστολή  
Πιστοποιητικού  
Εγγραφής

- (α) Το Πιστοποιητικό αυτό έχει εξασφαλιστεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών·
- (β) το εγγραφέν λίπασμα απεδείχθη κατά τη χρήση του αμφιβόλου αξίας ή επιβλεβές στα φυτά, τα ζώα ή στη δημόσια υγεία·
- (γ) το λίπασμα δε συνάδει, ή δε συνάδει πλέον προς τον τύπο με τον οποίο έχει εγγραφεί ή με άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής αυτού· ή
- (δ) επιβάλλεται η ανάκληση ή αναστολή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη κατά την κρίση του Συμβουλίου αιτία.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ανάκλησης ή αναστολής, το Συμβούλιο μπορεί, για λόγους προστασίας των γεωργών, να ανακοινώσει στον ημερήσιο τύπο την ανάκληση ή αναστολή του Πιστοποιητικού Εγγραφής ενός λιπάσματος, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ενέργεια αυτή.

12.—(1) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Νόμου άδεια για την εισαγωγή λιπάσματος εκδίδεται από το Συμβούλιο μόνο αναφορικά με λίπασμα τύπου ήδη εγγεγραμμένου δυνάμει του Κανονισμού 10 και μόνο στον εγγράψαντα τον τύπο του λιπάσματος αυτού.

Άδεια  
Εισαγωγής  
Λιπάσματος.

(2) Η σχετική αίτηση γίνεται σε δύο αντίγραφα στο καθορισμένο έντυπο «ΣΤ» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών και πρέπει να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και να υπογράφεται από τον εγγράψαντα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.

Παράρτημα Ι  
Έντυπο «ΣΤ».

(3) Η άδεια εισαγωγής λιπάσματος εκδίδεται εντός έξι εργάσιμων ημερών με την επιστροφή του ενός από τα δύο αντίγραφα της υποβληθείσας αίτησης κατάλληλα συμπληρωμένου, υπογραμμένου και σφραγισμένου από το Συμβούλιο στον ειδικά για το σκοπό αυτό επιφυλασσόμενο χώρο του εντύπου της αίτησης. Σε έκτακτες περιπτώσεις η άδεια αυτή μπορεί να περιέχει και όρους που το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαίους να επιβάλει.

(4) Σε περίπτωση εισαγωγής δείγματος λιπάσματος, απαιτείται άδεια εισαγωγής αλλά εγγραφή δεν είναι απαραίτητη, εφόσο το Συμβούλιο πεισθεί ότι η ποσότητα που θα εισαχθεί θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς.

13.—(1) Τηρουμένης της επιφύλαξης του άρθρου 7 του Νόμου, κάθε λίπασμα το οποίο πωλείται ή προσφέρεται ή εκτίθεται για πώληση οφείλει να είναι συσκευασμένο, το στερεό σε σάκκους και το υγρό σε δοχεία κατάλληλα σημασμένα όπως προβλέπει ο Κανονισμός 14.

Συσκευασία  
λιπάσματος.

(2) Οι πιο πάνω αναφερόμενοι σάκκοι και δοχεία πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε:

- (α) Να αντέχουν στο βάρος που θα φέρουν,
- (β) να κλείουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου τους, ή η αντικατάσταση, ή αλλοίωση του περιεχομένου τους, χωρίς η ενέργεια αυτή να καταμαρτυρείται αφ' εαυτής:

Νοείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σάκκοι ή δοχεία με βαλβίδες.

(3) Το επιτρεπτό καθαρό βάρος ή περιεχόμενο των σάκκων και των δοχείων συσκευασίας λιπασμάτων καθορίζεται ως ακολούθως:

πενήντα (50)	}	Οι παραπλεύρως αναφερόμενες μονάδες σημαίνουν: ΚΙΛΑ για τα στερεά και ΛΙΤΡΑ για τα υγρά.
είκοσι πέντε (25)		
είκοσι (20)		
δέκα (10)		
πέντε (5)		
δύο (2)		
ένα (1)		
ένα δεύτερο (1/2)		
ένα τέταρτο (1/4)		
ένα δέκατο (1/10)		
ένα εικοστό (1/20)		

Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις εισαγόμενα λιπάσματα μπορεί να είναι συσκευασμένα σε σάκκους ή δοχεία διαφορετικών μονάδων από τις καθοριζόμενες στην παράγραφο 3 πιο πάνω, εφόσο:

- (i) Η χώρα κατασκευής το επιτρέπει και
- (ii) το βάρος και ο όγκος που περιέχουν αναγράφεται και με βάση το μετρικό σύστημα.

Σήμανση  
συσκευασίας.

14.—(1) Οι σάκκοι και τα δοχεία που περιέχουν λίπασμα για πώληση πρέπει να φέρουν σε εμφανές μέρος στερρώς επιτεθειμένη ετικέττα ή επιγραφή εγκεκριμένη από το Συμβούλιο με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους εκτυπωμένους χαρακτήρες στην οποία θα αναφέρονται, απαραίτητα τέσσερις τουλάχιστο σειρές στοιχείων ανεξαρτήτως σειράς, ως ακολούθως:

- (α) Ο τύπος λιπάματος: αν το λίπασμα είναι οργανικό θα αναγράφεται και η λέξη «ΟΡΓΑΝΙΚΟ» αν όμως το οργανικό λίπασμα προέρχεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την επεξεργασία λυμάτων θα αναγράφεται «ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ».
- (β) το πλήρες ή συγκεκριμένο όνομα του προσώπου το οποίο έχει εγγράψει το λίπασμα.
- (γ) η χώρα παραγωγής ή προέλευσης: στην ίδια σειρά θα ακολουθεί ο αριθμός εγγραφής και σε συνέχεια μέσα σε παρένθεση άλλος αριθμός ή στοιχείο, που θα αντιπροσωπεύει την πατρίδα.
- (δ) το καθαρό βάρος σε κιλά ή λίτρα, ανάλογα με την περίπτωση.

Παράδειγμα III. περιέχεται στο Παράρτημα III των παρόντων Κανονισμών.

(3) Αν το λίπασμα παρίσταται ότι περιέχει και Κάλι, τότε θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό του σε χλωριούχα και ή σε θειική μορφή.

(4) Ένα λίπασμα τότε μόνο μπορεί να παρίσταται ότι περιέχει και Ιχνοστοιχεία, αν η συγκέντρωσή τους είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη ποσότητα έναντι εκάστου στοιχείου στον πίνακα του Παραρτήματος Π. Σ' αυτή την περίπτωση στην ετικέττα η επίγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα εκάστου στοιχείου και η περιεκτικότητά του σε αφομοιώσιμη μορφή. Η συγκέντρωσή τους θα εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία βάρους, ή σε μέρη στο εκατομμύριο (μ.ε.ε.) αν η συγκέντρωσή τους είναι μικρότερη από 0.1%.

Παράρτημα Π  
Πίνακας.

(5) Η ανεκτή αρνητική απόκλιση της επί των σάκκων ή των δοχείων αναγραφόμενης περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα ενός λιπάσματος καθορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα IV  
Πίνακας.

(6) Στην περίπτωση δευτερευόντων, εμπλουτισμένων, διαφυλλικών λιπασμάτων και Ιχνοστοιχείων πρέπει επιπρόσθετα στο σάκκο ή στο δοχείο συσκευασίας να αναγράφονται απαραίτητα και οι ακόλουθες ενδείξεις:

- (α) Η απαιτούμενη ποσότητα κατά δεκάριο, δένδρο ή φυτό·
- (β) η αναλογία διάλυσης σε νερό όταν συνιστάται για διαφυλλικούς ψεκασμούς, καθώς και οι οδηγίες χρήσης κατά φυτεία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·
- (γ) η συχνότητα των ψεκασμών·
- (δ) με ποιά φυτοφάρμακα ή άλλα παρασκευάσματα απαγορεύεται ο συνδυασμός τους·
- (ε) τις συνθήκες αποθήκευσης, τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος·

Νοείται ότι για πρακτικούς λόγους τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρέχονται και υπό μορφή φυλλαδίου.

(7) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των προηγούμενων παραγράφων να αναγράφονται στην ετικέττα η επίγραφή της συσκευασίας ενός εγγεγραμμένου λιπάσματος πρέπει να είναι τα ίδια ή να συνάδουν προς εκείνα που παρασχέθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής του λιπάσματος και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο με την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής του λιπάσματος.

(8) Το κείμενο της πιο πάνω αναφερόμενης ετικέττας ή επίγραφής εκτυπείται στην ελληνική ή στην τουρκική. Εάν η σήμανση είναι διατυπωμένη σε οποιαδήποτε άλλη από τις πιο πάνω γλώσσες ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, αν το Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο να διαθέτει έντυπο μετάφρασης της σήμανσης σε μια ή και στις δυο πιο πάνω γλώσσες.

(9) Εκτός των κατά τα άνω υποχρεωτικών πληροφοριών ή ενδείξεων, η ετικέττα ή η επίγραφή της συσκευασίας ενός λιπάσματος μπορεί, εφόσο τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, να περιλαμβάνει και προαιρετικές πληροφορίες ή ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές:

- (α) Θα συνάδουν με τις υποχρεωτικές πληροφορίες ή ενδείξεις της συσκευασίας·
- (β) δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το πρόσωπο του παραγωγού, τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά ή το βαθμό χρησιμότητας του λιπάσματος· και

(γ) δε θα εκτυπούνται στην ετικέττα ή την επιγραφή με τέτοιους χαρακτήρες, μέγεθος ή χρώμα ώστε να υπερτονίζουν ή αποκρύπτουν οποιοδήποτε μέρος των υποχρεωτικών πληροφοριών ή ενδείξεων της ετικέττας ή επιγραφής.

Υπεύθυνος για συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών.

15. Ο παραγωγός, συσκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας λιπάσματος με αίτηση του οποίου έχει εξασφαλισθεί η εγγραφή αυτού, ή, αν αυτός δε διαμένει στη Δημοκρατία, ο διορισμένος στη Δημοκρατία αντιπρόσωπος αυτού, υπέχει ευθύνη για την ακριβή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

Δειγματοληψία για σκοπούς ανάλυσης.

16.—(1) Η δειγματοληψία λιπάσματος για σκοπούς ανάλυσης γίνεται από Επιθεωρητή στην παρουσία του ενδιαφερομένου για το λίπασμα, ή του αντιπροσώπου ή του υπαλλήλου του ή και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου που πωλεί ή εκθέτει λίπασμα προς πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(2) Δείγμα ενός λιπάσματος για σκοπούς ανάλυσης θα λαμβάνεται επιλεκτικά με τέτοιο εγκεκριμένο από το Συμβούλιο τρόπο, κατά τα διεθνή πρότυπα, και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του Συμβουλίου, ώστε κατά το δυνατό το δείγμα να αντιπροσωπεύει εύλογα ολόκληρη την παρτίδα παραγωγής ή το εισαγόμενο φορτίο του λιπάσματος.

(3) Το συνολικό λαμβανόμενο δείγμα ενός λιπάσματος μπορεί να είναι βάρους μέχρι πέντε κιλών ή λίτρων, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν η παρτίδα παραγωγής ή το εισαγόμενο φορτίο αποτελείται από δέκα ή λιγότερους σάκκους ή δοχεία συσκευασίας του ενός κιλού ή λίτρου, οπότε ένας ολόκληρος σάκκος ή δοχείο μπορεί να αποτελεί το δείγμα του λιπάσματος αυτού.

(4) Σε περίπτωση λιπάσματος χύμα, το δείγμα θα λαμβάνεται σε ίσες ποσότητες από δέκα τουλάχιστο διαφορετικά σημεία του ολικού όγκου του προς δειγματοληψία λιπάσματος.

(5) Οι δόσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους θα τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο και αφού αναθεωρούν καλά θα αποτελούν το ολικό δείγμα. Το ολικό αυτό δείγμα θα χωρίζεται από τον Επιθεωρητή σε πέντε ίσα μέρη και το κάθε μέρος θα συσκευάζεται, σημαίνεται και σφραγίζεται κατάλληλα στην παρουσία του ενδιαφερομένου προσώπου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (1):

(6) Νοείται ότι αν σαν αποτέλεσμα της δειγματοληψίας ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας υφίσταται ζημιά μεγαλύτερη από 10 λίρες τότε το Συμβούλιο θα καταβάλει το αντίτιμο της ζημιάς που προέκυψε.

Βεβαίωση λήψης δείγματος και παράδοση αυτού.  
Παράρτημα I Έντυπο «Ζ».

17.—(1) Μετά από τη λήψη, διαίρεση και σφράγισμα του δείγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 16, ο διενεργήσας αυτήν Επιθεωρητής συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση λήψης δείγματος, πρότυπο της οποίας αποτελεί το Έντυπο «Ζ» του Παραρτήματος I των παρόντων Κανονισμών, η οποία και προσυπογράφεται από το πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έγινε η δειγματοληψία και στο οποίο παραδίδεται αντίγραφο αυτής μαζί με το ένα από τα πέντε σφραγισμένα μέρη του δείγματος τα οποία και αριθμούνται τυχαία από το 1 μέχρι το 5:

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο προσυπογράψας δεν είναι το δυνάμει του άρθρου 15 υπεύθυνο για συμμόρφωση πρόσωπο, τότε ειδοποιείται το υπεύθυνο πρόσωπο από το Συμβούλιο για να παραλάβει το δι' αυτό προοριζόμενο δείγμα.

(2) Σε περίπτωση άρνησης προσυπογραφής της βεβαίωσης αυτής ή άρνησης παραλαβής του αντιγράφου αυτής ή του σφραγισμένου μέρους του δείγματος από το πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έγινε η δειγματοληψία, ο επιθεωρητής κάμνει σχετική μνεία του γεγονότος αυτού στη βεβαίωση δειγματοληψίας.

(3) Ένα άλλο από τα πέντε σφραγισμένα μέρη του δείγματος αποστέλλεται ή παραδίδεται στο χημείο του Τμήματος Γεωργίας για ανάλυση από το χημικό μαζί με αντίγραφο της ενυπόγραφης βεβαίωσης λήψης δείγματος, τα δε υπόλοιπα δύο ή τρία, ανάλογα με την περίπτωση, σφραγισμένα μέρη παραδίδονται, μαζί με το πρωτότυπο της βεβαίωσης, στο Συμβούλιο προς φύλαξη το πολύ για περίοδο 24 μηνών.

(4) Αν ο χημικός ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί να έχει και δεύτερο μέρος του αυτού δείγματος μπορεί να ζητήσει αυτό από το Συμβούλιο.

18.—(1) Οι ακολουθητέες μέθοδοι ανάλυσης του μέρους του δείγματος που έχει αποσταλεί στο Χημικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 16 θα είναι οι καθορισμένες μέθοδοι από την ΕΟΚ ή από το Σύνδεσμο Επίσημων Χημικών Αναλυτών, (Α.Ο.Α.Σ.).

Ανάλυση του δείγματος και τύπος πιστοποιητικού ανάλυσης.

(2) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 10 του Νόμου πιστοποιητικό ανάλυσης συντάσσεται στο Έντυπο «Η» του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα Ι Έντυπο «Η».

19. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (2) του άρθρου 10 του Νόμου πληρωτέα τέλη ανάλυσης λιπάσματος κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εισαγωγέα, κατασκευαστή, πωλητή ή αγοραστή, είναι τα εκάστοτε καθοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλη ανάλυσης λιπάσματος.

20.—(1) Το Συμβούλιο πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου θα ετοιμάζει προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του, τον οποίο θα υποβάλλει στον Υπουργό για έγκριση. Η έγκριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου γίνεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

Δημοσιονομικές διατάξεις.

(2) Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από τα πληρωτέα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα V των παρόντων Κανονισμών.

Παράρτημα V

(3) Το ύψος του τέλους για τη διεξαγωγή του ελέγχου ποιότητας δε θα είναι ανώτερο από 0,5% της αξίας του τιμολογίου του λιπάσματος.

(4) Τα πληρωτέα τέλη θα καταβάλλονται επ' ονόματι του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

(5) Τα έσοδα του Συμβουλίου μπορούν να διατίθενται για τους εξής σκοπούς:

- (α) Πληρωμή αποζημιώσεων στη Δημοκρατία για την απασχόληση του αναγκαίου για τις εργασίες του Συμβουλίου προσωπικού·
- (β) πληρωμή αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης στα μέλη του Συμβουλίου·
- (γ) κάλυψη των εξόδων μελών του Συμβουλίου που πιθανόν να σταλούν στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συναφή Συνέδρια ή για μελέτη Νομοθεσίας άλλων χωρών που αφορά τα λιπάσματα·
- (δ) πληρωμές αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων· και
- (ε) πληρωμή οποιουδήποτε άλλου εξόδου το οποίο θέλει κριθεί αναγκαίο από το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

(6) Για την κάλυψη των εξόδων του Συμβουλίου δημιουργείται ειδικό συνοπτικό Κεφάλαιο στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Γεωργίας. Οι λεπτομέρειες των εξόδων του Κεφαλαίου αυτού θα αναφέρονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Συμβουλίου.

Διοικητική  
Εφαρμογή.

21: Προς διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, το Συμβούλιο βοηθείται από Επιθεωρητές και Γραφειακό Προσωπικό οι οποίοι θα προέρχονται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου, από το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας.

Έναρξη  
ισχύος,  
καταργήσεις,  
επιφυλάξεις.

22.—(1) Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ μετά από παρέλευση εννέα μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ν.Δ.  
Τόμος 1,  
Σελ. 9.  
Εφημ. Κυβερν.  
Παράρτημα  
Τρίτο:  
23.12.1954  
27. 3.1958  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
13.12.1974.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών καταργούνται οι περί Γεωργικών Λιπασμάτων Κανονισμοί:

Νοείται ότι τα υφιστάμενα αποθέματα λιπασμάτων κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών που αποδεδειγμένως είχαν εισαχθεί ή παραχθεί στη Δημοκρατία πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών θα επιτρέπεται να συνεχίσουν, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία έναρξης, να διέπονται από τις διατάξεις των Κανονισμών που καταργούνται.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΝΤΥΠΟ «Α»

(Κανονισμός 6(2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Προς το Συμβούλιο  
Ελέγχου Λιπασμάτων,  
Τμήμα Γεωργίας,  
Λευκωσία.

Ο/Η υποφαινόμενος/η .....  
από ..... οδός .....  
τηλ..... αιτούμαι την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος  
στις εγκαταστάσεις παραγωγής μου που ευρίσκονται στην .....  
οδό .....  
.....

Το λίπασμα/τά λιπάσματα που θα παράγω ανήκει/κούν στην  
κατηγορία των\* .....  
.....

Το χημικό εργαστήριο στο οποίο θα γίνονται οι εκάστοτε  
απαιτούμενες χημικές ή βιοχημικές αναλύσεις του παραγόμενου  
λιπάσματος ευρίσκεται στην .....  
οδός ..... τηλ..... με υπεύθυνο τον  
.....

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτω τα πιο κάτω:

- (α) Το καθορισμένο τέλος για την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος,
- (β) πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής των εγκαταστάσεών μου εκδοθέν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του περί Εργοστασίων Νόμου, και
- (γ) πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας και πιστοποιητικού διευθυντών/πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εμπορικής επωνυμίας.\*\*

Περαιτέρω δηλώ ότι οι πιο πάνω εγκαταστάσεις μου θα είναι σ' οποιοδήποτε εύλογο χρόνο στη διάθεση των Επιθεωρητών του Συμβουλίου για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή δειγματοληψιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.

Υπογραφή αιτητή

Ημερομηνία .....

\*Αναφέρετε την κατηγορία λιπάσματος που θέλετε να παράγετε.

\*\*Απαιτείται όταν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ «Β»

(Κανονισμός 6(4))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Άδειας .....

1. Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του περί Λιπασμάτων Νόμου του 1987 και των περί Λιπασμάτων Κανονισμών του 1990, χορηγεί στον/στην ..... του οποίου οι εγκαταστάσεις παραγωγής ευρίσκονται στη διεύθυνση ..... άδεια παραγωγής λιπάσματος κάτω από τους ακόλουθους όρους (αν υπάρχουν): .....

2. Η χορήγηση της άδειας αυτής υποχρεώνει τον παραγωγό λιπάσματος να τηρεί πάντοτε πιστώσ και ανελλιπώς τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου και των Κανονισμών καθώς και οποιουδήποτε πρόσθετους όρους ήθελαν αναγραφεί στην άδεια αυτή από το Συμβούλιο.

3. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή των Κανονισμών ή των όρων αυτής.

Υπογραφή

.....  
Πρόεδρος Συμβουλίου  
Ελέγχου Λιπασμάτων.

Σφραγίδα

Ημερομηνία .....



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΝΤΥΠΟ «Γ»

(Κανονισμός 7(1))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προς το Συμβούλιο  
Ελέγχου Λιπασμάτων,  
Τμήμα Γεωργίας,  
Λευκωσίας.Ο/Η υποφαινόμενος/η .....  
από ..... οδός .....  
ζητώ άδεια συσκευασίας λιπάσματος που θα γίνεται στα εργαστήριά μας  
κάτω από την ευθύνη του κ. ....Το λίπασμα που θα συσκευάζουμε ανήκει στην κατηγορία των .....  
και ο τύπος του είναι .....

Διά τον σκοπό αυτό επισυνάπτω τα ακόλουθα:

- (α) Αντίγραφο πιστοποιητικού ανάλυσης του παραγωγού,
- (β) Πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου, ανάλογα με την περίπτωση,
- (γ) Απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους.

.....  
Υπογραφή αιτητή

Ημερομηνία .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ «Γ—1»  
(Κανονισμός 7(3))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Άδειας .....

1. Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Λιπασμάτων Νόμου του 1987 και των περί Λιπασμάτων Κανονισμών του 1990, χορηγεί στον/στην .....  
.....ΕΚ.....  
οδός ..... και του οποίου οι εγκαταστάσεις συσκευασίας λιπάσματος βρίσκονται στην οδό .....  
αρ..... και τηλ.....  
Άδεια Συσκευασίας λιπάσματος, κάτω από τους ακόλουθους όρους (αν υπάρχουν):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Η χορήγηση της άδειας αυτής υποχρεώνει το συσκευαστή να τηρεί πιστά και χωρίς ελλείψεις τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου και Κανονισμών καθώς και οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους ήθελε αναγράψει το Συμβούλιο στην άδεια συσκευασίας.

3. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Συμβούλιο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου, ή των Κανονισμών ή των όρων αυτής.

.....  
(Πρόεδρος ΣΕΛ)

Σφραγίδα

Ημερομηνία .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ «Δ»  
(Κανονισμός 10(1))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Προς το Συμβούλιο  
Εγγραφής Λιπασμάτων,  
Τμήμα Γεωργίας,  
Λευκωσία.

Ο/Η πιο κάτω υποφαινόμενος/η .....  
εκ ..... οδός .....  
αιτούμαι την εγγραφή στο Μητρώο σας του πιο κάτω περιγραφόμενου  
λιπάσματος:

- (α) Κατηγορία Λιπάσματος .....
- (β) Τύπος Λιπάσματος .....
- (γ) Χημική ονομασία (όπου εφαρμόζεται) .....
- (δ) Εμπορική ονομασία (όπου εφαρμόζεται) .....

Το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού του πιο πάνω  
λιπάσματος είναι .....

Περαιτέρω επισυνάπτω για τους σκοπούς της αίτησης αυτής τα πιο  
κάτω στοιχεία:

- (α) Απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής,
- (β) αντίγραφο της ετικέτας που θα επικολλάται ή αναγράφεται  
στους σάκκους ή τα δοχεία συσκευασίας του λιπάσματος,
- (γ) πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης ως προβλέπεται στον Κανο-  
νισμό 10(1) (γ) των πιο πάνω Κανονισμών,
- (δ) πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του  
πιστοποιητικού διευθυντών της εταιρείας/πιστοποιημένο αντί-  
γραφο του πιστοποιητικού εγγραφής εμπορικής επωνυμίας του  
οίκου\*, και
- (ε) τα χαρακτηριστικά του Λιπάσματος\*\*.

Υπογραφή αιτητή

.....

Ημερομηνία .....

\*Επισυνάπτεται αν δεν έχει ήδη υποβληθεί προηγουμένως.

\*\*Ιδέ πίσω μέρος της σελίδας.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

1. ....  
(όνομα και τύπος λιπάσματος)
2. Φυσική κατάσταση: στερεό, υγρό ή αέριο.  
(Διαγράψετε ότι δεν ισχύει)
3. Είδος κόκκων και μέγεθός τους (σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερα μεγέθη θα αναγράφεται και η εκατοστιαία αναλογία κάθε μεγέθους).  
.....  
.....  
.....
4. Ποσοστό υγρασίας εκφραζόμενο σε νερό ..... %
5. Όπου εφαρμόζεται:
  - (1) Ποσοστό ελεύθερης οξύτητας σε Θεϊκό οξύ ..... %
  - (2) Διορθωτικά ή σταθεροποιητικά .....  
.....
  - (3) Ποσοστό οργανικής ουσίας ..... %
6. Τα αδρανή στοιχεία είναι .....  
.....  
.....
- 7.(1) Θρεπτικά στοιχεία που παρίστανται επί τοις εκατό.  
.....  
.....  
.....
- (2) Στοιχεία που περιέχονται και δεν παρίστανται.  
(περιλαμβανομένων και των βαρέων μετάλλων).  
.....  
.....  
.....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΝΤΥΠΟ «Ε»

(Κανονισμός 10(4))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αρ. Εγγραφής .....

Διά του παρόντος πιστοποιείται ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, κατόπιν σχετικής αίτησης εκ μέρους του/της ..... Συμβουλίου του λιπάσματος με τα στοιχεία ..... το οποίο παράγεται/εισάγεται\* από τον/την .....

Από της εγγραφής αυτής και για όσο χρόνο ισχύει αυτή, ο πιο πάνω καθοριζόμενος τύπος λιπάσματος δύναται να εισάγεται ή πωλείται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να εξάγεται\*\* από αυτήν, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

Το παρόν Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει μέχρι της ανάκλησής του υπό του Συμβουλίου.

Υπογραφή

.....  
Πρόεδρος Συμβουλίου  
Ελέγχου Λιπασμάτων.

Σφραγίδα

Ημερομηνία .....

\* Διαγράψετε ανάλογα.

\*\* Νοείται ότι η εξαγωγή εγγεγραμμένου τύπου λιπάσματος γίνεται μόνο από τον εγγράψαντα το συγκεκριμένο τύπο λιπάσματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤ»  
(Κανονισμός 12(2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Προς το Συμβούλιο  
Ελέγχου Λιπασμάτων,  
Τμήμα Γεωργίας,  
Λευκωσία.

Ο/Η υποφαινόμενος/η .....  
αιτούμαι άδεια εισαγωγής .....  
τόνων λιπάσματος του τύπου .....  
και Αρ. Εγγραφής .....  
Παραγωγός του πιο πάνω λιπάσματος είναι .....  
Η κεντρική αποθήκη μου βρίσκεται στη .....  
οδός .....

Υπογραφή αιτητή

.....

Ημερομηνία .....

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων επιτρέπει την εισαγωγή και εκτελώνιση από τον αιτητή του πιο πάνω αναφερόμενου λιπάσματος.

Η άδεια αυτή υπόκειται στον όρο ότι ο εισαγωγέας κατά την εκτελώνιση θα προσκομίσει στις Τελωνειακές Αρχές:

- (α) Απόδειξη καταβολής του τέλους ελέγχου ποιότητας,
- (β) σε περίπτωση που ο επιθεωρητής λιπασμάτων δεν παρίσταται κατά την εκτελώνιση, απόδειξη ότι έχει ειδοποιήσει το Συμβούλιο για σκοπούς δειγματοληψίας, τουλάχιστο δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.

Άλλοι όροι (αν υπάρχουν) .....

Ημερομηνία .....

Σφραγίδα

Υπογραφή

.....

Πρόεδρος Συμβουλίου  
Ελέγχου Λιπασμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ «Ζ»

(Κανονισμός 17(1))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Ο/Η υποφαινόμενος/η .....  
Επιθεωρητής Λιπασμάτων δηλώνω ότι δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου  
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 16 διενήργησα σήμερα  
κανονική δειγματοληψία από την αποθήκη/εργοστάσιο/πρατήριο\*  
του/της .....  
(που βρίσκεται στην οδό .....αριθμός.....  
της πόλης/χωριού ..... ) του γνωστού με την εμπορική/  
χημική\* ονομασία ..... και φέροντος τον τύπο ..... και  
Αριθμό Εγγραφής ..... λιπάσματος για σκοπούς  
ανάλυσης από το χημικό του Τμήματος Γεωργίας.

Η δειγματοληψία έγινε στην παρουσία του κ. ....  
ως εκπροσώπου του .....  
φέρει τα στοιχεία ..... και έχει  
διαιρεθεί σε πέντε ίσα μέρη, τα οποία έχουν σημανθεί και σφραγισθεί  
κατάλληλα στην παρουσία του πιο πάνω αναφερόμενου προσώπου.

Υπογραφή Επιθεωρητή

.....

Ημερομηνία .....

Βεβαιώνω ότι ο Επιθεωρητής διενήργησε δεόντως τη δειγματοληψία  
του πιο πάνω λιπάσματος με βάση τις διατάξεις του περί Λιπασμάτων  
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και μου παρέδωσε ένα από τα  
πέντε μέρη του δείγματος με τα στοιχεία.

(Υπογρ.) .....

Ημερομηνία .....

---

\* Διαγράψετε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΕΝΤΥΠΟ «Η»  
(Κανονισμός 18(2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Ο υποφαινόμενος .....  
χημικός, δηλώνω ότι διεξήγαγα στο Χημικό Εργαστήριο του Τμήματος  
Γεωργίας ανάλυση του δείγματος λιπάσματος με αύξοντα αρ. ....  
που μου παραδόθηκε από τον Επιθεωρητή κ. ....  
στις ..... και τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα εξής:

- (α) Δραστικά συστατικά % ή μ.ε.ε. (ανάλογα με την περίπτωση):
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. ....
  - 5. ....

(β) Ευρεθέντες μικροοργανισμοί .....

(γ) Άλλες παρατηρήσεις (ολική αλατότητα, βαρέα μέταλλα κλπ.)  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(Χημικός)

Ημερομηνία .....



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π  
(Κανονισμός 4(1))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΠΙΝΑΚΑΣ

Αφομοιώσιμες μορφές Ιχνοστοιχείων που περιέχονται σε ένα Λίπασμα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα δεν επιτρέπεται να παρίστανται ή να διαφημίζονται ότι παρίστανται.

Στοιχείο	μ.ε.ε.	%
Βανάδιο .. .. .	250	
Βόριο .. .. .	25	
Κοβάλτιο .. .. .	250	
Μαγγάνιο .. .. .	250	
Μολυβδαίνιο .. .. .	250	
Νάτριο .. .. .	250	
Σίδηρος .. .. .	1000	
Χαλκός .. .. .	250	
Ψευδάργυρος .. .. .	1000	
Για όλα τα άλλα στοιχεία θα αποφασίζει το Συμβούλιο.		

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμός 14(2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΑΚΚΩΝ Ή ΔΟΧΕΙΩΝ

- 1η σειρά: Τύπος λιπάσματος, π.χ. 20—10—10 ή Οργανικό 4—2—1 ή 15—15—8—4 κ.λ.π..
- 2η σειρά: Όνομα εγγράψαντος το λίπασμα, π.χ. ΚΕΝ. ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ή ΒΙΟ—ΦΛΟΡΑ ΛΤΔ.
- 3η σειρά: Χώρα παραγωγής ή προέλευσης. Στην ίδια σειρά θα ακολουθεί ο αριθμός εγγραφής ή άδειας εισαγωγής, και θα ακολουθεί μέσα σε παρένθεση αριθμός ή στοιχείο, που θα αντιπροσωπεύει την παρτίδα, π.χ. Πορτογαλλία 4(1), ή Κύπρος 12(α).
- 4η σειρά: Καθαρό βάρος σε κιλά ή λίτρα, π.χ. 50 κιλά ή 25 λίτρα κ.λ.π..

Μετά την τέταρτη σειρά ακολουθούν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που απαιτούνται να αναγράφονται σε περίπτωση ορισμένων κατηγοριών λιπασμάτων.

20—10—10  
ΚΕΝ. ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 4(1)  
Καθ. Βάρος: 50 κιλά

ή

ΟΡΓΑΝΙΚΟ 4—2—1  
ΒΙΟ—ΦΛΟΡΑ ΛΤΔ  
ΚΥΠΡΟΣ 12(α)  
Καθ. Βάρος: 50 κιλά

Σημ.: Το πιο πάνω παράδειγμα δείχνει τι επιβάλλεται να περιέχει η ετικέττα ή η επιγραφή πάνω στη συσκευασία ενός λιπάσματος. Επιπρόσθετα ονόματα ή εμπορικά σήματα ή επωνυμίες δεν αποκλείονται.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Κανονισμός 14(4))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανεκτή αρνητική απόκλιση από την αναγραφόμενη περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων πάνω στα δοχεία συσκευασίας.

Όνομα Λιπάσματος	Απόλυτες τιμές σε ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος
<b>1.1. Αζωτούχα Λιπάσματα:</b>	
Νιτρικό Ασβέστιο . . . . .	0,4 % N
Νιτρικό Ασβέστιο και Μαγνήσιο . . . . .	0,4 % N
Θεικό Αμμώνιο . . . . .	0,3 % N
Νιτρικό Αμμώνιο ή Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία:	
—μέχρι 32,0% N . . . . .	0,8 % N
—πέραν από 32,0 % N . . . . .	0,6 % N
Θειονιτρικό Αμμώνιο . . . . .	0,8 % N
Νιτρικό Σουλφομαγνήσιο . . . . .	0,8 % N
Θειονιτρικό Μαγνήσιο . . . . .	0,8 % N
Ουρία . . . . .	0,4 % N
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           π.χ. Θεική Αμμωνία: 21—0—0 κατωτάτη περιεκτικότητα 20,7 % N         </div>	
<b>1.2. Φωσφορικά Λιπάσματα:</b>	
Διακύμανση επί της διαλυτότητας του P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :	
—στο ουδέτερο κιτρικό Αμμώνιο . . . . .	0,8 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
—στο νερό:	
υπερφωσφορικό κανονικό . . . . .	0,9 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
τριπλό υπερφωσφορικό . . . . .	1,3 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>1.3. Καλιούχα Λιπάσματα:</b>	
— Θεικό Κάλι . . . . .	0,5 % K <sub>2</sub> O
— Θεικό Κάλι με άλατα Μαγνησίου . . . . .	1,5 % K <sub>2</sub> O
— Άλλα συστατικά:	
Οξειδιο Μαγνησίου . . . . .	0,9 % MgO
Χλώριο . . . . .	0,2 % Cl

Όνομα Λιπάσματος	Απόλυτες τιμές σε ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος	
<b>2. Σύνθετα Λιπάσματα:</b>		
<b>2.1. Ενεργά Συστατικά:</b>		
N .. .. .	1,1 % N	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .. .. .	1,1 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	
K <sub>2</sub> O .. .. .	1,1 % K <sub>2</sub> O	
<b>2.2. Ολική αρνητική απόκλιση από την αναγραφόμενη αξία στα:</b>		
— διμερή λιπάσματα .. ..	1,5 %	
— τριμερή λιπάσματα .. ..	1,9 %	
<b>3. Δευτερεύοντα Στοιχεία:</b>		
<b>Ασβέστιο:</b>		
— μέχρι 5% CaO .. .. .	0,2 % CaO	
— πέραν από 5% CaO .. .. .	0,5 % CaO	
<b>Μαγνήσιο:</b>		
— μέχρι 5% MgO .. .. .	0,2 % MgO	
— πέραν από 5% MgO .. .. .	0,5 % MgO	
<b>Θείο:</b>		
— μέχρι 20% S .. .. .	1,0 % S	
— πέραν από 20% S .. .. .	2 % S	
<b>4. Ιχνοστοιχεία:</b>		
Βανάδιο .. .. .	15 %	
Βόριο .. .. .	15 %	
Κοβάλτιο .. .. .	15 %	
Μαγγάνιο .. .. .	30 %	
Μολυβδαίνιο .. .. .	15 %	
Σίδηρος .. .. .	30 %	
Χαλκός .. .. .	20 %	
Ψευδάργυρος .. .. .	30 %	
<b>5. Βαρέα Μέταλλα και άλλα στοιχεία:</b>		
Επί πλέον ο κάθε αιτητής υποχρεούται να αναφέρει την περιεκτικότητα των ακόλουθων στοιχείων εφόσο αυτά περιέχονται στο λίπασμά του:		
Αρσενικό,	Αντιμόνιο,	Βρώμιο,
Νάτριο,	Νικέλιο,	Κάδμιο,
Κασσίτερος,	Μόλυβδος,	Σελήνιο,
Υδράργυρος,	Φθόριο,	Χρώμιο
Χλώριο,		

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Κανονισμός 20 (2))

Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31 ΤΟΥ 1987)  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ

- |        |  |         |
|--------|--|---------|
| I. (α) | Για την έκδοση άδειας παραγωγής λιπάσματος<br>(Κανονισμός 6) . . . . .               | £30.00  |
| (β)    | Για την έκδοση άδειας συσκευασίας . . . . .  | £30.00  |
| (γ)    | Για τη διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας λιπασμάτων επί της αξίας του τιμολογίου . . . . . | 0,5%    |
| (δ)    | Για την εγγραφή εκάστου τύπου λιπάσματος<br>(Καν. 10(1) (α)) . . . . .               | £50.00. |
- II. Για τους σκοπούς του πιο πάνω Πίνακα Τελών, όταν το πληρωτέο τέλος είναι ποσοστό πάνω στην αξία του λιπάσματος, ως αξία θα λαμβάνεται:
- (α) Για τα επιτοπίως παραγόμενα λιπάσματα, η τιμή χονδρικής πώλησης του λιπάσματος την οποία χρεώνει ή προτίθεται να χρεώνει ο παραγωγός αυτού.
  - (β) Για τα εισαγόμενα λιπάσματα, η τιμή αγοράς του λιπάσματος όπως εμφανίζεται από το προσκομιζόμενο τιμολόγιο αγοράς αυτού.