

Αριθμός 54

Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσεως (Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός) Κανονισμοί του 1990 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 34 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσεως Νόμου του 1987, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 34

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 34 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσεως Νόμου του 1987, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 1 του 1987.

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσεως (Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός) Κανονισμοί του 1990. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς:

Ερμηνεία.

«ιδιωτική σχολή» σημαίνει σχολή που δεν είναι δημόσια και που δε διέπεται από ειδικό νόμο·

«σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσεως» ή «σχολή» σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσεως εξαιτούς τουλάχιστο φοιτήσεως ή τα οποία κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοιτήσεως ή, σε περίπτωση μερικής φοιτήσεως, διάρκεια που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και οι οποίοι απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα ανώτερα εκείνων των σχολείων μέσης εκπαίδευσεως.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

3.—(1) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ιδιωτικών σχολών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών που αφορούν τις δημόσιες οικοδομές. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.

(2) Για να καταχωρηθεί σχολή στο Μητρώο και να εκδοθεί το προβλεπόμενο από το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου πιστοποιητικό ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής, αυτή πρέπει να διαθέτει: 1 του 1987.

I. Γραφεία:

Γραφείο διευθυντή, εμβαδού τουλάχιστο 15 τ.μ., γραφείο καθηγητών εμβαδού 2 τ.μ. ανά καθηγητή και οπωσδήποτε όχι μικρότερο των 20 τ.μ. και γραφείο γραμματείας και αρχείου εμβαδού τουλάχιστο 15 τ.μ.

II. Αίθουσες διδασκαλίας:

- (α) Διαστάσεις: Απαιτούμενη επιφάνεια τουλάχιστον 1.60 τ.μ. ανά φοιτητή που χρησιμοποιεί τις αίθουσες. Καθαρό ύψος οροφής μεγαλύτερο από ή ίσο με 3.00 μ. Απόσταση πρώτης σειράς καθισμάτων από τον πίνακα μεγαλύτερη από ή ίση με 2.50 μ. και μικρότερη από 9.00 μ.
- (β) Φωτισμός και αερισμός: Τα παράθυρα να καταλαμβάνουν το 1/5 έως 1/2 του εμβαδού επιφάνειας των δαπέδων.
Όπου γίνονται νυκτερινά μαθήματα να υπάρχει τεχνητός φωτισμός εντάσεως τουλάχιστο 250 Lux στις θέσεις εργασίας.

III. Αμφιθέατρα:

Διαστάσεις: Απαιτούμενη επιφάνεια 1.00 τ.μ. τουλάχιστον ανά φοιτητή που χρησιμοποιεί τα αμφιθέατρα. Καθαρό ύψος οροφής μεγαλύτερο από ή ίσο με 3.50 μ. Απόσταση πρώτης σειράς καθισμάτων από τον πίνακα ίση ή μεγαλύτερη από 2.50 μ. αλλά μικρότερη από 9.00 μ.

IV. Βιβλιοθήκη:

Για τη βιβλιοθήκη απαιτείται εμβαδό που αναλογεί στο 1/10 τουλάχιστο του ωφέλιμου εμβαδού του κτιρίου και περιλαμβάνει αναγνωστήριο ικανό να φιλοξενεί το 1/10 τουλάχιστο των φοιτητών. Απαιτούμενη επιφάνεια αναγνωστηρίου ανά 1.20 τ.μ. ανά φοιτητή που το χρησιμοποιεί.

Η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει 25 τουλάχιστο μονάδες ανά φοιτητή που το χρησιμοποιεί (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά συναφή με τους προσφερόμενους κλάδους) από τις οποίες οι δεκαπέντε μονάδες ανά φοιτητή να είναι βιβλία.

Αν η ιδιωτική σχολή έχει κάτω από 100 φοιτητές η βιβλιοθήκη θα διαθέτει τόσες μονάδες, σαν να έχει 100 φοιτητές.

Σε περιπτώσεις ειδικών σχολών η αναγκαιότητα ή η δυναμικότητα της βιβλιοθήκης θα εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της σχολής και το είδος των προσφερόμενων κλάδων.

V. Ειδικές αίθουσες — εργαστήρια (φυσικής, χημείας, ξένων γλωσσών, δακτυλογραφίας, πληροφορικής, μηχανικής και άλλων θεμάτων).

Όπου η ιδιωτική σχολή προσφέρει εξειδικευμένη μόρφωση αυτή πρέπει να διαθέτει ειδικές αίθουσες — εργαστήρια.

Για τις ειδικές αίθουσες — εργαστήρια οι διαστάσεις που απαιτούνται είναι 2.00 τ.μ. ανά φοιτητή που τα χρησιμοποιεί. Για το φωτισμό και τον αερισμό των ειδικών αιθουσών ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στις αίθουσες διδασκαλίας, εκτός όπου η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων ή εξοπλισμού απαιτεί μεγαλύτερο εμβαδό ή εκτός αν ο Υπουργός εγκρίνει διαφορετικά για ειδικούς λόγους.

Στις ειδικές αίθουσες — εργαστήρια να υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα υδατοπρομήθειας, ηλεκτρισμού και υγραερίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Ο εξοπλισμός των ειδικών αιθουσών να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να συμβάλλει όσο το δυνατόν πιο πολύ στη διαδικασία της μάθησης.

VI. Χώροι Υγιεινής:

Απαιτούνται: Για 40 φοιτητές 1 λεκάνη αποχωρητηρίου, 2 ουρητήρια (1.00 μ. συνεχούς τύπου):

για 25 φοιτήτριες 1 λεκάνη αποχωρητηρίου:

για μέχρι 20 καθηγητές 1 λεκάνη αποχωρητηρίου, 2 ουρητήρια:

για μέχρι 10 καθηγήτριες 1 λεκάνη αποχωρητηρίου.

Να υπάρχουν οι ανάλογοι νιπτήρες. Στο κτίριο να υπάρχει παροχή πόσιμου νερού.

VII. Κυλικείο — Εντευκτήριο:

Απαιτείται ειδικός χώρος κυλικείου και εντευκτηρίου για εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού της σχολής.

Απαιτούμενος καλυμμένος χώρος 0.75 τ.μ. ανά άτομο που το χρησιμοποιεί.

VIII. Ελεύθεροι χώροι:

(α) Χώρος αναμονής:

Απαιτείται καλυμμένος χώρος αναμονής των φοιτητών 0.50 τ.μ. ανά φοιτητή.

(β) Αυλή:

Απαιτείται ελεύθερος χώρος διακίνησης και διαλείμματος, μεταξύ των κτιρίων, ανάλογος με τον τύπο της σχολής και τον αριθμό των φοιτητών.

(γ) Χώροι Στάθμευσης:

Απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης για κάθε 100 τ.μ. ωφέλιμου εμβαδού.

4. Οι ιδιωτικές σχολές που λειτουργούσαν κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1987 επιτρέπεται να εγγραφούν στο Μητρώο, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1992, μόνο εφόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους πληρούν τις απαιτήσεις των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών που αφορούν τις δημόσιες οικοδομές.

Μεταβατική
διάταξη.

