

Αριθμός 18

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ  
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978,  
157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος  
«Φουρκισμένος—Κρύο Νερό» Εργατών

Η Επιτροπή του Αρδευτικού Τμήματος «Φουρκισμένος—Κρύο Νερό» Εργατών, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτή βάσει των άρθρων 17 και 20 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου ετοίμασε τους πιο κάτω Κανονισμούς.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας  
Παράρτημα  
Τρίτο I:  
11.10.1991.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Φουρκισμένος—Κρύο Νερό» Εργατών του 1992 και θα διαβάζονται μαζί με τους Κανονισμούς του Αρδευτικού Τμήματος «Φουρκισμένος—Κρύο Νερό» Εργατών του 1991 (οι οποίοι θα αναφέρονται από τώρα και στο εξής ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα διαβάζονται μαζί ως οι Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Φουρκισμένος—Κρύο Νερό» Εργατών 1991—1992.

2. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών καταργείται και αντικαθίσταται με τον πιο κάτω νέο Κανονισμό.

«Κάθε γαιοκτήμονας το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιβαρύνεται για κάθε δεκάριο γης του που υπάγεται στο Αρδευτικό Τμήμα και το οποίο ωφελείται ή δυνατό να ωφεληθεί από τα αρδευτικά έργα, με τέλος που θα καθορίζεται από την Αρδευτική Επιτροπή ανάλογα με τις υποχρεώσεις του Αρδευτικού Τμήματος και το οποίο δε θα υπερβαίνει τις £30 το δεκάριο.

Επιπρόσθετα από το πιο πάνω τέλος η Αρδευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να επιβαρύνει κάθε γαιοκτήμονα ή καταναλωτή νερού για κάθε κυβικό μέτρο που καταναλώνει. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται από την Αρδευτική Επιτροπή και δε θα υπερβαίνει τα 50 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού.».

Οι πιο πάνω Κανονισμοί εγκρίθηκαν από τον Έπαρχο Λευκωσίας.

12 Ιανουαρίου 1993.

(Υ.Ε. 79/1975)