ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2837 της 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 272

Οι περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Κανονισμοί του 1993, που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμου του 1993 και κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 3 των περί Καταθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών που εκδίδονται με εξουσιοδότηση Νόμων του 1989 ως 1992.

Ο ΠΕΡΙ ΑΜΙΑΝΤΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από το άρθρο 4 του περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμου του 1993, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 23(Ι) του 1993.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Κανονισμοί του 1993. Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο— Ερμηνεία.

«αιωρούμενη σκόνη αμιάντου» σημαίνει, για σκοπούς μέτρησης, σωματίδια σκόνης αμιάντου μετρούμενα με βαρυμετρική ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο·

«εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος εγγράφως από τον Αρχιεπιθεωρητή·

«επάλειψη αμιάντου» σημαίνει επιφανειακή επένδυση που περιέχει αμίαντο·

«εργασία με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου» σημαίνει εργασία στην οποία μόνωση ή επάλειψη αμιάντου υφίσταται μετακίνηση, επιδιόρθωση ή οποιαδήποτε διατάραξη και περιλαμβάνει εργασίες επίβλεψης ή άλλες εργασίες βοηθητικές προς την εργασία με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου·

«ιατρική εξέταση» περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες τις οποίες ήθελε καθορίσει ο Ιατρικός Λειτουργός·

«Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει εγγεγραμμένο ιατρό ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Υγείας για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών·

«μόνωση αμιάντου» σημαίνει οποιοδήποτε υλικό που περιέχει αμίαντο χρησιμοποιούμενο για θερμική, ακουστική ή για άλλη μόνωση περιλαμβανόμενης μόνωσης για πυροπροστασία αλλά δεν περιλαμβάνει—

(α) Αμιαντοτσιμέντο,

(β) οποιοδήποτε αντικείμενο από άσφαλτο, πλαστικό ή ρητίνη που περιέχει αμίαντο και το οποίο παρεμπιπτόντως έχει θερμικές ή ηχητικές μονωτικές ιδιότητες·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αμιάντου (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία Προσώπων) Νόμο του 1993.

«όριο δράσης» σημαίνει τις πιο κάτω επισωρευτικές τιμές έκθεσης σε αμίαντο επί χρονικής περιόδου 12 εβδομάδων όπου η συγκέντρωση μετράται ή υπολογίζεται με εγκεκριμένη μέθοδο, δηλ.:

(α) Όπου η έκθεση προέρχεται από αμίαντο που αποτελείται ή περιέχει κροκιδόλιθο ή αμοσίτη, 48 ινοώρες ανά χιλιοστόλιτρο αέρος (ίνες επί ώρες ανά χιλιοστόλιτρο), ή

(β) όπου η έκθεση προέρχεται από αμίαντο που αποτελείται ή περιέχει οποιεσδήποτε άλλες μορφές αμιάντου, 120 ινοώρες ανά χιλιοστόλιτρο αέρα (ίνες επί ώρες ανά χιλιοστόλιτρο)·

(γ) όπου η έκθεση προέρχεται και από τους δύο τύπους, ο αριθμός των ινοωρών ανά χιλιοστόλιτρο θα είναι ανάλογος της περιεκτικότητας του αμιάντου στις δύο μορφές·

«όριο ελέγχου» σημαίνει τις πιο κάτω συγκεντρώσεις αμιάντου στην ατμόσφαιρα όταν μετρούνται ή υπολογίζονται δι' εγκεκριμένης μεθόδου, δηλ.:

(α) Για αμίαντο που αποτελείται από ή περιέχει κροκιδόλιθο ή αμοσίτη—

(i) 0.2 ίνες ανά χιλιοστόλιτρο αέρος υπολογιζομένη σαν μέση τιμή για περίοδο τεσσάρων ωρών, ή

(ii) 0.6 ίνες ανά χιλιοστόλιτρο αέρος υπολογιζομένη σαν μέση τιμή για περίοδο δέκα λεπτών της ώρας·

(β) για αμίαντο που αποτελείται από ή περιέχει άλλες μορφές εκτός του κροκιδόλιθου και του αμοσίτη—

(i) 0.5 ίνες ανά χιλιοστόλιτρο αέρος υπολογιζομένη σαν μέση τιμή για περίοδο τεσσάρων ωρών, ή

(ii) 1.5 ίνες ανά χιλιοστόλιτρο αέρος υπολογιζομένη σαν μέση τιμή για περίοδο δέκα λεπτών της ώρας·

«προστατευτικός ιματισμός» σημαίνει ολόσωμες στολές και καλύμματα κεφαλής αδιαπέραστα από ίνες ή άλλα σωματίδια αμιάντου μιας, ή περισσότερων χρήσεων·

«περιοχή αμιάντου» και «ζώνη αναπνευστικής προστασίας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς αντίστοιχα από τον Κανονισμό 13.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά σε εργοδοτούμενο πρόσωπο που εκτίθεται σε αμίαντο θα εκλαμβάνεται ως αναφορά σε έκθεση εργοδοτούμενου προσώπου σε αμίαντο που είναι αποτέλεσμα ή σχετίζεται με οποιαδήποτε εργασία όπου γίνεται χρήση αμιάντου ή προϊόντος που περιέχει αμίαντο η οποία διεξάγεται από τον εργοδότη του εν λόγω προσώπου.

(3) Για τον καθορισμό ή υπολογισμό της έκθεσης εργοδοτούμενου προσώπου σε αμίαντο δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε συσκευή ή εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας ο οποίος, κατά το δεδομένο χρόνο κατά τον οποίο υπολογίζεται η έκθεση, φέρεται υπό του εργοδοτουμένου.

(4) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς, θα έχουν την έννοια που αποδίδει σ' αυτούς αντίστοιχα ο Νόμος.

Αναγνώριση της μορφής αμιάντου.

3. Κανένας εργοδότης δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία η οποία εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέσει σε αμίαντο οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο εκτός αν—

(α) Πριν από την έναρξη της εργασίας, προβεί σε αναγνώριση, με τρόπο αποδεκτό από τον Αρχιεπιθεωρητή, με σχετικές αναλύσεις ή άλλες εξετάσεις, της μορφής του αμιάντου που θα υποστεί χρήση στην εργασία, ή

(β) αφού θεωρήσει ότι ο υπό χρήση αμίαντος είναι κροκιδόλιθος ή αμοσίτης, λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για εφαρμογή των προνοιών των παρόντων Κανονισμών ως αν ο υπό χρήση αμίαντος ήταν κροκιδόλιθος ή αμοσίτης.

Εκτίμηση της έκθεσης εργοδοτουμένων σε αμίαντο.

4.—(1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (3), ουδείς εργοδότης θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέσει εργοδοτούμενο πρόσωπο σε αμίαντο, εκτός αν έχει προηγουμένως προβεί σε εκτίμηση της έκθεσης με τρόπο αποδεκτό από την Αρμόδια Αρχή και υποβάλει γραπτώς την εκτίμηση αυτή στον Αρχιεπιθεωρητή.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών της παραγράφου (1), στην εκτίμηση που προνοείται από την παράγραφο (1), ο εργοδότης πρέπει—

(α) Τηρουμένου του Κανονισμού 3, να προβαίνει σε αναγνώριση της μορφής αμιάντου στον οποίο εργοδοτούμενα πρόσωπα υπόκεινται σε έκθεση ή αναμένεται να εκτεθούν,

(β) να καθορίζει και υπολογίζει τη φύση και το μέγεθος της έκθεσης η οποία δυνατό να επισυμβεί κατά τη διεξαγωγή της εργασίας, και

(γ) να καθορίζει και ανακοινώνει γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για παρεμπόδιση ή μείωση της έκθεσης στο κατώτατο ευλόγως εφικτό επίπεδο.

(3) Η εκτίμηση που απαιτείται από την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού πρέπει να αναθεωρείται από τον εργοδότη ο οποίος πρέπει να υποβάλλει νέα εκτίμηση προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, όταν—

(α) Υπάρχει εύλογη αιτία ότι η υφιστάμενη εκτίμηση έπαυσε να έχει ισχύ, ή

(β) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην εργασία για την οποία έγινε η υφιστάμενη εκτίμηση.

Ειδοποίηση για εργασία με αμίαντο.

5.—(1) Ο Κανονισμός αυτός θα εφαρμόζεται σ' οποιαδήποτε εργασία κατά την οποία εργοδοτούμενο πρόσωπο εκτίθεται ή είναι δυνατό να εκτεθεί σε αμίαντο, εκτός αν—

(α) Το μέγεθος της έκθεσης δεν υπερβαίνει ή δεν είναι δυνατό να υπερβεί το όριο δράσης, ή

(β) ο εργοδότης κατέχει ισχύουσα άδεια διεξαγωγής ειδικών εργασιών με αμίαντο όπως προνοείται από τον Κανονισμό 20 και εκτελεί την εργασία σύμφωνα με τους όρους της άδειας ή εξαιρείται της υποχρέωσης δυνάμει των παραγράφων (2) ή (3) του Κανονισμού 19.

Πρώτος Πίνακας.

(2) Κανένας εργοδότης δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία για την οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο Κανονισμός αυτός εκτός αν έχει ειδοποιήσει γραπτώς τον Αρχιεπιθεωρητή αναφέροντας τα δεδομένα που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας ή σε βραχύτερη περίοδο που ήθελε καθορίσει ο Αρχιεπιθεωρητής.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργοδότης έχει ειδοποιήσει για εργασία με αμίαντο σύμφωνα με την παράγραφο (2) και υπάρχει ουσιώδης αλλαγή της εργασίας τέτοια ώστε τα δεδομένα που υπέβαλε να έχουν μεταβληθεί, περιλαμβανομένης και περάτωσης της εργασίας, ο εργοδότης αυτός πρέπει, χωρίς χρονοτριβή, να ειδοποιήσει γραπτώς τον Αρχιεπιθεωρητή για την αλλαγή.

Πληροφόρηση, καθοδήγηση και εκπαίδευση.

6.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι παρέχεται επαρκής πληροφόρηση, καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργοδοτούμενων προσώπων τα οποία—

(α) Εκτίθενται ή είναι δυνατό να εκτεθούν σε αμίαντο, ή

(β) εκτελούν οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με τις υποχρεώσεις του εργοδότη για τήρηση των παρόντων Κανονισμών.

(2) Η πληροφόρηση, καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργοδοτούμενων προσώπων που παρέχεται με βάση την παράγραφο (1) θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά από την πρόσληψη των εργοδοτούμενων προσώπων για εργασία όπου γίνεται χρήση αμιάντου και κατόπιν κάθε έξι μήνες και θα περιλαμβάνει—

(α) Παροχή κατάλληλων γραπτών οδηγιών υπό μορφή φυλλαδίου στο οποίο θα αναφέρονται—

(i) Οι επιδράσεις πάνω στην υγεία από την έκθεση σε αμίαντο,

(ii) τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για παρεμπόδιση και μείωση της έκθεσης σε αμίαντο,

(iii) η μέθοδος εργασίας που πρέπει να ακολουθείται για παρεμπόδιση και έλεγχο της δημιουργίας και διασποράς στον αέρα σκόνης αμιάντου, και

(iv) η χρήση του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας που παρέχεται στα εργοδοτούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς· και

(β) παροχή γραπτών οδηγιών για εκτέλεση της εργασίας με τρόπο που να παρεμποδίζεται η διασπορά αμιάντου στο περιβάλλον εκτός του χώρου εργασίας και για ασφαλή απόθεση των αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο.

7.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παρεμποδίζει την έκθεση σε αμίαντο όλων των εργοδοτούμενων από αυτόν προσώπων· όπου τούτο δεν είναι εύλογα εφικτό, ο εργοδότης πρέπει να μειώνει την έκθεση σε αμίαντο των εργοδοτούμενων προσώπων στο χαμηλότερο εύλογο εφικτό επίπεδο, με τη λήψη μέτρων άλλων από τη χρήση εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας.

Παρεμπόδιση ή μείωση της έκθεσης σε αμίαντο.

(2) Όπου, σύμφωνα με την παράγραφο (1), δεν είναι εύλογα εφικτή η μείωση της έκθεσης εργοδοτούμενου προσώπου σε επίπεδο κατώτερο του όριου δράσης και του όριου ελέγχου που εφαρμόζεται για την έκθεση αυτή, ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει στο εργοδοτούμενο πρόσωπο κατάλληλο εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας ικανό να μειώνει τη συγκέντρωση ινών αμιάντου στον εισπνεόμενο από το εργαζόμενο πρόσωπο αέρα σε συγκέντρωση χαμηλότερη από το όριο ελέγχου.

(3) Ο εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας που παρέχεται δυνάμει τις παραγράφου (2) πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ή να συνάδει με πρότυπα εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό.

8.—(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος καθορίζει και λαμβάνει μέτρα ελέγχου και παρέχει εξοπλισμό προσωπικής προστασίας ή άλλα μέσα ή διευκολύνσεις για συμμόρφωση με τους παρόντες Κανονισμούς πρέπει να διασφαλίσει, εφόσο τούτο είναι εύλογα εφικτό, ότι τα μέτρα εφαρμόζονται και ο εξοπλισμός, διευκολύνσεις και τα άλλα μέσα χρησιμοποιούνται κατάλληλα.

Χρήση μέτρων ελέγχου.

(2) Κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να προβαίνει σε πλήρη και κατάλληλη χρήση οποιωνδήποτε μέτρων, μέσων προσωπικής προστασίας, ή άλλων διευκολύνσεων που παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ατέλειας ή βλάβης πρέπει να ειδοποιεί τον εργοδότη χωρίς χρονοτριβή.

9.—(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εφαρμόζει μέτρα ελέγχου ή παρέχει εξοπλισμό προσωπικής προστασίας ή άλλες διευκολύνσεις σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τάξη και επιδιορθώνονται κατάλληλα και, στην περίπτωση συστημάτων και εξοπλισμού εξαερισμού, ότι αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο και δοκιμή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συντήρηση.

(2) Κάθε εργοδότης πρέπει να τηρεί αρχείο των εργασιών που εκτελούνται για συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της παραγράφου (1) και τα δεδομένα του αρχείου να τηρούνται για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών.

10.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό για εκείνα τα εργοδοτούμενα πρόσωπα τα οποία εκτίθενται σε αμίαντο εκτός αν η έκθεση δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα όρια ελέγχου που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Παροχή και καθαρισμός προστατευτικού ιματισμού.

(2) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε προστατευτικός ιματισμός που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) απορρίπτεται ως απόβλητο αμιαντούχο υλικό ή καθαρίζεται επαρκώς.

(3) Ο καθαρισμός ο οποίος προνοείται από την παράγραφο (2) πρέπει να γίνεται στο υποστατικό όπου διεξάγεται η εργασία με αμίαντο ή σε κατάλληλα εξοπλισμένο πλυντήριο και, οποιοσδήποτε προστατευτικός ιματισμός ο οποίος εχρησιμοποιήθη και επίκεται η μετακίνησή του από το υποστατικό (είτε για καθαρισμό ή παραπέρα χρήση ή για απόρριψη) πρέπει, πριν από τη μετακίνησή του, να συσκευάζεται σε κατάλληλο κυτίο, σάκκο ή άλλο δοχείο και να σημαίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών ως αν ήταν προϊόν που περιέχει αμίαντο ή στην

Δεύτερος Πίνακας.

περίπτωση ιματισμού που πρόκειται να απορριφθεί, ως αν ήταν απόβλητο προϊόν αμιάντου σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 17.

(4) Όπου ως αποτέλεσμα βλάβης ή ακατάλληλης χρήσης του προστατευτικού ιματισμού, που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο (1), σημαντική ποσότητα αμιάντου αποτεθεί στον προσωπικό ιματισμό εργοδοτούμενου προσώπου, τότε πρέπει ο προσωπικός ιματισμός να θεωρηθεί ως προστατευτικός ιματισμός υποκείμενος στις πρόνοιες των παραγράφων (2) και (3).

Παρεμπόδιση διασποράς αμιάντου.

11. Κάθε εργοδότης πρέπει να παρεμποδίζει, ή όπου τούτο δεν είναι εύλογα εφικτό, να μειώνει στο ελάχιστο εύλογα δυνατό επίπεδο, τη διασπορά αμιάντου από οποιοδήποτε χώρο όπου διεξάγεται εργασία στην οποία ο αμίαντος υφίσταται χρήση.

Καθαριότης υποστατικών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

12.—(1) Κάθε εργοδότης που διεξάγει εργασία στην οποία εργοδοτούμενα πρόσωπα εκτίθενται σε αμίαντο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα υποστατικά και εγκαταστάσεις ή μέρη τούτων όπου διεξάγεται η εργασία, διατηρούνται σε καθαρή κατάσταση, και ειδικότερα, όταν η εργασία στην οποία γίνεται χρήση αμιάντου περατώνεται, τα υποστατικά και εγκαταστάσεις ή μέρη τούτων καθαρίζονται ενδελεχώς.

(2) Όπου οποιαδήποτε διεργασία που αναδίδει σκόνη αμιάντου διεξάγεται σε κτίριο, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι το μέρος του κτιρίου όπου διεξάγεται η διεργασία—

(α) Είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό και εν πάση περιπτώσει πρέπει να διαθέτει λεία δάπεδα και λείους τοίχους απαλλαγμένους από οπές ή ρωγμές όπου η σκόνη αμιάντου είναι δυνατό να κατακρατηθεί, και

(β) είναι εφοδιασμένο με επαρκές και κατάλληλο σύστημα καθαρισμού διά κενού το οποίο, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένο.

Προσδιορισμός ελεγχόμενων περιοχών.

13.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε περιοχή εντός της οποίας διεξάγεται εργασία υπό τον έλεγχό του προσδιορίζεται ως—

(α) Περιοχή αμιάντου, οποιαδήποτε περιοχή όπου η έκθεση εργοδοτούμενου προσώπου σε αμίαντο καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του αναμένεται να υπερβεί το όριο δράσης,

(β) ζώνη αναπνευστικής προστασίας, οποιαδήποτε περιοχή όπου η συγκέντρωση ινών αμιάντου αναμένεται να υπερβεί το όριο ελέγχου.

(2) Οι περιοχές αμιάντου και οι ζώνες αναπνευστικής προστασίας πρέπει να οριοθετούνται ευκρινώς και να σηματοδοτούνται με πινακίδες που να υποδεικνύουν—

(α) Ότι η περιοχή είναι περιοχή αμιάντου ή ζώνη αναπνευστικής προστασίας ανάλογα με την περίπτωση, και

(β) στην περίπτωση ζώνης αναπνευστικής προστασίας, ότι η έκθεση σε αμίαντο εργοδοτούμενου προσώπου το οποίο εισέρχεται στη ζώνη, δυνατό να υπερβαίνει το όριο ελέγχου και ότι πρέπει να φέρεται εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας.

(3) Κανένας εργοδότης δε θα επιτρέπει σε εργοδοτούμενο πρόσωπο, εκτός από το εργοδοτούμενο πρόσωπο του οποίου η εργασία το απαιτεί, την είσοδο και παραμονή του σε περιοχή προσδιορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο (1) και μόνο εξουσιοδοτημένα εργοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν να εισέρχονται και παραμένουν σε τέτοια περιοχή.

(4) Κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι—

(α) Εργοδοτούμενα πρόσωπα δε λαμβάνουν τροφή ή ποτό ή καπνίζουν σε οποιαδήποτε περιοχή προσδιορισμένη ως περιοχή αμιάντου ή ζώνη αναπνευστικής προστασίας, και

(β) η λήψη τροφής ή ποτού γίνεται σε χώρο εκτός της περιοχής αμιάντου ή της ζώνης αναπνευστικής προστασίας.

Παρακολούθηση και έλεγχος ατμόσφαιρας.

14.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παίρνει επαρκή και κατάλληλα μέτρα για παρακολούθηση της έκθεσης σε αμίαντο των εργοδοτούμενων από αυτόν προσώπων, όπου η παρακολούθηση αυτή κριθεί αναγκαία, για την προστασία της υγείας των εργοδοτουμένων αυτών.

(2) Η παρακολούθηση της έκθεσης των εργοδοτούμενων προσώπων σε αμίαντο θα γίνεται, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, με μετρήσεις συγκέντρωσης ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας σε χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Οι μετρήσεις συγκέντρωσης αμιάντου θα διεξάγονται από εγκεκριμένο πρόσωπο με εγκεκριμένη μέθοδο.

(4) Ο εργοδότης θα προβαίνει σε κατάλληλη καταγραφή της παρακολούθησης της έκθεσης που διεξάγεται σύμφωνα με τις παραγράφους (1), (2) και (3) και θα τηρεί αρχείο με τα δεδομένα της παρακολούθησης ή κατάλληλη περίληψή τους, για χρονικό διάστημα που ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση ο Υπουργός.

Ιατρική Παρακολούθηση.

15.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο που εκτίθεται σε αμίαντο υφίσταται επαρκή ιατρική επιτήρηση από Ιατρικό Λειτουργό, εκτός αν η έκθεση του εργαζομένου δεν υπερβαίνει το όριο δράσης.

(2) Η ιατρική επιτήρηση θα περιλαμβάνει—

(α) Ιατρικές εξετάσεις του εργοδοτούμενου προσώπου πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας κατά την οποία το εργοδοτούμενο πρόσωπο θα υποστεί έκθεση σε αμίαντο για πρώτη φορά ή έχουν παρέλθει δύο έτη από την προηγούμενη εξέταση, και

(β) ενόσω η έκθεση του εργοδοτούμενου προσώπου σε αμίαντο συνεχίζεται, περιοδικές ιατρικές εξετάσεις σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη ή σε βραχύτερη περίοδο την οποία ήθελε καθορίσει ο Ιατρικός Λειτουργός, η δε αναφερόμενη ιατρική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του στήθους ως ήθελε καθορίσει ο Ιατρικός Λειτουργός.

(3) Όπου εργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποστεί ιατρική εξέταση σύμφωνα με την παράγραφο (2), ο Ιατρικός Λειτουργός πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο θα αναφέρεται ότι το εργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποστεί ιατρική εξέταση και σε ποια ημερομηνία έγινε η εξέταση και το πιστοποιητικό πρέπει να φυλάττεται από τον εργοδότη για περίοδο τουλάχιστο τεσσάρων ετών, ενώ αντίγραφο του πιστοποιητικού θα παραδίδει προς το εργοδοτούμενο πρόσωπο.

(4) Οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζεται ο Κανονισμός αυτός, μετά από απαίτηση του εργοδότη και με έξοδα του εργοδότη, πρέπει να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, για τέτοιες ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται από την παράγραφο (2) και να παρέχει στον Ιατρικό Λειτουργό τέτοιες πληροφορίες που αφορούν την υγεία του ως ήθελε εύλογα απαιτήσει ο Ιατρικός Λειτουργός.

(5) Όπου οι ιατρικές εξετάσεις διεξάγονται στα υποστατικά του εργοδότη, ο εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει και να διαθέτει κατάλληλες διευκολύνσεις για το σκοπό αυτό.

(6) Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο και το προκύπτον ιατρικό ιστορικό κατατίθενται σε αρχείο το οποίο φυλάττεται από τον εργοδότη και τα έγγραφα του αρχείου ή αντίγραφα τούτων παραμένουν στο αρχείο για περίοδο τουλάχιστο τριάντα ετών ή όπως ήθελε καθορίσει ο Αρχιεπιθεωρητής.

(7) Ο εργοδότης θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στις ιατρικές εξετάσεις που έχει υποβληθεί και στο ιατρικό ιστορικό του εργοδοτούμενου αυτού προσώπου.

Διευκολύνσεις καθαρισμού και αποδυτήρια.

16.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενό του που εκτίθεται σε αμίαντο επαρκείς και κατάλληλες—

(α) Διευκολύνσεις καθαρισμού και αποδυτήρια εγκεκριμένου τύπου,

(β) όπου απαιτείται η παροχή προστατευτικού ιματισμού, διευκολύνσεις για φύλαξη—

(i) Του προστατευτικού ιματισμού,

(ii) προσωπικού ιματισμού που δεν φέρεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου,

(γ) όπου απαιτείται η παροχή εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας, διευκολύνσεις για φύλαξη του εξοπλισμού αυτού.

(2) Οι διευκολύνσεις που απαιτείται να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο (1) για φύλαξη του προστατευτικού ιματισμού, του προσωπικού ιματισμού που δε φέρεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου και του εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας, πρέπει να είναι κεχωρισμένες.

Αποθήκευση, διανομή και σήμανση αμιάντου.

17.—(1) Κάθε εργοδότης που διεξάγει εργασία στην οποία γίνεται χρήση αμιάντου πρέπει να διασφαλίζει ότι ακατέργαστος αμίαντος ή απόβλητη ύλη που περιέχει αμίαντο—

(α) Δεν αποθηκεύεται,

(β) δε παραλαμβάνεται ή αποστέλλεται από ένα μέρος της εργασίας σε άλλο,

(γ) δε διακινείται ή διανέμεται, εκτός μέσω κλειστού συστήματος διακίνησης ή διανομής, από ένα μέρος της εργασίας σε άλλο,

εκτός αν βρίσκεται σε κατάλληλο και σφραγισμένο κυτίο ή δοχείο ή κιβώτιο ή άλλο μέσο συσκευασίας που είναι ευκρινώς σεσημασμένο σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) δεικνύοντας ότι περιέχει αμίαντο.

Δεύτερος Πίνακας.

(2) Ο ακατέργαστος αμίαντος δέον όπως σημαίνεται με πινακίδα (ετικέττα) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

(3) Οποιαδήποτε ποσότητα απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο πρέπει να σημαίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, όταν δε η απόβλητη ύλη που περιέχει αμίαντο είναι ποσότητας μεγαλύτερης των 50 kg προκειμένου για κυανούν αμίαντο ή 100 kg προκειμένου για λευκό αμίαντο και κατ' αναλογία όταν συνυπάρχουν οι δύο μορφές αμιάντου, και πρόκειται να μεταφερθεί με μηχανοκίνητο όχημα σε δημόσιο δρόμο, το όχημα θα σημαίνεται με ευκρινή πινακίδα από απόσταση 25 m όπως περιγράφεται στο Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

Δεύτερος Πίνακας.

Υποχρεωτική σήμανση αμιάντου.

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), οποιοσδήποτε αμίαντος ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει αμίαντο οφείλουν κατά την εισαγωγή, εμπορία ή προμήθειά τους μέσα στη Δημοκρατία να είναι επισημασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δεύτερου Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

(2) Όπου οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται από διάφορα συστατικά μέρη, ένα ή περισσότερα των οποίων περιέχει αμίαντο, θα αποτελεί συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό αν μόνο το συστατικό μέρος που περιέχει αμίαντο είναι σημασμένο με πινακίδα σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα:

Δεύτερος Πίνακας.

Νοείται ότι στην περίπτωση όπου το μέγεθος ή η θέση του συστατικού μέρους καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση της πινακίδας στο ίδιο αυτό συστατικό μέρος, θα αποτελεί επαρκή συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό αν η εν λόγω πινακίδα είναι τοποθετημένη πάνω στο όλο προϊόν με συγκεκριμένη αναφορά στο συστατικό μέρος που περιέχει αμίαντο.

Άδεια διεξαγωγής ειδικών εργασιών με αμίαντο.

19.—(1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2) και (3), κανένας εργοδότης δε θα αναλαμβάνει και δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία σχετική με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου εκτός αν κατέχει άδεια που παραχωρείται με βάση τον Κανονισμό 20 και συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας αυτής.

(2) Οι πρόνοιες της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται όπου—

(α) Εργοδοτούμενο πρόσωπο που εκτελεί εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου δε δαπανά συνολικά πέραν της μιας ώρας στην εργασία αυτή, μέσα σε περίοδο επτά συνεχών εβδομάδων, με την προϋπόθεση ότι ο ολικός χρόνος που δαπανάται για την εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου απ' όλα τα εργοδοτούμενα πρόσωπα δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες μέσα σε περίοδο επτά συνεχών εβδομάδων, και

(β) η εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου διεξάγεται σε υποστατικό του οποίου κάτοχος είναι εργοδότης και η εργασία αυτή διεξάγεται από πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον εργοδότη αυτό και ο εργοδότης αυτός έδωσε γραπτή ειδοποίηση στον Αρχιεπιθεωρητή σύμφωνα με τον Κανονισμό 21.

(3) Οι πρόνοιες της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται επίσης όταν η σχετική εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και τη συλλογή δειγμάτων για σκοπούς αναγνώρισης της μορφής αμιάντου.

Παραχώρηση άδειας για εργασίες μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου.

20.—(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, να παραχωρεί άδεια για εκτέλεση εργασίας σχετικής με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου αν θεωρήσει αυτό σκόπιμο.

(2) Η πιο πάνω αναφερόμενη αίτηση υποβάλλεται γραπτώς πάνω σε εγκεκριμένο έντυπο τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης της εργασίας αυτής ή σε βραχύτερο χρόνο όπως ήθελε επιτρέψει ο Αρχιεπιθεωρητής.

(3) Άδεια εκδιδομένη με βάση τον παρόντα Κανονισμό—

(α) Θα αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στην άδεια αυτή και, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (4), η άδεια μπορεί να έχει απεριόριστη ή περιορισμένη χρονική ισχύ, και

(β) μπορεί να παραχωρείται υπό όρους τους οποίους ήθελε καθορίσει ο Αρχιεπιθεωρητής.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να μεταβάλει τους όρους της άδειας αν θεωρήσει τούτο σκόπιμο και ειδικότερα μπορεί—

(α) Να προσθέτει περαιτέρω όρους και να μεταβάλλει ή να αίρει υφιστάμενους όρους, και

(β) να καθορίζει χρονικό όριο ισχύος της άδειας όπου τούτο δεν έχει προηγουμένως καθορισθεί ή, όπου τέτοιο χρονικό όριο ισχύος έχει καθορισθεί, να αίρει αυτό.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να ανακαλέσει την άδεια αν ο κάτοχός της—

(α) Έχει παραβεί οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό που καθορίζεται στην άδεια σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, ή

(β) έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά σε παράβαση ή μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε πρόνοια των παρόντων Κανονισμών ή του Νόμου.

(6) Ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να επιστρέφει την άδεια στον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση ανάκλησής της ή αν τούτο ζητηθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή για σκοπούς τροποποίησης.

(7) Για την έκδοση της άδειας για πρώτη φορά καταβάλλεται αντίτιμο που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός από καιρό σε καιρό.

Τύπος και περιεχόμενο ειδοποίησης εργασιών μόνωσης κλπ.

21. Η γραπτή ειδοποίηση στην οποία αναφέρεται ο Κανονισμός 19(2)(β) δίδεται τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη έναρξη της εργασίας ή σε βραχύτερο χρόνο όπως ήθελε επιτρέψει ο Αρχιεπιθεωρητής και καθορίζει το είδος της εργασίας που θα εκτελεσθεί και τη διεύθυνση του υποστατικού ή υποστατικών όπου θα διεξαχθεί η εργασία.

Περιορισμός και έλεγχος εισαγωγής κλπ κροκιδόλιθου ή υποπροϊόντων αυτού.

22.—(1) Μετά παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι πιο κάτω αναφερόμενες πράξεις απαγορεύεται να ενεργηθούν σε σχέση με κροκιδόλιθο οποιασδήποτε ποσότητας ή μορφής ή με οποιοδήποτε προϊόν που περιέχει κροκιδόλιθο, δηλαδή—

(α) Εισαγωγή στη Δημοκρατία,

(β) πώληση ή προσφορά για πώληση,

(γ) αγορά,

(δ) προμήθεια, και

(ε) χρήση στην εργασία,

εκτός κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργού και κάτω από τέτοιους χρονικούς, ποσοτικούς ή άλλους όρους που ο Υπουργός θέλει καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, στην παραχωρούμενη άδεια.

(2) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (1) άδεια χορηγείται κατόπιν γραπτής αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου και μόνον εφόσον ο Υπουργός ικανοποιηθεί επαρκώς ότι—

(α) ο συγκεκριμένος κροκιδόλιθος ή το προϊόν που περιέχει κροκιδόλιθο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατασκευή ή τη χρήση—

(i) σωλήνων αμιαντοτσιμέντου,

(ii) ορμών, παρεμβυσμάτων, μούφλων ή ελαστικών αντισταθμιστών που αντέχουν στα οξέα και στις ψηλές θερμοκρασίες, ή

(iii) συστημάτων μεταφοράς ροπής (torgue converters),

και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εύλογα αποδεκτό υποκατάστατο των προϊόντων αυτών λιγότερο βλαβερό για την υγεία των προσώπων στην εργασία και το περιβάλλον·

(β) ο κροκιδόλιθος ή το προϊόν που περιέχει κροκιδόλιθο αποτελεί δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς εκτίμησης και προσδιορισμού του περιεχομένου του·

(γ) προκειμένου περί άδειας χρήσης στην εργασία, η χρήση του κροκιδόλιθου ή του προϊόντος που περιέχει κροκιδόλιθο είναι αναγκαία για τη διάθεσή του ως αποβλήτου.

Μεταβατική διάταξη.

23. Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 22 δεν εφαρμόζονται σε κροκιδόλιθο ή προϊόντα που περιέχουν κροκιδόλιθο τα οποία είχαν εισαχθεί ή εχρησιμοποιούντο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών και για περίοδο μόνον δύο ετών μετά την ημερομηνία αυτή.

Απαγόρευση επίπασης με αμίαντο.

24. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να προβαίνει σε επίπαση οποιουδήποτε αντικειμένου με αμίαντο που περιέχει κροκιδόλιθο ή να προβαίνει σε εγκατάσταση μόνωσης αμιάντου ή επάλειψη αμιάντου που περιέχει κροκιδόλιθο.

Εξαιρέσεις.

25.—(1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2), ο Υπουργός μπορεί με γραπτή πιστοποίηση να εξαιρεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή τάξη προσώπων από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς όλες ή οποιεσδήποτε πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών· οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση μπορεί να παραχωρηθεί υπό όρους και μέσα σε χρονικά όρια που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός και μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος.

(2) Ο Υπουργός δε θα χορηγεί οποιαδήποτε εξαίρεση εκτός αν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της περιπτώσεως για εξαίρεση και ειδικότερα—

(α) Των όρων, αν υπάρχουν, τους οποίους προτίθεται να επισυνάψει στην πιστοποίηση, και

(β) οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλη υφιστάμενη νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση,

ικανοποιείται ότι η υγεία και ασφάλεια των εργοδοτούμενων προσώπων τα οποία δυνατό να επηρεάζονται από την εξαίρεση, δε θα ζημιωθούν ως αποτέλεσμα της εξαίρεσης.

Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

26. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ σε τέτοια ημερομηνία που θέλει καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ μπορεί να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Κανονισμός 5(2))
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πιο κάτω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση που πρέπει να αποστέλλει ο εργοδότης προς τον Αρχιεπιθεωρητή για συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 6, ήτοι—

(α) Όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου:

(i) Του εργοδότη που αποστέλλει την ειδοποίηση, και

(ii) της επιχείρησης (συνήθης τόπος εργασίας).

(β) Σύντομη περιγραφή:

(i) Της μορφής (ών) αμιάντου που θα υποστεί χρήση (ήτοι χρυσότιλος, κροκιδόλιθος, αμοσίτης, κλπ.),

(ii) της μέγιστης ποσότητας αμιάντου που βρίσκεται στα υποστατικά καθ' οιονδήποτε χρόνο και της κατάστασης που βρίσκεται,

(iii) των διεργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν, και

(iv) των προϊόντων που θα παραχθούν (όπου εφαρμόζεται).

(γ) Ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Κανονισμοί 10(3), 17(2), 17(3), 18(1) και 18(2)
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

1.—(1) Τηρουμένων των προνοιών των υποπαραγράφων (2) και (3) της παρούσας παραγράφου η πινακίδα (ετικέττα), που θα χρησιμοποιείται για σήμανση—

(α) Ακατέργαστου αμιάντου.

(β) απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο, και

(γ) προϊόντων που περιέχουν αμίαντο (περιλαμβανομένων προστατευτικών ενδυμασιών για τις οποίες εφαρμόζεται ο Κανονισμός 11(2)),

πρέπει να είναι της μορφής και των χρωματισμών που δίδονται στο διάγραμμα που ακολουθεί και πρέπει να συνάδει προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Πίνακα.



(2) Στην περίπτωση προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχει κροκιδόλιθο, οι λέξεις «περιέχει αμίαντο» που φαίνονται στο διάγραμμα θα αντικαθίστανται με τις λέξεις «περιέχει κροκιδόλιθο/μπλε αμίαντο».

(3) Όταν η σήμανση γίνεται με απευθείας αποτύπωση στο προϊόν, επαρκεί ένα μόνο χρώμα, νοουμένου ότι δημιουργείται σαφής αντίθεση με το χρώμα του φόντου.

2. Οι διαστάσεις (σε χιλιοστόμετρα) της πινακίδας και οι αναλογίες των μεταβλητών l_1, l_2 και «L» πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στο διάγραμμα.

(3) Η εκτύπωση στην πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

4.—(1) Άνευ επηρεασμού των προνοιών οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε εργοστάσια, οικοδομές και έργα μηχανικών κατασκευών και άλλους χώρους εργασίας, όπου, οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να μεταποιηθεί ή να υποστεί περαιτέρω κατεργασία πρέπει στην πινακίδα να προστίθενται οδηγίες ασφάλειας που ενδείκνυνται για το προϊόν αυτό και ιδίως οι ακόλουθες οδηγίες:

— εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και αν είναι δυνατό στο ύπαιθρο,
— κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε εργαλεία χειροκίνητα ή που λειτουργούν με μικρή ταχύτητα, εξοπλισμένα εν ανάγκη με κατάλληλο μηχανισμό για τη συλλογή της σκόνης. Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία που λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα θα πρέπει να είναι πάντοτε εξοπλισμένα με τέτοιους μηχανισμούς,
— εάν είναι δυνατό βρέξτε το υλικό πριν το κόψετε ή το τρυπήσετε,
— βρέξτε τη σκόνη, τοποθετείστε την μέσα σε ένα δοχείο που να κλείνει καλά και απαλλαγείτε από αυτήν με ασφαλή τρόπο.

(2) Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή οδηγίες ασφαλείας προστίθενται στην πινακίδα δεν πρέπει να μετριάζουν ή να αντιστρατεύονται τις οδηγίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω.

5.—(1) Η σήμανση συσκευασμένων ή μη προϊόντων που περιέχουν αμίαντο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να γίνεται με—

(α) Πινακίδα (ετικέττα) που θα επικολλάται σταθερά πάνω στο προϊόν ή το κυτίο συσκευασίας του, αναλόγως της περιπτώσεως, ή
(β) κινητή πινακίδα η οποία θα προσδένεται σταθερά πάνω στο προϊόν ή στο κυτίο συσκευασίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ή
(γ) κατευθείαν εκτύπωση πάνω στο προϊόν ή στο κυτίο συσκευασίας.

(2) Όπου, στην περίπτωση μη συσκευασμένων προϊόντων, δεν είναι ευλόγως εφικτή η συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της πιο πάνω υποπαραγράφου (1), οι φράσεις της πινακίδας (ετικέττας) πρέπει να τυπώνονται πάνω σε φυλλάδιο το οποίο θα συνοδεύει το προϊόν.

(3) Η σήμανση ακατέργαστου αμιάντου και απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω υποπαραγράφων 1(α) ή 1(γ).

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος, προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και κατά το χρόνο της προμήθειάς τους είναι καλυμμένα ή περιτυλιγμένα σε πλαστικό φύλλο ή παρόμοιο χαλαρό περιτύλιγμα (περιλαμβανομένων πλαστικών ή χάρτινων σάκκων) χωρίς άλλη συσκευασία, θα θεωρούνται ότι είναι συσκευασμένα και θα επισημαίνονται σύμφωνα με τον παρόντα Πίνακα ανεξάρτητα αν το προϊόν έχει τοποθετηθεί στο περιτύλιγμα

κατά το χρόνο της προμήθειάς του ή αν ήταν ήδη περιτυλιγμένο προηγουμένως. Κανένα όμως περιτύλιγμα ή κάλυμμα με το οποίο περιτυλίχθηκε το προϊόν κατά το χρόνο της προμήθειάς του δε θα θεωρείται ικανοποιητική συσκευασία εάν οποιοδήποτε προϊόν μέσα στο περιτύλιγμα φέρει πινακίδα (ετικέττα) που τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Πίνακος.