

Αριθμός 202

Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 11(1)

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του περί Ταχυδρομείων Νόμου, διατάσσει τα ακόλουθα: Κεφ. 303,
42 του 1968
7 του 1977.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ταχυδρομείων (Εγκατάσταση Γραμματοκιβωτίων για την κατ' Οίκο Διανομή της Αλληλογραφίας) Διάταγμα του 1997. Συνολτικός
τίτλος.

2. Με το Διάταγμα προνοείται η υποχρεωτική τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές στα νέα υποστατικά. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στα κατά τόπους υποστατικά φαίνονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. Τοποθέτηση,
τεχνικές
προδιαγραφές.

3. Το παρόν Διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1.1.1998. Εναρξη
ισχύος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Με σκοπό την κατ' οίκο διανομή της αλληλογραφίας από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κάθε υποστατικό πρέπει να διαθέτει γραμματοκιβώτιο με κλειδαριά.

2. Στις μονοκατοικίες, το γραμματοκιβώτιο πρέπει να είναι εγκατεστημένο όσο το δυνατό πιο κοντά στο δρόμο και σε καμιά περίπτωση να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τέσσερα μέτρα από το δρόμο. Πάνω ή δίπλα στο γραμματοκιβώτιο πρέπει να υπάρχει ο αριθμός του υποστατικού σε εμφανές σημείο.

3. Στις πολυκατοικίες πρέπει να υπάρχει στην είσοδο εγκατεστημένη μία σειρά γραμματοκιβωτίων. Κάθε γραμματοκιβώτιο πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο αριθμό του διαμερίσματος ή του καταστήματος, ανάλογα με την περίπτωση καθώς και τα ονόματα των ενοίκων.

4. Το σχήμα και χρώμα των γραμματοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποκλείουν οποιαδήποτε σύγχυση με τα γραμματοκιβώτια που υπάρχουν στους δρόμους για ταχυδρόμηση των επιστολών. Ειδικότερα το χρώμα δεν πρέπει να είναι κίτρινο, όπως το χρώμα των ταχυδρομικών γραμματοκιβωτίων.

5. Το σχήμα και το μέγεθος των γραμματοκιβωτίων πρέπει να είναι ανάλογο με την αλληλογραφία που παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

6. Το άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου πρέπει να είναι οριζόντιο και κατά προτίμηση θα πρέπει να βρίσκεται σε υψος 1,1 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους αλλά σε καμιά περίπτωση να είναι σε ύψος πιο χαμηλό από 0,60 μ. ή πιο ψηλό από 1,80 μ.

7. Το άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστο 266 χιλ. μήκους και 32 χιλ. πλάτους.