

Αριθμός 152

Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 των περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμων του 1965 έως 1989, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13

Το Συμβούλιο, ενασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 13 των περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμων του 1965 έως 1989, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς.

52 του 1965  
33 του 1966  
77 του 1970  
59 του 1973  
46 του 1976  
131 του 1987  
6 του 1988  
155 του 1989.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Κανονισμοί του 1999.

Συνοπτικός  
τίτλος.

2. Οι ποικιλίες αμπελιού κατατάσσονται, ανάλογα με τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, σε: οινοποιήσιμες ποικιλίες, επιτραπέζιες ποικιλίες, ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, ποικιλίες υποκειμένων και ποικιλίες εμβολίων (Παράρτημα Ι).

Κατάταξη  
ποικιλιών.  
Παράρτημα Ι.

3. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, θεωρείται σαν-

Ερμηνεία.

- (1) Οινοποιήσιμη ποικιλία: Ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη κατανάλωση.
- (2) Επιτραπέζια ποικιλία: Ποικιλία αμπελιού η οποία είναι αποδεκτή στα πλαίσια των κανονισμών ποιότητας για τα επιτραπέζια σταφύλια και που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση.
- (3) Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση: Ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) πιο πάνω, όπως-
  - (i) Παρασκευή αποστάγματος,
  - (ii) παρασκευή χυμού σταφυλιού,
  - (iii) παραγωγή σταφυλιών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία,
  - (iv) παραγωγή σταφυλιών για σταφιδοποίηση.
- (4) Ποικιλία υποκειμένων: Ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του υπόγειου μέρους του φυτού.
- (5) Ποικιλία εμβολίων: Ποικιλία αμπελιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εμβολίων, η οινοποιήσιμη ποικιλία, η επιτραπέζια ποικιλία

και η ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση, όπως ορίζονται στις παραγράφους (1), (2) και (3) πιο πάνω, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμα του φυτού.

Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου για ολόκληρη την επικράτεια. Παράρτημα II, Παράρτημα III, Παράρτημα IV, Παράρτημα V, Παράρτημα VI.

4.—(1) Οι οινοποιήσιμες και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται για την κάθε μία από τις ακόλουθες διοικητικές περιοχές (Παράρτημα II και III):

- (i) Επαρχία Λευκωσίας,
- (ii) Επαρχία Λεμεσού,
- (iii) Επαρχία Πάφου,
- (iv) Επαρχία Λάρνακας,
- (v) Επαρχία Αμμοχώστου,
- (vi) Επαρχία Κυρηνείας.

(2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειμένων και οι ποικιλίες εμβολίων ταξινομούνται για ολόκληρη την επικράτεια (Παράρτημα IV, V και VI).

Διαφορετική ταξινόμηση της ίδιας ποικιλίας αμπέλου.

5.—(1) Μία και η αυτή οινοποιήσιμη ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με τις διοικητικές περιοχές ή μέρος τους.

(2) Μία και η αυτή ποικιλία μπορεί κατ' εξαίρεση, να εμφανίζεται τόσο μεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών όσο και μεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών.

(3) Μία και η αυτή ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή—

- (i) Επιτραπέζιων οίνων,
- (ii) οίνων ποιότητας παραγομένων σε Καθορισμένες Περιοχές,
- (iii) οίνων λικέρ, αφρωδών ή ημιαφρωδών οίνων,
- (iv) οινοπνευμάτων,
- (v) χυμών σταφυλιών,
- (vi) σταφίδων.

Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου σε τάξεις.

6. Για κάθε διοικητική περιοχή ή μέρος της ή στην ανάγκη, για ολόκληρη την επικράτεια, οι ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται στις ακόλουθες τάξεις:

- Συνιστώμενες.
- Επιτρεπόμενες.
- Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Κατηγορίες ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών.

7. Αναφορικά με τις ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών, συμμετέχουν στην κατηγορία των—

- (1) Συνιστώμενων, οι ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος *vitis vinifera* (L.) ή είναι αναγνωρισμένης αξίας απόγονοι διασταύρωσης μεταξύ ειδών του γένους *Vitis* και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είναι αναγνωρισμένη.
- (2) Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εμπορεύσιμους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι μεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη από εκείνη των οίνων των συνιστώμενων ποικιλιών.
- (3) Προσωρινά Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή μέρος της, κάποια οικονομική σημασία ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα σχετικά με την καλλιέργειά τους.

8. Αναφορικά με τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, συμμετέχουν στην κατηγορία των—

Κατηγορίες ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών.

- (1) Συνιστώμενων, οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά.
- (2) Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες των οποίων η ποιότητα των σταφυλιών είναι μεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους.
- (3) Προσωρινά Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες για τα σταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυμία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της μη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους.

9. Αναφορικά με τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, συμμετέχουν στην κατηγορία των—

Κατηγορίες ποικιλιών σταφυλιών ειδικής χρήσης.

- (1) Συνιστώμενων, οι ποικιλίες του είδους *vitis vinifera* ή απόγονοι διασταυρώσεων μεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη χρήση.
- (2) Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, ενώ θεωρείται ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που λαμβάνονται από τις ποικιλίες αμπελιού που συμμετέχουν στην κατηγορία των συνιστώμενων ή των οποίων τα σταφύλια παρουσιάζουν, για τις συγκεκριμένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω.
- (3) Προσωρινά Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων (1) και (2) πιο πάνω, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους.

10. Αναφορικά με τις ποικιλίες υποκειμένων αμπελιού, συμμετέχουν στην κατηγορία των—

Κατηγορίες ποικιλιών υποκειμένων αμπελιού.

- (1) Συνιστώμενων, οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, έχει δείξει τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.
- (2) Προσωρινά Επιτρεπόμενων, οι ποικιλίες που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.

11. Αναφορικά με τις ποικιλίες εμβολίων, συμμετέχουν στην κατηγορία των—

Κατηγορίες ποικιλιών εμβολίων αμπελιού.

- (1) Συνιστώμενων, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες σαν συνιστώμενες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή.
- (2) Επιτρεπόμενων, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή.

Κατάλογος  
συνώνυμων  
και ομώνυ-  
μων  
ποικιλιών  
αμπελιού.  
Παράρτημα Ι.

12.—(1) Στα πλαίσια της ταξινόμησης των ποικιλιών, θα πρέπει να ετοιμασθεί κατάλογος με τα συνώνυμα των ποικιλιών (Παράρτημα Ι) που εμφανίζονται στην ταξινόμηση, εάν τα συνώνυμα αυτά—

- (α) Χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για το χαρακτηρισμό των οίνων που προέρχονται από τις ποικιλίες αυτές· και
- (β) είναι αρκούντως γνωστά.

(2) Δύναται επίσης να ετοιμασθεί κατάλογος των ομώνυμων των ποικιλιών που εμφανίζονται στην ταξινόμηση.

Προσθήκη  
νέων  
ποικιλιών  
αμπελιού.

13.—(1) Ποικιλίες αμπελιού που δεν εμφανίζονται στην ταξινόμηση για τη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή, μπορούν να προστεθούν—

- (α) Στις κατηγορίες των συνιστώμενων και επιτρεπόμενων ποικιλιών—
  - (i) Προκειμένου για οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού, μόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστο στην ταξινόμηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άμεσα,
  - (ii) προκειμένου για ποικιλίες υποκειμένων, μόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική·
- (β) στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, μόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν μπορεί ακόμα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριμένης ποικιλίας.

(2) Η κατηγορία μιας ποικιλίας αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη την επικράτεια, μπορεί να αλλάξει μόνο με—

- (α) Αναβάθμιση στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού προκειμένου για—
  - (i) Ποικιλία που εμφανίζεται, κατά την 1η Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη την επικράτεια, για την οποία η προσθήκη επιζητείται,
  - (ii) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινομήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη την επικράτεια, για την οποία η προσθήκη επιζητείται,
- (β) υποβάθμιση σε κατώτερη κατηγορία, αν—
  - (i) η πείρα έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινομημένη δεν ικανοποιούνται, ή
  - (ii) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή
  - (iii) η έκταση στην οποία καλλιεργείται η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πολύ μικρή και συνεχίζει να σμικρύνεται.

(3) Μια ποικιλία αμπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόμηση, αν η καταλληλότητά της κριθεί σαν μη ικανοποιητική.

(4) Στην περίπτωση της παραγράφου (1)(β), η ταξινόμηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών μετά την προκαταρκτική προσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, πρέπει να αποφασιστεί με βάση την πείρα και λαμβάνοντας υπόψη τις δοκιμές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12, κατά πόσο αυτή η ποικιλία πρέπει—

- να παραμείνει μόνιμα στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού·
- να ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού·
- να ενταχθεί στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού· ή
- να αφαιρεθεί από την ταξινόμηση.

Αν μετά από επτά έτη δεν παρθεί απόφαση, αυτή η ποικιλία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει αφαιρεθεί από την κατάταξη.

(5) Η εξέταση της καλλιεργητικής καταλληλότητας δε θα είναι αναγκαία για την προσθήκη μιας επιτρεπόμενης ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή μέρος της, ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη την επικράτεια, με την προϋπόθεση ότι η καλλιεργητική καταλληλότητα μπορεί να καταδειχθεί με κατάλληλο τρόπο.

(6) Η υποβάθμιση μιας ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων έχει σαν αποτέλεσμα, η ποικιλία αυτή να μην επιτρέπεται πλέον να φυτεύεται, εμβολιάζεται ούτε να υπερεμβολιάζεται αρχίζοντας από την ημερομηνία ισχύος της υποβάθμισης.

14.—(1) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού διαπιστώνεται με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιμαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή σε διοικητική περιφέρεια που συνορεύει άμεσα ή ανάλογα με την περίπτωση στο έδαφος της επικράτειας.

Διαπίστωση καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλίας αμπελιού.

Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού δεν μπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά μόνο αν, σε σχέση με άλλες ποικιλίες αμπελιού που εμφανίζονται στην ταξινόμηση τουλάχιστο μιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίμηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εμφανή βελτίωση αναφορικά με την καλλιέργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή.

(2) Το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μπορεί να εγκρίνει σαν ικανοποιητική την καλλιεργητική καταλληλότητα αυτής της ποικιλίας ή να ζητήσει περαιτέρω εξέταση.

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και τα ειδικά μέτρα ελέγχου της καλλιεργητικής καταλληλότητας, μπορούν να υιοθετηθούν ύστερα από τεχνική γνωμάτευση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

15.—(1) Απαγορεύεται η φύτευση ακόμα και για αντικατάσταση αποτυχιών, ο εμβολιασμός και ο υπερεμβολιασμός—

- Των ποικιλιών αμπελιού που δεν είναι ταξινομημένες,
- των ποικιλιών αμπελιού που είναι προσωρινά επιτρεπόμενες.

Το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για δοκιμές της καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλιών αμπελιού

Απαγόρευση φύτευσης μη ταξινομημένων και προσωρινά επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, εκτός αν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

που δεν περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης διοικητικής περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο,

- για επιστημονική έρευνα,
- για γενετική επιλογή,
- για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, με τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής.

(3) Εάν το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων παραχωρήσει χαλαρώσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπει να διεξάγει κάθε χρόνο συστηματικό έλεγχο των φυτειών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων δύναται να υπογράψει συμβόλαια με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν ποικιλία αμπελιού η οποία δεν είναι ταξινομημένη για τη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο.

(4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αμπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιμαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστημονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα αντιμετωπίζονται σαν προϊόντα που προέρχονται από επιτρεπόμενες ποικιλίες.

Ποινές.

16. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο το οποίο—

- (α) Αποπειράται να πωλήσει ή πωλεί ή άλλως πως διαθέτει για επιτόπια κατανάλωση ή αποπειράται να εξαγάγει ή εξάγει από τη Δημοκρατία οποιοδήποτε οίνο ο οποίος δεν είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις, ή σε σχέση προς τον οποίο υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Διαταγμάτων, ή
- (β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη των παρόντων Κανονισμών ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Διαταγμάτων,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μη υπερβαίνουσα το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή μη υπερβαίνουσα τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑΞΙΝΟΜΗΕΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ

<u>ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ</u>		<u>ΕΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ</u>
Alicante bouschet	E	
Aligote	A	
Altesse	A	
Alvarelhao	E	
Aramon	E	
Baga	E	
Barbera	E	
Bastardo	E	
Bellone	A	
Black muscat	E	Muscat of Hamburg, Moschato Ambourgou
Cabernet franc	E	
Cabernet sauvignon	E	
Calamno de ferea	A	
Canaiolo 18	E	
Canella (Κανέλλα)	A	
Carignan Blanc	A	
Carignan noir	E	Carignane
Cesanese	E	
Chardonnay	A	
Chenin blanc	A	
Cinsault droit	E	
Cinsault vrai	E	Oeillade
Clairette	A	
Colombard	A	
Colorino	E	
Cornifesto	E	
Dame noir	E	
Donzelino do castello	E	
Doradillo	A	
Folle-blanche	A	Saint-Emilion
Furmint	A	
Gamay	E	
Giannoudhi (Γιαννούδι).	E	
Grenache blanc	A	
Grenache noir	E	
Jaen	A	
Kypreiko Kokkino (Κυπρέϊκο κόκκινο)	E	
Listan Branas	A	
Listan blanc	A	
Listan 1495	A	
Malvar	A	
Malvasia bianca	A	

E= Ερυθρά

A= Λευκή

(Οινοποιήσιμες ποικιλίες: συνέχεια)	ΕΥΝΟΝΥΜΑ/ΟΜΟΝΥΜΑ	
Malvasia di candia	Λ	
Malvasia fina	Λ	
Malvasia grossa	Λ	
Malvasia lunga	Λ	
Malvasia nera	Ε	
Malvasia préta	Ε	
Mantuo	Λ	Mantuo El en-cin
Mantuo castellano	Λ	
Maratheftiko (Μαραθεύτικο)	Ε	Vambakadha, , Vambakina, Pampakia, Mavrospourtiko, Aloupostaphylo.
Marsanne drome	Λ	
Mataro	Ε	Mourvedre
Mauzac	Ε	
Mavro (Μαύρο)	Ε	Mavra, Mavro tis Kyprou, Local black, Mavro ampelismo
Mayvodaphni (Μαυροδάφνη)	Ε	
Merlot noir	Ε	
Moretto	Ε	
Morocanella ((Μωροκανέλλα)	Λ	
Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο)	Λ	
Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου)	Λ	Muscat d' ottonel
Mourisco tinto	Ε	
Muller-Thurgau	Λ	
Muscat of Alexandria	Λ	Malaga(Μαλάγα), Moschato Alexandrias
Mygdali (Μυγδάλι)	Λ	
Nebbiolo	Ε	
Omio ('Όμοιο)	Ε	Omio Maratheftiko ('Όμοιο Μαραθεύτικο)
Oftalmo ('Όφθαλμο)	Ε	
Palomino	Λ	
Petro ximenez	Λ	
Pinot-chardonnay	Λ	
Pinot noir	Ε	
Plant X'	Λ	Plantex, Nave
Promara (Πρωμάρα)	Λ	
Riesling emerald	Λ	
Riesling italian	Λ	
Riesling rhine	Λ	
Rodhidis (Ροδίτης)	Ε	
Rombola (Ρομπόλα)	Λ	
Russian seed I	Ε	
Sangiòvesse	Ε	
Sauvignon	Λ	
Savvatiano (Σαββατιανό)	Λ	
Semillon	Λ	
Sherry	Ε	
Shiraz	Ε	Syrah
Skiaðópoulo (Σκιαδόπουλο)	Λ	
Souzao	Ε	
Spourtico (Σπούρτικο)	Λ	
Sylvaner	Λ	

Ε= Ερυθρά

Λ=Λευκή



(Οινοποιήσιμες ποικιλίες: συνέχεια)	ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΟΝΥΜΑ
Tinta amarella	E
Tinta carvalia	E
Tinta francisca	E
Tinta roris	E
Tinto cao	E
Tinto tempranillo	E
Tourica di oporto	E
Tourica national	E
Traminer	A Gewurztraminer
Trebbiano giallo	A
Trebbiano Toscano	A Ugni blanc
Verdot (petit)	E
Vertzani (Βερτζαμί)	E Lefkadha (Λευκάδα)
Vinhao	E
Vlouriko (Βλουρίκο)	E Flouriko (Φλουρίκο)
Xinisteri (Ξυνιστέρι)	A Aspro Kyprou (Άσπρο Κύπρου), Aspro Ampelisimo (Άσπρο Αμπελίσιμο), Local White
<b><u>ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ</u></b>	
Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο)	A
Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο)	E
Akitsis (Ακίτσις)	E
Alphonse lavallee	E Ribier, Royal
Antigona	E
Attiki (Αττική)	A
Avgoulato aspro (Αυγουλάτο άσπρο)	A
Avgoulato mavro (Αυγουλάτο μαύρο)	E
Bañátzki muscát	E
Barlinka	E
Beauty seedless	E Black beauty, Mavri Soultanina
Black emerald	E
Black rose	E
Beogradska besemena	A
Beogradska rana	A
Bronx seedless	A
Calmeria	A
Campel early	E
Cardinal	E
Chasselas	A
Chimoniatico (Χειμωνιάτικο)	A
Christmas	A
Concord	E
Delight	A
Delizia di vaprio	A
Demir Kara	E
Early muscat	A
Eftakilo (Εφτάκοιλο)	E
Emerald seedless	A

E= Ερυθρή

A= Λευκή

(επιτραπέζιες ποικιλίες: συνέχεια)	ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ	
Emperor	E	
Exotic	E	
<del>Exotic</del> Seedless	E	
Fileri (Φιλιέρη)	E	
Flame seedless	E	
Fraoula (Φράουλα)	E	
Gold	A	
Gronanka	A	
Italia	A	
July muscat	A	
Katomylitiko (Κατωμυλίτικο)	A	
Kavadorskii drenak	E	
Marangos	A	
Maria Pirovano 165	A	
Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου)	E	Finikoto (Φοινικωτό)
Monukka	E	
Muscat flame	E	
Negostinskii rubin	E	
Ohanez di Almeria	A	
Olho de pargo	E	
Opsimos Edessis (Όψιμος Εδέσσης)	A	
Opuzenska rana	E	
Perle de Csaba	A	
Perlette	A	
Perlette loose	A	
Perlona	A	
Portugese azul	E	
Queen	E	
Radmilovascki muscat	A	
Red prince	E	
Rhodos 253-S-12	E	
Rozaki (Ροζακι)	A	Razaki (Ραζακι)
Russian seed II	E	
Seneka	A	
Sideritis (Ιιδερίτης)	E	
Sirividhiano (Σιριβιδιανό)	A	
Smederevski muscat	A	
Soultana moscata	A	
Soultanina (Σουλτανίνα)	A	Thompson
Superior seedless	A	Sugra five
Superzibibo	A	
Taktas (Ταχτάς)	A	
Tokay	A	Flame tokay, Hanab Turkey, Amer-bou-Amer.
Tsaoussi (Τσαούσσι)	A	
Verico (Βέρικο)	E	
Victoria	A	
Zabalkanski	E	

E= Ερυθρά

A= Λευκή

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗα) Για την παρασκευή χυμού

Canner

Λ

β) Για την παρασκευή σταφίδας

Corinthiaki (Κορινθιακή)

Ε

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

Rupestris du Lot  
 Riparia Gloire de Montpellier  
 Riparia x Rupestris 3309 Couderc  
 Vinifera x Rupestris 1202 C  
 1616 Couderc  
 41B Millardet de Grasset  
 420 A Millardet de Grasset  
 99 Richter  
 110 Richter  
 216-3 Castel  
 1103 Paulsen  
 140 Ruggeri  
 34 E.N.S.A. Montpellier  
 333 E.N.S.A. Montpellier  
 Kober 5BB  
 Teleki 5c  
 Teleki 8B  
 Selection Oppenheim n°4  
 Grezot 1  
 Garin 9  
 Dog Ridge  
 Salt Greek

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

- α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (1) του Παραρτήματος.
- β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (2) του Παραρτήματος.
- γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που αναφέρονται στο στοιχείο (3) του Παραρτήματος.

ΣΥΝΟΝΥΜΑ/ΟΜΟΝΥΜΑΕΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Du Lot  
 Riparia Gloire  
 3309 C  
 1202 C  
 1616 C  
 41 B  
 420 A  
 99 R  
 110 R  
 216-3 CL  
 1103 P  
 140 Ru  
 34 EM  
 333 EM  
 5 BB  
 5 C  
 8 B  
 S 0 4  
 G 1  
 G 9  
 D Rdg  
 S Gr.

Ε= Ερυθρά

Λ= Λευκή

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ  
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

---

## 1. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## α) Συνιστώμενες

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling italian Λ, Riesling rhine Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

## β) Επιτρεπόμενες

Canella (Κανέλλα) Λ, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Mataro E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Promara (Πρωμάρα) Λ, Spourtiko (Σπούρτικο) Λ, Vloufiko (Βλούφικο) E.

γ) Προσωρινά ~~Ε~~πιτρεπόμενες

Καμιά

## 2. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

## α) Συνιστώμενες

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Merlot noir E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling italian Λ, Riesling rhine Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

## β) Επιτρεπόμενες

Alicante bouschet E, Altesse Λ, Black muscat E, Canella (Κανέλλα) Λ, Carignan noir E, Cinsault vrai E, Gamay E, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Grenache noir E, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Mataro E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Λ, Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller-Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Palomino Λ, Pedro ximenez Λ, Pinot blanc Λ, Pinot noir E, Promara (Πρωμάρα), Spourtiko (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Vloufiko (Βλούφικο) E.

γ) Προσωρινά ~~Ε~~πιτρεπόμενες

Καμιά.

## 3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

## α) Συνιστώμενες

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Merlot noir E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling italian Λ, Riesling rhine Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xinisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

## β) Επιτρεπόμενες

Alicante bouschet E, Altesse Λ, Black muscat E, Canella (Κανέλλα) Λ, Carignan noir E, Cinsault vrai E, Doradillo Λ, Gamay E, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Grenache noir E, Jaen Λ, Kypreico Kokkino (Κυπρέικο κόκκινο) E, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Mataro E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο), Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller-Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Omio (Όμοιο) E, Palomino Λ, Pinot blanc Λ, Pinot noir E, Plant X' Λ, Promara (Πρωμάρα) Λ, Riesling emerald Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Spourtico (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Ugni blanc Λ, Vouriko (Βλούρικο).

γ) Προσωρινά **Ε**πιτρεπόμενες

Καμιά.

## 4. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

## α) Συνιστώμενες

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Merlot noir E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling italian Λ, Riesling rhine Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xinisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

## β) Επιτρεπόμενες

Altesse Λ, Canella (Κανέλλα) Λ, Gamay E, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Mataro E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Λ, Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller-Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Pinot noir E, Promara (Πρωμάρα) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Spourtico (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Vouriko (Βλούρικο) E.

γ) Προσωρινά **Ε**πιτρεπόμενες

Καμιά.

5. ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ : Κατεχόμενη περιοχή

6. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ : Κατεχόμενη περιοχή

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ  
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

---

## 1. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## α) Συνιστώμενες

Sideritis (Σιδερίτης) Ε, Verico (Βέρικο) Ε.

## β) Επιτρεπόμενες

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Ε, Cardinal Ε, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκιλο) Ε, Emperor Ε, Fraubula (Φράουλα) Ε, Italia Λ, Mavro (Μαύρο) Ε, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Ε, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

## γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες

Καμιά

## 2. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

## α) Συνιστώμενες

Black emerald Ε, Sideritis (Σιδερίτης) Ε, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) Ε.

## β) Επιτρεπόμενες

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Ε, Alphonse lavallee Ε, Cardinal Ε, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκιλο) Ε, Emperor Ε, Fantasy seedless Ε, Flame tokay Ε, Fraoula (Φράουλα) Ε, Gold Λ, Katomylitiko (Κατωμυλίτικο) Λ, Italia Λ, Mavro (Μαύρο) Ε, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Ε, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Rozaki (Ροζακί) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ, Xinisteri (Ξυνιστέρι) Λ,

## γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες

Καμιά.

### 3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

#### α) Συνιστώμενες

Black emerald E, Sideritis (Σιδερίτης) E, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) E.

#### β) Επιτρεπόμενες

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) E, Cardinal E, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) E, Emperor E, Fantasy seeless E, Flame tokay E, Fraoula (Φράουλα) E, Gold Λ, Italia Λ, Mavro (Μαύρο) E, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) E, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Rozaki (Ροζακί) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ, Xinisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

#### γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες

Καμιά.

### 4. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

#### α) Συνιστώμενες

Black emerald E, Sideritis (Σιδερίτης) E, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) E.

#### β) Επιτρεπόμενες

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) E, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) E, Emperor E, Fantasy seedless E, Flame tokay E, Fraoula (Φράουλα) E, Italia Λ, Mavro (Μαύρο) E, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) E, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ, Xinisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

#### γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες

Καμιά.

5. ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ : Κατεχόμενη περιοχή

6. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ : Κατεχόμενη περιοχή

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ**

---

**1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΪΑ**

α) Συνιστώμενες

Perlette Λ, Perlette loose Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ.

β) Επιτρεπόμενες

Superior seedless Λ.

**2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

α) Συνιστώμενες

Soultanina (Σουλτανίνα) Λ.

β) Επιτρεπόμενες

Manro (Μαύρο) Ε, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Superior seedless Λ.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ  
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟα) Συνιστώμενες

99 Richter  
110 Richter  
41 B. Millardet de Grasset  
420 A. Millardet de Grasset  
1103 Paulsen  
140 Ruggeri  
3309 Couderc

β) Επιτρεπόμενες

Vinifera x Rapestrus 1202 C  
34 EM  
SO<sub>4</sub>  
Salt Greek  
1616 Couderc

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

---

#### 1. Συνιστώμενες

- α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες ποικιλίες.

#### 2. Επιτρεπόμενες

- α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες ποικιλίες.