

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989
ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος

“Καμίνια Κρυό Νερό” του χωριού Άγιος Δημήτριος της Επαρχίας Λεμεσού

Η Επιτροπή του Αρδευτικού Τμήματος “Καμίνια Κρυό Νερό” του χωριού Άγιος Δημήτριος, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτή βάση των άρθρων 17 και 20 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριών) Νόμου ετοίμασε τους πιο κάτω Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος “Καμίνια Κρυό Νερό” του χωριού Άγιος Δημήτριος και θα διαβάζονται μαζί με τους Κανονισμούς του Αρδευτικού Τμήματος “Καμίνια Κρυό Νερό” του χωριού Άγιος Δημήτριος (οι οποίοι θα αναφέρονται από τώρα και στο εξής ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα διαβάζονται μαζί ως οι Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος “Καμίνια Κρυό Νερό” του χωριού Άγιος Δημήτριος.

2. Ο Κανονισμός 12(1) των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη των παρακάτω υποπαραγράφων μετά την παράγραφο (1):

- «(α) Ο γαιοκτήμονας ή νόμιμος κάτοχος του κτήματος υποχρεούται να εγκαταστήσει υδρομετρητή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής για έλεγχο της κατανάλωσης του νερού.
- (β) Ο γαιοκτήμονας ή νόμιμος κάτοχος του κτήματος είναι υπόχρεος να συντηρεί και επιδιορθώνει τον υδρομετρητή.
- (γ) Ο γαιοκτήμονας ή νόμιμος κάτοχος του κτήματος είναι υπόχρεος να συντηρεί το δίκτυο που βρίσκεται μέσα στο κτήμα του (σωλήνες, λάστιχα, ρέουλα κ.ά.).
- (δ) Η Επιτροπή δικαιούται να αποκόπτει την παροχή νερού σε περίπτωση που ο γαιοκτήμονας ή νόμιμος κάτοχος του κτήματος υπερβαίνει την καθορισμένη από την Επιτροπή ποσότητα νερού.»

Οι Κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν από τον Έπαρχο Λεμεσού.

(Υ.Ε. 1667/59).