

Αριθμός 133

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 2000)

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6Α

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 6Α του περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) Νόμος του 1962 έως 2000, εκδίδει το πιο κάτω Διάταγμα.

32 του 1962
10 του 1963
79 του 1966
18 του 1972
202 του 1987
11(1) του 1995
116(1) του 2000.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) (Κοινοί Κανόνες Ποιότητας για Βολβούς (Κρόμμυα) που προορίζονται για Παραγωγή Ανθέων) Διάταγμα του 2001.

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Στο παρόν Διάταγμα οι Κανόνες Ποιότητας για Βολβούς (Κρόμμυα) που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων καθορίζονται στο επισυνημμένο Παράρτημα.

Παράρτημα.

3. Το περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) (Κοινοί Κανόνες Ποιότητας για Βολβούς (Κρόμμυα) που προορίζονται για Παραγωγή Ανθέων) Διάταγμα του 1999, διά του παρόντος, καταργείται.

Καταργήσεις.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(1):
13.8.1999.

4. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΡ. 2)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΛΒΟΥΣ (ΚΡΟΜΜΥΑ)
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΕΩΝ

I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-Ι-ΟΝΤΟΣ

Οι παρόντες κανόνες ποιότητας αφορούν βολβούς, κρόμμυα, κονδύλους, κονδυλώδεις ρίζες, σαρκώδεις ρίζες, ριζώματα που βρίσκονται σε φυτική νάρκη και προορίζονται για την παραγωγή ανθέων και ανήκουν στην κλάση 06.01 Α του Κοινού Δασμολογίου.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι παρόντες κανόνες έχουν ως αντικείμενο να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των βολβών (κρόμμυα) που προορίζονται για παραγωγή ανθέων.

A. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

1. Τα προϊόντα πρέπει να είναι—

- (α) Γνήσια,
- (β) υγιή,
- (γ) ολόκληρα, ουσιαστικά χωρίς βλάβες,
- (δ) καθαρά,
- (ε) απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια,
- (στ) καλά αναπτυγμένα,
- (ζ) ουσιαστικά απαλλαγμένα από ατέλειες.

Τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τις εύλογες απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά την ικανότητά τους για βλάστηση - ανάπτυξη και παραγωγή ανθέων.

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται υπό το Μέρος Ι και έχουν προορισμό άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του Μέρους ΙΙ, δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο εκτός εάν—

(αα) Ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ·

(ββ) κάθε συσκευασία φέρει με χαρακτηριστές ευανάγνωστους και ανεξίτηλους τις ακόλουθες ενδείξεις:

A. Αναγνώριση

Πωλητής

Όνομα και Διεύθυνση ή εμπορικό σήμα

B. Φύση του Προϊόντος

— ένδειξη "προϊόντα που δε γίνονται δεκτά για πώληση στον καταναλωτή για τις προσωπικές του ανάγκες". Η ένδειξη αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συμπληρωθεί με την ένδειξη "προϊόντα προοριζόμενα για αναπαραγωγή".

(γγ) οι συσκευασίες είναι σαφώς διαφορετικές από εκείνες που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή για τις προσωπικές του ανάγκες.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Καθορίζονται ελάχιστα μεγέθη και διαλογές σύμφωνα με τις πιο κάτω αναφερόμενες μονάδες μετρήσεως για προϊόντα για τα οποία γίνεται αναφορά στον Πίνακα, στο τέλος του κειμένου.

ΙV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

A. Ανοχές μεγέθους

Για τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται ελάχιστα μεγέθη και κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος, είναι δεκτές κατά μονάδα συσκευασίας ανοχές βάρους ή αριθμού τεμαχίων μέχρι 10% για τα προς παραγωγή ανθέων κρόμμυα, των οποίων το μέγεθος υπερβαίνει ή δε φθάνει την αναφερόμενη κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, εξαιρουμένων των συστολών που οφείλονται σε φυσική ξήρανση.

Καμία ανοχή δε γίνεται δεκτή, όταν τα μεγέθη είναι κατώτερα των αναφερόμενων ελάχιστων μεγεθών, εκτός των συστολών που οφείλονται σε φυσική ξήρανση.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

A. Παρουσίαση

Κάθε μονάδα πώλησης (κιβώτιο) δύναται να περιέχει σε πρώτο βαθμό συσκευασίας (σακίδια κλπ) προϊόντα διάφορων ποικιλιών, ειδών και γενών—

Κάθε μέσο συσκευασίας πρώτου βαθμού δύναται να περιέχει μόνο προϊόντα του ίδιου είδους, μιας ή περισσότερων ποικιλιών, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ταξινόμησης κατά μέγεθος.

Όσον αφορά τους βολβούς των ναρκίσσων, εξαιρέσει των ναρκίσσων "ταξέττα", η στοιχειώδης συσκευασία δύναται να περιέχει βολβούς περισσότερων ειδών, υπό τον όρο ότι το μείγμα αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστο 10 και το πολύ 50 βολβούς, οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστο σε τρία διαφορετικά είδη. Ο αριθμός των βολβών κάθε είδους που περιέχεται σε μια συσκευασία πρέπει να είναι σχεδόν ίσος.

VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

A. Προϊόντα προσφερόμενα σε συσκευασία

Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες τις πιο κάτω ενδείξεις:

1. Πρώτου βαθμού συσκευασίες—

A. Αναγνώριση

Συσκευαστής

ή / και

Όνομα και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα

Πωλητής

B. Φύση του Προϊόντος

— Γένος (genus),

— είδος (species) ή για τους νάρκισσους, κατά περίπτωση, η ένδειξη «μείγμα»,

— ποικιλία (cultivar) ή το χρώμα (εφόσον τα προϊόντα εμπορεύονται σύμφωνα με την ποικιλία ή το χρώμα) ή, κατά την περίπτωση, την ένδειξη «μείγμα».

Γ. Προέλευση του Προϊόντος

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.

Δ. Εμπορικά Χαρακτηριστικά

— Αριθμός τεμαχίων,

— κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος, που να δείχνει το μέγιστο και ελάχιστο όριο του μεγέθους για τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται τέτοια όρια,

— προπαρασκευαστική επεξεργασία, αν έχει πραγματοποιηθεί.

E. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικά).

2. Μονάδες προς πώληση (κιβώτια αποτελούμενα από πρώτου βαθμού συσκευασίες)

A. Αναγνώριση

Συσκευαστής

ή / και

Όνομα και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα

Πωλητής

B. Φύση του Προϊόντος

— ένδειξη «κρόμμυα προς παραγωγή ανθέων» (Powering bulbs).

B. Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση χύμα

Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση χύμα, πρέπει να παρουσιάζουν για τους αγοραστές τις ακόλουθες ενδείξεις διά εγγράφου ή ετικέτας και με σαφείς χαρακτήρες:

— Γένος (genus),

— είδος (species),

— ποικιλία (cultivar) ή το χρώμα (εφόσον τα προϊόντα διατίθενται σε εμπορία σύμφωνα με την ποικιλία ή το χρώμα) ή κατά την περίπτωση, την ένδειξη «μείγμα»,

— κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος καθοριζόμενη με την ένδειξη των ελάχιστων και μέγιστων ορίων μεγέθους, για όποια προϊόντα καθορίζονται τέτοια όρια.

Γ. Προϊόντα προοριζόμενα για εξαγωγή προς Τρίτες Χώρες

Οι προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους 1 και 2, της παραγράφου Α, του Μέρους VI, ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας—

Ο εξαγωγέας δύναται να αναφέρει τις ενδείξεις αυτές, σε δελτίο που συνοδεύει το εμπόρευμα, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται επί των κιβωτίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
<i>Allium aflatanense</i> , <i>christophii</i> και <i>karataviense</i>	A, B, Γ	9,0 εκ.	9-10, 10-12, 12-14, 14 και άνω
- <i>giganteum</i>	A, B, Γ	18,0 εκ.	18-20, 20-24, 24 και άνω
- <i>oreophilum</i>	A, B, Γ	3,5 εκ.	3,5-4, 4-5, 5-6, 6 και άνω
- <i>Allium neopolitanum</i>	A	3,0 εκ.	3-4, 4-5, 5 και άνω
<i>Anemone blanda</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβριδιά της	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
- <i>coronaria</i>	A, B, Γ	2,0 εκ.	2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8 και άνω
- <i>St Bavo</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβριδιά της	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-6, 6-7, 7 και άνω
<i>Begonia</i> , που δεν αναφέρεται αλλού	Δ	3,0 εκ.	3-4, 4-5, 5-6, 4-6, 6 και άνω
- <i>tuberhybrida multiflora</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-5, 5 και άνω
- <i>tuberhybrida m. maxima</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και άνω
- <i>x bertinii compacta</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και άνω
- <i>boliviensis</i> O. Lamarck	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και άνω
- <i>x bertinii</i> (Τμήμα Huszia)	Δ	3,0 εκ.	3,5, 5 και άνω
- <i>x bertinii marginata</i>	Δ	3,0 εκ.	3,5, 5 και άνω
<i>Chionodoxa gigantea</i> , <i>luciliae</i> και <i>sardensis</i>	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
<i>Crocus</i> (Ανοιξιατικής άνθησης) που δεν αναφέρεται αλλού	A, B	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10 και άνω
- (species) που δεν αναφέρεται αλλού	A, B	5,0 εκ.	καμία

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
- <i>imperati</i>	A, B	4,0 εκ.	καμία
- <i>minimus</i>	A, B	4,0 εκ.	καμία
- <i>tomasianus</i>	A, B	4,0 εκ.	καμία
- <i>fleischeri</i>	A, B	3,0 εκ.	καμία
- <i>laevigatus</i>	A, B	3,0 εκ.	καμία
- <i>neapolitanus</i> 'Vanguard' (Syn. Cr. <i>Vernus</i>) 'Vanguard'	A, B	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9 και άνω
- <i>kotschyanus</i> (Syn. Cr. <i>zonatus</i>)	A, B	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9 και άνω
- <i>sativus</i>	A, B	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9 και άνω
<i>Dahlia variabilis</i> , με εξαίρεση τα είδη:	E	40 γρ.	καμία
- <i>dahlia collerette</i>	E	25 γρ.	καμία
- <i>dahlia, dwarf, honeycombed</i>	E	25 γρ.	καμία
- <i>dahlia, dwarf, single</i>	E	25 γρ.	καμία
- <i>dahlia, dwarf, topmix</i>	E	25 γρ.	καμία
<i>Endymion hispanicus</i> (Syn. <i>Scilla campanulata</i>), οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβριδιά του	A, B, Γ	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12 και άνω
<i>Eranthis cilicica</i>	A	3,5 εκ.	3,5-4, 4-6, 6 και άνω
<i>Eranthis hiemalis</i>	A	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
<i>Freesia</i>	A	4,0 εκ.	4-5, 5 και άνω
<i>Fritillaria imperialis</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβριδιά τους	A, B, Γ	20,0 εκ.	20-22, 22-26, 26 και άνω
<i>Fritillaria meleagris</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβριδιά τους	A	6,0 εκ.	6-8, 8 και άνω
<i>Gladioli</i> , με μεγάλα άνθη	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-10, 10-12, 12-14, 14 και άνω

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
- <i>primulinus</i>	A, B, Γ	7,0 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>heraud</i>	A, B, Γ	7,0 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>papillon</i>	A, B, Γ	7,0 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>byzantinus</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>communis</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>x nanus</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και άνω
- <i>colvilleix</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	
<i>Hippeastrum</i> (Amaryllis)	A	20,0 εκ.	καμία
<i>Hyacinthus orientalis</i>	A, B, Γ	14,0 εκ.	14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19 και άνω
- 'Rosalie'	A, B, Γ	13,0 εκ.	13-14, 14-15, 15-16, 16 και άνω
- 'Romanus'	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και άνω
-- var. <i>albulus</i>	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και άνω
Iris – 'Wedgwood', 'Prof. Blaauw', 'Ideal', 'Apollo', 'Telstar', 'Blue Magic', 'Hildegard' και τα υβριδία τους	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
- Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, Γ	10,0 εκ.	10-11, 11-12, 12 και άνω
- <i>xiphioides</i> (Αγγλικό)	A, B, Γ	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9 και άνω

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
- x <i>hollandica</i> με εξαίρεση τις πιο κάτω ποικιλίες:	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8 και άνω
- Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogul, Yellow Queen	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>xiphium</i> (Ισπανικό)	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5 και άνω
- <i>danfordiae</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	καμία
- <i>reticulata</i> , οι κλώνοι και τα υβριδιά του	A, B, Γ	5,0 εκ.	5,5-5, 5,5-6, 6 και άνω
- <i>tingitana</i>	A, B, Γ	9,0 εκ.	9-10, 10-11, 11 και άνω
<i>Ixia</i>	A	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
<i>Lilium auratum</i> , οι κλώνοι και τα υβριδιά	A	16,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium candidum</i>	A	16,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium croceum</i>	A	14,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium davidii</i> (Syn. <i>L. willmettiae</i>), τις ποικιλίες και τα υβριδιά του, συμπεριλαμβανομένων των 'Corsage' και 'fiesta Citronella' αλλά εξαιρουμένων των:	A	12,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium davidii</i> (Syn. <i>L. willmettiae</i>) maxwill	A	10,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium formosanum</i> (Syn. <i>L. philippinense</i> var <i>Formosanum</i>)	A	8,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium hollandicum</i> (Syn. <i>umbellatum</i>), οι κλώνοι και τα υβριδιά του	A	14,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
<i>Lilium henryi</i> , οι κλώνοι και τα υβρίδιά του	A	16,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium asiatica</i> υβρίδια (midcentury) συμπεριλαμβανομένων των 'Enchantment', 'Harmony', 'Joan Evans' και 'Tabasco' αλλά εξαιρουμένου του <i>Lilium asiatica</i> υβρίδια (midcentury) 'Destiny' και 'Prosperity'	A	10,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium pumilum</i> (Syn. <i>L. tenuifolium</i>)	A	12,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium regale</i> , οι κλώνοι και τα υβρίδιά του	A	7,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium speciosum</i> , οι κλώνοι και τα υβρίδιά του	A	16,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Lilium tigrinum</i> , οι κλώνοι και τα υβρίδιά του	A	16,0 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και άνω
<i>Muscari armeniacum</i> (Early Giant)	A, B	12,0 εκ.	καμία
<i>Narcissus</i> , που δεν αναφέρεται αλλού	ΣΤ	6,0 εκ.	καμία
- tazetta 'Constantinople'	A	13,0 εκ.	καμία
- 'Gloriosa'	A	13,0 εκ.	καμία
- 'Grand Monarque'	A	13,0 εκ.	καμία
- 'd' or aureus'	A	13,0 εκ.	καμία
-- 'Paperwhite'	A	13,0 εκ.	καμία
- 'Papyraccus' (Syn. <i>N. taz. totus albus</i>)	A	12,0 εκ.	καμία
		10,0 εκ.	καμία

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
<i>Puschkinia scilloides libanotica</i>	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
<i>Ranunculus</i>	ΣΤ	'Ρίζες βολβοειδείς' με τουλάχιστον 5 ακίδες	καμία
<i>Scilla sibirica</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβρίδια, εξαιρουμένης της ποικιλίας <i>atrocaerulea</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10 και άνω
<i>Scilla sibirica atrocaerulea</i> (Spring Beauty)	A, B	7,0 εκ.	καμία
<i>Sinningia</i> (Syn. <i>Gloxinia</i>)	Δ	4,0 εκ.	4-5, 4-6, 5-6, 6 και άνω
<i>Sparaxis tricolor</i> , οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβρίδιά του	A	3,5 εκ.	3.5-4, 4-6, 6 και άνω
<i>Tigridia pavonia</i> (Syn. <i>Ferraria</i>), οι καλλιεργητικές ποικιλίες και τα υβρίδιά του	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7-8, 8-10, 10 και άνω
<i>Triteleia laxa</i> και <i>Koningin Fabiola</i> (Syn. <i>Brodiaea</i>)	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-7, 7 και άνω
<i>Tulipa</i> , εξαιρέσει των:	A, B, Γ	Κόσκινο 10	10-11, 11-12, 12 και άνω
<i>Tulips</i> 'perpoquet' των ποικιλιών:			
- Cafe Brun, Cafe Pourpe, Admiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfecta	A, B, Γ	Κόσκινο 9	9-10, 10-11, 11-12, 12 και άνω
<i>Τουλίπες βοτανικές</i>			
<i>Tulipa fosteriana</i>	A, B, Γ	Κόσκινο 10	10-11, 11-12, 12 και άνω
-- 'Rockery Beauty'	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
<i>Tulipa kaufmanniana</i>	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
- Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	A, B, Γ	9,0 εκ.	9-10, 10-11, 11 και άνω

Προϊόντα (Βοτανική ονομασία)	Μέθοδος Διαλογής	Ελάχιστο Μέγεθος	Κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος
<i>Tulipa kaufmanniana</i> x <i>greigii</i> Υβρίδια	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
<i>Tulipa eichleri</i>	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
-- cv. 'Excelsa'	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
<i>Tulipa greigii</i>	A, B, Γ	10,0 εκ.	10-11, 11-12, 12 και άνω
- <i>praestans</i> 'Fusilier'	A, B, Γ	10,0 εκ.	10-11, 11-12, 12 και άνω
-- όλες οι άλλες	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
-- cv. 'van Tubergens'	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
-- cv. 'Zwanenburg'	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
<i>Tulipa acuminata</i>	A, B, Γ	8,0 εκ.	8-9, 9-10, 10 και άνω
<i>Tulipa celsiana</i> (Syn. <i>T. persica</i>)	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8 και άνω
- <i>majoletti</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8 και άνω
- <i>orphanidea</i>	A, B, Γ	6,0 εκ.	6-7, 7-8, 8 και άνω
- <i>florentina</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>hageri</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- 'Splendens'	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>Kolpakowskiana</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>preacox</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>silvestris</i> 'Major'	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- var. <i>taebris</i>	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>tarda</i> (Syn. <i>T. dasystemon</i>)	A, B, Γ	5,0 εκ.	5-6, 6-7, 7 και άνω
- <i>chrysantha</i>	A, B, Γ	3,0 εκ.	3-4, 4-5, 5 και άνω
- <i>Tulips botanical</i> , που δεν αναφέρεται αλλού	A, B, Γ	4,0 εκ.	4-5, 5-6, 6 και άνω

Επεξηγήσεις:

- A: Περιφέρεια:** Οι διαστάσεις που δίνονται είναι αυτές της μεγαλύτερης περιφέρειας, η οποία μετράται κάθετα προς τον άξονα του στελέχους.
- B: Κόσκινο** Οι διαστάσεις που δίνονται είναι αυτές των κόσκινων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του μεγέθους (sizing). Η διαλογή του μεγέθους καθορίζεται αφ'ενός, από την οπή του κόσκινου διαμέσου της οποίας ο βολβός δεν μπορεί να περάσει και αφ'ετέρου, από την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη οπή.
- Γ: Κανονική Κλίμακα** Τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος, πρέπει να παρουσιάζονται ομοιόμορφα σε κάθε παρτίδα (φορτίο)
- Δ: Διάμετρος** Οι διαστάσεις που δίνονται είναι αυτές της μεγαλύτερης διαμέτρου, η οποία μετράται κάθετα προς τον άξονα του στελέχους.
- Ε: Βάρος**
- Στ: Διαλογή χειρός** Το μέγεθος των βολβών καθορίζεται (γίνεται) με το μάτι (οπτικά).