

Αριθμός 327

Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα-Τροποποίηση Έκτης Σειράς) Κανονισμός του 2001 ο οποίος εκδόθηκε από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού βάσει των άρθρων 9 και 23(ε) των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1996, που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγκρίθηκε από αυτή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1996

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 και 23(3)(η)

68 του 1975
6 του 1977
16 του 1983
24(Ι) του 1996.
Συνοπτικός
τίτλος.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 9 και 23(3)(η) των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1996, εκδίδει τον ακόλουθο Κανονισμό.

1. Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα-Τροποποίηση Έκτης Σειράς) Κανονισμός του 2001.

Προδιαγραφή
για Φρέσκο
Γάλα
CYS 92: 1989.

2. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος η πιο κάτω Τροποποίηση θα συμπεριληφθεί στο καθορισμένο Κυπριακό Πρότυπο CYS 92: 1989 «Προδιαγραφή για φρέσκο γάλα» και πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σ' ολοκλήρωση τη Δημοκρατία και κανείς δεν μπορεί, εκτός αν το εμπόρευμα ή το υλικό συμμορφώνεται και με τους όρους της Τροποποίησης να κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή άλλως πως εμπορεύεται εμπόρευμα ή υλικό το οποίο δεν καλύπτεται από αυτή: «CYS 92: 1989 Φρέσκο Γάλα-Τροποποίηση Αρ. 15, εκδοθείσα την 31η Μαΐου 2001».

Εναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Κανονισμού.

3. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2001.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CYS 92: 1989 – Προδιαγραφή για Φρέσκο Γάλα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 15

Οι υποπαράγραφοι 3.6.1 και 3.6.2 της παραγράφου 3.6 και η παράγραφος 3.7 του Κυπριακού Προτύπου CYS 92:1989 «Προδιαγραφή για φρέσκο γάλα» αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους και την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«3.6.1 Το φρέσκο γάλα να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.

3.6.2(α) Βακτηριολογικά όρια: ο ολικός αριθμός μικροβίων του φρέσκου γάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 ανά cm^3 γάλακτος.

3.6.2(β) Σωματικά κύτταρα: ο ολικός αριθμός σωματικών κυττάρων του φρέσκου γάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ανά cm^3 γάλακτος.

3.7 Γάλα από ασθενή ζώο (σύμφωνα με τον περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμο του 1987 και τους περί Υγιεινής του Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Παραγωγή και Παρασκευή) και Ελέγχου Βουστασιών, Χοιροστασιών και Γαλακτοκομείων Κανονισμούς του 1995) θα απορρίπτεται ως ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.»