

Αριθμός 466

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Εκτροφή Ωοπαραγωγών Όρνιθων σε Κλωβοστοιχίες) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 της περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων νομοθεσίας, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32(2)(α)

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 32, των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2000, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Εκτροφή Ωοπαραγωγών Όρνιθων σε Κλωβοστοιχίες) Κανονισμοί του 2001. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«αυτόματος εξοπλισμός» περιλαμβάνει και μηχανικό εξοπλισμό·

«κλωβός κλωβοστοιχίας» σημαίνει τον κλειστό χώρο για ωοπαραγωγές όρνιθες σε ένα σύστημα εκτροφής σε κλωβοστοιχίες·

«πτηνοτρόφος» σημαίνει τον κάτοχο ωοπαραγωγού όρνιθας και περιλαμβάνει πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του ωοπαραγωγό όρνιθα·

«σύστημα εκτροφής σε κλωβοστοιχίες» σημαίνει—

(α) κλωβούς τοποθετημένους σε σειρά,

(β) κλωβούς τοποθετημένους ο ένας πάνω από τον άλλο·

«τρίτη χώρα» σημαίνει τη χώρα, που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«ωοπαραγωγές όρνιθες» σημαίνει τις ενήλικες όρνιθες του είδους Gallus gallus οι οποίες εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών.

3. Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την εκτροφή των ζώων, απαγορεύεται σ'οποιοδήποτε πρόσωπο να σταβλίζει ωοπαραγωγό όρνιθα, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει το σταβλισμό ωοπαραγωγού όρνιθας σε κλωβό κλωβοστοιχίας, εκτός εάν πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος των Κανονισμών αυτών. Σταβλισμός ωοπαραγωγών όρνιθων.
Παράρτημα.

4.—(1) Κάθε πρόσωπο που εργοδοτεί ή προσλαμβάνει άλλο για να φροντίζει ωοπαραγωγό όρνιθα οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το πρόσωπο αυτό— Κώδικες Πρακτικής.

(α) Να έχει γνώση των διατάξεων των εκάστοτε εκδιδόμενων κωδίκων πρακτικής που αφορούν ωοπαραγωγές όρνιθες και των Κανονισμών αυτών·

(β) να έχει αντίγραφο των πιο πάνω κωδίκων και των κανονισμών αυτών κατά το χρόνο που φροντίζει την ωοπαραγωγό όρνιθα· και

(γ) να έχει λάβει οδηγίες και καθοδήγηση όσον αφορά τους κώδικες πρακτικής και τους Κανονισμούς αυτούς.

(2) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να φροντίζει ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει σε πρόσωπο να φροντίζει ωοπαραγωγό όρνιθα, εκτός εάν έχει πρόσβαση σε όλους τους κώδικες πρακτικής για ωοπαραγωγούς όρνιθες κατά το χρόνο που τη φροντίζει.

(3) Στον Κανονισμό αυτό «κώδικας πρακτικής» σημαίνει κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ και ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

Εισαγωγή
ωοπαραγωγών
όρνιθων
από τρίτη
χώρα.

5.—(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει ωοπαραγωγό όρνιθα από τρίτη χώρα, εκτός εάν συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, στο οποίο πιστοποιείται ότι έχει λάβει μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη της μεταχείρισης που προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς.

(2) Όσον αφορά την εισαγωγή ωοπαραγωγού όρνιθας από τρίτη χώρα, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία για τις εισαγωγές ζώων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 3)

Απαιτήσεις
όσον αφορά
τους κλωβούς.

- 1.—(1) Όλοι οι κλωβοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- (α) Ο χώρος του κλωβού κλωβοστοιχίας, μετρούμενος επί οριζοντίου επιπέδου, για κάθε ωοπαραγωγό όρνιθα πρέπει να είναι τουλάχιστο 450 τ.μ.
 - (β) ο χώρος του κλωβού κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς, ιδίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση προστατευτικών ελασμάτων που ενδέχεται να μειώνει το διαθέσιμο χώρο·
 - (γ) πρέπει να περιλαμβάνει ταγίστρα μήκους τουλάχιστο 10 εκ. για κάθε ωοπαραγωγό όρνιθα στον κλωβό, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς·
 - (δ) εφόσον δεν υπάρχουν θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, ο κλωβός κλωβοστοιχίας πρέπει να περιλαμβάνει συνεχόμενη ποτίστρα μήκους τουλάχιστο 10 τ.μ·
 - (ε) σε περίπτωση που προβλέπονται συνεχόμενες ποτίστρες, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κλωβό τουλάχιστο δύο θηλές ή κύπελλα ποτίσματος·
 - (στ) το ύψος των κλωβών κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι τουλάχιστο 40 εκ. στο 65% της επιφάνειας του κλωβού και όχι μικρότερο από 35 εκ. σε κάθε σημείο·
 - (ζ) το δάπεδο του κλωβού κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι κατασκευασμένο ώστε να υποβαστάζει κατάλληλα τους εμπρόσθιους όνυχες κάθε ποδός· και
 - (η) η κλίση του δαπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14% ή τις 8 μοίρες·

(2) Οι κλωβοί κλωβοστοιχίας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε τραυματισμός των ωοπαραγωγών όρνιθων στο μέτρο που επιτρέπει η ενεστώσα κατάσταση προόδου της τεχνολογίας.

(3) Το σχέδιο κατασκευής και οι διαστάσεις του ανοίγματος του κλωβού κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι ωοπαραγωγές όρνιθες να μπορούν να αποσύρονται από τον κλωβό κλωβοστοιχίας χωρίς να αισθάνονται πόνο ή να υφίστανται τραυματισμό.

(4) Οι κλωβοί κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των πουλερικών.

2. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων θεραπευτικής ή προφυλακτικής αγωγής, όλες οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να έχουν καθημερινά κατάλληλη, θρεπτική και υγιεινή τροφή και κατάλληλο φρέσκο νερό. Τροφή και νερό.

3. Η μόνωση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ταχύτητα μετακίνησης του αέρα, το επίπεδο σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και η συγκέντρωση αερίων παραμένουν σε πλαίσια που να μην είναι επιβλαβή για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες. Μόνωση και εξαερισμός.

4. Σε περίπτωση τεχνητού φωτισμού, οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να απολαύουν καθημερινά μιας κατάλληλης περιόδου αναπαύσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας η ένταση του φωτισμού πρέπει να είναι μειωμένη, ώστε να μπορούν να αναπαύονται κατάλληλα. Τεχνητός φωτισμός.

5. Η φροντίδα των ωοπαραγωγών ορνίθων πραγματοποιείται από ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού το οποίο διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και πείρα όσον αφορά τις ωοπαραγωγούς όρνιθες και το σύστημα παραγωγής που χρησιμοποιείται. Φροντίδα των ωοπαραγωγών ορνίθων.

6. Οι ωοπαραγωγές όρνιθες επιθεωρούνται τουλάχιστο μια φορά ημερησίως. Φωτεινή πηγή αρκετά ισχυρή εγκαθίσταται ώστε κάθε πτηνό να φαίνεται καθαρό και, αν χρειάζεται, να ξεετάζεται λεπτομερώς. Επιθεώρηση.

7. Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις ορόφους κλωβών δε χρησιμοποιείται εκτός εάν κατάλληλες διατάξεις ή μέτρα καθιστούν δυνατή τη διενέργεια επιθεώρησης όλων των ορόφων χωρίς δυσκολία. Εγκατάσταση με πολλούς ορόφους.

8. Σε περίπτωση που ωοπαραγωγές όρνιθες δε φαίνονται να είναι υγιείς ή παρουσιάζουν αλλαγές συμπεριφοράς πρέπει να εντοπίζεται η αιτία και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως να εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή, να απομονώνονται οι ωοπαραγωγές όρνιθες, να σφάζονται οι ωοπαραγωγές όρνιθες ή να ξεετάζεται το περιβάλλον. Εάν η αιτία οφείλεται σε περιβαλλοντικό παράγοντα και δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν αμέσως μέτρα, η κατάσταση πρέπει να διορθώνεται μόλις εκκινώνεται η εγκατάσταση και πριν εισαχθεί η επόμενη σειρά ωοπαραγωγών ορνίθων. Μη υγιείς ωοπαραγωγές όρνιθες.

9. Κάθε αυτόματος εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων, πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστο μια φορά ημερησίως. Σε περίπτωση που εντοπίζονται ελαττώματα, αυτά πρέπει να διορθώνονται αμέσως ή, αν αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και οι συνθήκες ζωής των ωοπαραγωγών ορνίθων μέχρι να αποκατασταθεί το ελάττωμα. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη διατροφή των ωοπαραγωγών ορνίθων και τη διατήρηση ικανοποιητικού περιβάλλοντος. Αυτόματος εξοπλισμός.

10.—(1) Κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει σύστημα συναγερμού ο οποίος ειδοποιεί τον πτηνοτρόφο σχετικά με τη βλάβη οποιουδήποτε αυτόματου μηχανισμού εξαερισμού. Σύστημα συναγερμού.

(2) Το σύστημα συναγερμού που αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω πρέπει να επιθεωρείται από το πτηνοτρόφο ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο τουλάχιστο μια φορά κάθε επτά μέρες. Σε περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη στο σύστημα συναγερμού, αυτό πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως.

11. Κάθε φορά που οι κλωβοί εκκινούνται, πριν εγκατασταθούν σ' αυτούς νέες ωοπαραγωγές όρνιθες, καθαρίζονται και απολυμαίνονται πλήρως. Ενώσω οι κλωβοί χρησιμοποιούνται, οι επιφάνειες και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση καθαριότητας. Δάγκωμα ουράς και άλλα ελαττώματα των χοίρων.