

Αριθμός 467

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 της περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων νομοθεσίας, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32(2)(α)

46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 32, των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2000, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001.

Ερμηνεία.

2. Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«απογαλακτισμένος χοίρος» σημαίνει τον απογαλακτισμένο χοίρο ηλικίας μέχρι δέκα εβδομάδων·

«θηλάζουσα μητέρα» σημαίνει τη χοιρομητέρα της περιγεννητικής περιόδου μέχρι τον απογαλακτισμό των χοιριδίων·

«κάπρος» σημαίνει τον αρσενικό χοίρο μετά την εφηβεία που προορίζεται για αναπαραγωγή·

«κνοφορούσα στέρφα χοιρομητέρα σε ξηρά περίοδο» σημαίνει το θηλυκό χοίρο μεταξύ του απογαλακτισμού και της περιγεννητικής περιόδου.

«μικρός θηλυκός χοίρος» σημαίνει το θηλυκό χοίρο μετά την εφηβεία και πριν τον τοκετό·

«τρίτη χώρα» σημαίνει τη χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«χοιρίδιο» σημαίνει το χοίρο από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό·

«χοιρομητέρα» σημαίνει το θηλυκό χοίρο μετά τον πρώτο τοκετό·

«χοίρος» σημαίνει το ζώο του είδους των χοίρων, οποιασδήποτε ηλικίας, είτε εκτρέφεται για αναπαραγωγή είτε για πάχυνση·

«χοίρος παραγωγής» σημαίνει το χοίρο ηλικίας δέκα τουλάχιστον εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή ή αναπαραγωγή.

Σταβλισμός
χοίρων.

3. Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την εκτροφή των ζώων, απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να σταβλίζει χοίρο, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει το σταβλισμό χοίρου, εκτός εάν πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος των Κανονισμών αυτών.

Παράρτημα.

Κώδικες
πρακτικής.

4.—(1) Κάθε πρόσωπο που εργοδοτεί ή προσλαμβάνει άλλο για να φροντίζει χοίρο οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το πρόσωπο αυτό—

- (α) Να έχει γνώση των διατάξεων των εκάστοτε εκδιδόμενων κωδίκων πρακτικής που αφορούν τους χοίρους και των Κανονισμών αυτών·
- (β) να έχει αντίγραφο των πιο πάνω κωδίκων και των Κανονισμών αυτών κατά το χρόνο που φροντίζει το χοίρο· και
- (γ) να έχει λάβει οδηγίες και καθοδήγηση όσον αφορά τους κώδικες πρακτικής και τους Κανονισμούς αυτούς.

(2) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να φροντίζει ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει σε πρόσωπο να φροντίζει χοίρο, εκτός εάν έχει πρόσβαση σε όλους τους κώδικες πρακτικής για χοίρους κατά το χρόνο που το φροντίζει.

(3) Στον Κανονισμό αυτό «κώδικας πρακτικής» σημαίνει κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ και ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

5.—(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει χοίρο από τρίτη χώρα, εκτός εάν συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, στο οποίο πιστοποιείται ότι έχει λάβει μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη της μεταχείρισης που προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς.

Εισαγωγή χοίρων από τρίτη χώρα.

(2) Όσον αφορά την εισαγωγή χοίρου από τρίτη χώρα, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία για τις εισαγωγές ζώων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 3)

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.—(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να σταβλίζει χοίρο ή, Διαμονή. όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει το σταβλισμό χοίρων, εκτός εάν λόγω κτηνιατρικής εξέτασης, θεραπείας ή εγχείρισης, η απομόνωσή του κρίνεται αναγκαία.

(2) Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Ο ελεύθερος χώρος που παρέχεται στη διάθεση κάθε απογαλακτισμένου χοίρου ή χοίρου παραγωγής που εκτρέφεται ομαδικά είναι τουλάχιστο:

- 0,15 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους το πολύ 10 κιλών.
- 0,20 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 10 και 20 κιλών.
- 0,30 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 20 και 30 κιλών.
- 0,40 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 30 και 50 κιλών.
- 0,55 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 50 και 85 κιλών.
- 0,65 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 85 και 110 κιλών.
- 1,00 τ.μ. για χοίρους μέσου βάρους πέραν των 110 κιλών.

Νοείται ότι η υποπαράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις εκμεταλλεύσεις που έχουν λιγότερους από έξι χοίρους ή πέντε χοιρίδια τους.

(3) Απαγορεύεται η κατασκευή ή η διαρρύθμιση των υποστατικών στα οποία οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι κρατούνται δεμένοι.

2. Υποστατικά που έχουν κατασκευασθεί πριν την έναρξη ισχύος των Κανονισμών αυτών και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαράγρα-

Μεταβατική διάταξη για υφιστάμενα υποστατικά.

φου (2) της παραγράφου 1, μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, μετά από απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία αποφασίζει με βάση τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Υλικά.

3. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του χώρου σταβλισμού των χοίρων και όλος ο εξοπλισμός με τον οποίο οι χοίροι δύνανται να έλθουν σε επαφή, δεν πρέπει να είναι επιβλαβή σ' αυτούς και πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πλήρως.

Μόνωση, θέρμανση, εξαερισμός.

4. Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός ορίων που δε βλάπτουν τους χοίρους.

Αυτόματος εξοπλισμός.

5.—(1) Κάθε αυτόματος εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή διαβίωση των χοίρων, πρέπει να επιθεωρείται, τουλάχιστο μια φορά ημερησίως.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ελάττωμα στον αυτόματο εξοπλισμό (είτε κατόπιν επιθεώρησης του μηχανήματος δυνάμει της παραγράφου αυτής είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο)—

(α) Πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως· ή

(β) εάν αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή διαβίωση των χοίρων έως ότου η βλάβη επιδιορθωθεί.

(3) Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός περιέχει σύστημα τεχνητού εξαερισμού, το σύστημα αυτό πρέπει να περιέχει—

(α) Σύστημα συναγερμού το οποίο να δίνει ικανοποιητική προειδοποίηση ότι το σύστημα εξαερισμού δε λειτουργεί ικανοποιητικά· και

(β) επιπρόσθετο εξοπλισμό ή μέσα εξαερισμού (είτε αυτόματα είτε όχι), τα οποία, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος εξαερισμού, αυτό θα παρέχει στους χοίρους ικανοποιητικό εξαερισμό ώστε να διατηρείται η υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης.

(4) Το σύστημα συναγερμού και ο επιπρόσθετος εξοπλισμός που αναφέρονται στην πιο πάνω υποπαράγραφο, πρέπει να επιθεωρούνται από τον κτηνοτρόφο ή από άλλο αρμόδιο πρόσωπο τουλάχιστο μια φορά κάθε επτά μέρες για διαπίστωση βλάβης στο σύστημα συναγερμού ή στον εξοπλισμό, ή οποία βλάβη πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως (είτε έγινε επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή είτε όχι).

Φωτισμός.

6.—(1) Οι χοίροι δεν πρέπει να είναι διαρκώς στο σκοτάδι. Για να ικανοποιούνται οι φυσιολογικές τους ανάγκες και οι ανάγκες συμπεριφοράς τους πρέπει να παρέχεται—

(α) Κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός· και

(β) κατάλληλος (σταθερός ή κινητός) φωτισμός, επαρκούς εντάσεως, που να επιτρέπουν την επιθεώρηση των χοίρων οποιαδήποτε στιγμή.

(2) Σε περίπτωση που παρέχεται τεχνητός φωτισμός πρέπει αυτός να παρέχεται μεταξύ 9:00 και 17:00.

Επιθεώρηση.

7.—(1) Όλοι οι ενσταυλισμένοι χοίροι πρέπει να επιθεωρούνται από τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τα ζώα τουλάχιστο μια φορά ημερησίως.

(2) Χοίροι που είναι ασθενείς ή τραυματισμένοι πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη αγωγή δίχως καθυστέρηση και όταν δεν αντιδρούν θετικά στη θεραπεία του κατόχου ή του υπευθύνου πρέπει να λαμβάνεται κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό.

(3) Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ασθενείς ή τραυματισμένοι χοίροι πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο υπάρχει ξηρή, άνετη στρώση.

8. Εάν οι χοίροι εκτρέφονται ομαδικά, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων που υπερβαίνουν τη συνήθη συμπεριφορά. Οι χοίροι που δείχνουν συνεχή επιθετικότητα έναντι των άλλων ή είναι θύματα αυτής της επιθετικότητας απομονώνονται ή απομακρύνονται από την ομάδα. Επιθετικοί χοίροι.

9. Οι χώροι σταβλισμού των χοίρων πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε κάθε χοίρος να μπορεί να— Χώροι σταβλισμού.

(α) Ξαπλώνει, αναπαύεται και να σηκώνεται χωρίς δυσκολία·

(β) έχει καθαρό χώρο για την ανάπαυσή του·

(γ) βλέπει άλλους χοίρους, εκτός εάν έχει απομονωθεί για κτηνιατρικούς λόγους.

10. Σε περίπτωση που οι χοίροι είναι δεμένοι, το σύστημα πρόσδεσης δεν πρέπει να τους τραυματίζει και πρέπει αυτό να επιθεωρείται τακτικά και, εάν χρειάζεται να προσαρμόζεται ώστε να μη συνιστά ενόχληση. Κάθε σύστημα πρόσδεσης πρέπει να έχει αρκετό μήκος ώστε να επιτρέπει στους χοίρους να κινούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9 πιο πάνω. Το σύστημα πρόσδεσης πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού. Πρόσδεση.

11. Οι χώροι, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους χοίρους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα ώστε να προλαμβάνεται η αλληλομόλυνση και η εμφάνιση οργανισμών που είναι φορείς ασθενειών. Τα κόπρανα, τα ούρα και τα υπολείμματα τροφής θα πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατό συχνότερα για να περιορίζεται η δυσοσμία και να αποφεύγεται η συγκέντρωση μυγών ή τρωκτικών. Καθαριότητα.

12. Σε περίπτωση που χοίροι περιορίζονται σε κτίριο, τα δάπεδα πρέπει να είναι μαλακά, χωρίς να είναι ολισθηρά ή ανώμαλα και να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό ούτε ταλαιπωρία στους χοίρους που στέκονται ή ξαπλώνουν σ' αυτά. Τα δάπεδα πρέπει να είναι κατάλληλα για το μέγεθος και το βάρος των χοίρων και να αποτελούνται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Δάπεδα.

13.—(1) Όλοι οι χοίροι πρέπει να τρέφονται τουλάχιστο μια φορά ημερησίως. Σε περίπτωση που οι χοίροι βρίσκονται σε ομαδικούς στάβλους και δεν τρέφονται ελεύθερα (ad libitum) ή με αυτόματο σύστημα τροφής, όλοι οι χοίροι της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την ίδια ώρα. Διατροφή.

(2) Όλοι οι χοίροι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα σιτηρήσια τροφή προσαρμοσμένη στην ηλικία τους, το βάρος, τη συμπεριφορά και τις φυσιολογικές τους ανάγκες έτσι ώστε να διατηρούνται σε καλή υγεία και καλή διαβίωση.

14. Όλοι οι χοίροι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να μπορούν να έχουν καθημερινά επαρκή ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού ή να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρά πίνοντας άλλα υγρά. Κατάλληλο καθαρό νερό.

15. Η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για παροχή τροφής και νερού πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να τοποθετείται και να συντηρείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος μόλυνσης της τροφής ή του νερού των χοίρων. Εγκατάσταση.

Δάγκωμα
ουράς
και άλλα
ελαττώματα
των χοίρων.

16. Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως για να αποφεύγεται το δάγκωμα της ουράς και τα άλλα ελαττώματά τους και για να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες συμπεριφοράς τους, όλοι οι χοίροι, ανάλογα με το περιβάλλον και την πυκνότητα του πληθυσμού, πρέπει να διαθέτουν άχυρο ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή αντικείμενο.

ΜΕΡΟΣ II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΠΡΟΙ

1. Τα χωρίσματα για τους κάπρους πρέπει να τοποθετούνται και να κατασκευάζονται με τρόπο που να επιτρέπει στους κάπρους να γυρίζουν, να αντιλαμβάνονται το γρυλισμό, την οσμή και την παρουσία των άλλων ζώων και να παρέχουν χώρο καθαρό για να αναπαύονται.

2. Ο χώρος που ξαπλώνουν οι κάπροι πρέπει να είναι στεγνός και άνετος.

3. Το ελάχιστο μέγεθος του χωρίσματος για ένα ενήλικα κάπρο πρέπει να είναι 6 τ.μ., εκτός εάν τα χωρίσματα χρησιμοποιούνται για οχεία, οπότε το εμβαδό πρέπει να είναι μεγαλύτερο.

ΜΕΡΟΣ III ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΧΟΙΡΟΙ

1. Οι κυοφορούσες χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να υποβάλλονται σε θεραπεία από εξωτερικά και εσωτερικά παράσιτα. Πριν τοποθετηθούν στο χώρο τοκετού, πρέπει να είναι απολύτως καθαρές.

2. Οι κυοφορούσες χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους καθαρό, άνετο και δεόντως αποστραγγιζόμενο χώρο για να ξαπλώνουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλα υλικά για να φτιάχνουν φωλιά.

3. Πίσω από τη χοιρομητέρα ή το μικρό θηλυκό χοίρο πρέπει να διαμορφώνεται χώρος για τη διευκόλυνση του φυσιολογικού ή του υποβοηθούμενου τοκετού.

4. Οι χώροι τοκετού όπου οι χοιρομητέρες μπορούν να κινούνται ελεύθερα πρέπει να φέρουν εξοπλισμό προστασίας των χοιριδίων, όπως κιγκλιδώματα.

ΜΕΡΟΣ IV ΧΟΙΡΙΔΙΑ

1. Εάν είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπεται για τα χοιρίδια μια πηγή θερμότητας και ανθεκτικός, στεγνός, άνετος χώρος για να ξαπλώνουν μακριά από τη χοιρομητέρα όπου όλα μπορούν να αναπαύονται συγχρόνως.

2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ειδικό χώρο για τοκετού, τα χοιρίδια πρέπει να έχουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να θηλάξουν χωρίς δυσκολία.

3. Εάν γίνεται ευνουχισμός, αυτός πρέπει να γίνεται με αναισθησία από κτηνίατρο στους άρρενες χοίρους ηλικίας άνω των τεσσάρων εβδομάδων.

4. Η μερική τομή της ουράς και των δοντιών δεν πρέπει να γίνεται συστηματικά, αλλά μόνο όταν διαπιστώνεται, στο υποσταστικό, ότι οι τραυματισμοί των μαστών των χοιρομητέρων, των αυτιών και της ουράς των χοίρων

οφείλεται στην απουσία της πρακτικής αυτής. Εάν κρίνεται αναγκαία η μερική τομή των δοντιών, πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων επτά ημερών μετά τη γέννηση.

5. Τα χοιρίδια δεν πρέπει να χωρίζονται από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των τριών εβδομάδων εκτός εάν αυτό είναι επιβλαβές για την καλή διαβίωση ή την υγεία της χοιρομητέρας ή των χοιριδίων.

ΜΕΡΟΣ V

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ

1. Η δημιουργία ομάδων των ζώων πρέπει να γίνεται το συντομότερο μετά τον απογαλακτισμό.

2. Οι χοίροι πρέπει να εκτρέφονται σε σταθερές ομάδες με όσο το δυνατό λιγότερη ανάμειξη