

Αριθμός 468

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Μοσχαριών που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 της περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων νομοθεσίας, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32(2)(α)

46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 2 του άρθρου 32, των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2000, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Μοσχαριών που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001.

Εφημερία.

2. Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αυτόματος εξοπλισμός» περιλαμβάνει μηχανικό εξοπλισμό·

«κτηνοτρόφος» σημαίνει τον κάτοχο μοσχαριού και περιλαμβάνει πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του μοσχάρι·

«μοσχάρι» σημαίνει το βοοειδές ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι μηνών και το οποίο προορίζεται για εκτροφή και πάχυνση·

«τρίτη χώρα» σημαίνει τη χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σταβλισμός
μοσχαριών.

3. Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την εκτροφή των ζώων, απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να σταβλίζει μοσχάρι, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει το σταβλισμό μοσχαριού, εκτός εάν πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος των Κανονισμών αυτών.

Παράρτημα.

Κώδικες
Πρακτικής.

4.—(1) Κάθε πρόσωπο που εργοδοτεί ή προσλαμβάνει άλλο για να φροντίζει μοσχάρι οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το πρόσωπο αυτό—

(α) Να έχει γνώση των διατάξεων των εκάστοτε εκδιδόμενων κωδίκων πρακτικής που αφορούν τα μοσχάρια και των Κανονισμών αυτών.

(β) να έχει αντίγραφο των πιο πάνω κωδίκων και των Κανονισμών αυτών κατά το χρόνο που φροντίζει το μοσχάρι· και

(γ) να έχει λάβει οδηγίες και καθοδήγηση όσον αφορά τους κώδικες πρακτικής και τους Κανονισμούς αυτούς.

(2) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να φροντίζει ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει σε πρόσωπο να φροντίζει μοσχάρι, εκτός εάν έχει πρόσβαση σε όλους του κώδικες πρακτικής για μοσχάρια κατά το χρόνο που φροντίζει.

(3) Στον Κανονισμό αυτό «κώδικας πρακτικής» σημαίνει κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ και ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

5.—(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει μοσχάρι από τρίτη χώρα εκτός εάν συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, στο οποίο πιστοποιείται ότι έχει λάβει μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη της μεταχείρισης που προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς.

Εισαγωγή
μοσχαριών από
τρίτη χώρα.

(2) Όσον αφορά την εισαγωγή μοσχαριού από τρίτη χώρα, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία για τις εισαγωγές ζώων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 3)

1.—(1) Κανένα μοσχάρι ηλικίας άνω των οκτώ εβδομάδων δεν σταβλίζεται σε ατομικό διαμερίσμα ή είναι δεμένο σε χωρίσματα εκτός εάν κτηνίατρος πιστοποιεί ότι, λόγω της υγείας ή της συμπεριφοράς του απαιτείται η απομόνωσή του για παροχή θεραπευτικής αγωγής.

Διαμονή.

(2) Το πλάτος των ατομικών διαμερισμάτων ή των χωρισμάτων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το μήκος του σώματος του μοσχαριού, μετρούμενο από την άκρη του ρύγχους έως το ουραίο του ισχιακού σωλήνα πολλαπλασιαζόμενο επί 1.1.

(3) Ατομικά διαμερίσματα ή χωρίσματα για μοσχάρια (εκτός απ' αυτά στα οποία απομονώνονται ασθενή μοσχάρια) πρέπει να έχουν διάτρητα τοιχώματα ώστε τα μοσχάρια να έχουν απευθείας όραση και επαφή με τα υπόλοιπα.

(4) Σε περίπτωση που μοσχάρια σταβλίζονται ομαδικά, ο ελεύθερος χώρος για κάθε μοσχάρι πρέπει να ισούται τουλάχιστον με 1.7 τ.μ. για κάθε μοσχάρι ζώντος βάρους μεταξύ 150 κιλών και 220 κιλών και, τουλάχιστον 1.8 τ.μ. για κάθε μοσχάρι ζώντος βάρους άνω των 220 κιλών.

(5) Κάθε μοσχάρι σταβλίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται, να σηκώνεται και να καθαρίζεται χωρίς δυσκολία.

(6) Υπό την επιφύλαξη των υποπαραγράφων (7) και (8) πιο κάτω, κάθε μοσχάρι δεμένο με δύο ή τρία άλλα θα πρέπει να μπορεί να βλέπει τουλάχιστον ένα από αυτά.

(7) Η υποπαραγράφος (6) πιο πάνω δεν εφαρμόζεται όταν το μοσχάρι απομονώνεται για κτηνιατρικό έλεγχο.

(8) Για σκοπούς μέτρησης του αριθμού των μοσχαριών που είναι προσδεμένα και για την εφαρμογή της υποπαραγράφου (6) πιο πάνω, μοσχάρι το οποίο βρίσκεται σε απομόνωση για κτηνιατρικό έλεγχο δε θα υπολογίζεται.

2.—(1) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος των Κανονισμών αυτών, δεν υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (1), (2), (3) και (4) της παραγράφου 1 αλλά μόνο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Μεταβατικές
διατάξεις
σχετικά με τη
διαμονή.

(α) Σε περίπτωση που τα μοσχάρια σταβλίζονται ομαδικά, κάθε μοσχάρι ζώντος βάρους 150 κιλών ή περισσότερου ζώντος βάρους θα έχει τουλάχιστον 1,5 τ.μ. ελεύθερο χώρο και

(β) σε περίπτωση που τα μοσχάρια σταβλίζονται σε ατομικά διαμερίσματα ή είναι δεμένα σε χωρίσματα, τα διαμερίσματα ή τα χωρίσματα πρέπει να έχουν διάτρητα τοιχώματα ώστε να έχουν απευθείας όραση στα γειτονικά διαμερίσματα, εκτός εάν απομονώνονται για κτηνιατρικούς λόγους.

(2) Η πιο πάνω υποπαραγράφος (1) δεν εφαρμόζεται σε εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από έξι μοσχάρια.

Πρόσδεση.

3.—(1) Τα μοσχάρια δεν πρέπει να είναι δεμένα, με εξαίρεση τα μοσχάρια που σταβλίζονται ομαδικά, τα οποία δύνανται να είναι δεμένα κατά το χρόνο ταΐσματος με γάλα ή με υποκατάστατο γάλακτος, αλλά η διάρκεια του προσδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία μέρα.

(2) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα πρόσδεσης, δεν πρέπει το σύστημα αυτό να προκαλεί τραυματισμό ή πόνο στα μοσχάρια και πρέπει αυτό να επιθεωρείται τακτικά και να προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη συνιστά ενόχληση.

(3) Κάθε σύστημα πρόσδεσης πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού και να επιτρέπει στα μοσχάρια να ξεπλώνουν, να αναπαύονται, να σηκώνονται και να καθαρίζονται χωρίς δυσκολία.

Εξαρτήματα.

4. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό των μοσχαριών δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τα μοσχάρια.

Υλικά.

5. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του χώρου σταβλισμού των μοσχαριών και όλος ο εξοπλισμός με τον οποίο τα μοσχάρια δύνανται να έλθουν σε επαφή, δεν πρέπει να είναι επιβλαβή στα μοσχάρια και πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πλήρως.

Μόνωση, θέρμανση, εξαερισμοί.

6. Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη του κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός ορίων που να μη βλάπτουν τα μοσχάρια.

Αυτόματος εξοπλισμός.

7.—(1) Κάθε αυτόματος εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή διαβίωση των μοσχαριών, πρέπει να επιθεωρείται, τουλάχιστο μία φορά ημερησίως.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ελάττωμα στον αυτόματο εξοπλισμό (είτε κατόπιν επιθεώρησης του μηχανήματος δυνάμει της παραγράφου αυτής είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο)—

(α) Πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως· ή

(β) εάν αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή διαβίωση των μοσχαριών έως ότου η βλάβη επιδιορθωθεί.

(3) Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός περιέχει σύστημα τεχνητού εξαερισμού, το σύστημα αυτό πρέπει να περιέχει—

(α) Σύστημα συναγερμού το οποίο να δίνει ικανοποιητική προειδοποίηση ότι το σύστημα εξαερισμού δε λειτουργεί ικανοποιητικά· και

(β) εφεδρικό εξοπλισμό ή μέσα εξαερισμού (είτε αυτόματα είτε όχι), τα οποία σε περίπτωση βλάβης του συστήματος εξαερισμού, αυτός να παρέχει στα μοσχάρια ικανοποιητικό εξαερισμό ώστε να διατηρείται η υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσής τους.

(4) Το σύστημα συναγερμού και ο εφεδρικός εξοπλισμός που αναφέρονται στην πιο πάνω υποπαράγραφο, πρέπει να επιθεωρούνται από τον κτηνοτρόφο ή από άλλο αρμόδιο πρόσωπο τουλάχιστο μια φορά κάθε επτά μέρες για διαπίστωση βλάβης στο σύστημα συναγερμού ή στον εξαερισμό, η οποία βλάβη πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως (είτε έγινε επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή είτε όχι).

Φωτισμός.

8.—(1) Τα μοσχάρια δεν πρέπει να είναι διαρκώς στο σκοτάδι. Για να ικανοποιούνται οι φυσιολογικές τους ανάγκες και ο ανάγκες συμπεριφοράς τους πρέπει να παρέχεται—

(α) Κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και

(β) κατάλληλοι (σταθεροί ή κινητοί) φωτισμοί, επαρκούς εντάσεως, που να επιτρέπουν την επιθεώρηση των μοσχαριών οποιαδήποτε στιγμή.

(2) Σε περίπτωση που παρέχεται τεχνητός φωτισμός, πρέπει αυτός να παρέχεται μεταξύ 9:00 και 17:00.

9.—(1) Όλα τα ενσταβλισμένα μοσχάρια πρέπει να επιθεωρούνται από τον Επιθεώρηση κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τα ζώα τουλάχιστο 2 φορές ημερησίως.

(2) Μοσχάρια που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστο μια φορά ημερησίως.

(3) Οποιοδήποτε μοσχάρι το οποίο είναι ασθενές ή τραυματισμένο, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αγωγή δίχως καθυστέρηση και όταν το μοσχάρι δεν αντιδρά θετικά στη θεραπεία του κατόχου ή του υπευθύνου, πρέπει να λαμβάνεται κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό.

(4) Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ασθενή ή τραυματισμένα μοσχάρια πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο υπάρχει ξηρή, άνετη στρώση.

10. Οι χώροι, οι στάβλοι, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα μοσχάρια πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα ώστε να προλαμβάνεται η αλληλομόλυνση και η εμφάνιση οργανισμών που είναι φορείς ασθενειών. Τα κόπρανα, τα ούρα και τα υπολείμματα τροφής πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατό συχνότερα για να περιορίζεται η δυσοσμία και να αποφεύγεται η συγκέντρωση μυγών ή τρωκτικών.

Καθαριότητα και απολύμανση.

11.—(1) Σε περίπτωση που μοσχάρια περιορίζονται σε κτίριο, το δάπεδο Δάπεδα πρέπει να είναι μαλακό, χωρίς να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, και να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό ούτε ταλαιπωρία στα μοσχάρια που στέκονται ή ξαπλώνουν σ' αυτό. Το δάπεδο πρέπει να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των μοσχαριών και να αποτελείται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

(2) Για όλα τα μοσχάρια ηλικίας κάτω των δύο εβδομάδων πρέπει να παρέχεται στρώση.

12.—(1) Όλα τα μοσχάρια πρέπει να τρέφονται τουλάχιστο δύο φορές ημερησίως. Σε περίπτωση που τα μοσχάρια βρίσκονται σε ομαδικούς στάβλους και δεν τρέφονται ελεύθερα (ad libitum) ή με αυτόματο σύστημα τροφής, όλα τα μοσχάρια της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την ίδια ώρα.

Διατροφή.

(2) Όλα τα μοσχάρια πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη σιτηρέσια τροφή προσαρμοσμένη στην ηλικία τους, το βάρος, τη συμπεριφορά και τις φυσιολογικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να διατηρούνται σε καλή υγεία και καλή διαβίωση. Για το σκοπό αυτό, η τροφή τους πρέπει να περιλαμβάνει ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου ώστε το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης να φθάνει τουλάχιστο στα 4,5 mmol/litre.

(3) Μοσχάρια ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστο 50 γραμμάρια ινώδους ζωοτροφής ημερησίως αυξανόμενη σε 250 γραμμάρια ημερησίως για μοσχάρια ηλικίας από οκτώ έως είκοσι εβδομάδων.

(4) Κάθε μοσχάρι πρέπει να λαμβάνει πρωτόγαλα, το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννησή του και οπωσδήποτε τις πρώτες έξι ώρες της ζωής του.

13. Τα μοσχάρια δεν πρέπει να φέρουν φίμωτρο.

Φίμωτρο.

14.—(1) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (2) πιο κάτω, όλα τα μοσχάρια ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν καθα-

Κατάλληλο, καθαρό νερό.

μερινά επαρκή ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού ή να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρό πίνοντας άλλα υγρά.

(2) Σε περίπτωση που—

(α) Ο καιρός είναι ζεστός· ή

(β) τα μωσχάρια είναι ασθενή,

τα μωσχάρια λαμβάνουν συνεχώς κατάλληλο νερό.

Εγκατάσταση.

15. Η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για παροχή τροφής και νερού πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να τοποθετείται και να συντηρείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος μόλυνσης της τροφής ή του νερού των μωσχαριών.