

**Αριθμός 28**

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2002 ΚΑΙ  
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002**

---

**Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 71**

Ο Έφορος, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτόν από τον Κανονισμό 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι (Αρ. 2) του 2002, γνωστοποιεί ότι, από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προστίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το συνημμένο νέο Παράρτημα 9 για τα προσωρινά σήματα και την προσωρινή σήμανση οδοστρώματος για οδικά έργα καθώς και το συνημμένο νέο Παράρτημα 10 για τις προειδοποιητικές πινακίδες για τη λειτουργία συσκευών φωτοεπισήμανσης:

Νοείται ότι, αναφορικά με το Παράρτημα 9, για περίοδο δύο ετών από την πιο πάνω ημερομηνία θα δύνανται να χρησιμοποιούνται παράλληλα και τα υφιστάμενα αντίστοιχα σήματα και γραμμές που περιέχονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής θα ισχύουν μόνο τα σήματα και οι γραμμές που περιέχονται στο συνημμένο Παράρτημα 9.

---

Έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ'  
ΠΡΟΣΘΗΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ



**Οδικά Έργα**  
 (προσθήκη κίτρινου  
 πλαισίου στο αντίστοιχο  
 σήμα στην σελ. 39)



**Οδικά Έργα**  
 (παράλλαξη του σήματος  
 στα αριστερά με την  
 προσθήκη οδηγίας)




Ο αναγραφόμενος αριθμός  
 δείχνει το ανώτατο όριο  
 ταχύτητας, π.χ. 50χ.α.ω  
 (προσθήκη κίτρινου  
 πλαισίου στο αντίστοιχο  
 σήμα στην σελ. 47)




Ο δρόμος στενεύει  
 στα αριστερά  
 (προσθήκη κίτρινου  
 πλαισίου στο αντίστοιχο  
 σήμα στην σελ. 37)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πιο πάνω σήματα είναι παραδείγματα. Το κίτρινο πλαίσιο  
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οδικά έργα και σε άλλα  
 προειδοποιητικά σήματα κινδύνου καθώς και ρυθμιστικά σήματα.



Μείωση αριθμού λευκών  
 κυκλοφορίας με ενδείξη  
 απόστασης, π.χ. 100 μέτρα.

(μπορεί να αντιστραφεί)  
 (μαύρα συμμόλα και αριθμοί  
 σε κίτρινο φόντο)



Αλλαγή πορείας προς  
 το οδοστρώμα της  
 αντίθετης κατεύθυνσης,  
 με ενδείξη απόστασης,  
 π.χ. 200 μέτρα.


(μπορεί να αντιστραφεί)  
 (μαύρα συμμόλα και αριθμοί  
 σε κίτρινο φόντο)

**Κίτρινες συνεχείς γραμμές.**

Καθορίζουν το χρησιμοποιούμενο μέρος του οδοστρώματος  
 σε προσωρινές παρακαμψίες. Οι μονιμείς λευκές γραμμές  
 αγνοούνται όπου υπάρχουν οι προσωρινές κίτρινες γραμμές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

Προειδοποιητική πινακίδα για τη  
λειτουργία συσκευών φωτοεπισήμανσης



Δρόμος στον οποίο λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης  
για καταγραφή τροχαίων παραβάσεων