



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3968 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 136

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2004**

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 2004/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα του bifenthrin και του famoxadone»,

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L301,
28.9.2004,
σ. 42.

«Οδηγία 2004/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για ορισμένα φυτοφάρμακα που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία»,

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L374,
22.12.2004,
σ. 64.

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

54(I) του 1996
4(I) του 2000
122(I) του 2000
40(I) του 2001
151(I) του 2001
159(I) του 2001
61(I) του 2002
153(I) του 2002
20(I) του 2003
132(I) του 2003
161(I) του 2003
67(I) του 2004.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, Τρίτο Διάταγμα του 2005.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
19.11.2001
3.10.2003
30. 4.2004.

2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 έως 2004, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με τα Διατάγματα 168 και 636 του 2004.

Τροποποίηση
του Πρώτου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.

3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azoxystrobin, Bifenthrin, Dithiocarbamates, Famoxadone, Fenhexamid, Fenpropimorph, Iprovalicarb, Metalaxyl, Methomyl/Thiodicarb, Myclobutanil, Penconazole με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 3)

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

| ΣΤΗΛΗ 1 | | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| AZOXYSTROBIN | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-ylloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μάκαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>1</p> <p>0,1(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>2</p> |

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| AZOXYSTROBIN | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-ylloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate | (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | 2 |
| | | (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά | 3 3 0,05(*) |
| | | (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά | 0,05(*) |
| | | (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,05(*) |
| | | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβokάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά | 2 0,05(*) |
| | | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> | |
| | | <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> | |
| | | κοκκινογούλια | 0,2 |
| | | καρότα | 0,3 |
| | | ρεπανοσέλινα | 0,2 |
| | | κρένα | 0,2 |
| | | κολοκάσια | 0,2 |
| | | πασινάκη | 0,2 |
| | | ρίζες μαιντανού | 0,2 |
| | | ρεπάνια | 0,2 |
| | | λαγόχορτα | 0,2 |

| | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|
| AZOXYSTROBIN | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate | γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά | 2 0,05(*) |
| | | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά | 2 |
| | | (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά | 1 |
| | | (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά | 0,5 |
| | | (δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,05(*) |
| | | <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> | |
| | | α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά | 0,5 0,5 0,05(*) |
| | | β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά | 0,1 0,3 0,05(*) |
| | | γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά | 5 |
| | | δ) Γογγυλοκράμβες | 0,2 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------|
| AZOXYSTROBIN | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-ylloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate | <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> | 3 |
| | | α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά | |
| | | β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά | 0,05(*) |
| | | γ) Νεροκάρδαμο | 0,05(*) |
| | | δ) Ραδίκι witloof | 0,2 |
| | | ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινο λοιπά | 3 |
| | | <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> | |
| | | φασόλια με λοβό | 1 |
| | | φασόλια χωρίς λοβό | 0,2 |
| | | μπιζέλια με λοβό | 0,5 |
| | | μπιζέλια χωρίς λοβό | 0,2 |
| | | λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> | |
| | | σπαράγγια | |
| | | άγριες αγκινάρες | |
| | | σέλινα | 5 |
| | | μάραθο | |
| | | αγκινάρες | 1 |
| | | πράσα | 0,1 |
| | | ροβέντι | |
| | | λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> | 0,05(*) |
| | | α) Καλλιεργήσιμα | |
| | | μανιτάρια | |
| | | β) Άγρια μανιτάρια | |
| | | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> | 0,1 |
| | | φασόλια | |
| | | φακές | |
| | | μπιζέλια | |
| | | λοιπά | |

| | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------|
| AZOXYSTROBIN | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-ylloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> | |
| | | λίναρόσποροι | |
| | | αραχίδα | |
| | | σπέρματα παπαρούνας | |
| | | σπέρματα σησαμιού | |
| | | σπέρματα ηλιάνθου | 0,5 |
| | | σπέρματα ελαιοκράμβης | 0,5 |
| σπόροι σόγιας | | | |
| σινάπι | | | |
| βαμβακόσποροι | | | |
| λοιπά | 0,05(*) | | |
| | | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> | 0,05(*) |
| | | πρώιμες πατάτες | |
| | | πατάτες αποθήκευσης | |
| | | <u>ΤΣΑΪ:</u> | 0,1(*) |
| | | (γένους camelia sinensis) | |
| | | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> | 20 |
| | | (αποξηραμένος) | |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1 | | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| BIFENTHRIN | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,3</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p> |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| BIFENTHRIN | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p> | <p>0,5</p> <p>0,3</p> <p>0,3 0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|------------|---|---|---|

| | | | |
|------------|---|---|---------|
| BIFENTHRIN | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά | |
| | | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά | 0,2 |
| | | (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά | 0,1 |
| | | (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά | 0,05(*) |
| | | (δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,05(*) |
| | | <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά | 0,2 |
| | | β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά | 1 |
| | | γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά | 0,05(*) |
| | | δ) Γογγυλοκράμβες | 0,05(*) |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| BIFENTHRIN | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινο λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p> | <p>2</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,5</p> <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|------------|---|--|--|

| | | | |
|------------|---|--|---------|
| BIFENTHRIN | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά | 0,1(*) |
| | | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης | 0,05(*) |
| | | <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) | 5 |
| | | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος) | 10 |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον |
| FAMOXAONE | 3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφονικών φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> |
| | | <p>Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>2</p> |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| FAMOXADONE | 3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | <p>0,02(*)</p> <p>1</p> <p>0,2 0,02(*)</p> <p>0,2</p> <p>0,3</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> |
|------------|--|---|---|

| | | | |
|------------|--|---|--|
| FAMOxadONE | 3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione | <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p> | <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> |
|------------|--|---|--|

| ΣΤΗΛΗ 1 | | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| FENHEXAMID | 2',3'-dichloro-4'-hydroxy-1-methylcyclohexane-carboxanilide | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φούντουκία μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβανόμενα βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δάμασκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>0,05(*)</p> <p>5</p> |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| FENHEXAMID | 2',3'-dichloro-4'-hydroxy-1-methylcyclohexane-carboxanilide | <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβokάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p> | <p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0,05(*)</p> <p>10</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|------------|---|--|--|

| | | | |
|------------|---|--|---|
| FENHEXAMID | 2',3'-dichloro-4'-hydroxy-1-methylcyclohexane-carboxanilide | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | <p>0,05(*)</p> <p>1 2 1 0,05(*)</p> <p>1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|------------|---|--|---|

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|--|---|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| FENPROPI-MORPH | (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine | <p data-bbox="548 384 713 408"><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβανονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πτοροκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p data-bbox="548 680 726 704"><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p data-bbox="548 1079 680 1103"><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p data-bbox="548 1245 731 1269"><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκια (συμπεριλαμβανονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p data-bbox="548 1485 736 1535"><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> <p data-bbox="838 384 902 408">0,05(*)</p> <p data-bbox="838 680 902 704">0,05(*)</p> <p data-bbox="838 1079 902 1103">0,05(*)</p> <p data-bbox="838 1245 902 1269">0,05(*)</p> <p data-bbox="838 1535 902 1559">0,05(*)</p> |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| FENPROPI-MORPH | (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine | <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί <i>vaccinium myrtillus</i>) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0,05(*)</p> <p>2</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|----------------|--|---|--|

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| FENPROPI-MORPH | (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,5</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|----------------|--|--|--|

| | | | |
|----------------|--|---|----------------|
| FENPROPI-MORPH | (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine | <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτριβόλο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινο λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά | 0,5 0,05(*) |
| | | <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια | 0,05(*) |
| | | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά | 0,05(*) |

| ΣΤΗΛΗ 1 | | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| IPROVALICARB | isopropyl 2-methyl-1-[(1-p-tolyethyl)carbamoyl]-(S)-propylcarbamate | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδου κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>2</p> |

| | | | |
|--------------|---|--|---------|
| IPROVALICARB | isopropyl 2-methyl-1- [(1-p-tolyloethyl)carbamoyl]- (S)-propylcarbamate | (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | 0,05(*) |
| | | (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρωβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά | 0,05(*) |
| | | (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά | 0,05(*) |
| | | (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,05(*) |
| | | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Παισιφόρας ανανάδες ρόδια λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινια κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα | 0,05(*) |

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| IPROVALICARB | isopropyl 2-methyl-1-[(1-p-tolylolethyl)carbamoyl]-(S)-propylcarbamate | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,1 0,1 0,1 0,05(*)</p> <p>0,2 0,2 0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|--------------|--|---|---|

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|---|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| METALAXYL και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m (άθροισμα ισομερών) | methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πτεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια οινοποίηση σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια</p> |
| | | 0,5 |
| | | 0,05(*) |
| | | 1 |
| | | 0,05(*) |
| | | 2 |
| | | 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| METALAXYL και άλλα μείγματα συστατικών ίσομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m (άθροισμα ισομερών) | methyl N-(methoxy- acetyl)-N-(2,6-xylol)-DL- alaninate | γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διασκορέας λοιπά 0,05(*) <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα 0,5 κρεμμύδια 0,5 ασκαλώνια 0,5 φρέσκα κρεμμύδια 0,2 λοιπά 0,05(*) <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες 0,2 πιπέρια 0,5 μελιτζάνες λοιπά 0,05(*) (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια 0,5 αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά 0,05(*) (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια 0,2 κολοκύθες καρπούζια 0,2 λοιπά 0,05(*) (δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05(*) <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: 0,1 μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο 1 λοιπά 0,05(*) γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες 0,2 λοιπά 0,05(*) δ) Γογγυλοκράμβες 0,05(*) | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>METALAXYL και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m (άθροισμα ισομερών)</p> | <p>methyl N-(methoxy- acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate</p> | <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικριδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινο λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p> | <p>2 1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 1 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)</p> |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| METALAXYL και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m (άθροισμα ισομερών) | methyl N-(methoxy- acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβάκοςποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος) | 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 10 |
|--|--|---|---|

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 | |
|--|---|--|---|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| <p>METHOMYL/ THIODICARB</p> <p>(άθροισμα εκφρασμένο ως methomyl)</p> | <p>S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimide</p> <p>3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxo-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca=3,12-diene-6,10-dione</p> | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια</p> | <p>0,5 1 1 1</p> <p>0,5 0,5 0,05(*) 0,05(*)</p> <p>0,2</p> <p>0,2 0,1 0,2</p> <p>0,5 0,05(*)</p> <p>0,05(*) 1</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>METHOMYL/ THIODICARB</p> <p>(άθροισμα εκφρασμένο ως methomyl)</p> | <p>S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimide</p> <p>3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxo-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione</p> | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,2</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| METHOMYL/ THIODICARB | S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimide | <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> | |
| (άθροισμα εκφρασμένο ως methomyl) | 3,7,9,13-tetramethyl- 5,11-dioxa-2,8,14-trithia- 4,7,9,12-tetra-azapenta- tadeca-3,12-diene- 6,10-dione | α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτριβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά | 2 0,05(*) |
| | | β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά | 2 |
| | | γ) Νεροκάρδαμο | 0,05(*) |
| | | δ) Ραδίκι witloof | 0,05(*) |
| | | ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινο λοιπά | 2 |
| | | <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια | 0,05(*) |
| | | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά | 0,05(*) |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>METHOMYL/ THIODICARB</p> <p>(άθροισμα εκφρασμένο ως methomyl)</p> | <p>S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimide</p> <p>3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxo-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca=3,12-diene-6,10-dione</p> | <p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηράμενος)</p> | <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,1(*)</p> <p>10</p> |
|--|---|---|--|

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 |
|-----------------------------------|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| MYCLOBUTANIL | 2-p-chloophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> |
| | | <p>3</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,5</p> <p>0,3 1 0,5</p> <p>0,5 0,02(*)</p> <p>1</p> |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| MYCLOBUTANIL | 2-p-chloophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile | (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | 1 |
| | | (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά | 1 1 1 0,02(*) |
| | | (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά | 1 1 0,02(*) |
| | | (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,02(*) |
| | | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβokάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά | 2 0,02(*) |
| | | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπαγοσέλινα κρένα κολοκάσια παστίνακη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------|
| MYCLOBUTANIL | 2-p-chloophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile | γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά | 0,02(*) |
| | | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά | 0,02(*) |
| | | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> | |
| | | (α) Σολανώδη: | |
| | | ντομάτες | 0,3 |
| | | πιπέρια | 0,5 |
| | | μελιτζάνες | 0,3 |
| | | λοιπά | 0,02(*) |
| | | (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά | 0,1 |
| | | (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά | 0,2 |
| | | (δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,02(*) |
| | | <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> | 0,02(*) |
| | | α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά | |
| | | β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά | |
| | | γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά | |
| | | δ) Γογγυλοκράμβες | |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| MYCLOBUTANIL | 2-p-chloophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile | <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p> | <p>5</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,5</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> <p>0,02(*)</p> |
|--------------|--|--|---|

| | | | |
|--------------|--|--|---------|
| MYCLOBUTANIL | 2-p-chloophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile | <u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης | 0,02(*) |
| | | <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) | 0,05(*) |
| | | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος) | 2 |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| PENCONAZOLE | 1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>0,05(*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,2</p> |

| | | | |
|-------------|--|---|---------|
| PENCONAZOLE | 1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole | (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | 0,05(*) |
| | | (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρωβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries). σμέουρα (raspberries) λοιπά | 0,05(*) |
| | | (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά | 0,5 |
| | | (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,05(*) |
| | | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινोगούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα | 0,05(*) |

| | | | |
|-------------|---|--|---------|
| PENCONAZOLE | 1-(2,4-dichloro-β-propyl-phenethyl)-1H-1,2,4-triazole | <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> | 0,05(*) |
| | | <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> | 0,05(*) |
| | | <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> | 0,05(*) |
| | | <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> | 0,05(*) |
| | | <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> | 0,1 |
| | | <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> | 0,05(*) |
| | | <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> | 0,05(*) |
| | | <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> | |
| | | <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> | |
| | | <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> | |

| | | | |
|-------------|--|--|--------------------|
| PENCONAZOLE | 1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole | <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά | 0,2 0,05(*) |
| | | <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια | 0,05(*) |
| | | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά | 0,05(*) |

| | | | |
|-------------|--|--|---------|
| PENCONAZOLE | 1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παταρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά | 0,05(*) |
| | | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης | 0,05(*) |
| | | <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους camelia sinensis) | 0,1(*) |
| | | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος) | 0,5 |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Έγινε στις 18 Μαρτίου 2005.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
 Υπουργός Υγείας.