

Αριθμός 365

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΑΙ 2004

Διατάγμα δυνάμει του άρθρου 20Α

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλος—

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L230,
της 19.08.1991,
σ.1,
L020 της
22.01.2005,
σ. 19.

«Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 2005/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2005 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να καταχωρισθούν οι ουσίες imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozide και S-metolachor ως δραστικές ουσίες».

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσιικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 20Α των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πρώτο) Διάταγμα, του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόν Διάταγμα—

1(Ι) του 1993
117(Ι) του 2004.

«Νόμος» σημαίνει τους περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμους τους 1993 και 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Αντικατάσταση
του
Παραρτήματος 1
του Νόμου.

3. Το Παράρτημα Ι του Νόμου αντικαθίσταται με το Παράρτημα Ι που περιέχεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράρτημα 3)
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρα 6Α, 10Α, 10Γ, 10Δ, 10Ζ, 10Η)
ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία ΙUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
1	Imazalil CAS αριθ. 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC αριθ. 335	(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenyl)ethyl)imidazol ή (±)-allyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethyl ether	975 g/kg	2000/80/ΕΚ	01.01.1999	31.12.2008	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο. Για τις καλύτερες χρήσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ιδιαίτεροι όροι: - εφαρμογές σε καρπούς, λαχανικά και γεώμηλα μετά τη συγκομιδή επιτρέπεται μόνο όταν διατίθεται κατάλληλο σύστημα απορρόπησης ή όταν η αερόληξη του κιν. δύνου έχει κατασείσει στο κράτος μέλος που χορηγεί την άδεια ότι η απορρόφηση των απαριθμίων από την επεξεργασία των γεωμηλών τα οποία έχουν ψεκασθεί δεν συνεπάγεται ημπαδεκτό κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς. - εφαρμογές σε γεώμηλα μετά τη συγκομιδή επιτρ - έπονται μόνο όταν αερόληξη του κινδύνου έχει κατασείσει στο κράτος μέλος που χορηγεί την άδεια ότι η απορρόφηση των απαριθμίων από την επεξεργασία των γεωμηλών τα οποία έχουν ψεκασθεί δεν συνεπάγεται ημπαδεκτό κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς. - επι τρέπονται χρήσεις επί φυλλωμάτων στο ύπαιθρο μόνον εφόσον η αερόληξη του κινδύνου κατέδειξε στο κράτος μέλος που χορηγεί την άδεια ότι οι χρήσεις αυτές δεν θα έχουν [F] αποδεκτές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και στο περιβάλλον. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτοφυγονομικής Επιτροπής κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 11. Ιουλίου 1997.
2	Azoxystrobin CAS αριθ. 131860-33-8 CIPAC αριθ. 571	Methyl (E)-2-{[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylat	930 g/kg (Z ισομερές max. 25 g/kg)	2000/80/ΕΚ	01.07.1998	01.07.2008	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδρόβιων ο ργανισμών. Οι όροι χορήγησης της άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης φυτοφυγονομικής Επιτροπής κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 22 Απριλίου 1998.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησής	Ιδιαιτεροί όροι
3	Kresoxim-methyl CAS αριθ. 143390-89-0 CIPAC αριθ. 568	Methyl (E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-tolylloxymethyl) phenyl] acetate	910 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.02.1999	31.1.2009	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος σε ευπαθείς συνθήκες. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιοχημικής Επιτροπής κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 16 Οκτωβρίου 1998.
4	Spiroxamine CAS αριθ. 141776-321	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine)sulfonyl]urea	940 g/kg (συνδυασμός των διατετραμερών V A και B)	2000/60/ΕΚ	01.09.1999	01.09.2009	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χειριστή και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, και - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισμών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιοχημικής Επιτροπής κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 12 Μαΐου 1999.
5	Azimsulfuron CAS αριθ. 120162-55-2 CIPAC αριθ. 564	1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea.	980 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.10.1999	01.10.2009	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζυαντοκτόνο Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή από αέρος. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση της σε υδροβίους οργανισμούς και σε χερσαία φυτά αλλά πλην των φυτών στόχου, και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους έγκρισης περιλαμβάνονται, όπου είναι απαραίτητο, μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου (π.χ. στις ορυζοκαλλιέργειες, ελάχιστοι χρόνοι αναμονής πριν από το άδειασμα του νερού) Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιοχημικής Επιτροπής κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 2 Ιουλίου 1999.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
6	Fluroxypyr CAS αριθ. 69377-81-7 CIPAC αριθ. 431	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid.	950 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.12.2000	30.11.2010	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - λογίζονται επίσης υπόψη τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 7 της έκθεσης ανασκόπησης. - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος. - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισμών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μέτρα εμβολιασμού του κινδύνου Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή αν δεν υποβλήθηκαν έως την 1η Δεκεμβρίου 2000 οι πρόσθετες δοκιμές και πληροφορίες που αναλύονται στο σημείο 7 της έκθεσης ανασκόπησης Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιομικτής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 30 Νοεμβρίου 1999.
7	Metsulfuron-methyl CAS αριθ. 74223-64-6 EEG αριθ. 441	Methyl-2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbonyl)sulfamoyl benzoate	960 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.07.2001	30.06.2001	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος. - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μέτρα εμβολιασμού του κινδύνου Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιομικτής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 16 Ιουνίου 2000.
8	Prohexadione calcium CAS αριθ. 12727-53-6 CIPAC αριθ. 567	Calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate	850 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.10.2000	01.10.2010	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογαιομικτής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 16 Ιουνίου 2000.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
9	Triasulfuron CAS αριθ. 82097-50-5 CIPAC αριθ. 480	1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	940 g/kg	2000/80/ΕΚ	01.08.2001	31.07.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι σταίς όρους χορήγησης της σείας περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, μέτρα αββλυνσης του κινδύνου Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.
10	Esfenvalerate CAS αριθ. 66230-04-4 CIPAC αριθ. 481	(S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate	830 g/kg	2000/80/ΕΚ	01.08.2001	31.07.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επιπτώση στους υδροβίους οργανισμούς και στα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της έγκρασης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα αββλυνσης του κινδύνου Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.
11	Bentazon CAS αριθ. 25057-89-0 CIPAC αριθ. 366	3-Isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide	960 g/kg	2000/80/ΕΚ	01.08.2001	31.07.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
12	Lambda-cyhalothrin CAS αριθ. 91465-08-6 CIPAC αριθ. 463	A 1:1 mixture of: (S)- α -cyano-3-phenoxycybenzyl (Z)-1(R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxyla te, και (R)- α -cyano-3- phenoxybenzyl(Z)-1(S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)- 2,2- dimethylcyclopropanecarboxyla te	810 g/kg	2000/60/ΕΚ	01.01.2002	31.12.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χρήστη, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και στα μη στοχευόμενα αρθρόποδα συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, να διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα υπολείμματα στις τροφές και ειδικώς στις σχετικές αξίες επιβίβασης. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεονομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 19 Οκτωβρίου 2000.
13	Fenhexamid CAS No 126833-17-8 CIPAC No 603	N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphenyl)-1- methylcyclohexanecarboxamid e	≥ 950 g/kg	2001/28/ΕΚ	01.06.2001	31.05.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεονομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 19 Οκτωβρίου 2000.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
14	Amitrole CAS αριθ. 61-82-5 CIPAC αριθ. 90	H-1,2,4-triazole-3-ylamine	900 g/kg	2001/21/ΕΚ	01.01.2002	31.12.2011	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζυζυγκόμενο για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών των παραρημάτων VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έγκυρης ανασκόπησης για την απότοξη, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνηρης Φυτογενεομηκίας Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα ως προς χρήσεις που δεν στοχεύουν καλλιεργείες - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υφέλιμων αρθροπόδων - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και αγρίων θηλαστικών. Η χρήση της amitrole κατά την περίοδο αναπαραγωγής επιτρέπεται μόνον εφόσον μια ενδεχόμενη μέλη εκτίμησης κινδύνου έχει καταδείξει ότι δεν υφίσταται απαρξέκτες επιπτώσεις, στους όρους δε χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου
15	Diquat CAS αριθ. 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide) CIPAC αριθ. 55	9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene ion (dibromide)	950 g/kg	2001/21/ΕΚ	01.01.2002	31.12.2011	<p>Με βάση τις σύγχρονες διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως ζυζυγκόμενο στην επιφάνεια της γης και ως έρwanό. Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις του για τον έλεγχο των υδροβίων φυκιών.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρημάτων VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έγκυρης ανασκόπησης για την απότοξη, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνηρης Φυτογενεομηκίας Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδροβίους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών ως προς μη επαγγελματικές χρήσεις και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτερά όροι
16	Pyridate CAS αριθ. 55512-33.9 CIPAC αριθ. 447	6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-oxyl thio-carbonate	900 g/kg	2001/21/ΕΚ	01.01.2002	31.12.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζυμοκτόνο για την εφαρμογή των ενσώων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την pyridate, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενεομηκικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κριτήρια μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επιπτώση στους υδροβίους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλυνοσίας του κινδύνου.
17	Thiabendazole CAS αριθ. 148-79-8 CIPAC αριθ. 323	2-Thiazol-4-yl-1H- benzimidazole	985 g/kg	2001/21/ΕΚ	01.01.2002	31.12.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικροκτόνο. Δεν επιτρέπονται εφαρμογές ψεκασμού του φυλλώματος. Για την εφαρμογή των ενσώων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την thiabendazole, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενεομηκικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κριτήρια μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδροβίων και ζημιεσθίων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειάς περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλυνοσίας του κινδύνου. Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα αμβλυνοσίας του κινδύνου (π.χ. κάθαρση με γη διατόμων ή ενεργό άνθρακα), ώστε να προστατευθούν τα επιφανειακά ύδατα από μη αποδεκτά επίπεδα μόλυνσης μέσω των λυμάτων.
18	Paecilomyces fumosoroseus Απορική strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC20874	Δεν έχει εφαρμογή	Η απουσία δευτερογενών μεταβολικών θα πρέπει να ελέγχεται με Χρωματογραφία HPLC σε κάθε υγρό ζύμωσης	2001/47/ΕΚ	01.07.2001	30.06.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο Κάθε υγρό ζύμωσης πρέπει να ελέγχεται με χρωματογραφία HPLC προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία δευτερογενών μεταβολικών Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεομηκικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 27 Απριλίου 2001

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Ανασφα σε Κοινωτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
19	DPX KE 459 (flupyrifluroxymethyl) αριθ. CAS 144740-54-5 αριθ. CIPAC 577	2-(4,6-dimethoxyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl-6-trifluoromethylnicotinate monosodium salt	903 g/kg	2001/49/EK	01.07.2001	30.06.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 27 Απριλίου 2001.
20	Acibenzolar-s-methyl CAS αριθ. 135158-54-2 CIPAC αριθ. 597	Benzal(1,2,3)thiadiazole-7-carbothioate-s-methyl	970 g/kg	2001/87/EK	01.11.2001	31.10.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως τονωτικός παράγοντας ανάπτυξης των φυτών. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουλίου 2001.
21	Cyclanilide CAS αριθ. 113136-77-9 CIPAC αριθ. 586	Μη διατέσιμη	960 g/kg	2001/87/EK	01.11.2001	31.10.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ρυθμιστής των φυτών. Η ανώτατη περιεκτικότητα της ξένης πρόσμεξης 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) στη δραστική ουσία όπως παρασκευάζεται θα πρέπει να είναι 1 g/kg.
22	Ferric phosphate CAS αριθ. 10045-88-0 CIPAC αριθ. 629	Ferric phosphate	990 g/kg	2001/87/EK	01.11.2001	31.10.2011	Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουλίου 2001.
23	Pymetrozine CAS αριθ. 123312-89-0 CIPAC αριθ. 553	(E)-6-μεθυλσπ1-4-[(πυριδινό-3-υλομεθυλοξυνο)-αμινο]4,5-δihυδρο-2H(1,2,4)-τριάζιν-3-όνη	950 g/kg	2001/87/EK	01.11.2001	31.10.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ομοίωσες αρχές, τα κράτη μέλη πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία υδρόβιων οργανισμών. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουλίου 2001.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
24	Pyraflufen-ethyl Αριθ. 129630-19-9 CIPAC αριθ. 605	2-χλωρο-5-(4-χλωρο-5-διφθορομεθυ-1-μεθυλοπυριζολο-3-υλο)-4-φθοροφαινοξυεθικό αιθέριο	956 g/kg	2001/87/ΕΚ	01.11.2001	31.10.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ομοιόμορφες αρχές, τα κράτη μέλη πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία αλγών και υδρόβιων φυτών και κατά περίπτωση να εφαρμόζουν μέτρα αμβλύωσης. Ημερομηνία συνεδρίασης της Μόνιμης Φυτογενεονομικής Επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιανουαρίου 2001.
25	Glyphosate Αριθ. CAS 1071-83-6 Αριθ. CMAP 284	N-(phosphonomethyl) glycine	950 g/kg	2001/99/ΕΚ	01.07.2002	30.06.2012	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την glyphosate, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης φυτογενεονομικής Επιτροπής στις 29 Ιανουαρίου 2001. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα ως προς χρήσεις που δεν στοχεύουν καλλέργειες
26	Thifensulfuron-methyl Αριθ. CAS 79277-27-3 Αριθ. CMAP 452	Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbonyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbonyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate	960 g/kg	2001/99/ΕΚ	01.07.2002	30.06.2012	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την Thifensulfuron-methyl, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενεονομικής Επιτροπής στις 29 Ιανουαρίου 2001. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδρόβιων φυτών και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα μείωσης των κινδύνων

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία ΙΙΡΑΚ	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
27	2,4-D Αριθ. CAS 94-75-7 CIPAC αριθ. 1	(2,4-δix(ισοπροπυνοξύ) οξικό οξύ	960 g/kg	2001/103/ΕΚ	01.10.2002	30.09.2012	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζζ-αντικατόνο. Για την εφαρμογή των ενδεικνυμένων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το 2,4-D, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτογένομομικής επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2001. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην προστασία του υπέργειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες, - στην απορρόφηση από την επιδερμίδα, - στην προστασία των μη στοχευόμενων αρθρόποδων και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χρήσης της σάβλας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα μείωσης του κινδύνου.
28	Isoproturon Αριθ. CAS 34123-59-6 Αριθ. CIPAC 336	3-(4-ισοπροπυλφαινυλ)-1,1-διμεθυλνύρεα	970 g/kg	2002/18/ΕΚ	01.01.2003	31.12.2010	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζζ-αντικατόνο. Για την εφαρμογή των ενδεικνυμένων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την Isoproturon, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτογένομομικής Επιτροπής στις 7 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπέργειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθή εδάφη ή/και κλιματικές συνθήκες ή όταν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ανασκόπησης, και πρέπει να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, μέτρα εμβύθυνσης του κινδύνου, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χρήσης της σάβλας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα εμβύθυνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησής	Ιδιαιτεροί όροι
29	Ethofumesate Αριθ. CAS 26225-79-6 Αριθ. CIPAC 223	(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylmethanesulfonate	960 g/kg	2002/37/ΕΚ	01.03.2003	28.02.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζυγισκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ethofumesate, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογόνοαμικής Επιτροπής στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη σφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθή εδάφη ή/και κλιματικές συνθήκες ή όταν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ανασκόπησης, και πρέπει να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου.
30	Ipronallicarb Αριθ. CAS 140923-17-7 Αριθ. CIPAC 620	Ισοπρωπυλεστερές (2-Μεθυλο-1-[1-(4-μεθυλοφαι-νυλο)αιθυλοκαρβονυλο] προπιλο)-καρβαμικού οξέος	950 g/kg (πρασσινή προδιαγραφή)	2002/48/ΕΚ	01.07.2002	30.6.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο. Για την εφαρμογή των ομοιομορφων αρχών του παραρτήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την ipronallicarb, και ειδικότερα τα συμπεράσματα I και II του παραρτήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνολική εκτίμηση: - οι προδιαγραφές για το τεχνικό υλικό όπως παρασκευάζεται εμπειρικά πρέπει να επιβελώνονται και να υποστηρίζονται από τα προσήκοντα αναλυτικά δεδομένα. Το υλικό δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε στο φάκελο τοξικότητας πρέπει να συγκριθεί και να επαληθευτεί ως προς τις εν λόγω προδιαγραφές του τεχνικού υλικού, - τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
31	Prosulfuron Αριθ. CAS 94125-34-5 Αριθ. C.I.C.A.P 579	1-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριάζω-2-υλο)-3-[2-(3,3,3-τριφθοροπροπυλο)-φαινοξασουλφονυλ]-ορυία	950 g/kg	2002/48/ΕΚ	01.07.2002	30.06.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως παρασιτοκτόνο. Για την εφαρμογή των ομοειδερμων αρχών του παραρηήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την prosulfuron, και ειδικότερα τα προσαρήματα I και II του παραρηήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 23 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνολική εκτίμηση τα κράτη μέλη: - πρέπει να λαμβάνουν προσεκτικά υπόψη τους τον κίνδυνο για τα υδροβία φυτά, σε περίπτωση που η δραστηκή ουσία χρησιμοποιείται πληθών των επιφανειακών υδάτων. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου, - πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων, σε περίπτωση που η δραστηκή ουσία χρησιμοποιείται σε περιφέρειες με ευαίσθητες συνθήκες από άποψη εδάφους ή/και κλίματος. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου.
32	Sulfosulfuron Αριθ. CAS 141776-92-1 Αριθ. C.I.C.A.P 601	1-(4-δ-διμεθοξυτιμυλιδιν-2-υλο)-3-[2-αθανασουλ-φονυλο ιμιδαζο[1,2-α]πυριδινό) σουλφονυλ]ορυία	980 g/kg	2002/48/ΕΚ	01.07.2002	30.06.2011	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως παρασιτοκτόνο. Για την εφαρμογή των ομοειδερμων αρχών του παραρηήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την sulfosulfuron, και ειδικότερα τα προσαρήματα I και II του παραρηήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 23 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνολική εκτίμηση τα κράτη μέλη: - τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία υδροβίων φυτών και φυκών. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου, - τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων, σε περίπτωση που η δραστηκή ουσία χρησιμοποιείται σε περιφέρειες με ευαίσθητες συνθήκες από άποψη εδάφους ή/και κλίματος.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
33	Cimidon ethyl Αριθ. CAS 142891-20-1 Αριθ. CIPAC 598	(Z)-ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximidido)phenyl]acrylate	940 g/kg	2002/64/EK	01.10.2002	30.09.2012	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζύσανοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενσώλων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπέρασμα της έκθεσης ανασκόπησης για την ενσώλη ethyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην δυνατότητα μόλυθη του υπόγειου υδραφάρου ορίζοντα όταν η όραση είναι εφάρμοστη σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος (π.χ. εδάφη με αυξήσεις ή υψηλές τιμές pH) ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. - στην παρουσία των υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζύσανοκτόνο.
34	Cyhalofop butyl Αριθ. CAS 122008-85-9 Αριθ. CIPAC 596	Butyl-(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate	950 g/kg	2002/64/EK	01.10.2002	30.09.2012	Για την εφαρμογή των ενσώλων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπέρασμα της έκθεσης ανασκόπησης για την cyhalofop butyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή: - στις δυναμικές επιπτώσεις των αερομεκασμάτων σε μη στοχευόμενους οργανισμούς και ιδίως υδρόβια είδη. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς ή μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται. - στις δυναμικές επιπτώσεις των επιφανειακών ψεκασμών σε υδρόβιους οργανισμούς εντός των οριζώνων. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμ. τραπεζοαδείας	Ονομασία ΙΥΡΑΚ	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
35	Famoxadone Αριθ. CAS 131807-57-3 Αριθ. CIPAC 594	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxycyclohexyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	960 g/kg	2002/64/ΕΚ	01.10.2002	30.09.2012	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικροκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την famoxadone, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - στους δυναμικούς χρόνιους κινδύνους της μητρικής ουσίας ή των μεταβολιτών σε γαστροζώητες. - στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών και να διασφαλιστούν ότι οι όροι χορήγησης της άδειας περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου. - στην προστασία των χειριστών.
36	Florasulam Αριθ. CAS 145701-23-1 Αριθ. CIPAC 616	2',6',8-Trifluoro-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide	970 g/kg	2002/64/ΕΚ	01.10.2002	30.09.2012	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την florasulam, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - στη δύναμη μόνιμηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου, όποτε ενδείκνυται.
37	Metalaxyl-M Αριθ. CAS 70630-17-0 Αριθ. CIPAC 580	Methyl (R)-2-([(2,6-dimethylphenyl)methoxyacetyl]amino) propionate	910 g/kg	2002/64/ΕΚ	01.10.2002	30.09.2012	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικροκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την iprodione, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - στην δύναμη μόνιμηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τη δραστική ουσία ή τα προϊόντα αποδόμησης της CGA 02826 και CGA 108906, όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να λαμβάνονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμεί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαιτέρως όροι
38	Picolinafene Αριθ. CAS 137641-05-5 Αριθ. CIPAC 639	4-Fluoro-6-[α,α,α-trifluoro-m- tolyl]oxy] picolinanilide	970 g/kg	2002/64/EK	01.10.2002	30.09.2012	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζετανεκτόνο. Για την εφαρμογή των ενδίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την picolinafene, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδείξουν ιδιαίτερα προσοχή: - στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα εμβλυσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζετανεκτόνο.
39	Flumioxazine Αριθ. CAS 103361-09-7 Αριθ. CIPAC 578	N-(7-φλουο-3,4-διυδρο-3-οξο-4- prop-2-νυλ-2H-1,4-benzoxazin- 6-yl)pyclobes-1-ene-1,2- dicarboximide	960 g/kg	2002/61/EK	01.01.2003	31.12.2012	Για την εφαρμογή των ενδίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την flumioxazine, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Ιουνίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδείξουν ιδιαίτερα προσοχή στην επικουρότητα για τα υδροχλωρί φυτά και τα άληη. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα εμβλυσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
40	Deltamethrin CAS No 52918-63-5 CIPAC No 333	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	980 g/kg	2003/5/EK	01.11.2003	31.10.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την δειλμηθίνη, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 18 Οκτωβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδώουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χειριστή και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειας περιλαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, - θα πρέπει να παρατηρούν την κατάσταση ως προς την εξέλιξη έκθεση των καταναλωτών μέσω της τροφής, ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων των ανωτέρω όρων υπολοίπων, - οφείλουν να αποδώουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών, των μελισσών και των μη στοχευόμενων αρθροπόδων, και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. <p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο</p>
41	Imazamox CAS No 114311-32-9 CIPAC No 619	(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolyl-2-yl)-5-(methoxy methyl) nicotinic acid	950 g/kg	2003/23/EK	01.07.2003	30.06.2013	<p>Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την imazamox και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002.</p> <p>Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώουν ιδιαίτερη προσοχή στην δύναμη μόλυνση του υπόγειου υδροφορέου ορίζοντα όταν η δραστηριότητα εμφανίζεται σε περιοχές με υπεράφθες ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου</p>

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινή Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της κατάργησης	Ιδιαίτεροι όροι
42	Oxasulfuron CAS No 144651-06- CIPAC No 626	Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl]-sulfamoyl benzoate	960 g/kg	2003/23/EK	01.07.2003	30.06.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την oxasulfuron και ιδίως των Παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002. - Τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα δηβελάνσης του κινδύνου
43	Ethoxysulfuron CAS No 126601- CIPAC No 691	3-(4,6-dimethoxyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea	950 g/kg	2003/23/EK	01.07.2003	30.06.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ethoxysulfuron και ιδίως των Παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων υδράβιων φυτών και φυκιών στις αποστραγγιστικές ταβερνύλες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα δηβελάνσης του κινδύνου
44	Foramsulfuron CAS No 173159-57-4 CIPAC No 659	1-(4,6-dimethoxyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea	940 g/kg	2003/23/EK	01.07.2003	30.06.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την foramsulfuron και ιδίως των Παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδράβιων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα δηβελάνσης του κινδύνου

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησής	Ιδιαιτεροί όροι
45	Oxadiargyl CAS No 39907-15-3 CIPAC No 604	5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-(3H)-one	980 g/kg	2003/23/ΕΚ	01.07.2003	30.06.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζύανκτικό Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την oxadiargyl, και ιδίως των παραρητήτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002 Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των φυκιών και υδρόβιων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο
46	Cyazofamid CAS No 120116-88-3 CIPAC No 653	4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide	935 g/kg	2003/23/ΕΚ	01.07.2003	30.06.2013	Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την cyazofamid, και ιδίως των παραρητήτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών, - στους κινητικούς μηχανισμούς της αποδόμησής του μερβολόνη CITCA στο έδαφος, ειδικώς για τις περιοχές της βόρειας Ευρώπης Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου ή περιορισμού στη χρήση
47	2,4-DB CAS αριθ. 94-82-6 CIPAC αριθ. 83	4-(2,4-dichlorophenoxy) butyric acid	940 g/kg	2003/31/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζύανκτικό Για την εφαρμογή των ενσάλιν αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την 2,4-DB, και ιδίως των παραρητήτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα εφαρμόζονται μέτρα αμβλυνσης ενδεχόμενων κινδύνων όποτε ενδείκνυται

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
48	Beta-cyfluthrin CAS αριθ. 68359-37-5 (μη δηλωμένες στερεοχημικές παραμετροί) CIPAC αριθ. 482	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α-cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester	965 g/kg	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο</p> <p>Οι χρήσεις εκτός καλλυπτικών φυτών σε θερμοκήπια και σε επεξεργασίες σπόρων προς σπορά δεν έχουν τύχει επί του παρόντος κατάλληλης στήριξης και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αποδεκτές με βάση τα κριτήρια που απαιτούνται στο παράρτημα VI. Για να στηριχθούν εγκρίσεις αδειών για τις ανωτέρω χρήσεις, χρειάζεται να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν στα κράτη μέλη δεδομένα και πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι οι χρήσεις είναι αποδεκτές για τον άνθρωπο ως καταναλωτή των προϊόντων και για το περιβάλλον. Τουτό ισχύει ιδιαίτερα για στοιχεία με τα οποία εκτιμώνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι ψεκασμών φυλλώματος στον αγρό και οι διατηρητικοί κίνδυνοι από χρήσεις σε ψεκασμούς φυλλώματος στον αγρό εδάφηνων φυτικών προϊόντων</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την beta-cyfluthrin και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως ερμηνευτικά ερμηνεύονται στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των αρθροπόδων μη στέγχων. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμός ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαιτεροί όροι
49	Cyfluthrin CAS αριθ. 689359-37-5 (μη εθλιωμένες στερεοχημικές παραμετροί) CIPAC αριθ. 385	(RS)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2-dimethylcyclopropanecarboxylate	920 g/kg	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο Οι χρήσεις εκτός καλλωπιστικών φυτών σε θερμοκήπια και σε επιξευριστές σπάρων δεν έχουν τύχει επί του παρόντος κατάλληλης στήριξης και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αποδεκτές με βάση τα κριτήρια που απαιτούνται στο παράρτημα VI. Για να στηριχθούν εγγραφές αδειών για τις ανωτέρω χρήσεις, χρειάζεται να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν στα κράτη μέλη δεδομένα και πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι οι χρήσεις είναι αποδεκτές για τον άνθρωπο ως καταναλωτή των προϊόντων και για το περιβάλλον. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για στοιχεία με τα οποία εκτιμώνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι ψεκασμών φυλλώματος στον αέρα και οι διατηρητικοί κίνδυνοι από χρήσεις σε ψεκασμούς φυλλώματος στον αέρα κεδώδων φυτικών προϊόντων
50	Iprodione CAS αριθ. 36734-19-7 CIPAC αριθ. 278	3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine -1-carboximide	960 g/kg	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το iprodione, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των αρθροπόδων μη στόχων. Οι όροι χρήσης της αδειας πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή μέτρα άμβλυσης του κινδύνου Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το iprodione, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: <ul style="list-style-type: none"> - να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην δυναμική μόνυση του υπόγειου υδραφώρου ορίζοντα όταν η δραστηκή ουσία εφαρμόζεται ενιακά (ιδιαίτερα σε γλυσσάττττα) σε όξττα εδάφη (pH μικρότερο από 6) υπό ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες - να εξετάξουν με προσοχή τον κίνδυνο για τα υδάθβια ασπόνδυλα εάν η δραστηκή ουσία εφαρμόζεται σε άμεση γεινιάση με επιφανειακά ύδατα. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπτοτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία ΙUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
51	Linuron CAS αριθ. 330-55-2 CIPAC αριθ. 76	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	900 g/kg	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιανιοκτόνο</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το linuron, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των άγριων θηλαστικών, αρθρόποδων μη στόχους και υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι χρήσης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται - να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των άγριων θηλαστικών, αρθρόποδων μη στόχους και υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι χρήσης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται
52	Maleic hydrazide CAS αριθ. 123-33-1 CIPAC αριθ. 310	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one	940 g/kg Η δραστική ουσία πρέπει να ανταποκρίνεται στην οδηγία 79/117/ΕΟΚ (2), του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/533/ΕΟΚ (3)	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ρυθμιστής αδρύησης</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το maleic hydrazide, και ιδίως των I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των αρθρόποδων μη στόχων και να διασφαλίζουν ότι οι όροι χρήσης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται - να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην δυννητική μόνλυση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε ευπαθή εδάφη ή/και υπό ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτέρως όροι
53	Pendimethalin CAS αριθ. 40487-42-1 CIPAC αριθ. 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylylene	900 g/kg	2003/31/EK	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενυαίων αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την pendimethalin, και ιδίως των I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδράθρων οργανισμών και των χερσαίων φυτών μη στόχων. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αββλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα ενέσχυρας μεταφοράς της δραστικής ουσίας σε μικρές αποστάσεις
54	Propineb CAS No: 12071-83-9 (μονομερές), 9016-72-2 (οισοπολυμερές) CIPAC No: 177	Polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate)	Η τεχνική δραστική ουσία πρέπει να πληρεί την προδιαγραφή FAC	2003/39/EK	01.04.2004	31.03.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο Για την εφαρμογή των ενυαίων αρχών του παραρητήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την propineb, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 26 Φεβρουαρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή: - στη δυναμική μόνιμης του υπόγειου υδροφορου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περσόνες με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες - στην προστασία των μικρών θηλαστικών, των υδράθρων οργανισμών και των μη στοχευόμενων αρθρόποδων. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα αββλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται - τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρατηρούν την κατάσταση ως προς την αξία έκθεση των καταναλωτών, ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων των αναρτήσεων ορίων υπολειμμάτων

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία ΙΥΡΑC	Καθερότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Δοσία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
55	Propyzamide CAS No: 23850-59-5 CIPAC No: 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-yl)benzamide	920 g/kg	2003/69/ΕΚ	01.04.2004	31.03.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο Για την εφαρμογή των ενδίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την propyzamide και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής στις 26 Φεβρουαρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κριτήρια μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και πρέπει να εξετασθούν ότι οι όροι χορήγησης της δόσης περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πληρών και των άγριων φιλιστικών, ιδίως εάν η ουσία χρησιμοποιείται κατά την εποχή αναπαραγωγής. Οι όροι χορήγησης της δόσης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο.
56	Mecoprop CAS No 7085-19-0 CIPAC No 51	(RS)-2-(4-chloro-o-tolyl)oxy)-propionic acid	930 g/kg	2003/70/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	Για την εφαρμογή των ενδίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την mecoprop, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 15 Απριλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κριτήρια μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην δυνατότητα μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η ορατική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, - στην προστασία των μη σταχεύσιμων αρθρώσεων. Πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινωνική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
57	Mecorprop-P CAS No 16484-77-8 CIPAC No 475	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid	860 g/kg	2003/70/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζυάνιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την mecorprop-P και ιδίως των παραρτημάτων I και II όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενεοαγωγικής Επιτροπής στις 15 Απριλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση: - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην δυναμική μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο.
58	Propiconazole CAS No 60207-90-1 CIPAC No 408	(E)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole	920 g/kg	2003/70/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την propiconazole και ιδίως των παραρτημάτων I και II όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενεοαγωγικής Επιτροπής στις 15 Απριλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αρθρώσεων και των υβρίδιων οργανισμών. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, όπως ενδείκνυται. - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μικροοργανισμών του εδάφους για χρήσεις που υπερβαίνουν 625 g a.i./ha (π.χ. χρήσεις σε χλωροστάμης). Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυσης του κινδύνου (π.χ. χρήση σε συγκεκριμένα σημεία), όπως ενδείκνυται.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμός ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
59	Trifloxystrobin CAS No 141517-21-7 CIPAC No 617	[1-a-(a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminoxy]- otolyl]acetate	900 g/kg	2003/68/ΕΚ	01.10.2003	30.09.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικροκτόνο. Για την εφαρμογή των ενδιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την trifloxystrobin, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2003. - Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα μόλυνση του υποόρου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστηρική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα εμβύθυνσης του κινδύνου ή/και προγράμματα παρακολούθησης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζύζανιοκτόνο.
60	Carfentrazone ethyl CAS No 128639-02-1 CIPAC No 587	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2- chloro-5-(4-difluoromethyl- 4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1-yl)-4- fluorophenyl] propionate	900 g/kg	2003/68/ΕΚ	01.10.2003	30.09.2013	Για την εφαρμογή των ενδιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την carfentrazone ethyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2003. - Τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υποόρου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστηρική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα εμβύθυνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινωνική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαιτεροί όροι
61	Mesotrione CAS N.ο 104206-8 CIPAC No 625	2-(4-mesy-2-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione	920 g/kg Η πρόσμιξη που σφέλιται στην παρασκευή 1- cyano-6- (methylsulfonyl) -7-nitro- 9H-xanthen-9- one θεωρείται ότι προκαλεί τοξικολογικά πρόβληματα και πρέπει να παραμείνει κάτω από 0,0002 % (w/w) στο τεχνικό πρόβον.	2003/687/ΕΚ	01.10.2003	30.09.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την mesotrione, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δέσμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2003.
62	Fenamidone CAS N.ο 161326-34-7 CIPAC No 650	S)-5-methyl-2-methylthio-5- phenyl-3-phenylamino-3,5- dihydroimidazol-4-one	975 g/kg	2003/687/ΕΚ	01.10.2003	30.09.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την fenamidone, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δέσμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2003. Τα κρίσιμα μέλη σφαιλούν να αποσώσουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην προστασία του υπόγειου υδροφορίου ορίζονται όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με υπατάξι έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. - στην προστασία των μη στοχευόμενων αερόπυκνων, - στην προστασία των υδροβίων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδεικνύται, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε κοινωνική οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της εγκριτήριας	Ιδιαίτεροι όροι
63	Isoxatufutole CAS No 141112-29-0 CIPAC No 575	5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl)isoxazole	950 g/kg	2003/68/ΕΚ	01.10.2003	30.09.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την isoxatufutole, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη σφειλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή: - στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου.
64	Flurtamone CAS No 96525 - 23 - 4	(RS)-5-μεθυλοαιμινο-2-φαινόλο-4-(ο,ο,α-τριφθορο-η-τολουόλιο)φουραν(2H)-ονη-3	960 g/kg	2003/64/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την flurtamone, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - σφειλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. - σφειλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των φυκών και των άλλων υδροβίων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινωνική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
65	Flufenacet CAS No 142469-58-3 CIPAC No 588	4-αρθρο-N-ισοπροπυλ-2-[5-(τριφθορομεθυλ-1,3,4-διαδισαζωλ-2-υλοξύ)] ακετονιλίδιο	950 g/kg	2003/64/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την flufenacet, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των φυκών και των υδρόβιων φυτών, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδεικνύεται, μέτρα αμβλύνσης του κινδύνου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.
66	Iodosulfuron CAS No 185119-76-0 (parent) 144550-36-7 (iodosulfuron- methylsodium) CIPAC No 634 (parent) 634.501 (iodosulfuron- methyl-sodium)	βενζοϊκό 4-υδρο-2-[3-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζω-2-υλ)- ουρεδο-σουλφονυλο]	910 g/kg	2003/64/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την iodosulfuron, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από την iodosulfuron και τους μεταβολίτες της όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευαίσθητο έδαφος ή/και δυσκολές κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδεικνύεται, μέτρα αμβλύνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
67	Dimethenamid-p CAS No 163515-14-8 CIPAC No 638	S-2-χλωρο-N-(2,4,6-τριμεθυλ-3-θειοαλκυλ-(2-μεθοξυ-1-μεθυλοαιθύλ)-ακεταμιδίο	890 g/kg (παραορμική τιμή με βάση πειραματική μονάδα παραγωγής)	2003/84/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενδείων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την Dimethenamid-p, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από την Dimethenamid-p και τους μεταβολίτες της όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευαίσθητο έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και των υδρόβιων φυτών. <p>Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.</p> <p>Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με τις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού όπως παρασκευάζεται για το εμπόριο</p>

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμός ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
68	Picoxystrobin CAS No 117428-22-5 CIPAC No 628	Ακρυλικό μεθυλ(Ε)-3-μεθοξυ-2-(2-[6-(τριφθορομεθυλ)-2-πυριδυλοξυ]μεθυλ)φαινόλιο	950 g/kg (προκαταρκτική πιμή που βασίζεται σε πλοτικό φυτό)	2003/84/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μικητακτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενδιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την picoxystrobin και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς - έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των οργανισμών του εδάφους, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. <p>Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου.</p> <p>Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με τις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού όπως παρασκευάζεται για το εμπόριο.</p>

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαιτεροί όροι
69	Fosthiazate CAS No 98856-44-3 CIPAC No 595	2-σ5p-1,3-θεταζολειν-3- υπεροξωσφονικό (RS)-S- δευ. βουτυλ-Ο-αθύλιο	950 g/kg	2003/84/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως νηματοδοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την fosthiazate και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της 16νθης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόλοιπου υδρόσφαιρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς εδάφους ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και άγριων θηλαστικών, ιδίως εάν η ουσία χρησιμοποιείται στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, - οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των οργανισμών του εδάφους μη στόχων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου. Προκειμένου ο αμβλυνθεί ο πιθανός κίνδυνος για τα μικρά πτηνά, οι εγκρίσεις του προϊόντος θα υπεκκινάται στον όρο ότι θα έχει εισαχθεί στο έδαφος ένας μεγάλος αριθμός κόκκων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με τις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού όπως παρασκευάζεται για το εμπόριο.
70	Sifthiofam CAS No 175217-20-6 CIPAC No 635	N-αλλυλο-4,5-διμεθυλο-2- (τριμεθυλοκαπλυλο)θεοφαιν-3- καρβοξυμίδιο	950 g/kg	2003/84/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μικητοκτόνο. Χρήσεις άλλες πηλην της επεξεργασίας σπέρμων προς αποθήκευση του προϊόντος δεν υποστηρίζονται επαρκώς από δεδομένα. Για την υποστήριξη εγκρίσεων για τις χρήσεις αυτές, πρέπει να παραχθούν και να υποβληθούν στα κράτη μέλη δεδομένα και πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι είναι αποδοτικές από τους κατανάλωτές, τους χειριστές και φιλικά προς το περιβάλλον. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την sifthiofam, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της 16νθης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμός Τυποποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινή Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της κατ'απόφασης	Ιδιαίτεροι όροι
71	Coniothyrium mimitans Ποικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660) CIPAC No 614	Δεν ισχύει	Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της καθαρότητας και της παραγωγής βλέπε έκθεση ανασκόπησης	2003/79/ΕΚ	01.01.2004	31.12.2013	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικροκτόνο. Κατά την χορήγηση εγκρίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την Coniothyrium mimitans, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την προφικκή αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4ης Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζυζανιοκτόνο.
72	Molinate CAS No 2212-67-1 CIPAC No 235	Αξέπαν-1-θειοκαρβονικό S-αθίοιο. Υπερθραξέπιν-1-θειο-καρβονικό S-αθίοιο S-αθιολο-1-θειοκαρβοξυ-λική υπερυδροαξέπίνη	950 g/kg	2003/81/ΕΚ	01.08.2004	31.07.2014	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη molinate, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την προφικκή αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση: - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστηκή ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς ελλοιστολογικές συνθήκες. Οι όροι χορήγησης της ιδέας πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, μέτρα εμβύθυνσης του κινδύνου, - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις της δραστηκής ουσίας με τον αέρα.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία ΙΥΡΑΚ	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
73	Thiram CAS No 137-26-8 CIPAC No 24	Δισουλφίδιο της τετραμεθυλοθειουράμης-Δις (διμεθυλοθειοκαρβαμυλο)-θιαουφιδιο	960 g/kg	2003/81/ΕΚ	01.08.2004	31.07.2014	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο ή ως αποθλιπτικό.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την thiram και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία μικρών θηλαστικών και πτηνών, όταν η ουσία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σπόρων σπορά σε εαρινές χρήσεις. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. <p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο ή ως αποθλιπτικό.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη ziram και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αερόσπορων και των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, - τα κράτη μέλη οφείλουν να παρατηρούν την κατάσταση της οφείας έκθεσης των καταναλωτών μέσω της διατροφής, ενόψει μελλοντικών ανανεώσεων των ανωτέρων ορίων υπολειμμάτων.
74	Ziram CAS No 137-30-4 CIPAC No 31	Δις (διμεθυλοθειοκαρβαμυλικές) ψευδαργύρος	960 g/kg (Προ-διασφαγή FAO) Αρσενικό: 10 το πολύ 250 mg/kg Νερό: 10 το πολύ 1,5 %	2003/81/ΕΚ	01.08.2004	31.07.2014	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο ή ως αποθλιπτικό.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη ziram και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αερόσπορων και των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου, - τα κράτη μέλη οφείλουν να παρατηρούν την κατάσταση της οφείας έκθεσης των καταναλωτών μέσω της διατροφής, ενόψει μελλοντικών ανανεώσεων των ανωτέρων ορίων υπολειμμάτων.

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθερότητα	Αναφορά σε Κανονική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
75	Αριθμοί ταυτοποίησης Paraquat CAS No 4685-14-7 CIPAC No 56	1,1'-διμεθυλο-4,4'-διπυριδίνιο	500 g/l (εκφρασζόμενο σε δι-χλωριδίο του paraquat)	2003/112/ΕΚ	01.11.2004	31.10.2014	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Δεν πρέπει να δίνεται άδεια για τις ακόλουθες χρήσεις: - εφαρμογές με επινώπιους ψεκαστήρες ή ψεκαστήρες χείρως για οικιακή χρήση, είτε από ερασιτέχνες είτε από επαγγελματίες χρήστες. - χρήση μέσω ψεκαστικών μηχανημάτων με υποβοήθηση του αέρα. - εφαρμογές υπέρμετρου όγκου.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το παραquat και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 3 Οκτωβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδώουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία: - των χειριστών, ιδίως για εφαρμογές με επινώπιους ψεκαστήρες ή ψεκαστήρες χείρως. - των πληθών που φυλάσσονται στο έδαφος. Όταν τα σενάρια χρήσης εμφανίζουν δυνατότητα έκθεσης των αιγών, πρέπει να διεξάγεται εκτίμηση κινδύνου και, όπου ενδείκνυται, να εφαρμόζονται μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. - των υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. - των λαγών. Όταν τα σενάρια χρήσης εμφανίζουν δυνατότητα έκθεσης των λαγών, πρέπει να διεξάγεται εκτίμηση κινδύνου και, όπου ενδείκνυται, να εφαρμόζονται μέτρα άμβλυσης του κινδύνου.</p> <p>Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι άδειας υποβάλλουν έκθεση κάθε χρόνο έως το 2008, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, σχετικά με περιστατικά περιληψμάτων στην υγεία των χειριστών και την επίπτωση στους λαγούς σε μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές περιοχές χρήσης, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται με στοιχεία πωλήσεων και έρευνα των τρόπων χρησιμοποίησης, έτσι ώστε να εξαχθεί οραλιστική εικόνα της τοξικολογικής και οικολογικής επίπτωσης του paraquat.</p> <p>Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τα συμπεκνώματα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας περέχον ένα αποτελεσματικό εμετικό. Τα υγρά σκευάσματα πρέπει να περιέχουν ένα απαιελεματικό εμετικό, μπλε/πράσινες χρωστικές και ουσίες που αναδίδουν δυσωδία ή ερεθίζουν με άλλο τρόπο την όσφρηση. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες ασφαλείας, όπως πυκνωτικά.</p> <p>Κατά τις παραπάνω ενέργειες τα κράτη μέλη συνεκτιμούν την προδιαγραφή FAO.</p>

Α/Α	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
76	Mesosulfuron αριθ. CAS 400852-66- αριθ. CIPAC 441	2-[4-(6-dimethoxygermyridin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl- <i>o</i> -acid	930 g/kg	2003/119/ΕΚ	01.04.2004	31.03.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την mesosulfuron, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Οκτωβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδροβίων φυτών, - οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από τη mesosulfuron και τους μεταβολίτες της. Όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο.
77	Propoxycarbazone αριθ. CAS 145028-81-9 αριθ. CIPAC 655	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoic acid-methylester	974 g/kg (εκφραζόμενη ως propoxycarbazone-ne-sodium)	2003/119/ΕΚ	01.04.2004	31.03.2014	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την propoxycarbazone, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Οκτωβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από την propoxycarbazone και τους μεταβολίτες της, όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, και ιδίως των υδροβίων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα αμβλυνσης του κινδύνου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με τις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού όπως παρασκευάζεται για το εμπόριο.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαιτεροί όροι
78	Zoxamide αριθ. CAS 156052-68-5 αριθ. CIPAC 640	(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)- phtlamide	> 950 g/kg	2003/119/ΕΚ	01.04.2004	31.03.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενδειών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την zoxamide, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 3 Οκτωβρίου 2003.
79	Chlorpropham αριθ. CAS 101-21-3 αριθ. CIPAC 43	Isopropyl-3- χλωροφαινυλοκαρβαμίδιο	975 g/kg	2004/20/ΕΚ	01.02.2005	31.01.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο και για την εφαρμογή της βλαστικής ικανότητας. Για την εφαρμογή των ενδειών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το chlorpropham, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτογενετικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν: - να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών, των καταναλωτών και των αρθροπόδων, μη στόχων. Οι όροι έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται, μέτρα για την αμβλύωση του κινδύνου.
80	Benzoic acid (βενζοϊκό οξύ) αριθ. CAS 65-85-0 αριθ. CIPAC 622	Benzoic acid (βενζοϊκό οξύ)	990 g/kg	2004/30/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως απολυμαντικό. Για την εφαρμογή των ενδειών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το βενζοϊκό οξύ, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Νοεμβρίου 2003.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμός ταυτοποίησης	Ονομασία ΙΥΡΑΚ	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτέροι όροι
81	Fliazulfuron αριθ. CAS 104040-78-0 αριθ. CIPAC 595	1-(4,6-dimethoxyphenyl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridyl)sulphonyl urea	940 g/kg	2004/30/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζζανκτιόνα.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενδείων αρχών του παραρημάτος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την fliazulfuron, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Νοεμβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, όταν αυτή η δραστηρία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. <p>Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με τις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού όπως παρασκευάζεται για το εμπόριο.</p> <p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.</p>
82	Pyraclostrobin αριθ. CAS 175013-18-0 αριθ. CIPAC 657	methyl N-(2-[(1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)oxymethyl]phenyl) N-methoxy carbamate	975 g/kg Η πρόσμεση λόγου παραγωγικής διαδικασίας θειικός διμεθυλοστεάρος (dimethyl sulfate/DMS) θεωρείται ότι προκαλεί τοξικολογικές ανησυχίες και δεν πρέπει να υπερβίνει τη συγκέντρωση του 0,0001 % στο τεχνικό προϊόν	2004/30/ΕΚ	01.06.2004	31.05.2014	<p>Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.</p> <p>Για την εφαρμογή των ενδείων αρχών του παραρημάτος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την pyraclostrobin, και ιδίως των παραρημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Νοεμβρίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών, και ιδιαίτερα των ψαριών, - θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χερσαίων αρθροπόδων και γεμισκωλήκων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου. <p>Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την προδιαγραφή του τεχνικού υλικού όπως παράγεται για εμπόριο.</p>

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
83	Quinoxifen αριθ. CAS 124495-18-7 αριθ. CIPAC 566	5, 7-dichloro-4 (1-fluorophenoxy) quinoline	970 g/kg	2004/60/ΕΚ	01.09.2004	31.08.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη quinoxifen, και ιδιαίτερα των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Νοεμβρίου 2003. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδροφίλων οργανισμών. Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την αβλάτωση του κινδύνου και να δημοσιογυθθούν, εφόσον ενδείκνυται, προγράμματα παρακολούθησης στις ευπαθείς ζώνες.
84	α-Cypermethrin Αριθ. CAS 67375-30-8 αριθ. CIPAC 464	Ρακεμικό μείγμα που περιλαμβάνει καρβοξυλικό (S)-α-κυανο-3 φαινοξυ-βενζυλο-(1R)-cis-3-(2,2-διχλωροβενζυλο)-2,2-διμεθυλοαικυλοπρωτάνιο και καρβοξυλικό (R)-α-κυανο-3 φαινοξυ-βενζυλο-(1S)-cis-3-(2,2-διχλωροβενζυλο)-2,2-διμεθυλοαικυλοπρωτάνιο (= ένα cis-ισομερές ζεύγους της cypermethrin)	930 g/kg CIS-2	2004/58/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την α-Cypermethrin, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδροφίλων οργανισμών, των μελισσών και των μη στοχευόμενων αρθρόποδων και να διασφαλίζουν ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν μέτρα αβλάτωσης του κινδύνου, - πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.
85	Benalaxyl Αριθ. CAS 71626-11-4 CIPAC αριθ. 416	N-φαινυλακετυλο-N',2,6-ξυλολο-DL-αλανινικό μεθόλιο	960 g/kg	2004/58/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την benalaxyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανή μόλυνση του υπέργειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η άραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθή εδάφη γλυκαι κλιματικές συνθήκες. Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα αβλάτωσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία ΙΥΡΑC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινωνική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαίτεροι όροι
86	Bromoxynil Αριθ. CAS 1689-84-5 αριθ. CIPAC 87	3,5-διβρωμιού-4-υδροξυβενζονιτριλίο	970 g/kg	2004/55/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των εναιών αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την bromoxynil, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τρωφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και των άγριων θηλαστικών, ιδιαίτερα αν η ουσία χρησιμοποιείται το χειμώνα, και των υδροβίων οργανισμών. Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου.
87	Desmedipham Αριθ. CAS 13684-56-5 αριθ. CIPAC 477	3-φαινυλοκαρβαμυλοδεξυκαρβανιλικό αιθύλιο 3-φαινυλοκαρβαμυλοδεξυκαρβανιλικό αιθύλιο	Ελεχ.: 970 g/kg	2004/59/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των εναιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την desmedipham, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τρωφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδροβίων οργανισμών και γαστροκλιτικών. Πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου.
88	Ioxynil Αριθ. CAS 13684-83-4 CIPAC αριθ. 86	4-υδροξυ-3,5-διυδροβενζονιτριλίο	960 g/kg	2004/59/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των εναιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την ioxynil, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τρωφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και των άγριων θηλαστικών, ιδιαίτερα αν η ουσία χρησιμοποιείται το χειμώνα, και των υδροβίων οργανισμών. Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρισης	Ιδιαίτεροι όροι
89	Phemmedipham Αριθ. CAS 13684-63-4 CIPAC αριθ. 77	3-(3-μεθυλοκαρβονηλοσουλφου)- καρβονικό μεθύλιο 3'-μεθυλοκαρβονικό 3- μεθοξυκαρ- βονυλαμινοφαινύλιο	Ελάχισ.: 970 g/kg	2004/58/ΕΚ	01.03.2005	28.02.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ζυζαντιόνο. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έδεσης επανεξέτασης για την rheumetipharm, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου.
90	Pseudomonas chlororaphis Αριθ. CAS 13684-63-4 Στέλεχος: MA 342 Αριθ. CIPAC 574	Δεν έχει εφαρμογή	Η ποσότητα του δευτερογενούς μεταβολίτη 2,3- δεεπιδιο-2,3- διο-φουόρο- ριζοίνης (ddr) στη ζύμωση κατά την παρασκευή του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (2 mg/l).	2004/71/ΕΚ	01.10.2004	30.09.2014	Μόνο χρήσεις σαν μυκητοκτόνο για την επικάλυψη των σπόρων σε κλειστά μηχανήματα μπορεί να εγκριθούν. Κατά τη χορήγηση εγκύσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έδεσης επανεξέτασης για την <i>Pseudomonas chlororaphis</i> , και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 30 Μαρτίου 2004. Για τη συνολική αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργαζομένων. Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου, όπου ενδείκνυται.
91	Mepanipyrim Αριθ. CAS 110235-47-7 Αριθ. CIPAC 611	N-(4-methyl-6-prop-1- ynylpyrimidin- 2-yl)aniline	960 g/kg	2004/62/ΕΚ	01.10.2004	30.09.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μυκητοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενσίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έδεσης επανεξέτασης για τη Iperaniprim, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 30 Μαρτίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα άμβλυσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτεροί όροι
92	Acetamiprid αριθ. CAS 160430-64-8 αριθ. CIPAC δεν έχει ακόμη δοθεί	(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]N2-cyano-N1-methylacetamidine	≥ 990 g/kg	2004/99/ΕΚ	01.01.2005	31.12.2014	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως απολυμαντικό. Για την εφαρμογή των εναιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το Acetamiprid, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 29 Ιουνίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση των εργαζομένων, - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδράθριων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως απολυμαντικό.
93	Thiacloprid αριθ. CAS 111988-49-9 αριθ. CIPAC 631	(Z)-N-[3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-ylidene]cyanamide	≥ 975 g/kg	2004/99/ΕΚ	01.01.2005	31.12.2014	Για την εφαρμογή των εναιών αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το Thiacloprid, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 29 Ιουνίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη: - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αφροσποδών, - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδράθριων οργανισμών, - οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, όταν αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα αμβλύωσης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινωνική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησής	Ιδιαίτεροι όροι
94	Ampelomyces quisqualis Στέλεχος AQ 10 Αριθ. συλλογής καλλιέργειας: CINCMI 1-807 Αριθ. CIPAC Δεν έχει χορηγηθεί	Άνευ αντικείμενου		2005/3/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μικροκτόνο. Κατά τη χορήγηση εγκρίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την <i>Ampelomyces quisqualis</i> , και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 8 Οκτωβρίου 2004.
95	Imazosulfuron αριθ. CAS 122548-33-8 αριθ. CIPAC 590	1-(2-γλυκοσιμίδιο[1,2-πυριδιν-3-υλοσουλφονυλο]-3-(4,6-διμεθοξυπυριδιν-2-υλοσουλφονυλο)βενζοϊκό οξύ	≥ 980 g/kg	2005/3/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζυζαντιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το imazosulfuron, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 8 Οκτωβρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων και των χερσαίων μη στοχευόμενων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.
96	Laminarin αριθ. CAS 9008-22-4 αριθ. CIPAC 671	(1→3)-β-D-γλυκοάνη (σύμφωνα με την Κοινή Επιτροπή Βιοχημικής Ονοματολογίας IUPAC-IUB)	≥ 860 g/kg επί ξηράς ύλης	2005/3/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτομόνου των καλλιιεργουμένων ειδών. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το laminarin, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 8 Οκτωβρίου 2004.
97	Methoxyfenozide αριθ. CAS 161050-58-4 αριθ. CIPAC 656	N-tert-βουτυλο-N'-(3-μεθοξυ-ο-τολουόλο)-3,5-φυλοφραζόλη	≥ 970 g/kg	2005/3/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το methoxyfenozide, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 8 Οκτωβρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χερσαίων και υδρόβιων μη στοχευόμενων αρθροπόδων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

A/A	Κοινή ονομασία, Αριθμοί ταυτοποίησης	Όνομασία IUPAC	Καθαρότητα	Αναφορά σε Κοινοτική Οδηγία	Έναρξη ισχύος	Λήξη της καταχώρησης	Ιδιαιτερό όροι
98	S-metolachlor αριθ. CAS 87392-12-9 (ισομερές S) 178861-20-1 (ισομερές R) αριθ. CIPAC 607	Μείγμα: (aRS, 1 S)-2-χλωρο-N-(6-αιθυλο-ο-τολυλο)-N-(2-μεθόξυ-1-μεθυλοαιθυλο)ακεταμίδιο (80-100 %) και: (aRS, 1 R)-2-χλωρο-N-(6-αιθυλο-ο-τολυλο)-N-(2-μεθόξυ-1-μεθυλοαιθυλο)ακεταμίδιο (20-0 %)	≥ 980 g/kg	2005/2/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το simetolachlor, και ιδίως των παραρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 8 Οκτωβρίου 2004. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη οφείλουν: - να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, ιδίως από τη δραστική ουσία και τους μεταβολίτες της CGA 51202 και CGA 354743, όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθείς έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες, - να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων φυτών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυται, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μικητοκτόνο.
99	Gliocladium catenulatum Στέλεχος J1446 Αριθ. συλλογής: DSM 9212 Αριθ. CIPAC Δεν έχει χορηγηθεί	Άνευ αντικειμένου		2005/2/ΕΚ	01.04.2005	31.03.2015	Κατά τη χρήση εγκρίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την <i>Gliocladium catenulatum</i> , και ιδίως τα παραρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 30 Μαρτίου 2004. Σε αυτή τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργαζομένων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.

»