

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L276, 21.10.2005, σ. 35. «Οδηγία 2005/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 20^{ης} Οκτωβρίου 2005 για την τροποποίηση των Οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω σε σιτηρά και ορισμένα προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης»,
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L282, 26.10.2005, σ. 9. «Οδηγία 2005/74/ΕΚ της Επιτροπής, της 25^{ης} Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pyrmetrozine και thiabendazole που καθορίζονται σ' αυτήν»,
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L293, 09.11.2005, σ. 14. «Οδηγία 2005/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 8^{ης} Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 90/642/ΕΟΚ και 86/362/ΕΟΚ σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων του kresoxim-methyl, του cyromazine, του bifenthrin, του metalaxyl και του azoxystrobin που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες»,
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L23, 27.01.2006, σ. 69. «Οδηγία 2006/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 26^{ης} Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων carbofuran»,
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L22, 27.01.2006, σ. 70. «Οδηγία 2006/9/ΕΚ της Επιτροπής, της 23^{ης} Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά

26.01.2006, σ. 24 με τα ανώτατα όρια καταλοίπων του diquat, που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία»,

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' 54(I) του 1996 αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 4(I) του 2000 Νόμων του 1996 έως 2005 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

122(I) του 2000
 40(I) του 2001
 151(I) του 2001
 159(I) του 2001
 61(I) του 2002
 153(I) του 2002
 20(I) του 2003
 132(I) του 2003
 161(I) του 2003
 67(I) του 2004
 172(I) του 2004
 27(I) του 2005.

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, Έκτο Διάταγμα, του 2006.

Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 έως 2005, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με τα Διατάγματα 168 του 2004, 636 του 2004, 136 του 2005, 22 του 2006 και **206 του 2006**.

19.11.2001
 03.10.2003
 30.04.2004
 24.06.2005
 25.01.2006
05.05.2006

- Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των Κανονισμών.
3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) με τη διαγραφή των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων του γεωργικού φαρμάκου Phosmet.
 - (β) με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azoxystrobin, Bifenthrin, Carbofuran, Chlorpropham, Lambda-Cyhalothrin, Cyromazine, Diquat, Ethofumesate, Glyphosate, Kresoxim-methyl, Metalaxyl, Methomyl, Pymetrozine και Thiabendazole με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
 - (γ) με την προσθήκη των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Bromoxynil, Dimethenamid-P, Flazasulfuron, Flurtamone, Ioxinyl, Mepanipyrim, Propoxycarbazone, Pyraclostrobin, Quinoxyfen, Trimethylsulfonium cation και Zoxamide όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
- Πρώτο Παράρτημα.
4. Το Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων του γεωργικού φαρμάκου Glyphosate με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
 - (β) με την προσθήκη των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Bromoxynil,
- Δεύτερο Παράρτημα.

Δεύτερο
Παράρτημα.

Chlorpropham, Ioxinyl, Pyraclostrobin, Quinoxyfen, και Trimethylsulfonium cation όπως αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση του
Τρίτου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.

5. Το Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Τρίτο Παράρτημα.

(α) με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Carbofuran, Glyphosate και Metalaxyl με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τρίτο Παράρτημα.

(β) με την προσθήκη των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Bromoxynil, Chlorpropham, Dimethenamid-P, Flazasulfuron, Flurtamone, Ioxinyl, Mepanipyrim, Propoxycarbazone, Pyraclostrobin, Quinoxyfen, Trimethylsulfonium cation και Zoxamide όπως αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση του
Τέταρτου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.

6. Το Τέταρτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την διαγραφή από το Μέρος Α των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων, Pyraclostrobin και Zoxamide.

Έναρξη ισχύος.

7. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται ως ακολούθως:

(α) Για τα γεωργικά φάρμακα Azoxystrobin, Bifenthrin, lambda-Cyhalothrin, Cyromazine, Ethofumesate, Kresoxim-methyl, Metalaxyl, Methomyl, Pymetrozine και Thiabendazole από τις 27 Απριλίου 2006.

- (β) για τα γεωργικά φάρμακα Carbofuran και Diquat από τις 27 Ιουλίου 2006 και
- (γ) για τα γεωργικά φάρμακα Bromoxynil, Chlorpropham, Dimethenamid-P, Flazasulfuron, Flurtamone, Glyphosate, Ioxinyl, Mepanipyrim, Propoxycarbazone, Pyraclostrobin, Quinoxifen, Trimethylsulfonium cation και Zoxamide από τις 21 Απριλίου του 2007.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 3)

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
AZOXYSTROBIN	<p>methyl (E)-2-[2-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate</p> <p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πτεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιπραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg</p> <p>1</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>2</p>

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanoophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	3 0,05 (*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, διπτέρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05 (*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05 (*)
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπαγιά καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	2 0,2 0,2 0,05 (*)
		ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	γλυκοπατάτες γουσιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05 (*)
		ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	2 0,05 (*)
		ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	2
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	1
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,5
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05 (*)
		ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,5
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρεξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,3
		γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	5
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u>	3 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 3 1 0,2 0,5 0,2 0,05 (*) 5 1 0,1 0,05 (*) 0,1
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	
		δ) Ραδίκι witloof	
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχινόπτρασο μάντανο φιλλά σέλινου λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	
		σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρδσποροι αραχιδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης στόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,5 0,5 0,05 (*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*)

(*) Δείχνει το κατιώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
BIFENTHRIN	<p>2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p> <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>0,1</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,3</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p>

BIFENTHRIN	<p>2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p> <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατόμουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</p> <p>αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεππάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,5</p> <p>0,3</p> <p>0,3 0,05 (*)</p> <p>0,5</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,1</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>
------------	--	---

BIFENTHRIN	<p>2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p> <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(a) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(b) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(g) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: ππεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(d) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,05 (*)</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05(*)</p> <p>0,2</p> <p>1</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>
------------	---	--

BIFENTHRIN	<p>2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>	<p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά):</u></p> <p>φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u></p> <p>σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u></p> <p>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u></p> <p>φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>2</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,5</p> <p>0,1</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>
------------	--	---	--

BIFENTHRIN	2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>) ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,1 (*) 0,05 (*) 5 10
------------	---	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
BROMOXYNIL συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomegranate) φράπες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πιεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg</p> <p>0,05 (*) (p)</p>

<p>BROMOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil</p>	<p>3,5-dibromo-4- hydroxybenzonitrile</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p>	<p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ππατάγια λοιπά</p> <p>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΔΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πταστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα</p>	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
--	---	---	---	--------------	--------------

BROMOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	3,5-dibromo-4- hydroxybenzonitrile	<p>γλυκοπατάτες γουσιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πετόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>(δ) Γογγυλοκράμβες</p>	0,05 (*) (p)
--	---------------------------------------	--	--------------

BROMOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	3,5-dibromo-4- hydroxybenzonitrile	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδη) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκια willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαΐντανα φυλλά σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά):</u> φάσόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05 (*) (p)
--	---------------------------------------	---	--------------

BROMOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	3,5-dibromo-4- hydroxybenzonitrile	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΙΡΟΙ:</u> λιναρόσπιροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσπιροι λοιπά	0,1 (*) (p)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> τρώμιες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*) (p)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
		<u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ)
της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με
ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τέροφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CARBOFURAN (άθροισμα carbofuran και 3-hydroxy-carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran)	<p>2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate</p> <p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ίχωρις κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέρια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

<p>CARBOFURAN (άθροισμα carbofuran και 3-hydroxy-carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran)</p>	<p>2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριαφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p>	<p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p>ΠΙΣΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πταστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπιάνια λαγόχορτα</p>
			0,02 (*)

CARBOFURAN (άθροισμα carbofuran και 3-hydroxy- carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran)	2,3-dihydro-2,2- dimethylbenzofuran-7- yl methylcarbamate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γιγγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι
			<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες

CARBOFURAN (δέροισμα carbofuran και 3-hydroxy- carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran)	2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό [*] λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΤΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)
--	---	---	--

CARBOFURAN (άθροισμα carbofuran και 3-hydroxy- carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran)	2,3-dihydro-2,2- dimethylbenzofuran-7- yl methylcarbamate	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>) ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,1 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
---	---	--	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLOR-PROPHAM (chlorpropham και 3-chloroaniline, εκφρασμένα ως chlorpropham) (**)	isopropyl 3-chlorocarbanilate <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αρμύδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέξια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

<p>CHLOR-PROPHAM (chlorpropham και 3-chloroaniline, εκφρασμένα ως chlorpropham) (**)</p>	<p>isopropyl 3-chlorocarbanilate</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες παπαγάια λοιπά</p> <p><u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u></p> <p><u>ΔΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεττανοσέλινα κρένα κολοκάσια πταστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεττάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
--	---	---	---

CHLOR-PROPHAM (chlorpropham και 3-chloroaniline, εκφρασμένα ως chlorpropham) (**)	isopropyl 3-chlorocarbanilate	γλυκοτατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (a) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (b) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (c) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπτόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (d) Γλυκό καλαμπόκι	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
---	----------------------------------	---	--

<p>CHLOR-PROPHAM (chlorpropham και 3-chloroaniline, εκφρασμένα ως chlorpropham) (**)</p>	<p>isopropyl 3-chlorocarbanilate</p>	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρδλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαίντανο φυλλά σέλινου λοιπά ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
		<p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p>	<p>0,05 (*) (p)</p>
		<p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Αγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φάκες μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>

CHLOR- PROPHAM (chlorpropham και 3-chloroaniline, εκφρασμένα ως chlorpropham) (**)	isopropyl 3-chlorocarbanilate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους camelia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p) 10 (**) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p)
--	----------------------------------	---	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(**) Ο ορισμός υπολειμμάτων στις πατάτες αφορά μόνο το chlorpropham

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ)

της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με
ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
LAMBDA - CYHALOTHIN	(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-{(2-chloro-3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate}	<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ 0,1 λεμόνια 0,2 πράσινα λεμόνια (limes) 0,2 μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) 0,2 πποτοκάλια 0,1 (Pomelos) φράτες 0,1 λοιπά 0,02 (*)</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) 0,05 (*) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα 0,1 αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα 0,2 κεράσια 0,2 ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) 0,2 δαμάσκηνα λοιπά 0,1</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (a) Σταφύλια 0,2 επιπραπτέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>

LAMBDA - CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxypybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμικουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΔΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογόύλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,5 0,02 (*) 0,1 0,1 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,1 0,1
----------------------	--	---	--

LAMBDA - CYHALOTHIN	(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	γλυκοπατάτες γουιλά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,02 (*)
		ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05 0,02 (*)
		ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες ππιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,1 0,1 0,5 0,02 (*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,1
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πτερόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,05
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05
		ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,1
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,05 0,2 0,02 (*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	1
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02 (*)

LAMBDA - CYHALOTHIN	(RS)- α -cyano-3-phenoxylbenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκια witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό [*] λοιπά	1 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,2 0,02 (*) 0,2 0,2 0,02 (*)
		ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,3 0,3 0,02 (*)
		ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02 (*) 0,5
		ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02 (*)

LAMBDA - CYHALOTHRIN	<p>(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-{2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate</p>	<p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)</p>	0,02 (*)
			0,02 (*)
			1

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine <u>ΕΣΠΙΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelo) φράτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αρύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιπραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Αγρια μούρα και άγριοι καρποί	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05 (*)
			1	

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες τηπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή: με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή: με μη βρώσιμο φλοιό: πτετόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0,3</p> <p>0,3</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>
------------	---	--	---

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λικοτρίβιο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	15
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	0,05 (*)
		γ) Νεροκάρδαμο	0,05 (*)
		δ) Ραδίκια witloof	0,05 (*)
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαίντανο φυλλά σέλινου λοιπά	15
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιτζέλια με λοβό μπιτζέλια χωρίς λοβό λοιπά	5 5 0,05 (*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	2 2 0,05 (*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	5 0,05 (*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιτζέλια λοιπά	0,05 (*)

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρδόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπη βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους camellia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05 (*) 1 0,05 (*) 0,05 (*)
------------	---	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο δριο αναλυτικού τιροσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DIMETHENAMID-P συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)	(RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> υγρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με τή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

<p>DIMETHENAMID-P</p> <p>συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)</p>	<p>(RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide</p> <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες).</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σιμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πτράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Αγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</p> <p>αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πιασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά</p> <p>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>κοκκινογούλια καρότα ρεπτανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκι ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p>
---	---	---

DIMETHENAMID-P συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)	(RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide	γλυκοπατάτες γουλιά (ειδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,01 (*) (p)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγύλοκράμβες	0,01 (*) (p)

DIMETHENAMID-P συμπεριλαμβανο- μένων άλλων μειγμάτων συστα- τικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)	(RS)-2-chloro-N-(2,4- dimethyl-3-thienyl)-N- (2-methoxy-1- methylethyl)acetamide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκια witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό [*] φασόλια χωρίς λοβό [*] μπιζέλια με λοβό [*] μπιζέλια χωρίς λοβό [*] λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πτράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)
--	---	--	--

DIMETHENAMID-P συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)	(RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σάγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>) ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,02 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)
---	---	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στη σειρά αριθμήσεων 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DIQUAT	<p>9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenanthrene</p> <p><u>ΕΣΠΙΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>0,05 (*) (p)</p>

DIQUAT	<p>9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenanthrene</p> <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί <i>vaccinium myrtillus</i>) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πτράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u></p> <p><u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογόλια καρότα ρεπτανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
--------	--	---

DIQUAT	<p>9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenanthrene</p> <p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπτέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή: με βρύσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή: με μη βρύσιμο φλοιό: πεπτόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολά κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
--------	---	---

DIQUAT	9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenanthrene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05 (*) (p)		
		<u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u>			
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά			
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά			
<u>γ) Νεροκάρδαμο</u>					
<u>δ) Ραδίκια witloof</u>					
<u>ε) Αρωματικά φυτά:</u> σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά		0,05 (*) (p)			
<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά					
<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά		0,05 (*) (p)			
<u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια		0,05 (*) (p)			
<u>ΟΣΠΙΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά		0,2 (p)			

DIQUAT	9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenanthrene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι σπόροι Hemp λοιπά	5 (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 1 (p) 2 (p) 0,2 (p) 0,5 (p) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πτρώμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,1 (*) (p)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει τον καθορισμό προσωρινών μέγιστων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ETHOFUMESATE (άθροισμα ethofumesate και μεταβολίτη 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκιων φουντούκια μακαντέμια καρύδια τρεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

ETHOFUMESATE (άθροισμα ethofumesate και μεταβολή της 2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΔΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεπιανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκι ρίζες μαΐντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,05 (*) (p)
			0,1 (p)

ΕΤΗΟΦΥΜΕΣΑΤΕ (άθροισμα ethofumesate και μεταβολίτη 2,3-dihydro-3,3- dimethyl-2-oxo- benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	(\pm)-2-ethoxy-2,3-dihydro- 3,3-dimethylbenzofuran- 5-yl methanesulfonate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> (a) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πτεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανιδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
--	---	---	--

ETHOFUMESATE (±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate (άθροισμα ethofumesate και μεταβολή 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:	0,05 (*) (p)
	α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	
	β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	
	γ) Νεροκάρδαμο	
	δ) Ραδίκι willow	
	ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινότρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά	
	ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιτζέλια με λοβό μπιτζέλια χωρίς λοβό λοιπά	
	ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	
	ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	
	ΟΣΠΙΡΙΑ: φασόλια φακές μπιτζέλια λοιπά	

ETHOFUMESATE (±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate (άθροισμα ethofumesate και μεταβολή της 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methane sulphonate εκφραζόμενο ως ethofumesate)	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρδόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1 (*) (p)
	ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*) (p)
	ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
	ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p)
	ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ Σπόροι κυμίνου Καρποί κέδρου Μοσχοκάρυδο Μαύρο και άσπρο πιπέρι Καρποί βανίλιας λοιπά	0,5 (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει τον καθορισμό προσωρινών μέγιστων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολειμματος σε mg/kg
FLAZASULFURON	<p>1-(4,6-dimethoxyxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea</p> <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) σιμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πιεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιπραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>0,02 (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,02 (p)</p>

FLAZASULFURON	<p>1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea</p> <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: οβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Γιασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά</p> <p>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα ρεττανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μιαντανού ρεττάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,02 (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p>
---------------	--	---

FLAZASULFURON	1-(4,6-dimethoxyypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea	<p>γλυκοπατάτες γουλά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια καλοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)
---------------	--	---	--------------	--------------	--------------

FLAZASULFURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea	<p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΙΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,01 (*) (p)</p>
---------------	---	--	---

FLAZASULFURON	1-(4,6-dimethoxyprimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea	<u>ΕΛΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πτατάτες πτατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>) <u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,02 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)
---------------	--	---	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στης οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	
Κοινή σονμασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική σονμασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg	
FLURTAMONE	(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α,α,α-trifluorom-tolyl)furan-3(2H)-one	<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΞΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μάκαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιπραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

FLURTAMONE	(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α,α,α-trifluorom-tolyl)furan-3(2H)-one	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, γαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες παπάγια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρετανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρετιάνια λαγόχορτα</p>	0,02 (*) (p)
------------	---	--	--------------

FLURTAMONE	(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluorom-tolyl)furan-3(2H)-one	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (ειδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πτεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες 	<p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
------------	---	---	---

	(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α,α,α-trifluorom-tolyl)furan-3(2H)-one	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και πταρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και πταρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02 (*) (p)
		ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02 (*) (p)
		ΟΣΠΙΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02 (*) (p)

FLURTAMONE	(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α,α,α-trifluoro- m-tolyl)furan-3(2H)-one	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
------------	--	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

GLYPHOSATE	N-(phosphonomethyl) glycine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Αγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,1 (*) (p)
	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές ελιές(για παραγωγή ελαιολάδου) καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες παπάγια λοιπά	0,1 (*) (p)	
	<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΔΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκι ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,05 (*) (p)	
		0,1 (*) (p)	

GLYPHOSATE	N-(phosphonomethyl) glycine	<p>γλυκοπατάτες γουσιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή: με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή: με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) Ανθόκραμβες: μιτρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες 	0,1 (*) (p)
------------	--------------------------------	---	-------------

GLYPHOSATE	N-(phosphonomethyl) glycine	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:	0,1 (*) (p)	
		α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά		
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά		
		γ) Νεροκάρδαμο		
		δ) Ραδίκι willoof		
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μιαίντανο φυλλά σέλινου λοιπά	0,1 (*) (p)	
		ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά		
		ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά		
		ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,1 (*) (p) 50 (p)	
		ΟΣΠΙΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά		
		2 (p)	10 (p)	
			0,1 (*) (p)	

GLYPHOSATE	N-(phosphonomethyl) glycine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	10 (p)
		σπέρματα ηλιάνθου	20 (p)
		σπέρματα ελαιοκράμβης	10 (p)
		σπόροι σόγιας	20 (p)
		σινάπι	10 (p)
		βαμβακόσποροι	10 (p)
		λοιπά	0,1 (*) (p)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,5 (p)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	2 (p)
		<u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στης οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ΙΟΧΥΝΙΛ συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως ioxynil	4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκιων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πτεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

<p>IOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμάτων ως ιοχυνίλ</p>	<p>4-hydroxy-3,5-di- iodobenzonitrile</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p>	<p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεττανοσέλινα κρένα κολοκάστια πταστινάκη ριζές μαΐντανού ρεττάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,2 (p)</p> <p>0,2 (p)</p>
--	---	---	---	---

<p>IOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως Ioxynil.</p>	<p>4-hydroxy-3,5-di- iodobenzonitrile</p>	<p>γλυκοπατάτες γουσιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπτέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυνθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,2 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
---	---	---	--

ΙΟΧΥΝΙΛ συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως ιοχυνίλ	4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτριβίολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαραγγιά άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΙΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
--	-----------------------------------	--	--

IOXYNIL συμπεριλαμβανο- μένων των εστέρων του εκφρασμένων ως ιοκυνίλ	4-hydroxy-3,5-di- iodobenzonitrile	<u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πτατάτες πτατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποδημένος)	0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p)
--	---------------------------------------	--	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στην οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
KRESOXIM-METHYL	<p>methyl (E)-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy-methyl)phenyl]acetate</p> <p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέπτρφορουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πιεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,2</p> <p>0,05 (*)</p> <p>1</p>

KRESOXIM-METHYL	methyl (E)-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy-methyl)phenyl]acetate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	1
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05 (*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα	1
		λοιπά	1
		(ε) Αγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05 (*)
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές ππαπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,2
		ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ	0,05 (*)
		ΔΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,05 (*)

KRESOXIM-METHYL	methyl (E)-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy-methyl)phenyl]acetate	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (ειδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσικα κρεμμύδια λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u></p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες 0,5 πιπέρια 1 μελιτζάνες 0,5 λοιπά 0,05 (*)</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά 0,05 (*)</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια 0,2 κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05 (*)</p> <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u></p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά 0,05 (*)</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανιθες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	0,05 (*)
-----------------	--	---	----------

KRESOXIM-METHYL	<p>methyl (E)-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy-methyl)phenyl]acetate</p> <p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι willow</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	0,05 (*)
		5
		0,05 (*)
		0,05 (*)

KRESOXIM-METHYL	methyl (E)-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy-methyl)phenyl]acetate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδια σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπη βαμβακόσποροι λωιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)
-----------------	--	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ΜΕΡΑΝΙΠΥΡΙΜ και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως μερανίπυριμ	<p>N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl) aniline</p> <p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοτοιχίσμα σταφύλια</p>	0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 3 (p)

MEPANIPYRIM και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4 (2-hydroxypropyl)- 6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως mepanipyrim	N-(4-methyl-6-prop-1- ynylpyrimidin-2-yl) aniline	(β) Φράουλες (εκτός από τις ογκιοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (rasberries) λοιπά	2 (p)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πτράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,01 (*) (p)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,01 (*) (p)
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά	0,01 (*) (p)	
	PIZOMATΩΔΗ ΚΑΙ KONΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κακκινογόύλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μιαΐντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01 (*) (p)	

<p>MEPANIPYRIM και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4 (2-hydroxypropyl)- 6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως mepanipyrim</p>	<p>N-(4-methyl-6-prop-1- ynylpyrimidin-2-yl) aniline</p>	<p>γλυκοπατάτες γουστιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>KRAMBEΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,01 (*) (p)</p> <p>1 (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p>
---	--	---	--

<p>MEPANIPYRIM και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4 (2-hydroxypropyl)- 6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως mepanipyrim</p>	<p>N-(4-methyl-6-prop-1- ynylpyrimidin-2-yl) aniline</p>	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό[*] φασόλια χωρίς λοβό[*] μπιζέλια με λοβό[*] μπιζέλια χωρίς λοβό[*] λοιπά</p>	<p>0,01 (*) (p)</p>
		<p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πτράσα ροβέντι λοιπά</p>	<p>0,01 (*) (p)</p>
		<p>MANITAPIA: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p>	<p>0,01 (*) (p)</p>
		<p>ΟΣΠΙΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,01 (*) (p)</p>

ΜΕΡΑΝΙΠΥΡΙΜ και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4- (2-hydroxypropyl)- 6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως μερανίπυριμ	N-(4-methyl-6-prop-1- ynylpyrimidin-2-yl) aniline	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι αραχίδια σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπη βαμβακόσποροι λασπά	0,02 (*) (p)
		ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01 (*) (p)
		ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,02 (*) (p)

ΛΥΚΙΣΚΟΣ
(αποξηραμένος)

0,02 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ)
της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με
ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	
METALAXYL συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyL-M (άθροισμα ισομερών)	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφόινικων φουντούκια μακανέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,5 (p) 0,05 (*) (p) 1 (p) 0,05 (*) (p) 2 (p) 1 (p)

METALAXYL συμπεριλαμβανο- μένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισο- μερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομε- ρών)	methyl N-(methoxyace- tyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφιλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφιλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,5 (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές ππαπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,1 (p) 0,1 (p) 0,1 (p) 0,1 (p)
--	--	---	---	--

METALAXYL συμπεριλαμβανο- μένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισο- μερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομε- ρών)	methyl N-(methoxyace- tyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια: κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05 (*) (p)
		ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,5 (p) 0,5 (p) 0,5 (p) 0,2 (p) 0,05 (*) (p)
		ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπτέρια μελιτζάνες λοιπά	0,2 (p) 0,5 (p) 0,05 (*) (p)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,5 (p) 0,05 (*) (p)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,2 (p) 0,2 (p) 0,05 (*) (p)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05 (*) (p)
		ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,1 (p)
		(β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξέλλων κεφαλωτό λάχανο λοιπά	1 (p) 0,05 (*) (p)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,2 (p) 0,05 (*) (p)
		(δ) Γογγυλοκράμβες	0,05 (*) (p)

METALAXYL συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyI-M (άθροισμα ισομερών)	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylol)-DL-alaninate	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και πταρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	2 (p)
		β) Σπανάκια και πταρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	0,05 (*) (p)
		γ) Νεροκάρδαμο	0,05 (*) (p)
		δ) Ραδίκι willow	0,3 (p)
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά	1 (p)
		ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05 (*) (p)
		ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,2 (p)
		ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05 (*) (p)
		ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05 (*) (p)

METALAXYL συμπεριλαμβανο- μένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισο- μερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομε- ρών)	methyl N-(methoxyace- tyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>) ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p) 10 (p)
--	--	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει τον καθορισμό προσωρινών μέγιστων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
METHOMYL / THIODICARB (άθροισμα εκφραζόμενο ως methomyl)	S-methyl N-(methyl-carbamoyloxy) thioacetimidate 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione	<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ 0,5 λεμόνια 1 πράσινα λεμόνια (limes) 1 μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) 1 πποτοκάλια 0,5 (Pomelos) φράτες 0,5 λοιπά 0,05 (*)</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) 0,05 (*) αιμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα 0,2 αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα 0,2 κεράσια 0,1 ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) 0,2 δαμάσκηνα 0,5 λοιπά 0,05 (*)</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια 0,05 (*) επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 1</p>

METHOMYL / THIODICARB (άθροισμα εκφραζόμενο ως methomyl)	S-methyl N-(methyl-carbamoyloxy) thioacetimidate 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ριζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5
---	--	--	---

METHOMYL / THIODICARB (άθροισμα εκφραζόμενο ως methomyl)	S-methyl N-(methyl-carbamoyloxy) thioacetimidate 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά 0,5 0,2 0,5 0,05 (*) (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά 0,05 (*) (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πετόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά 0,05 (*) (δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05 (*) ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα (συμπεριλαμβανομένου του είδους calabrese) κουνουπίδια λοιπά 0,2 β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά 0,05 (*) 0,05 (*) γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά 0,05 (*) δ) Γογγυλοκράμβες 0,05 (*)
---	---	--

METHOMYL / THIODICARB (άθροισμα εκφραζόμενο ως methomyl)	S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione	ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπτά): φασόλια με λοβό [*] φασόλια χωρίς λοβό [*] μπιζέλια με λοβό [*] μπιζέλια χωρίς λοβό [*] λοιπά [*]	2 0,05 (*) 2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
		ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05 (*)
		MANITAPIA: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05 (*)
		ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05 (*)

METHOMYL / THIODICARB (άθροισμα εκφραζόμενο ως methomyl)	S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους camellia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 0,1 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 10
---	--	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο δριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PROPOXYCAR-BAZONE τα άλατά του και 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone, υπολογιζόμενα ως propoxycabzone	<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράτες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανάκαρδα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πτεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

<p>PROPOXYCAR-BAZONE</p> <p>τα άλατά του και 2-hydroxy- propoxy-pro- poxy carbazole, υπολογιζόμενα ως propoxy carbazole</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Αγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες πιπιτάγια λοιπά</p> <p>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</p> <p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογόύλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p>	<p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
--	---	---

<p>PROPOXYCAR-BAZONE</p> <p>τα άλατά του και 2-hydroxy- propoxy-propoxy-carbazone, υπολογιζόμενα ως propoxycabazone</p>	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπτέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή: με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή: με μη βρώσιμο φλοιό: πτεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
--	---	---

<p>PROPOXYCAR-BAZONE</p> <p>τα άλατά του και 2-hydroxy- propoxy-propo- roxycabazone, υπολογιζόμενα ως propoxycabazone</p>	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και πάρομοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό[*] φασόλια χωρίς λοβό[*] μπιζέλια με λοβό[*] μπιζέλια χωρίς λοβό[*] λοιπά</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,02 (*) (p)</p>
--	---	---

PROPOXYCAR-BAZONE τα άλατά του και 2-hydroxy- propoxy-pro- propoxycarbazone, υπολογιζόμενα ως propoxycabazone	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: λιναρόσποροι σραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά ΠΑΤΑΤΕΣ: πρώιμες πτατάτες πτατάτες αποθήκευσης ΤΣΑΪ: (γένους <i>camellia sinensis</i>) ΔΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
--	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethlene-amino)-1,2,4-triazin-3-(2H)-one <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πιεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,3 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (p) 0,05 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylen-amino)-1,2,4-triazin-3-(2H)-one	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατόμουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χοιριμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παπάγια καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά</p> <p><u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u></p> <p><u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογόύλια κορότα μανιόκα (cassava) ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα</p>	0,02 (*) (p)
-------------	---	---	--------------

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl 4-(3-pyridylmethylenamino)-1,2,4-triazin-3-(2H)-one	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γονγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,02 (*) (p)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιππέρια μελιτζάνες λοιπά	0,5 (p) 1 (p) 0,5 (p) 0,02 (*) (p)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,5 (p)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πτεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,2 (p)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*) (p)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,02 (*) (p)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξέλλων κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,05 (p) 0,02 (*) (p)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,1 (p) 0,02 (*) (p)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02 (*) (p)

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylene-amino)-1,2,4-triazin-3-(2H)-one	<p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι <i>witloof</i></p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πτράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Αγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φρακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>1 (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>1 (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
-------------	--	--	---

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl 4-(3-pyridylmethylen- amino)-1,2,4-triazin-3- (2H)-one	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05 (p) 0,02 (*) (p)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02 (*) (p)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
		<u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	5 (p)

(*) Δείχνει τό κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει τον καθορισμό προσωρινών μέγιστων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PYRACLOS-TROBIN	<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ίχωρίς κέλυφος) αρύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κούκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δομάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	1 (p) 1 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p)

PYRACLOS-TROBIN	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σιμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά</p> <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεππανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκι θίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p>	0,5 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (p) 0,05 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)
-----------------	---	---

PYRACLOS-TROBIN	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <table> <tbody> <tr> <td>σκόρδα</td><td>0,2 (p)</td></tr> <tr> <td>κρεμμύδια</td><td>0,2 (p)</td></tr> <tr> <td>ασκαλώνια</td><td>0,2 (p)</td></tr> <tr> <td>φρέσκα κρεμμύδια</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td>0,02 (*) (p)</td></tr> </tbody> </table> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <table> <tbody> <tr> <td>(α) Σολανώδη:</td><td>0,02 (*) (p)</td></tr> <tr> <td>ντομάτες</td><td></td></tr> <tr> <td>πιπέρια</td><td></td></tr> <tr> <td>μελιτζάνες</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:</td><td></td></tr> <tr> <td>αγγούρια</td><td></td></tr> <tr> <td>αγγουράκια</td><td></td></tr> <tr> <td>κολοκυθάκια</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:</td><td></td></tr> <tr> <td>πτεπόνια</td><td></td></tr> <tr> <td>κολοκύθες</td><td></td></tr> <tr> <td>καρπούζια</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <table> <tbody> <tr> <td>α) Ανθόκραμβες:</td><td>0,02 (*) (p)</td></tr> <tr> <td>μπρόκολα</td><td></td></tr> <tr> <td>κουνουπίδια</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>β) Κεφαλωτές κράμβες:</td><td></td></tr> <tr> <td>λάχανα Βρυξελλών</td><td></td></tr> <tr> <td>κεφαλωτό λάχανο</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>γ) Φυλλώδεις κράμβες</td><td></td></tr> <tr> <td>κινέζικα λάχανα</td><td></td></tr> <tr> <td>λαχανίδες</td><td></td></tr> <tr> <td>λοιπά</td><td></td></tr> <tr> <td>δ) Γογγυλοκράμβες</td><td></td></tr> </tbody> </table>	σκόρδα	0,2 (p)	κρεμμύδια	0,2 (p)	ασκαλώνια	0,2 (p)	φρέσκα κρεμμύδια		λοιπά	0,02 (*) (p)	(α) Σολανώδη:	0,02 (*) (p)	ντομάτες		πιπέρια		μελιτζάνες		λοιπά		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:		αγγούρια		αγγουράκια		κολοκυθάκια		λοιπά		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:		πτεπόνια		κολοκύθες		καρπούζια		λοιπά		(δ) Γλυκό καλαμπόκι		α) Ανθόκραμβες:	0,02 (*) (p)	μπρόκολα		κουνουπίδια		λοιπά		β) Κεφαλωτές κράμβες:		λάχανα Βρυξελλών		κεφαλωτό λάχανο		λοιπά		γ) Φυλλώδεις κράμβες		κινέζικα λάχανα		λαχανίδες		λοιπά		δ) Γογγυλοκράμβες	
σκόρδα	0,2 (p)																																																																				
κρεμμύδια	0,2 (p)																																																																				
ασκαλώνια	0,2 (p)																																																																				
φρέσκα κρεμμύδια																																																																					
λοιπά	0,02 (*) (p)																																																																				
(α) Σολανώδη:	0,02 (*) (p)																																																																				
ντομάτες																																																																					
πιπέρια																																																																					
μελιτζάνες																																																																					
λοιπά																																																																					
(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:																																																																					
αγγούρια																																																																					
αγγουράκια																																																																					
κολοκυθάκια																																																																					
λοιπά																																																																					
(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:																																																																					
πτεπόνια																																																																					
κολοκύθες																																																																					
καρπούζια																																																																					
λοιπά																																																																					
(δ) Γλυκό καλαμπόκι																																																																					
α) Ανθόκραμβες:	0,02 (*) (p)																																																																				
μπρόκολα																																																																					
κουνουπίδια																																																																					
λοιπά																																																																					
β) Κεφαλωτές κράμβες:																																																																					
λάχανα Βρυξελλών																																																																					
κεφαλωτό λάχανο																																																																					
λοιπά																																																																					
γ) Φυλλώδεις κράμβες																																																																					
κινέζικα λάχανα																																																																					
λαχανίδες																																																																					
λοιπά																																																																					
δ) Γογγυλοκράμβες																																																																					

PYRACLOS-TROBIN	<p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)</p>	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
-----------------	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο άναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στης οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
QUINOXYFEN	5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether	<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέρια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιπράπεζα σταφύλια σινόποιησμα σταφύλια</p>	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,3 (p) 0,02 (*) (p) 1 (p)

QUINOXYFEN	5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί: <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες παπάγια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πταστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,3 (p) 0,02 (*) (p) 1 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)
------------	---	--	--

QUINOXYFEN	5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether	<p>γλυκοπατατάες γουσιά (ειδός κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέστα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξέλλων κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,05 (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
------------	---	--	---

QUINOXYFEN	5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαΐντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό[*] φασόλια χωρίς λοβό[*] μπιζέλια με λοβό[*] μπιζέλια χωρίς λοβό[*] λοιπά</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,02 (*) (p)</p>
------------	---	---	---

QUINOXYFEN	5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05 (*) (p)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πτατάτες πτατάτες αποθήκευσης	0,02 (*) (p)
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,05 (*) (p)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,5 (*) (p)

(*) Δείχνει το καπώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
THIABENDAZOLE	<p>2-(thiazol-4-yl) benzimidazole</p> <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέπιφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράτες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αρύδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	<p>5 0,1 (*) 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)</p>

THIABENDAZOLE	2-(thiazol-4-yl) benzimidazole	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο 15 μπανάνες 5 χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές παππάγια 10 καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΔΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογύλια καρότα μανιόκα (cassava) ρεππανοσέλινα 15 κρένα κολοκάσια πταστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπτάνια λαγόχορτα	0,05 (*)

THIABENDAZOLE	2-(thiazol-4-yl) benzimidazole	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	15 15 0,05 (*)
		ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05 (*)
		ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05 (*)
		ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα (συμπεριλαμβανομένου του είδους (calabrese)) κουνουπίδια λοιπά	5 0,05 (*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,05 (*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,05 (*)
		δ) Γογγυλοκράμβες:	0,05 (*)

THIABENDAZOLE	<p>2-(thiazol-4-yl) benzimidazole</p> <p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και πταρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και πταρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια: β) Άγρια μανιτάρια:</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	0,05 (*)
---------------	---	----------

THIABENDAZOLE	2-(thiazol-4-yl) benzimidazole	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05 (*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*) 15
		<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,1 (*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

<p>TRIMETHYLSULFONIUM CATION</p> <p>ως αποτέλεσμα της χρήσης glyphosate</p>	<p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p>	<p>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ: αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές ελιές (για παραγωγή ελαιολάδου) καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ππαπάγια λοιπά</p> <p>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαΐντανού ρεπάνια λαγόχορτα</p>
		1(p)
		0,05 (*) (p)

<p>TRIMETHYLSULFONIUM CATION</p> <p>ως αποτέλεσμα της χρήσης glyphosate</p>	<p>γλυκοπατάτες γουσιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή: με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή: με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ: α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p>
--	--	---

<p>TRIMETHYLSULFONIUM CATION</p> <p>ως αποτέλεσμα της χρήσης glyphosate</p>	<p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκια witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπτρασο μαϊντανό φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά): φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό^{λοιπά}</p> <p>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</p> <p>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια: β) Άγρια μανιτάρια</p> <p>ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	<p>0,05 (*) (p)</p>
--	---	---

TRIMETHYLSUL- FONIUM CATION ως αποτέλεσμα της χρήσης glyphosate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	10 (p)
	<u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*) (p)
	<u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)	0,05 (*) (p)
	<u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ)
της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με
ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη πτεριεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ZOXAMIDE	<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδια κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια: επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια</p>	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 5 (p)

ZOXAMIDE	(β) Φράουλες: (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατόμουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί: <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες παπάγια λοιπά <u>ΠΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> κοκκινογούλια καρότα ρεττανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)
----------	--	--

ZOXAMIDE	<p>γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά</p> <p>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά</p> <p>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</p> <p>(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πτεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> <p>ΚΡΑΜΒΕΣ:</p> <p>α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>	<p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,5 (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p> <p>0,02 (*) (p)</p>
----------	---	--

ZOXAMIDE	<p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι <i>witloof</i></p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαίντανο φυλλά σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό[*] φασόλια χωρίς λοβό[*] μπιζέλια με λοβό[*] μπιζέλια χωρίς λοβό[*] λοιπά</p> <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά</p> <p><u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά</p>	0,02 (*) (p)
		0,02 (*) (p)
		0,02 (*) (p)
		0,02 (*) (p)

ZOXAMIDE	<p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)</p>	0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
----------	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 4)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
02.01	Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη.
02.02	Κατεψυγμένο κρέας βοοειδών.
02.03	Κρέας χοίρων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.04	Κρέας αιγοπροβάτων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη η κατεψυγμένο.
02.05 00 00	Κρέας ίππων, όνων και ημιόνων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.06	Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, ίππων, όνων και ημιόνων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.07	
ex 02.08	Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα των πουλερικών της κλάσης 0105 (πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.09 00	Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα των εγχώριων περιστεριών, εγχώριων κουνελιών και κυνηγίων νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.10	Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξύγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.
04.01	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Άλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων.
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.05 00	Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.06	Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος.
04.07 00	Τυριά και τυρόπιτη.
04.08	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα.
16.01 00	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
16.02	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά. Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

	Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)		
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για το κρέας, συμπτεριλαμβανομένου του λίτους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγήλων και των ζωικών λιπών, που εμφαίνονται στον πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00 και 16.02	Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφαίνονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυτών που εμφαίνονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08
Bromoxynil συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	Κρέας 0,05 (p) εντόσθια 0,20 (p)	0,01 (*) (p)	
Chlorpropham και 4'-hydroxychlorpropham-O-sulphonic acid (4-HSA), εκφρασμένο ως chlorpropham	Κρέας 0,05 (*) (p) συκώτι 0,05 (*) (p) νεφροί 0,2 (p)	0,2 (p)	-
Ioxynil , συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως ioxynil	Κρέας 0,05 (p) εντόσθια 0,20 (p)	0,01 (*) (p)	
Pyraclostrobin	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Quinoxifen	0,2 (p)	0,05 (p)	0,02 (*) (p)
Trimethylsulfonium cation, που προκύπτει από τη χρήση glyphosate	0,2 (p) νεφροί βοοειδών 0,5 (p) συκώτι βοοειδών 0,2 (p) κρέας βοοειδών 0,1 (p) νεφροί πουλερικών 0,05 (*) (p) λοιπά προϊόντα	0,1 (p)	0,01 (*) (p)
Glyphosate	2 (p) νεφροί βοοειδών 0,2 (p) συκώτι βοοειδών 0,5 (p) νεφροί χοίρων 0,1 (p) νεφροί πουλερικών 0,05 (*) (p) λοιπά προϊόντα	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στ) της οδηγίας 91/414/EOK: εάν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009.

**ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 5)**

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
Bromoxynil συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως bromoxynil	0,10 (p) Καλαμπόκι 0,05 (*) (p) Άλλα σιτηρά
Chlorpropham (chlorpropham και 3-chloroaniline εκφρασμένα ως chlorpropham)	0,02 (*) (p)
Dimethenamid-P συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα των ισομερών)	0,01 (*) (p)
Flazasulfuron	0,02 (*) (p)
Flutarmone	0,02 (*) (p)
Ioxynil, συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφρασμένων ως ioxynil	0,05 (*) (p)
Mepanipyrim και ο μεταβολίτης του [2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine] εκφρασμένα ως mepanipyrim	0,01 (*) (p)
Propoxycarbazone, τα άλατά του και 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazone, υπολογιζόμενα ως propoxycarbazone	0,02 (*) (p)
Pyraclostrobin	0,1 (p) Σιτάρι 0,3 (p) Κριθάρι 0,1 (p) Σίκαλη 0,3 (p) Βρώμη 0,1 (p) Τριτικάλε 0,02 (*) (p) Άλλα σιτηρά
Quinoxyfen	0,02 (*) (p) Σιτάρι 0,2 (p) Κριθάρι 0,02 (*) (p) Σίκαλη 0,2 (p) Βρώμη 0,02 (*) (p) Τριτικάλε 0,02 (*) (p) Άλλα σιτηρά

Trimethylsulfonium cation, ως αποτέλεσμα της χρήσης glyphosate	5(p) Σιτάρι 10 (p) Κριθάρι 5 (p) Σικαλη 10 (p) Βρώμη 5 (p) Τρητικάδε 0,05 (*) (p) Άλλα σιτηρά
Zoxamide	0,02 (*) (p)
Glyphosate	10 (p) Σιτάρι 20 (p) Κριθάρι 1 (p) Καλαμπόκι 10 (p) Σικαλη 20 (p) Βρώμη 20 (p) Σόργο 10 (p) Τρητικάδε 0,1 (*) (p) Άλλα σιτηρά
Metalaxyl και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)	0,05 (*) (p1)
Carbofuran (άθροισμα carbofuran και 3-hydroxy-carbofuran εκφρασμένο ως carbofuran	0,02 (*)

(*) Δηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Δηλώνει προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στη της οδηγίας 91/414/EOK: εάν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα γίνει οριστικό με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2009

(p1) Δηλώνει τον καθορισμό προσωρινών μέγιστων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (στη της οδηγίας 91/414/EOK

Έγινε στις 14 Απριλίου 2006.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
Υπουργός Υγείας.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς £1,00 το καθένα – Ετήσια συνδρομή: £40,00