

Αριθμός 304

Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του περί Τροφίμων (Ελεγχος και Πώληση) Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

- (α) «Οδηγία 80/777/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών», ως έχει τροποποιηθεί, και
- (β) «Οδηγία 2003/40/EK της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής».

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Ελεγχος και Πώληση) Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 229,
30.8.1980, σ. 1.

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 126,
22.5.2003, σ. 34

54(I) του 1996
4(I) του 2000
122(I) του 2000
40(I) του 2001
151(I) του 2001
159(I) του 2001
61(I) του 2002
153(I) του 2002
20(I) του 2003
132(I) του 2003
161(I) του 2003
67(I) του 2004
172(I) του 2004
27(I) του 2005.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμούς του 2002 και 2004 (ΠΟΥ στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμοί του 2002 έως 2006.

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):
31.5.2002
30.4.2004.

2. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

Τροποποίηση
του Κανονισμού 7 των
βασικών
κανονισμών.

«(γ) Η περιεκτικότητα αυτή πρέπει να μετράται μέσα στις δώδεκα (12) ώρες που ακολουθούν την εμφιάλωση, ενώ, κατά την περίοδο αυτή, το νερό διατηρείται στους $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.»*

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(α) Ο ολικός αριθμός αποικιών από αναζωογονήσιμους μικροοργανισμούς του φυσικού μεταλλικού νερού μπορεί να προκύπτει μόνο από τη φυσική ανάπτυξη των μικροοργανισμών που υπήρχαν στην πηγή.».

3. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, από τη Στήλη με τίτλο «Κριτήρια», του κειμένου που αφορά την ένδειξη «Λίαν χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα» με το ακόλουθο νέο κείμενο:

«Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, υπολογισμένη ως σταθερό υπόλειμμα, δεν είναι ανώτερη από 50 χιλιοστόγραμμα (mg) ανά λίτρο (!).»

(β) με την αντικατάσταση, από τη Στήλη με τίτλο «Κριτήρια», του κειμένου που αφορά την ένδειξη «Χλωριούχο» με το ακόλουθο νέο κείμενο:

«Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο είναι ανώτερη από 200 χιλιοστόγραμμα (mg) ανά λίτρο (!).»

(γ) με την αντικατάσταση, από τη Στήλη με τίτλο «Κριτήρια», του κειμένου που αφορά την ένδειξη «Σιδηρούχο ή περιέχει σίδηρο» με το ακόλουθο νέο κείμενο:

«Η περιεκτικότητα σε σίδηρο δισθενή είναι ανώτερη από 1 χιλιοστόγραμμα (mg) ανά λίτρο (!).».

4. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Τέταρτου Παραρτήματος αυτών, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 6(2Γ) και 2(Δ))

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ

ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ OZON ΑΕΡΑ

Στήλη 1	Στήλη 2
Κατάλοιπα κατεργασίας	Ανώτατες οριακές τιμές (*) ($\mu\text{g/l}$)
Διαλυμένο όζον	50
Βρωμικά άλατα	3
Βρωμοφόρμια	1

(*) Η τήρηση των ανώτατων οριακών τιμών ελέγχεται από τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς με δειγματοληψία στο στάδιο εμφιάλωσης ή άλλης συσκευασίας που προσφίζεται για τον τελικό καταναλωτή, και υποβολή δειγμάτων σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση, δυνάμει του Νόμου.».