

**Αριθμός 142**

**Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ  
(ΚΕΦ. 350 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 24(Ι) ΤΟΥ 2007)**

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 40

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ανακοινώνει ότι τα δικαιώματα και επιβαρύνσεις που καθορίζονται στους περί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς του 2001 (Κ.Δ.Π. 503/2001), αναθεωρούνται από την 1η Απριλίου 2007 ως ακολούθως:

Α/Α	Κανονισμός	£
1	<b>Κανονισμός 4 – Δικαιώματα σύνδεσης</b> (1) Δικαίωμα σύνδεσης Έξοδα σύνδεσης παροχής Φ (διαμέτρου) 12,5 χλ.μ Έξοδα σύνδεσης παροχής Φ (διαμέτρου) 19 χλ.μ Έξοδα σύνδεσης παροχής Φ (διαμέτρου) 25 χλ.μ	11,00 55,00 66,00 77,00
2	<b>Κανονισμός 5 – Δικαιώματα Αξιοποιούμενης γης και κτιριακού όγκου</b> (α) Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης  Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης μέχρι 1500 τ.μ. Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης μέχρι 3000 τ.μ. Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης μέχρι 7500 τ.μ. Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης πέραν των 7500 τ.μ.  (β) Δικαιώματα κτιριακού όγκου πέραν των 1400 κ.μ.	16,5σεντ/τ.μ. 44σεντ/τ.μ. 77σεντ/τ.μ. 88σεντ/τ.μ.  38,5σεντ/κ.μ

Α/Α	Κανονισμός	£
3	<b>Κανονισμός 9 – Εγκατάσταση σε Πολυκατοικίες (1)</b> Επανεξέταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Πολυκατοικιών	33,00
4	<b>Κανονισμός 10 – Συνδέσεις, εγκαταστάσεις, ζημιές, έλεγχος μετρητή, μετακίνηση, μείωση λογαριασμών (8)</b> Κατάθεση για έλεγχο υδρομετρητή	11,00
5	<b>Κανονισμός 11 – Τέλη και δικαιώματα (α) Διατίμηση «Α» (Οικιστική)</b>  Πάγιο ποσό για κάθε διμηνία  Κατανάλωση από 1 κμ -10 κμ Κατανάλωση από 11 κμ -20 κμ Κατανάλωση από 21 κμ -30 κμ Κατανάλωση από 31 κμ -40 κμ Κατανάλωση από 41 κμ -50 κμ Κατανάλωση από 51 κμ -60 κμ Κατανάλωση από 61 κμ –  <b>(β) Διατίμηση «Β» - Εντάσσονται όσοι εκ των καταναλωτών δεν εμπίπτουν στη Διατίμηση Α (οικιστική) με δικαίωμα επιλογής στη Διατίμηση Γ</b>  Πάγιο ποσό για κάθε διμηνία  Κατανάλωση από 1 κμ -200 κμ Κατανάλωση από 201 κμ -400 κμ Κατανάλωση από 401 κμ –  <b>(γ) Διατίμηση «Γ» - Εντάσσονται όσοι εκ των καταναλωτών δεν εμπίπτουν στη Διατίμηση Α (οικιστική) με δικαίωμα επιλογής στη Διατίμηση Β</b>  Πάγιο ποσό για κάθε διμηνία  Κατανάλωση από 1 κμ -2000 κμ Κατανάλωση από 2001 κμ -4000 κμ Κατανάλωση από 4001 κμ -	  2,75  0,38 0,44 0,55 0,60 0,93 1,21 1,54   27,50  0,60 0,88 1,04   275,00  0,60 0,88 1,04