



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4247	Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2007	4255
--------------	-------------------------------	------

Αριθμός 559

Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 339,
06.12.2006,
σ.12.

(α) «Οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, και της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών», και

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L343,
8.12.2006,
σ. 82.

(β) «Οδηγία 2006/127/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών»,

63(Ι) του 1998
173(Ι) του 2002.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002 έως 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002 έως 2007.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):

27.09.2002
30.04.2004
15.04.2005
10.02.2006.

Τροποποίηση
του Κανονισμού
2 των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 254,
08.10.2003,
σ. 11.

<Οδηγία 2003/91/ΕΚ> σημαίνει την Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6^{ης} Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L343,
8.12.2006,
σ. 82.

<Οδηγία 2006/127/ΕΚ> σημαίνει την Οδηγία 2006/127/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων

για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/EK του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών.».

Τροποποίηση του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών.

3. Οι παράγραφοι (2), (2α), (2β), (2γ), (2δ) και (2ε) του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών, αντικαθίστανται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(2) Οι επίσημες εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1) για την αποδοχή των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών, πραγματοποιούνται με βάση την Οδηγία 2006/127/EK και οι ποικιλίες αυτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Όσον αφορά τη διακρίσιμότητα, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία:

Παράρτημα IIIA.

(i) τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα IIIA πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων για δοκιμές διακρίσιμότητας, σταθερότητας και ομοιομορφίας, του Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ-CPVO):

Παράρτημα IIIB.

(ii) τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα IIIB ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακρίσιμότητα, τη σταθερότητα και την

ομοιομορφία της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΦΠ-ΥΡΟΝ).

(β) Όλα τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας υπό την έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου (α), σημείο (i) και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (α) σημείο (ii), χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

(γ) Το Τμήμα Γεωργίας διασφαλίζει ότι, όσον αφορά τα είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα IIIA και IIIB, κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από άποψη σχεδιασμού της δοκιμής και συνθηκών καλλιέργειας, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα Παραρτήματα IIIA και IIIB:

Παράρτημα IIIA
και IIIB.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
21.12.2007.

(δ) Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές για να περιληφθούν στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, και οι επίσημες εξετάσεις ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ, οι ποικιλίες θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2007.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
21.12.2007.

(ε) Η παράγραφος (δ) εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που οι δοκιμές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες ανταποκρίνονται στους κανόνες που καθορίζονται στην Οδηγία 2003/91/ΕΚ.».

Τροποποίηση
του
Παράρτηματος II
των βασικών
κανονισμών.

4. Το μέρος (α) της παραγράφου (3) του Παραρτήματος II των βασικών κανονισμών, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την εισαγωγή σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ειδών:

«Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Zea mays	98	0,1	85»

(β) με την αντικατάσταση σ' αυτό του είδους «Brassica oleracea (άλλα υποείδη)» από το είδος «Brassica oleracea (εκτός από το κουνουπίδι)»·

- (γ) με την αντικατάσταση σ' αυτό του είδους «*Brassica pekinensis*» από το είδος «*Brassica rapa* (κινέζικο λάχανο)»·
- (δ) με την αντικατάσταση σ' αυτό του είδους «*Brassica rapa*» από το είδος «*Brassica rapa* (γογγύλι – ρέβα)»·
- (ε) με την αντικατάσταση σ' αυτό του είδους «*Lycopersicon lycopersicum*» από το είδος «*Lycopersicon esculentum*».

Αντικατάσταση
του
Παραρτήματος
III των βασικών
κανονισμών.

5. Το Παράρτημα III των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Κανονισμός 2)

Είδη Λαχανικών

Είδος	Ελληνική Ονομασία
<i>Allium cepa</i> L., - Cera Group - <i>Aggregatum</i> Group	Κρεμμύδι Ασκαλώνιο
<i>Allium fistulosum</i> L.	Σιμπούλα
<i>Allium porrum</i> L.	Πράσο
<i>Allium sativum</i> L.	Σκόρδο
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Σχοινόπρασο
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος
<i>Apium graveolens</i> L.	Σέλινο, Ρεπανοσέλινο
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Σπαράγγι
<i>Beta vulgaris</i> L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet (Σέσκουλο)
<i>Brassica oleracea</i> L.	Σγουρό λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Λάχανο Μιλάνου, Λευκό λάχανο, Κόκκινο λάχανο. Γογγυλοκράμβη
<i>Brassica rapa</i> L.	Κινέζικο λάχανο, Γογγύλι (ρέβα)
<i>Capsicum annuum</i> L.	Τσίλι ή πιπεριά

<i>Cichorium endivia</i> L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο
<i>Cichorium intybus</i> L.	Ραδίκι witloof, Ραδίκι πλατύφυλλο ή Ιταλικό ραδίκι, Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. Et Nakai	Καρπούζι
<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι
<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι, Αγγουράκι τουρσί
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Κολοκύθα
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Αγκινάρα, Αγριοαγκινάρα
<i>Daucus carota</i> L.	Καρότο, Καρότο κτηνοτροφικό
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Μάραθο
<i>Lactuca sativa</i> L.	Μαρούλι
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Τομάτα
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Μαϊντανός
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Φασόλος ο ισπανικός
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Φασόλος ο νάνος, Αναρριχώμενος φασόλος
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, Μπιζέλι στρογγυλό, Μπιζέλι γλυκό
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ραπάνι, Ραπανάκι
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Ραβέντι
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Σκορτσονέρα η ισπανική
<i>Solanum melongena</i> L.	Μελιτζάνα
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Σπανάκι
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κουκιά
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι, Ποπ κορν

Τροποποίηση του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών.

6. Η παράγραφος (2) του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την εισαγωγή σ' αυτήν στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ειδών:

« <i>Allium fistulosum</i>	15
<i>Allium sativum</i>	20
<i>Allium schoenoprasum</i>	15

Rheum rhabarbarum	135
Zea mays	1000»

- (β) με τη διαγραφή από αυτήν του είδους «Brassica pekinensis»·
- (γ) με την αντικατάσταση σ' αυτήν του είδους «Lycopersicon lycopersicum» από το είδος «Lycopersicon esculentum».

Κατάργηση.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
30.4.2004.

7. Τα Παραρτήματα I και II των περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2004, αντικαθίστανται από τα Παραρτήματα IIIA και IIIB αντίστοιχα.

«Παράρτημα ΙΙΙΑ
(Κανονισμός 7(2))

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΓΦΠ

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
<i>Allium cepa</i> L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/1 της 14.6.2005
<i>Allium cepa</i> L. (Aggregatum group)	Ασκαλώνιο	TP 46/1 της 14.6.2005
<i>Allium porrum</i> L.	Πράσο	TP 85/1 της 15.11.2001
<i>Allium sativum</i> L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25.3.2004
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Σπαράγγι	TP 130/1 της 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	Κουνουπίδι	TP 45/1 της 15.11.2001
<i>Brassica oleracea</i> L.	Μπρόκολο	TP 151/1 της 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λαχανάκι Βρυξελλών	TP 54/2 της 1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 της 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/2 της 1.12.2005
<i>Capsicum annum</i> L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/1 της 27.3.2002
<i>Cichorium endivia</i> L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/2 της 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Ραδίκι Witloof	TP 173/1 της 25.3.2004
<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι	TP 104/1 της 27.3.2002
<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/1 της 27.3.2002
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 της 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/1 της 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/2 της 1.12.2005
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	Μαρούλι	TP 13/2 της 1.12.2005
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Τομάτα	TP 44/2 της 15.11.2001
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Φασόλιος ο νόανος και αναρριχώμενος φασόλιος	TP 12/2 της 1.12.2005
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, στρογγυλό μπιζέλι και γλυκό μπιζέλι	TP 07/1 της 6.11.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ραπάνι	TP 64/1 της 27.3.2002
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Σπανάκι	TP 55/1 της 27.3.2002
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/1 της 27.3.2002
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κουκιά	TP Broadbean/1 της 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/2 της 15.11.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΒ

(Κανονισμός 7(2))

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΠΝΦΠ

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή
<i>Allium fistulosum</i> L.	Σιμπούλα	TG/161/3 της 1.4.1998
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Σχοινόπρασο	TG/198/1 της 9.4.2003
<i>Apium graveolens</i> L.	Σέλινο	TG/82/4 της 17.4.2002
<i>Apium graveolens</i> L.	Ρεπανοσέλινο	TG/74/4 διόρθ. της 17.4.2002 + 5.4.2006
<i>Beta vulgaris</i> L.	Σέσκουλο	TG/106/4 της 31.3.2004
<i>Beta vulgaris</i> L.	Κοκκινογούλι	TG/60/6 της 18.10.1996
<i>Brassica oleracea</i> L.	Σγουρό λάχανο	TG/90/6 της 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	Κινέζικο λάχανο	TG/105/4 της 9.4.2003
<i>Brassica rapa</i> L.	Γογγύλι (ρέβα)	TG/37/10 της 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι	TG/154/3 της 18.10.1996
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TG/142/4 της 31.3.2004
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Κολοκύθα	TG/155/3 της 18.10.1996
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Μάιντανός	TG/136/5 της 6.4.2005
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Φασόλιος ο ισπανικός	TG/9/5 της 9.4.2003
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ραπανάκι	TG/63/6 της 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Ραβέντι	TG/62/6 της 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Σκορτσονέρα ισπανική	TG/116/3 της 21.10.1988
<i>Solanum melongena</i> L.	Μελιτζάνα	TG/117/4 της 17.4.2002

».