

Αριθμός 191

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006**

**Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28**

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L243,  
18.09.2007, σ. 41.

«Οδηγία 2007/55/ΕΚ της Επιτροπής, της 17<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για την ουσία αζινοφός-μεθύλ»,

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L243,  
18.09.2007, σ. 61.

«Οδηγία 2007/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 17<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων των διθειοκαρβαμικών ενώσεων», και

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L260,  
05.10.2007, σ. 4.

«Οδηγία 2007/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil και rimsulfuron»,

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

54(Ι) του 1996  
4(Ι) του 2000  
122(Ι) του 2000  
40(Ι) του 2001  
151(Ι) του 2001  
159(Ι) του 2001  
61(Ι) του 2002  
153(Ι) του 2002  
20(Ι) του 2003  
132(Ι) του 2003  
161(Ι) του 2003  
67(Ι) του 2004  
172(Ι) του 2004

27(I) του 2005  
163(I) του 2006.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα Πρώτο  
(I):29.7.2005  
30.9.2005.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα Τρίτο  
(I):17.01.2003  
21.9.2007.

Συνοπτικός  
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, Δέκατο Τρίτο Διάταγμα, του 2008.

Ερμηνεία.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
19.11.2001  
03.10.2003  
22.03.2004  
30.04.2004  
09.07.2004  
18.03.2005  
24.06.2005  
25.01.2006  
05.05.2006  
05.05.2006  
08.09.2006  
17.01.2007  
23.05.2007  
28.11.2007  
15.02.2008.  
07.03.2008.

2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 έως 2005, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με τα Διατάγματα 168 του 2004, 636 του 2004, 136 του 2005, 22 του 2006, 205 του 2006, 206 του 2006, 350 του 2006, 33 του 2007, 220 του 2007, 510 του 2007, 62 του 2008 και 89 του 2008.

- Τροποποίηση του  
Πρώτου  
Παραρτήματος  
των Κανονισμών.
3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικότητων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azinphos-methyl, Dithiocarbamates (συμπεριλαμβανομένων των ουσιών Propineb, Thiram και Ziram) και Pyrimethanil, με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
- Πρώτο  
Παράρτημα.
- (β) με την προσθήκη των μέγιστων περιεκτικότητων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Bifenazate, Pethoxamid και Rimsulfuron, όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
- Πρώτο  
Παράρτημα.
- Τροποποίηση  
του Δεύτερου  
Παραρτήματος  
των Κανονισμών.  
Δεύτερο  
Παράρτημα.
4. Το Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικότητων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azinphos-methyl και Dithiocarbamates με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στους Πίνακες Α και Β, αντίστοιχα, του Δεύτερου Παραρτήματος, του παρόντος Διατάγματος.
- Τροποποίηση  
του Τρίτου  
Παραρτήματος  
των Κανονισμών.
5. Το Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικότητων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azinphos-methyl, Bifenazate, Dithiocarbamates (συμπεριλαμβανομένων των ουσιών Propineb, Thiram και Ziram), Pethoxamid, Pyrimethanil και Rimsulfuron με τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
- Τρίτο Παράρτημα.
- Έναρξη ισχύος.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος τίθενται σε ισχύ ως ακολούθως:

- (α) για το γεωργικό φάρμακο Azinphos-methyl από 19 Μαρτίου 2008.
- (β) για τα γεωργικά φάρμακα Dithiocarbamates από 19 Μαρτίου 2008.
- (γ) για τα γεωργικά φάρμακα Bifenazate, Pethoxamid, Pyrimethanil και Rimsulfuron από 6 Απριλίου 2008.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Παράγραφος 3)

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

| ΣΤΗΛΗ 1                           |   | ΣΤΗΛΗ 2   | ΣΤΗΛΗ 3                                      |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου  | Τρόφιμον  | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| AZINPHOS-METHYL                   | S-(3,4-dihydro-4-oxobenzo [σ]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate | <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u><br>γκρέιπφρουτ<br>λεμόνια<br>πράσινα λεμόνια (limes)<br>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br>πορτοκάλια<br>(Pomeios) φράπες<br>λοιπά  | 0,05 (*)                                     |
|                                   |   | <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u><br>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br>αμύγδαλα<br>καρύδια Βραζιλίας<br>ανακάρδωα<br>κάστανα<br>καρύδια κοκοφοινίκων<br>φουντούκια<br>καρποί μακαντέμια<br>καρύδια πεκάν<br>κουκουνάρια<br>φυστίκια<br>καρύδια κοινά<br>λοιπά | 0,5  |
|                                   |   | <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u><br>μήλα<br>αχλάδια<br>κυδώνια<br>λοιπά   | 0,5 (†)                                      |
|                                   |   | <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u><br>βερίκοκα<br>κεράσια<br>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br>δαμάσκηνα<br>λοιπά  | 0,5 (†)                                      |
|                                   |   | <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u><br>(α) Σταφύλια<br>επιτραπέζια σταφύλια<br>οινοποιήσιμα σταφύλια  | 0,05 (*)                                     |

|                 |   |   |          |
|-----------------|---|---|----------|
| AZINPHOS-METHYL | S-(3,4-dihydro-4-oxobenzo [d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate | (β) Φράουλες<br>(εκτός από τις αγριοφράουλες)   | 0,5 (†)  |
|                 |   | (γ) Καρποί βάτων<br>(εκτός από τους άγριους):<br>βατόμουρα (blackberries)<br>καρποί ασπροβατομουριάς<br>(dewberries)<br>φράουλες βατόμουρα<br>(loganberries)<br>σμέουρα (raspberries)<br>λοιπά                              | 0,5 (†)  |
|                 |   | (δ) Άλλοι μικροί<br>καρποί και μούρα<br>(εκτός από τους άγριους):<br>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br>(cranberries)   | 0,1      |
|                 |   | φραγκοστάφυλα<br>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br>(Currants)  | 0,5 (†)  |
|                 |   | πράσινα φραγκοστάφυλα<br>(Gooseberries)   | 0,5 (†)  |
|                 |   | λοιπά   | 0,05 (*) |
|                 |   | (ε) Άγρια μούρα<br>και άγριοι καρποί  | 0,05 (*) |
|                 |   | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u>  | 0,05 (*) |
|                 |   | αβokάντο<br>μπανάνες<br>χουρμάδες<br>σύκα<br>ακτινίδια<br>κουμκουάτ<br>λίτσι<br>μάνγκο<br>ελιές (επιτραπέζιες)<br>ελιές (για την παραγωγή<br>ελαιόλαδου)<br>παπάγια<br>καρποί της Γασσιφλώρας<br>ανανάδες<br>ρόδια<br>λοιπά |          |

|                 |   |  |                 |
|-----------------|---|--|-----------------|
| AZINPHOS-METHYL | S-(3,4-dihydro-4-oxobenzo<br>[d]-[1,2,3]-triazin-3-<br>ylmethyl) O,O-dimethyl<br>phosphorodithioate | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ<br/>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ<br/>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>κοκκινογούλια<br>καρότα<br>ρίζες μανιόκας (cassava)<br>ρεπανοσέλινα<br>κρένα<br>κολοκάσια (κόνδυλοι<br>ηλίανθου)<br>παστινάκη<br>ρίζες μάιντανού<br>ρεπάνια<br>λαγόχορτα<br>γλυκοπατάτες<br>γουλιά (είδος κράμβης)<br>γογγύλια<br>κόνδυλοι της δισκορέας<br>λοιπά | 0,05 (*)        |
|                 |   | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>σκόρδα<br>κρεμμύδια<br>ασκαλώνια<br>φρέσκα κρεμμύδια<br>λοιπά  | 0,05 (*)        |
|                 |   | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(α) Σολανώδη:<br>ντομάτες<br>πιπέρια<br>μελιτζάνες<br>μπάμιες<br>λοιπά   | 0,05 (*)        |
|                 |   | (β) Κολοκυθσειδή<br>με βρώσιμο φλοιό:<br>αγγούρια<br>αγγουράκια<br>κολοκυθάκια<br>λοιπά  | 0,2<br>0,05 (*) |
|                 |   | (γ) Κολοκυθσειδή<br>με μη βρώσιμο φλοιό:<br>πεπόνια<br>κολοκύθες<br>καρπούζια<br>λοιπά   | 0,05 (*)        |
|                 |   | (δ) Γλυκό καλαμπόκι  | 0,05 (*)        |

|                 |   |  |   |
|-----------------|---|--|---|
| AZINPHOS-METHYL | S-(3,4-dihydro-4-oxobenzo [d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate | <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u></p> <p>α) Ανθοκράμβες:<br/>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/>κουνουπίδια<br/>λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/>λάχανα Βρυξελλών<br/>κεφαλωτό λάχανο<br/>λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/>κινέζικα λάχανα<br/>λαχανίδες<br/>λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u><br/><u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/>κάρδαμο<br/>λυκοτριβόλο<br/>μαρούλια<br/>σκαρόλα (πικρίδα)<br/>ρόκα<br/>φύλλα και μίσχοι του<br/>κραμβολάχανου,<br/>συμπεριλαμβανομένων των<br/>πράσινων φύλλων της ρέβας<br/>λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/>σπανάκι<br/>σέσκουλα (chard)<br/>λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά:<br/>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br/>σχοινόπρασο<br/>μαϊντανός<br/>φύλλα σέλινου<br/>λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπιά):</u><br/>φασόλια με λοβό<br/>φασόλια χωρίς λοβό<br/>μπιζέλια με λοβό<br/>μπιζέλια χωρίς λοβό<br/>λοιπά</p> | <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> |
|-----------------|---|--|---|



|                 |  |  |                 |  |
|-----------------|--|--|-----------------|--|
| AZINPHOS-METHYL | S-(3,4-dihydro-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(νωπά)<br>σπαράγγια<br>άγιες αγινάρες<br>σέλινια<br>μάραθο<br>αγγινάρες<br>πράσα<br>ραβέντι<br>λοιπά   | 0,05 (*)        |  |
|                 |  | <u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br>β) Άγρια μανιτάρια  | 0,05 (*)        |  |
|                 |  | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br>φασόλια<br>φακές<br>μπιζέλια<br>λούπινα<br>λοιπά   | 0,05 (*)        |  |
|                 |  | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br>λιναρόσπορος<br>αραχίδα<br>σπέρματα παπαρούνας<br>σπέρματα σησαμιού<br>σπέρματα ηλιάνθου<br>σπέρματα ελαιοκράμβης<br>σπόροι σόγιας<br>σπέρματα σιναπιού<br>βαμβακόσποροι<br>σπόροι κάνναβης<br>σπόροι κολοκύθας<br>λοιπά | 0,2<br>0,05 (*) |  |
|                 |  | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br>πρώιμες πατάτες<br>πατάτες αποθήκευσης  | 0,05 (*)        |  |
|                 |  | <u>ΤΣΑΪ:</u><br>(γένους <i>camelia sinensis</i> )  | 0,1 (*)         |  |
|                 |  | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br>(αποξηραμένος)   | 0,1 (*)         |  |
|                 |  |  |                 |  |
|                 |  |  |                 |  |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(†) Προσωρινό ΑΟΥ έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή το ΑΟΥ θα αντιστοιχεί σε 0,05 (\*) mg/kg, εκτός εάν έχει τροποποιηθεί με οδηγία ή κανονισμό.

| ΣΤΗΛΗ 1                           |  | ΣΤΗΛΗ 2   | ΣΤΗΛΗ 3                                      |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου             | Τρόφιμον  | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| <b>BIFENAZATE</b>                 | isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate | <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u><br>γκρέιπφρουτ<br>λεμόνια<br>πράσινα λεμόνια (limes)<br>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br>πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p)                                 |
|                                   |  | <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u><br>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br>αμύγδαλα<br>καρύδια Βραζιλίας<br>ανακάρδωα<br>κάστανα<br>καρύδια κοκοφοινίκων<br>φουντούκια<br>καρποί μακαντέμια<br>καρύδια πεκάν<br>κουκουνάρια<br>φυστίκια<br>καρύδια κοινά<br>λοιπά | 0,01 (*) (p)                                 |
|                                   |  | <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u><br>μήλα<br>αχλάδια<br>κυδώνια<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p)                                 |
|                                   |  | <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u><br>βερύκοκα<br>κεράσια<br>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br>δαμάσκηνα<br>λοιπά  | 0,01 (*) (p)                                 |
|                                   |  | <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u><br>(α) Σταφύλια<br>επιτραπέζια σταφύλια<br>οινοποιήσιμα σταφύλια  | 0,01 (*) (p)                                 |

|                   |  |   |              |
|-------------------|--|---|--------------|
| <b>BIFENAZATE</b> | isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate | (β) Φράουλες<br>(εκτός από τις αγριοφράουλες)   | 2 (p)        |
|                   |  | (γ) Καρποί βάτων<br>(εκτός από τους άγριους):<br>βατόμουρα (blackberries)<br>καρποί ασπρωβατομουριάς<br>(dewberries)<br>φράουλες βατόμουρα<br>(loganberries)<br>σμέουρα (raspberries)<br>λοιπά  | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | (δ) Άλλοι μικροί<br>καρποί και μούρα<br>(εκτός από τους άγριους):<br>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br>(cranberries)<br>φραγκοστάφυλα<br>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br>(Currants)<br>πράσινα φραγκοστάφυλα<br>(Gooseberries)<br>λοιπά | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | (ε) Άγρια μούρα<br>και άγριοι καρποί  | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br>αβοκάντο<br>μπανάνες<br>χουρμάδες<br>σύκα<br>ακτινίδια<br>κουμκουάτ<br>λίτσι<br>μάνγκο<br>ελιές (επιτραπέζιες)<br>ελιές (για την παραγωγή<br>ελαιόλαδου)<br>παπάγια<br>καρποί της Πασιφλώρας<br>αναάδες<br>ρόδια<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p) |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| <b>BIFENAZATE</b> | isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>κοκκινογούλια<br>καρότα<br>ρίζες μανιόκας (cassava)<br>ρεπανοσέλινα<br>κρένα<br>κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br>πασινάκη<br>ρίζες μαϊντανού<br>ρεπάνια<br>λαγόχορτα<br>γλυκοπατάτες<br>γαυλιά (είδος κράμβης)<br>γογγύλια<br>κόνδυλοι της διοσκορέας<br>λοιπά | 0,01 (*) (p)                                    |
|                   |  | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>σκόρδα<br>κρεμμύδια<br>ασκαλώνια<br>φρέσκα κρεμμύδια<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p)                                    |
|                   |  | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(α) Σολανώδη:<br>ντομάτες<br>τιπέρια<br>μελιτζάνες<br>μπάμιες<br>λοιπά  | 0,5 (p)<br>2 (p)<br>0,5 (p)<br><br>0,01 (*) (p) |
|                   |  | (β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br>αγγούρια<br>αγγουράκια<br>κολοκυθάκια<br>λοιπά  | 0,3 (p)   |
|                   |  | (γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br>πεπόνια<br>κολοκύθες<br>καρπούζια<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p)                                    |
|                   |  | (δ) Γλυκό καλαμπόκι   | 0,01 (*) (p)                                    |
|                   |  |   |   |
|                   |  |   |   |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| <b>BIFENAZATE</b> | isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate | <p><b>ΚΡΑΜΒΕΣ:</b></p> <p>α) Ανθοκράμβες:<br/>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/>κουνουπίδια<br/>λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/>λάχανα Βρυξελλών<br/>κεφαλωτό λάχανο<br/>λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/>κινέζικα λάχανα<br/>λαχανίδες<br/>λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u><br/><u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/>κάρδαμο<br/>λυκοτριβόλο<br/>μαρούλια<br/>σκαρόλα (πικρίδα)<br/>ρόκα<br/>φύλλα και μίσχοι του<br/>κραμβολάχανου,<br/>συμπεριλαμβανομένων των<br/>πράσινων φύλλων της ρέβας<br/>λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/>σπανάκι<br/>σέσκουλα (chard)<br/>λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά:<br/>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br/>σχοινόπρασο<br/>μαϊντανός<br/>φύλλα σέλινου<br/>λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u><br/>φασόλια με λοβό<br/>φασόλια χωρίς λοβό<br/>μπιζέλια με λοβό<br/>μπιζέλια χωρίς λοβό<br/>λοιπά</p> | <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> |
|-------------------|--|---|---|

|                   |  |  |              |
|-------------------|--|--|--------------|
| <b>BIFENAZATE</b> | isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(νωπτά)<br>σπαράγγια<br>άγριες αγκινάρες<br>σέλινα<br>μάραθο<br>αγγινάρες<br>πράσα<br>ραβέντι<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br>β) Άγρια μανιτάρια  | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br>φασόλια<br>φακές<br>μπιζέλια<br>λούπινα<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br>λιναρόσπορος<br>αραχίδα<br>σπέρματα παπαρούνας<br>σπέρματα σησαμιού<br>σπέρματα ηλιάνθου<br>σπέρματα ελαιοκράμβης<br>σπόροι σόγιας<br>σπέρματα σιναπιού<br>βαμβακόσποροι<br>σπόροι κάνναβης<br>σπόροι κολοκύθας<br>λοιπά | 0,02 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br>πρώιμες πατάτες<br>πατάτες αποθήκευσης  | 0,01 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΤΣΑΪ:</u><br>(γένους <i>camelia sinensis</i> )  | 0,02 (*) (p) |
|                   |  | <u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br>(αποξηραμένος)   | 0,02 (*) (p) |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό από τις 25 Οκτωβρίου 2011.

| Τρόφιμον  | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram (1),(2) | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) (3) | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) (3) | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) (3) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
| <b>Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg</b>   |   |   |   |                                       |
| <b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b><br>γκρέιπφρουτ<br>λεμόνια<br>πράσινα λεμόνια (limes)<br>μανταρίνια (συμπεριλαμ-<br>βάνονται οι κλημενίνες<br>και τα παρόμοια υβρίδια)<br>πορτοκάλια<br>(Pomelos) φράπες<br>λοιπά                                   | 5 (mz)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| <b>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</b><br>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br>αμύγδαλα<br>καρύδια Βραζιλίας<br>ανακάρδωα<br>κάστανα<br>καρύδια κοκοφοινίκων<br>φουντούκια<br>καρποί μακαντέμια<br>καρύδια πεκάν<br>κουκουνάρια<br>φυστίκια<br>καρύδια κοινά<br>λοιπά | 0,1 (mz)<br>0,05 (*)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| <b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b><br>μήλα<br>αχλάδια<br>κυδώνια<br>λοιπά   | 5 (ma, mz, me, pr, t, z)  | 0,3   | 5<br>5<br>0,1 (*)                       | 0,1 (*)<br>1<br>0,1 (*)               |
| <b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b><br>βερίκοκα<br>κεράσια<br>ροδάκινα (συμπεριλαμ-<br>βάνονται τα νεκταρίνια<br>και παρόμοια υβρίδια)<br>δαμάσκηνα<br>λοιπά  | 2 (mz, t)<br>2 (mz, me, pr, t, z)<br>2 (mz, t)<br>2 (mz, me, t, z)<br>0,05 (*)  | 0,3   | 3<br>3<br>3<br>2<br>0,1 (*)             | 5<br>5<br>2<br>0,1 (*)                |
| <b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ<br/>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</b><br>(α) Σταφύλια<br>επιτραπέζια σταφύλια<br>οινοποιήσιμα σταφύλια  | 5 (ma, mz, me, pr, t)   | 1<br>1  | 0,1 (*)<br>3                            | 0,1 (*)                               |

| Τρόφιμον  | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram (*),(*) | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) (3) | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) (3) | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) (3) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg  |   |   |   |                                       |
| (β) Φράουλες<br>(εκτός από τις αγριοφράουλες)   | 10 (t)  | 0,05 (*)  | 10                                      |                                       |
| (γ) Καρποί βάτων<br>(εκτός από τους άγριους):<br>βατόμουρα (blackberries)<br>καρποί ασπροβατομουριάς<br>(dewberries)<br>φράουλες βατόμουρα<br>(loganberries)<br>σμέουρα (raspberries)<br>λοιπά  | 0,05 (*)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 |                                       |
| (δ) Άλλοι μικροί<br>καρποί και μούρα<br>(εκτός από τους άγριους):<br>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br>(cranberries)<br>φραγκοστάφυλα<br>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br>(Currants)<br>πράσινα φραγκοστάφυλα<br>(Gooseberries)<br>λοιπά | 5 (mz)<br><br>0,05 (*)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 |                                       |
| (ε) Άγρια μούρα<br>και άγριοι καρποί  | 0,05 (*)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 |                                       |
| <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br>αβοκάντο<br>μπανάνες<br>χουρμάδες<br>σύκα<br>ακτινίδια<br>κουμκουάτ<br>λίτσι<br>μάνγκο<br>ελιές (επιτραπέζιες)<br>ελιές (για την παραγωγή<br>ελαιόλαδου)<br>παπάγια<br>καρποί της Γασιφλώρας<br>ανανάδες<br>ρόδια<br>λοιπά  | 2 (mz, me)<br><br><br><br><br>2 (mz)<br>5 (mz, pr)<br>5 (mz, pr)<br>7 (mz)<br><br>0,05 (*)  | <br><br><br><br><br><br>0,3<br>0,3                  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |



| Τρόφιμον  | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram (*),( <sup>2</sup> ) | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) ( <sup>2</sup> ) | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) ( <sup>2</sup> ) | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) ( <sup>2</sup> ) |
|---|--|--|--|--|
| Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg      |  |  |  |  |
| <b>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ<br/>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ<br/>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b> |  |  |  |  |
| κοκκινόγouλια                                     | 0,5 (mz)   |  | 0,1 (*)  | 0,1 (*)  |
| καρότα  | 0,2 (mz)   |  |  |  |
| ρίζες μανιόκας (cassava)                          |  |  |  |  |
| ρεπανοσέλινα                                      | 0,3 (ma, me, pr, t)  | 0,3  |  |  |
| κρένα   | 0,2 (mz)   |  |  |  |
| κολοκάσια (κόνδυλοι<br>ηλίανθου)                  |  |  |  |  |
| παστινάκη   | 0,2 (mz)   |  |  |  |
| ρίζες μαιντανού                                   | 0,2 (mz)   |  |  |  |
| ρεπάνια   |  |  |  |  |
| λαγόχορτα   | 0,2 (mz)   |  |  |  |
| γλυκοπατάτες                                      |  |  |  |  |
| γουλιά (είδος κράμβης)                            |  |  |  |  |
| γογγύλια  |  |  |  |  |
| κόνδυλοι της διοσκορέας                           |  |  |  |  |
| λοιπά   | 0,05 (*)   | 0,05 (*)   |  |  |
| <b>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b>                          |  | 0,05 (*)   | 0,1 (*)  | 0,1 (*)  |
| σκόρδα  | 0,1 (mz)   |  |  |  |
| κρεμμύδια   | 1 (ma, mz)   |  |  |  |
| ασκαλώνια   | 1 (ma, mz)   |  |  |  |
| φρέσκα κρεμμύδια                                  | 1 (mz)   |  |  |  |
| λοιπά   | 0,05 (*)   |  |  |  |
| <b>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b>                        |  |  | 0,1 (*)  | 0,1 (*)  |
| (α) Σολανώδη:                                     |  |  |  |  |
| ντομάτες  | 3 (mz, me, pr)   | 2  |  |  |
| πιπέρια   | 5 (mz, pr)   | 1  |  |  |
| μελιτζάνες  | 3 (mz, me)   |  |  |  |
| μπάμιες   | 0,5 (mz)   |  |  |  |
| λοιπά   | 0,05 (*)   | 0,05 (*)   |  |  |
| (β) Κολοκυθοειδή<br>με βρώσιμο φλοιό:             | 2 (mz, pr)   |  |  |  |
| αγγούρια  |  | 2  |  |  |
| αγγουράκια  |  |  |  |  |
| κολοκυθάκια                                       |  |  |  |  |
| λοιπά   |  | 0,05 (*)   |  |  |
| (γ) Κολοκυθοειδή<br>με μη βρώσιμο φλοιό:          | 1 (mz, pr)   |  |  |  |
| πεπόνια   |  | 1  |  |  |
| κολοκύθες   |  |  |  |  |
| καρπούζια   |  | 1  |  |  |
| λοιπά   |  | 0,05 (*)   |  |  |
| (δ) Γλυκό καλαμπόκι                               | 0,05 (*)   | 0,05 (*)   |  |  |

| Τρόφιμον  | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram <sup>(1),(2)</sup> | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) <sup>(3)</sup> | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) <sup>(3)</sup> | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) <sup>(3)</sup> |
|---|--|--|--|--|
| Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg  |  |  |  |  |
| <b>ΚΡΑΜΒΕΣ:</b>   |  | 0,05 (*)   | 0,1 (*)  | 0,1 (*)  |
| α) Ανθοκράμβες:<br>μπρόκολα (περιλαμβανομένης<br>της ποικιλίας Calabrese)<br>κουνουπίδια<br>λοιπά   | 1 (mz)   |  |  |  |
| β) Κεφαλωτές κράμβες:<br>λάχανα Βρυξελλών<br>κεφαλωτό λάχανο<br>λοιπά   | 2 (mz)<br>3 (mz)<br>0,05 (*)   |  |  |  |
| γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br>κινέζικα λάχανα<br>λαχανίδες<br>λοιπά  | 0,5 (mz)   |  |  |  |
| δ) Γογγυλοκράμβες   | 1 (mz)   |  |  |  |
| <b>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ<br/>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</b>   |  | 0,05 (*)   |  | 0,1 (*)  |
| α) Μαρούλια και παρόμοια:<br>κάρδαμο<br>λυκοτρίβολο<br>μαρούλια<br>σκαρόλα (πικρίδα)<br>ρόκα<br>φύλλα και μίσχοι του<br>κραμβολάχανου,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>πράσινων φύλλων της ρέβας<br>λοιπά | 5 (mz, me, t)  |  | 2<br>2   | 0,1 (*)  |
| β) Σπανάκια και παρόμοια:<br>σπανάκι<br>σέσκουλα (chard)<br>λοιπά   | 0,05 (*)   |  | 0,1 (*)  |  |
| γ) Νεροκάρδαμο  | 0,3 (mz)   |  | 0,1 (*)  |  |
| δ) Ραδίκι witloof   | 0,5 (mz)   |  | 0,1 (*)  |  |
| ε) Αρωματικά φυτά:<br>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br>σχοινόπρασο<br>μαϊντανός<br>φύλλα σέλινου<br>λοιπά   | 5 (mz, me)   |  | 0,1 (*)  |  |

| Τρόφιμον                                     | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram (*),(*) | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) (*) | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) (*) | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) (*) |
|--|---|---|---|---------------------------------------|
| Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |   |   |   |                                       |
| <b>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</b>                       |   | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| φασόλια με λοβό                              | 1 (mz)  |   |   |                                       |
| φασόλια χωρίς λοβό                           | 0,1 (mz)  |   |   |                                       |
| μπιζέλια με λοβό                             | 1 (ma, mz)  |   |   |                                       |
| μπιζέλια χωρίς λοβό                          | 0,1 (mz)  |   |   |                                       |
| λοιπά  | 0,05 (*)  |   |   |                                       |
| <b>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b>                   |   | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| (νωπά)                                       |   |   |   |                                       |
| σπαράγγια                                    | 0,5 (mz)  |   |   |                                       |
| άγριες αγκινάρες                             |   |   |   |                                       |
| σέλινα                                       |   |   |   |                                       |
| μάραθο                                       |   |   |   |                                       |
| αγγινάρες                                    |   |   |   |                                       |
| πράσα  | 3 (ma, mz)  |   |   |                                       |
| ραβέντι                                      | 0,5 (mz)  |   |   |                                       |
| λοιπά  | 0,05 (*)  |   |   |                                       |
| <b>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</b>                      | 0,05 (*)  | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια                   |   |   |   |                                       |
| β) Άγρια μανιτάρια                           |   |   |   |                                       |
| <b>ΟΣΠΡΙΑ:</b>                               |   | 0,05 (*)  | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| φασόλια                                      | 0,1 (mz)  |   |   |                                       |
| φακές  |   |   |   |                                       |
| μπιζέλια                                     | 0,1 (mz)  |   |   |                                       |
| λούπινα                                      |   |   |   |                                       |
| λοιπά  | 0,05 (*)  |   |   |                                       |
| <b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</b>                     |   | 0,1 (*)   | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| λιναρόσπορος                                 |   |   |   |                                       |
| αραχίδα                                      |   |   |   |                                       |
| σπέρματα παπαρούνας                          |   |   |   |                                       |
| σπέρματα σησαμιού                            |   |   |   |                                       |
| σπέρματα ηλιάνθου                            |   |   |   |                                       |
| σπέρματα ελαιοκράμβης                        | 0,5 (ma, mz)  |   |   |                                       |
| σπόροι σόγιας                                |   |   |   |                                       |
| σπέρματα σιναπιού                            |   |   |   |                                       |
| βαμβάκοςποροι                                |   |   |   |                                       |
| σπόροι κάνναβης                              |   |   |   |                                       |
| σπόροι κολοκύθας                             |   |   |   |                                       |
| λοιπά  | 0,1 (*)   |   |   |                                       |
| <b>ΠΑΤΑΤΕΣ:</b>                              | 0,3 (ma, mz, me, pr)  | 0,2   | 0,1 (*)                                 | 0,1 (*)                               |
| πρώιμες πατάτες                              |   |   |   |                                       |
| πατάτες αποθήκευσης                          |   |   |   |                                       |

| Τρόφιμον  | DITHIOCARBAMATES<br>διθειοκαρβαμικές ενώσεις,<br>εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> ,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>ουσιών maneb, mancozeb,<br>metiram, propineb, thiram<br>και ziram <sup>(1),(2)</sup> | PROPINEB<br>(εκφρασμένη ως<br>propilendiammine) <sup>(3)</sup> | THIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>thiram) <sup>(3)</sup> | ZIRAM<br>(εκφρασμένη ως<br>ziram) <sup>(3)</sup> |
|---|--|--|--|--|
| Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg      |  |  |  |  |
| <u>ΤΣΑΪ:</u><br>(γένους <i>camelia sinensis</i> ) | 0,1 (*)  | 0,1 (*)  | 0,2 (*)  | 0,2 (*)  |
| <u>ΔΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br>(αποξηραμένος)                | 25 (pr)  | 50   | 0,2 (*)  | 0,2 (*)  |

(<sup>1</sup>) Τα ΑΟΥ εκφρασμένα ως CS<sub>2</sub> μπορούν να προκύπτουν από διάφορες διθειοκαρβαμικές ενώσεις και, συνεπώς, δεν εκφράζουν μια ενιαία Ορθή Γεωργική Πρακτική (GAP). Συνεπώς, δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται αυτά τα ΑΟΥ για να ελέγχεται η συμμόρφωση με μια GAP.

(<sup>2</sup>) Σε εισαγωγικά η προέλευση του υπολείμματος (ma: maneb• mz: mancozeb• me: metiram• pr: propineb• t: thiram• z: ziram).

(<sup>3</sup>) Καθώς όλες οι διθειοκαρβαμικές ενώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα CS<sub>2</sub>, η διάκριση μεταξύ τους δεν είναι γενικά δυνατή. Ωστόσο, μέθοδοι ενιαίου υπολείμματος είναι διαθέσιμες για τις ουσίες propineb, ziram και thiram. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσιολογική βάση όταν απαιτείται συγκεκριμένος ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών propineb, ziram ή/και thiram.

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| ΣΤΗΛΗ 1                           |   | ΣΤΗΛΗ 2   | ΣΤΗΛΗ 3   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου  | Τρόφιμον  | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg  |
| <b>PETHOXAMID</b>                 | 2-chloro- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u><br/> γκρέϊτφρουτ<br/> λεμόνια<br/> πράσινα λεμόνια (limes)<br/> μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br/> πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br/> λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u><br/> (Με ή χωρίς κέλυφος)<br/> αμύγδαλα<br/> καρύδια Βραζιλίας<br/> ανακάρδουα<br/> κάστανα<br/> καρύδια κοκοφοινίκων<br/> φουντούκια<br/> καρποί μακαντέμια<br/> καρύδια πεκάν<br/> κουκουνάρια<br/> φυστίκια<br/> καρύδια κοινά<br/> λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u><br/> μήλα<br/> αχλάδια<br/> κυδώνια<br/> λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u><br/> βερίκοκα<br/> κεράσια<br/> ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br/> δαμάσκηνα<br/> λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u><br/> (α) Σταφύλια<br/> επιτραπέζια σταφύλια<br/> οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> <p>0,01 (*) (p)</p> |

|                   |   |  |              |
|-------------------|---|--|--------------|
| <b>PETHOXAMID</b> | 2-chloro- <i>N</i> -<br>(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -<br>(2-methyl-1-phenylprop-1-<br>enyl) acetamide | (β) Φράουλες<br>(εκτός από τις αγριοφράουλες)<br><br>(γ) Καρποί βάτων<br>(εκτός από τους άγριους):<br>βατόμουρα (blackberries)<br>καρποί ασπροβατομουριάς<br>(dewberries)<br>φράουλες βατόμουρα<br>(loganberries)<br>σμέουρα (raspberries)<br>λοιπά<br><br>(δ) Άλλοι μικροί<br>καρποί και μούρα<br>(εκτός από τους άγριους):<br>μύρtilλα (καρποί του είδους<br>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br>Μύρtilλα μακρόκαρπα<br>(cranberries)<br>φραγκοστάφυλα<br>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br>(Currants)<br>πράσινα φραγκοστάφυλα<br>(Gooseberries)<br>λοιπά<br><br>(ε) Άγρια μούρα<br>και άγριοι καρποί<br><br><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br>αβοκάντο<br>μπανάνες<br>χουρμάδες<br>σύκα<br>ακτινίδια<br>κουμκουάτ<br>λίτσι<br>μάνγκο<br>ελιές (επιτραπέζιες)<br>ελιές (για την παραγωγή<br>ελαιόλαδου)<br>παπάγια<br>καρποί της Παισιφώρας<br>ανανάδες<br>ρόδια<br>λοιπά | 0,01 (*) (p) |
|-------------------|---|--|--------------|

|                   |   |  |              |
|-------------------|---|--|--------------|
| <b>PETHOXAMID</b> | 2-chloro- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide | <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>κοκκινόγούλια<br>καρότα<br>ρίζες μανιόκας (cassava)<br>ρεπανοσέλινα<br>κρένα<br>κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br>πασινάκη<br>ρίζες μαϊντανού<br>ρεπάνια<br>λαγόχορτα<br>γλυκοπατάτες<br>γουλιά (είδος κράμβης)<br>γογγύλια<br>κόνδυλοι της διοσκορέας<br>λοιπά            | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>σκόρδα<br>κρεμμύδια<br>ασκαλώνια<br>φρέσκα κρεμμύδια<br>λοιπά  | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(α) Σολανώδη:<br>ντομάτες<br>πιπέρια<br>μελιτζάνες<br>μπάμιες<br>λοιπά<br><br>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br>αγγούρια<br>αγγουράκια<br>κολοκυθάκια<br>λοιπά<br><br>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br>πεπόνια<br>κολοκύθες<br>καρπούζια<br>λοιπά<br><br>(δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,01 (*) (p) |
|                   |   |  |              |

|            |   |  |              |
|------------|---|--|--------------|
| PETHOXAMID | 2-chloro- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide | <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u></p> <p>α) Ανθοκράμβες:<br/>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/>κουνουπίδια<br/>λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/>λάχανα Βρυξελλών<br/>κεφαλωτό λάχανο<br/>λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/>κινέζικα λάχανα<br/>λαχανίδες<br/>λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p>  | 0,01 (*) (p) |
|            |   | <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ<br/>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/>κάρδαμο<br/>λυκοτριβολο<br/>μαρούλια<br/>σκαρόλα (πικρίδα)<br/>ρόκα<br/>φύλλα και μίσχοι του<br/>κραμβολάχανου,<br/>συμπεριλαμβανομένων των<br/>πράσινων φύλλων της ρέβας<br/>λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/>σπανάκι<br/>σέσκουλα (chard)<br/>λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά:<br/>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br/>σχοινόπρασο<br/>μαϊντανός<br/>φύλλα σέλινου<br/>λοιπά</p> | 0,01 (*) (p) |
|            |   | <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u></p> <p>φασόλια με λοβό<br/>φασόλια χωρίς λοβό<br/>μπιζέλια με λοβό<br/>μπιζέλια χωρίς λοβό<br/>λοιπά</p>   | 0,01 (*) (p) |



|                   |   |  |              |
|-------------------|---|--|--------------|
| <b>PETHOXAMID</b> | 2-chloro- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide | <b>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b><br>(νωπά)<br>σπαράγγια<br>άγριες αγκινάρες<br>σέλινα<br>μάραθο<br>αγγινάρες<br>πράσα<br>ραβέντι<br>λοιπά  | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</b><br>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br>β) Άγρια μανιτάρια  | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΟΣΠΡΙΑ:</b><br>φασόλια<br>φακές<br>μπιζέλια<br>λούπινα<br>λοιπά   | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</b><br>λιναρόσπορος<br>αραχίδα<br>σπέρματα παπαρούνας<br>σπέρματα σησαμιού<br>σπέρματα ηλιάνθου<br>σπέρματα ελαιοκράμβης<br>σπόροι σόγιας<br>σπέρματα σιναπιού<br>βαμβακόσποροι<br>σπόροι κάνναβης<br>σπόροι κολοκύθας<br>λοιπά | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΠΑΤΑΤΕΣ:</b><br>πρώιμες πατάτες<br>πατάτες αποθήκευσης  | 0,01 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΤΣΑΪ:</b><br>(γένους <i>camelia sinensis</i> )  | 0,02 (*) (p) |
|                   |   | <b>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</b><br>(αποξηραμένος)   | 0,02 (*) (p) |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό από τις 25 Οκτωβρίου 2011.

| ΣΤΗΛΗ 1  |   | ΣΤΗΛΗ 2   | ΣΤΗΛΗ 3                                      |
|--|---|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου  | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου                | Τρόφιμον  | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| <p><b>PROPINEB</b></p> <p>(εκφρασμένη ως propilendiammine) <sup>(3)</sup></p> <p><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate) | <p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u><br/>γκρέϊτφρουτ<br/>λεμόνια<br/>πράσινα λεμόνια (limes)<br/>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br/>πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u><br/>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br/>αμύγδαλα<br/>καρύδια Βραζιλίας<br/>ανακάρδωα<br/>κάστανα<br/>καρύδια κοκοφοινίκων<br/>φουντούκια<br/>καρποί μακαντέμια<br/>καρύδια πεκάν<br/>κουκουνάρια<br/>φυστίκια<br/>καρύδια κοινά<br/>λοιπά</p> <p><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u><br/>μήλα<br/>αχλάδια<br/>κυδώνια<br/>λοιπά</p> <p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u><br/>βερίκοκα<br/>κεράσια<br/>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br/>δαμάσκηνα<br/>λοιπά</p> <p><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u><br/>(α) Σταφύλια<br/>επιτραπέζια σταφύλια<br/>οινοποιήσιμα σταφύλια</p> |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>PROPINEB</b><br/>(εκφρασμένη ως propilendiamine) (3)<br/><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate)</p> | <p>(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους):<br/>βατόμουρα (blackberries)<br/>καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries)<br/>φράουλες βατόμουρα (loganberries)<br/>σμέουρα (raspberries)<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους):<br/>μύρτιλλα (καρποί του είδους (vaccinium myrtillus)(bilberries)<br/>Μύρτιλλα μακρόκαρπα (cranberries)<br/>φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα) (Currants)<br/>πράσινα φραγκοστάφυλα (Gooseberries)<br/>λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br/>αβοκάντο<br/>μπανάνες<br/>χουρμάδες<br/>σύκα<br/>ακτινίδια<br/>κουμκουάτ<br/>λίτσι<br/>μάνγκο<br/>ελιές (επιτραπέζιες)<br/>ελιές (για την παραγωγή ελαιόλαδου)<br/>παπάγια<br/>καρποί της Πασιφλώρας<br/>ανανάδες<br/>ρόδια<br/>λοιπά</p> |  |
|--|--|---|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>PROPINEB</b><br/>(εκφρασμένη ως propilendiammine) <sup>(3)</sup><br/>Βλέπε Dithiocarbamates</p> | <p>polymeric zinc 1,2-propylenebis<br/>(dithiocarbamate)</p> | <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>κοκκινούλια<br/>καρότα<br/>ρίζες μανιόκας (cassava)<br/>ρεπανοσέλινα<br/>κρένα<br/>κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br/>πασινάκη<br/>ρίζες μαϊντανού<br/>ρεπάνια<br/>λαγόχορτα<br/>γλυκοπατάτες<br/>γουλιά (είδος κράμβης)<br/>γογγύλια<br/>κόνδυλοι της διοσκορέας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>σκόρδα<br/>κρεμμύδια<br/>ασκαλώνια<br/>φρέσκα κρεμμύδια<br/>λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(α) Σολανώδη:<br/>ντομάτες<br/>πιπέρια<br/>μελιτζάνες<br/>μπάμιες<br/>λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br/>αγγούρια<br/>αγγουράκια<br/>κολοκυθάκια<br/>λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br/>πεπόνια<br/>κολοκύθες<br/>καρπούζια<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> |  |
|---|--|---|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>PROPINEB</b><br/>(εκφρασμένη ως propilendiammine) <sup>(3)</sup><br/>Βλέπε Dithiocarbamates</p> | <p>polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate)</p> | <p><u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u><br/>α) Ανθοκράμβες:<br/>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/>κουνουπίδια<br/>λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/>λάχανα Βρυξελλών<br/>κεφαλωτό λάχανο<br/>λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/>κινέζικα λάχανα<br/>λαχανίδες<br/>λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ<br/>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u><br/>α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/>κάρδαμο<br/>λυκοτρίβολο<br/>μαρούλια<br/>σκαρόλα (πικρίδα)<br/>ρόκα<br/>φύλλα και μίσχοι του<br/>κραμβολάχανου,<br/>συμπεριλαμβανομένων των<br/>πράσινων φύλλων της ρέβας<br/>λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/>σπανάκι<br/>σέσκουλα (chard)<br/>λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά:<br/>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br/>σχοινόπρασο<br/>μαϊντανός<br/>φύλλα σέλινου<br/>λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u><br/>φασόλια με λοβό<br/>φασόλια χωρίς λοβό<br/>μπιζέλια με λοβό<br/>μπιζέλια χωρίς λοβό<br/>λοιπά</p> |  |
|---|--|--|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>PROPINEB</b><br/>(εκφρασμένη ως propilendiammine) <sup>(3)</sup><br/>Βλέπε Dithiocarbamates</p> | <p>polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate)</p> | <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(νωπά)<br/>σπαράγγια<br/>άγριες αγκινάρες<br/>σέλινα<br/>μάραθο<br/>αγγινάρες<br/>πράσα<br/>ραβέντι<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br/>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br/>β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br/>φασόλια<br/>φακές<br/>μπιζέλια<br/>λούπινα<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br/>λιναρόσπορος<br/>αραχίδα<br/>σπέρματα παπαρούνας<br/>σπέρματα σησαμιού<br/>σπέρματα ηλιάνθου<br/>σπέρματα ελαιοκράμβης<br/>σπόροι σόγιας<br/>σπέρματα σιναπιού<br/>βαμβακόσποροι<br/>σπόροι κάνναβης<br/>σπόροι κολοκύθας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br/>πρώιμες πατάτες<br/>πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u><br/>(γένους camelia sinensis)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br/>(αποξηραμένος)</p> |  |
|---|--|---|--|

<sup>(3)</sup> Καθώς όλες οι διθειοκαρβαμικές ενώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα CS<sub>2</sub>, η διάκριση μεταξύ τους δεν είναι γενικά δυνατή. Ωστόσο, μέθοδοι ενιαίου υπολείμματος είναι διαθέσιμες για τις ουσίες propineb, ziram και thiram. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσιολογική βάση όταν απαιτείται συγκεκριμένος ποσοπικός προσδιορισμός των ουσιών propineb, ziram ή/και thiram.

| ΣΤΗΛΗ 1                           |  | ΣΤΗΛΗ 2  | ΣΤΗΛΗ 3  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου             | Τρόφιμον   | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg   |
| <b>PYRIMETHANIL</b>               | <i>N</i> -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | <p><b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b><br/>γκρέιπφρουτ<br/>λεμόνια<br/>πράσινα λεμόνια (limes)<br/>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br/>πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br/>λοιπά</p> <p><b>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</b><br/>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br/>αμύγδαλα<br/>καρύδια Βραζιλίας<br/>ανακάρδουα<br/>κάστανα<br/>καρύδια κοκοφοινίκων<br/>φουντούκια<br/>καρποί μακαντέμια<br/>καρύδια πεκάν<br/>κουκουνάρια<br/>φυστίκια<br/>καρύδια κοινά<br/>λοιπά</p> <p><b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b><br/>μήλα<br/>αχλάδια<br/>κυδώνια<br/>λοιπά</p> <p><b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b><br/>βερίκοκα<br/>κεράσια<br/>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br/>δαμάσκηνα<br/>λοιπά</p> <p><b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</b><br/>(α) Σταφύλια<br/>επιτραπέζια σταφύλια<br/>οινοποιήσιμα σταφύλια</p> | <p>10 (p)</p> <p>0,2 (p)</p> <p>0,2 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>5 (p)</p> <p>3 (p)</p> <p>10 (p)</p> <p>3 (p)<br/>0,05 (*) (p)</p> <p>5 (p)</p> |

|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| PYRIMETHANIL | <i>N</i> -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | <p>(β) Φράουλες<br/>(εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτων<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>βατόμουρα (blackberries)<br/>καρποί ασπροβατομουριάς<br/>(dewberries)<br/>φράουλες βατόμουρα<br/>(loganberries)<br/>σμέουρα (raspberries)<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί<br/>καρποί και μούρα<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br/>(<i>vaccinium myrtillus</i>)(bilberries)<br/>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br/>(cranberries)<br/>φραγκοστάφυλα<br/>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br/>(Currants)<br/>πράσινα φραγκοστάφυλα<br/>(Gooseberries)<br/>λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα<br/>και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br/>αβokάντο<br/>μπανάνες<br/>χουρμάδες<br/>σύκα<br/>ακτινίδια<br/>κουμκουάτ<br/>λίτσι<br/>μάνγκο<br/>ελιές (επιτραπέζιες)<br/>ελιές (για την παραγωγή<br/>ελαιόλαδου)<br/>παπάγια<br/>καρποί της Πασιφλώρας<br/>ανανάδες<br/>ρόδια<br/>λοιπά</p> | <p>5 (p)</p> <p>10 (p)</p> <p>10 (p)<br/>0,05 (*) (p)</p> <p>5 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> |
|--------------|--|--|---|



|              |  |   |   |
|--------------|--|---|---|
| PYRIMETHANIL | N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>         κοκκινόγouλια<br/>         καρότα<br/>         ρίζες μανιόκας (cassava)<br/>         ρεπανοσέλινα<br/>         κρένα<br/>         κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br/>         παστινάκη<br/>         ρίζες μαϊντανού<br/>         ρετάνια<br/>         λαγόχορτα<br/>         γλυκοπατάτες<br/>         γουλιά (είδος κράμβης)<br/>         γογγύλια<br/>         κόνδυλοι της δισκορέας<br/>         λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>         σκόρδα<br/>         κρεμμύδια<br/>         ασκαλώνια<br/>         φρέσκα κρεμμύδια<br/>         λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>         (α) Σολανώδη:<br/>         ντομάτες<br/>         πιπέρια<br/>         μελιτζάνες<br/>         μπάμιες<br/>         λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br/>         αγγούρια<br/>         αγγουράκια<br/>         κολοκυθάκια<br/>         λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br/>         πεπόνια<br/>         κολοκύθες<br/>         καρπούζια<br/>         λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> | <p>1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>1 (p)</p> <p>2 (p)</p> <p>1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> |
|--------------|--|---|---|

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| PYRIMETHANIL  | N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | ΚΡΑΜΒΕΣ:  | 0,05 (*) (p)           |
|   |  | α) Ανθοκράμβες:<br>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br>κουνουπίδια<br>λοιπά  |                        |
|   |  | β) Κεφαλωτές κράμβες:<br>λάχανα Βρυξελλών<br>κεφαλωτό λάχανο<br>λοιπά   |                        |
|   |  | γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br>κινέζικα λάχανα<br>λαχανίδες<br>λοιπά  |                        |
|   |  | δ) Γογγυλοκράμβες   |                        |
|   |  | <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ<br/>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u>   |                        |
|   |  | α) Μαρούλια και παρόμοια:<br>κάρδαμο<br>λυκοτρίβολο<br>μαρούλια<br>σκαρόλα (πικρίδα)<br>ρόκα<br>φύλλα και μίσχοι του<br>κραμβολάχανου,<br>συμπεριλαμβανομένων των<br>πράσινων φύλλων της ρέβας<br>λοιπά | 10 (p)<br>0,05 (*) (p) |
|   |  | β) Σπανάκια και παρόμοια:<br>σπανάκι<br>σέσκουλα (chard)<br>λοιπά   | 0,05 (*) (p)           |
|   |  | γ) Νεροκάρδαμο  | 0,05 (*) (p)           |
|   |  | δ) Ραδίκι witloof   | 0,05 (*) (p)           |
| ε) Αρωματικά φυτά:<br>σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br>σχοινόπρασο<br>μαϊντανός<br>φύλλα σέλινου<br>λοιπά             | 3 (p)                                  |   |                        |
| <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u><br>φασόλια με λοβό<br>φασόλια χωρίς λοβό<br>μπιζέλια με λοβό<br>μπιζέλια χωρίς λοβό<br>λοιπά | 2 (p)<br>0,2 (p)<br>0,05 (*) (p)       |   |                        |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| PYRIMETHANIL | N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(νωπά)<br/>σπαράγγια<br/>άγριες αγκινάρες<br/>σέλινα<br/>μάραθο<br/>αγγινάρες<br/>πράσα<br/>ραβέντι<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br/>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br/>β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br/>φασόλια<br/>φακές<br/>μπιζέλια<br/>λούπινα<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br/>λιναρόσπορος<br/>αραχίδα<br/>σπέρματα παπαρούνας<br/>σπέρματα σησαμιού<br/>σπέρματα ηλιάνθου<br/>σπέρματα ελαιοκράμβης<br/>σπόροι σόγιας<br/>σπέρματα σιναπιού<br/>βαμβακόσποροι<br/>σπόροι κάνναβης<br/>σπόροι κολοκύθας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br/>πρώιμες πατάτες<br/>πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u><br/>(γένους <i>camelia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br/>(αποξηραμένος)</p> | <p>1 (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,5 (p)</p> <p>0,1 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,1 (*) (p)</p> <p>0,1 (*) (p)</p> |
|--------------|--|--|--|

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: Το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό από τις 25 Οκτωβρίου 2011.

| ΣΤΗΛΗ 1                           | ΣΤΗΛΗ 2  | ΣΤΗΛΗ 3   |
|-----------------------------------|--|---|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου   | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg  |
| <b>RIMSULFURON</b>                | 1-(4,6-dimethoxyimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea   | <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> |
|                                   | <p><b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b><br/>           γκρέιπφρουτ<br/>           λεμόνια<br/>           πράσινα λεμόνια (limes)<br/>           μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br/>           πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br/>           λοιπά</p> <p><b>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</b><br/>           (Με ή χωρίς κέλυφος)<br/>           αμύγδαλα<br/>           καρύδια Βραζιλίας<br/>           ανακάρδω<br/>           κάστανια<br/>           καρύδια κοκοφοινίκων<br/>           φουντούκια<br/>           καρποί μακαντέμια<br/>           καρύδια πεκάν<br/>           κουκουνάκια<br/>           φυστίκια<br/>           καρύδια κοινά<br/>           λοιπά</p> <p><b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b><br/>           μήλα<br/>           αχλάδια<br/>           κυδώνια<br/>           λοιπά</p> <p><b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b><br/>           βερίκοκα<br/>           κεράσια<br/>           ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br/>           δαμάσκηνα<br/>           λοιπά</p> <p><b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</b><br/>           (α) Σταφύλια<br/>           επιτραπέζια σταφύλια<br/>           οινοποιήσιμα σταφύλια</p> |   |

|             |   |   |              |
|-------------|---|---|--------------|
| RIMSULFURON | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea | <p>(β) Φράουλες<br/>(εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτων<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>βατόμουρα (blackberries)<br/>καρποί ασπροβατομουριάς<br/>(dewberries)<br/>φράουλες βατόμουρα<br/>(loganberries)<br/>σμέουρα (raspberries)<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί<br/>καρποί και μούρα<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br/>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br/>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br/>(cranberries)<br/>φραγκοστάφυλα<br/>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br/>(Currants)<br/>πράσινα φραγκοστάφυλα<br/>(Gooseberries)<br/>λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα<br/>και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br/>αβοκάντο<br/>μπανάνες<br/>χουρμάδες<br/>σύκα<br/>ακτινίδια<br/>κουμκουάτ<br/>λίτσι<br/>μάνγκο<br/>ελιές (επιτραπέζιες)<br/>ελιές (για την παραγωγή<br/>ελαιόλαδου)<br/>παπάγια<br/>καρποί της Πασιφλώρας<br/>ανανάδες<br/>ρόδια<br/>λοιπά</p> | 0,05 (*) (p) |
|-------------|---|---|--------------|

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| RIMSULFURON | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea | <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>       κοκκιογούλια<br/>       καρότα<br/>       ρίζες μανιόκας (cassava)<br/>       ρεττανosέλινα<br/>       κρένα<br/>       κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br/>       πασινάκη<br/>       ρίζες μαιντανού<br/>       ρετάνια<br/>       λαγόχορτα<br/>       γλυκοπατάτες<br/>       γουλιά (είδος κράμβης)<br/>       γογγύλια<br/>       κόνδυλοι της διοσκορέας<br/>       λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>       σκόρδα<br/>       κρεμμύδια<br/>       ασκαλώνια<br/>       φρέσκα κρεμμύδια<br/>       λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>       (α) Σολανώδη:<br/>       ντομάτες<br/>       πιπέρια<br/>       μελιτζάνες<br/>       μπάμιες<br/>       λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br/>       αγγούρια<br/>       αγγουράκια<br/>       κολοκυθάκια<br/>       λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br/>       πεπόνια<br/>       κολοκύθες<br/>       καρπούζια<br/>       λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> | <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> |
|-------------|---|---|---|

|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
| <b>RIMSULFURON</b> | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea | <p><b>ΚΡΑΜΒΕΣ:</b><br/> α) Ανθοκράμβες:<br/> μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/> κουνουπίδια<br/> λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/> λάχανα Βρυξελλών<br/> κεφαλωτό λάχανο<br/> λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/> κινέζικα λάχανα<br/> λαχανίδες<br/> λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u><br/> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u><br/> α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/> κάρδαμο<br/> λυκοτρίβολο<br/> μαρούλια<br/> σκαρόλα (πικρίδα)<br/> ρόκα<br/> φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου,<br/> συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας<br/> λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/> σπανάκι<br/> σέσκουλα (chard)<br/> λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά:<br/> σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)<br/> σχοινόπρασο<br/> μαϊντανός<br/> φύλλα σέλινου<br/> λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u><br/> φασόλια με λοβό<br/> φασόλια χωρίς λοβό<br/> μπιζέλια με λοβό<br/> μπιζέλια χωρίς λοβό<br/> λοιπά</p> | <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> <p>0,05 (*) (p)</p> |
|--------------------|---|--|---|

|                    |   |  |              |
|--------------------|---|--|--------------|
| <b>RIMSULFURON</b> | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea | <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br>(νωπά)<br>σπαράγγια<br>άγριες αγκινάρες<br>σέλινα<br>μάραθο<br>αγγινάρες<br>πράσα<br>ραβέντι<br>λοιπά  | 0,05 (*) (p) |
|                    |   | <u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br>β) Άγρια μανιτάρια  | 0,05 (*) (p) |
|                    |   | <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br>φασόλια<br>φακές<br>μπιζέλια<br>λούπινα<br>λοιπά   | 0,05 (*) (p) |
|                    |   | <u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br>λιναρόσπορος<br>αραχίδα<br>σπέρματα παπαρούνας<br>σπέρματα σησαμιού<br>σπέρματα ηλιάνθου<br>σπέρματα ελαιοκράμβης<br>σπόροι σόγιας<br>σπέρματα σιναπιού<br>βαμβακόσποροι<br>σπόροι κάνναβης<br>σπόροι κολοκύθας<br>λοιπά | 0,05 (*) (p) |
|                    |   | <u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br>πρώιμες πατάτες<br>πατάτες αποθήκευσης  | 0,05 (*) (p) |
|                    |   | <u>ΤΣΑΪ:</u><br>(γένους <i>camelia sinensis</i> )  | 0,1 (p)      |
|                    |   | <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br>(αποξηραμένος)   | 0,1 (*) (p)  |
|                    |   |  |              |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: Το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό από τις 25 Οκτωβρίου 2011.



| ΣΤΗΛΗ 1   |                                    | ΣΤΗΛΗ 2   | ΣΤΗΛΗ 3                                      |
|---|------------------------------------|---|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου   | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον  | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| <b>THIRAM</b><br><br>(εκφρασμένη ως thiram) <sup>(3)</sup><br><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b> | tetramethylthiuram disulfide       | <u><b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b></u><br>γκρέϊτφρουτ<br>λεμόνια<br>πράσινα λεμόνια (limes)<br>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br>πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br>λοιπά<br><br><u><b>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</b></u><br>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br>αμύγδαλα<br>καρύδια Βραζιλίας<br>ανακάρδου<br>κάστανα<br>καρύδια κοκοφοινίκων<br>φουντούκια<br>καρποί μακαντέμια<br>καρύδια πεκάν<br>κουκουάρια<br>φυστίκια<br>καρύδια κοινά<br>λοιπά<br><br><u><b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b></u><br>μήλα<br>αχλάδια<br>κυδώνια<br>λοιπά<br><br><u><b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b></u><br>βερίκοκα<br>κεράσια<br>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br>δαμάσκηνα<br>λοιπά<br><br><u><b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</b></u><br>(α) Σταφύλια<br>επιτραπέζια σταφύλια<br>οινοποιήσιμα σταφύλια |  |

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <p><b>THIRAM</b><br/>(εκφρασμένη ως thiram) <sup>(3)</sup><br/><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>tetramethylthiuram disulfide</p> | <p>(β) Φράουλες<br/>(εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτων<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>βατόμουρα (blackberries)<br/>καρποί ασπροβατομουριάς<br/>(dewberries)<br/>φράουλες βατόμουρα<br/>(loganberries)<br/>σμέουρα (raspberries)<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί<br/>καρποί και μούρα<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br/>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br/>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br/>(cranberries)<br/>φραγκοστάφυλα<br/>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br/>(Currants)<br/>πράσινα φραγκοστάφυλα<br/>(Gooseberries)<br/>λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα<br/>και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br/>αβοκάντο<br/>μπανάνες<br/>χουρμάδες<br/>σύκα<br/>ακτινίδια<br/>κουμκουάτ<br/>λίτσι<br/>μάνγκο<br/>ελιές (επιτραπέζιες)<br/>ελιές (για την παραγωγή<br/>ελαιόλαδου)<br/>παπάγια<br/>καρποί της Πασιφλώρας<br/>ανανάδες<br/>ρόδια<br/>λοιπά</p> |  |
|--|-------------------------------------|---|--|

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| <p><b>THIRAM</b></p> <p>(εκφρασμένη ως thiram) <sup>(3)</sup></p> <p><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>tetramethylthiuram disulfide</p> | <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u></p> <p>κοκκινόγούλια<br/>καρότα<br/>ρίζες μανιόκας (cassava)<br/>ρεπανασέλινα<br/>κρένα<br/>κολοκάσια (κόνδυλοι ηλιανθου)<br/>πασινάκη<br/>ρίζες μάνιτανού<br/>ρεπάνια<br/>λαγόχορτα<br/>γλυκοπατάτες<br/>γουλιά (είδος κράμβης)<br/>γογγύλια<br/>κόνδυλοι της διοσκορέας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u></p> <p>σκόρδα<br/>κρεμμύδια<br/>ασκαλώνια<br/>φρέσκα κρεμμύδια<br/>λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u></p> <p>(α) Σολανώδη:<br/>ντομάτες<br/>πιπέρια<br/>μελιτζάνες<br/>μπάμιες<br/>λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br/>αγγούρια<br/>αγγουράκια<br/>κολοκυθάκια<br/>λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br/>πεπόνια<br/>κολοκύθες<br/>καρπούζια<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> |  |
|--|-------------------------------------|--|--|

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| <p><b>THIRAM</b><br/>(εκφρασμένη ως thiram) <sup>(3)</sup><br/>Βλέπε Dithiocarbamates</p> | <p>tetramethylthiuram disulfide</p> | <p><b>ΚΡΑΜΒΕΣ:</b><br/>α) Ανθοκράμβες:<br/>μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)<br/>κουνουπίδια<br/>λοιπά<br/><br/>β) Κεφαλωτές κράμβες:<br/>λάχανα Βρυξελλών<br/>κεφαλωτό λάχανο<br/>λοιπά<br/><br/>γ) Φυλλώδεις κράμβες:<br/>κινέζικα λάχανα<br/>λαχανίδες<br/>λοιπά<br/><br/>δ) Γογγυλοκράμβες<br/><br/><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ<br/>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u><br/>α) Μαρούλια και παρόμοια:<br/>κάρδαμο<br/>λυκοτρίβολο<br/>μαρούλια<br/>σκαρόλα (πικρίδα)<br/>ρόκα<br/>φύλλα και μίσχοι του<br/>κραμβολάχανου,<br/>συμπεριλαμβανομένων των<br/>πράσινων φύλλων της ρέβας<br/>λοιπά<br/><br/>β) Σπανάκια και παρόμοια:<br/>σπανάκι<br/>σέσκουλα (chard)<br/>λοιπά<br/><br/>γ) Νεροκάρδαμο<br/><br/>δ) Ραδίκι witloof<br/><br/>ε) Αρωματικά φυτά:<br/>σκαντζίκι (φραγκαμαϊντανός)<br/>σχοινόπρασο<br/>μαϊντανός<br/>φύλλα σέλινου<br/>λοιπά<br/><br/><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u><br/>φασόλια με λοβό<br/>φασόλια χωρίς λοβό<br/>μπιζέλια με λοβό<br/>μπιζέλια χωρίς λοβό<br/>λοιπά</p> |  |
|---|-------------------------------------|--|--|

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| <p><b>THIRAM</b></p> <p>(εκφρασμένη ως thiram) <sup>(3)</sup></p> <p><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>tetramethylthiuram disulfide</p> | <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(νωπά)<br/>σπαράγγια<br/>άγριες αγκινάρες<br/>σέλινα<br/>μάραθο<br/>αγγινάρες<br/>πράσα<br/>ραβέντι<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br/>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br/>β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br/>φασόλια<br/>φακές<br/>μπιζέλια<br/>λούπινα<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br/>λιναρόσπορος<br/>αραχίδα<br/>σπέρματα παπαρούνας<br/>σπέρματα σησαμιού<br/>σπέρματα ηλιάνθου<br/>σπέρματα ελαιοκράμβης<br/>σπόροι σόγιας<br/>σπέρματα σιναπιού<br/>βαμβακόσποροι<br/>σπόροι κάνναβης<br/>σπόροι κολοκύθας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br/>πρώιμες πατάτες<br/>πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u><br/>(γένους <i>camelia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br/>(αποξηραμένος)</p> |  |
|--|-------------------------------------|--|--|

<sup>(3)</sup> Καθώς όλες οι διθειοκαρβαμικές ενώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα CS<sub>2</sub>, η διάκριση μεταξύ τους δεν είναι γενικά δυνατή. Ωστόσο, μέθοδοι ενιαίου υπολείμματος είναι διαθέσιμες για τις ουσίες propineb, ziram και thiram. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσιολογική βάση όταν απαιτείται συγκεκριμένος ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών propineb, ziram ή/και thiram.

| ΣΤΗΛΗ 1   |                                    | ΣΤΗΛΗ 2  | ΣΤΗΛΗ 3                                      |
|---|------------------------------------|--|--|
| Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου   | Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου | Τρόφιμον   | Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg |
| <b>ZIRAM</b><br><br>(εκφρασμένη ως ziram) <sup>(3)</sup><br><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b> | zinc bis (dimethyldithiocarbamate) | <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u><br>γκρέιπφρουτ<br>λεμόνια<br>πράσινα λεμόνια (limes)<br>μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)<br>πορτοκάλια (Pomelos) φράπες<br>λοιπά<br><br><u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u><br>(Με ή χωρίς κέλυφος)<br>αμύγδαλα<br>καρύδια Βραζιλίας<br>ανακάρδουα<br>κάστανα<br>καρύδια κοκοφοινίκων<br>φουντούκια<br>καρποί μακαντέμια<br>καρύδια πεκάν<br>κουκουνάρια<br>φυστίκια<br>καρύδια κοινά<br>λοιπά<br><br><u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u><br>μήλα<br>αχλάδια<br>κυδώνια<br>λοιπά<br><br><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u><br>βερίκοκα<br>κεράσια<br>ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)<br>δαμάσκηνα<br>λοιπά<br><br><u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u><br>(α) Σταφύλια<br>επιτραπέζια σταφύλια<br>οινοποιήσιμα σταφύλια |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>ZIRAM</b></p> <p>(εκφρασμένη ως ziram) <sup>(3)</sup></p> <p><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>zinc bis<br/>(dimethyldithiocarbamate)</p> | <p>(β) Φράουλες<br/>(εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>(γ) Καρποί βάτων<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>βατόμουρα (blackberries)<br/>καρποί ασπροβατομουριάς<br/>(dewberries)<br/>φράουλες βατόμουρα<br/>(loganberries)<br/>σμέουρα (raspberries)<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Άλλοι μικροί<br/>καρποί και μούρα<br/>(εκτός από τους άγριους):<br/>μύρτιλλα (καρποί του είδους<br/>(vaccinium myrtillus)(bilberries)<br/>Μύρτιλλα μακρόκαρπα<br/>(cranberries)<br/>φραγκοστάφυλα<br/>(κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα)<br/>(Currants)<br/>πράσινα φραγκοστάφυλα<br/>(Gooseberries)<br/>λοιπά</p> <p>(ε) Άγρια μούρα<br/>και άγριοι καρποί</p> <p><u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u><br/>αβοκάντο<br/>μπανάνες<br/>χουρμάδες<br/>σύκα<br/>ακτινίδια<br/>κουμκουάτ<br/>λίτσι<br/>μάνγκο<br/>ελιές (επιτραπέζιες)<br/>ελιές (για την παραγωγή<br/>ελαιόλαδου)<br/>παπάγια<br/>καρποί της Πασιφλώρας<br/>ανανάδες<br/>ρόδια<br/>λοιπά</p> |  |
|--|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p><b>ZIRAM</b><br/>(εκφρασμένη ως ziram) <sup>(3)</sup><br/>Βλέπε Dithiocarbamates</p> | <p>zinc bis<br/>(dimethyldithiocarbamate)</p> | <p><u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>κοκκινογούλια<br/>καρότα<br/>ρίζες μανιόκας (cassava)<br/>ρεπανοσέλινα<br/>κρένα<br/>κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)<br/>πασινάκη<br/>ρίζες μαιντανού<br/>ρεπάνια<br/>λαγόχορτα<br/>γλυκοπατάτες<br/>γουλιά (είδος κράμβης)<br/>γογγύλια<br/>κόνδυλοι της διοσκορέας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>σκόρδα<br/>κρεμμύδια<br/>ασκαλώνια<br/>φρέσκα κρεμμύδια<br/>λοιπά</p> <p><u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(α) Σολανώδη:<br/>ντομάτες<br/>πιπέρια<br/>μελιτζάνες<br/>μπάμιες<br/>λοιπά</p> <p>(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:<br/>αγγούρια<br/>αγγουράκια<br/>κολοκυθάκια<br/>λοιπά</p> <p>(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:<br/>πεπόνια<br/>κολοκύθες<br/>καρπούζια<br/>λοιπά</p> <p>(δ) Γλυκό καλαμπόκι</p> |  |
|---|---|---|--|



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>ZIRAM</b></p> <p>(εκφρασμένη ως ziram) <sup>(3)</sup></p> <p><b>Βλέπε Dithiocarbamates</b></p> | <p>zinc bis (dimethyldithiocarbamate)</p> | <p><b>ΚΡΑΜΒΕΣ:</b></p> <p>α) Ανθοκράμβες: μπρόκολο (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese) κουνουπίδια λοιπά</p> <p>β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά</p> <p>γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά</p> <p>δ) Γογγυλοκράμβες</p> <p><u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u></p> <p>α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτριβόλο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) ρόκα φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας λοιπά</p> <p>β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά</p> <p>γ) Νεροκάρδαμο</p> <p>δ) Ραδίκι witloof</p> <p>ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός) σχοινόπρασο μαϊντανός φύλλα σέλινου λοιπά</p> <p><u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u></p> <p>φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά</p> |  |
|--|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p><b>ZIRAM</b></p> <p>(εκφρασμένη ως ziram) <sup>(3)</sup></p> <p><b>ΒΛΕΨΤΕ Dithiocarbamates</b></p> | <p>zinc bis (dimethyldithiocarbamate)</p> | <p><u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u><br/>(νωπά)<br/>σπαράγγια<br/>άγριες αγκινάρες<br/>σέλινια<br/>μάραθο<br/>αγγινάρες<br/>πράσα<br/>ραβέντι<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ:</u><br/>α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια<br/>β) Άγρια μανιτάρια</p> <p><u>ΟΣΠΡΙΑ:</u><br/>φασόλια<br/>φακές<br/>μπιζέλια<br/>λούπινα<br/>λοιπά</p> <p><u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</u><br/>λιναρόσπορος<br/>αραχίδα<br/>σπέρματα παπαρούνας<br/>σπέρματα σησαμιού<br/>σπέρματα ηλιάνθου<br/>σπέρματα ελαιοκράμβης<br/>σπόροι σόγιας<br/>σπέρματα σιναπιού<br/>βαμβακόσποροι<br/>σπόροι κάνναβης<br/>σπόροι κολοκύθας<br/>λοιπά</p> <p><u>ΠΑΤΑΤΕΣ:</u><br/>πρώιμες πατάτες<br/>πατάτες αποθήκευσης</p> <p><u>ΤΣΑΪ:</u><br/>(γένους <i>camelia sinensis</i>)</p> <p><u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ:</u><br/>(αποξηραμένος)</p> |  |
|---|---|---|--|

<sup>(3)</sup> Καθώς όλες οι διθειοκαρβαμικές ενώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα CS<sub>2</sub>, η διάκριση μεταξύ τους δεν είναι γενικά δυνατή. Ωστόσο, μέθοδοι ενιαίου υπολείμματος είναι διαθέσιμες για τις ουσίες propineb, ziram και thiram. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσιολογική βάση όταν απαιτείται συγκεκριμένος ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών propineb, ziram ή/και thiram.

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
(Παράγραφος 4)

**Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης**

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α**

| <b>Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)</b> |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων</b>          | Για τα λιπαρά που περιέχονται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα παραπροϊόντα σφαγίων και στα ζωικά λίπη, που εμφανίζονται στο πίνακα 1 από τις κλάσεις ex 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09, 02.10, 16.01, 16.02 (1) (4) | Για το νωπό και το πλήρες αγελαδινό γάλα, τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό την κλάση 04.01 για τα λοιπά τρόφιμα υπό τις κλάσεις 04.01, 04.02, 04.05 και 04.06 σύμφωνα με (2) (4) | Για τα νωπά αυγά χωρίς το κέλυφός τους, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τις κλάσεις 04.07 και 04.08 (3) (4) |
| «Azinphos-methyl                               | 0,01 (*)   | 0,01 (*)   | 0,01 (*)  |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού».

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β**

| <b>Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)</b>   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων</b>  | Για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών, που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τις κλάσεις ex 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09, 02.10, 16.01 και 16.02 | Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τις κλάσεις 04.01, 04.02, 04.05 και 04.06 | Για τα νωπά αυγά χωρίς το κέλυφός τους, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τις κλάσεις 04.07 και 04.08 |
| «Dithiocarbamates εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> , συμπεριλαμβανομένων των ουσιών maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram | 0,05 (*)   | 0,05 (*)   | 0,05 (*)  |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού».

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Παράγραφος 5)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά

| Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων  | Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)  |
|---|--|
| «Azinphos-methyl  | Δημητριακά: 0,05 (*)   |
| Bifenazate  | Δημητριακά: 0,01 (*) (p)   |
| Pethoxamid  | Δημητριακά: 0,01 (*) (p)   |
| Pyrimethanil  | Δημητριακά: 0,05 (*) (p)   |
| Rimsulfuron   | Δημητριακά: 0,05 (*) (p)   |
| Dithiocarbamates εκφρασμένες ως CS <sub>2</sub> , συμπεριλαμβανομένων των ουσιών maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram <sup>(1), (2)</sup> | Σίτος, Σίκαλη, Τριτικάλι, Όλυρα (ma, mz): 1<br>Κριθάρι, Βρώμη (ma, mz): 2<br>Άλλα δημητριακά: 0,05 (*) |
| Propineb (εκφρασμένη ως propilendiammine) <sup>(3)</sup>  | Δημητριακά: 0,05 (*)   |
| Thiram (εκφρασμένη ως Thiram) <sup>(3)</sup>  | Δημητριακά: 0,1 (*)  |
| Ziram (εκφρασμένη ως Ziram) <sup>(3)</sup>  | Δημητριακά: 0,1 (*)  |

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.


(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: Το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό από τις 25 Οκτωβρίου 2011.

<sup>(1)</sup> Τα ΑΟΥ εκφρασμένα ως CS<sub>2</sub> μπορούν να προκύπτουν από διάφορες διθειοκαρβαμικές ενώσεις και, συνεπώς, δεν εκφράζουν μια ενιαία Ορθή Γεωργική Πρακτική (GAP). Συνεπώς, δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται αυτά τα ΑΟΥ για να ελέγχεται η συμμόρφωση με μια GAP.

<sup>(2)</sup> Σε εισαγωγικά η προέλευση του υπολείμματος (ma: maneb· mz: mancozeb· me: metiram· pr: propineb· t: thiram· z: ziram).

<sup>(3)</sup> Καθώς όλες οι διθειοκαρβαμικές ενώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα CS<sub>2</sub>, η διάκριση μεταξύ τους δεν είναι γενικά δυνατή. Ωστόσο, μέθοδοι ενιαίου υπολείμματος είναι διαθέσιμες για τις ουσίες propineb, ziram και thiram. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσιολογική βάση όταν απαιτείται συγκεκριμένος ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών propineb, ziram ή/και thiram».

Έγινε στις 24 Απριλίου 2008

  
Χρίστος Πατασλίδης  
Υπουργός Υγείας