

Αριθμός 223

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 175(Ι)/2002)

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14

Η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κατόπιν διαβουλεύσεως της με τον Υπουργό Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 14 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμου του 2002, με το παρόν Διάταγμα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τη λεπτομερή περιγραφή και τις ποσότητες των ιατρικών εφοδίων, ανά κατηγορία πλοίων που προβλέπονται στα Παραρτήματα II και IV του Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

I. ΦΑΡΜΑΚΑ

Ref No.	Φάρμακα	Συνιστάμενα Φάρμακα και Δοσολογική Δύναμη	Κατηγορίες πλοίων		
			A	B	C
I.α	Καρδιαγγειακά Καρδιακά κυκλοφορικά Αναληπτικά Συμπαθομιμητικά	Αδρεναλίνη/ Επινεφρίνη ένεση ΒΡ(Βρετανική Φαρμακοποιεία) 0.5ml- ενέσιμο ταρταρικό οξύ αδρεναλίνης 1.0mg ανά 1ml(1 στα 1000) ή / και Eripen (Αδρεναλίνη 0.3mg)	10	5	-
I.β	Αντισταθραχικά σκευάσματα	Σπρέι τρινιτρικής γλυκερίνης 400 μικρογραμμάρια / αεροσόλη 200 δόσεων Διαδερμικά έμπλαστρα 5mg 2	1 μονάδα	1 μονάδα	1 μονάδα
I.γ	Διουρητικά	Φρουσεμίδη /Φουροσεμίδη i) Δισκία 40mg ii) Αμπούλες 10mg/ml .(2ml αμπούλες)	30 2	30 -	- -

1.δ	Αντιαμορραγικά περιλαμβανομένων και τονωτικών της μήτρας (σε περίπτωση που επιβαίνουν και γυναίκες)	i) Φυτομεναδιόνη (Βιταμίνη K1) παιδιατρική ένεση (αμπούλα 2ml) ii) Εργομετρίνη 500 μικρογραμμάρια , Οκυτοκίνη 5 μονάδες (αμπούλα 1ml) (Syntometrine)	1 2	1 1	- -
1.ε	Αντιυπερτασικά	Ατενολόλη 50mg δισκία	30	-	-
2.	Φάρμακα γαστρεντερικού συστήματος				
2.α	Φάρμακα για πάθηση του στομάχου και δωδεκαδακτύλου				
2.α.1	Ανταγωνιστές υποδοχών H ₂ κατά του έλκους	Ρανιτιδίνη δισκία 150mg ή Φαμοπιδίνη δισκία 20mg	60	-	-
2.α.2	Αντιόξινα καλυπτικά του βλενογόνου	Εμπορικά διαθέσιμο αντιόξινο επιλογής	Όπως απαιτείται	Όπως απαιτείται	
2.β	Αντιεμετικά	i) Μαλεκική προχλωπεραζίνη 3 mg buccal δισκία ii) Υδροχλωρική προμεθαζίνη 25mg ανά ml (1ml αμπούλες) iii) Υδροβρωμική Υοσκίνη 0.3mg δισκία ή σιναριζίνη 15mg δισκία	50 10 60 60	50 - 60 60	- - 60 60
2.γ	Λιπαντικά καθαρτικά	Υπόθετα γλυκερόλης 4mg	12	-	-
2.δ	Αντιδιαρροϊκά	Λοπεραμίδη 2mg κάψουλες	30	30	30
2.ε	Εντερικά αντισπασμικά	i) Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία ii) Σιπροφλοξασίνη 500mg δισκία iii) Μετρονιδαζόλη 400mg δισκία	14 20 21	14 10 21	- - -

2.ζ Σκευάσματα για αιμορροΐδες	Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα επίλογής	Όπως απαιτείται	Όπως απαιτείται	-
3 3.α Αναλγητικά και αντισπασμωδικά Αναλγητικά, αντισπασμωδικά και αντιφλεγμονώδη σκευάσματα	i) Παρακεταμόλη 500mg δισκία και ii) Ιβουπροφαίνη 400mg δισκία iii) Νατριούχος δικλοφαινάκη 50mg υπόθετα	100 100 10	50 50 -	50 50 -
3.β Ισχυρά αναλγητικά	i) Φωσφορική κοδεΐνη 30mg δισκία ii) Θεϊκή μορφίνη 10mg σε 1ml ένεση (1ml αμπούλα) ή Ναλβουφίνη 10mg σε 1ml ένεση	28 10 10	28 10 10	- - -
3.γ Σπασμολυτικά	Βουτυλβρωμική υοσκίνη 10mg δισκία	56	56	-
4. 4.α Νευρικό Σύστημα Αγχολυτικά	i) Ενέσιμο γαλάκτωμα διαζεπάμης (Diazepam) 5mg ανά ml, (2ml αμπούλες) ii) Διαζεπάμη 5mg δισκία	5 28	- -	- -
4.β Νευροληπτικά	i) Υδροχλωρική χλωπρομαζίνη 25mg ένεση ii) Υδροχλωρική χλωπρομαζίνη 25mg δισκία	5 28	- 28	- -
4.γ Θεραπείες κατά της ναυτίας	Υδροβρωμική υοσκίνη 0.3mg δισκία ή Σινναρίζη 15mg δισκία	60 60	60 60	60 60

4.δ	Αντι-επιληπτικά	Διαζεπάμη σε συσκευή για χορήγηση μέσω του ορθού 10mg σε 2.5ml	5	5	-
5.	Αντι-αλλεργικά και αντιαναφυλάκτικα H ₁ Αντιισταμινικά	Σετριζίνη 10mg δισκία	30	30	-
5.α					
5.β	Ενέσιμα Γλυκοκορτικοειδή	i) Υδροκορτιζόνη ενέσιμη σκόνη για ανασύσταση 100 mg φιαλίδιο με 2ml ενέσιμο υδωρ /έτοιμο διαλυμένο 100 mg σε 1 ml ένεση. ii) Πρεδνισολόνη 5mg δισκία	3	1	-
			28	28	-
6.					
6.α	Φάρμακα για το αναπνευστικό Σκευάσματα για τη θεραπεία του βρογχόσπασμου	i) Αερόλυμα σαλβουταμόλης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση. Αερόλυμα 200 δόσεων με συσκευή διευκολυντής χορήγησης. ii) Αερόλυμα βεκλομεθεσόλης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση	1	1	-
6.β	Αντιβηχικά	Εμπορικά διαθέσιμος αντιβηχικός συνδυασμός	1	1	-
			Όπως απαιτείται	Όπως απαιτείται	-
6.γ	Φάρμακα για το κρυολόγημα και την γινομρίτιδα	Παρακεταμόλη 500mg δισκία ή Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα για το κρυολόγημα	100	50	-
			Όπως απαιτείται	Όπως απαιτείται	-

7.	Φάρμακα για τη θεραπεία των λοιμώξεων					
7.α	Αντιβιοτικά	10	2			
		20	10			
		20	-			
		28	28			
		8	-			
7.β	Αντιβακτηριακές σουλαμίδες	10	10			
7.γ	Αντισηπτικά ουροποιητικού	10	10			
7.δ	Αντιπαρασιτικά	6	6			
7.ε	Για την αντιμετώπιση των εντερικών λοιμώξεων	10	-			
7.ζ	Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες	5	1			
		1	-			

8. Παράγοντες για ενυδάτωση, περιεκτικοί σε θερμίδες και για επέκταση όγκου πλάσματος	Σακουλάκια με άλατα για από του στόματος ενυδάτωση Φόρμουλα Α, γλ-ωριούχο νάτριο και δεξτρόζη. {Σακουλάκι BP με σκόνη που παρέχει Na=35mmol, K=20mmol, Cl= 37mmol, HCO ³ =18mmol και γλυκόζη 200mmol όταν ανασυσταθεί με 1L ύδατος} ή Εμπορικά διαθέσιμο ισοδύναμο π.χ. Dioralyte	1 κουτί(16-20)	1 κουτί (16-20)	-
9. Φάρμακα για εξωτερική χρήση 9.α Φάρμακα για το δέρμα 9.α.1 Αντισηπτικό διάλυμα	100ml διάλυμα ή εμποτισμένα μεντήλια που περιέχουν 0.015% όγκο/ βάρους χλωρεξιδίνη και 0.15% όγκο/βάρους κετριμίδιο	1 φιάλη ή 1 πακέτο μεντήλια	1 φιάλη ή 1 πακέτο μεντήλια	1 φιάλη ή 1 πακέτο μεντήλια
9.α.2 Αντιβιοτικές αλοιφές	Νεομικίνη / Βακτρικίνη κρέμα 15g σωληνάριο	1	1	-
9.α.3 Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές	i) Υδροκορτιζόνη 1% κρέμα 15g σωληνάριο ii) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη/ αλοιφή που να περιέχει μη - στεροϊδές αντιφλεγμονώδεις	2	1	Όπως απαιτείται
9.α.4 Αντιμικητιακές δερματικές κρέμες	i) Βενζοϊκή αλοιφή BP 50mg(βενζοϊκό οξύ 6%,σαλικυλικό οξύ 3%, σε γαλακτοματοποιητική αλοιφή 15g ii) Νιτρική μικοναζόλη 2% τοπική αλοιφή 30g iii) Χλωοτριμαζόλη 500mg κολπικό υπόθετο (σε περίπτωση που επιβαίνουν γυναίκες)	3	1	-
9.α.5 Σκευάσματα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων	i) Αργυρική σουλφαδιαζίνη 1% κρέμα 50g σωληνάριο ii) Εμπορικά διαθέσιμη αντισηπτική κρέμα	2	1	-

9.β	Οφθαλμικά φάρμακα (όλες οι οφθαλμικές σταγόνες σε ατομική δοσολογική μορφή)						
9.β.1	Αντιβιοτική αλοιφή	Χλωραμφενικόλη 1% 4g σωληνάριο	4	1			
9.β.2	Αντιβιοτικές σταγόνες	Θειική νεομυκίνη 0.5% 0.5ml	20	20			
9.β.3	Αντιπλεγμονώδεις σταγόνες	Νιτριούχος φωσφορική δεξμεθαζόνη 0.1% 0.5ml	20	20			
9.β.4	Αναισθητικές σταγόνες	Υδροχλωρική αμεθοκαΐνη 0.5% 0.5ml	20	20			
9.β.5	Υποτονικές σταγόνες	Νιτρική πιλοκαρπίνη 2% 0.5ml	20	20			
9.β.6	Διαγνωστικές σταγόνες	Fluorescein sodium 1% 0.5ml(για εντοπισμό ξένων σωμάτων /εκδορών /εξελκώσεων)	20	20			
9.γ	Ότικά / ρινικά φάρμακα						
9.γ.1	Αντιβιοτικό /αντιπλεγμονώδες διάλυμα	Αντιβιοτικές σταγόνες για τα αυτιά που περιέχουν σε κάθε πι; Νεομυκίνη 3.400 μονάδες, θειική πολυμυξίνη Β 10.000 μονάδες, υδροκορτιζόνη 50mg(σε σταγονομετρικές φιάλες των 5ml) Αποσυμφορτικό διάλυμα : Ρινικές σταγόνες εφεδρίνης BP 0.5% υδροχλωρικής εφεδρίνης (10ml φιάλη)	1	1			
9.δ	Φάρμακα για λοιμώξεις του στόματος και του λαιμού						
9.δ.1	Αντιβιοτικά ή ανασηπτικά διαλύματα για στοματικές πλύσεις	Γλυκονική χλωρεξιδίνη 0.2% διάλυμα για στοματικές πλύσεις 300 ml	1	1			

9.ε						
9.ε.1	Τοπικά αναισθητικά Τοπικές αναισθητικές γέλες	Λιγνοκαΐνη /Λιδοκαΐνη γέλη 2%, χλωρεξιδίνη 0.25% σε λιπαντικό (σύριγγα)	1	-	-	-
9.ε.2	Τοπικά αναισθητικά που χορηγούνται με υποδόρια ένεση	Υδροχλωρική λιγνοκαΐνη /λιδοκαΐνη 1%50 Mg σε 5 ml ενέσιμο	5	5	-	-
9.ε.3	Οδοντικό αναισθητικό και αντισπασμικό μίγμα	i) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη π.χ. Bonjela ii) Έλαιο γαρυφάλλου 10ml	1 1	1 1	-	-

II. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ref No.	Ιατρικό Υλικό	Α	Β	Γ
1.	Εξοπλισμός Αναζωογόνησης	Προτεινόμενη Προδιαγραφή		
1.1	Εξοπλισμός για ανάνηψη στόμα με στόμα	Μάσκα τσέπης με βαλβίδα και υποδοχή οξυγόνου Guedel Airway μεγέθους 3 & 4	1 1	1 -

1.2	Εξοπλισμός για παροχή οξυγόνου με πίεση - με βαλβίδα ρύθμισης στύψης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανοποιημένο οξυγόνο του πλοίου ή άλλος κύλινδρος οξυγόνου.	Σετ παροχής οξυγόνου που περιέχει τα ακόλουθα: 1) Οxygen reservoir(eg D μέγεθος 300 ltr κύλινδρος) 2) 1 μετρητής ροής οξυγόνου που να μπορεί να δίνει το ελάχιστο 4 ltrs οξυγόνου το λεπτό 3) 1 μονάδα ρύθμισης πίεσης 4) 1 σετ διασωληνώσεων 5) 5 x 24% μάσκες οξυγόνου προώπου μίας χρήσης 6) Οξυγόνο υψηλής ποιότητας μίας χρήσης με ασκό συλλογής (reservoir) x 5 Κάθε κομμάτι να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με το σωστό τρόπο.	1	1	-
1.3	Μηχανικός Αναρροφητήρας για καθαρισμό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Αναρροφητήρας για καθαρισμό του αναπνευστικού συστήματος (με το χέρι) + 2 καθετήρες	1	1	-
2.	Εξοπλισμός Συρραφής και Καθαρισμού				
2.1	Συρραπτικό μίας χρήσης ή κίτιο συρραφών με βελόνες	1) Αποστειρωμένες μη απορροφητικές συρραφές σε ημικύκλια βελόνα με αχμηρή μύτη 2 μεγέθη π.χ. 16mm & 26mm 2) Αποστειρωμένες απορροφήσιμες συρραφές σε ημικύκλια βελόνα 1 μέγεθος π.χ. 26mm	6	-	-
2.2	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος 7.5cm x 4m Επίδεσμος Crepe 7.5cm x 4m	4	1	1
2.3	Κυλινδρικός επίδεσμος δακτύλων	20m μήκος με βοήθημα εφαρμογής (applicator)	4	4	-
2.4	Γάντια μίας χρήσης	Latex free, vinyl	1	1	-
2.5	Κολλητικό Επίθεμα	Διάφορα αποστειρωμένα	25 ζεύγη	25 ζεύγη	5 ζεύγη
			40	40	20

2.6	Αποστειρωμένος επίδεσμος χωρίς φαρμακευτικό επίθεμα (Επιθέματα Ασθενοφόρου)	1) Μέτρο, Νο.1 (12 x 10)cm 2) Μεγάλο, Νο.2 (20 x 15) cm 3) Πολύ μεγάλο, Νο.3 (28 x 20) cm	5 5 4	3 3 2	2 2 1
2.7	Κολλητικές συρραφές	75mm adhesive suture strips	6	6	6
2.8	Γάζες Αποστειρωμένες	Κουτί των 5 αποστειρωμένων γαζών μεγέθους 7.5cm x 7.5cm	10	5	1
2.9	Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκυματίες		1	1	-
2.10	Τριγωνικός επίδεσμος		4	4	-
2.11	Γάζες εμποτισμένες με παραφίνη, μεγέθους 10cm 10cm		40	10	-
2.12	Τσάντα με βαμβάκι		1	1	1
3.	Εργαλεία				
3.1	Νυστέρι μιας χρήσης	π.χ 10 λεπίδες	2	-	-
3.2	Κουπί εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα		1	1	-
3.3	Ψαλίδια	Ψαλίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Ψαλίδια με κοφτερή όψη	1 1 1	1 1 1	- - -
3.4	Χειρουργικές λαβίδες	Χειρουργικές λαβίδες με δόντια	1	1	-
3.5	Αιμοστατικές λαβίδες		1	1	-
3.6	Λαβίδες βελονιών		1	-	-
3.7	Ξυραφάκι μιας χρήσης		5	-	-
4.	Εξοπλισμός εξέτασης και παρακολούθησης				
4.1	Γλωσσοκάτοχο μιας χρήσης		10	10	-
4.2	Λωρίδες αντίδρασης για ανάλυση ούρων και αίματος Λωρίδες αντίδρασης για ανάλυση γλυκόζης αίματος	π.χ. Multistix π.χ. Dextrostix	1 πακέτο 1 πακέτο	-	-

4.3	Διαγράμματα θερμοκρασιών		10	10	-
4.4	Έντυπα ιατρικής εκτίμησης		10	-	-
4.5	Στηθοσκόπιο		1	1	-
4.6	Πιεσόμετρο		1	1	-
4.7	Ιατρικό θερμόμετρο		3	1	-
4.8	Υποθερμικό θερμόμετρο		1	1	-
5.	Εξοπλισμός για ενέσεις διάτρηση και καθετηριασμό				
5.1	Εργαλεία παραχρυστικού σωλήνα	Παροχρυστικό σετ για ουρηθρικό καθετήρα (να περιλαμβάνει σακουλάκι πύομα και σωληνάριο)	1	-	-
5.2	Πρωκτικό σωληνάριο		1	-	-
5.3	Σακουλάκι για ουρηθρική παροχύτευση	Παροχρυστικό σετ για ουρηθρικό καθετήρα (να περιλαμβάνει σακουλάκι πύομα και σωληνάριο)	5	-	-
5.4	Εκχυστής με φίλτρο μίας χρήσης		1	-	-
5.5	Σύριγγες μίας χρήσης	2ml, 5ml, 10ml	10 από το κάθε είδος	5 από το κάθε είδος	-
5.6	Βελόνες μίας χρήσης	(21G) 0.8mm και (25G) 0.5mm	1	1	-
5.7	Καθετήρες	1) Είδος Foley 16 Charriere gauge, 5ml balloon(κοντός / μεσαίος για χρήση σε ενήλικες) 2) Nelaton μίγεθος 16 Charriere gauge(with no balloon) 3 Penile sheath set	1	-	-
6.					
6.1	Γενικός Ιατρικός Εξοπλισμός Σκιερμάδα	Από ανοξείδωτο χάλυβα ή αντιστρωμένο πλαστικό	1	-	-

6.2	Θερμοφόρα	Με υφασμάτινο κάλυμμα	1	-	-
6.3	Ουροδοχείο		1	-	-
6.4	Παγκύστη		1	-	-
6.5	Σάκος περισυλλογής πτώματος		1	1	1
6.6	Οδοντιατρικό εργαλείο : Εξοκαφέας		1	1	1
6.7	Οδοντιατρικό εργαλείο: τοποθέτησης οδοντόπαστας		1	1	1
6.8	Οδοντιατρικό καθρέφτακι		1	1	1
6.9	Οδοντιατρικό εργαλείο: ανιχνευτής		1	1	1
6.10	Οδοντιατρική πάστα για προσωρινό σφράγισμα		1	1	1
7.	Ακτινητοποίηση –Εργαλεία για ακτινητοποίηση				
7.1	Νάρθηκες για δάχτυλα		1	1	-
7.2	Νάρθηκες για αγκώνα και χέρια		1	1	-
7.3	Φουσκεκός Νάρθηκες	Σετ των τεσσάρων (Half leg, full leg, half arm and full arm)	1	1	-
7.4	Μηριαίος νάρθηκες	c.g. Thomas splint, Donway etc	1	1	-
7.5	Αυθενικό κολάρο ακτινητοποίησης	Μεγάθη ενγλίκων σε πακέτα των 3,(μικρό, μεσαίο και μεγάλο ή με ρυθμιζόμενο κολάρο	1	1	-
7.6	Neil-Robertson φορείο μεταφοράς		1	1	-
8.	Αντισηπτικό προφύλαξης				
8.1	Αντισηπτικό	Σε υγρή μορφή – λίτρα	5	5	-
8.2	Υγρό εντομοκτόνο	Σε υγρή μορφή - λίτρα	5	-	-

8.3	Εντομοκτόνο -ένα για κάθε 3 κομπίνες /χώρους	Σε μορφή αερίου	1	1	1
-----	--	-----------------	---	---	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

I. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: _____
 Σημεία: _____
 Αριθμός Δ.Ν.Ο. _____
 Λιμένα Νηολόγησης: _____

II. Ιατρικά εφόδια (Medical supplies)

	ΦΑΡΜΑΚΑ	Συνιστώμενα Φάρμακα και Δοσολογική δύναμη	Ποσότητα συνιστώμενη για 10 ναυτικούς	Ποσότητες που εφόδιασται επί του πλοίου	Παρατηρήσεις: κυρίως ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης)
I.					
I.α	Καρδιαγγεϊακά Καρδιακά κυκλοφορικά Αναλγητικά	Αδρεναλίνη/ Επινεφρίνη ένεση ΒΡ(Βρετανική Φαρμακοποιεία) 0.5ml- ενέσιμο καρταρικό οξύ αδρεναλίνης 1.0mg ανά 1ml(1 στα 1000) ή / και EpiPen (Αδρεναλίνη 0.3mg)	10 5		
I.β	Συμφορμμητικά Αντιστηθαγικά σκευάσματα	Σπρέι τριπτικής γλυκερίνης 400 μικρογραμμάρια / αεροσόλη 200 δόσεων Διαδερμικά έμπλαστρα 5mg 2	1 μονάδα 2		
I.γ	Διορητικά	Φρουσεμίδη (Φουροσεμίδη i) Δισκία 40mg ii) Αμπούλες 10mg/ml (2ml αμπούλες)	30 2		

1.δ	Αντιαιμορραγικά περιλαμβανόμενων και τονατικών της μήτρας (σε περίπτωση που επιβάνουν και γυναίκες)	1) Φυτομεναδιόνη (Βιταμίνη K1) παιδιατρική ένεση (αμπούλα 2ml) 2) Εργιμεφρίνη 500 μικρογραμμάρια, Οκτωσίνη 5 μονάδες (αμπούλα 1ml) (Syplometrine)	1 2		
1.ε	Αντιυπερτασικά	Ατενολόλη 50mg tablets	30		
2.	Φάρμακα γαστρεντερικού συστήματος				
2.α	Φάρμακα για παθήσεις του στομάχου και δωδεκαδακτύλου				
2.α.1	Ανταγωνιστές υποδοχέων H ₂ κατά του έλκους	Ρανιτιδίνη δισκία 150mg ή Φεμοσιδίνη δισκία 20 mg	60		
2.α.2	Αντιόξινα καλυπτικά του βλεννογόνου	Εμπορικά διαθέσιμο αντιόξινο επιλογής	Όπως απαιτείται		
2.β	Αντιεμετικά	i) Μαλιετή προχλωπεραζίνη 3 mg buccal δισκία ii) Υδροχλωρική προμεθαζίνη 25mg ανά ml(1ml αμπούλες) iii) Υδροβρωμική Υοσκίνη 0.3mg δισκία ή σιναριζίνη 1.5mg δισκία	50 10 60 60		
2.γ	Λιπαντικά καθαρτικά	Υπόθετα γλυκερόλης 4mg	12		
2.δ	Αντιδιαρροϊκά	Λοπεραμίδη 2mg κάψουλες	30		
2.ε	Εντερικά αντισηπτικά	i) Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία ii) Σιπροφλοξασίνη 500mg δισκία iii) Μετρονιδαζόλη 400mg δισκία	14 20 21		

2.ζ	Σκευάσματα για αιμορροΐδες	Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα επιλογής	Όπως απαιτείται		
3	Αναλγητικά και αντισπασμωδικά Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη σκευάσματα	i) Παρακεταμόλη 500mg δισκία και ii) Ιβουπροφαίνη 400mg δισκία iii) Νατριούχος δικλοφανάκη 50mg υπόθετα	100 100 10		
3.β	Ισχυρά αναλγητικά	i) Φωσφορική κωδεΐνη 30mg δισκία ii) Θεϊκή μορφίνη 10mg σε 1ml ένεση (1ml αμπούλα) ή Ναλβουφίνη 10mg σε 1ml ένεση	28 10 10		
3.γ	Σπασμολυτικά	Βουτύβρομική υοσκίνη 10mg δισκία	56		
4.	Νευρικό Σύστημα Αγγολυτικά	i) Ενέσιμο γαλάκτωμα διαζεπάμης (Diazepam) 5mg ανά ml, (2ml αμπούλες) ii) Διαζεπάμη 5mg δισκία	5 28		
4.β	Νευροληπτικά	i) Υδροχλωρική χλωπρομαζίνη 25mg ένεση ii) Υδροχλωρική χλωπρομαζίνη 25mg δισκία	5 28		

4.γ	Θεραπείες κατά της νουτίας	Υδροβρωμική υοσάνη 0.3mg δισκία ή Σινναριζίνη 15mg δισκία	60 60		
4.δ	Αντι-επιληπτικά	Διαζεπάμη σε συσκευή για χορήγηση μέσω του ορθού 10mg σε 2.5ml	5		
5.	Αντι-αλλεργικά και αντιαναφυλακτικά				
5.α	H ₁ Αντιισταμινικά	Σετριζίνη 10mg δισκία	30		
5.β	Ενέσιμα Γλουκοκορτικοειδή	i) Υδροκορτιζόνη ενέσιμη σκόνη για ανασύσταση 100 mg φιαλίδιο με 2ml ενέσιμο ύδωρ /έτοιμο διαλυμένο 100 mg σε 1 ml ένεση. ii) Πρεδνισολόνη 5mg δισκία	3 28		
6.					
6.α	Φάρμακα για το αναπνευστικό Σκευάσματα για τη θεραπεία του βρογχόσπασμου	i) Αερόλυμα σαλβουταμόλης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση. Αερόλυμα 200 δόσεων με συσκευή διενκδύσεως χορήγησης. ii) Αερόλυμα βεκλομεθασόνης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση	1 1		
6.β	Αντιβηχικά	Εμπορικά διαθέσιμος αντιβηχικός συνδυασμός	Όπως απαιτείται		
6.γ	Φάρμακα για το κρυολόγημα και την ιγμορίτιδα	Παρακεταμόλη 500mg δισκία ή Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα για το κρυολόγημα	100 Όπως απαιτείται		

7. 7.α	Φάρμακα για τη θεραπεία των λοιμώξεων Αντιβιοτικά	<p>i) Βενζυλπενικιλίνη -νατριούχος βενζυλπενικιλίνη 600mg ενέση (σκόνη για ανασύσταση σε φιαλίδιο με μεταλλικό κάλυμμα και πώμα από ελαστικό) ενέσιμο υδωρ 2ml</p> <p>ii) Σιπροφλοξασίνη (ως υδροχλωρικό άλας) 500mg δισκία</p> <p>iii) Κεφουροξίμη ενέσιμη 750mg φιαλίδιο και ενέσιμο υδωρ</p> <p>iv) Ερυθρομυκίνη 250mg δισκ</p> <p>v) Δοξυκυκλίνη 100mg κάψουλες</p>	<p>10</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>28</p> <p>8</p>		
7.β	Αντιβακτηριακές σουλφαμίδες	Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία	10		
7.γ	Αντισηπτικά ουροποιητικού	Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία	10		
7.δ	Αντιπαρασιτικά	Μεβενδαζόλη 100mg δισκία	6		
7.ε	Για την αντιμετώπιση των εντερικών λοιμώξεων	Μετρονιδαζόλη 1g υπόθετα	10		
		Μετρονιδαζόλη 500mg ή 400mg δισκία	20		
7.ζ	Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες	<p>i) Αντιτετανικό εμβόλιο (0.5ml αμπούλα) ή εμβόλιο κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας</p> <p>ii) Αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη σε ενέσιμη αμπούλα</p>	5		
			1		

8.	Παράγοντες για ενυδάτωση, περιεκτικοί σε θερμίδες και για επέκταση όγκου πλάσματος	Σακουλάκια με άλατα για από του στόματος ενυδάτωση Φόρμουλα Α, χλωριούχο νάτριο και δεξτρόζη. {Σακουλάκια BP με σκόνη που παρέχει $\text{Na}^+=35\text{mmol}$, $\text{K}^+=20\text{mmol}$, $\text{Cl}^-=37\text{mmol}$, $\text{HCO}_3^- =18\text{mmol}$ και γλυκόζη 200mmol όταν ανασταθεί με 1L ύδατος} ή Εμπορικά διαθέσιμο ισοδύναμο π.χ. Diotalyte	1 κουτί (16-20)	
9.	Φάρμακα για εξωτερική χρήση			
9.α	Φάρμακα για το δέρμα			
9.α.1	Αντισηπτικό διάλυμα	100ml διάλυμα ή εμποτισμένα μαντήλια που περιέχουν 0.015% όγκο/βάρους χλωρεξιδίνη και 0.15% όγκο/βάρους κετριμίδιο	1 δοχείο ή 1 πακέτο μαντήλια	
9.α.2	Αντιβιοτικές αλοιφές	Νεομικίνη / Βακτριρακίνη 15g σωληνάριο	1	
9.α.3	Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές	i) Υδροκορτιζόνη 1% κρέμα 15g σωληνάριο ii) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη/ αλοιφή που να περιέχει μη – στεροειδές αντιφλεγμονώδες	2	
9.α.4	Αντιμυκητιασικές δερματικές κρέμες	i) Βενζοϊκή αλοιφή BP 50mg(βενζοϊκό οξύ 6%,σαλικυλικό οξύ 3%, σε γαλακτωματοποιητική αλοιφή 15g ii) Νιτρική μικονεζόλη 2% τοπική αλοιφή 30g iii) Χλωφραμαζόλη 500mg κολπικό υπόθετο (σε περίπτωση που επιβαίνουν γυναίκες)	3 2 2	Όπως απαιτείται
9.α.5	Σκευάσματα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων	i) Αργυρική σουλφαδιαζίνη 1% κρέμα 50g σωληνάριο ii) Εμπορικά διαθέσιμη αντισηπτική κρέμα	2 -	

9.β 9.β.1	Οφθαλμικά φάρμακα (όλες οι σφραγισμένες σταγόνες σε ατομική δοσολογική μορφή) Αντιβιοτική αλοιφή	Χλωραμφενικόλη 1% 4g σωληνάριο	4			
9.β.2	Αντιβιοτικές σταγόνες	Θεική νεομυκίνη 0.5% 0.5ml	20			
9.β.3	Αντιφλεγμονώδεις σταγόνες	Νατριούχος φωσφορική δεξμεθανόλη 0.1% 0.5ml	20			
9.β.4	Αναισθητικές σταγόνες	Υδροχλωρική αμεθοκαΐνη 0.5% 0.5ml	20			
9.β.5	Υποτονικές σταγόνες	Νιτρική πιλοκαρπίνη 2% 0.5ml	20			
9.β.6	Διαγνωστικές σταγόνες	Fluorescein sodium 1% 0.5ml(για εντοπισμό ξένων σωμάτων /εκδορών /εξελεύσεων)	20			
9.γ 9.γ.1	Ωτικά / ρινικά φάρμακα Αντιβιοτικό /αντιφλεγμονώδες διάλυμα	Αντιβιοτικές σταγόνες για τα αυτιά που περιέχουν σε κάθε ml: Νεομυκίνη 3.400 μονάδες , θεική πολυμυξίνη Β 10.000 μονάδες ,υδροκορτιζόνη 50mg(σε σταγονομετρικές φιάλες των 5ml) Αποσυμφορητικό διάλυμα : Ρινικές σταγόνες εφεδρίνης ΒΡ 0.5% υδροχλωρικής εφεδρίνης (10ml φιάλη)	1			
9.δ 9.δ.1	Φάρμακα για λαμώξεις του στόματος και του λαιμού Αντιβιοτικά ή αντισηπτικά διαλύματα για στοματικές πλύσεις	Γλυκοκινική χλωρεξιδίνη 0.2% διαλύματα για στοματικές πλύσεις 300 ml	1			

9.ε						
9.ε.1	Τοπικά αναισθητικά Τοπικές αναισθητικές γέλες	Λιγνοκαΐνη /λιδοκαΐνη γέλη 2%, γλωφρεξιδίνη 0.25% σε λιπαντικό (σύριγγα)	1			
9.ε.2	Τοπικά αναισθητικά που χορηγούνται με υποδόρια ένεση	Υδροχλωρική λιγνοκαΐνη /λιδοκαΐνη 1%50 Mg σε 5 ml ενέσιμο	5			
9.ε.3	Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μίγμα	i) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη π.χ. Botjela ii) Έλαιο γαρύφαλλου 10ml	1 1			
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
1.	Εξοπλισμός Αναζωογόνησης	<i>Προτεινόμενη Προδιαγραφή</i>				
1.1	Εξοπλισμός για ανάνηψη στόμα με στόμα	Μάσκα τσέπης με βαλβίδα και υποδοχή οξυγόνου Guerdal Aitway μεγθους 3 & 4	1 1			
1.2	Μηχανικός Αναρροφητήρας για καθαρισμό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Αναρροφητήρας για καθαρισμό του αναπνευστικού συστήματος (με το χέρι) + 2 καθετήρες	1			

1.3	Εξοπλισμός για παροχή οξυγόνου με πίεση –με βαλβίδα ρύθμισης ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανοποιημένο οξυγόνο του πλίου ή άλλος κύλινδρος οξυγόνου.	Σετ παροχής οξυγόνου που περιέχει τα ακόλουθα: 1) Οxygen reservoir(eg D μέγεθος 300 ltr κύλινδρος) 2) 1 μετρητής ροής οξυγόνου που να μπορεί να δίνει το ελάχιστο 4 ltrs οξυγόνου το λεπτό 3) 1 μονάδα ρύθμισης πίεσης 4) 1 σετ διασωλήνωσης 5) 5 x 24% μάσκες οξυγόνου προσώπου μίας χρήσης 6) Οξυγόνο υψηλής πυκνότητας μίας χρήσης με ασκό συλλογής (reservoir) x 5 Κάθε κομμάτι να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με το σωστό τρόπο.	1		
2.	Εξοπλισμός Συρραφής και Καθαρισμού		6		
2.1	Συρραπτικό μίας χρήσης ή κίτιο συρραφών με βελόνες	1) Αποστειρωμένες, μη απορροφητικές συρραφές σε ημικύκλια βελόνα με αιχμηρή μύτη 2 μέγεθος π.χ. 16mm & 26mm 2) Αποστειρωμένες απορροφήσιμες συρραφές σε ημικύκλια βελόνα 1 μέγεθος π.χ. 26mm	3		
2.2	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος 7.5cm x 4m Επίδεσμος Crepe 7.5cm x 4m	4		
2.3	Κυλινδρικός επίδεσμος δακτύλων	20m μήκος με βοήθημα εφαρμογής (applicator)	4		
2.4	Γάντια μίας χρήσης	Latex free, vinyl	1		
2.5	Κολλητικό Επίθεμα	Διάφορα αποστειρωμένα	25 ζεύγη		
2.6	Αποστειρωμένος επίδεσμος χωρίς φαρμακευτικό επίθεμα (Επίθεμα Ασθenoφόρου)	1)Μέτρο , No.1 (12 x 10)cm 2) Μεγάλο, No.2 (20 x 15) cm 3) Πολύ μεγάλο, No.3 (28 x 20) cm	40		
2.7	Κολλητικές συρραφές	75mm adhesive suture strips	5 5 4		
			6		

2.8	Γάζες Αποστειρωμένες	Κουτί των 5 αποστειρωμένων γαζών μεγέθους 7.5cm x 7.5cm	10	
2.9	Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματιές		1	
2.10	Τριγωνικός επίδεσμος		4	
2.11	Γάζες εμποτισμένες με παραφίνη , μεγέθους 10cm 10cm		40	
2.12	Τσάντα με βαμβάκι		1	
3.	Εργαλεία			
3.1	Νυστέρι μιας χρήσης	π.χ. 10 λεπίδες	2	
3.2	Κουτί εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα		1	
3.3	Ψαλίδια	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα Ψαλίδια με κοφτερή όψη	1 1	
3.4	Χειρουργικές λαβίδες	Χειρουργικές λαβίδες με δόντια	1	
3.5	Αμοστατικές λαβίδες		1	
3.6	Λαβίδες βελονιών		1	
3.7	Ξυράφακι μιας χρήσης		5	
4.	<i>Εξοπλισμός εξέτασης και παρακολούθησης</i>			
4.1	Γλωσσικόκατοχο μιας χρήσης		10	
4.2	Λαβίδες αντίδρασης για ανάλυση ούρων και Λαβίδες αντίδρασης για ανάλυση γλυκόζης αίματος	π.χ. Multistix π.χ. Dextrostix	1 πακέτο 1 πακέτο	
4.3	Διαγράμματα θερμοκρασιών		10	
4.4	Έντυπα ιατρικής εκτίμησης		10	
4.5	Στηθοσκόπιο		1	

4.6	Πιεσόμετρο			1		
4.7	Ιατρικό θερμόμετρο			3		
4.8	Υποθερμικό θερμόμετρο			1		
5.	Εξοπλισμός για ενέσεις διάτρηση και καθετήριασμο					
5.1	Εργαλεία παραχτετευτικού σωλήνα		Παροχτετευτικό σετ για ουρηθρικό καθετήρα (να περιλαμβάνει σακουλάκι πώμα και σωληνάριο)	1		
5.2	Πρωκτικό σωληνάριο			1		
5.3	Σακουλάκι για ουρηθρική παροχτετευση		Παροχτετευτικό σετ για ουρηθρικό καθετήρα (να περιλαμβάνει σακουλάκι πώμα και σωληνάριο)	5		
5.4	Εκχύτης με φίλτρο μίας χρήσης			1		
5.5	Σύριγγες μίας χρήσης		2ml, 5ml, 10ml	10 ανά είδος		
5.6	Βελόνες μίας χρήσης		(21G) 0.8mm και (25G) 0.5mm	1		
5.7	Καθετήρες		1) Είδος Foley 16 Chartiere guage, 5ml balloon(κοντός / μεσαίος για χρήση σε ενήλικες) 2) Nelaton μέγεθος 16 Chartiere guage(with no balloon) 3 Penile sheath set	1		
6.						
6.1	Γενικός Ιατρικός Εξοπλισμός		Από ανοξείδωτο χάλυβα ή αποστειρωμένο πλαστικό	1		
6.2	Σκωραμίδα Φερμοφόρα		Με υφασμάτινο κάλυμμα	1		
6.3	Ουροδοχείο			1		
6.4	Παγοκύστη			1		
6.5	Στάκος περιτολογής πτώματος			1		
6.6	Οδοντιατρικό εργαλείο : Εκσκαφέας			1		

6.7	Οδοντιατρικό εργαλείο: τοποθέτησης οδοντοπαστας			1	
6.8	Οδοντιατρικό καθρεφτάκι			1	
6.9	Οδοντιατρικό εργαλείο: ανιχνευτής			1	
6.10	Οδοντιατρική πάστα για προσωρινό σφράγισμα			1	
7.	Ακινητοποίηση -Εργαλεία για ακινητοποίηση				
7.1	Νάρθηκες για δάχτυλα			1	
7.2	Νάρθηκες για αγκώνα και χέρια			1	
7.3	Φουσκωτός Νάρθηκες		Σετ των τεσσάρων (Half leg, full leg, half arm and full arm)	1	
7.4	Μηριαίος νάρθηκες		e.g. Thomas splint, Donway etc	1	
7.5	Αυθενικό κολάρο ακινητοποίησης		Μεγάλη ενγλήκων σε πακέτα των 3.(μικρό, μεσαίο και μεγάλο ή με ρυθμιζόμενο κολάρο	1	
7.6	Neil-Robertson φορέο μεταφοράς			1	
8.	Αντισηπτικό προφυλάξις				
8.1	Αντισηπτικό		Σε υγρή μορφή - λίτρα	5	
8.2	Υγρό εντομοκτόνο		Σε υγρή μορφή - λίτρα	5	
8.3	Εντομοκτόνο -ένα για κάθε 3 καμίνες χώρους		Σε μορφή αερίου	1	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

I. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα : _____
 Σημεία : _____
 Αριθμός Δ.Ν.Ο. : _____
 Λιμένα Νηολόγησης: _____

II. Ιατρικά εφόδια

ΦΑΡΜΑΚΑ		Συνιστώμενα Φάρμακα και Δοσολογική δύναμη	Ποσότητα συνιστώμενη για 10 ναυτικούς	Ποσότητες που ευρίσκονται επί του πλοίου	Παρατηρήσεις: κυρίως ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης
I.					
I.α	Καρδιοαγγειακά Καρδιακά κυκλοφορικά Αναληπτικά Συμπαθομιμητικά	Αδρεναλίνη/ Επινεφρίνη ένεση ΒΡ(Βρετανική Φαρμακοποιεία) 0.5ml- ενέσιμο ταρταρικό οξύ αδρεναλίνης 1.0mg ανά 1ml(1 στα 1000) ή / και EpiPen (Αδρεναλίνη 0.3mg)	5 5		
I.β	Αντιπηλαγικά σκευάσματα	Σπρέι τρινιτρικής γλυκερίνης 400 μικρογραμμάρια / περσόλη 200 δόσεων Διαδερμικά έμπλαστρα 5mg 2	1 μονάδα 2		

1.γ	Διουρητικά	Φουροσεμίδα / Φουροσεμίδα i) Δισκία 40mg	30		
1.δ	Αντιαιμορραγικά περιλαμβανομένων και τονωτικών της μήτρας (σε περίπτωση που επιβάνουν και γυναίκες)	i) Φυτομεναδιόνη (Βιταμίνη Κ1) παιδιατρική ένεση (αμπούλα 2ml) ii) Εργομετρίνη 500 μικρογραμμάρια , Οκταοκίνη 5 μονάδες (αμπούλα 1ml) (Syniotmetrine)	1 1		
2.	Φάρμακα γαστρεντερικού συστήματος				
2.α	Φάρμακα για παθήσεις του στομάχου και δωδεκαδακτύλου				
2.α.1	Ανταγωνιστές υποδοχέων H ₂ κατά του ελκούς	Ρανιτιδίνη δισκία 150mg ή Φαμοπιδίνη δισκία 20 mg			
2.α.2	Αντιόξινα καλυπτικά του βλεννογόνου	Εμπορικά διαθέσιμο αντιόξινο επιλογής	Όπως απαιτείται		
2.β	Αντιεμετικά	i) Μάλαική προχλωπεραζίνη 3 mg buccal δισκία ii) Υδροχλωρική προμεθαζίνη 25 mg ανά ml (1ml αμπούλες) iii) Υδροβρωμική Υοσκίνη 0.3mg δισκία ή συναρζίνη 15mg δισκία	50 - 60 60		
2.γ	Αντιδιαρροϊκά	Λοπεραμίδα 2mg κάψουλες	30		
2.δ	Εντερικά αντισηπτικά	i) Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία ii) Σπαραφλοξασίνη 500mg δισκία iii) Μετρονιδαζόλη 400mg δισκία	14 10 21		

2.ε Σκευάσματα για αιμορραγίες	Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα επίλογής	Όπως απαιτείται		
3 3.α Αναλγητικά και αντιπασσμοωδικά Αναλγητικά, αντιπασσμοωδικά και αντιφλεγμονώδη σκευάσματα	i) Παρακεταμόλη 500mg δισκία και ii) Ιβουπροφαίνη 400mg δισκία	50 50		
3.β Ισχυρά αναλγητικά	i) Φωσφορική κωδεΐνη 30mg δισκία ii) Θεική μορφίνη 10mg σε 1ml ένεση (1ml αμπούλα) ή Ναλβουφίνη 10mg σε 1ml ένεση	28 10 10		
3.γ Σπασμολυτικά	Βουτυλβρωμική υοσκίνη 10mg δισκία	56		
4. 4.α Νευρικό Σύστημα Νευροληπτικά	i) Υδροχλωρική χλορφραμαζίνη 25mg δισκία	28		
4.β Θεραπείες κατά της ναυτίας	Υδροβρωμική υοσκίνη 0.3mg δισκία ή Σινναριζίνη 15mg δισκία	60 60		
4.γ Αντι-επιληπτικά	Διαζεπάμη σε συσκευή για χορήγηση μέσω του ορθού 10mg σε 2.5ml	5		

5.	Αντι-αλλεργικά και αντιαναφιλικά Η) Αντιισταμινικά	Σετριζίνη 10mg δισκία	30		
5.β	Ενέσιμα Γλυκοκορτικοειδή	i) Υδροκορτιζόνη ενέσιμη σκόνη για ανασύσταση 100 mg φιαλίδιο με 2ml ενέσιμο ύδωρ /έτοιμο διαλυμένο 100 mg σε 1 ml ένεση. ii) Πρεδνισολόνη 5mg δισκία	1 28		
6.					
6.α	Φάρμακα για το αναπνευστικό Σκευάσματα για τη θεραπεία του βρογχόσπασμου	i) Αερόλυμα σαλβουταμόλης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση. Αερόλυμα 200 δόσεων με συσκευή διευκόλυνσης χορήγησης. ii) Αερόλυμα βεκλομεθασόνης 100 μικρογραμμάρια ανά μετρημένη δόση	1 1		
6.β	Αντιβηχικά	Εμπορικά διαθέσιμος αντιβηχικός συνδυασμός	Όπως απαιτείται		
6.γ	Φάρμακα για το κρυλόγημα και την εγμορίδα	Παρακεταμόλη 500mg δισκία ή Εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα για το κρυλόγημα	50 Όπως απαιτείται		

7.	Φάρμακα για τη θεραπεία των λοιμώξεων				
7.α	Αντιβιοτικά	<p>i) Βενζυλπενικιλίνη –νατριούχος βενζυλπενικιλίνη 600mg ένεση (σκόνη για ανασύσταση σε φιαλίδιο με μεταλλικό κάλυμμα και πόμα από ελαστικό) ενέσιμο υδρόρ 2ml</p> <p>ii) Συπροφλοξασίνη (ως υδροχλωρικό άλας) 500mg δισκία</p> <p>iii) Ερυθρομυκίνη 250mg δισκ</p>	2		
7.β	Αντιβακτηριακές σουλαμίδες	Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία	10		
7.γ	Αντισηπτικά ουροποιητικού	Τριμεθοπρίμη 200mg δισκία	10		
7.δ	Αντιπαρασιτικά	Μεβενδαζόλη 100mg δισκία	6		
7.ε	Για την αντιμετώπιση των εντερικών λοιμώξεων	Μετρονιδαζόλη 500mg ή 400mg δισκία	20		
7.ζ	Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες	i) Αντιτετανικό εμβόλιο (0.5ml αμπούλα) ή εμβόλιο κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας	1		

8. Παράγοντες για ενυδάτωση, περιεκτικοί σε θερμίδες και για επέκταση όγκου πλάσματος	Σακουλάκια με άλατα για από του στόματος ενυδάτωση Φόρμουλα Α, χλωριούχο νάτριο και δεξτρόζη. {Σακουλάκι BP με σκόνη που παρέχει Na=35mmol, K=20mmol, Cl= 37mmol, HCO ³ =18mmol και γλυκόζη 200mmol όταν ανασταθεί με 1L ύδατος} ή Εμπορικά διαθέσιμο ισοδύναμο π.χ. Dioralyte	1 κουτί (16-20)		
9. Φάρμακα για εξωτερική χρήση 9.α Φάρμακα για το δέρμα 9.α.1 Αντισηπτικό διάλυμα	100ml διάλυμα ή εμποτισμένα μαντήλια που περιέχουν 0.015% όγκο/βάρους χλωρεξιδίνη και 0.15% όγκο/βάρους κετριμίδιο	1 δοχείο ή 1 πακέτο με μαντήλια		
9.α.2 Αντιβιοτικές αλοιφές	Νεομικίνη / Βακτρακίνη 15g σωληνάριο	1		
9.α.3 Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές	i) Υδροκορτιζόνη 1% κρέμα 15g σωληνάριο ii) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη/ αλοιφή που να περιέχει μη - στεροΐδες αντιφλεγμονώδεις	1 Όπως απαιτείται		
9.α.4 Αντιμικητιακές δερματικές κρέμες	i) Βενζοϊκή αλοιφή BP 50mg(βενζοϊκό οξύ 6%,σαλικυλικό οξύ 3%, σε γαλακταματοποιητική αλοιφή 15g ii) Νιτρική μικοναζόλη 2% τοπική αλοιφή 30g iii) Χλωτρεμαζόλη 500mg κολπικό υπόθετο (σε περίπτωση που εμφανίζουν γυναικές)	1 1 1		
9.α.5 Σκευάσματα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων	i) Αργυρική σουλφαδιαζίνη 1% κρέμα 50g σωληνάριο	1		

9.β	Οφθαλμικά φάρμακα (όλες οι οφθαλμικές σταγόνες σε ατομική δοσολογική μορφή)						
9.β.1	Αντιβιοτική αλοιφή	Χλωραμφενικόλη 1% 4g σωληνάριο	1				
9.β.2	Αντιβιοτικές σταγόνες	Θείκη νεομυκίνη 0.5% 0.5ml	20				
9.β.3	Αντιφλεγμονώδεις σταγόνες	Νατριούχος φωσφορική δεξμεθανόλη 0.1% 0.5ml	20				
9.β.4	Αναισθητικές σταγόνες	Υδροχλωρική αμεδοκαΐνη 0.5% 0.5ml	20				
9.β.5	Υποτονικές σταγόνες	Νιτρική πιλοκαρπίνη 2% 0.5ml	20				
9.β.6	Διαγνωστικές σταγόνες	Fluorescein sodium 1% 0.5ml(για εντοπισμό ξένων σωμάτων /εκδορών /εξελεκφάσεων)	20				
9.γ	Ωτικά / ρινικά φάρμακα						
9.γ.1	Αντιβιοτικό /αντιφλεγμονώδες διάλυμα	Αντιβιοτικές σταγόνες για τα αυτιά που περιέχουν σε κάθε ml: Νεομυκίνη 3,400 μονάδες, θείκη πολυμυξίνη Β 10,000 μονάδες ,υδροκορτιζόνη 50mg(σε σταγονομετρικές φιάλες των 5ml) Αποσυμφορητικό διάλυμα : Ρινικές σταγόνες εφεδρίνης BP 0.5% υδροχλωρικής εφεδρίνης (10ml φιάλη)	1				
9.δ	Φάρμακα για λοιμώξεις του στόματος και του λαιμού						
9.δ.1	Αντιβιοτικά ή αντισηπτικά διαλύματα για στοματικές πλύσεις	Γλυκονική χλωρεξιδίνη 0.2% διαλύματα για στοματικές πλύσεις, 300 ml	1				

9.ε	Τοπικά αναισθητικά	Υδροχλωρική λιγνοκαΐνη (Λιδοκαΐνη 1% 50 Mg σε 5 ml ενέσιμο)	5		
9.ε.1	Τοπικά αναισθητικά που χορηγούνται με υποδόρια ένεση				
9.ε.2	Οδοντικό αναισθητικό και αντισπασμικό μίγμα	i) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη π.χ. Bonjela ii) Έλαιο γαρύφαλλου 10ml	1 1		

	ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Προτεινόμενη Προδιαγραφή			
1.	Εξοπλισμός Αναζωογόνησης				
1.1	Εξοπλισμός για ανάνηψη στόμα με στόμα	Μάσκα τσέπης με βαλβίδα και υποδοχή οξυγόνου Guedal Airway μεγέθους 3 & 4	1 1		
1.2	Μηχανικός Αναρροφητήρας για καθαρισμό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Αναρροφητήρας για καθαρισμό του αναπνευστικού συστήματος (με το χέρι) + 2 καθετήρες	1		
1.3	Εξοπλισμός για παροχή οξυγόνου με πίεση –με βαλβίδα ρύθμισης στόμας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανοποιημένο οξυγόνο του πλυσίου ή άλλος κύλινδρος οξυγόνου.	Σετ παροχής οξυγόνου που περιέχει τα ακόλουθα: 1) Οxygen reservoir(eg D) μέγεθος 300 ltr κύλινδρος) 2) 1 μετρητής ροής οξυγόνου που να μπορεί να δίνει το ελάχιστο 4 ltr οξυγόνου το λεπτό 3) 1 μονάδα ρύθμισης πίεσης 4) 1 σετ διασωληνώσεων 5) 5 x 24% μάσκες οξυγόνου προσώπου μίας χρήσης 6) Οξυγόνο υψηλής πυκνότητας μίας χρήσης με ασκό συλλογής (reservoir) x 5 Κάθε κομμάτι να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με το σωστό τρόπο.	1		

2.	Εξοπλισμός Συρραφής και Καθαρισμού	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος 7.5cm x 4m Επίδεσμος Crepe 7.5cm x 4m	1			
2.1	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος		4			
2.2	Κυλινδρικός επίδεσμος δακτύλων	20m μήκος με βοήθημα εφαρμογής (applicator)	1			
2.3	Γάντια μιας χρήσης	Latex free, vinyl	25 ζεύγη			
2.4	Κολλητικό Επithema	Διάφορα αποστειρωμένα	40			
2.5	Αποστειρωμένος επίδεσμος χωρίς φαρμακευτικό επίθεμα (Επίθεματα Ασβενοφόρου)	1) Μέτριο, Νο.1 (12 x 10)cm 2) Μεγάλο, Νο.2 (20 x 15) cm 3) Πολύ μεγάλο, Νο.3 (28 x 20) cm	3 3 2			
2.6	Κολλητικές συρραφές	75mm adhesive suture strips	6			
2.7	Γάζες Αποστειρωμένες	Κουτί των 5 αποστειρωμένων γαζών μεγέθους 7.5cm x 7.5cm	5			
2.8	Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκυρματίες		1			
2.9	Τριγωνικός επίδεσμος		4			
2.10	Γάζες εμποτισμένες με παραφίνη, μεγέθους 10cm 10cm		10			
2.11	Τσάντα με βαμβάκι		1			
3.	Εργαλεία					
3.1	Κουτί εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα		1			
3.2	Ψαλίδια	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα Ψαλίδια με κοφτερή όψη	1 1			
3.3	Χειρουργικές λαβίδες		1			
3.4	Αιμοστατικές λαβίδες	Χειρουργικές λαβίδες με δόντια	1			

4.	Εξοπλισμός εξέτασης και παρακολούθησης				
4.1	Γλωσσικότυπο μιας χρήσης		10		
4.2	Διαγράμματα θερμοκρασιών		10		
4.3	Στηθοσκόπιο		1		
4.4	Πιεσόμετρο		1		
4.5	Ιατρικό θερμόμετρο		1		
4.6	Υποθερμικό θερμόμετρο		1		
5.	Εξοπλισμός για ενέσεις διάτρηση και καθημερινισμό				
5.1	Σύριγγες μιας χρήσης	2ml, 5ml, 10ml	5 ανά είδος		
5.2	Βελόνες μιας χρήσης	(21G) 0.8mm και (25G) 0.5mm	1		
6.	Ακινητοποίηση – Εργαλεία για ακινητοποίηση				
6.1	Νάρθηκες για δάχτυλα		1		
6.2	Νάρθηκες για αγκώνα και χέρια		1		
6.3	Φοισκατός Νάρθηκες	Σετ των τεσσάρων (Half leg, full leg, half arm and full arm)	1		
6.4	Μηριαίος νάρθηκες	e.g. Thomas splint, Donway etc	1		
6.5	Αιχενικό κολάρο ακινητοποίησης	Μεγέθη ενήλικων σε πακέτα των 3-(μικρό, μεσαίο και μεγάλο ή με ρυθμιζόμενο κολάρο	1		
6.6	Neil-Robertson φορέο μεταφοράς		1		

7.	Αντισηπτικό προφύλαξης				
7.1	Αντισηπτικό	Σε υγρή μορφή - λίτρα	5		
7.2	Εντομοκτόνο -ένα για κάθε 3 καμπίνες /χώρους	Σε μορφή αερίου	1		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

I. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: _____
 Σημεία: _____
 Αριθμός Δ.Ν.Ο.: _____
 Λιμάνι Νηολόγησης: _____

II. Ιατρικά εφόδια

	ΦΑΡΜΑΚΑ	Συνιστώμενα Φάρμακα και Δοσολογική δόση	Ποσότητα συνιστώμενη για 10 ναυτικούς	Ποσότητες που εφίσκονται επί του πλοίου	Παρατηρήσεις: κυρίως ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης
1.					
1.α	Καρδιαγγειακά Αντιπηλογικά σκευάσματα	Σπρέι τρινιτρικής γλυκερίνης 400 μικρογραμμάρια / αεροσόλη 200 δόσεων	1 μονάδα		
2.					
2.α	Φάρμακα γαστρεντερικού συστήματος Αντιεμετικά	ι) Υδροβρωμική Υοσκίνη 0.3mg δισκία ή συναριζίνη 15mg δισκία	60 60		

2.β	Αντιδιαρροϊκά	Λοπεραμίδη 2mg κάψουλες	30		
3	Αναλγητικά και αντισπασμωδικά	i) Παρακεταμόλη 500mg δισκία και ii) Ιβουπροφαίνη 400mg δισκία	50 50		
4	Νευρικό Σύστημα	Υδροβρωμική υοσιάνη 0.3mg δισκία ή Σινναρίζηνη 15mg δισκία	60 60		
5.α	Φάρμακα για εξωτερική χρήση	100ml διάλυμα ή εμποτισμένα μαντήλια που περιέχουν 0.015% όγκο/βάρος χλωρεξιδίνη και 0.15% όγκο/βάρος κετριμίδιο	1 μπουκάλι ή 1 πακέτο μαντήλια		
5.α.2	Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές	i) Εμπορικά διαθέσιμη γέλη/αλοιφή που να περιέχει μη-στεροειδές αντιφλεγμονώδες ii) Εμπορικά διαθέσιμη αντισηπτική κρέμα	Όπου απαιτείται 1		
5.α.3	Σκευάσματα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων				
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	<i>Προτεινόμενη Προδιαγραφή</i>			
1.	Εξοπλισμός Αναζωογόνησης	Μάσκα τσέπης με βαλβίδα και υποδοχή οξυγόνου Guedel Airway μεγέθους 3 & 4	1		
1.1	Εξοπλισμός για ανάνηψη στόμα με στόμα		-		

2.	Εξοπλισμός Συρραφής και Καθαρισμού					
2.1	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος	Κολλητικός ελαστικός επίδεσμος 7.5cm x 4m	1			
2.2	Γάντια μιας χρήσης	Latex free, vinyl	5 ζεύγη			
2.3	Κολλητικό Επίθεμα	Διάφορα αποστειρωμένα	20			
2.4	Αποστειρωμένος επίδεσμος χωρίς φαρμακευτικό επίθεμα (Επίθεματα Ασθenoφόρου)	1) Μέτριο, No.1 (12 x 10)cm 2) Μεγάλο, No.2 (20 x 15) cm 3) Πολύ μεγάλο, No.3 (28 x 20) cm	2 2 1			
2.5	Κολλητικές συρραφές	75mm adhesive suture strips	6			
2.6	Γάζες Αποστειρωμένες	Κουπί των 5 αποστειρωμένων γαζών μεγέθους 7.5cm x 7.5cm	1			
2.7	Τσάντα με βαμβάκι		1			
3.	Αντισηπτικό προφύλαξης					
3.1	Εντομοκτόνο –ένα για κάθε 3 καμπίνες γάλακτος	Σε μορφή αερίου	1			