

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31(α)

- 19(Ι) του 2011. Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
- Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διάταγμα του 2011.
- Ερμηνεία. 2.(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
- 19(Ι) του 2011. «Νόμος» σημαίνει τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- (2) Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.
- Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας. 3.(1) Για σκοπούς των άρθρων 19(4), 23(1)(α), 24(1)(στ) και (2)(δ), 30, 31, 41, 52 και 58 του Νόμου, καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες της υγείας, μαζί με την αντίστοιχη ένδειξη για –
- (α) την εκτίμηση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία·
- Πίνακας. (β) τη χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας·
- (γ) την ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας· και
- (δ) την καταλληλότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας,
- καθώς και αντίστοιχες σχετικές οδηγίες.
- (2) Για σκοπούς του Πίνακα –
- (α) Τα αρχικά «Ε.Σ.Θ.», «Π.Α.» και «Ο.Α.» σημαίνουν «Ειδική Στρατιωτική Θητεία», «Προσωρινό Απολυτήριο» και «Οριστικό Απολυτήριο», αντίστοιχα·
- (β) οι ενδείξεις «1/1», «1/2», «1/3» και «1/4» σημαίνουν ικανός κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, αντίστοιχα· και
- (γ) η ένδειξη «1/5» σημαίνει ακατάλληλος για στράτευση.
- Ειδικές διατάξεις. 4.(1) Οι αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου, υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος –
- (α) εκτός εάν, κατά την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, διαπιστώνονται περισσότερα από ένα νοσήματα ή περισσότερες από μία παθήσεις ή βλάβες της υγείας, οπότεν η σωματική ικανότητα του εν λόγω προσώπου κρίνεται με βάση τη σοβαρότερη αιτία και όλες οι άλλες αιτίες αναγράφονται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής·
- (β) εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που τυχόν δεν καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος, καθώς και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, οπότεν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποφαινεται, κατά την κρίση της, για τη σωματική ικανότητα του εξεταζόμενου· και
- (γ) εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος και αναγράφεται η ένδειξη 1/5, αλλά δεν προβλέπεται η χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότεν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή δύναται, εάν κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου μπορεί να βελτιωθεί ή θεραπευθεί με το χρόνο, να χορηγήει σ' αυτόν αναβολή, αιτιολογώντας όμως επαρκώς την απόφασή της.
- (2) Ο εξεταζόμενος, από αρμόδια δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομική επιτροπή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να υποστεί εγχείριση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί, αλλά δεν δικαιούται να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της πάθησης, για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του.
- Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αρνείται, με υπεύθυνη δήλωσή του, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε, η σωματική του ικανότητα κρίνεται με βάση την κατάσταση της υγείας του, όπως έχει.

ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Παράγραφος 3)

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</b>					
1.	Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, που οφείλεται σε ασθενή σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απίσχναση μη οφειλόμενη σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε αξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
2.	Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μικρότερου βαθμού, ανάλογα με τη σοβαρότητά της.	—	1/3 ή 1/4	—	
3.	Μεγάλη ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 8/10 του φυσιολογικού), εφόσον προκαλεί σημαντική δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. (Ως φυσιολογικό βάρος θεωρείται το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100).	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται με σύσταση για απώλεια βάρους.
4.	Σημαντική ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 6/10 έως 8/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.	—	1/4	—	
5.	Μέτρια ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 4/10 έως 6/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.	—	1/3	—	
6.	Ελαφρά παχυσαρκία με βάρος πάνω από 3/10 έως 4/10 του φυσιολογικού.	—	1/2	—	
7.	Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις, όπως παλινδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύθραρθρος, σαρκοειδωση με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
8.	Συστηματικά νοσήματα του συνδεδεμένου ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, οξώδης πολυαρθρίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Beckel, γιγαντοκυτταρική αρθρίτιδα, νεκρωτικές αγγειίτιδες, ρευματική πολυμυαλγία, πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren, ηωσινοφιλική περιτονίτιδα, πολυμυοσίτις, δερματομυοσίτις, αγγειίτιδα Wegener, αγγειίτιδα Churg-Strauss, αγγειίτιδα Takayasu, νόσος Still, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, υποτροπιάζουσα πολυχωνδρίτιδα), με σοβαρές και εμφανείς λειτουργικές διαταραχές, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	—
9.	Οι παθήσεις της παραγράφου 8, χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.
10.	Γνήσια νόσος του Raynaud.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	—
11.	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής.	—	1/3 ή 1/4	—	—
12.	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
13.	Επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός.	—	1/2 ή 1/3	—	—
14.	Ενδοκρινοπάθειες ελαφράς μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού, που απαιτούν συνεχή θεραπεία.	—	1/2 ή 1/3	—	—
15.	Κακοήβεις νεοπλασίες ενδοκρινών αδένων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56 και 57.
16.	Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (γανισμός).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	—
17.	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου.	Εξάμηνη	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
18.	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα.	—	1/2 ή 1/3	—	
19.	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά φάρμακα.	—	1/3 ή 1/4	—	
20.	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά φάρμακα ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης.
21.	Ευμενής πολυαζώδης μη τοξική βρογχική, που δεν προκαλεί πνευστικά φαινόμενα.	—	1/2	—	
22.	Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.	—	1/2 ή 1/3	—	
23.	Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, που δεν υποχωρεί στη θεραπεία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
24.	Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς, που θεραπεύθηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις.	—	1/3	—	
25.	Αναπλαστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης και βιοψίας.
26.	Ήπιος πρωτοπαθής ή μεταχειριστικός υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις.	—	1/3 ή 1/4	—	
27.	Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδική ανεπάρκεια.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
28.	Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου.	—	1/3	—	
29.	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.
30.	Θεραπευείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.	—	1/3 ή 1/4	—	
31.	Φαιοχρωμοκύτωμα.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
32.	Χειρουργηθέν φαιοχρωμοκύτωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.	—	1/3 ή 1/4	—	
33.	Μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που δεν επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα.	—	1/3 ή 1/4	—	Η ιδιοπαθής μικρού και μέτριου βαθμού γυναικομαστία κρίνεται ως 1/1.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
34.	Ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα άνευ θεραπείας.	Ετήσια	1/5	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή θεραπείας.
35.	Ιδιοπαθής άποιος διαβήτης, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
36.	Δευτεροπαθής άποιος διαβήτης, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά, ανεξάρτητα από το αίμα που τον τροφολάσει.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση δυνατότητας ρύθμισης της πάθησης.
37.	Ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθής ή επίκτητη.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης της πάθησης.
38.	Υποφυσιακή ανεπάρκεια, που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία.	—	1/3 ή 1/4	—	
39.	Υπερπρολακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνεπεία μικροαδενώματος, που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	—	1/2 – 1/4	—	
40.	Σύνδρομο Cushing, μεγαλακρία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
41.	Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing, που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη.	—	1/2 ή 1/3	—	
42.	Μεγαλακρία συνεπεία αδενώματος υπόφυσης, που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο.	—	1/3 ή 1/4	—	
43.	Αδένωμα της υπόφυσης, που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πιεστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών.	—	1/3 ή 1/4	—	
44.	Λειτουργικά αδενώματα των νησίδων του παγκρέατος, που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
45.	Καλοήγη αδενώματα των νησίδων του παγκρέατος, που θεραπεύτηκαν.	—	1/2 ή 1/3	—	
46.	Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες, ανάλογα με τη διαμορφία που προκαλούν και την επίπτωσή τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής.	—	1/2 – 1/4	—	
47.	Ενεργός φυματίωση οποιαδήποτε οργάνου, μετά από την αποτυχία της θεραπείας, όπως επί πνευμονικής ανθεκτικότητας.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή βελτίωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
48.	Πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιοδήποτε οργάνου.	---	1/2 - 1/4	—	Κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρέπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα, που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της Μαντοух ή για λόγους επαφής με πύσωνα, δεν αποτελεί λόγο χορήγησης αναβολής κατάταξης.
49.	Συγγινώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξής τους, προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
50.	Συγγινώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξής τους, προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
51.	Συφιλιδικές βλάβες (κοιμώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη, εφόσον προκαλούν μόνιμες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
52.	Οι παθήσεις της παραγράφου 51 μικρότερου βαθμού, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
53.	Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (H.I.V.) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊκή θεραπεία.	—	1/4	—	
54.	Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊκή θεραπεία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
55.	Σύνδρομο Reiter.	—	1/3 ή 1/4	—	
56.	Βεβαιωμένες κακοήβεις νεοπλασίες εν ενεργεία, οποιαδήποτε και αν εδράζονται.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Δ/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
57.	Ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας σε πλήρη ύφεση.	Διετής	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται για επιβεβαίωση ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεσης και την πιθανότητα υποτροπής.
58.	Καλοήθεις όγκοι (κύστες, λιπώματα, λεομυώματα, εξοστώσεις κτλ), όταν με τον όγκο και την εντόπιση τους εμποδίζουν τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
59.	Οι παθήσεις της παραγράφου 58, όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	—	1/2 – 1/4	—	
60.	Υδατίδες κύστες σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή βελτίωσης.
61.	Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2 – 1/4	—	
62.	Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με βαριές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
63.	Πορφυρίες με κλινική εικόνα ανάλογης βαρύτητας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
64.	Ελαφρές συμπτωματικές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 63.	—	1/3 ή 1/4	—	
<b>ΜΕΡΟΣ II – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</b>					
65.	Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, κληρονομικοφυλιτικές, βιατροφικές κτλ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας, όπως αρτηριοσκληρωτική, μετατραυματική, μετακεφαλιτική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής παρεγκεφαλιδική στροφία Marie-Foix-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strümpell-Lorain, νωτιαίες μυατροφίες, ασηθητικοκινητικές νευροπάθειες, όπως Charcot-Marie-Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas), εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
66.	Ελαφρές ή ατελείς ή ενδιάμεσες μορφές των νόσων της παραγράφου 65, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	---	1/3 ή 1/4	—	
67.	Όλα τα εξωπυραμικά σύνδρομα [νόσος του Parkinson, Παρκινσονικό σύνδρομο, νόσος του Wilson, Hallervorden-Spatz, Shy-Drager, ελατογεφυρο-παρεγκεφαλική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών tics (Gilles de la Tourette), χορεία Sydenham, ημιβαλισμός κτλ], εφόσον οι εκδηλώσεις τους από την κινητικότητα (τρόμος, χορείασθέτωση κτλ), το μικό τόνο, καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσεις τους, προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
68.	Ελαφρές ή ατελείς μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 67, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	---	1/3 ή 1/4	—	
69.	Δυστονίες (μυοσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κτλ), εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ζωή.	—	1/3 ή 1/4	---	
70.	Γραφικός σπασμός.	---	1/2	---	
71.	Απομεινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Shilder, οπτική νευρίτιδα του Devic, οξεία διάσπαρτος εγκεφαλομυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Merzbachers κτλ), καθώς και υπολείμμάτά τους, εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
72.	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 71, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	---	1/3 ή 1/4	—	
73.	Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του νευρικού συστήματος. Μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πτώδεις, ιογενείς, ειδικές (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινοματώδεις, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Beschet κτλ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα), που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	



Δ/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
74.	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 73, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή.	—	1/2 – 1/4	—	
75.	Αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος (ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγικές, αιματώματα, αγγειακές δυσπλασίες, θρομβοφλεβίτιδες εγκεφαλικών φλεβών, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κτλ), εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
76.	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
77.	Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπύεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κτλ), εφόσον εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης.
78.	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.
79.	Διαμερίες στη διάπλωση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
80.	Οι παθήσεις της παραγράφου 79 μικρότερης βαρύτητας.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
81.	Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωμάτωσις του νευρικού συστήματος (νευροϊνωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος των Sturge-Weber, νόσος των Hippel-Lindau), με βαριές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
82.	Οι παθήσεις της παραγράφου 81 μικρότερης βαρύτητας.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.
83.	Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνεπεία ανεπάρκειας Βιταμίνης Β12), μετά από την αποτυχία της καταλληλώς θεραπευσίας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
84.	Οι παθήσεις της παραγράφου 83 μικρότερης έντασης.	—	1/3 ή 1/4	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
85.	Όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, που προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	I/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
86.	Χειρουργηθέντες καλοήθεις όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν καταλείπουν ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	I/3 ή I/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (κάτω του έτους). Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.
87.	Νευρολογικές εκδηλώσεις από συστηματικά νοσήματα, εφόσον αποτύχει η κατάλληλη θεραπεία και παραμένουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
88.	Οι παθήσεις της παραγράφου 87, εφόσον καταλείπουν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	I/3 ή I/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή όπλου, έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε βολές και εκρήξεις.
89.	Επιληψίες κάθε μορφής και αιτιολογίας, με βεβαιωθείσα μεγάλη συχνότητα κρίσεων, που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή με ή χωρίς διαταραχές προσωπικότητας ή και συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από τα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα.	Ετήσια	I/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
90.	Πολύ αραιές κρίσεις επιληψίας, που δεν απαιτούν θεραπεία ή ελέγχονται καλά με την ανάλογη θεραπευτική αγωγή, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση, καθώς και μεμονωμένο επεισόδιο απώλειας συνείδησης με τονικολονικούς σπασμούς κατά τη διάρκεια της θητείας, χωρίς κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.	—	I/3 ή I/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
91.	Συχνές κρίσεις ημικρανίας με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα ή κρίσεις αθροιστικής κεφαλαλγίας, που προκαλούν λειτουργική διαταραχή.	—	I/2 ή I/3	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
92.	Βαριές διαταραχές ύπνου (υπερτυνίες: συμπτωματικές → λειτουργικές, σύνδρομο Pick Wick, σύνδρομο Kleine - Levin, σύνδρομα νυχτοληψίας), εφόσον εμποδίζουν σοβαρά τη λειτουργικότητα του ατόμου.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
93.	Οι διαταραχές της παραγράφου 92, εφόσον εμποδίζουν μέτρια ή ελαφρά τη λειτουργικότητα του ατόμου.	—	I/3 ή I/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
94.	Μεγάλου βαθμού μυϊκές ατροφίες, μετατραυματικές, ριζοπδικές ή νευροπδικές, καθώς και χρόνιες συστάσεις των μυών, που προκαλούν φανερή λειτουργική ανεπάρκεια.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
95.	Οι παθήσεις της παραγράφου 94 σε ελαφρότερη μορφή, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή όπλου.
96.	Παράλυση ανώτερου, μέσου ή κατώτερου βραχιονίου πλέγματος (μειωτική παράλυση Erb-Duchenne, Dejerine-Klumpke), εφόσον προκαλεί σοβαρή λειτουργική διαταραχή.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
97.	Ελαφρά υπολείμματα μαιευτικής παράλυσης, εφόσον προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
98.	Ολική παράλυση ισχιακού νεύρου από οποιαδήποτε αιτία, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
99.	Μερική παράλυση ισχιακού νεύρου. Ολική ή μερική παράλυση μέσου, κερκδικού, ωλενίου, περνιαίου ή κνημιαίου νεύρου.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
100.	Υπολείμματα πολυριζιτιδών, πολυριζοανευρίτιδων, πολυνευρίτιδων ή τραυματικών βλαβών ριζών, πλεγμάτων ή νεύρων, με βαριές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναστηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
101.	Οι παθήσεις της παραγράφου 100, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
102.	Μόνιμη παράλυση των δύο προσωπικών νεύρων περιφερικού τύπου.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
103.	Παράλυση κρανιακού νεύρου (προσωπικού, οφθαλμοκινητικού), εφόσον συνοδεύεται από ουσιαδεις λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε βολές και έκθεσης στον ήλιο.
104.	Οι παθήσεις της παραγράφου 103, που προκαλούν ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3	—	
105.	Παρετικά υπολείμματα του ενός προσωπικού νεύρου.	—	1/2	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
106.	Μιστάθειες: Κληρονομικές μυϊκές δυστροφίες (Duchenne, Becker, ζωνιαίες, πρόσωπο-ώμο-βραχιόνιες), συγγενείς (με κεντρικό μόρφωμα, ραβδία, κεντροαξονικές), μυοτονικές (Steiner, Thomsen, παραμυοτονία), μεταβολικές, ενδοκρινικές, φλεγμονώδεις (πολυμυοσίτιδες, δερματομυοσίτιδες), εφόσον προκαλούν σημαντική λειτουργική διαταραχή.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
107.	Ελαφρές και ατελείς μορφές των νόσων της παραγράφου 106, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2 – 1/4	—	
108.	Μυασθένεια.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
109.	Ελαφρές μορφές μυασθένειας, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
110.	Βλάβες του νευρικού συστήματος από φυσικούς και τοπικούς παραγόντες, εφόσον καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή (νόσος εξ αποσυμπίεσεως κτλ).	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
111.	Ήπιες μορφές των βλαβών της παραγράφου 110, εφόσον καταλείπουν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή όπλου.
112.	Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση, με βαριές λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
113.	Η πάθηση της παραγράφου 112, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
114.	Συγγενής ή μεταλοιμώδης υδροκεφαλία, με λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
115.	Μέτρια υδροκεφαλία χωρίς νευρολογικές διαταραχές, μη απαιτούσα χειρουργική θεραπεία.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
116.	Μέτρια υδροκεφαλία μετά από χειρουργική θεραπεία, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (κάτω του έτους).

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
117.	Προσωπαλγία ή αλγεινός σπασμός του προσώπου, όταν είναι χρόνια και ανίατα (όπως οι επίμονες νευραλγίες του τριδύμου νεύρου), που βεβαιώνονται κατάλληλα.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
118.	Οι παθήσεις της παραγράφου 117 μικρότερης βαρύτητας.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ -- ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</b>					
119.	Σχιζοφρενικές ή διπολικές διαταραχές τύπου Ι (μανιοκαταθλιπτική ψύχωση) σε υποτροπή, με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
120.	Σχιζοφρενικές ή διπολικές διαταραχές τύπου Ι (μανιοκαταθλιπτική ψύχωση) σε ύφεση, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	1/4	ΝΑΙ	Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στην παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
121.	Σχιζοφρενικές ή διπολικές διαταραχές τύπου Ι (μανιοκαταθλιπτική ψύχωση) σε ύφεση, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
122.	Οργανικά ψυχοσύνδρομα μετά από επιμονή των συμπτωμάτων τους, με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για μη ένταξη του στην παράγραφο αυτή.
123.	Οργανικά ψυχοσύνδρομα με ελαφρά υπολείμματα, που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	1/4	ΝΑΙ	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στην παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
124.	Οργανικά ψυχοσύνδρομα με ελαφρά υπολείμματα, που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	1/3 ή 1/4	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παράγραφο αυτή.
125.	Διαταραχές της προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζοτυπική, παρανοϊκή, μεθαριακή), που καθιστούν αδύνατη την προσαρμογή του ατόμου στο στρατιωτικό περιβάλλον.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
126.	Οι διαταραχές της παραγράφου 125, όταν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.	—	1/3 ή 1/4	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παράγραφο αυτή.
127.	Χρόνιες αγχώδεις διαταραχές (γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, φοβίες), με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
128.	Οι αγχώδεις διαταραχές της παραγράφου 127, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	1/4	ΝΑΙ	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παράγραφο αυτή και όχι στην 127. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στην παράγραφο αυτή απαιτείται προσπίθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
129.	Οι αγχώδεις διαταραχές της παραγράφου 127, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	1/2 – 1/4	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παράγραφο αυτή και όχι στις παραγράφους 127 και 128.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
130.	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	I/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται για παροχή δυνατότητας θεραπείας.
131.	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με μέτρια λειτουργικότητα.	—	I/4	ΝΑΙ	
132.	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	I/4	—	
133.	Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, ήτοι παρενδυσία και τρανσεξουαλισμός, με κακή λειτουργικότητα.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
134.	Οι διαταραχές της παραγράφου 133, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	I/4	ΝΑΙ	
135.	Οι διαταραχές της παραγράφου 133, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	I/3 ή I/4	—	
136.	Βαριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός), με κακή λειτουργικότητα.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται τεκμηρίωση με πιστοποιητικά σχολείων ειδικής εκπαίδευσης ή χορήγησης δημόσιου βοηθήματος ή τεστ νοημοσύνης.
137.	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	I/4	ΝΑΙ	
138.	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	I/3 ή I/4	—	
139.	Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, όταν εμποδίζουν σοβαρά την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	I/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
140.	Οι διαταραχές της παραγράφου 139, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	I/4	ΝΑΙ	
141.	Οι διαταραχές της παραγράφου 139, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	I/4	—	
142.	Διαταραχές απέκκρισης (νυκτερινή ενούρηση κ.α.), που καθιστούν αδύνατη την πλήρη προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.	Εξάμηνη	I/4	ΝΑΙ	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από νοσηλεία.
143.	Διαταραγή υπνικής λειτουργίας (υπνοβασία), που εμποδίζει τη λειτουργικότητα του ατόμου.	—	I/4	ΝΑΙ	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
144.	Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.	—	1/3 ή 1/4	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξή του στην παράγραφο αυτή.
145.	Χρόνιο βαρύ σύνδρομο διαταραχής, μετά από ψυχοτραυματική καταπόνηση (P.T.S.D.), με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
146.	Σύνδρομο διαταραχής από ψυχοτραυματική καταπόνηση, που επιτρέπει την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με μέτρια λειτουργικότητα.	—	1/4	ΝΑΙ	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξή του στην παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στην παράγραφο αυτή απαιτείται προστάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
147.	Σύνδρομο διαταραχής από ψυχοτραυματική καταπόνηση, που επιτρέπει την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	—	1/1 – 1/4	—	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξή του στην παράγραφο αυτή.
148.	Διαταραχή προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον.	—	1/2 – 1/4	ΝΑΙ	Για να διαγνωσθεί η πάθηση αυτή απαιτείται προστάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, με διοικητική και υγειονομική υποστήριξη (μη συμπεριλαμβανομένης αναρρωτικής άδειας), για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
149.	Βαριά κατάθλιψη σε υποτροπή, με κακή λειτουργικότητα.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
150.	Βαριά κατάθλιψη σε ύφεση, με καλή λειτουργικότητα.	—	1/2 – 1/4	ΝΑΙ	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή η τυχόν απασχόλησή του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στην παραγραφο αυτή.
151.	Σοβαρές διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων (κλεπτομανία, πυρομανία, διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή κ.α.).	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Ειδική στρατιωτική θητεία από τα άτομα που κρίνονται ως 1/4. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στην κατηγορία αυτή απαιτείται προστάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
152.	Διαταραχές του λόγου (βατταρισμός κ.α.), που εμποδίζουν σημαντικά τη λεκτική επικοινωνία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
153.	Διαταραχές του λόγου (βατταρισμός κ.α.), όταν εμποδίζουν ελαφρά τη λεκτική επικοινωνία.	—	1/2 – 1/4	—	
<b>ΜΕΡΟΣ IV – ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</b>					
154.	Αιμαγγειώματα μεγάλα, εκτεταμένα, δύσμορφα, που λόγω θέσεως υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις ή τραυματισμούς.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
155.	Αιμαγγειώματα πολύ περιορισμένα, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε σημεία συνεχούς πίεσης.	—	1/2	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, εξαρτήσεων και κράνους, ανάλογα με το σημείο της πίεσης.
156.	Ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστημάτια ή ακμή νεκρωτική.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χρήσης φώμου και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
157.	Η πάθηση της παραγράφου 156 σε βαρύτερη μορφή.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
158.	Ακμή βλατιδοφυλκταινώδης υπό θεραπεία.	—	1/2	—	
159.	Ακμή ροδόχρους έντονη και πολύ εκτεταμένη.	—	1/3	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
160.	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau βαριάς μορφής.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
161.	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau ελαφράς ή μέτριας μορφής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες, όπως τσιμέντο, απορρυπαντικά ελαιολιπαντικά και άλλα.
162.	Ακροκύνωση χρόνια και έντονη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και έκθεσης σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς και ανάθεση καθηκόντων θαλαμοφύλακα κατά τη χειμερινή περίοδο.
163.	Ακτινοδερματίτιδα εκτεταμένη με εξελκώσεις.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
164.	Αλωπεκία ουλωτική εκτεταμένη ή γυροειδής (καθολική ή ολική), με επίμονες ψυχσωματικές εκδηλώσεις.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
165.	Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη (γυροειδής, ουλωτική, ψευδογυροειδής).	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κρόνους και έκθεσης στον ήλιο.
166.	Η πάθηση της παραγράφου 165 σε περιορισμένη έκταση.	—	1/2	—	
167.	Ανιδρωσία με υποτριχώση και ανοδοντία ή με ψυχσωματικές εκδηλώσεις.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
168.	Ανιδρωσία στελούς μορφής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε θερμό περιβάλλον.
169.	Ατροφίες του δέρματος μεγάλης έκτασης, με έντονες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
170.	Ατροφίες του δέρματος περιορισμένης έκτασης, με λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
171.	Άχωρος τριχωτού κεφαλής μετά από την αποθεραπεία.	—	1/2	—	
172.	Δέρμα υπερέλεστικό (σύνδρομο Ehlers-Danlos).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
173.	Η πάθηση της παραγράφου 172 σε στελή μορφή.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου, εξαρτύσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
174.	Δερματίτιδα χρόνια γενικευμένη ή σε μεγάλη έκταση ή, όταν λόγω θέσεως, δυσχεραίνει την ένδυση και υπόδυση, μετά από την αποτυχία της θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
175.	Δερματίτιδα σε περιορισμένη έκταση και επίμονη στη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στη σκόνη, στον ήλιο και σε αλλεργιογόνες ουσίες.
176.	Δερματίτιδα ερπητοειδής (νόσος του Duhring) ανθεκτική στη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
177.	Η πάθηση της παραγράφου 176 ελαφράς μορφής.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
178.	Δερματομυοσίτιδα, με συστηματικές εκδηλώσεις και έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
179.	Δερματομυοσίτιδα χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις και λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
180.	Δυσκεράτωση θυλακική (νόσος του Darier).	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή εξαρτίσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις.
181.	Ελαστικά ψευδοξάνθωμα πλήρες.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
182.	Ελεφαντίαση εκτεταμένη.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
183.	Ελεφαντίαση περιορισμένης έκτασης, που δεν εμποδίζει σημαντικά τις κινήσεις.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
184.	Ελκώσεις χρόνιες εκτεταμένες ή κομμώματα (αγγειακής, σφιλιδικής ή φυματιώδους αιτιολογίας, διαπυρρινόν έλκος), με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
185.	Οι παθήσεις της παραγράφου 184 σε περιορισμένη έκταση, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
186.	Επίδερμόλυση πομφολυγώδης συγγενής.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
187.	Επίδερμόλυση πομφολυγώδης ελαφράς μορφής, ελεγχόμενη με φαρμακευτική αγωγή.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
188.	Ερύθημα σκληρό του Bazin.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
189.	Ερυθροδερμίες χρόνιες.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
190.	Ιδρωταδένιδα εκτεταμένη με αποστημάτια.	—	1/2 ή 1/3	—	
191.	Ιόνθεσις πυρίαιση ερυθρά θυλακική εκτεταμένη και με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
192.	Η πάθηση της παραγράφου 191 σε περιορισμένη έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε θερμό περιβάλλον και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
193.	Ιχθύεση κοινή καθολική και ύστριξ.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
194.	Ιχθύεση κοινή εκτεταμένη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και έκθεσης σε ψυχρό περιβάλλον.
195.	Ιχθύεση κοινή σε περιορισμένη έκταση και ιχθυασοειδείς καταστάσεις του δέρματος.	—	1/3	—	
196.	Κνήφη χρόνια εκτεταμένη.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
197.	Κνήφη χρόνια σε περιορισμένη έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
198.	Κνίδωση μελαγχρωματική συστηματική ή διάσπαρτη.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
199.	Κνίδωση μελαγχρωματική περιορισμένης έκτασης.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
200.	Κνίδωση χρόνια, πολύ επίμονη και ανθεκτική στη θεραπεία, που βελτιώνεται μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
201.	Κνίδωση χρόνια ελαφράς μορφής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΙΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
202.	Κονδυλώματα οξυτενή πολύ εκτεταμένα.	—	1/2	—	
203.	Λείσημανιαση δερματική.	—	1/2	—	
204.	Λειχήνας χρόνιος, εκτεταμένος, ανθεκτικός στη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
205.	Λεμφοκοκκίωμα αφροδίσιο (νόσος των Nikolas-Favre), με συριγγώδεις πόρους ή στενώσεις του ορθού, που δεν υποχωρεί με τη θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης ή για παρακολούθηση της πορείας της νόσου.
206.	Λεύκη εκτεταμένη σε σφάλυπτα μέρη του σώματος, με επίμονες ψυχσωματικές εκδηλώσεις.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Για να κριθεί ο εξεταζόμενος ως 1/5, λόγω επίμονων ψυχσωματικών εκδηλώσεων, απαιτείται όπως οι εκδηλώσεις αυτές βελτιώνονται από Ψυχίατρο.
207.	Λεύκη περιορισμένης έκτασης σε σφάλυπτα μέρη του σώματος.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
208.	Λύκος ερυθρηματώδης χρόνιος διακοειδής και υποξύς δερματικός.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
209.	Λύκος ερυθρηματώδης συστηματικός.	—	—	—	Κρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9.
210.	Λύκος φυματώδης εκτεταμένος.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
211.	Λύκος φυματώδης σε περιορισμένη έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
212.	Μελαγχρωματική ξηροδερμία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
213.	Μελανίζουσα ακάνθωση κακοήθης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
214.	Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης εκτεταμένη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
215.	Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης σε περιορισμένη έκταση.	—	1/2	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
216.	Μεσογενιακό σάρκωμα Karosi έντονο και μεγάλης έκτασης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από την αποθεραπεία κρίνεται ως 1/2.
217.	Μεσογενιακό σάρκωμα Karosi σε μικρή έκταση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
218.	Μυκητιάσεις εν τω βάθει (ακτινομυκητίαση, βλαστομυκητίαση, μυκήτωμα, σποροτρίχωση) ανθεκτικές στη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
219.	Μυρμηκίες κοινές εκτεταμένες.	—	1/2	—	
220.	Νευροδερματίτιδα χρόνια εκτεταμένη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, εξάρτυσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
221.	Νευροϊνωμάτωση (νόσος του Recklinghausen) πολύ εκτεταμένη ή με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
222.	Νευροϊνωμάτωση σε περιορισμένη έκταση, χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
223.	Νόσος του Hansen (Λέπρα) με εκδηλώσεις από άλλα συστήματα ή μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
224.	Η πάθηση της παραγράφου 223, μετά από την αποθεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
225.	Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αγγειοσυσπαστικά σύνδρομα (όπως φαινόμενο Raynaud κ.α.), ανάλογα με την ένταση, την έκταση και την υποκείμενη νόσο.	Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στο ψύχος.
226.	Ξανθώματα πολλαπλά.	—	1/2 ή 1/3	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
227.	Όγκοι κακοήθεις των βλενωγόνων σε μεγάλη έκταση, επίμονοι στη θεραπεία.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
228.	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος (κακοήθεις μελάνωμα, σάρκωμα, λέμφωμα, ακανθοκυτταρικό και βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) σε μεγάλη έκταση ή επίμονοι στη θεραπεία, που υποτροπιάζουν.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
229.	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος σε μικρότερη έκταση, μετά από τη θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
230.	Όγκοι καλοήθεις του δέρματος εκτεταμένοι, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε θέσεις συνεχούς πίεσης.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης ή για παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Συνιστάται αποφυγή κράνους, εξαρτυσεων και αφβυλών, ανάλογα με τη θέση του όγκου.
231.	Ογκοκέρκωση.	—	1/2	—	
232.	Οζώδες ερύθημα με συχνές υποτροπές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
233.	Οζώδης υποδερματίτιδα υποτροπιάζουσα εκτεταμένη.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
234.	Η πάθηση της παραγράφου 233, σε περιορισμένη έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
235.	Ουλές και χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο, που προκαλούν έντονη δυσμορφία.	—	1/3 ή 1/4	—	
236.	Παραωρίωση κατά πλάκες πολύ εκτεταμένη και ανθεκτική στη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
237.	Παραωρίωση κατά πλάκες περιορισμένης έκτασης ή σταγονοειδής.	—	1/2 ή 1/3	—	
238.	Πέμφιγα κακοήθης (καινή, φυλλώδης, βλαστική, σύνδρομο Seneff-Usher).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
252.	Η πάθηση της παραγράφου 251, χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ή ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	—	1/2 ή 1/3	—	
253.	Σπίλοι προσώπου πολύ εκτεταμένοι, που προκαλούν έντονη δυσμορφία, με επίμονες ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Για να κριθεί ο εξεταζόμενος ως 1/5, λόγω επίμονων ψυχροσωματικών εκδηλώσεων, απαιτείται όπως οι εκδηλώσεις αυτές βελτιώνονται από ψυχίατρο.
254.	Σπίλοι εκτεταμένοι που, λόγω θέσεως, υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις και τραυματισμούς.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή εξαρτύσεων και αρβυλών, ανάλογα της θέσεώς τους, καθώς και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
255.	Σπογγοειδής μυκητίαση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
256.	Σύκωση προσώπου εκτεταμένη, που δεν υποχωρεί στη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή ξυρίσματος (όποτε αυτό επιβάλλεται), έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
257.	Ουλές εκτεταμένες ή και δύσμορφες, που εξακτώνονται και εμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των οργάνων, την εκτέλεση κινήσεων και τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής, αν δεν επιδέχονται χειρουργική αποκατάσταση.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
258.	Οι παθήσεις της παραγράφου 257, που δεν προκαλούν λειτουργικά προβλήματα.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών, κράνους και συμμετοχής σε αγώνες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
259.	Υπεριδρωσία των άκρων έντονη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
260.	Υπεριδρωσία των άκρων ελαφράς μορφής.	—	1/2	—	



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
239.	Πέμφιγα καλοήθους οικογενής, νόσος Hailey-Hailey, ελαφράς μορφής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή εξαρτύσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
240.	Πέμφιγα καλοήθους οικογενής, νόσος Hailey-Hailey, βαριάς μορφής.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
241.	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες πολύ εκτεταμένο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
242.	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες περιορισμένης έκτασης.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
243.	Πολύμορφο ερύθημα εκτεταμένο ή με συχνές υποτροπές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αβρυλών, έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε αγγαρείες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
244.	Ποροκεράτωση Mibelli εκτεταμένη.	—	1/2 ή 1/3	—	
245.	Πορφυρίες.	—			Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 63 και 64.
246.	Πυοδερματίδα επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στη σκόνη και συμμετοχής σε αγγαρείες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
247.	Βλαστική πυοδερματίδα, που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή εξαρτύσεων, έκθεσης στη σκόνη και συμμετοχής σε αγγαρείες ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
248.	Ρινόφιμα, που προκαλεί έντονη δυσμορφία του προσώπου.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 ή 1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
249.	Σαρκοειδωση γενικευμένη ή με εκδηλώσεις από άλλα συστήματα.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
250.	Σαρκοειδωση δέρματος σε περιορισμένη έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
251.	Σμηγματογόνα αδενώματα του Pimple, που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή παρουσιάζουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ή ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.	—	1/5 (Π.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
261.	Υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων βαριάς μορφής.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου, αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
262.	Η πάθηση της παραγράφου 261 ελαφράς μορφής.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών.
263.	Υποκεράτια αμικροβιακή φλυκταινώδης δερματοπάθεια (Sneddon-Wilkinson).	—	1/2 – 1/4	—	
264.	Φιλαρίαση.	—	1/2	—	
265.	Φωτοδερματίτιδα εκτεταμένη.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
266.	Ψωρίαση γενικευμένη ή φλυκταινώδης, ανθεκτική στη θεραπεία και με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις ή αρθροπαθητική, με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
267.	Ψωρίαση σε μεγάλη έκταση του δέρματος ή αρθροπαθητική, χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
268.	Ψωρίαση σε περιορισμένη έκταση.	—	1/2	—	
<b>ΜΕΡΟΣ V – ΚΕΦΑΛΗ / ΚΡΑΝΙΟ</b>					
269.	Ατελής συνοστέωση των οστών του κρανίου με παραμονή των πηγών του.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
270.	Εκτεταμένα εμπύσματα ή απώλεια οστών του κρανίου ή άλλες βαριές βλάβες αυτών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
271.	Απώλεια σπεινής ουσίας του κρανίου σε περιορισμένη έκταση και εμπύσματα, που εμποδίζουν τη χρήση του κρανίου.	—	1/3 ή 1/4	—	
272.	Οι παθήσεις και βλάβες των παραγράφων 269, 270 και 271, μετά από χειρουργική αποκατάσταση.	—	1/2	—	
<b>ΜΕΡΟΣ VI – ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ</b>					
273.	Ολική ή υφολική απώλεια των πτερυγίων των ώτων.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή κράνους.
274.	Έκδηλος δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου.	—	1/3	—	Συνιστάται αποφυγή κράνους.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
275.	Κακοήθειες εξελκώσεις των περιγώνων ή πολύ μεγάλοι όγκοι αυτών, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
276.	Συγγενείς ατρησίες και επίκτητες ουλώδεις αποφράξεις και των δύο ακουστικών πόρων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
277.	Συγγενής στηρσία και επίκτητη σπύραξη του ενός ακουστικού πόρου, ανάλογα με την ακουστική οξύτητα αέρινης αγωγής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται πλήρης σπυραλλαγή από βολές και εκρήξεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
278.	Επίμονες ή υποτροπιάζουσες εξωτερικές ωτίτιδες σποριασθήποτε φύσεως, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	—	1/2	—	Αποκλείεται επιλογή στο Ναυτικό.
279.	Ουλές μεγάλες ή αποτιτανώσεις, που καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της τυμπανικής μεμβράνης και που περιορίζουν την κινητικότητα του ενός ή και των δύο τυμπάνων.	—	1/2	—	Αποκλείεται επιλογή στο Ναυτικό.
280.	Συμφυτική ωτίτις του ενός ή και των δύο ώτων.	—	1/2	—	Αποκλείεται επιλογή στο Ναυτικό.
281.	Χρόνιες μέσες πτυώδεις ωτίτιδες με βαθείς αλλοιώσεις οστεϊθάδας, χολοστεατώματος κτλ, που διαπιστώνονται κλινικά και ακτινολογικά και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
282.	Οι παθήσεις της παραγράφου 281, με τοπικές αλλοιώσεις μικρότερου βαθμού και με περιορισμένες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Επιβάλλεται σπυραλλαγή από βολές και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
283.	Χρόνια μέση πτυώδης ωτίτις, χωρίς βαθείς οστικές αλλοιώσεις και χωρίς φανερά ελάττωση της ακουστικής οξύτητας.	—	1/2	—	Συνιστάται σπυραλλαγή από βολές και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
284.	Χρόνιες μέσες ωτίτιδες μετά από εγχείριση (λιθοτυμπανική εκσκαφή, τυμπανοπλαστική), αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, δηλαδή με τέλεια επούλωση.	Ετήσια	1/2 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα.
285.	Απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, χωρίς φανερά ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/3	—	Συνιστάται σπυραλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή στο Ναυτικό.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
286.	Χρόνιος τυμπανοσαλπινγικός κατάρρος, που παρεμποδίζει τον αερισμό του μέσου ωτός, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης थेραπείας.	Ετήσια	1/2	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή στο Ναυτικό.
287.	Έντονος λαβυρινθικός ίλιγγος, που υποτροπιάζει συχνά με σημαντικές διαταραχές της ισορροπίας και της ακοής, μετά από χρόνια παρακολούθηση και πλήρη ακουολογικό και ηλεκτρονυσταγμογραφικό έλεγχο.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
288.	Η πάθηση της παραγράφου 287, με ελαφρότερες διαταραχές.	—	1/4	—	Συνιστάται απαλλαγή από βολές και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
289.	Κωφασαλία, όταν βεβαιώνεται από επίσημο έγγραφο νοσοκομείων, αστυνομικών ή κοινοτικών ή δημοτικών αρχών ή σχολών κωφασαλίων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
290.	Βαρηκοΐα, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη οποιασδήποτε φύσης.	Ετήσια	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνεται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα, η οποία ελέγχεται απαραίτητα με ακουομέτρηση.
<b>ΜΕΡΟΣ VII – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕΥΤΗΤΑ</b>					
<p>Η σωματική ικανότητα από πλευράς ακουστικής οξύτητας είναι ανεξάρτητη από αυτή που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων ακοής και κρίνεται όπως καθορίζεται στις παραγράφους 291 έως 296.</p>					
291.	Η επιτρεπόμενη σπώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αυτί τα 20 Decibels (dB) στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική σπώλεια να μην υπερβαίνει τα 180 dB και στα δύο αυτιά.	—	1/1	—	
292.	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική σπώλεια στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 dB για το καλύτερο αυτί και τα 40 dB για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική σπώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 dB και στα δύο αυτιά.	—	1/2	—	Συνιστάται απαλλαγή από βολές.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
293.	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz δεν πρέπει να υπερβεί τα 30 dB για το καλύτερο αυτί και τα 55 dB για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβεί τα 330 dB και στα δύο αυτιά.	—	1/3	—	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
294.	Μονόπλευρη κώφωση.	—	1/4	—	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
295.	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz δεν πρέπει να υπερβεί τα 35 dB για το καλύτερο αυτί και τα 65 dB για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβεί τα 390 dB και στα δύο αυτιά.	—	1/4	—	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
296.	Ακουστική απώλεια, που υπερβεί τα όρια της παραγράφου 295.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
<b>ΜΕΡΟΣ VIII – ΠΡΟΣΩΠΟ</b>					
297.	Παραμορφώσεις του προσώπου οποιασδήποτε αιτιολογίας, που προκαλούν μεγάλη δυσμορφία ή δυσχεραίνουν τη λειτουργία οργάνων του προσώπου και δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
298.	Οι βλάβες της παραγράφου 297 σε μικρότερο βαθμό, ανάλογα με τη δυσμορφία και τις λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
299.	Κατάγματα της γναθοπροσωπικής χώρας, που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα ή απώλεια της οστικής ουσίας των γνάθων από τραύμα ή εγχείρηση ή νέκρωση ή οστεομυελίτιδα ή ακτινοβολία, όταν προκαλούν σοβαρές διαταραχές του στοματογναθικού συστήματος και δεν θεραπεύονται αποτελεσματικά χειρουργικά.	—	1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
300.	Οι παθήσεις της παραγράφου 299, που εμποδίζουν σε μέτριο βαθμό τη λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος μετά από χειρουργική επέμβαση.	—	1/3	—	Συνιστάται ειδική διαίτα και αποφυγή όπλου.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
301.	Βαριές παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης, δηλαδή ανκύλωση μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, φλεγμονώδους, νεοπλασματικής, ιδιοπαθούς ή τραυματικής αιτιολογίας, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	—	1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
302.	Οι παθήσεις της παραγράφου 301, που μπορούν να θεραπευθούν χειρουργικά, καθώς και το καθ' ἑξιν εξάρθρημα της κροταφογναθικής διάρθρωσης.	—	1/2	—	
303.	Εκτεταμένος προγναθισμός, υπογναθία, ατροφία της άνω ή κάτω γνάθου και ανοικτή δόξη (χρυσμοδοντία) μέχρι το δεύτερο άνω γομφίο.	—	1/2 ή 1/3	—	
304.	Χρόνια και επίμονα εμπύσματα σε περισσότερους από ένα κόλπους του προσώπου, ανάλογα με τη βαρύτητα των ενοχλήσεων και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
305.	Τέλεια απόφραξη και των δύο ρινικών κοιλοτήτων συγγενής ή επίκτητη, που δεν θεραπεύεται με εγχείρηση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
306.	Η πάθηση της παραγράφου 305 της μιας ρινικής κοιλότητας, χωρίς λειτουργικές διαταραχές της άλλης.	—	1/2	—	
307.	Η πάθηση της παραγράφου 305 της μιας ρινικής κοιλότητας, με λειτουργικές διαταραχές της άλλης.	—	1/3	—	
308.	Στενώσεις και των δύο ρινικών κοιλοτήτων λόγω διαμρτίας στη διάπλαση του σκελετού τους, καθώς και επίκτητες αλλοιώσεις αυτών, που δεν διορθώνονται με εγχείρηση και εμποδίζουν ουσιαστικά την αναπνοή και από τα δύο μέρη.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
309.	Οι παθήσεις της παραγράφου 308, που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή και από τα δύο μέρη.	—	1/3	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
310.	Διατρήσεις του ρινικού διαφράγματος, που προκαλούν λειτουργικά προβλήματα (συχνές επιστάξεις, δυσχέρεια αναπνοής).	—	1/2	—	Για την τελική κρίση να λαμβάνεται υπόψη η απία που τις προκαλέσει.
311.	Χρόνια προχωρημένη ατροφική ρινίτιδα (όζαινα), με χαρακτηριστική και πολύ έκδηλη οζαινώδη κακοσμία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
312.	Η πάθηση της παραγράφου 311 ελαφρύτερης μορφής.	—	1/3 ή 1/4	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
313.	Κάθε διαταραχή της όσφρησης.	—	1/2	—	
314.	Κίρσοι ή άλλες βλάβες της μύτης και του ρινοφάρυγγος, όταν προκαλούν επανειλημμένες αιμορραγίες.	—	1/3	—	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και εκτέλεσης υπηρεσίας ημερήσιου σκοπού.
315.	Ρινοϊνώμα, που προκαλεί φανερές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ΛΑΙΜΟΣ / ΛΑΡΥΓΓΑΣ</b>					
316.	Διαμαρτίες στη διάπλωση και δυσμορφίες του λαιμού, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά τις κινήσεις της κεφαλής ή προκαλούν άλλες ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές (αναπνοής, κυκλοφορίας, καταπόσεως).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
317.	Πολύ έντονο ραιβόκρανο, όταν προέρχεται από επίμονη σύσπαση των μυών του τραχήλου ή παραλύσεις αυτών, από ελαττωματικές ουλές ή βλάβες της σπονδυλικής στήλης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
318.	Χρόνιο μετρίου βαθμού ραιβόκρανο.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου και συμμετοχής σε ασκήσεις.
319.	Συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλωση ή παραμορφώσεις του λάρυγγα και της επιγλωττίδας, όταν προκαλούν σημαντική δυσκολία στην κατάποση, την αναπνοή και την ομιλία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
320.	Οι βλάβες της παραγράφου 319, όταν προκαλούν ελαφρά δυσκολία στην αναπνοή, την κατάποση και την ομιλία.	—	1/4	—	Συνιστάται ειδική διατα.
321.	Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, με ήπιες διαταραχές φώνησης.	—	1/2	—	
322.	Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, με βαρύτερες λειτουργικές διαταραχές (δύσπνοια, δυσφωνία).	—	1/3 ή 1/4	—	
323.	Τραύματα, κατάγματα ή κακώσεις του λάρυγγα, όταν αφήνουν φανερή στένωση με αλλοιώσεις στη φωνή και με δυσκολία στην αναπνοή.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
324.	Οι παθήσεις της παραγράφου 323, όταν προκαλούν ελαφρύτερες διαταραχές της φωνής και της αναπνοής.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και ανάθεσης υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
325.	Λαρυγγοκλήη (εσωτερική ή εξωτερική).	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και υπηρέσιας τηλεφωνητή.
326.	Τέλεια αφωνία από τραυματικές ή παθολογικές αλλοιώσεις του λάρυγγα ή από μόνιμη παράλυση των λαρυγγικών νευρών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
327.	Φανερές αλλοιώσεις της φωνής οποιασδήποτε φύσης, που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και υπηρέσιας τηλεφωνητή.
328.	Αμφίπλευρη παράλυση των μυών, που εκτείνουν τη γλωττίδα του λάρυγγα (οπίσθιος κρικοαρυταινοειδής), όταν προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.	Εξέμνηη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
329.	Σύνδρομα παραλύσεων των μυών του λάρυγγα, όταν προκαλούν μικρότερη δυσκολία στην αναπνοή και στην ομιλία.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και υπηρέσιας τηλεφωνητή.
330.	Οι παθήσεις της παραγράφου 329, όταν προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και υπηρέσιας τηλεφωνητή.
<b>ΜΕΡΟΣ Χ – ΦΑΡΥΓΓΑΣ / ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ</b>					
331.	Κακή διάτλαση του φάρυγγα από χρόνιες τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, που παρεχονται εκ συμφύσεων ή και ουλώδων ρικνώσεων, όταν προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές (παραεμπόδια κατάποσης κτλ).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
332.	Οι παθήσεις της παραγράφου 331 σε ελαφρότερο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
333.	Πρωτοπαθείς κινητικές διαταραχές οισοφάγου (αχλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, μη ειδικές), που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξέμνηη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
334.	Οι παθήσεις της παραγράφου 333, όταν προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα πριν ή μετά από την κατάλληλη θεραπεία.	—	1/2 – 1/4	—	
335.	Εκκολπώματα οισοφάγου, που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.	Εξέμνηη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
336.	Ασυμπτωματικά μικρά εκκολπώματα οισοφάγου.	—	1/2 ή 1/3	—	



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
337.	Χειρουργηθέντα εκκολπώματα οισοφάγου.	—	1/2 – 1/4	—	Κρίνονται ανάλογα με το συμπτωματικό αποτέλεσμα.
338.	Συγγενείς παθήσεις του οισοφάγου.	—	1/2 – 1/4	—	Κρίνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ανεξάρτητα αν έχουν χειρουργηθεί ή όχι.
339.	Συγγενείς παθήσεις του οισοφάγου, που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
340.	Εσωτερικά ή εξωτερικά συρίγγια, που δεν αποκαθίστανται μετά από την κατάλληλη θεραπεία.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
341.	Καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου, που υποτροπιάζουν μετά από την κατάλληλη θεραπεία.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
342.	Καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου, που δεν προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.	—	1/2 – 1/4	—	
343.	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος εργαστηριακά τεκμηριωμένη με έντονα συμπτώματα ή επιπλοκές, που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζουν συχνά.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αμαμονή βελτίωσης.
344.	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, εργαστηριακά τεκμηριωμένη, χωρίς επιπλοκές.	—	1/3 ή 1/4	—	Κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
345.	Οισοφάγος Barrett με σοβαρή δυσπλασία.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αμαμονή βελτίωσης.
346.	Δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές του οισοφάγου.	—	1/2 – 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Κρίνονται ανάλογα με τις υποκειμενες παθήσεις που τις προκαλούν.
<b>ΜΕΡΟΣ ΧΙ – ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΗΣ</b>					
347.	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μεταξύ 4 έως 7 διοπτριών (σφαιρικό ισοδύναμο).	—	1/2	—	
348.	Μυωπία ή υπερμετρωπία του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μεταξύ 7 έως 9 διοπτριών.	—	1/3	—	Συνιστάται άσπλη υπηρεσία.
349.	Μεγάλη μυωπία ή υπερμετρωπία από 9 έως 18 διοπτρίες του ενός ή και των δύο οφθαλμών, η οποία μετριέται οκτασκοπικά με κυκλοπληγία σε έναν από τους μεσημβρινούς.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
350.	Μεγάλη μυωπία πάνω από 18 διοπτρίες και των δύο οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
351.	Μεγάλη μυωπία ή υπερμετρωπία πάνω από 9 διοπτρίες και των δύο οφθαλμών, που μετρείται όπως στην παράγραφο 349 και συνοδεύεται από βαριές παθολογικές αλλοιώσεις, ειδικά αν οι βλάβες αυτές είναι προσδευτικές και συνδυάζονται με μεγάλη σπώλεια της όρασης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
352.	Διαθλαστική ανωμαλία, που υποβλήθηκε σε διόρθωση με οποιαδήποτε επέμβαση.	—	1/2 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, την κατάσταση του κεραταειδούς και τις αλλοιώσεις του βυθού.
353.	Αστιγματισμός ανώτερος από 5 διοπτρίες, που εξακριβώνεται αντικειμενικά.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
354.	Διαθλαστικές ανωμαλίες κάτω από τα όρια της παραγράφου 353, καθώς και αμβλυωπία από ανοψία, όταν εξακριβώνονται κατάλληλα.	—			Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 - 442.
355.	Πλήρης ή εκτεταμένη καταστροφή των βλεφάρων και των δύο οφθαλμών ή ουλές αυτών, όταν οι βολβοί από τις εν λόγω βλάβες παθαίνουν αλλοιώσεις ή κακώσεις και δεν είναι δυνατή η ίαση τους με εγχείρηση ή, λόγω της φύσεως και της έκτασής τους, δεν μπορούν να χειρουργηθούν.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
356.	Οι παθήσεις της παραγράφου 355, όταν αφορούν τον ένα οφθαλμό.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
357.	Οι παθήσεις της παραγράφου 355, όταν μετά από την κατάλληλη εγχείρηση δεν αφήνουν αξιόλογη διαταραχή των βλεφάρων ή αφήνουν σε μέτριο βαθμό.	—	1/2 - 1/4	—	
358.	Συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντράπιο, εκτράπιο ή τριχίαση και των δύο οφθαλμών, όταν εμποδίζεται φανερά η λειτουργία του οφθαλμού και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση με ειδική θεραπεία ή με χειρουργική επέμβαση.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
359.	Οι παθήσεις της παραγράφου 358 του ενός οφθαλμού.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.

Δ/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
360.	Οι πάθησεις της παραγράφου 358 και των δύο οφθαλμών, εφόσον δεν μπορούν να θεραπευθούν αλλά δεν συνοδεύονται από φανέρα και μεγάλου βαθμού συμπτώματα.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
361.	Οι πάθησεις της παραγράφου 360, όταν αφορούν τον ένα οφθαλμό.	—	1/2	—	
362.	Πτώση και των δύο βλεφάρων, όταν κατά την πρωτεύουσα θέση του βλέμματος καλύπτεται η κόρη και δεν επιτυγχάνεται ανάλογη ύψωση μετά από θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
363.	Η πάθηση της παραγράφου 362, όταν αφορά τον ένα οφθαλμό ή και τους δύο οφθαλμούς και αποκατασταθεί με χειρουργική επέμβαση.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης.
364.	Πτώση του άνω βλεφάρου του ενός οφθαλμού ή και των δύο οφθαλμών, όταν δεν καλύπτεται η κόρη.	—	1/2	—	
365.	Παλατός και ανιάτος βλεφαρόσπασμος και των δύο οφθαλμών κατάλληλα εξακριβωμένος, όταν παρεμποδίζεται η όραση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
366.	Η πάθηση της παραγράφου 365 σε μικρότερο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
367.	Η πάθηση της παραγράφου 365 στον ένα οφθαλμό.	—	1/3	—	
368.	Ανιάτος λαγόφθαλμος και των δύο οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
369.	Η πάθηση της παραγράφου 368 στον ένα οφθαλμό.	—	1/4	—	
370.	Χρόνια βλεφρασαδενίτιδα, που συνοδεύεται από εξελκώσεις ή παχύνσεις των βλεφαρικών χειλέων και πτώση των βλεφαρίδων του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
371.	Έντονος νυσταγμός του ενός ή και των δύο οφθαλμών, με ικανοποιητική όραση, όπως και λανθάνων νυσταγμός του οφθαλμού με τον οποίο επιπελείται η σκόπευση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
372.	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών.				Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
373.	Νυσταγμοειδείς κινήσεις.	---	1/2	---	
374.	Μόνιμος συνεκτικός στραβισμός με αμβλυωπία από ανοψία.	---	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	---	Κρίνεται σύμφωνα με την όραση.
375.	Διαλείπων στραβισμός με καλή οπτική οξύτητα.	---	1/3	---	
376.	Επαλλάσσων στραβισμός ή μεγάλες φορίες (με τέλεια όραση σε κάθε οφθαλμό).	---	1/2	---	
377.	Κερατοπλαστική του ενός ή και των δύο οφθαλμών με καλή οπτική οξύτητα.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	---	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης. Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και την κατάσταση του μοσχεύματος. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
378.	Κερατοειδόκωνος με πλήρη κλινική εικόνα και των δύο οφθαλμών.				Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τις παθολογικές αλλαγές στο στρώμα του κερατοειδούς, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
379.	Οι παθήσεις της παραγράφου 378 στον ένα οφθαλμό.	---	1/4	---	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
380.	Μέτριου βαθμού κερατοειδόκωνος, φακόκωνος ή φακόσφαιρα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, χωρίς αλλοιώσεις του δεσμετείου υμένα.				Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
381.	Θόλωση του κερατοειδούς οποιασδήποτε φύσης και έκτασης του ενός ή και των δύο οφθαλμών.				Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
382.	Πρόσθια σταφυλώματα του σκληρού ή του κερατοειδούς και των δύο οφθαλμών, πρόσθια σκληρίτιδα και υποτροπιάζουσα αμφοτεροπλευρός ιριδοκυκλίτιδα (σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Bechet).	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
383.	Οι παθήσεις της παραγράφου 382 στον ένα οφθαλμό.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
384.	Περιορισμένα υπολείμματα παλαιάς ιριδοκυκλίτιδας, σε αδράνεια χωρίς υποτροπές, του ενός ή και των δύο οφθαλμών.	—	1/2	—	
385.	Εκτεταμένα υπολείμματα ιριδοκυκλίτιδας και των δύο οφθαλμών, σπασίσιες συνέχειες πολλαπλές ή συνέχειες που καταλαμβάνουν ολόκληρο το κορικό χείλος και συνοδεύονται ή όχι από δευτεροπαθές γλαύκωμα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
386.	Οι παθήσεις της παραγράφου 385 μικρότερης βαρύτητας ή μόνο του ενός οφθαλμού.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
387.	Συγγενής ή επίκτητη ανιριδία και των δύο οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
388.	Ανιριδία, εκτεταμένο συγγενές ή μετατραυματικό κολόβωμα της ίριδας, εκτεταμένη ιριδοδιάλυση του ενός οφθαλμού.	—	1/3 – 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
389.	Τέλειο ή απελές εξάρθημα του φακού και των δύο οφθαλμών. Σύνδρομο Marfan.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
390.	Η πάθηση της παραγράφου 389 του ενός οφθαλμού.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
391.	Έλεψη φακού και των δύο οφθαλμών (αφρακία).	—	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Π.Α.)	—	Κρίνεται ανάλογα με την ελάττωση της οπτικής οξύτητας και των λοιπών επακόλουθων διαταραχών.
392.	Η πάθηση της παραγράφου 391 με όραση μεγαλύτερη από 5/10 στον χειρότερο οφθαλμό, μετά από διόρθωση (φακοί επαφής-ψευδοφακοί).	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
393.	Αφρακία του ενός οφθαλμού με όραση κάτω από 5/10, που δεν διορθώνεται ικανοποιητικά.	—	1/4	—	
394.	Αφρακία του ενός οφθαλμού με όραση πάνω από 5/10 στο χειρότερο οφθαλμό, μετά από διόρθωση (φακός επαφής-ψευδοφακός).	—	1/2 – 1/3	—	
395.	Καταρράκτης και των δύο οφθαλμών, καθώς και θόλωση του περιφακίου τους.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4 ή 1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
396.	Οι παθήσεις της παραγράφου 395 στον ένα οφθαλμό.	Τριμηνή ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
397.	Ολική αιμορραγία και θολερότητα σε μεγάλο βαθμό του υαλοειδούς σώματος και των δύο οφθαλμών πολύ παλιές, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
398.	Η πάθηση της παραγράφου 397 του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από εγχείρηση (υαλοειδεκτομή).	Διετής	1/1 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τα υπολείμματα. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
399.	Οι παθήσεις της παραγράφου 397 μικρότερης βαρύτητας.	Τριμηνή ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
400.	Εκτεταμένο κολόβωμα του χorioειδούς, του αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
401.	Οι παθήσεις της παραγράφου 400 του ενός ή και των δύο οφθαλμών, σε περιορισμένη έκταση.				Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
402.	Έλλειψη μελαγχρωστικής (αφισμός) των οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
403.	Εκτεταμένες και προϊούσες χorioειδίτιδες, αμφιβληστροειδίτιδες ή εκτεταμένες αιμορραγίες των αντίστοιχων χιτώνων και των δύο οφθαλμών. Αγγειακά νοσήματα του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών, που δεν υποχωρούν με την κατάλληλη αγωγή.	Τριμηνή ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
404.	Οι παθήσεις της παραγράφου 403 σε περιορισμένη έκταση.	Τριμηνή ή Εξάμηνη	1/1 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται με βάση την οπτική οξύτητα και την έκπτωση των οπτικών πεδίων.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
405.	Οι παθήσεις της παραγράφου 403 στον ένα οφθαλμό.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
406.	Υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 403 του ενός ή και των δύο οφθαλμών με μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30°) ή με εκτεταμένα σκοτώματα, όταν η κεντρική όραση είναι πάνω από 6/10.	—	1/4	—	
407.	Υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 406, όταν δεν υπάρχει μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30°) και εκτεταμένα σκοτώματα.				Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
408.	Παθήσεις της ωχράς κηλίδας, κληρονομικές ή επίκτητες.				Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
409.	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα και των δύο οφθαλμών με εκτεταμένες βλάβες των οπτικών πεδίων και μείωση της οπτικής οξύτητας.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
410.	Γλαυκωματοκυκλιδικές κρίσεις (Posner-Schlossmann).	—	1/2	—	
411.	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα του ενός οφθαλμού.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
412.	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
413.	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού, ως επιπλοκή αμφοτερόπλευρης μεγάλης μυωπίας ή συνοδευόμενη από προδιαθεσικές αλλοιώσεις του άλλου αμφιβληστροειδούς.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
414.	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού, μετά από κατάλληλη θεραπεία και ανάλογα με τα υπολείμματά της.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή άρσης βάρους.
415.	Εκτεταμένες αμφοτερόπλευρες περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις αμφιβληστροειδούς με υψηλό κίνδυνο αποκόλλησης.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
416.	Χρόνιες οστεϊτίδες και των δύο κόγχων με φανερή παραμόρφωση. Οχληρές και εκτεταμένες συμφύσεις του βολβού μετά του κόγχου.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
417.	Οι παθήσεις της παραγράφου 416 στον ένα οφθαλμό, αν μετά από τη θεραπεία άφησαν ουσιαστική διαταραχή στη λειτουργία του.	—	1/3 ή 1/4	—	
418.	Ατροφία του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών, που συνοδεύεται από μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30°) και από ελάττωση της όρασης κάτω από 5/10.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
419.	Η πάθηση της παραγράφου 418 με μικρότερη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30°) και με όραση πάνω από 5/10.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
420.	Ατροφία του οπτικού νεύρου του ενός οφθαλμού.	—			Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 438 – 442.
421.	Οπτικές νευρίτιδες οποιασδήποτε φύσεως.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/1 – 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.
422.	Ημιανομία, αμύονμη ή ετερόνομη, καθώς και οι έκδηλες στενώσεις του οπτικού πεδίου του ενός ή και των δύο οφθαλμών οποιασδήποτε μορφής και μη προοδευτικές.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
423.	Εξόρυξη ή απροφία του βολβού και των δύο οφθαλμών ή απώλεια της όρασης αυτών. Ως απώλεια όρασης για κάθε οφθαλμό θεωρείται η ελάττωση της οπτικής οξύτητας κάτω από το 1/20 με διάθλαση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
424.	Εξόρυξη ή απροφία του βολβού του ενός οφθαλμού ή απώλεια της όρασης αυτού, όταν ο άλλος οφθαλμός είναι υγιής, με οπτική οξύτητα πάνω από 5/10 μετά από διάθλαση.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
425.	Χρόνιος και ανίατος εξόφθαλμος και των δύο οφθαλμών, όταν με το κλείσιμο των βλέφαρων οι βολβοί δεν καλύπτονται τελείως, μετά από κατάλληλη θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
426.	Η πάθηση της παραγράφου 425 μικρότερης βαρύτητας.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
427.	Η πάθηση της παραγράφου 425 στον ένα οφθαλμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
428.	Μόνιμες παραλύσεις των οφθαλμικών μυών κεντρικής ή περιφερικής αιτίας, που συνοδεύονται από επίσημη και επίμονη διπλωπία και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
429.	Οι παθήσεις της παραγράφου 428 σε μικρότερο βαθμό, όταν δεν συνοδεύονται από διπλωπία.	—	1/3 ή 1/4	—	
430.	Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια κλινικά εκδηλούμενη. Οι συγγενείς ταπητοαμφιβληστροειδικές αλλοιώσεις.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
431.	Ημεραλωπία γενικά σε έντονο βαθμό, ανεξάρτητα από την αιτιολογία (συγγενής ή επίκτητη) και εργαστηριακά εξακριβωμένη.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
432.	Η πάθηση της παραγράφου 431 σε μέτριο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
433.	Χρόνια πυώδης δακρυοκυτίπια του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
434.	Μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυϊκών σωληναρίων ή του πόρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
435.	Ξαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα. Ήρωφαλμία που προκαλεί έντονες ενοχλήσεις σχετικής αιτιολογίας.	—	1/3	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
436.	(α) Δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοίσοχρωματικούς πίνακες (Ishihara), εφόσον διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο και κίτρινο). (β) Δυσχρωματοψία χωρίς διάκριση βασικών χρωμάτων.	—	1/1	—	
437.	Ανισομετροπία, όταν η διαθλαστική διαφορά μεταξύ των οφθαλμών υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες ή προκαλεί συμπτώματα (ανισοκονία, διπλωπία). Ως μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση εκλαμβάνεται η καλύτερη δυνατή χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα.	—	1/2 ή 1/3	—	
	Γενικά πάθηση του ενός οφθαλμού που επηρεάζει τη σωματική ικανότητα και που συνοπάχει με πάθηση του άλλου οφθαλμού διαφορετική μεν, αλλά που και αυτή επηρεάζει τη σωματική ικανότητα, συνεπάγεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, μεγαλύτερη ελάττωση της σωματικής ικανότητας μέχρι 1/5.				

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ XII – ΟΠΤΙΚΗ ΟΕΥΤΗΤΑ</b>					
<p>Η σωματική ικανότητα από πλευράς οπτικής οξύτητας είναι ανεξάρτητη από εκείνη που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων όρασης. Η επιπυχχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής. Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαιρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου.</p>					
438.	<p><u>1<sup>ος</sup> Βαθμός</u> Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και ήμισυ (4½) σφαιρικές διαστροφές (σφαιρικό ισοδύναμο).</p>	—	1/1	—	<p>Ικανοί για σκόπευση και οδήγηση οχημάτων που απαιτείται άδεια κατηγορίας Α, Β, Γ και Δ.</p>
439.	<p><u>2<sup>ος</sup> Βαθμός</u> Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 5/10 σε κάθε οφθαλμό.</p>	—	1/2	—	<p>Ικανοί για σκόπευση και οδήγηση οχημάτων που απαιτείται άδεια κατηγορίας Α και Β.</p>
440.	<p><u>3<sup>ος</sup> Βαθμός</u> (α) Καλύτερος οφθαλμός ο Δεξιός (Δ): Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 5/10 στο δεξιό οφθαλμό και 2/10 έως 4/10 στον αριστερό οφθαλμό. (β) Καλύτερος οφθαλμός ο Αριστερός (Α): Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 2/10 έως 4/10 στο δεξιό οφθαλμό και 5/10 στον αριστερό οφθαλμό.</p>	—	1/3	—	<p>Σχετικά ικανοί για σκόπευση, ανάλογα με τον οφθαλμό με τον οποίο επιτελείται η σκόπευση και την οπτική οξύτητα του καλύτερου οφθαλμού. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών υπηρεσιών και εργασιών.</p>
441.	<p><u>4<sup>ος</sup> Βαθμός</u> Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή 0 έως 1/10 στον ένα και 5/10 στον άλλο οφθαλμό.</p>	—	1/4	—	<p>Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών υπηρεσιών και εργασιών εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.</p>
442.	<p><u>5<sup>ος</sup> Βαθμός</u> Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά μικρότερη από 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή από 4/10 στον ένα και 0 έως 1/10 στον άλλο οφθαλμό.</p>	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ XIII – ΣΤΟΜΑ / ΧΕΙΛΗ</b>					
443.	Χειλογονθιούπερισσιστία πολύ εκτεταμένη ή άλλες διαμετρήσιμες, όταν προκαλούν ανάρρωση, αλλοιώσεις της φωνής και διαταραχές κατάποσης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
444.	Η πάθηση της παραγράφου 443, εφόσον το χάσμα είναι μικρό και επιτυγχάνεται η σύγκλειση με επανορθωτική χειρουργική.	—	1/3	—	
445.	Εκτεταμένες ρικνολικές και δυσμορφές ουλές της περιοχής του στόματος, που περιορίζουν σημαντικά το άνοιγμά του και δυσχεραίνουν τη σωστή άρθρωση του λόγου, την τοποθέτηση προσθετικών εργασιών και γενικά την ομαλή λειτουργία του στοματογοναθικού συστήματος και δεν αποκαθίστανται (τέλεια) χειρουργικά.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
446.	Οι βλάβες της παραγράφου 445, όταν προκαλούν μικρότερη λειτουργική δυσχέρεια και μπορούν να αποκατασταθούν με χειρουργή.	—	1/3	—	
447.	Εκτεταμένα αιμαγγείωματα της στοματικής κοιλότητας, όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
448.	Ολική απώλεια των δοντιών, από την οποία εμποδίζεται πλήρως η μάσηση και η οποία δεν αναπληρώνεται με τεχνητή πρόθεση, λόγω έλλειψης φωνητικών αποφύσεων.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
449.	Ολική ή μερική απώλεια της γλώσσας, ατροφία ή συγγενής παράλυση αυτής, φανερή υπερπλασία με πρόπτωση, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά την ομιλία, τη μάσηση ή την κατάποση και δεν αποκαθίστανται χειρουργικά.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
450.	Δυσμορφίες της γλώσσας, μερική ατροφία συγγενής ή επίκτητη, διαίρεση αυτής, καθώς και ανώμαλες προσφύσεις, όταν δυσκολεύουν μέτρια την ομιλία, τη μάσηση ή την κατάποση.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
451.	Μικτοί όγκοι σιελογόνων αδένων, που υποτροπιάζουν με απόφραξη των εκφορητικών πόρων, καθώς και χρόνιες φλεγμονές αυτών.	—	1/3 ή 1/4	—	
452.	Μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές μαλακής υπερώας και φαρυγγικού σφιγκτήρος.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ ΧΙΥ – ΘΩΡΑΚΑΣ</b>					
453.	Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν σημαντικά τη χωρητικότητα του και προκαλούν σοβαρή μείωση της αναπνευστικής ή κυκλοφορικής λειτουργίας ή επιφέρουν ορατές δυσμορφίες ακόμα και όταν το άτομο είναι ντυμένο.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
454.	Οι παθήσεις της παραγράφου 453 σε μικρότερο βαθμό.	—	1/2 – 1/4	—	
455.	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα (βλήματα, θραύσματα οβίδας κτλ), εφόσον προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές στα ενδοθωρακικά όργανα, μετά από την αποτυχία χειρουργικής αντιμετώπισης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
456.	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα, όταν προκαλούν μικρότερες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου και εξαρτύσεων.
457.	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα, που δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	
458.	Πνευμονική φυματίωση, εξιδρωματικές πλευριτίδες και πυώδεις ή φυματιώδεις πλευριτίδες, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πρότερουσα θεραπεία.	Εξάμηνη ή Ετήσια	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης και ολοκλήρωσης της Θεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση της Θεραπείας κρινονται ανάλογα με τα αποτελέσματα.
459.	Οι παθήσεις της παραγράφου 458, μετά από την αποτυχία της Θεραπείας (επί πολλαπλής ανεκτικότητας των μικροβίων).	—	1/5 (Π.Α.)	—	
460.	Χρόνιο εμπύημα ειδικής ή όχι αιτιολογίας.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
461.	Εκτεταμένη παχυπλευρίτιδα με ρίκνωση του ημιθωρακίου και με επίσημη έλξη του μεσοθωρακίου, καθώς και η εκτεταμένη σβεστοποϊός παχυπλευρίτιδα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
462.	Ασβεστοποϊός παχυπλευρίτιδα σε μικρή έκταση.	—	1/3 ή 1/4	—	
463.	Ελάχιστα υπολείμματα πλευριτίδας, που διαπιστώνονται ακτινολογικά, εφόσον δεν συνοδεύονται από γενικά φαινόμενα.	—	1/2	—	
464.	Υπολείμματα αιμοθώρακα και εμπυήματος σε μικρή έκταση ή μετεγχειρητικά υπολείμματα όχι φυματιώδους φύσεως.	—	1/2	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΙΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
465.	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρόνια βρογχίτιδα-πνευμονικό εμφύσημα), με μεγάλη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
466.	Η πάθηση της παραγράφου 465 με ελαφρές διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.	—	1/3 ή 1/4	—	
467.	Βρογχεκτασίες με κλινικές εκδηλώσεις και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, που βελτιώνονται σε νοσοκομείο, μετά από την αποτυχία της οικείας θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
468.	Μικροβρογχεκτασίες με ή χωρίς ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις, που βελτιώνονται σε νοσοκομείο.	—	1/3 ή 1/4	—	
469.	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα, μεγάλες ή πολλαπλές.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή όπλου και συμμετοχής σε εκρήξεις.
470.	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα σε μικρότερο βαθμό, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Μετά από χειρουργική αποκατάσταση κρίνονται ως 1/1.
471.	Απόστημα του πνεύμονα οποιασδήποτε αιτιολογίας, που μετέπεσε σε χρονιότητα μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
472.	Έντονα σκληρυντικά υπολείμματα μεταποστηθιακά, μετεγχειρητικά ή μετατραυματικά.	Διετής	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον οι βλάβες είναι πρόσφατες και εν αναμονή βελτίωσης.
473.	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς επιτυχώς με πλευροδεσία (χειρουργική ή χημική) και εκτομή εμφυσηματικών φυσαλίδων.	—	1/2	—	
474.	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς εφάπαξ με κλειστή παραχέτευση και με πλήρη επανέκπτυξη του πάσχοντος πνεύμονος κατά τη διάρκεια της θητείας.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται σε πρόσφατο επεισόδιο (κάτω των έξι μηνών). Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε εκρήξεις.
475.	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας, που έχει υποτροπιάσει δύο φορές ή η πάθηση της παραγράφου 474 με πλήρως όμως έκπτυξη του ενός ή και των δύο πνευμόνων.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε εκρήξεις.
476.	Η πάθηση της παραγράφου 475, εφόσον υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τρεις και πλέον φορές, μετά από την αποτυχία χειρουργικής θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
477.	Μόνιμη άνοδος του ενός ή και των δύο ημιδιαφραγματών οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
478.	Οι παθήσεις της παραγράφου 477, με λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
479.	Διαφραγματοκλήλη, συγγενής ή επίκτητη, με παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάχνων μέσα στο θώρακα, όταν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
480.	Μικρή διαφραγματοκλήλη χωρίς μόνιμη παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάχνων μέσα στο θώρακα και χωρίς αξιολογές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
481.	Οι παθήσεις της παραγράφου 479, που χειρουργήθηκαν με επιτυχία.	—	1/3	—	
482.	Σαρκοείδωση, πνευμονικές εντοπίσεις νόσων του κολλαγόνου, μυκητιάσεις, ιστοκύτωση, παρασιτώσεις και παθήσεις του διαμέσου πνευμονικού ιστού.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
483.	Οι παθήσεις της παραγράφου 482 σε ύφεση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές ή κλινικές εκδηλώσεις από τον πνεύμονα ή τα άλλα όργανα.	—	1/3 ή 1/4	—	
484.	(α) Βρογχικό άσθμα, επίμονο με συχνούς παροξυσμούς, που προκαλούν σοβαρές αναπνευστικές και κυκλοφορικές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	ΝΑΙ	
	(β) Βρογχικό άσθμα, επίμονο με συχνούς παροξυσμούς, που προκαλούν πολύ σοβαρές αναπνευστικές και κυκλοφορικές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
485.	Βρογχικό άσθμα, που δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς.	—	1/3 ή 1/4	—	Για τα άτομα που κρίνονται ως 1/4 να λαμβάνεται διοικητική μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε μονάδες που βρίσκονται κοντά σε κρατικό νοσηλεύτήριο.
486.	Φανερή χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, που βελτιώνεται κατάλληλα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
487.	Εκτομή πνεύμονα μεγαλύτερη από ένα λοβό, ανεξάρτητα από αιτιολογία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
488.	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
489.	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό, ανεξάρτητα από αιτιολογία και εφόσον δεν συνυπάρχουν λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
490.	Πνευμονοκονίωση από αδρανείς ή ανενεργείς σκόνες, ανάλογα με την έκτασή της και χωρίς συνοδά συμπτώματα και διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.	—	1/3 ή 1/4	—	
491.	Η πάθηση της παραγράφου 490 σε μεγαλύτερη έκταση, εφόσον συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα ή διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας και βεβαιώνεται σε νοσοκομείο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
492.	Διάχυτη ίνωση πνευμόνων οποιασδήποτε αιτιολογίας, με φανερές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
493.	Η πάθηση της παραγράφου 492 σε μικρότερο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
494.	Μερική ή ολική αποφλοίωση των πνευμόνων, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
495.	Η πάθηση της παραγράφου 494, χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
496.	Μόνιμη απελεκτασία λοβού ή πνεύμονα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
497.	Απλασία ή αγενεσία ενός πνεύμονα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
498.	Κυστική νόσος του πνεύμονα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
499.	Πυώδης οστεοπεριστίτιδα των πλευρών, του στέρνου, της κλεισός ή της ωμοπλάτης, που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
500.	Εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, που συνοδεύονται από βαριές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
501.	Οι παθήσεις της παραγράφου 500 με μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
502.	Πνευμονική εμβολή υπό αντιπηκτική αγωγή, η συνέχιση της οποίας επιβάλλεται αποδεδειγμένα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
503.	Ιστορικό πνευμονικής εμβολής με ή χωρίς υπολειμματικά στοιχεία, για τα οποία δεν εφαρμόζεται αντιπηκτική αγωγή.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ XV – ΚΑΡΔΙΑ / ΑΓΤΕΙΑ</b>					
Για όσους πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα και κρίνονται ως 1/4, να λαμβάνεται διοικητική μέριμνα όπως τοποθετούνται σε μονάδες που βρίσκονται κοντά σε κρατικά νοσοκομεία, προκειμένου να παρέχεται σ' αυτούς η δυνατότητα παρακολούθησης.					
504.	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
505.	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
506.	Δεξιοκαρδία με ή χωρίς αναστροφή των σπλάχνων και χωρίς άλλη συγγενή ή επίκτητη καρδιαγγειακή βλάβη.	—	1/2	—	
507.	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
508.	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
509.	Προσβολές βαλβιδίων, μετά από πρόσφατη λοίμωξη.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται οριστικά μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 507 και 508.
510.	Χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
511.	Χειρουργημένες συγγενείς (πλην Βοταλείου πόρου και μεσοκοιλιακής επικοινωνίας) ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
512.	Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (Ostium Secundum) και Βοταλείος πόρος, που αποκαταστάθηκαν πλήρως χειρουργικά, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	
513.	Πρόπτωση μιτροειδούς ήπιας ως μέσης βαρύτητας.	—	1/2 – 1/4	—	
514.	Πρόπτωση μιτροειδούς μεγάλου βαθμού.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
515.	Διγλώνιν αορτική βαλβίδα, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	
516.	Μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς αποιουδήγιοτε τύπου ή δευτεροπαθείς απότοκοι άλλων συστηριατικών παθήσεων, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
517.	Οι παθήσεις της παραγράφου 516, χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
518.	Οξείες λοιμώδεις μυοκαρδιτίδες.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/1 – 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
519.	Μυοκαρδιοπάθειες με σοβαρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
520.	Μυοκαρδιοπάθειες με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
521.	Αποδοραμούσα μυοκαρδίτιδα χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/1 ή 1/2	—	
522.	Οξεία καλοήθης μη ειδική περικαρδίτιδα, χωρίς υποτροπές.	—	1/2	—	
523.	Υποτροπιάζουσα οξεία περικαρδίτιδα, εφόσον οι υποτροπές εξακολουθούν και μετά από τη λήξη της αναβολής (επίμονη υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα).	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
524.	Δευτεροπαθείς περικαρδιτίδες, φυματιώδους ή άλλης φύσεως.	Εξάμηνη	1/2 – 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά τη λήξη της αναβολής, κρίνονται ανάλογα με την πρωτοπαθή νόσο.
525.	Συμπτωστική περικαρδίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
526.	Ανεπάρκεια στεφανιαίων, που βελβαιώνεται σε νοσοκομείο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
527.	Έμφραγμα μυοκαρδίου.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
528.	Ανεπάρκεια στεφανιαίων που χειρουργήθηκε.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
529.	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού (Mobitz II) ή 3ου βαθμού και τριδεσμιδικός αποκλεισμός, που δεν σφείλεται σε παροδικό αίτιο (π.χ. λήψη φαρμάκων) οκμή και μετά από τοποθέτηση βηματοδοτή.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
530.	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού (Mobitz I) ή πλήρης αποκλεισμός δευτέρου του His, εφόσον δεν οφείλονται σε οργανική καρδιοπάθεια.	—	1/2	—	
531.	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White με συχνές κρίσεις ταχυκαρδίας ή με ευρέα QRS ή με αντιδρόμη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
532.	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White χωρίς ή με αραιές κρίσεις ταχυκαρδίας, στενά QRS ή με ορθόδρομη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
533.	Ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα Wolf-Parkinson-White, χωρίς επεισόδια ταχυκαρδίας, μετά από πλήρη έλεγχο ή μετά από επιτυχή διατομή του παραπληρωματικού δεματίου χειρουργικά ή με ψυσιχνα ρεύματα (ablation).	—	1/2	—	
534.	Σύνδρομο Lown-Ganong-Levine (βραχύ P-Q και κρίσεις ταχυκαρδίας).	—	1/3	—	
535.	Μόνιμος τεχνητός βηματοδότης ή μόνιμος αυτόματος απινιδωτής, ανεξάρτητα από την υποκειμενη νόσο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
536.	Παροξυσμική ταχυκαρδία βεβαιωμένη, καθώς και κάθε άλλη αρρυθμία, όταν επιφέρει σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
537.	Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με αραιές κρίσεις, που εύκολα ελέγχονται με την κατάλληλη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	
538.	Συγκοπτικά επεισόδια, που οφείλονται σε δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, καρδιοανασταλτικού ή αγγειοπαραλυτικού ή μικτού τύπου.	—	1/4	—	
539.	Σύνδρομο υπερευαίσθητου καρωτιδικού βολβού, με συνοδά συμπτώματα ζάλης ή λιποθυμίας.	—	1/4	—	
540.	Μόνιμη πλήρης αρρυθμία ή παροξυσμική με συχνές κρίσεις, που δεν ελέγχονται φαρμακευτικά ή χειρουργικά.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
541.	Παροξυσμική κοιλική μαρμαρινή με αραιές κρίσεις, που ελέγχονται φαρμακευτικά ή χειρουργικά (ραδιοκατάλυση).	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
542.	Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
543.	Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκαμβου, χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	---	1/3 ή 1/4	---	
544.	Επίμονες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες, που δεν αφελονται σε οργανικές βλάβες και δεν υπακούουν στην αγωγή. Αν αφείλονται σε οργανική νόσο κρίνονται με βάση την κύρια νόσο.	---	1/3 ή 1/4	---	
545.	Αραιές έκτακτες συστολές, που δεν συνοδεύονται από οργανική βλάβη.	---	1/2	---	
546.	Αρρυθμιονόσος δυσπλάσια δεξιάς κοιλίας, πλήρως τεκμηριωμένη.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
547.	Κοιλιακές ταχυκαρδίες νέων ατόμων, μη οφειλόμενες σε δυσπλαστική δεξιά κοιλία.	---	1/4	---	
548.	Σύνδρομο Brugada.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
549.	Μόνιμη αρτηριακή υπέρταση μέσου ή μεγάλου βαθμού ή με προσβολή άλλων οργάνων, μη ελεγχόμενη φαρμακευτικά μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή ρύθμισης της πίεσης.
550.	Μικρού βαθμού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. (Ως μικρού βαθμού χαρακτηρίζεται όταν η συστολική πίεση κυμαίνεται από 160 έως 180 mmHg, ως μέσου βαθμού από 180 έως 200 mmHg και ως μεγάλου βαθμού πάνω από 200 mmHg, ενώ διαστολική υπέρταση έχουμε όταν η διαστολική πίεση υπερβαίνει τα 100 mmHg).	---	1/2 - 1/4	---	
551.	Δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση (φαιοχρωμοκύτωμα, νεφρογενική κτλ).	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από χειρουργική διόρθωση ή αγγειοπλαστική, κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα.
552.	Πνευμονική υπέρταση (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής), με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
553.	Ανεύρυσμα της καρδιάς, της αορτής ή άλλου μεγάλου αγγείου.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
554.	Μικρά ανευρύσματα δευτερευόντων κλάδων χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	---	1/3 ή 1/4	---	
555.	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
556.	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
557.	Μεταφλεβιπδικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με επίμονα σιδήματα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.	—	1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και ορθοστάσις.
558.	Μεταφλεβιπδικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με ελαφρού βαθμού σίδημα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.	—	1/3	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και ορθοστάσις.
559.	Περιορισμένοι κίρσοι χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	
560.	Απολινώσεις μεγάλων αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
561.	Οι παθήσεις της παραγράφου 560, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
562.	Αγγειοκινητικές και τροφικές διαταραχές των άκρων ανεξάρτητα από αιτιολογία.	—	1/3 ή 1/4	—	
563.	Αποφρακτική θρομβοαγγειίτις (νόσος του Burger).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
564.	Αποφρακτικές αρτηριοπάθειες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Οι χειρουργημένες αρτηριοπάθειες κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.
565.	Οι παθήσεις της παραγράφου 564, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
566.	Όγκος του καρωπδικού σωματίου, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	
567.	Η πάθηση της παραγράφου 566 μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	—	1/3 ή 1/4	—	
568.	Στένωση αρτηριακού στελέχους, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
569.	Η πάθηση της παραγράφου 568, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
570.	Σύνδρομο παγίδευσης των ιγνυακών αγγείων με φανερές λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή χωρίς θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
571.	Η πάθηση της παραγράφου 570, μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	—	1/2	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
572.	Κοινή (καλοήθης) αγγειοπαρετική λιποθυμία.	—	1/2	—	
573.	Χρόνια λεμφικά οίδηματα, όταν προκαλούν ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές, καθώς και τα αντίστα λεμφικά συρίγγια σποριαδύποτε αιπολογίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
574.	Η πάθηση της παραγράφου 573, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και ορθοστάσις.
575.	Εκτεταμένοι κίρσοι με λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή αρβυλών και ορθοστάσις.
576.	Η πάθηση της παραγράφου 575, μετά από επιτυχή χειρουργική θεραπεία.	—	1/2	—	
<b>ΜΕΡΟΣ XVI – ΚΟΙΛΙΑ</b>					
577.	Ξένα σώματα του κύτους της κοιλιάς (σφαίρες ή θραύσματα οβίδας κτλ), όταν προκαλούν ανίστες λειτουργικές διαταραχές και επίμονους πόνους.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
578.	Ξένα σώματα του κύτους της κοιλιάς (σφαίρες ή θραύσματα οβίδας κτλ), όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
579.	Κήλες των προσθίων ή των πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους, όταν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και αποτύχουν οι επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
580.	Οι παθήσεις της παραγράφου 579, που προκαλούν ελαφρές διαταραχές ή αποτύχουν εν μέρει οι χειρουργικές επεμβάσεις.	—	1/3 ή 1/4	—	
581.	Κήλες προσθίων ή πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων ή πυελικού εδάφους.	—	1/1 ή 1/2	—	Μετά από επιτυχή θεραπεία κρίνονται ως 1/1.
582.	Βουβωνοκήλες με σύσταξη στελή κάθοδο του όρχεως.	Εξάμηνη	1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται αποφυγή φόρτου.
583.	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους, μετά από επαρκή φαρμακευτική αγωγή, εφόσον απαιτείται συνεχής ή διαλείπουσα συντηρητική θεραπεία.	—	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΜΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
584.	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένο πεπτικό έλκος με επιπλοκές (στένωση, επανειλημμένες αιμορραγίες, διάτρηση), που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
585.	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους μετά από εγχείρηση, που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
586.	Προηγήθεισες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος χωρίς συμπτώματα.	—	1/2	—	
587.	Κλινικά και εργαστηριακά τεκμηριωμένες επιπλοκές μετά από γαστρικές εγχειρήσεις (σύνδρομο Dumping, γαστροπάρεση, διαφροακό σύνδρομο κτλ), που προκαλούν έντονα συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
588.	Οι επιπλοκές της παραγράφου 587, με μικρότερης έντασης συμπτώματα.	—	1/4	—	
589.	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου ή λεπτού εντέρου, που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα ή επιπλοκές (αιμορραγία, διάτρηση), μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
590.	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου ή λεπτού εντέρου, που προκαλούν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά.	—	1/2 – 1/4	—	
591.	Ιδιοπαθής γαστροπάρεση εργαστηριακά τεκμηριωμένη με σοβαρά συμπτώματα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
592.	Η πάθηση της παραγράφου 591, που προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα.	—	1/2 – 1/4	—	
593.	Σύνδρομο Zollinger – Ellison.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
594.	Υπερτροφική γαστρίτιδα Menetrier, ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
595.	Η πάθηση της παραγράφου 594, με ηπιότερες διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
596.	Οικογενής πολυποδίαση παχέος εντέρου, ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
597.	Πολλαπλή πολυποδίαση παχέος εντέρου, που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά και απαιτεί colectomy.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
598.	Πολυπλή πολυποδίαση παχέος εντέρου, μετά από επιτυχή ενδοσκοπική θεραπεία, όταν συνοδεύεται από ήπιες ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-----	1/4	—	
599.	Περιορισμένη πολυποδίαση παχέος εντέρου, μετά από την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/2 ή 1/3	—	
600.	Ολική κολεκτομή και ελεοδόδεκαδακτυλική αναστόμωση ή υφολική κολεκτομή με ελεορθική αναστόμωση ή υφολική κολεκτομή, που έγιναν για οποιαδήποτε αιτία, εκτός από ελκώδη κολίτιδα, χωρίς ή με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-----	1/4	—	
601.	Οι παθήσεις της παραγράφου 600, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
602.	Συγγενή σύνδρομα πολυποδίασης, ανάλογα με την συμπτωματολογία τους.	—	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	
603.	Εκκολπώματωση παχέος εντέρου με επιπλακές (σιμορραγίες, διάτρηση, εκκολπώματίδα), που τεκμηριώθηκαν μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.	Τριμήνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
604.	Εκκολπώματωση παχέος εντέρου, με ήπια συμπτώματα ή ασυμπτωματική.	—	1/2 - 1/4	-----	
605.	Ελκώδης κολίτιδα, που ενδοσκοπικά και ιστολογικά προσβάλλει και το ανιόν κόλον ή, ανεξάρτητα από την έκταση προσβολής, εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένες εξωεντερικές εκδηλώσεις.	-----	1/5 (Ο.Α.)	—	
606.	Ολική ή μερική κολεκτομή για ελκώδη κολίτιδα.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
607.	Ελκώδης κολίτιδα, που ενδοσκοπικά και ιστολογικά προσβάλλει το αριστερόν κόλον.	-----	1/3 ή 1/4	-----	Κρίνεται ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων και την ανταπόκρισή της στη συντηρητική θεραπεία. Συνιστάται ειδική διαίτα.
608.	Ελκώδης κολίτιδα που προσβάλλει το αριστερόν κόλον και δεν ανταποκρίνεται στην οξεία θεραπεία ή είναι κορτιζονοεξαρτώμενη ή απαιτεί ανασταταστική θεραπεία ή παρουσιάζει συνεχείς υποτροπές τεκμηριωμένες ενδοσκοπικά, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
609.	Περιορισμένες μορφές κολίτιδας.	—	1/3 ή 1/4	—	Κρίνονται ανάλογα με την σοβαρότητά τους. Συνιστάται ειδική διαίτα.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
610.	Χρόνιες ειδικές και μη καλίτιδες, που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξάμηνη	Ι/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
611.	Οι παθήσεις της παραγράφου 610, με ήπια συμπτώματα.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
612.	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων.	—	Ι/2 ή Ι/3	—	
613.	Συγγενείς ανωμαλίες στομάχου ή δωδεκαδακτύλου (αυστροφή, καταρρακτωειδής στόμαχος, κινήτο δωδεκαδάκτυλο), εφόσον προκαλούν φανερές λειτουργικές διαταραχές.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
614.	Ανωμαλίες διάπλασης του εντέρου, που διαπιστώνονται κλινικά και ακτινολογικά, εφόσον προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
615.	Οι παθήσεις της παραγράφου 614, όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
616.	Ειλεός, που υποτροπιάζει μετά από νοσοκομειακή διαπίστωση και μετά την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	Ι/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
617.	Αιτελής υποτροπιάζων ειλεός, με ελαφρά λειτουργικά ενοχλήματα, που υποχωρεί συντηρητικά.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
618.	Εντερεκτομή σε μεγάλη έκταση, με έντονες διαταραχές της θρέψης.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
619.	Εντερεκτομή με λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
620.	Συγγενές megacolon χειρουργηθέν ή με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
621.	Η πάθηση της παραγράφου 620, με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	—	Ι/2 – Ι/4	—	
622.	Σοβαρή ιδιοπαθής δυσκαλιότητα εργαστηριακά τεκμηριωμένη.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
623.	Σύνδρομο δυσαπορρόφησης ανεξάρτητα αιτιολογίας, που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
624.	Τα σύνδρομα της παραγράφου 623, με ήπια συμπτώματα.	—	Ι/3 ή Ι/4	—	
625.	Νόσος του Whipple.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
626.	Νόσος του Crohn οποιασδήποτε εντόπισης, με επιπλοκές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
627.	Νόσος του Crohn οποιασδήποτε εντόπισης, χωρίς επιπλοκές.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα.
628.	Χρόνια ιδιοπαθής εντερική ψευδοπόφραξη.	—	1/4	—	
629.	Εντεροπάθεια από γλυυτένη ιστολογικά τεκμηριωμένη.	—	1/4	—	Συνιστάται ειδική διαίτα, αυστηρά ελεύθερη γλουτένης.
630.	Κίρρωση ήπατος οποιασδήποτε αιτιολογίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
631.	Οξείες ηπατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας, για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από τη λήξη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή.	—	1/2	—	
632.	Χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, εργαστηριακά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
633.	Ιδιοπαθής έμμεση υπερχοληρυθριναιμία.	—	1/2	—	
634.	Ασυμπτωματική χολολιθίαση.	—	1/3	—	
635.	Συγγενείς ή χρόνιες παθήσεις των χοληφόρων, που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και προκαλούν σοβαρές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
636.	Οι παθήσεις της παραγράφου 635, που προκαλούν ελαφρές διαταραχές.	—	1/2 – 1/4	—	
637.	Παγκρεατίτιδες (υποτροπιάζουσες, χρόνιες), ύστερα από νοσοκομειακή διαπίστωση.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
638.	Οι παθήσεις της παραγράφου 637, όταν προκαλούν συμπτώματα μικρότερης έντασης.	—	1/3 ή 1/4	—	
639.	Οξείες παγκρεατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας, για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από τη λήξη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή.	Εξάμηνη	1/2	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει βιολογική διαταραχή, κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 637 και 638.
640.	Πυλαία υπέρταση ή ασκήτης οποιασδήποτε αιτιολογίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
641.	Διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για πυλαία υπέρταση.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται ανάλογα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
642.	Μετατραυματική σπληνεκτομή με καλή γενική κατάσταση.	Ετήσια	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης σπληνεκτομής. Πρόσφατη σπληνεκτομή κρίνεται μετά από επίσημα αναβολή.
643.	Αφαίρεση σπληνός, όταν μετά απ' αυτή προκαλούνται λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
644.	Μεγαλοσπληνία λοιμώδους ή ακαθόριστης φύσης, με σαφείς λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
645.	Οι παθήσεις της παραγράφου 644, μικρότερης βαρύτητας.	—	1/3 ή 1/4	—	
646.	Μόνιμες βλάβες του πρωκτού (ουλώδης στένωση, ολική πρόπτωση, ανεπάρκεια των σφιγκτήρων, ακραία κοπράνων, υποτροπιάζοντα περιεδρικά συρίγγια-αποστήματα), που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
647.	Οι παθήσεις της παραγράφου 646, όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	—	1/3 ή 1/4	—	
648.	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες ή μη, χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.	—	1/2	—	
649.	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες, με ήπια λειτουργικά ενοχλήματα.	—	1/3 ή 1/4	—	
650.	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
651.	Περιορισμένες εκτομές ήπατος, χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.	—	1/3 ή 1/4	—	
652.	Λοβεκτομές ήπατος για οποιαδήποτε αιτία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
653.	Αποστήματα ήπατος, μετά από αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
654.	Αποστήματα ήπατος, μετά από επιτυχή αντιμετώπιση.	—	1/3 ή 1/4	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
655.	Συμπτωματική χολολιθίαση ή χοληδοχολιθίαση, μετά από χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία με ήπια ή μέτρια συμπτώματα.	—	1/2 – 1/4	—	
656.	Οι παθήσεις της παραγράφου 655, με επιπλοκές ή έντονα υποτροπιάζοντα συμπτώματα.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
<b>ΜΕΡΟΣ XVII – ΑΙΜΑ</b>					
657.	Οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, χρόνια μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μυελοσκλήρυνση, ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία, ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία) και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
658.	Οξείες λευχαιμίες σε πλήρη ύφεση.	Ετήσια	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επιβεβαίωση ύφεσης. Μετά το τέλος της θεραπείας κρίνονται ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεσης.
659.	Δευτεροπαθείς ερυθροκυτταρώσεις και θρομβοκυτταρώσεις.	—	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Κρίνονται ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί.
660.	Λεμφώματα και νόσος του Hodgkin σε ενέργεια ή σε πρόσφατη ύφεση.	—	1/5 (Π.Α.)	—	
661.	Ιστορικό των νόσων της παραγράφου 660.	Ετήσια	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επιβεβαίωση ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με το χρόνο πλήρους ύφεσης.
662.	Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία, νόσος του Waldenström, νόσος βαριών αλύσεων και πρωτοπαθής αμυλοείδωση).	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
663.	Λειτουργικές ανωμαλίες ή μείωση του αριθμού λευκοκυττάρων (διαταραχές κινητικότητας, φαγοκυττάρωσης, μικροβιοκτόνου δράσης κτλ), εφόσον συνοδεύονται από σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις, που υποτροπιάζουν συχνά.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
664.	Σύνδρομα με μειωμένη σύνθεση ανοσοσφαιρινών, εφόσον συνοδεύονται από αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
665.	Ελαφρές μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 664.	—	1/3 ή 1/4	—	
666.	Η καλοήθης μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια.	—	1/3 ή 1/4	—	
667.	Απλαστική αναιμία ή αιμική απλάσια μιας κυτταρικής σειράς σε έδαφος όχι ικανοποιητικής μυελικής ανάπτυξης.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από πλήρη αποκατάσταση κρίνεται ως 1/2.
668.	Βαρίες ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
669.	Ελαφρές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 668.	—	1/3 ή 1/4	—	
670.	Βαρίες μορφές παροξυστικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας, σιδηροβλαστικής αναιμίας ή δισερυθροποιητικής αναιμίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
671.	Ελαφρές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 670.	—	1/3 ή 1/4	—	
672.	Ομοζυγωτικές ή διπλές ετεροζυγωτικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων ή ανωμάτων αιμοσφαιρινών, που συνοδεύονται από βαριά κλινική εικόνα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
673.	Οι παθήσεις της παραγράφου 672, με αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας.	—	1/3 ή 1/4	—	
674.	Ετεροζυγωτικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων ή ανωμάτων αιμοσφαιρινών, εφόσον συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας.	—	1/2 ή 1/3	—	
675.	Οι παθήσεις της παραγράφου 674, χωρίς σημαντική αναιμία.	—	1/1	—	
676.	Ετεροζυγωτικές καταστάσεις ΗΒ-S ή αιμοσφαιρινών, που έχουν αυξημένη συγγένεια με το οξυγόνο ή M-αιμοσφαιρινών.	—	1/2 ή 1/3	—	
677.	Κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες από ανεπαρκή δραστηριότητα ερυθροκυτταρικών ενζύμων και από διαταραχές του μεταβολισμού της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Η κληρονομική σφαιροκυττάρωση ή ελλειψοκυττάρωση, εφόσον συνοδεύονται από βαριά κλινική εικόνα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
678.	Οι παθήσεις της παραγράφου 677, με μέτρια αναιμία.	—	1/3	—	
679.	Μεγαλοβλαστικές αναιμίες από έλλειψη ενδογενούς παράγοντα (κακοήθης αναιμία), χωρίς νευρολογικές διαταραχές μετά από θεραπεία. Με νευρολογικές διαταραχές κρίνονται με βάση αυτές. Οι υπόλοιπες μεγαλοβλαστικές αναιμίες κρίνονται με βάση την πρωτογενή διαταραχή της Β12 ή του φυλλικού οξέος.	Ετήσια	1/3	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
680.	Βαρίες αναιμίες ακαθάρτησης αιτιολογίας, μετά από συστηματική νασοκομειακή έρευνα.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή διάγνωσης και θεραπείας.
681.	Οι παθήσεις της παραγράφου 680, εφόσον συνοδεύονται από μέτρια αναιμία.	—	1/3	—	
682.	Ιδιοπαθής θρομβοπενική Πορφύρα (Ι.Θ.Π.) και λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπαθείες), που δυνατόν να προκαλέσουν αιμορραγικές εκδηλώσεις. Οι δευτεροπαθείς θρομβοπενίες κρίνονται με βάση την κύρια νόσο.	Ετήσια	1/2 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση οξείας φάσης των παθήσεων. Ιστορικό Ι.Θ.Π. σε πλήρη ύφεση κρίνεται ως 1/2. Ιστορικό Ι.Θ.Π. σε μερική ύφεση κρίνεται ως 1/3 ή 1/4, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
683.	Αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις από διαταραχές του μηχανισμού πήξης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
684.	Ελαφρότερες μορφές των παθήσεων της παραγράφου 683, χωρίς σαφείς αιμορραγικές εκδηλώσεις.	—	1/3 ή 1/4	—	
685.	Κληρονομική αιμορραγική τηλεγγειεκτασία, με συχνές αιμορραγίες ή με επίμονη αιμορραγία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
686.	Η πάθηση της παραγράφου 685, χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις ή αναιμία.	—	1/3 ή 1/4	—	
687.	Μυοσφαιρινουρία από κόπωση (ανωμαλίες μυοσφαιρινής, μεταβολικές διαταραχές του μυϊκού κυττάρου άλλης αιτιολογίας).	—	1/3	—	
688.	Νόσοι από ενσπόθεση λιπιδίων (νόσος του Gaucher, Niemann-Pick, Fabry κτλ.)	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
689.	Ιδιοπαθής αιμοχρωμάτωση.	—	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Κρίνεται ανάλογα με τις επιπλοκές από τα διάφορα συστήματα.
690.	Μεταμόσχευση μυελού των οστών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ XVIII – ΝΕΦΡΟΙ / ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ</b>					
691.	Νεφρεκτομή λόγω κακοήθους νεοπλασίας.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
692.	Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (τραυματισμοί κτλ), εφόσον ο άλλος νεφρός παρουσιάζει μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
693.	Η πάθηση της παραγράφου 692, όταν ο άλλος νεφρός δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε μορφολογική αλλοίωση ή λειτουργική διαταραχή.	—	I/3 ή I/4	—	
694.	Μονήρης νεφρός συγγενής, με μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
695.	Η πάθηση της παραγράφου 694, χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές.	—	I/3 ή I/4	—	
696.	Τραυματικές βλάβες και των δύο νεφρών, όταν προκαλούν επίμονες λειτουργικές διαταραχές.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
697.	Τραυματικές βλάβες του ενός νεφρού με λειτουργικές διαταραχές, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής.	—	I/2 ή I/3	—	
698.	Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
699.	Νεφρωσικό σύνδρομο οποιασδήποτε αιτιολογίας, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	I/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή θεραπείας.
700.	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε, με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	Ετήσια	I/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
701.	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε, με ελάχιστα υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	—	I/3	—	
702.	Οξείες νεφριτίδες, όταν βελτιώνονται από νοσοκομεία.	Εξάμηνη	I/1 – I/4 ή I/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από αναβολή κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματα.
703.	Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (σύνδρομο Good Pasture κ.α.).	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
704.	Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
705.	Ασυμπτωματική λευκωματουρία (κάτω από 3 γραμμάρια το 24ωρο) ή/και αιματοουρία μη συνοδευόμενη από υπέρταση ή νεφρική ανεπάρκεια.	—	1/3 ή 1/4	—	
706.	Νεφρική γλυκοζουρία.	—	1/2	—	
707.	Λιθίαση και των δύο νεφρών ή και των ουρητήρων, συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και μη επιδεχόμενη αποκατάσταση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
708.	Η πάθηση της παραγράφου 707, όταν είναι ετερόπλευρη, μετά από επιτυχή χειρουργική αποκατάσταση.	—	1/3 ή 1/4	—	
709.	Απλή λιθίαση των νεφρών, που δεν συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές λόγω της εντόπισης και του μεγέθους του λίθου (κάλυκες, νεφρικό παρέγχυμα).	—	1/2	—	
710.	Συγγενής ή επίκτητη, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση, συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
711.	Οι παθήσεις της παραγράφου 710, χωρίς ή με ήπιες διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας.	—	1/3 ή 1/4	—	
712.	Χρόνια πυελονεφρίτιδα με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
713.	Η πάθηση της παραγράφου 712, με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.	—	1/3 ή 1/4	—	
714.	Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες και των δύο νεφρών ή ουρητήρων ως προς τη μορφή, το μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση τους, όταν προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
715.	Οι παθήσεις της παραγράφου 714, όταν προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές ή είναι ετερόπλευρες.	—	1/3 ή 1/4	—	
716.	Βλάβες των νεφρικών αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, που δεν επιδέχονται θεραπευτική προσεγγίση.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
717.	Οι βλάβες της παραγράφου 716, με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
718.	Κακοήθη νεοπλασμάτα των νεφρών ή των ουρητήρων.	—	1/5 (Π.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
719.	Κινητός νεφρός με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/4	---	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
720.	Πολυκυστική νόσος των νεφρών.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
721.	Αρκετές κύστεις των νεφρών, ανάλογα με τη σοβαρότητα των λειτουργικών διαταραχών που προκαλούνται.	---	1/3 ή 1/4	---	
722.	Μεταμόσχευση νεφρού.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
723.	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια που υποχώρησε πλήρως.	---	1/3 ή 1/4	---	
724.	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με υπολειμματικά στοιχεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τεκμηριωμένη με νοσασκομειακή νοσηλεία.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
725.	Αρτηριδιακή νεφροσκλήρυνση, με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.	---	1/3 ή 1/4	---	
726.	Νεφροσκληρωτική οξείωση.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
727.	Αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
728.	Αναφυλακτοειδής πορφύρα (νόσος των Henoch - Schonlein) με νεφρική συμμετοχή, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και με σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
729.	Η νόσος της παραγράφου 728, μετά από επιτυχημένη θεραπεία και χωρίς σημαντική (μικρότερη από 30%) έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	---	1/3 ή 1/4	---	
730.	Νεφροσκληρωτικές διαταραχές (σύνδρομο Balzer, σύνδρομο Fancoi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, κυστινουρία).	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
731.	IgA νεφροπάθεια ή νόσος του Berger, με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.	---	1/3 ή 1/4	---	
732.	Η πάθηση της παραγράφου 731, με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας ή με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
733.	Οξεία διάρροια νεφρίτιδα.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από αναβολή κρίνεται ανάλογα με τα υπολειμματικά στοιχεία.
734.	Κληρονομικές σπειραματοπάθειες (σύνδρομο Alport) και συγγενή μεταβολικά νοσήματα νεφρών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
<b>ΜΕΡΟΣ XIX – ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ</b>					
735.	Εκτροπή της ουροδόχου κύστης ή άλλες ανωμαλίες στη διάπλαση, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
736.	Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης, με σοβαρές και μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
737.	Οι παθήσεις των παραγράφων 735 και 736, με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
738.	Τραυματικές βλάβες της ουροδόχου κύστης (θλάσεις, τραύματα, ρήξεις), όταν προκαλούν μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
739.	Κυστεκτομή για οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
740.	Λίθοι της κύστης και κάθε ξένο σώμα μέσα σ' αυτή, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή εφόσον δεν είναι δυνατή θεραπεία.	Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
741.	Ακράτεια ούρων, που οφείλεται σε οργανική αλλοίωση των ουροφόρων οδών ή των νεφρικών κέντρων ή είναι αποτέλεσμα εγχείρησης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
742.	Επίσχεση ούρων λόγω υπερτροφίας του προστάτη ή επίσημης στένωσης της ουρήθρας ή σκλήρυνσης του αυχένα της κύστης ή άλλης βαριάς νόσου, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
743.	Θηλώματα της ουροδόχου κύστης που υποτροπιάζουν, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
744.	Κακοήθη νεοπλασμάτα της ουροδόχου κύστης.	—	1/5 (Π.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
745.	Νευρογενής κύστη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξώμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
746.	Η πάθηση της παραγράφου 745, με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
<b>ΜΕΡΟΣ XX – ΟΥΡΗΘΡΑ / ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ</b>					
747.	Λειτουργικό ή οργανικό υποκυστικό κώλυμα με λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
748.	Επισπιδιάς ή υποσπιδιάς (όταν η ουρήθρα εκβάλλει κοντά στη ρίζα του πέους) ή ουρηθροδερματικό συρίγγιο, που δεν επιτρέπουν την σύρση σε όρθια θέση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
749.	Στενώματα της ουρήθρας οποιασδήποτε αιτιολογίας, που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
750.	Η πάθηση της παραγράφου 749, μικρότερης βαρύτητας.	—	1/3 ή 1/4	—	
751.	Ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη του πέους.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
752.	Χρωματοσωματικές ανωμαλίες με σοβαρές διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
753.	Χρωματοσωματικές ανωμαλίες με ήπιες διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.	—	1/3 ή 1/4	—	
754.	Απώλεια και των δύο όρχεων ή η φανερή ατροφία τους ή η παραμονή τους μέσα στο κύτος της κοιλίας, με ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
755.	Οι παθήσεις της παραγράφου 754, χωρίς ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.	—	1/2	—	
756.	Κρυφορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως, όταν ο άλλος παραμένει υγιής.	—	1/2	—	
757.	Συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως από οποιαδήποτε αιτία, πλήρη της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής.	—	1/2	—	
758.	Ελεφαντίαση του σπένου, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
<b>ΜΕΡΟΣ ΧΧΙ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</b>					
759.	Κύηση (ενδομήτρια, εξωμήτρια, μύλη) ή πρόσφατος τοκετός (λιγότερο από τρίμηνο).	Ετήσια	—	—	
760.	Έντονες διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Μηνορραγίες – μητρορραγίες, πολυμηνορροια, πρωτοπαθής αμηνόρροια, νοσοκομειακά διαπιστωθείσες, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
761.	Οι παθήσεις της παραγράφου 760, καθώς και οι δευτεροπαθείς αμηνόρροιες, εφόσον ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και δεν προκαλούν έντονες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2	—	
762.	Πρόωρη εμμηνόπτωση, είτε φυσιολογική είτε τεχνητή, εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	Ετήσια	1/5 (Π.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
763.	Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων εκσεσημασμένη.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
764.	Κίρσοι ή κίρσώδεις ανευρύνσεις των γεννητικών οργάνων με έντονες λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
765.	Οι παθήσεις της παραγράφου 764, με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
766.	Προκαρκινικές καταστάσεις των έξω γεννητικών οργάνων, που βελβαιώνονται με τον κατάλληλο τρόπο (λευκοπλακία, κρυσίωση κτλ).	—	1/3	—	
767.	Καλοήγη ή κακοήγη νεοπλασμάτα των γεννητικών οργάνων και μαστών.				Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56, 57, 58 και 59.
768.	Καλοήθεις όγκοι των γεννητικών οργάνων, που αφαιρέθηκαν με εγχείρηση και δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.	—	1/1	—	
769.	Κάθε λειτουργική διαταραχή των γεννητικών οργάνων λόγω χειρουργικής επέμβασης, που ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.	—	1/2	—	
770.	Κύστη των ωοθηκών.				Κρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 768 και 769.
771.	Σαλπινγωθηκίτιδα, σξεία ή χρόνια, με ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης, εφόσον αφήσει μόνιμες ανατομικές ή λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
772.	Ενδομητρίτιδα.	Ετήσια	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά τη λήξη της αναβολής κρίνεται ανάλογα με τη φύση της.
773.	Ενδομητρίτιση, που βεβαιώθηκε ιστολογικά και εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
774.	Η πάθηση της παραγράφου 773, με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
775.	Ρήξη του περινέου δευτέρου ή τρίτου βαθμού μαζί με πρόπτωση του ορθού, της κύστης ή της μήτρας, που δεν αποκαταστάθηκε με εγχείρηση, με έντονα λειτουργικά ενοχλήματα.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
776.	Οι παθήσεις της παραγράφου 775, με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
777.	Πολύ εμφανείς διαμαρτίες στη διάπλαση των γεννητικών οργάνων με λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
778.	Συρίγγια κυστεοκαλπικά, ουρηθροκαλπικά ή ορθοκαλπικά, μετά από την αποτυχία χειρουργικής επέμβασης.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
779.	Ακράτεια ούρων από υπερένταση, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
780.	Απλή υστερεκτομή με παραμονή της μίας ή και των δύο ωοθηκών και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	—	1/2 ή 1/3	—	
781.	Φυμπατίωση των γεννητικών οργάνων που διαπιστώνεται κατάλληλα.	Διετής	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
782.	Μαστεκτομή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός κακοήθειας.	—	1/3 ή 1/4	—	
783.	Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη, που βελτιώνονται ύστερα από νοσηλεία σε νοσοκομείο, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
784.	Χρωματισματικές ανωμαλίες, που αποδεικνύονται κατάλληλα.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
785.	Αμιγής γοναδική δυσγενεσία, που βελτιώνεται μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
786.	Ερμυροδιδικές καταστάσεις, που βελτιώνονται μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
787.	Σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση, που δεν επηρεάζει την προσωπικότητα και ψυχολογία του ατόμου.	---	1/3 ή 1/4	---	
788.	Υπερτρίχωση έντονη, που οφείλεται σε ενδοκρινολογικά αίτια βεβαιωμένα νοσοκομειακά, η οποία δεν βελτιώνεται μετά από την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
789.	Η πάθηση της παραγράφου 788, που ανταποκρίθηκε στη θεραπεία.	---	1/3 ή 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	---	Κρίνεται ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία και τα υποκείμενα νοσήματα.
790.	Γιγαντομαστία, ανάλογα με το βαθμό που εμποδίζει την εκτέλεση υπηρεσίας.	---	1/3 ή 1/4	---	
<b>ΜΕΡΟΣ XXII – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</b>					
791.	Ρευματοειδής αρθρίτιδα, νεανική χρόνια αρθρίτιδα και χρόνιες μη καταζύμιμες ρευματοπάθειες, με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
792.	Αρθρίτιδες σχετιζόμενες με προσβολή της σπονδυλικής στήλης (αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Reiter, αρθρίτιδες συνδεόμενες με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου) με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
793.	Σηητικές, κρυσταλλογενείς, νευροπαθητικές και μετατραυματικές αρθρίτιδες με μόνιμες σοβαρές οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές, που προκαλούν αναπηρία.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
794.	Οι παθήσεις των παραγράφων 791, 792 και 793, χωρίς οστεοαρθρικές βλάβες και χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.	---	1/2	---	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων.
795.	Οι παθήσεις των παραγράφων 791, 792 και 793, με ήπιες οστεοαρθρικές βλάβες και χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές των άνω ή και κάτω άκρων.	---	1/3	---	Συνιστάται άοπλη υπηρεσία με ανάλογες οδηγίες.
796.	Οι παθήσεις των παραγράφων 791, 792 και 793, με οστεοαρθρικές βλάβες με λειτουργικές διαταραχές που δεν προκαλούν αναπηρία.	---	1/4	---	Συνιστάται ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
797.	Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία οποιασδήποτε εντόπισης, αναλόγως των υπολειμματικών λειτουργικών διαταραχών.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
798.	Μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες μεγάλων αρθρώσεων οποιασδήποτε αιτιολογίας (γονάτων, ισχίων, ώμων, αγκώνων), που προκαλούν επίσημη δυσκαμψία με έντονες λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
799.	Οι παθήσεις της παραγράφου 798 μικρότερης έντασης, που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων.	—	1/3 ή 1/4	—	
800.	Κακοήθεις όγκοι των οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων.				Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56 και 57.
801.	Καλοήθεις όγκοι οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων, όταν προκαλούν αναπηρία λόγω της θέσης που εδράζονται και μόνο μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
802.	Καλοήθεις όγκοι οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων, όταν με τον όγκο και την εντόπιση τους εμποδίζουν τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής ή περιορίζουν τη λειτουργία του μέλους στο οποίο εδράζονται.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση ειδικών καθηκόντων.
803.	Καλοήθεις όγκοι των αρθρώσεων (οστεοχονδρωμάτωση, υπερτροφική λεχνοαζώδης υμενίτιδα).	—	1/3 ή 1/4	—	Κρίνονται ανάλογα με τις υπολειμματικές οστεοαρθρικές βλάβες.
804.	Νόσοι της γενικευμένης οστεοπόρωσης και της οστεομαλακίας, με σαφείς λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
805.	Οι παθήσεις της παραγράφου 804, περιορισμένης έκτασης και με λειτουργικές διαταραχές που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων.	—	1/3 ή 1/4	—	
806.	Μεταβολικές και συγγενείς παθήσεις (στελής οστεογένεση, βλενοπολυσακχαριδώσεις, οστεοχονδροδυσπλασίες, σύνδρομο Marfan, πολλαπλή χονδρομάτωση, σύνδρομο Ehlers-Danlos, μεγαλακρία, οικογενής μεσογειακός πυρετός, αιμοχρωμάτωση, ωχρόνωση, κτλ), με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΙΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
807.	Οι παθήσεις της παραγράφου 806 χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές, που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων και το κάθισμα.	—	1/3 ή 1/4	—	
808.	Νόσος του Paget με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές, που προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
809.	Νόσος της παραγράφου 808, χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/3 ή 1/4	—	
810.	Συγγενής δυσπλασία της καρ' ισχίον άρθρωσης, με δυσκαμψία και χλωδότητα στη βάδιση.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
811.	Συγγενής δυσπλασία της καρ' ισχίον άρθρωσης, χωρίς χλωδότητα στη βάδιση.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάρτηση γραφειακών καθηκόντων.
812.	Χρόνια οστεομυελίτιδα ή οστεΐτιδα, που δεν θεραπεύεται, η οποία προκαλεί ουσιαστικές παραμορφώσεις οστών και αρθρώσεων και με λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
813.	Υπολείμματα οστεομυελίτιδας ή οστεΐτιδας, που προκαλούν λειτουργικές και τροφικές διαταραχές, αλλά επιτρέπουν τη λειτουργία των άκρων.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάρτηση γραφειακών καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
814.	Υπολείμματα οστεομυελίτιδας ή οστεΐτιδας, χωρίς λειτουργικές ή τροφικές διαταραχές.	—	1/2	—	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων.
815.	Ρήξεις, κήλες και συμφύσεις των μυών ή διατομές των τενόντων, όταν καταργείται ή μειώνεται σημαντικά η λειτουργία των άκρων ή του κορμού, που προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
816.	Κακώσεις των μυών, τενόντων ή συνδέσμων, όταν από αυτές δεν παρακωλύεται ουσιαστικά η λειτουργία του μέλους.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται ανάρτηση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
817.	Χρόνιες τενοντίτιδες και τενοντοελυτρίτιδες, όταν από τη θέση τους προκαλούν λειτουργικές διαταραχές στα άκρα.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 ή 1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται ανάρτηση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
818.	Ελεύθερα σώματα μέσα στις μεγάλες αρθρώσεις, με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
819.	Ελεύθερα σώματα μέσα στις μεγάλες αρθρώσεις, με μετρίστερες λειτουργικές διαταραχές που δεν προκαλούν αναπηρία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
820.	Αγκύλωση ή δυσκαμψία μιας μεγάλης άρθρωσης που προκαλεί αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
821.	Αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, όταν ελαττώνει τη λειτουργική ικανότητα του μέλους και ανάλογα με το βαθμό της λειτουργικής δυσχέρειας που προκαλεί.	—	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
822.	Δυσμορφίες, διατάσεις και χαλαρώσεις αρθρώσεων, μετά από κατάγματα, διαστρέμματα, εξάρθρωμα ή άλλα αίτια, με βαριές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία, εφόσον έχει προηγηθεί καταλληλή θεραπευτική αγωγή.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
823.	Οι παθήσεις της παραγράφου 822 μικρότερης βαρύτητας, που δεν προκαλούν αναπηρία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
824.	Χονδροπάθεια οστών γόνατος ή ποδοκνημικής, μετά από διάγνωση και καθορισμό του βαθμού της βλάβης με μαγνητική τομογραφία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. 1 <sup>ου</sup> βαθμού κρίνεται ως 1/2. 2 <sup>ου</sup> βαθμού κρίνεται ως 1/3. Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων. 3 <sup>ου</sup> και 4 <sup>ου</sup> βαθμού κρίνεται ως 1/4. Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
825.	Ρήξη πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου ή συνδέσμων ποδοκνημικής, επιβεβαιωμένη με μαγνητική τομογραφία, αν προκαλεί αστάθεια της άρθρωσης με έντονες λειτουργικές διαταραχές πριν ή μετά από χειρουργική θεραπεία.	Εξάμηνη ή Ετήσια	1/1 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Μετά από επιτυχή θεραπεία και πάροδο 6-12 μηνών από τη χειρουργική επέμβαση κρίνεται ως 1/1. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το βαθμό της αστάθειας.



Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
826.	Ρήξη μηνίσκου χωρίς χειρουργική θεραπεία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/1 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Μετά από χειρουργική θεραπεία και χωρίς επιπλοκές, επιβεβαιωμένες με μαγνητική τομογραφία, κρίνεται ως 1/1. Συνιστάται απαλλαγή από γυμναστική και πορείες.
827.	Παραμορφώσεις ή βραχύνσεις των οστών, ύστερα από κάποια παθολογική αιτία ή από κάταγμα με κακή πώρωση, όταν προκαλούν αναπηρία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
828.	Οι παθήσεις της παραγράφου 827 μικρότερης βαρύτητας, που δεν προκαλούν αναπηρία.	—	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
829.	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων με σοβαρά ενοχλήματα και λειτουργικές διαταραχές.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης ή επανεγχείρισης.
830.	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων χωρίς σοβαρά ενοχλήματα και λειτουργικές διαταραχές.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
831.	Κατάγματα (ιταλαία ή πρόσφρατα) ή άλλες καταστάσεις των οστών, που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης και που μπορούν να πάθουν εύκολα μια κάκωση ή να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον τα κατάγματα είναι πρόσφρατα (κάτω των έξι μηνών) ή επί χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος και το είδος του υλικού οστεοσύνθεσης.
832.	Κάταγμα που σχημάτισε ατελή πύλο ή σε κακή θέση ή που δεν σχημάτισε καθόλου πύλο και προκαλεί, λόγω της θέσης του, φανερές και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που συνιστούν αναπηρία.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
833.	Οι παθήσεις της παραγράφου 832 μικρότερης βαρύτητας, που δεν προκαλούν αναπηρία.	—	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
834.	Οστεοχονδρίτιδες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και μετά από τη σταθεροποίησή τους (PERTHES κτλ), όταν προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
835.	Οι παθήσεις της παραγράφου 834, με μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές, που δεν προκαλούν αναπηρία.	—	1/2 – 1/4	—	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
836.	Οστεονέκρωση με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
837.	Οι παθήσεις της παραγράφου 836, με μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.	—	1/4	—	
838.	Μηνιγγοκήλη με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
839.	Μηνιγγοκήλη λόγω διαχρόνιου ράχους.	—	1/2 ή 1/3	—	
840.	Επίμονη χρόνια σφυαλγία με ριζικές εκδηλώσεις και βαριές λειτουργικές διαταραχές, που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης, επιβεβαιωμένες με μαγνητική τομογραφία και ηλεκτρομυογράφημα.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
841.	Επίμονη χρόνια σφυαλγία με ή χωρίς ριζικές εκδηλώσεις και μέτριες λειτουργικές διαταραχές, που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης (όπως σφυσιοποίηση, βαριά εκφύλιση σε πολλαπλά επίπεδα, ρήξη ή πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου, σπονδυλολυση, σπονδυλολίσηση 1 <sup>ου</sup> , 2 <sup>ου</sup> ή 3 <sup>ου</sup> βαθμού), επιβεβαιωμένες με μαγνητική τομογραφία ή με ηλεκτρομυογράφημα.	Τριμηνή ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Σε περίπτωση που η πάθηση εντοπίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, δύναται να χορηγείται διετής αναβολή. Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
842.	Η πάθηση της παραγράφου 841, χωρίς σαφείς ριζικές εκδηλώσεις και προβολή δίσκου ή με εκφύλιση σε ένα επίπεδο.	—	1/2	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
843.	Μεγάλου βαθμού σκολίωση (πάνω από 40°) ή λόρδωση ή κύφωση (πάνω από 80°) της σπονδυλικής στήλης, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	Συνιστάται σπασμολυτική φάρμακα.
844.	Οι παθήσεις της παραγράφου 843, σε μέτριο βαθμό (σκολίωση 20-40°, κύφωση 60-80°).	—	1/3 ή 1/4	—	Για τα άτομα που κρίνονται ως 1/4 συνιστάται ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
845.	Οι παθήσεις της παραγράφου 843, σε μικρό βαθμό (σκολίωση 10-20°, κύφωση 40-60°).	—	1/2	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και ορθοστασίας πέραν των δύο ωρών.

A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
846.	Κατάγματα ή εξάρθρωματα της σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύονται από ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές λόγω παραμορφώσεων, αντιστοιχών με αυτές της παραγράφου 832 ή με εμπόνοσα νευρολογική σημειολογία που προκαλεί αναπηρία, ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένη.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
847.	Οι παθήσεις της παραγράφου 846, με διαταραχές μικρότερου βαθμού και μικρές παραμορφώσεις, χωρίς ή με ελαφρά νευρολογική σημειολογία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/1 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον το κάταγμα είναι πρόσφατο (κάτω του έτους) ή υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Τα μεμονωμένα κατάγματα των εγκάρσιων αποφύσεων των σπονδύλων κρίνονται ως 1/1.
848.	Συμπτωστικό κάταγμα σώματος ενός μόνο σπονδύλου, που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του και που χρονολογείται από έτους και πλέον.	—	1/2	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου.
849.	Συμπτωστικό κάταγμα σώματος ενός μόνο σπονδύλου, που αφορά περισσότερο από το 25% του ύψους του ή που χρονολογείται λιγότερο από ένα έτος.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
850.	Καλοήθεις όγκοι της σπονδυλικής στήλης, που βεβαιώνονται κατάλληλα, με σαφείς λειτουργικές διαταραχές (νευρολογικές, αναπηρία) και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
851.	Οι παθήσεις της παραγράφου 850, μετά από επιτυχημένη θεραπεία, ανάλογα με τις υπολειπόμενες νευρολογικές διαταραχές ή παραμορφώσεις.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	—	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης θεραπείας (κάτω του έτους). Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
852.	Αυχενική πλευρά, σύνδρομο σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο με φανερές λειτουργικές διαταραχές και βαριά νευρολογική σημειολογία, ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένη.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
853.	Οι παθήσεις της παραγράφου 852, όταν προκαλούν λειτουργικές και νευρολογικές διαταραχές μικρότερου βαθμού, ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένες.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
854.	Ραιβοκράνο συγγενές ή επίκτητο, που συνοδεύεται από ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές και εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
855.	Η πάθηση της παραγράφου 854, που συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές μικρότερης έντασης.	---	1/4	---	
856.	Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, που προκαλεί επίμονη ισχιορζιζία με σαφή νευρολογικά και απεικονιστικά ευρήματα (μαγνητική τομογραφία, ηλεκτρομιογράφημα) και δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
857.	Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου χωρίς σημαντικά νευρολογικά ευρήματα ή κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου που χειρουργήθηκε, ανάλογα με τις μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	---	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (κάτω των έξι μηνών). Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
858.	Η πάθηση της παραγράφου 857, χωρίς σαφείς μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές.	---	1/2	---	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και ορθοστασίας πέραν των δύο ωρών.
859.	Σπονδυλολίθωση 3 <sup>ου</sup> ή 4 <sup>ου</sup> βαθμού, με έντονες λειτουργικές διαταραχές και εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία.	Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
860.	Η πάθηση της παραγράφου 859 μετριας βαρύτητας, καθώς και τα υπολείμματα νεανικής επιφυσίτιδας της σπονδυλικής στήλης με σαφείς λειτουργικές διαταραχές.	---	1/3 ή 1/4	---	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
861.	Σπονδυλοδυσείες διαφόρων τύπων, που δημιουργούν σοβαρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές και που προκαλούν αναπηρία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	---	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
862.	Σπονδυλοδυσείες διαφόρων τύπων, που δημιουργούν ελαφρές ή καθόλου λειτουργικές διαταραχές.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3 ή 1/4	---	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
863.	Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό, το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από 5 εκατοστά, βλαισότητα, ραιβότητα, ψευδόρθρωση), εάν επιφέρει φανερά δυσμορφία και προκαλεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
864.	Οι παθήσεις της παραγράφου 863, όταν δεν προκαλούν αναπηρία ή η βράχυνση ενός από τα κάτω άκρα είναι από 3 έως 5 εκατοστά.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση ειδικών ή γραφειακών καθηκόντων.
865.	Παρέκλιση του άξονα αντιβραχίου προς τα έξω ή προς τα μέσα, εφόσον προκαλεί ανικανότητα για την κανονική και ακριβή εκτέλεση των χειρισμών του όπλου.	—	1/3	—	
866.	Οι κνήμες που παρεκκλίνουν από τον άξονα, το ραβδό ή το βλαισό γόναυ, εφόσον προκαλούν στην όραση στάση και στο βάδισμα επίσημη δυσκαλία.	—	1/4	—	Συνιστάται ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
867.	Ακρωτηριασμός, διέκκριση των μεγάλων αρθρώσεων, παλαιά επίκτητη ή συγγενή εξοφρήματα που ανατόχθηκαν σωστά ή όχι, καθώς και ραχιαϊκές ή άλλες παραμορφώσεις των μελών, όταν προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
868.	Οι παθήσεις της παραγράφου 867 μικρότερης βαρύτητας, επιβεβαιωμένες με τον απαραίτητο απεικονιστικό έλεγχο, που δεν προκαλούν αναπηρία.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και χρήση ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
869.	Καθ' είν εξάρθρημα του ώμου, που βεβαιώθηκε κλινικά και ακτινολογικά.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται αποφυγή φόρτου και ασκήσεων, στις οποίες απαιτείται η χρήση των χεριών.
870.	Καθ' είν εξάρθρημα ώμου χειρουργηθέν με καλά αποτελέσματα.	—	1/2 ή 1/3	—	Συνιστάται αποφυγή φόρτου και ασκήσεων, στις οποίες απαιτείται η χρήση των χεριών.
871.	Συγγενής ή επίκτητη παραμόρφωση του ενός χεριού, παραλύσεις, εκτεταμένες συμφικτικές ουλές ή σπώλεια τμήματος του χεριού, όταν προκαλούν ουσιασθή λειτουργική δυσχέρεια, αφορούν το επικρατούν χέρι και εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση και τη λειτουργία της σύλληψης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
872.	Οι παθήσεις της παραγράφου 871 μικρότερου βαθμού και στα δύο χέρια.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
873.	Οι παθήσεις των παραγράφων 871 και 872, εφόσον αφορούν το ένα χέρι και δεν εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της σύλληψης.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων, ανάλογα της σοβαρότητας της παθήσης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
874.	Έλλειψη ή αγκύλωση φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού, όταν αφορούν το επικρατούν χέρι και εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση και τη λειτουργία της σύλληψης.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
875.	Έλλειψη, εξάρθρωμα ή αγκύλωση φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού, που δεν εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της σύλληψης και γενικά τη χρήση του χεριού.	—	1/3 ή 1/4	—	Συνιστάται ανάρτηση καθηκόντων, ανάλογα της σοβαρότητας της πάθησης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους.
876.	Έλλειψη φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού, που δεν εμποδίζουν το χειρισμό του όπλου.	—	1/2	—	
877.	Συνδρακτυλία τριών ή τεσσάρων δακτύλων του ενός ή και των δύο χεριών, εφόσον δεν επιτρέπει το χειρισμό όπλου.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 – 1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.  Συνδρακτυλία δύο δακτύλων, που επιτρέπει το χειρισμό όπλου, κρίνεται ως 1/2.  Συνιστάται ανάρτηση καθηκόντων, ανάλογα της σοβαρότητας της πάθησης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους.
878.	Πολύ εμφανείς συγγενείς ή επίκτητες παραμορφώσεις του άκρου ποδός, όταν δεν επιτρέπουν το βάδισμα.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
879.	Οι παθήσεις της παραγράφου 878, όταν επιτρέπουν το βάδισμα με δυσκολία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
880.	Οι παθήσεις της παραγράφου 878, όταν επιτρέπουν το βάδισμα χωρίς δυσκολία.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 ή 1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.  Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων.
881.	Πλατυποδία με βλαισότητα της πτέρνας δισκαμπτη, με μεγάλη διαταραχή των ανατομικών δομών του ποδός, που καθιστά τη βάδιση επώδυνη.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.  Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάρτηση γραφειακών καθηκόντων.

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
882.	Πλατυποδία οποιασδήποτε μορφής, που επιτρέπει τη βόσκηση χωρίς δυσκολία και αντιμετωπίζεται επιτυχώς με τη χρήση ειδικών πάτων ή ειδικού υποδημάτος.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/2 ή 1/3	—	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων.
883.	Διαπυρρινόν έλκος ποδιών, που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	Τρίμηνη ή Εξάμηνη	1/5 (Ο.Α.)	—	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
884.	Παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, ψευδορθώσεις, τέλεια και μη ανατάξιμα εξάρθρωματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν εμποδίζουν σημαντικά τη χρήση των άνω άκρων και προκαλούν αναπηρία.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
885.	Παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, ψευδορθώσεις, τέλεια και μη ανατάξιμα εξάρθρωματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν επιτρέπουν τη χρήση των άνω άκρων αλλά εμποδίζουν τη χρήση όπλου και φόρτου.	—	1/4	—	
886.	Παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, ψευδορθώσεις, τέλεια και μη ανατάξιμα εξάρθρωματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν επιτρέπεται η χρήση των άνω άκρων.	—	1/3	—	
<b>ΜΕΡΟΣ XXIII – ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>					
Η σωματική ικανότητα ενός ατόμου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, επιηρεάζεται από το ανάστημα ως ακολούθως:					
887.	Ανάστημα ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) και πάνω.	—	1/1	—	
888.	Κάτω από ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45).	—	1/2	—	
889.	Κάτω από ένα μέτρο και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40).	—	1/3	—	
890.	Κάτω από ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40).	Ετήσια	1/5	—	

Εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου 2011.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,  
Υπουργός Άμυνας.