



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ**

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4599

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

2935

Αριθμός 403

Οι περί Αποχτεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχτεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας δυνάμει του άρθρου 49 του περί Αποχτευτικών Συστημάτων Νόμου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49

Το Συμβούλιο Αποχτεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 49 του περί Αποχτευτικών Συστημάτων Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001

108(I) του 2004
 253(I) του 2004
 14(I) του 2005
 148(I) του 2007
 16(I) του 2010
 22(I) του 2011.

Συνοπτικός τίτλος.
 Επίσημη Εφημερίδα,
 παράρτημα
 Τρίτο (I):
 29.03.1991
 27.12.1991
 30.10.1992
 08.04.1994
 17.03.1995
 31.03.1995
 21.02.1997
 19.12.1997
 11.12.1998
 21.05.1999
 25.07.2003
 17.12.2004
 22.07.2005
 30.11.2007
 18.12.2009.

Τροποποίηση του
 Κανονισμού 17 των
 βασικών
 κανονισμών.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμούς του 1991 μέχρι 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμοί του 1991 μέχρι (Αρ. 2) του 2012.

2. Ο Κανονισμός 17 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 17:

«Απαγόρευση 17. Η χρήση συσκευής άλεσης απορριμμάτων συσκευής άλεσης απορριμμάτων. απαγορεύεται.».

Τροποποίηση του
 Κανονισμού 24 των
 βασικών
 κανονισμών

3. Ο Κανονισμός 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «μεγαλύτερο των» (πρώτη γραμμή), του αριθμού «300» με τον αριθμό «400».

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «μεγαλύτερη των» (πρώτη γραμμή) και «ανά λίτρο» (δεύτερη γραμμή), του αριθμού «600» και της λέξης «εξακόσιων», πρώτη γραμμή, με τον αριθμό «800» και τη λέξη «οκτακόσιων», αντίστοιχα·

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (σ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (σ):

«(σ) περιέχουν τα πιο κάτω βαρέα μέταλλα:

- (i) Κάδμιο (Cd) με τιμή μεγαλύτερη των 0.003 ppm [ή τριών μικρογραμμων ανά λίτρο (3 µg/lit)]
- (ii) Μόλυβδο (Pb) με τιμή μεγαλύτερη των 0.1 ppm [ή εκατόν μικρογραμμων ανά λίτρο (100 µg/lit)]
- (iii) Νικέλιο (Ni) με τιμή μεγαλύτερη των 0.25 ppm [ή διακοσίων πενήντα μικρογραμμων ανά λίτρο (250 µg/lit)]
- (iv) Υδράργυρο (Hg) με τιμή μεγαλύτερη των 0.003 ppm [ή τριών μικρογραμμων ανά λίτρο (3 µg/lit)]
- (v) Χαλκό (Cu) με τιμή μεγαλύτερη των 0.5 ppm [ή πεντακοσίων μικρογραμμων ανά λίτρο (500 µg/lit)]
- (vi) Τρισθενές χρώμιο (Cr³⁺) με τιμή μεγαλύτερη των 2 ppm [ή δυο χιλιοστογραμμων ανά λίτρο (2 mg/lit)]
- (vii) Εξαθενές χρώμιο (Cr⁶⁺) με τιμή μεγαλύτερη των 0.3 ppm [ή τριακοσίων μικρογραμμων ανά λίτρο (300 µg/lit)]
- (viii) Ψευδάργυρο (Zn) με τιμή μεγαλύτερη των 3 ppm [ή τριών χιλιοστογραμμων ανά λίτρο (3 mg/lit)]
- (ix) Άργυρο (Ag) με τιμή μεγαλύτερη των 0.1 ppm [ή εκατό μικρογραμμων ανά λίτρο (100 µg/lit)]
- (x) Αγωγιμότητα (conductivity) με τιμή μεγαλύτερη των 3000 µS/cm.».