

## Αριθμός 305

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013

## Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)(ε)

- Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(1)(ε) του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
- 106(Ι) του 2002  
160(Ι) του 2005  
76(Ι) του 2006  
22(Ι) του 2007  
11(Ι) του 2008  
53(Ι) του 2008  
68(Ι) του 2009  
78(Ι) του 2009  
181(Ι) του 2013.
- Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Οινοποιεία) Διάταγμα του 2015.
- Πεδίο εφαρμογής. 2. Οι Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα ισχύουν για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων οινοποιείου το οποίο παραλαμβάνει μέχρι 500 τόνους σταφύλια ανά έτος και χορηγείται άδεια απόρριψης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
- Ερμηνεία. 3. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Νόμος» σημαίνει τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013.  
(2) Οποιοδήποτε άλλο όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.
- Κατάργηση  
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι),  
Αρ. 4167  
19.1.2007. 4. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Οινοποιεία) Διάταγμα του 2007 (Κ.Δ.Π. 38/2007), καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
- Έναρξη ισχύος. 5. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ,  
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Περιβάλλοντος.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ  
ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 500 ΤΟΝΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Άδειας και όλων των Όρων της είναι η ημερομηνία υπογραφής της από τον Υπουργό και η ημερομηνία λήξης της είναι η ...../...../.....
2. Δεν είναι δυνατή καμιά παρέκκλιση από την εφαρμογή των Όρων της Άδειας, εκτός αν ο Υπουργός εγκρίνει τροποποίησή τους προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι το 2013.
3. Η Άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί, ακυρωθεί ή διαφοροποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι το 2013 ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης τροποποίησής τους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος ή / και της δημόσιας υγείας.
4. Στο διάστημα των τεσσάρων (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Άδειας, ο Υπουργός δεν μπορεί, χωρίς υπαιτιότητα του Φορέα Εκμετάλλευσης, να ανακαλέσει την άδεια ή να προσθέσει σε αυτή νέους όρους ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε από υφιστάμενους όρους χωρίς την καταβολή ικανοποιητικής αποζημίωσης στο Φορέα Εκμετάλλευσης.
5. Η χορήγηση της Άδειας αυτής δεν απαλλάσσει το Φορέα Εκμετάλλευσης της αδειοδοτημένης διεργασίας από την υποχρέωσή του να εξασφαλίσει οποιανδήποτε άλλη άδεια απαιτείται σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο Νόμο και ούτε αποτελεί επιχείρημα για εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας.
6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης της αδειοδοτημένης διεργασίας υποχρεούται έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας Άδειας να υποβάλει νέα αίτηση. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για οποιοδήποτε αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και για οποιοδήποτε άλλες τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις που μπορεί να επιφέρουν ποιοτικές ή / και ποσοτικές αλλαγές στα απόβλητα καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στην τοποθεσία των υποστατικών όπου δημιουργούνται τα απόβλητα ή τους χώρους απόρριψής τους.
7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας ή εξαγορά της ή συγχώνευσή της, για οποιοδήποτε αλλαγές σε αριθμούς τηλεφώνων, τηλεμοιότυπου, ή την ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αίτηση που είχε υποβληθεί από την εταιρεία.
8. Σε περίπτωση αλλαγής του Φορέα Εκμετάλλευσης της αδειοδοτούμενης εγκατάστασης ή σε περίπτωση ανάληψης της εκμετάλλευσης της εγκατάστασης από νέο Φορέα, ο νέος Φορέας Εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για την αλλαγή και να τηρεί τους όρους που επιβάλλονται με την παρούσα Άδεια. Ο νέος Φορέας Εκμετάλλευσης, από τη στιγμή της ανάληψης της λειτουργίας της εγκατάστασης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου Φορέα Εκμετάλλευσης που προβλέπονται με βάση τους όρους της παρούσας Άδειας.
9. Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ανά πάσα στιγμή και όπου κρίνει απαραίτητο, μπορεί να διευκρινίσει με οδηγίες την καλύτερη εφαρμογή των Όρων της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων.
10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης αναλαμβάνει εξολοκλήρου το κόστος απορρύπανσης και επαναφοράς του περιβάλλοντος σε περίπτωση που από τη λειτουργία της εγκατάστασης του, τεκμηριωμένα, έχει προκληθεί ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## 1 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

- 1.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ή διαρροή υγρών αποβλήτων, στους υδάτινους πόρους, στο έδαφος ή υπέδαφος, σε υπεδαφικούς λάκκους, σε παρακείμενα ρυάκια, κοίτες ποταμών και άλλα επιφανειακά νερά.
- 1.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς Όρους του παρόντος Διατάγματος.
- 1.3 Τα ρεύματα υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις διεργασίες του οινοποιείου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Υ1	Υγρά απόβλητα από καθαρισμό δαπέδων, μηχανημάτων και δεξαμενών στους χώρους οινοποίησης και εμφιάλωσης.
Υ2	Υγρά απόβλητα από πλύσιμο μπουκαλιών πριν την εμφιάλωση κρασιού.
Υ3	Υγρά απόβλητα από το πλύσιμο οχημάτων ή κιβωτίων μεταφοράς σταφυλιών.
Υ4	Υγρά απόβλητα από αποβαλλόμενα νερά ψύξης.
Υ5	Υγρά απόβλητα από διαρροές κατά τις μεταγγίσεις, αναμίξεις και εμφιαλώσεις.
Υ6	Υπολείμματα από τις δεξαμενές ζυμώσεων και μεταγγίσεων (υδαρείς οινολάσπες).
Υ7	Αστικά λύματα που προέρχονται από τις χρήσεις προσωπικού.
Υ8	Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
ΥΠ	Αναμιγμένο υγρό απόβλητο από τα ρεύματα υγρών αποβλήτων Υ1, Υ2 και Υ3, τα οποία αφορούν υγρά απόβλητα από πλυσίματα.

- 1.4 Τα ρεύματα υγρών αποβλήτων Υ1, Υ2 και Υ3 αφορούν υγρά απόβλητα από πλυσίματα, τα οποία πρέπει να συλλέγονται και να διοχετεύονται, για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης, σε κατάλληλη κλειστή και στεγανή δεξαμενή. Το αναμιγμένο υγρό απόβλητο ΥΠ μπορεί στη συνέχεια, να διαχειρίζεται με ένα ή συνδυασμό από τους ακόλουθους τρόπους:
- (α) Διάθεση σε αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής.
- (β) Παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων.
- (γ) Χρήση για σκοπούς άρδευσης.
- 1.5 Σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 1.4.(α), το ρεύμα υγρών αποβλήτων ΥΠ, μπορεί να διοχετεύεται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής με ή χωρίς επεξεργασία, νοουμένου ότι προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί η έγκριση της Αρμόδιας Αρχής Αποχέτευσης.
- 1.6 Σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 1.4.(β), το ρεύμα υγρών αποβλήτων ΥΠ, μπορεί να παραδίδεται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για συλλογή – μεταφορά, ώστε να διατίθεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για κατάλληλη επεξεργασία και διάθεση, όπως προνοείται σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2015 και τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013.
- 1.7 Σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 1.4.(γ), το ρεύμα υγρών αποβλήτων ΥΠ, μπορεί να διατίθεται επιφανειακά για σκοπούς άρδευσης νοουμένου ότι τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) Το ρεύμα αναμιγμένων υγρών αποβλήτων ΥΠ παραμένει στην κλειστή και στεγανή δεξαμενή που αναφέρεται στον όρο 1.4. για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα μέχρι την καθίζηση των στερεών και, ακολούθως, το υπερκείμενο υγρό διατίθεται για άρδευση.
- (β) Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων στις ακόλουθες συνθήκες:
- στο έδαφος κατά την περίοδο βροχοπτώσεων και ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι σε κατάσταση κορεσμού,
  - σε παγωμένο ή καλυμμένο από χιόνι έδαφος.

- (δ) Πριν τη εφαρμογή τους στο έδαφος να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός και να υπολογίζεται η έκταση που θα χρειαστεί για διάθεση.
- (ε) Απαγορεύεται η διάθεση σε αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζονται υγρά ή άλλα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα (π.χ. από αιγοπρόβατα) ή υγρά απόβλητα άλλου οινόποιου όπως και το αντίστροφο, κατά το ίδιο έτος.
- 1.8 Το ρεύμα υγρού αποβλήτου Υ4 να συλλέγεται ξεχωριστά και να ανατροφοδοτείται στην παραγωγική διαδικασία είτε για σκοπούς ψύξης είτε για σκοπούς καθαρισμού.
- 1.9 Τα ρεύματα υγρών αποβλήτων Υ5 και Υ6 να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή και, στη συνέχεια, να διαχειρίζονται με ένα ή συνδυασμό από τους ακόλουθους τρόπους:
- (α) Να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων, με σκοπό τη διάθεσή τους είτε σε αδειοδοτημένα αποστακτήρια οινόπνευματος για περαιτέρω επεξεργασία είτε σε αδειοδοτημένο σταθμό αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου.
- (β) Να παραμένουν στη στεγανή δεξαμενή για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα μέχρι την καθίζηση των στερεών και, ακολούθως, το υπερκείμενο υγρό απόβλητο να διαχειρίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του όρου 1.9(α) ενώ τα καθιζάνοντα στερεά του πυθμένα της δεξαμενής (παχύρευστο μέρος οινολάσπης) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των όρων 2.6-2.9.
- 1.10 Το υγρό απόβλητο Υ7 να διοχετεύεται στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Σε περίπτωση ανυπαρξίας αποχετευτικού συστήματος μπορεί να απορρίπτεται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής/απορροφητικού λάκκου.
- 1.11 Το υγρό απόβλητο Υ8 να συλλέγεται ξεχωριστά και να τοποθετείται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία μέχρι την παράδοσή του σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων βάσει των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2015.
- 2 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς Όρους του παρόντος Διατάγματος.
- 2.2 Τα στερεά απόβλητα από τις διεργασίες του οινόποιου μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Σ1	Βόστρυχοι σταφυλιών που προέρχονται κατά το διαχωρισμό των κοτσανιών από τις ρόγες σταφυλιού σε ειδικό διαχωριστήρα.
Σ2	Στέμφυλα ή πομάσσα που προέρχονται από πιεστήριο και αποτελούνται κυρίως από κουκούτσια και φλοιούς σταφυλιών.
Σ3	Φίλτρα που χρησιμοποιούνται κατά τη διήθηση του κρασιού.
Σ4	Παχύρευστο μέρος οινολάσπης που κατακάθεται στον πυθμένα της δεξαμενής αποθήκευσης υδαρούς οινολάσπης.
Σ5	Στερεό υπόλειμμα από τους πυθμένες των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων.
Σ6	Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών από τους χώρους της εγκατάστασης όπως γυάλινες φιάλες, χαρτόνια, ξύλινα παλέτα, πλαστικά δοχεία ή βαρέλια, κλπ.

- 2.3 Το ρεύμα στερεών αποβλήτων Σ1 μπορεί είτε να παραδίδεται σε κτηνοτροφικές μονάδες για χρήση ως ζωοτροφή, είτε να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό με δοσομετρική διάθεση στο έδαφος.
- 2.4 Το ρεύμα στερεών αποβλήτων Σ2 μπορεί είτε να παραδίδεται σε μονάδες κομποστοποίησης, είτε να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό με δοσομετρική διάθεση στο έδαφος και μετά από αποξήρανση.
- 2.5 Το ρεύμα στερεού αποβλήτου Σ3 να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά δοχεία μέχρι την παράδοσή του σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων βάσει των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2015.

- 2.6 Τα ρεύματα στερεών αποβλήτων Σ4 - Σ5 να συλλέγονται και να αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για αποξήρανση/χώνευση, ο οποίος να διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά για αποφυγή διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον:
- (α) στεγανό δάπεδο,
  - (β) κατάλληλη κλίση στη μια πλευρά προς ειδικό κανάλι για διευκόλυνση της συλλογής των στραγγισμάτων,
  - (γ) μέτρα για προστασία από τυχόν όμβρια νερά,
  - (δ) επαρκή χωρητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες παραγόμενες ποσότητες των στερεών αποβλήτων κατά την περίοδο οينوποίησης και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής τους στο χώρο αποθήκευσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις μήνες.
- 2.7 Τα ρεύματα στερεών αποβλήτων Σ4 – Σ5, εφόσον αποξηρανθούν/χώνευθούν με τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 2.6, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό με δοσομετρική διάθεση στο έδαφος.
- 2.8 Στην περίπτωση διάθεσης των στερεών αποβλήτων Σ4 – Σ5 ως εδαφοβελτιωτικό, η όλη διαχείριση τους αποτελεί ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- (α) Η διάθεση στο έδαφος πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια των τεμαχίων και μόνο μετά από χώνευση στον ειδικό χώρο αποθήκευσης, βάσει του όρου 2.6.
  - (β) Πριν την εφαρμογή τους στο έδαφος να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός και να υπολογίζεται η δοσολογία και η έκταση που θα χρειαστεί για διάθεση.
  - (γ) Μετά την εφαρμογή τους στο έδαφος, η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος να γίνεται το αργότερο εντός της ημέρας, ώστε να μειώνονται οι μεταφορές τυχόν ενοχλητικών οσμών προς τις κατοικημένες περιοχές.
  - (δ) Απαγορεύεται η διάθεση σε αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζονται υγρά ή άλλα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα (π.χ. από αιγοπρόβατα) ή υγρά απόβλητα άλλου οινοποιείου όπως και το αντίστροφο, κατά το ίδιο έτος.
- 2.9 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση των ρευμάτων αποβλήτων Σ4 – Σ5 ως εδαφοβελτιωτικό, μπορούν να αποθηκεύονται σε στεγανές δεξαμενές και, στη συνέχεια, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων με σκοπό τη διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο σταθμό αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου.
- 2.10 Τα στερεά απόβλητα του ρεύματος Σ6 πρέπει να διαχωρίζονται και να διατίθενται, ανάλογα με την κατηγορία τους, σε αδειοδοτημένους συλλέκτες / μεταφορείς για ανακύκλωση ή ανάκτηση, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2015.
- 2.11 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των συσκευασιών των προϊόντων του οινοποιείου που διατίθενται στην αγορά, μέσω ατομικού ή συλλογικού συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012.

### 3 Επικοινωνία με Αρμόδια Αρχή

- 3.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα και όχι πέραν των 24 ωρών τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τηλεφωνικώς (τηλ. 22408900) και με τηλεμοιότυπο (22774945) για την επέλευση οποιουδήποτε από τα πιο κάτω:
- (α) Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απόρριψη αποβλήτων λόγω διαρροής, ατυχήματος ή αμέλειας.
  - (β) Περιστατικό με δυνητική περιβαλλοντική ρύπανση των επιφανειακών ή υπόγειων νερών ή περιβαλλοντική απειλή του εδάφους.
  - (γ) Δυσλειτουργία ή αστοχία οποιουδήποτε εξοπλισμού ή δεξαμενής αποθήκευσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
- 3.2 Η πιο πάνω ειδοποίηση θα πρέπει μεταξύ άλλων απαραίτητα να περιλαμβάνει:
- (α) Την ημέρα και ώρα του συμβάντος, καθώς και συνοπτική περιγραφή.
  - (β) Τις ενέργειες που έγιναν για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργήθηκαν.

#### 4 Παρακολούθηση και έλεγχος

- 4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παρακολουθεί τις διεργασίες από τις οποίες παράγονται υγρά και στερεά απόβλητα και, όπου απαιτείται, να διενεργεί ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και να τηρεί αρχεία για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων και άλλων σχετικών πληροφοριών.
- 4.2 Για σκοπούς εφαρμογής του όρου 4.1, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διενεργεί μετρήσεις ή/και υπολογισμούς των ποσοτήτων όλων των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του οινοποιείου.
- 4.3 Για σκοπούς τήρησης αρχείου ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία και να τα παρέχει στη διάθεση των Επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περιπτώσεις τακτικών ή έκτακτων ελέγχων:
- (α) Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται σε μηνιαία βάση.
  - (β) Συνολικές ποσότητες σταφυλιών που παραλαμβάνονται σε ετήσια βάση.
  - (γ) Ποσότητες όλων των ρευμάτων αποβλήτων (υγρών και στερεών) που προκύπτουν από τη λειτουργία του οινοποιείου σε μηνιαία και ετήσια βάση (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 1).
  - (δ) Στοιχεία τεμαχίων διάθεσης του ρεύματος υγρών αποβλήτων ΥΠ εφόσον αυτό προορίζεται για άρδευση (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 2).
  - (ε) Στοιχεία τεμαχίων διάθεσης των ρευμάτων στερεών αποβλήτων Σ1, Σ2 και Σ4 – Σ5, εφόσον αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 3).
  - (στ) Είδη, ποσότητες και τρόποι διαχείρισης για κάθε είδος αποβλήτων (υγρών και στερεών) που παραδίδονται σε αδειοδοτημένο διαχειριστή και προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία ή εκ νέου χρήση από άλλη εγκατάσταση, καθώς και στοιχεία των παραληπτών των εν λόγω αποβλήτων (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 4).
  - (η) Ποσότητες του ρεύματος στερεών αποβλήτων Σ1 που προορίζεται για χρήση ως ζωτροφή σε κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και στοιχεία των κτηνοτροφικών μονάδων που το παραλαμβάνουν (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακας 4).

#### 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

- 5.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, Ετήσια Έκθεση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στο πλαίσιο του αρχείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:..... ΕΤΟΣ:.....

Μητρώο καταγραφής ποσοτήτων παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων σε μηνιαία και ετήσια βάση

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ												ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ΥΠ: Υ1+Υ2+Υ3																	
Υ4																	
Υ5																	
Υ6																	
Υ7																	
Σ1																	
Σ2																	
Σ3																	
Σ4-Σ5																	
Σ6																	

Ημερομηνία: ..... Υπογραφή ( υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων του φορέα εκμετάλλευσης): .....







