

Αριθμός 346

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(I) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 59

Προοίμιο.	Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 178, 28.6.2013, σ. 27.	«Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ^{ης} Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιτύπωση)» και
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 17.4.2014, σ. 28.	«Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής της 16 ^{ης} Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας»,
30(I) του 2002 29(I) του 2003 258(I) του 2004 89(I) του 2005 71(I) του 2009 7(I) του 2011 90(I) του 2011 54(I) του 2013.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2015.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.	2.-(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών- «ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή είδους πυροτεχνίας, το οποίο έχει ήδη τεθεί στη διάθεσή του χρήστη· «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και αφορούν ένα είδος πυροτεχνίας· «απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά είδους πυροτεχνίας, το οποίο βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού· «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών· «άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, για να χειρίζεται και/ή να χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4, είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας T2 που χρησιμοποιούνται για θεατρικούς σκοπούς και/ή άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P2, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 7 των παρόντων Κανονισμών·
Κεφ. 54.	21 του 1970 95(I) του 2003 19(I) του 2005 109(I) του 2009 109(I) του 2010 178(I) του 2013.

Παράρτημα Ι.

«αρχές εποπτείας της αγοράς» σημαίνει την αρμόδια αρχή·

«βασικές απαιτήσεις ασφάλειας» σημαίνει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι·

«δημόσια ασφάλεια» σημαίνει την πρόληψη της χρήσης ειδών πυροτεχνίας κατά παράβαση των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα είδος πυροτεχνίας καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει οποιαδήποτε προσφορά είδους πυροτεχνίας για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, που καθιστά είδος πυροτεχνίας διαθέσιμο στην αγορά·

«διαπίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το σημείο 10 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, καθώς και το άρθρο 2 του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·

156(Ι) του 2002
10(Ι) του 2010
57(1) του 2011
69(Ι) του 2012
120(Ι) του 2012.

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της Δημοκρατίας που ορίζεται δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·

«είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να παράγει θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση·

«είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς» σημαίνει είδη πυροτεχνίας που σχεδιάζονται για χρήση επί σκηνής σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών ή για παρόμοιες χρήσεις, όταν οι χρήσεις αυτές εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή·

«είδη πυροτεχνίας για οχήματα» σημαίνει είδη πυροτεχνίας που σχεδιάζονται ως εξαρτήματα διατάξεων ασφάλειας σε οχήματα και περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τις ίδιες ή άλλες διατάξεις·

«εκρηκτική ουσία» σημαίνει στερεή ή υγρή ουσία ή μίγμα αυτών, η οποία από μόνη της είναι ικανή, μέσω χημικής αντίδρασης, να παράγει αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και με τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλεί ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο·

«εισαγωγέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην αγορά της Ένωσης είδος πυροτεχνίας που προέρχεται από τρίτη χώρα·

«εναρμονισμένο πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης» σημαίνει τη νομοθεσία της Ένωσης που εναρμονίζει τις συνθήκες εμπορίας των προϊόντων·

«Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από το άρθρο 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9^{ης} Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ:
L 218,
13.08.2008,
σ. 30.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ:
L 396,
30.12.2006,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ:
L 316,
14.11.2012,
σ. 12.

«Κανονισμός (ΕΕ) 1025/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατασκευαστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει είδος πυροτεχνίας ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή τέτοιου είδους και διοχετεύει αυτό το είδος πυροτεχνίας στη αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα·

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο·

«Οδηγία» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιτύπωση)»·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και το διανομέα·

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» σημαίνει οργανισμό που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

Παράρτημα II.

«πιστοποιητικό συμμόρφωσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II και πιστοποιεί τη συμμόρφωση είδους πυροτεχνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας·

«πυρομαχικά» σημαίνει βλήματα με ή χωρίς ωστικά φορτία και άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα, άλλα όπλα και πυροβόλα·

«πυροτέχνημα» σημαίνει είδος πυροτεχνίας που προορίζεται για ψυχαγωγία·

«σήμανση CE» σημαίνει σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το είδος πυροτεχνίας συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπονται για την τοποθέτησή της·

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους πυροτεχνίας·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Όροι οι οποίοι περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

Σκοπός των
παρόντων
Κανονισμών.

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι -

- (α) η θέσπιση κανόνων που αποσκοπούν στην ελεύθερη κυκλοφορία ειδών πυροτεχνίας στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της δημόσιας ασφαλείας και την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, και

- Παράρτημα Ι. (β) ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και που πρέπει να πληρούν τα είδη πυροτεχνίας για να διατίθενται στην αγορά.
- Πεδίο εφαρμογής. 4. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλα τα είδη πυροτεχνίας.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται-
- (α) σε είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορική δραστηριότητα από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία Κύπρου ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
- (β) σε είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, στους περί των Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς και στους περί των Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμούς,
- 55(Ι) του 2002
48(Ι) του 2004
110(Ι) του 2006.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
11.6.1999.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
17.2.2012.
- (γ) σε είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία,
- (δ) σε καπούλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επικρουστικά παιχνίδια και άλλα είδη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών,
- Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
8.7.2011.
28.12.2012.
- (ε) σε εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών,
- Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
25.7.2003
23.12.2004
2.5.2008
20.3.2009
11.3.2011.
- (στ) σε πυρομαχικά, και
- (ζ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, σε πυροτεχνήματα που κατασκευάζονται για ίδια χρήση από τον κατασκευαστή τους και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για αποκλειστική χρήση στην επικράτεια της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, τα πυροτεχνήματα που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (ζ) απαγορεύεται να εξέρχονται από την επικράτεια της Δημοκρατίας.
- Ελεύθερη
κυκλοφορία. 5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, η διαθεσιμότητα στην αγορά των ειδών πυροτεχνίας δεν απαγορεύεται, δεν περιορίζεται ή δεν παρεμποδίζεται, όταν αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν αποκλείουν, τη λήψη μέτρων από την αρμόδια αρχή τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, ασφαλείας, υγείας και προστασίας ή προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία μέτρα αποσκοπούν στην απαγόρευση ή στον περιορισμό της κατοχής, της χρήσης και/ή της πώλησης στο ευρύ κοινό των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών F2 και F3, των ειδών πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς και των άλλων ειδών πυροτεχνίας.
(3) Στις εμποροπανηγύρεις, στις εμπορικές εκθέσεις και στις επιδείξεις που διοργανώνονται για την εμπορία ειδών πυροτεχνίας, επιτρέπεται η παρουσίαση και χρήση ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινές σήμα που δηλώνει σαφώς το όνομα και την ημερομηνία της εν λόγω εμπορικής πανηγύρης, της έκθεσης ή της επίδειξης, καθώς και τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητα για πώληση των ειδών αυτών μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές:
Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων εκδηλώσεων, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει όπως λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας.

(4) Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών και τα οποία δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, δύναται να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται ελεύθερα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινές σήμα που δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους για σκοπούς άλλους από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την έρευνα.

Διαθεσιμότητα στην αγορά.

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 5 η διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των διατάξεων της παραγράφου (1).

Κατηγορίες ειδών πυροτεχνίας.

7.(1) Ο κατασκευαστής ταξινομεί τα είδη πυροτεχνίας σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή το σκοπό τους, καθώς και το βαθμό κινδύνου συμπεριλαμβανόμενου του επιπέδου θορύβου.

(2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό 22 επιβεβαιώνουν, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στον Κανονισμό 18, την προαναφερόμενη ταξινόμηση.

(3) Οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα είδη πυροτεχνίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Πυροτεχνήματα:

(i) Κατηγορία F1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός κατοικημένων κτιρίων·

(ii) κατηγορία F2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένους οριοθετημένους εξωτερικούς χώρους·

(iii) κατηγορία F3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο, προορίζονται για χρήση σε μεγάλης έκτασης ανοικτούς εξωτερικούς χώρους και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία·

(iv) κατηγορία F4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις (κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα επαγγελματικής χρήσης») και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία·

(β) είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς:

(i) κατηγορία T1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο·

(ii) κατηγορία T2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις· και

(γ) άλλα είδη πυροτεχνίας:

κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο·

κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς, που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

(4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες με τις οποίες προσδιορίζει και εξουσιοδοτεί τα άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

Όρια ηλικίας και άλλοι περιορισμοί.

8.(1) Απαγορεύεται η διάθεση ή η απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο ειδών πυροτεχνίας σε ή από πρόσωπα που έχουν ηλικία μικρότερη των πιο κάτω ηλικιών:

(α) Πυροτεχνήματα κατηγορίας F1: δώδεκα (12) ετών

- (β) πυροτεχνήματα κατηγορίας F1: δεκαέξι (16) ετών
- (γ) πυροτεχνήματα κατηγορίας F2: δεκαοκτώ (18) ετών και
- (δ) για είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς κατηγορίας T1 και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P1: δεκαοκτώ (18) ετών.

(2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) όρια ηλικίας δύναται να αυξηθούν για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας και προστασίας ή να μειωθούν για άτομα που έχουν υποβληθεί ή που υποβάλλονται σε σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

(3) Οι οικονομικοί φορείς απαγορεύεται να καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας, παρά μόνο σε άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις:

- (α) Πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4 και
- (β) είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς της κατηγορίας T2 και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P2.

(4) Τα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P1 για οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αερόσακου και των προεντατήρων ζωνών ασφάλειας, απαγορεύεται να διατίθενται σε ή να αποκτούνται από το ευρύ κοινό, παρά μόνο όταν είναι ενσωματωμένα σε όχημα ή σε αφαιρέσιμο μέρος οχήματος.

ΜΕΡΟΣ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υποχρεώσεις κατασκευαστή.

9. Κάθε κατασκευαστής ειδών πυροτεχνίας έχει τις υποχρεώσεις-

Παράρτημα I.

- (α) διασφαλίζει ότι τα είδη πυροτεχνίας που διαθέτει στην αγορά έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα I.

Παράρτημα II.

- (β) καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο Παράρτημα II και μεριμνά για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στον Κανονισμό 18 και, όταν αποδειχθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τοποθετεί τη σήμανση CE.
- (γ) διατηρεί τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από τη στιγμή της διάθεσης του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.
- (δ) διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της σειράς παραγωγής προς τους παρόντες Κανονισμούς και λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν αλλαγές στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά είδους πυροτεχνίας, όπως και αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση είδους πυροτεχνίας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κινδύνους για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, ο κατασκευαστής διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές στα είδη πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά, διερευνά τις σχετικές καταγγελίες, διατηρεί σχετικό αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα είδη πυροτεχνίας και τις αποσύρσεις ειδών πυροτεχνίας και τηρεί σχετικά ενήμερους για τα προαναφερόμενα τους διανομείς.

- (ε) διασφαλίζει ότι τα είδη πυροτεχνίας που διαθέτει στην αγορά φέρουν την επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 ή 12, ανάλογα με την περίπτωση.
- (στ) αναγράφει στο είδος πυροτεχνίας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφει τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του είδους πυροτεχνίας ή σε έγγραφο που το συνοδεύει:

Νοείται ότι, η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή και τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

- (ζ) διασφαλίζει ότι το είδος πυροτεχνίας συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα ή όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα, εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες και ότι οι προαναφερόμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες·
- (η) όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι είδος πυροτεχνίας που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας, το αποσύρει ή το ανακαλεί κατά περίπτωση και εάν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει αμέσως για το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστά διαθέσιμο το είδος πυροτεχνίας και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει·
- (θ) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, της παρέχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή σε αυτήν, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση είδους πυροτεχνίας προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και συνεργάζεται με αυτή αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα είδη πυροτεχνίας που έχει διαθέσει στην αγορά.

Ιχνηλασιμότητα.

10.(1) Για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των ειδών πυροτεχνίας, κάθε κατασκευαστής τα επισημαίνει με αριθμό καταχώρησης, ο οποίος έχει δοθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό που διεξάγει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 18:

Νοείται ότι, η αρίθμηση γίνεται σύμφωνα με ομοιόμορφο σύστημα που καθορίζει η Επιτροπή.

(2) Κάθε κατασκευαστής και εισαγωγέας τηρεί μητρώο με τους αριθμούς καταχώρησης των ειδών πυροτεχνίας που καθιστά διαθέσιμα στην αγορά και μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας αρχής της κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες.

Επισήμανση ειδών πέρα από τα είδη πυροτεχνίας για οχήματα.

11.(1) Κάθε κατασκευαστής διασφαλίζει ότι τα είδη πυροτεχνίας, πλην των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα, φέρουν σε περίοπτη θέση ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, σαφή, κατανοητή και εύληπτη επισήμανση στην ελληνική γλώσσα ή, όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, και στην τουρκική γλώσσα.

(2) Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα πιο κάτω:

- (α) Τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή που καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου (στ) του Κανονισμού 9 και, εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα, που καθορίζονται στην παράγραφο (στ) του Κανονισμού 9 και στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 13, αντίστοιχα·
- (β) την ονομασία και τον τύπο του είδους πυροτεχνίας·
- (γ) τον αριθμό καταχώρησής του και τον αριθμό προϊόντος, παρτίδας ή σειράς·
- (δ) τα ελάχιστα όρια ηλικίας, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 8·
- (ε) τη σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης·
- (στ) το έτος παραγωγής για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F3 και F4·
- (ζ) κατά περίπτωση, την ελάχιστη απόσταση ασφάλειας· και
- (η) το καθαρό περιεχόμενο εκρηκτικής ύλης (NEC)·

(3) Τα πυροτεχνήματα περιέχουν επιπρόσθετα τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:

- (α) Για την κατηγορία F1, κατά περίπτωση, αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και/ή ελάχιστη απόσταση ασφάλειας·

- (β) για την κατηγορία F2, αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και, κατά περίπτωση, η ελάχιστη απόσταση ή οι ελάχιστες αποστάσεις ασφάλειας·
- (γ) για την κατηγορία F3, αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και η ελάχιστη απόσταση ή οι ελάχιστες αποστάσεις ασφάλειας· και
- (δ) για την κατηγορία F4, αναγράφεται η φράση «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις» και η ελάχιστη απόσταση ή οι ελάχιστες αποστάσεις ασφάλειας.

(4) Τα είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς περιέχουν επιπρόσθετα τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:

- (α) Για την κατηγορία T1, κατά περίπτωση, αναγράφεται η φράση «μόνο για υπαίθρια χρήση» και η ελάχιστη απόσταση ή οι ελάχιστες αποστάσεις ασφάλειας· και
- (β) για την κατηγορία T2, αναγράφεται η φράση «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις» και η ελάχιστη απόσταση ή οι ελάχιστες αποστάσεις ασφάλειας.

(5) Εάν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει επαρκή χώρο για τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (2), (3) και (4), οι πληροφορίες αναγράφονται στο μικρότερο τεμάχιο της συσκευασίας του.

Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα.

12.(1) Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) Τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή που καθορίζονται στην παράγραφο (στ) του Κανονισμού 9·
- (β) την ονομασία και τον τύπο του είδους πυροτεχνίας·
- (γ) τον αριθμό καταχώρησης του και τον αριθμό προϊόντος, παρτίδας ή σειράς· και
- (δ) όπου απαιτείται, τις οδηγίες ασφάλειας, σύμφωνα με το αναφερόμενο στην παράγραφο (3) δελτίο δεδομένων ασφάλειας.

(2) Εάν στο είδος πυροτεχνίας για οχήματα δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την αναγραφή των απαιτήσεων επισήμανσης της παραγράφου (1), οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία.

(3)(α) Στους επαγγελματίες χρήστες των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα παρέχεται στη γλώσσα που ζητούν οι ίδιοι, το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του είδους πυροτεχνίας για οχήματα, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω χρηστών.

(β) Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας δύναται να παρέχεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, νοουμένου ότι ο επαγγελματίας χρήστης διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για πρόσβαση σε αυτό.

Παράρτημα II.

Υποχρεώσεις εισαγωγέα.

13. Κάθε εισαγωγέας ειδών πυροτεχνίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- (α) διαθέτει στην αγορά μόνο είδη πυροτεχνίας που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών·
- (β) προτού διαθέσει είδος πυροτεχνίας στην αγορά διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στον Κανονισμό 18, έχει καταρτίσει το τεχνικό φάκελο, ότι το είδος πυροτεχνίας φέρει την σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα II και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων (ε) και (στ) του Κανονισμού 9:

Παράρτημα II.

Παράρτημα I.

Νοείται ότι, όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος I, τότε δεν το διαθέτει στην αγορά πριν διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του και, εάν το είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίνδυνο, πληροφορεί σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

- (γ) αναγράφει πάνω στο είδος πυροτεχνίας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του είδους πυροτεχνίας ή σε έγγραφο που το συνοδεύει:

Νοείται ότι, τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

- (δ) διασφαλίζει ότι το είδος πυροτεχνίας συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα ή όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα, κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες·

- (ε) διασφαλίζει ότι για όσο χρόνο το είδος πυροτεχνίας βρίσκεται υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος I·

Παράρτημα I.

- (στ) σε περίπτωση που, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει είδος πυροτεχνίας, διενεργεί, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, δειγματοληπτικές δοκιμές στα είδη πυροτεχνίας που έχει διαθέσει στην αγορά, διερευνά τις σχετικές καταγγελίες, διατηρεί σχετικό αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα είδη πυροτεχνίας και τις αποσύρσεις ειδών πυροτεχνίας και τηρεί σχετικά ενήμερους τους διανομείς για τα προαναφερόμενα·

- (ζ) σε περίπτωση που θεωρεί ή έχει το λόγο να πιστεύει ότι το είδος πυροτεχνίας που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας, αποσύρει ή ανακαλεί, κατά περίπτωση, το είδος πυροτεχνίας και εάν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει αμέσως για το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστά διαθέσιμο το είδος πυροτεχνίας και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει·

- (η) διατηρεί, επί δέκα (10) έτη μετά τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους·

- (θ) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, της παρέχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από αυτήν, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας με τους παρόντες Κανονισμούς και συνεργάζεται με αυτή αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα είδη πυροτεχνίας που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Υποχρεώσεις διανομέα.

14. Κάθε διανομέας ειδών πυροτεχνίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- (α) όταν διαθέτει είδος πυροτεχνίας στην αγορά ενεργεί με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών·

- (β) προτού διαθέσει είδος πυροτεχνίας στην αγορά, επαληθεύει ότι-

(i) αυτό φέρει την σήμανση CE·

Παράρτημα II.

(ii) συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα II, οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας εύκολα κατανοητές στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα ή όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και στην τουρκική γλώσσα, και

(iii) ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων (ε) και (στ) του Κανονισμού 9 και της παραγράφου (γ) του Κανονισμού 13 αντίστοιχα:

Νοείται ότι, αν διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα είδος πυροτεχνίας δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που

- Παράρτημα Ι. καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην αγορά πριν διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του και, εάν το είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς:
- (γ) διασφαλίζει ότι για όσο χρόνο το είδος πυροτεχνίας βρίσκεται υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.
- Παράρτημα Ι. (δ) όταν θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι είδος πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του εν λόγω είδους πυροτεχνίας, αποσύρει ή ανακαλεί, κατά περίπτωση, το είδος πυροτεχνίας και αν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο, ενημερώνουν αμέσως για το θέμα την αρμόδια αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστά διαθέσιμο το είδος πυροτεχνίας και παραθέτει λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.
- (ε) μετά από αιτιολογημένο αίτημα της αρμόδιας αρχής, της παρέχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και συνεργάζεται με αυτή αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα είδη πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.
- Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις κατασκευαστή εφαρμόζονται σε εισαγωγέα και διανομέα. 15. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 9, όταν διαθέτει στην αγορά είδος πυροτεχνίας υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί είδος πυροτεχνίας που ήδη έχει διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση του προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων. 16. Οι οικονομικοί φορείς όταν τους ζητηθεί, πληροφορούν τις αρχές εποπτείας της αγοράς για τα ακόλουθα:
- (α) Τα στοιχεία οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει είδη πυροτεχνίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το χρόνο που τα προμηθεύτηκαν, και
- (β) τα στοιχεία οποιουδήποτε οικονομικού φορέα τον οποίο έχουν προμηθεύσει είδος πυροτεχνίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το χρόνο που του το προμήθευσαν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

- Τεκμήριο συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας. Παράρτημα Ι. 17. Συμμόρφωση ειδών πυροτεχνίας με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη τους, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσής τους με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος Ι που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
- Διαδικασίες Αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Παράρτημα ΙΙ. 18. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας, ο κατασκευαστής ακολουθεί μια από τις εξής διαδικασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ:
- (α) Την εξέταση τύπου ΕΕ (Ενότητα Β) και, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
- (i) Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα (Ενότητα Γ2)· ή
- (ii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (Ενότητα Δ)· ή

- (iii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος (Ενότητα Ε).
- (β) συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα (Ενότητα Ζ) ή
- (γ) συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Ενότητα Η), εφόσον αφορά πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4.
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Παράρτημα Ι. 19.(1) Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των ειδών πυροτεχνίας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.
- Παράρτημα ΙΙΙ. (2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ των παρόντων Κανονισμών, περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στις ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ, προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα και μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα ή, όταν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, και στην τουρκική γλώσσα.
- Παράρτημα ΙΙ. (3) Όταν είδος πυροτεχνίας υπόκειται σε περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης που απαιτούν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, συντάσσεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που καλύπτει όλες τις πράξεις και η οποία περιέχει την ταυτότητα των πράξεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων δημοσίευσής τους.
- (4) Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.
- Γενικές αρχές της σήμανσης CE. 20. Η σήμανση CE υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.
- Κανόνες και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της σήμανσης CE και άλλων σημάνσεων. Παράρτημα ΙΙ. 21.(1) Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί των ειδών πυροτεχνίας, ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση του είδους πυροτεχνίας δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία του και στα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ συνοδευτικά έγγραφα.
- (2) Η σήμανση CE τοποθετείται πριν το είδος πυροτεχνίας διατεθεί στην αγορά.
- (3) Σε περίπτωση που στη διαδικασία ελέγχου της παραγωγής εμπλέκεται κοινοποιημένος οργανισμός, τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και ο εν λόγω αριθμός τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού αυτού.
- (4) Η σήμανση CE και, όπου εφαρμόζεται, ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού δύναται να συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση.
- (5) Η αρμόδια αρχή βασίζεται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.
- ΜΕΡΟΣ ΙV**
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- Κοινοποίηση. 22. Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους εγκεκριμένους οργανισμούς οι οποίοι ως τρίτοι διεξάγουν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των παρόντων Κανονισμών.
- Κοινοποιούσα αρχή. 23.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου και στα πλαίσια των παρόντων Κανονισμών έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
- (2) Η παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του Κανονισμού 28, διεξάγεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

- Απαιτήσεις σχετικές με την Κοινοποιούσα Αρχή.
24. Η σύσταση και λειτουργία της κοινοποιούσας αρχής πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- (α) Η σύστασή της δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 - (β) οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της·
 - (γ) οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση·
 - (δ) δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση·
 - (ε) διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει· και
 - (στ) διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.
- Υποχρέωση ενημέρωσης για την κοινοποιούσα αρχή.
25. Το Υπουργείο ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.
- Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς.
26. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- (α) Έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας της Δημοκρατίας και είναι νομικό πρόσωπο·
 - (β) είναι τρίτος και ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το είδος πυροτεχνίας που αξιολογεί·
 - (γ) ο οργανισμός, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν περιλαμβάνουν τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή των ειδών πυροτεχνίας και/ ή των εκρηκτικών υλών, ούτε αντιπρόσωπο των προσώπων αυτών, όμως, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση ειδών πυροτεχνίας και/ ή εκρηκτικών υλών που είναι αναγκαίες για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας για προσωπικούς σκοπούς·
 - (δ) ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό του που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των ειδών πυροτεχνίας και/ ή των εκρηκτικών υλών, ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές και δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες θα είναι κοινοποιημένοι και αυτό ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες·
 - (ε) ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 - (στ) ο οργανισμός και το προσωπικό του, εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων τους, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων·
 - (ζ) είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων του Παραρτήματος II και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του·
- Παράρτημα II.

- (η) ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία ειδών πυροτεχνίας για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός οφείλει να έχει στη διάθεσή του-
- (i) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 - (ii) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και διασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών και την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν διάκριση μεταξύ καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·
 - (iii) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, το βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του είδους πυροτεχνίας και το μαζικό ή τον εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας· και
 - (iv) τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις·
- (θ) το προσωπικό του, που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει-
- (i) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός·
 - (ii) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·
 - (iii) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα I, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης όπως και της νομοθεσίας της Δημοκρατίας· και
 - (iv) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης·
- (ι) η αμεροληψία του οργανισμού, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προαναφερόμενου προσωπικού δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών·
- (ια) να έχει συνάψει και διατηρεί ασφάλεια αστικής ευθύνης·
- (ιβ) το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το Παράρτημα II ή οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που εφαρμόζεται, εκτός σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:
- Νοείται ότι τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται· και
- (ιγ) συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Παράρτημα I.

Παράρτημα II.

Τεκμήριο συμμόρφωσης κοινοποιημένων οργανισμών.	27. Συμμόρφωση οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης που κοινοποιείται στην Επιτροπή, με τα κριτήρια που τίθενται σε σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρος τους, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό 26, στο βαθμό που αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
Θυγατρικές και υπεργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών.	<p>28.(1) Σε περίπτωση που κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει σε υπεργολάβο ή θυγατρική του συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ο εν λόγω κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός-</p> <p>(α) εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26, και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή·</p> <p>(β) αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι·</p> <p>(γ) τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα που είναι σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των διατάξεων του Παραρτήματος II.</p>
Παράρτημα II.	<p>(2) Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης του κοινοποιημένου οργανισμού.</p>
Αίτηση για κοινοποίηση.	<p>29.(1) Κυπριακός οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ενδιαφέρεται να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή υποβάλλει αίτηση για κοινοποίηση στην Κοινοποιούσα Αρχή.</p> <p>(2) Η αίτηση για κοινοποίηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενότητων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του είδους ή των ειδών πυροτεχνίας για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, εάν αυτό υπάρχει, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26.</p> <p>(3) Εάν ο οργανισμός δεν διαθέτει το αναφερόμενο στην παράγραφο (2) πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε του παρέχεται η δυνατότητα, υποβάλλοντας τη σχετική τεκμηρίωση στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό αυτό ή να εξασφαλίσει σχετική βεβαίωση επάρκειας προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26.</p>
Διαδικασία κοινοποίησης.	<p>30.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26.</p> <p>(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.</p> <p>(3) Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η ενότητα ή οι ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το είδος ή τα είδη πυροτεχνίας και η σχετική βεβαίωση επάρκειας.</p> <p>(4) Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 29, η Κοινοποιούσα Αρχή παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα ελέγχεται τακτικά και θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26.</p> <p>(5) Οργανισμός που κοινοποιήθηκε από την Κοινοποιούσα Αρχή, μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο (2) εβδομάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης και μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.</p>

(6) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται από την Κοινοποιούσα Αρχή για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Αλλαγές στην κοινοποίηση.

31.(1) Όταν η Κοινοποιούσα Αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του Κανονισμού 26 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

(2) Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, η Κοινοποιούσα Αρχή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών.

32.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή όταν της ζητηθεί από την Επιτροπή, παρέχει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό του οποίου η ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 της Οδηγίας.

(2) Όταν η Επιτροπή, στα πλαίσια του άρθρου 32 της Οδηγίας, διαπιστώνει ότι κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοποίησής του και ζητά από τη Δημοκρατία να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο, τότε η κοινοποιούσα αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής.

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών.

33. Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει-

Παράρτημα II.

(α) να διενεργεί τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο Παράρτημα II·

(β) να διενεργεί τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς και ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για το είδος πυροτεχνίας και το μαζικό ή τον εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής τηρώντας το βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών·

(γ) να δίνει αριθμό καταχώρησης για τον προσδιορισμό των ειδών πυροτεχνίας που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης όπως και των κατασκευαστών τους και τηρεί μητρώο με τους αριθμούς καταχώρησης των ειδών πυροτεχνίας για τα οποία έχει εκδώσει πιστοποιητικά.

Παράρτημα I.

(δ) όταν διαπιστώνει ότι οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος I ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, να ζητά από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης·

(ε) όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, διαπιστώσει ότι κάποιο είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται πλέον, να απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται· και

(στ) εάν δεν ληφθούν τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, να περιορίζει, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, κατά περίπτωση.

Προσφυγή κατά αποφάσεων κοινοποιημένου οργανισμού.

34. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί δομές και διαδικασίες έτσι ώστε οι αποφάσεις του να υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν του.

Υποχρέωση ενημέρωσης για κοινοποιημένους οργανισμούς.

35.(1) Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή για τα ακόλουθα:

- (α) Οποιαδήποτε απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών·
- (β) οποιεσδήποτε καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης·
- (γ) οποιοδήποτε αίτημα παρέλαβε από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
- (δ) τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελεί στο πλαίσιο της κοινοποίησής του και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών, όταν του ζητηθεί.

(2) Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς, που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καλύπτουν τα ίδια είδη πυροτεχνίας, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν του ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών.

36. Κάθε κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός που αφορά τους παρόντες Κανονισμούς συμμετέχει απευθείας ή με αντιπρόσωπο του σε εργασίες ομάδας ή ομάδων κοινοποιημένων οργανισμών που οργανώνονται από την Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ V

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος των ειδών πυροτεχνίας που εισέρχονται στη Δημοκρατία.

37.(1) Τα είδη πυροτεχνίας-

- (α) διατίθενται στην αγορά μόνο όταν αποθηκεύονται σωστά και
- (β) όταν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται να μη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (3) του άρθρου 15 και των άρθρων 16 έως και 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, εφαρμόζονται για τα είδη πυροτεχνίας.

(3) Το Υπουργείο, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ενημερώνει ετησίως την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Διαδικασία χειρισμού των ειδών πυροτεχνίας που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο.

38.(1) Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας της δημόσιας ασφάλειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και/ή των παρόντων Κανονισμών, διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω είδος πυροτεχνίας, η οποία καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται ότι, για τον πιο πάνω σκοπό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς με οιοδήποτε αναγκαίο τρόπο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, όταν κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, ζητούν αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα όπως, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζουν οι ίδιες ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να θέσει το είδος πυροτεχνίας σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει:

Νοείται ότι, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

(3) Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

(4) Ο οικείος οικονομικός φορέας λαμβάνει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για όλα τα είδη πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά όλης της Ένωσης.

(5) Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (2) δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του σχετικού είδους πυροτεχνίας στην κυπριακή αγορά ή να το αποσύρουν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

(6) Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται με βάση την παράγραφο (5) περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του είδους πυροτεχνίας, την προέλευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν, τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας και κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται στο ότι-

- (α) το είδος πυροτεχνίας δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή άλλα ζητήματα προστασίας της δημόσιας ασφάλειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και/ή των παρόντων Κανονισμών ή
- (β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό 17 στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε αναφορικά με είδος πυροτεχνίας για το οποίο λήφθηκαν μέτρα από άλλο κράτος μέλος και παρέχει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για το μη συμμορφούμενο είδος πυροτεχνίας και στην περίπτωση που διαφωνεί σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από άλλο κράτος μέλος γνωστοποιεί τις αντιρρήσεις της.

(8) Εάν εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στη παράγραφο (5) δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

(9) Η αρμόδια αρχή ενεργεί χωρίς καθυστέρηση για τη λήψη των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων, που αφορούν το μη συμμορφούμενο είδος πυροτεχνίας, όπως είναι η απόσυρση του είδους πυροτεχνίας από την αγορά.

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης.

39.(1) Όταν η αρμόδια αρχή, διαφωνεί με τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό 38 τα οποία έχει λάβει άλλο κράτος μέλος στα πλαίσια της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για κάποιο είδος πυροτεχνίας, γνωστοποιεί τη διαφωνία της στην Επιτροπή.

(2) Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι μέτρο που έλαβε κράτος μέλος για κάποιο είδος πυροτεχνίας είναι δικαιολογημένο, τότε η αρμόδια αρχή ενεργεί για την απόσυρση του εν λόγω είδους πυροτεχνίας και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

(3) Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι μέτρο που έλαβε η αρμόδια αρχή στα πλαίσια του Κανονισμού 38 δεν είναι δικαιολογημένο, τότε η αρμόδια αρχή ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Συμμορφούμενα είδη πυροτεχνίας που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια.

40.(1) Όταν η αρμόδια αρχή, αφού διενεργήσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 38, διαπιστώσει ότι είδος πυροτεχνίας, παρόλο ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα όπως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ίδια ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω είδος πυροτεχνίας, όταν διατεθεί στην αγορά, δε θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει.

(2) Ο οικείος οικονομικός φορέας οφείλει να λαμβάνει όλα τα διορθωτικά μέτρα για τα είδη πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά όλης της Ένωσης.

(3) Η αρμόδια αρχή πληροφορεί αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) και (2) και στην πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του είδους πυροτεχνίας, την προέλευσή του και την αλυσίδα εφοδιασμού του, τη φύση του σχετικού κινδύνου, όπως και τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Τυπική μη συμμόρφωση.

41.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 38, η αρμόδια αρχή απαιτεί από το υπεύθυνο οικονομικό φορέα όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να πετύχει την ανάλογη συμμόρφωση, όταν αυτή προβεί για κάποιο είδος πυροτεχνίας σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

- (α) Η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 ή του Κανονισμού 21·
- (β) η σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί·
- (γ) ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 21 ή δεν έχει τοποθετηθεί·
- (δ) δεν έχει συνταχθεί η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·
- (ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει συνταχθεί σωστά·
- (στ) ο τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι πλήρης·
- (ζ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού 9 ή στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 13 ελλείπουν, είναι λανθασμένες ή ελλιπείς· ή
- (η) δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 9 ή 13.

(2) Σε περίπτωση που η συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) δεν επιτευχθεί, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα του σχετικού είδους πυροτεχνίας στην αγορά και να διασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξουσία κατάσχεσης και καταστροφής.

42.(1) Η αρμόδια αρχή εάν έχει εύλογες υποψίες ότι είδη πυροτεχνίας διατέθηκαν ή διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν ή κατέχονται κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή δεν πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, δύναται να κατάσχει και κατακρατήσει αυτά τα είδη πυροτεχνίας, μέχρι την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης δύναμει των διατάξεων του Κανονισμού 43.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να καταστρέψει τα προαναφερόμενα είδη πυροτεχνίας, με τη συγκατάθεση του προσώπου που τα διαθέτει ή τα κατέχει, ή εάν δεν παρουσιαστεί τέτοιο πρόσωπο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κατάσχεσή τους.

Ποινικά αδικήματα.

43.(1) Πρόσωπο, το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο-

- (α) διαθέτει, πωλεί ή αποπειράται να διαθέσει ή να αποκτήσει είδος πυροτεχνίας κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών·
- (β) επιθέτει ή έχει επιθέσει σε είδος πυροτεχνίας οποιαδήποτε πλαστή σήμανση ή επισήμανση· ή
- (γ) πλαστογραφεί οποιαδήποτε έγγραφα ή πιστοποιητικά που προνοούνται στους παρόντες Κανονισμούς ή εν γνώσει του επιδεικνύει τέτοια πλαστά έγγραφα ή πιστοποιητικά·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με καθήκον που οφείλει να εκπληρώσει δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πέραν των ποινών που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2), το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα δήμευσης των ειδών πυροτεχνίας που αφορούν την υπόθεση όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης, να εκδώσει διάταγμα καταστροφής των ειδών πυροτεχνίας που αφορούν την υπόθεση, όταν διαπιστώσει ότι-

- (α) διακυβεύεται η δημόσια ασφάλεια ή τάξη ή
- (β) συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη των εν λόγω ειδών πυροτεχνίας.

Μεταβατικές
διατάξεις.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.12.2009
4.10.2013.

44.(1) Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά των ειδών πυροτεχνίας που συμμορφώνονται με τις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών του 2009 και 2013 και διατέθηκαν στην αγορά πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

(2) Άδειες που παραχωρήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου-

- (α) για πυροτεχνήματα των κατηγοριών F1, F2 και F3 πριν την 4^η Ιουλίου 2010, και
- (β) για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4, τα άλλα είδη πυροτεχνίας και τα είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς πριν την 4^η Ιουλίου 2013,

εξακολουθούν να ισχύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας μέχρι τη λήξη τους ή μέχρι την 4^η Ιουλίου 2017, όποια ημερομηνία είναι ενωρίτερη.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), άδειες που παραχωρήθηκαν για είδη πυροτεχνίας για οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, πριν την 4^η Ιουλίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

(4) Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών του 2009 και 2013 εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

(5) Για τους σκοπούς του Κανονισμού 10 αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα IV και V.

Παράρτημα IV.
Παράρτημα V.

Κατάργηση.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.12.2009
4.10.2013.

45.(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών καταργούνται-

- (α) οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2009 και 2013, και

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
5.9.2014.

- (β) το περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) (Σύστημα Ιχνηλασιμότητας των Ειδών Πυροτεχνίας) Διάταγμα του 2014.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά που περιέχεται σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό, διάταγμα, γνωστοποίηση ή ειδοποίηση, η οποία αφορά τους Κανονισμούς και το Διάταγμα που καταργούνται, θεωρείται ότι αφορά τις αντίστοιχες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

Έναρξη της ισχύος των παρόντων κανονισμών.

46.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η παράγραφος (5) του Κανονισμού 44 τίθεται σε ισχύ από τη 16^η Οκτωβρίου 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμοί 2, 3, 9, 13, 14, 17, 19, 26 και 33)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που προσδιορίζει ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.
2. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την ασφαλή διάθεσή του με κατάλληλη μέθοδο και με τις ελάχιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον.
3. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το είδος πυροτεχνίας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες, εφόσον απαιτείται, πρέπει να εξετάζονται ή να υποβάλλονται σε δοκιμή:

- (α) σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χημικής σύνθεσης (μάζα και ποσοστό των χρησιμοποιούμενων ουσιών) και διαστάσεις·
- (β) η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυροτεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές συνθήκες·
- (γ) ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο χειρισμό και μεταφορά·
- (δ) συμμόρφωση όλων των συστατικών όσον αφορά τη χημική τους σταθερότητα·
- (ε) αντοχή του είδους πυροτεχνίας στην υγρασία, εάν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε υγρές ή ξηρές συνθήκες και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την υγρασία·
- (στ) αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν το είδος πυροτεχνίας προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλειά του ή η αξιοπιστία του μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από την ψύξη ή τη θέρμανση ολόκληρου του είδους πυροτεχνίας ή συστατικού του·
- (ζ) τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης·
- (η) κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάνσεις όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση (συμπεριλαμβανομένων των αποστάσεων ασφάλειας) και τη διάθεση·
- (θ) η ικανότητα του είδους πυροτεχνίας, του περιτυλίγματός του ή των συστατικών μερών του να αντιστέκονται στη φθορά σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης·
- (ι) προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για την ασφαλή λειτουργία του είδους πυροτεχνίας·

Κατά τη μεταφορά και τον κανονικό χειρισμό, τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να περιέχουν τα πυροτεχνικά συστατικά τους, εκτός εάν οι οδηγίες του κατασκευαστή ορίζουν διαφορετικά.

4. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πρέπει να περιέχουν διαρρηκτικές εκρηκτικές ύλες, παρά μόνο μαύρη πυρίτιδα και συστατικά που δημιουργούν λάμψεις, με εξαίρεση τα είδη πυροτεχνίας των κατηγοριών P1, P2, T2 και τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) η διαρρηκτική εκρηκτική ύλη να μην μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το είδος πυροτεχνίας·
- (β) για την κατηγορία P1, το είδος πυροτεχνίας να μην μπορεί να λειτουργήσει με εκρηκτικό τρόπο ή να μην μπορεί να προκαλέσει, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, έκρηξη σε δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες·
- (γ) για τις κατηγορίες F4, T2, P2, το είδος πυροτεχνίας να μην είναι σχεδιασμένο και να μην προορίζεται για να λειτουργήσει με εκρηκτικό τρόπο ή, εάν είναι σχεδιασμένο για να εκραγεί, να μην μπορεί με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του να προκαλέσει έκρηξη σε δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες.

5. Οι διάφορες ομάδες ειδών πυροτεχνίας πρέπει επίσης να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

A. ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

1. Ο κατασκευαστής κατανέμει τα πυροτεχνήματα σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 ανάλογα με το καθαρό περιεχόμενο τους σε εκρηκτική ύλη, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, το επίπεδο θορύβου τους ή ανάλογα κριτήρια. Η κατηγορία αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.

- (α) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F1, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
- (i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη·
 - (ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας·
 - (iii) η κατηγορία F1 δεν περιλαμβάνει κροτίδες, συστοιχίες κροτίδων, κροτίδες εκτόνωσης και συστοιχίες κροτίδων εκτόνωσης·
 - (iv) τα ριπτόμενα προς τα κάτω πυροτεχνήματα (throwdown) της κατηγορίας F1, δεν περιέχουν περισσότερα από 2,5 mg κροτικού αργύρου.
- (β) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F2, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
- (i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μέτρα. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη·
 - (ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας.
- (γ) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F3, τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
- (i) Η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρα. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη·
 - (ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου όπως μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση ασφαλείας.

2. Τα πυροτεχνήματα μπορούν να κατασκευάζονται μόνο από υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από τα θραύσματα.

3. Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να δηλώνεται με επισήμανση ή στις οδηγίες.

4. Τα πυροτεχνήματα δεν πρέπει να μετακινούνται με τυχαίο και απρόβλεπτο τρόπο.

5. Τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F1, F2 και F3 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη είτε με προστατευτικό κάλυμμα, είτε με τη συσκευασία ή με την κατασκευή του πυροτεχνήματος. Τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη με τις μεθόδους που καθορίζει ο κατασκευαστής.

B. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε κανονική χρήση.

2. Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να δηλώνεται με επισήμανση ή στις οδηγίες.

3. Το είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από θραύσματα, όταν ενεργοποιείται ακούσια.

4. Όπου είναι σκόπιμο, το είδος πυροτεχνίας λειτουργεί κανονικά έως την ημερομηνία λήξης που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

1. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα και να έχουν επαρκή ικανότητα πυροδότησης σε όλες τις κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

2. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

3. Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
4. Το περίβλημα των θρυαλλίδων πρέπει να διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή και να προστατεύει επαρκώς την περιεχόμενη εκρηκτική ύλη όταν εκτίθεται σε κανονική, προβλέψιμη μηχανική καταπόνηση.
5. Οι παράμετροι που αφορούν το χρόνο καύσης των θρυαλλίδων πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος πυροτεχνίας.
6. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (όπως ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση) των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος πυροτεχνίας.
7. Τα καλώδια των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική αντοχή, συμπεριλαμβανόμενης της ανθεκτικής σύνδεσης με τον αναφλεκτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Κανονισμοί 2, 9, 12, 18, 19, 26, 28 και 33)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση τύπου ΕΕ

1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση είδους πυροτεχνίας και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι η τεχνική σχεδίαση του είδους πυροτεχνίας πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που έχουν εφαρμογή σε αυτό.
2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης του είδους πυροτεχνίας μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμηρίωσης και των παραστατικών που αναφέρονται στο σημείο 3, και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγωγής, από το πλήρες προϊόν (συνδυασμός τύπου παραγωγής και τύπου σχεδίασης).
3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·

(β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

(γ) τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους πυροτεχνίας. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

(i) γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας,

(ii) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,

(iii) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των ανωτέρω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,

(iv) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζομένων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

(v) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

(vi) τις εκθέσεις δοκιμών·

(δ) τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών·

(ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

Ως προς το είδος πυροτεχνίας:

- 4.1. Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιμήσει την επάρκεια του της τεχνικής σχεδίασης του είδους πυροτεχνίας.

Ως προς το δείγμα ή τα δείγματα:

- 4.2. Επαληθεύει ότι το δείγμα ή τα δείγματα που έχει ή έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
- 4.3. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά.
- 4.4. Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν, πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών.
- 4.5. Συμφωνεί με τον κατασκευαστή για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4, καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του έναντι της κοινοποιούσας αρχής, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με την έγκριση του κατασκευαστή.

6. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που έχουν εφαρμογή για το σχετικό είδος πυροτεχνίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασμένων ειδών πυροτεχνίας προς τον εξετασθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.

Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του.

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριμένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και, αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.

Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, για κάθε τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή κάθε προσθήκη σε αυτά που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών και/ ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή τις τυχόν προσθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορήγησε και/ ή τις προσθήκες σε αυτά.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ και/ ή των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτά.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων ειδών πυροτεχνίας προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτά.

3. Έλεγχοι προϊόντων

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή ελέγχων στα προϊόντα σε τυχαία χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον εν λόγω οργανισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του είδους πυροτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των προϊόντων και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων, το οποίο λαμβάνεται επί τόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων, και/ή ισοδύναμες δοκιμές που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εφόσον ένα δείγμα δεν συμμορφώνεται με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Σκοπός της προς έγκριση διαδικασίας δειγματοληψίας που πρέπει να εφαρμοστεί είναι να καθοριστεί κατά πόσο η διαδικασία κατασκευής του είδους πυροτεχνίας λειτουργεί εντός αποδεκτών ορίων, με σκοπό τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας.

Ο κατασκευαστής τοποθετεί, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

4. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή διατίθεται, εφόσον το ζητήσει, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτά.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές του σχετικού είδους πυροτεχνίας, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως καθορίζεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- (α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·
- (β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·
- (γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·
- (δ) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·
- (ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

- 3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ καθώς και προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτά.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

- (α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας·
- (β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν·
- (γ) των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους·
- (δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κ.λπ.·
- (ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

- 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του σχετικού τομέα προϊόντων και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

- 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

- 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

- 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

- 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

(α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·

(β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.

- 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

- 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί την απαιτούμενη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά:

(α) το φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1·

(β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη·

(γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της Κοινοποιούσας Αρχής του, περιοδικά ή εφόσον το ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί, και, εφόσον το ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον

τύπου που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτά.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και για τις δοκιμές των εν λόγω ειδών πυροτεχνίας, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση όπως ορίζεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.

Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·

(β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·

(γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·

(δ) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·

(ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας.

Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:

(α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας·

(β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή·

(γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμολόγησης, οι εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.·

(δ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

- 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

- 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
- 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:
- (α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·
- (β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.
- 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
- 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη τουλάχιστο από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά:

- (α) το φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1·
- (β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, όπως αυτή εγκρίθηκε·
- (γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή του για τις εγκρίσεις του συστήματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει στη διάθεση της Κοινοποιούσας Αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα

1. Η συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 5, και βεβαιώνει και δηλώνει, με

αποκλειστική του ευθύνη, ότι το σχετικό είδος πυροτεχνίας στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 4 είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που εφαρμόζονται σε αυτό.

2. Τεχνικός φάκελος

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο και τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 4. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους πυροτεχνίας. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

(α) γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας·

(β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·

(γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας·

(δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί·

(ε) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.·

(στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.

3. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου είδους πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

4. Επαλήθευση

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα και/ ή ισοδύναμες δοκιμές όπως ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Εάν δεν υπάρχει σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλληλες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να τοποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός αναγνώρισης του στο εγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας.

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης EE

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, τον αριθμό αναγνώρισης του τελευταίου σε κάθε είδος πυροτεχνίας που ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης EE και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης EE προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EE.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας

1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών που ισχύουν γι' αυτά.

2. Κατασκευή

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τη σχεδίαση, την κατασκευή και την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές των σχετικών ειδών πυροτεχνίας, όπως ορίζει το σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται σε επιτήρηση, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·

(β) τον τεχνικό φάκελο για ένα μοντέλο από κάθε κατηγορία ειδών πυροτεχνίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

(i) γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας,

(ii) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και τα διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,

(iii) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,

(iv) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικής εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,

(v) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

(vi) τις εκθέσεις δοκιμών·

(γ) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·

(δ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.

3.2. Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήματος διασφάλισης ποιότητας καθιστά δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

Ειδικότερα ο φάκελος περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή:

(α) των στόχων ποιότητας και του οργανογράμματος καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα του προϊόντος·

(β) των προδιαγραφών τεχνικής σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που θα εφαρμοστούν και, εφόσον τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν θα εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας των παρόντων Κανονισμών·

(γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης της σχεδίασης, της διαδικασίας και των συστηματικών ενεργειών, που θα χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση των ειδών πυροτεχνίας όσον αφορά την καλυπτόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·

(δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν·

(ε) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους·

(στ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π.·

(ζ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

- 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.

Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση στον τομέα του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο β), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

- 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.
- 3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

- 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
- 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση στους χώρους σχεδίασης, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:

(α) το φάκελο του συστήματος ποιότητας·

(β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που προβλέπονται στο σχεδιαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως τα αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κλπ.·

(γ) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που προβλέπονται στο κατασκευαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λ.π.

- 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
- 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να

αναλάβει ή να αναθέσει δοκιμές σε προϊόντα για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- 5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού, σε κάθε προϊόν που ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.
- 5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα (10) έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στην αρμόδια αρχή, εφόσον το ζητήσει, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά:

- (α) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1·
- (β) το φάκελο του συστήματος ποιότητας που αναφέρεται στο σημείο 3.1·
- (γ) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σημείο 3.5, όπως αυτή εγκρίθηκε·
- (δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή του για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγήθηκαν και ανακλήθηκαν και θέτει στη διάθεση της Κοινοποιούσας Αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλο τρόπο.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Κανονισμός 19)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (XXXX)⁽¹⁾

1. Αριθμός καταχώρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 10:
2. Αριθμός προϊόντος, παρτίδας ή σειράς:
3. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή:
4. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
5. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση προϊόντος που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα):
6. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:
7. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:
8. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ... (ονομασία, αριθμός) πραγματοποίησε ... (περιγραφή της παρέμβασης) και χορήγησε το πιστοποιητικό:
9. Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):

(όνομα, θέση) (υπογραφή):

Σημείωση (1): Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 44(5))

Αριθμός
καταχώρισης.

1.-(1) Τα είδη πυροτεχνίας φέρουν έναν αριθμό καταχώρισης, ο οποίος περιέχει τα εξής:

- (α) τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Β) ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Ζ) ή έγκριση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Η)
- (β) την κατηγορία του είδους πυροτεχνίας για το οποίο η συμμόρφωση πιστοποιείται σε συντεταγμένη μορφή, με κεφαλαία:
 - F1, F2, F3 και F4 για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F1, F2, F3 και F4, αντίστοιχα·
 - T1 ή T2 για τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο των κατηγοριών T1 και T2, αντίστοιχα·
 - P1 ή P2 για άλλα είδη πυροτεχνίας των κατηγοριών P1 και P2, αντίστοιχα·
- (γ) τον αριθμό επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό για το είδος πυροτεχνίας.

(2) Ο αριθμός καταχώρισης διαρθρώνεται στη μορφή «XXXX – YY – ZZZZ...», όπου:

- το μέρος XXXX αναφέρεται στο περιεχόμενο της υποπαραγράφου (1)(α) της παρούσας παραγράφου,
- το μέρος YY αναφέρεται στο περιεχόμενο της υποπαραγράφου (1)(β) της παρούσας παραγράφου, και
- το μέρος ZZZZ... αναφέρεται στο περιεχόμενο της υποπαραγράφου (1)(γ) της παρούσας παραγράφου.

Υποχρεώσεις των
κοινοποιημένων
οργανισμών.

2.-(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που πραγματοποιούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 τηρούν μητρώο των ειδών πυροτεχνίας για τα οποία έχουν εκδώσει πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Β) ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Ζ) ή εγκρίσεις συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Η).

Παράρτημα V

(2) Το προαναφερόμενο μητρώο τηρείται στο μορφότυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα V.

(3) Το μητρώο των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στο παράρτημα οι οποίες πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εξέδωσαν τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (1).

(4) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν τακτικά το μητρώο, το οποίο και καθιστούν δημόσια διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

(5) Όταν η κοινοποίηση ενός οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ανακαλείται, ο εν λόγω οργανισμός μεταβιβάζει το μητρώο που τηρεί σε κάποιον άλλο κοινοποιημένο οργανισμό ή στην αρμόδια αρχή.

Υποχρεώσεις
κατασκευαστών
και εισαγωγέων.

3. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς των ειδών πυροτεχνίας:

- (α) τηρούν αρχείο όλων των αριθμών καταχώρισης των ειδών πυροτεχνίας που παράγονται ή εισάγονται από αυτούς μαζί με την εμπορική ονομασία, το γενικό τύπο και υποτύπο τους, κατά περίπτωση, και τον τόπο κατασκευής, για τουλάχιστο δέκα (10) έτη από την ημερομηνία που το είδος έχει διατεθεί στην αγορά·

- (β) διαβιβάζουν το αρχείο στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση που σταματούν τις δραστηριότητές τους·
- (γ) παρέχουν στην αρμόδια αρχή και στις αρχές εποπτείας της αγοράς όλων των κρατών μελών, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Μορφότυπος του μητρώου που αναφέρεται στην παράγραφο 2(2) του Παραρτήματος IV)

Αριθμός καταχώρισης	Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ (Ενότητα Β), πιστοποιητικού συμμόρφωσης (Ενότητα Ζ) ή έγκρισης συστήματος ποιότητας (Ενότητα Η) και ημερομηνία λήξης της ισχύος, κατά περίπτωση	Κατασκευαστής	Τύπος προϊόντος (γενικό) και υποτύπος, κατά περίπτωση	Ενότητα συμμόρφωσης του σταδίου παραγωγής ¹	Κοινοποιημένος οργανισμός που αναλαμβάνει την αξιολόγηση συμμόρφωσης του σταδίου παραγωγής ¹	Πρόσθετα στοιχεία

- (1) Πρέπει να συμπληρώνεται πάντα εάν τελεί υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγματοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 18 (Ενότητα Β). Δεν απαιτείται για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του Κανονισμού 18 (Ενότητες Ζ και Η). Πρέπει να παρέχονται στοιχεία (όταν είναι γνωστά), εάν εμπλέκεται κάποιος άλλος κοινοποιημένος οργανισμός.