

Αριθμός 363

Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 14 των περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμων του 2007 και 2011, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2011

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/21/ΕΕ της Επιτροπής της 6^{ης} Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων», της Ε.Ε.: L 38, 07.02.2014, σ.39.

149(Ι) του 2007
2(Ι) του 2011. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 των περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμων του 2007 και 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015.

Ερμηνεία. 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«μητρικό φυτό» σημαίνει ταυτοποιημένο φυτό από το οποίο λαμβάνεται υλικό με σκοπό τον πολλαπλασιασμό·
«μικροπολλαπλασιασμός» σημαίνει την πρακτική του ταχέως πολλαπλασιασμού φυτικού υλικού με σκοπό την παραγωγή μεγάλου αριθμού φυτών, με τη χρήση καλλιέργειας in vitro διαφοροποιημένων φυτικών οφθαλμών ή μεριστώματος που λαμβάνονται από ένα φυτό·

149(Ι) του 2007
2(Ι) του 2011. «Νόμος» σημαίνει του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμο του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τον προβασικό πατατόσπορο. 3. (1) Ο προβασικός πατατόσπορος πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) να προέρχεται από μητρικά φυτά που είναι απαλλαγμένα από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς:

- (i) *Pectobacterium* spp.,
- (ii) *Dickeya* spp.,
- (iii) ιός που προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων της πατάτας,
- (iv) ιός Α της πατάτας,
- (v) ιός Μ της πατάτας,
- (vi) ιός S της πατάτας,
- (vii) ιός Χ της πατάτας
- (viii) και ιός Υ της πατάτας·

(β) να είναι απαλλαγμένος από συμπτώματα μελάνωσης·

(γ) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,01%·

- (δ) Στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5%·
- (ε) κατά την καλλιέργεια, ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,1%· και
- (στ) ο μέγιστος αριθμός γενεών στον αγρό είναι τέσσερις (4).

(2) Ο προβασικός πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση ΡΒΤC» και «ενωσιακή κλάση ΡΒ», τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Παράρτημα.

- (3)(α) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (β), (γ) και (ε) της παραγράφου (1), διασφαλίζεται μέσω επίσημων επιθεωρήσεων στον αγρό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι επιθεωρήσεις αυτές συμπληρώνονται με επίσημες δοκιμές των φύλλων·

- (β) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπολλαπλασιασμού, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1), διασφαλίζεται με επίσημες δοκιμές στο μητρικό φυτό που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή ή κάτω από την επίβλεψή της.
- (γ) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλωνικής επιλογής, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) διασφαλίζεται με επίσημες δοκιμές στο κλωνικό υλικό στο μητρικό φυτό, που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή ή κάτω από την επίβλεψή της.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τις παρτίδες (σπορομερίδες) προβασικού πατατόσπορου.

4. Οι παρτίδες προβασικού πατατόσπορου πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

- (α) Η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (β) ο αριθμός των πατατών που έχουν προσβολή από σήψεις, εξαιρουμένων της κορυνοβακτηρίωσης και της καστανής σήψης, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
- (γ) ο αριθμός των πατατών με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων των παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (δ) ο αριθμός των πατατών που έχουν προσβληθεί από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (ε) ο αριθμός των πατατών που έχουν προσβληθεί από ριζοκτόνια κατά περισσότερο από το ποσοστό 10,0% της επιφάνειάς τους, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (στ) ο αριθμός των πατατών που έχουν προσβληθεί από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από το 10,0% της επιφάνειάς τους, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (ζ) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 0,5% κατά μάζα· και
- (η) ο συνολικός αριθμός των πατατών, όπως αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) έως (ζ), δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6,0% κατά μάζα.

Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1^η Ιανουαρίου 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Κανονισμός 3(2)]

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά προβασικού πατατόσπορου με την ένδειξη
«ενωσιακή κλάση PBTC» και «ενωσιακή κλάση PB»

1. Οι προϋποθέσεις για τον προβασικό πατατόσπορο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση PBTC» είναι οι ακόλουθες:

(α) Όσον αφορά τον πατατόσπορο:

- (i) Δεν περιέχονται στην καλλιέργεια φυτά που δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία ή φυτά ξένων ποικιλιών·
- (ii) δεν περιέχονται στην καλλιέργεια φυτά που έχουν προσβολή από ριζοκτόνια·
- (iii) στους απευθείας απογόνους η καλλιέργεια είναι απαλλαγμένη από ιώσεις·
- (iv) δεν περιέχονται στην καλλιέργεια τα φυτά με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που οφείλονται στον ιό που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων·
- (v) τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των κονδύλων, παράγονται μέσω μικροπολλαπλασιασμού·
- (vi) τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των κονδύλων, παράγονται σε προστατευόμενες εγκαταστάσεις και σε υπόστρωμα καλλιέργειας που είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς· και
- (vii) οι κόνδυλοι δεν πολλαπλασιάζονται πέραν από την πρώτη γενεά.

(β) Οι παρτίδες (σπορομερίδες) είναι απαλλαγμένες από πατατόσπορο ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- (i) Έχει προσβληθεί από σήψεις· ή
- (ii) έχει προσβληθεί από ριζοκτόνια· ή
- (iii) έχει προσβληθεί από ακτινομύκωση· ή
- (iv) έχει προσβληθεί από σπογγοπορίωση· ή
- (v) έχει συρρικνωθεί υπερβολικά λόγω αφυδάτωσης· ή
- (vi) έχει εξωτερικά ελαττώματα, όπως παραμορφωμένους ή τραυματισμένους κονδύλους.

2. Οι προϋποθέσεις για τον προβασικό πατατόσπορο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση PB» είναι οι ακόλουθες:

(α) Όσον αφορά τον πατατόσπορο:

- (i) Ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,01%·
- (ii) τα φυτά είναι απαλλαγμένα από συμπτώματα μελάνωσης·
- (iii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,1%·
- (iv) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5%.

(β) Όρια ανοχής που ισχύουν για τις παρτίδες, όσον αφορά τις ακόλουθες προσμειξεις, ελαττώματα και ασθένειες:

- (i) Ο πατατόσπορος που έχει υποστεί προσβολή από σήψεις, πλην της κορνοβακτηρίωσης και της καστανής σήψης, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
- (ii) ο πατατόσπορος που έχει υποστεί προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10,0% της επιφάνειάς του δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (iii) ο πατατόσπορος που έχει υποστεί προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο (1/3) της επιφάνειάς του δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iv) ο πατατόσπορος που έχει υποστεί προσβολή από σπογγοπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10,0% της επιφάνειάς του δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 0,5% κατά μάζα·
- (vi) ο πατατόσπορος με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων των παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα· και
- (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές όπως αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6,0% κατά μάζα.