

Αριθμός 364

Οι περί Καθορισμού των Ενωσιακών Κλάσεων του Βασικού και του Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 14 των περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμων του 2007 και 2011, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2011

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

<p>Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 38, 7.2.2014, σ.32.</p> <p>149(Ι) του 2007 2(Ι) του 2011.</p> <p>Συνοπτικός τίτλος.</p> <p>Ερμηνεία.</p> <p>Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι), 31.12.2004.</p>	<p>Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/20/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές»,</p> <p>Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 των περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμων του 2007 και 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:</p> <p>1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Καθορισμού των Ενωσιακών Κλάσεων του Βασικού και του Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015.</p> <p>2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Νόμος» σημαίνει τον περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμο του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «βασικός πατατόσπορος» σημαίνει τον κόνδυλο πατάτας, ο οποίος- (α) παράχθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της συντηρητικής επιλογής σε ό,τι αφορά την ποικιλία και τη φυτοϋγιεινή κατάσταση, (β) προορίζεται κυρίως για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου, και (γ) ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου Κανονισμών του 2004 και 2015, για το βασικό πατατόσπορο· «πιστοποιημένος πατατόσπορος» σημαίνει τον κόνδυλο πατάτας, ο οποίος- (α) προέρχεται απευθείας από βασικό ή πιστοποιημένο πατατόσπορο ή από πατατόσπορο σταδίου προγενέστερου του βασικού πατατόσπορου, ο οποίος ανταποκρίθηκε κατά την επίσημη εξέταση από τον επιθεωρητή, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για το βασικό πατατόσπορο, (β) προορίζεται για την παραγωγή πατάτας εκτός εκείνης του πατατόσπορου, (γ) ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου Κανονισμών του 2004 και 2015, για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο.</p> <p>(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.</p>
<p>Ενωσιακές κλάσεις βασικού πατατόσπορου.</p> <p>Παράρτημα Ι.</p> <p>Παράρτημα Ι.</p>	<p>3. (1) Βασικός πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση S», εφόσον έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημο έλεγχο από τον επιθεωρητή, ότι- (α) ο πατατόσπορος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του σημείου 1 του Παραρτήματος Ι, και (β) οι παρτίδες (σπορομερίδες) πατατόσπορου πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του σημείου 1 του Παραρτήματος Ι.</p>

(2) Βασικός πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση SE», εφόσον μετά από επίσημο έλεγχο από τον επιθεωρητή έχει διαπιστωθεί ότι-

Παράρτημα Ι. (α) ο πατατόσπορος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του σημείου 2 του Παραρτήματος Ι, και

Παράρτημα Ι. (β) οι παρτίδες (σπορομερίδες) πατατόσπορου πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο (β) του σημείου 2 του Παραρτήματος Ι.

(3) Βασικός πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση E», εφόσον μετά από επίσημο έλεγχο από τον επιθεωρητή, έχει διαπιστωθεί ότι-

Παράρτημα Ι. (α) ο πατατόσπορος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του σημείου 3 του Παραρτήματος Ι, και

Παράρτημα Ι. (β) οι παρτίδες (σπορομερίδες) πατατόσπορου πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του στο σημείου 3 του Παραρτήματος Ι.

Ενωσιακές κλάσεις πιστοποιημένου πατατόσπορου. 4. (1) Πιστοποιημένος πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση Α», εφόσον μετά από επίσημο έλεγχο από τον επιθεωρητή, έχει διαπιστωθεί ότι-

Παράρτημα ΙΙ. (α) ο πατατόσπορος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του σημείου 1 του Παραρτήματος ΙΙ, και

Παράρτημα ΙΙ. (β) οι παρτίδες (σπορομερίδες) πατατόσπορου πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του σημείου 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

(2) Πιστοποιημένος πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη «ενωσιακή κλάση Β», εφόσον μετά από επίσημο έλεγχο από τον επιθεωρητή, έχει διαπιστωθεί ότι

Παράρτημα ΙΙ. (α) ο πατατόσπορος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του σημείου 2 του Παραρτήματος ΙΙ, και

Παράρτημα ΙΙ. (β) οι παρτίδες (σπορομερίδες) πατατόσπορου πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του σημείου 2 του Παραρτήματος ΙΙ.

(3) Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει σε ποια μέτρα η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τις ενωσιακές κλάσεις που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, στα πλαίσια της πιστοποίησης της εγχώριας παραγωγής.

Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 30.4.2004. 5. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί Καθορισμού των Κλάσεων του Βασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004 καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 6. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1^η Ιανουαρίου 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισμός 3)

Προϋποθέσεις για το βασικό πατατόσπορο

1. Οι προϋποθέσεις για το βασικό πατατόσπορο της «ενωσιακής κλάσης S» είναι οι ακόλουθες:

(α) Προϋποθέσεις που αφορούν τον πατατόσπορο:

(i) Ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό 0,1 %·

(ii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,1%·

(iii) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0%·

(iv) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό 0,2%· και

- (v) ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε πέντε (5):

Νοείται ότι, εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, ο εν λόγω πατατόσπορος θεωρείται ότι ανήκει στην πέμπτη γενεά.

- (β) Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες (σπορομερίδες), όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες του πατατόσπορου:

- (i) Το ποσοστό των κονδύλων πατατόσπορου που έχει προσβολές από σήψεις, διαφορετικές από την κορυνοβακτηρίωση και την καστανή σήψη, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5% κατά μάζα, από το οποίο ποσοστό το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
- (ii) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iii) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iv) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από σπογοσπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (vi) το ποσοστό των κονδύλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα· και
- (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6,0% κατά μάζα.

2. Οι προϋποθέσεις για το βασικό πατατόσπορο της «ενωσιακής κλάσης SE» είναι οι ακόλουθες:

- (α) Προϋποθέσεις που αφορούν τον πατατόσπορο:

- (i) Ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό 0,1%·
- (ii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που έχει προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5%·
- (iii) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2,0%·
- (iv) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνει, συνολικά, το ποσοστό 0,5%·
- (v) ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε έξι (6):

Νοείται ότι, εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, ο εν λόγω πατατόσπορος θεωρείται ότι ανήκει στην έκτη γενεά.

- (β) Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες (σπορομερίδες), όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες του πατατόσπορου:

- (i) Το ποσοστό των κονδύλων πατατόσπορου που έχει προσβολές από σήψεις, διαφορετικές από την κορυνοβακτηρίωση και την καστανή σήψη, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5% κατά μάζα, από το οποίο ποσοστό το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
- (ii) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iii) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iv) το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβολή από σπογοσπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (vi) το ποσοστό των κονδύλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0% κατά μάζα· και
- (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6,0% κατά μάζα.

3. Οι προϋποθέσεις για το βασικό πατατόσπορο της «ενωσιακής κλάσης E» είναι οι ακόλουθες:

- (α) Προϋποθέσεις που αφορούν τον πατατόσπορο:
 - (i) Κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό 0,1%·
 - (ii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0%·
 - (iii) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 4,0%·
 - (iv) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό 0,8%·
 - (v) ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε επτά (7):

Νοείται ότι, εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, ο εν λόγω πατατόσπορος πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στην έβδομη γενεά.

(β) Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες(σπορομερίδες), όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες του πατατόσπορου:

- (i) Το ποσοστό των κονδύλων πατατόσπορου που έχει προσβολές από σήψεις, διαφορετικές από την κορνοβακτηρίωση και την καστανή σήψη, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5% κατά μάζα, από το οποίο ποσοστό το ποσοστό των κονδύλων που έχει προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
- (ii) Το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iii) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο (1/3) της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
- (iv) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από σπογγοσπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (vi) το ποσοστό των κονδύλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 1,0 % κατά μάζα· και
- (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6,0% κατά μάζα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Κανονισμός 4)

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο

1. Οι προϋποθέσεις για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο της «ενωσιακής κλάσης A» είναι οι ακόλουθες:

- (α) Προϋποθέσεις που αφορούν τον πατατόσπορο:
 - (i) ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 0,2%·
 - (ii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2,0%·
 - (iii) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 8,0%· και
 - (iv) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό 2,0%·
- (β) Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες (σπορομερίδες), όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες του πατατόσπορου:
 - (i) Το ποσοστό των κονδύλων πατατόσπορου που έχει προσβολές από σήψεις, διαφορετικές από την κορνοβακτηρίωση και την καστανή σήψη, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5% κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
 - (ii) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
 - (iii) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
 - (iv) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από σπογγοσπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·

- (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
- (vi) το ποσοστό των κονδύλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
- (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2,0% κατά μάζα· και
- (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 8,0% κατά μάζα.

2. Οι προϋποθέσεις για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο της «ενωσιακής κλάσης Β» είναι οι ακόλουθες:

- (α) Προϋποθέσεις που αφορούν τον πατατόσπορο:
 - (i) Ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό 0,5%·
 - (ii) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 4,0%·
 - (iii) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10,0%·
 - (iv) κατά την καλλιέργεια ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό 6,0%.
- (β) Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες (σπορομερίδες), όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες του πατατόσπορου:
 - (i) Το ποσοστό των κονδύλων πατατόσπορου που έχει προσβολές από σήψεις, διαφορετικές από την κορυνοβακτηρίωση και την καστανή σήψη, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,5% κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 0,2% κατά μάζα·
 - (ii) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ριζοκτόνια σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
 - (iii) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από ακτινομύκωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ένα τρίτο (1/3) της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5,0% κατά μάζα·
 - (iv) το ποσοστό των κονδύλων που έχουν προσβολή από σπογγοσπορίωση σε έκταση μεγαλύτερη από το ποσοστό 10% της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
 - (v) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1,0% κατά μάζα·
 - (vi) το ποσοστό των κονδύλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3,0% κατά μάζα·
 - (vii) η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2,0% κατά μάζα·
 - (viii) το συνολικό ποσοστό του πατατόσπορου για τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 8,0% κατά μάζα.