

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5389, 13.11.2020

Κ.Δ.Π. 524/2020

Αριθμός 524

Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6 και 14

Προοίμιο.	Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 160, 18.6.2019, σ. 14.	(α) «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του καταλόγου γενών και ειδών στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο (β) της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου και στο παράρτημα της οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής»,
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 88, 24.3.2020, σ. 3.	(β) «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/432 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των κηπευτικών και τον κατάλογο των γενών και ειδών στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)», και
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 308, 29.11.2019, σ. 86.	(γ) «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/1985 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών»,
63(Ι) του 1998 173(Ι) του 2002 173(Ι) του 2007 61(Ι) του 2012.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002 έως 2020.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):	
	27.9.2002 30.4.2004 15.4.2005 10.2.2006 21.12.2007 24.4.2008 6.2.2009 12.3.2010 22.10.2010 31.3.2011 23.3.2012 28.3.2014 15.4.2014 31.10.2014 29.1.2016 18.11.2016 30.6.2017 17.11.2017 14.12.2018 15.11.2019.

- Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών.
2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) αυτού, του ορισμού του όρου «λαχανικά» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
- Παράρτημα III. «“λαχανικά” σημαίνει φυτά των ειδών που καθορίζονται στο Παράρτημα III και τα οποία προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση».
- Τροποποίηση του Παραρτήματος II των βασικών κανονισμών. Πίνακας 1.
3. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου α) της παραγράφου (3) αυτού με την νέα υποπαραγραφο (α) που εκτίθεται στον Πίνακα 1.
- Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την αντικατάσταση του Παραρτήματος III αυτών. Πίνακας 2.
4. Το Παράρτημα III των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από το νέο Παράρτημα III που εκτίθεται στον Πίνακα 2.
- Τροποποίηση του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών. Πίνακας 3.
5. Το Παράρτημα IV των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού με την νέα παράγραφο (2) που εκτίθεται στον Πίνακα 3.
- Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την αντικατάσταση των Παραρτημάτων IIIA και IIIB αυτών. Πίνακας 4.
6. Τα Παραρτήματα IIIA και IIIB των βασικών κανονισμών αντικαθίστανται από τα νέα Παραρτήματα IIIA και IIIB, αντίστοιχα, όπως αυτά εκτίθενται στον Πίνακα 4.
- Μεταβατική διάταξη.
7. Για τις επίσημες εξετάσεις ποικιλιών που άρχισαν πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των βασικών κανονισμών ως αυτοί ίσχυαν πριν τροποποιηθούν από τους παρόντες Κανονισμούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(Κανονισμός 3)

«(α) Προδιαγραφές:

Αύξων αριθμός	Είδη	Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα (% του βάρους)	Μέγιστη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων φυτικών ειδών (% του βάρους)	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% καθαρών σπόρων ή συσσωματωμάτων)
1.	Allium cepa	97	05	70
2.	Allium fistulosum	97	0,5	65
3.	Allium porrum	97	0,5	65
4.	Allium sativum	97	0,5	65
5.	Allium schoenoprasum	97	0,5	65
6.	Anthriscus cerafolium	96	1	70
7.	Apium graveolens	97	1	70
8.	Asparagus officinalis	96	0,5	70
9.	Beta vulgaris (Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα)	97	0,5	50 (συσσωματώματα)
10.	Beta vulgaris (άλλη από Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα)	97	0,5	70 (συσσωματώματα)
11.	Brassica oleracea (Ομάδα Κουνουπίδι)	97	1	70
12.	Brassica oleracea (άλλη από Ομάδα Κουνουπίδι)	97	1	75
13.	Brassica rapa (Ομάδα Κινέζικο Λάχανο)	97	1	75
14.	Brassica rapa (Ομάδα Ρέβα)	97	1	80
15.	Capsicum annum	97	0,5	65
16.	Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι, Witloof, ομάδα Φύλλα κιχωρίου)	97	1,5	65
17.	Cichorium intybus [Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις]	97	1	80
18.	Cichorium endivia	95	1	65
19.	Citrullus lanatus	98	0,1	75
20.	Cucumis melo	98	0,1	75
21.	Cucumis sativus	98	0,1	80
22.	Cucurbita maxima	98	0,1	80
23.	Cucurbita pepo	98	0,1	75
24.	Cynara cardunculus	96	0,5	65
25.	Daucus carota	95	1	65
26.	Foeniculum vulgare	96	1	70
27.	Lactuca sativa	95	0,5	75
28.	Solanum lycopersicum L.	97	0,5	75
29.	Petroselinum crispum	97	1	65
30.	Phaseolus coccineus	98	0,1	80
31.	Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
32.	Pisum sativum	98	0,1	80
33.	Raphanus sativus	97	1	70
34.	Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
35.	Schorzonera hispanica	95	1	70
36.	Solanum melongena	96	0,5	65
37.	Spinacia oleracea	97	1	75
38.	Valerianella locusta	95	1	65
39.	Vicia faba	98	0,1	80
40.	Zea mays	98	0,1	85

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
(Κανονισμός 4)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 2)
ΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1. *Allium cepa* L.
 - Ομάδα *Cepa* (Κρεμμύδι)
 - Ομάδα *Aggregatum* (Ασκαλώνιο)
2. *Allium fistulosum* L. (Σιμπούλα)
 - Όλες οι ποικιλίες
3. *Allium porrum* L. (Πράσο)
 - Όλες οι ποικιλίες
4. *Allium sativum* L. (Σκόρδο)
 - Όλες οι ποικιλίες
5. *Allium schoenoprasum* L. (Σχοινόπρασο)
 - Όλες οι ποικιλίες
6. *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. (Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον)
 - Όλες οι ποικιλίες
7. *Arium graveolens* L.
 - Ομάδα Σέλινο
 - Ομάδα Ραπανοσέλινο
8. *Asparagus officinalis* L. (Σπαράγγι)
 - Όλες οι ποικιλίες
9. *Beta vulgaris* L.
 - Ομάδα εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet)
 - Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο)
10. *Brassica oleracea* L.
 - Ομάδα Μη κεφαλωτή κράμβη
 - Ομάδα Κουνουπίδι
 - Ομάδα *Capitata* (κόκκινο λάχανο και λευκό λάχανο)
 - Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών
 - Ομάδα Γογγυλοκράμβη
 - Ομάδα Λάχανο Μιλάνου
 - Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία *Calabrese* και φύτρα μπρόκολου)
 - Ομάδα Μαύρο λάχανο
 - Ομάδα *Tropchuda* (πορτογαλικό λάχανο)
11. *Brassica rapa* L.
 - Ομάδα Κινέζικο Λάχανο
 - Ομάδα Ρέβα
12. *Capsicum annuum* L. (Τσίλι ή πιπεριά)
 - Όλες οι ποικιλίες
13. *Cichorium endivia* L. (Αντίδι)
 - Όλες οι ποικιλίες
14. *Cichorium intybus* L.
 - Ομάδα Ραδίκι *Witloof*
 - Ομάδα Φύλλα κιχωρίου (Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι)
 - Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις
15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai (Καρπούζι)
 - Όλες οι ποικιλίες
16. *Cucumis melo* L. (Πεπόνι)
 - Όλες οι ποικιλίες
17. *Cucumis sativus* L.
 - Ομάδα Αγγούρι
 - Ομάδα Αγγουράκι τουρσί

18. *Cucurbita maxima* Duchesne (Κολοκύθα)
– Όλες οι ποικιλίες
19. *Cucurbita pepo* L. (Κολοκυθάκι, συμπεριλαμβανομένων της ώριμης κολοκύθας και της κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν, ή της άγουρης κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν)
– Όλες οι ποικιλίες
20. *Cynara cardunculus* L.
– Ομάδα Αγκινάρα
– Ομάδα Αγριοαγκινάρα
21. *Daucus carota* L. (Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο)
– Όλες οι ποικιλίες
22. *Foeniculum vulgare* Mill. (Μάραθο)
– Ομάδα *Azoricum*
23. *Lactuca sativa* L. (Μαρούλι)
– Όλες οι ποικιλίες
24. *Solanum lycopersicum* L. (Τομάτα)
– Όλες οι ποικιλίες
25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
– Ομάδα Φύλλα μαϊντανού
– Ομάδα Ρίζα μαϊντανού
26. *Phaseolus coccineus* L. (Φασόλι Ισπανίας)
– Όλες οι ποικιλίες
27. *Phaseolus vulgaris* L.
– Ομάδα Φασόλιος ο νάνος
– Ομάδα Αναρριχώμενος φασόλιος
28. *Pisum sativum* L.
– Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό
– Ομάδα Μπιζέλι ξηρό
– Ομάδα Μπιζέλι γλυκό
29. *Raphanus sativus* L.
– Ομάδα Ραπάνι
– Ομάδα Μαυροράπανο
30. *Rheum rhabarbarum* L. (Ραβέντι)
– Όλες οι ποικιλίες
31. *Scorzonera hispanica* L. (Σκορτσονέρα η ισπανική)
– Όλες οι ποικιλίες
32. *Solanum melongena* L. (Μελιτζάνα)
– Όλες οι ποικιλίες
33. *Spinacia oleracea* L. (Σπανάκι)
– Όλες οι ποικιλίες
34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. (Λυκοτρίβολο)
– Όλες οι ποικιλίες
35. *Vicia faba* L. (Κουκιά)
– Όλες οι ποικιλίες
36. *Zea mays* L.
– Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι
– Ομάδα Ποπ κορν

Όλα τα υβρίδια των ειδών και των ομάδων που παρατίθενται ανωτέρω.».

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
(Κανονισμός 5)

« (2) Ελάχιστο βάρος δείγματος:

Αύξων Αριθμός	Είδος	Βάρος (σε γρ.)
1.	Allium cepa	25
2.	Allium fistulosum	15
3.	Allium porrum	20
4.	Allium sativum	20
5.	Allium schoenoprasum	15
6.	Anthriscus cerefolium	20
7.	Apium graveolens	5
8.	Asparagus officinalis	100
9.	Beta vulgaris	100
10.	Brassica oleracea	25
11.	Brassica rapa	20
12.	Capsicum annuum	40
13.	Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι Witloof, ομάδα Φύλλα κιχωρίου)	15
14.	Cichorium intybus [Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις]	50
15.	Cichorium endivia	15
16.	Citrullus lanatus	250
17.	Cucumis melo	100
18.	Cucumis sativus	25
19.	Cucurbita maxima	250
20.	Cucurbita pepo	150
21.	Cynara cardunculus	50
22.	Daucus carota	10
23.	Foeniculum vulgare	25
24.	Lactuca sativa	10
25.	Solanum lycopersicum L.	20
26.	Petroselinum crispum	10
27.	Phaseolus coccineus	1000
28.	Phaseolus vulgaris	700
29.	Pisum sativum	500
30.	Raphanus sativus	50
31.	Rheum rhabarbarum	135
32.	Scorzonera hispanica	30
33.	Solanum melongena	20
34.	Spinacia oleracea	75
35.	Valerianella locusta	20
36.	Vicia faba	1000
37.	Zea mays	1000

Για τις ποικιλίες υβρίδια F-1 των προαναφερθέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος μπορεί να μειωθεί μέχρι του τετάρτου του καθορισμένου βάρους. Εντούτοις, το δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 5 γρ. και να περιλαμβάνει τουλάχιστο 400 σπόρους.

»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
(Κανονισμός 6)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ
(Κανονισμός 7(2))

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΓΦΠ

Αύξων Αριθμός	Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
1.	<i>Allium cepa</i> L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1.4.2009
2.	<i>Allium cepa</i> L. (Aggregatum group)	Ασκαλώνιο	TP 46/2 της 1.4.2009
3.	<i>Allium fistulosum</i> L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11.3.2010
4.	<i>Allium porrum</i> L.	Πράσο	TP 85/2 της 1.4.2009
5.	<i>Allium sativum</i> L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25.3.2004
6.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Σχοινόπρασο	TP 198/2 της 11.3.2015
7.	<i>Apium graveolens</i> L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13.3.2008
8.	<i>Apium graveolens</i> L.	Ρεπανοσέλινο	TP 74/1 της 13.3.2008
9.	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16.2.2011
10.	<i>Beta vulgaris</i> L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet	TP 60/1 της 1.4.2009
11.	<i>Beta vulgaris</i> L.	Σέσκουλο	TP 106/1 της 11.3.2015
12.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16.2.2011
13.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 αναθ. 2 της 21.3.2018
14.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Μπρόκολο	TP 151/2 αναθ. της 15.3.2017
15.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Λαχανάκι Βρυξελλών	TP 54/2 αναθ. της 15.3.2017
16.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 αναθ. της 15.3.2017
17.	<i>Brassica oleracea</i> L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο και κόκκινο λάχανο	TP 48/3 αναθ. της 15.3.2017
18.	<i>Brassica rapa</i> L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13.3.2008
19.	<i>Capsicum annuum</i> L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 αναθ. της 15.3.2017
20.	<i>Cichorium endivia</i> L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/3 της 19.3.2014
21.	<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο (ραδίκι) για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1.12.2005
22.	<i>Cichorium intybus</i> L.	Φύλλα κιχωρίου (ραδικιού)	TP 154/1 αναθ. της 19.3.2019
23.	<i>Cichorium intybus</i> L.	Λευκόφυλλο κιχώριο	TP 173/2 της 21.3.2018
24.	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/2 της 19.3.2014
25.	<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι	TP 104/2 της 21.3.2007
26.	<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 αναθ. 2 της 19.3.2019
27.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Κολοκύθα	TP 155/1 της 11.3.2015
28.	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014
29.	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/2 της 27.2.2013
30.	<i>Daucus carota</i> L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 της 13.3.2008
31.	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25.3.2004
32.	<i>Lactuca sativa</i> L.	Μαρούλι	TP 13/6 αναθ. της 15.2.2019
33.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Τομάτα	TP 44/4 αναθ. 3 της 21.3.2018
34.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Μαϊντανός	TP 136/1 της 21.3.2007

35.	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Φασόλιος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21.3.2007
36.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Φασόλιος ο νάνος και αναρριχώμενος φασόλιος	TP 12/4 της 27.2.2013
37.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 αναθ. 2 της 15.3.2017
38.	<i>Raphanus sativus</i> L.	Μαυροράπανο, ραπανάκι	TP 64/2 αναθ. της 11.3.2015
39.	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Ραβέντι	TP 62/1 της 19.4.2016
40.	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TP 116/1 της 11.3.2015
41.	<i>Solanum melongena</i> L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13.3.2008
42.	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Σπανάκι	TP 55/5 αναθ. 2 της 15.3.2017
43.	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Λυκοτριβόλο	TP 75/2 της 21.3.2007
44.	<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κουκιά	TP Broadbean/1 της 25.3.2004
45.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11.3.2010
46.	<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Έρριζα υποκείμενα τομάτας	TP 294/1 αναθ. 3 της 21.3.2018
47.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Διαειδικά υβρίδια <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα	TP 311/1 της 15.3.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΒ
(Κανονισμός 7(2))ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΝΦΠ

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή
<i>Brassica rapa</i> L.	Γογγύλι (ρέβα)	TG/37/10 της 4.4.2001

».