

## Αριθμός 600

Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(I) του 2010).

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ 2007 ΕΩΣ 2017

## Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Προοίμιο.  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 41,  
11. 2.2020,  
σ. 1.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/177 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, των οδηγιών της Επιτροπής 93/49/ΕΟΚ και 93/61/ΕΟΚ και των εκτελεστικών οδηγιών 2014/21/ΕΕ και 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς σχετικά με τους σπόρους και άλλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»,

149(I) του 2007  
2(I) του 2011  
70(I) του 2017.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός  
τίτλος.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
6.11.2015.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου Κανονισμούς του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατοσπόρου Κανονισμοί του 2015 και 2020.

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 2  
των βασικών  
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:

«“PEOMK” σημαίνει τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας».

Τροποποίηση  
των βασικών  
κανονισμών  
με την  
αντικατάσταση του  
Κανονισμού 3.

3. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Κανονισμό:

«3.-(1) Ο προβασικός πατατόσπορος πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) Προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς:

- (i) *Pectobacterium* spp.,
- (ii) *Dickeya* spp.,
- (iii) *Candidatus Liberibacter solanacearum*,
- (iv) *Candidatus Phytoplasma solani*,
- (v) ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας,
- (vi) ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας,
- (vii) ιός A της πατάτας,
- (viii) ιός M της πατάτας,
- (ix) ιός S της πατάτας,
- (x) ιός X της πατάτας,
- (xi) ιός Y της πατάτας

- (β) ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 0,01%·
- (γ) ο μέγιστος αριθμός γενεών του αγρού είναι τέσσερις (4)·
- (δ) δεν εμφανίζονται ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο στον προβασικό σπόρο γεωμήλων όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΜΕΡΟΣ Α

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Όριο για την παρουσία ΡΕΟΜΚ σε αναπτυσσόμενα φυτά για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων
Μελάνωση (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	0%
Συμπτώματα μωσαϊκού που προκαλούνται από ιούς και συμπτώματα που οφείλονται στον ιό του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας [PLRV00]	0,1%
Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]	0%

ΜΕΡΟΣ Β

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Όριο για την παρουσία ΡΕΟΜΚ σε απευθείας απογόνους του προβασικού σπόρου γεωμήλων
Συμπτώματα ιογενούς μόλυνσης	0,5%

(2) Ο προβασικός πατατόσπορος δύναται να διατίθεται στο εμπόριο με την ένδειξη “ενωσιακή κλάση ΡΒΤC” και “ενωσιακή κλάση ΡΒ”, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Παράρτημα.

(3)(α) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (β) και (δ) της παραγράφου (1) διασφαλίζεται μέσω επίσημων επιθεωρήσεων στον αγρό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι επιθεωρήσεις αυτές συμπληρώνονται με επίσημες δοκιμές των φύλλων.

(β) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπολλαπλασιασμού, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) διασφαλίζεται με επίσημες δοκιμές στο μητρικό φυτό που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή ή κάτω από την επίβλεψή της.

(γ) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλωνικής επιλογής, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) διασφαλίζεται με επίσημες δοκιμές στο κλωνικό υλικό που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή ή υπό την επίβλεψή της.».

4. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Κανονισμό:

«4. Οι παρτίδες προβασικού πατατόσπορου πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) Η παρουσία χρώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0% κατά μάζα·

Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 4.

- (β) ο αριθμός των πατατών που προσβάλλονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της καστανής σήψης, δεν υπερβαίνει το 0,2% κατά μάζα·
- (γ) ο αριθμός των πατατών με εξωτερικές ατέλειες, συμπεριλαμβανομένων των παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνει το 3,0% κατά μάζα·
- (δ) ο αριθμός των πατατών που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνει το 5,0% κατά μάζα·
- (ε) οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 0,5% κατά μάζα·
- (στ) οι παρτίδες προβασικών σπόρων γεωμύλων συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, ή ασθενειών που προκαλούνται από τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ, όπως ορίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Όριο για την παρουσία ΡΕΟΜΚ σε παρτίδες προβασικού πατατοσπόρου
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefiting et al. [LIBEPS]	0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0%
Ριζοκτονίαση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0%
Σπογγοσπορίωση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0%

- (ζ) Ο συνολικός αριθμός των πατατών που αναφέρονται στις παραγράφους (β) έως (στ) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 6% κατά μάζα.».