

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2022

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31 (α)

Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διάταγμα του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "το βασικό Διάταγμα") και το βασικό Διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διατάγματα του 2011 έως 2023.

Τροποποίηση της
παραγράφου 289
και 347-431
του Διατάγματος.

2. Η παράγραφος 289 του Μέρους VI του Πίνακα (Όργανα Ακοής) και οι παράγραφοι 347-431 του Μέρους XI του Πίνακα (Όργανα Όρασης) τροποποιούνται με τη διαγραφή των υφιστάμενων παραγράφων και αντικατάστασή τους όπως ο Πίνακας που ακολουθεί.

3. Οι παράγραφοι 432-437 του Μέρους XI του Πίνακα (Όργανα Όρασης) καταργούνται.

A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ VI – ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ					
289.	Κώφωση, όταν βεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα νοσοκομείων, αστυνομικών ή κοινοτικών ή δημοτικών αρχών ή σχολών κωφών.	—	I/5 (Ο.Α.)	—	
ΜΕΡΟΣ XI – ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΗΣ					
347.	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 4,5 – 8 διοπτριών (σφαιρικό ισοδύναμο).	—	I/2	—	
348.	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 8 – 12 διοπτριών (σφαιρικό ισοδύναμο).	—	I/3	—	Άοπλη Υπηρεσία
349.	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών πάνω από 12 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).	—	I/4	—	
350.	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) και των δύο οφθαλμών πάνω από 12 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο), που συνοδεύεται από βαριές παθολογικές αλλοιώσεις ειδικά αν οι βλάβες αυτές είναι προοδευτικές και συνδυάζονται με μεγάλη απώλεια της όρασης.	Ετήσια	I/5 (Ο.Α.)	—	
351.	Διαθλαστική ανωμαλία που υποβλήθηκε σε διόρθωση με οποιαδήποτε επέμβαση, κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, την κατάσταση του κερατοειδούς και τις αλλοιώσεις του βυθού.	—	I/1 - I/4 ή I/5 (Ο.Α.)	—	
352.	Διαθλαστικές ανωμαλίες κάτω από τα παραπάνω όρια καθώς και αμβλυωπία από ανοψία, όταν εξακριβώνεται κατάλληλα, κρίνονται ανάλογα με την επίδρασή τους στην οπτική οξύτητα.	—	I/1 - I/4 ή I/5 (Ο.Α.)	—	
353.	Πλήρης ή εκτεταμένη καταστροφή των βλεφάρων και των δύο οφθαλμών ή ουλές αυτών, όταν οι βολβοί από τις παραπάνω βλάβες παθαίνουν αλλοιώσεις ή κακώσεις και δεν είναι δυνατή η ίασή τους με ενχείρηση ή λόγω της φύσεως και της έκτασής τους δεν μπορούν να χειρουργηθούν.	Ετήσια	I/5 (Ο.Α.)	—	
354.	Οι παθήσεις της παραγράφου 353 όταν αφορούν τον ένα οφθαλμό.	Ετήσια	I/4	—	
355.	Οι ίδιες παθήσεις όταν μετά από την κατάλληλη ενχείρηση δεν αφήνουν αξιόλογη διαταραχή των βλεφάρων ή αφήνουν σε μέτριο βαθμό.	—	I/2 - I/3	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
356.	Συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, εκτρόπιο ή τριχίαση και των δύο οφθαλμών όταν εμποδίζεται φανερά η λειτουργία του οφθαλμού και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ούτε με ειδική θεραπεία ούτε με γυαλίση.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	---	
357.	Οι παθήσεις της παραγράφου 356 του ενός οφθαλμού.	Ετήσια	1/4	---	
358.	Οι παθήσεις της παραγράφου 356 και των δύο οφθαλμών, εφόσον δεν μπορούν να θεραπευθούν αλλά δεν συνοδεύονται από φανερά και μεγάλου βαθμού συμπτώματα.	Διετή	1/3	---	
359.	Οι παθήσεις της παραγράφου 358 όταν αφορούν τον έναν οφθαλμό.	---	1/2	---	
360.	Πτώση και των δύο βλεφάρων, όταν κατά την πρωτεύουσα θέση του βλεφάρου καλύπτεται η κόρη και δεν επιπυχνάνεται ανάλογη ύψωση μετά από θεραπεία.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	---	
361.	Η πάθηση της παραγράφου 360 όταν αφορά τον ένα οφθαλμό.	---	1/3 - 1/4	---	
362.	Πτώση του άνω βλεφάρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών όταν δεν καλύπτεται η κόρη.	---	1/2	---	
363.	Παλαίος και ανίατος βλεφαρόσπασμος και των δύο οφθαλμών κατάλληλα εξακριβωμένος, όταν παρεμποδίζεται η όραση.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
364.	Η πάθηση της παραγράφου 363 σε μικρότερο βαθμό.	---	1/3 - 1/4	---	
365.	Η πάθηση της παραγράφου 363 όταν αφορά έναν οφθαλμό.	---	1/3	---	
366.	Ανίατος λαγόφθαλμος και των δύο οφθαλμών.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
367.	Η πάθηση της παραγράφου 366 του ενός οφθαλμού.	---	1/4	---	
368.	Χρόνια βλεφαροσπασμώδη που συνοδεύεται από εξελκώσεις ή παχύνσεις των βλεφαρικών χειλέων και πτώση των βλεφαρίδων του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	---	1/1 - 1/2	---	
369.	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών ή του ενός μόνο, με ικανοποιητική όραση όπως και λανθάνων νυσταγμός του οφθαλμού με τον οποίο επιτελείται η σκόπευση.	---	1/3 - 1/4	---	
370.	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
371.	Οι νυσταγμοειδείς κινήσεις.	—	Ι/2	—	
372.	Μόνιμος συνεκτικός στραβισμός με αμβλυωπία από ανομία.	—	Ι/4	—	
373.	Διαλείπων στραβισμός με καλή οπτική οξύτητα.	—	Ι/3	—	
374.	Επαλλάσσων στραβισμός ή μεγάλες φορίες (με τέλεια όραση σε κάθε οφθαλμό).	—	Ι/2	—	
375.	Κερατοπλαστική του ενός ή και των δύο οφθαλμών με καλή οπτική οξύτητα.	Διετή	Ι/4	—	
376.	Κερατοειδίκωνος και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα (και με χρήση φακών επαφής) Διασύνδεση κολλαγόνου εφαρμοσθείσα το τελευταίο δωδεκάμηνο.	Ετήσια	Ι/1 - Ι/4 ή Ι/5 (Ο.Α.)	—	
377.	Οι παθήσεις της παραγράφου 376 του ενός οφθαλμού.	—	Ι/4	—	
378.	Μετρίου βαθμού κερατοειδίκωνος, φακόκωνος ή φακόσφαιρα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, και χωρίς αλλοιώσεις του δεσκεμετίου υμένα, κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	—	Ι/1 - Ι/4 ή Ι/5 (Ο.Α.)	—	
379.	Θόλωση του κερατοειδούς οποιασδήποτε φύσης και έκτασης του ενός ή και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	—	Ι/1 - Ι/4 ή Ι/5 (Ο.Α.)	—	
380.	Πρόσθια σταφυλώματα του σκληρού ή του κερατοειδούς και των δύο οφθαλμών, πρόσθια σκληρή και υποτροπιάζουσα αμφοτερόπλευρος ιριδοκυκλίτιδα.	Διετή	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
381.	Οι παθήσεις της παραγράφου 380 του ενός οφθαλμού.	Διετή	Ι/3 - Ι/4	—	
382.	Περιορισμένα υπολείμματα παλαιάς σε σδράνεια ιριδοκυκλίτιδας (χωρίς υποτροπές) του ενός ή και των δύο οφθαλμών.	—	Ι/2	—	
383.	Εκτεταμένα υπολείμματα ιριδοκυκλίτιδας και των δύο οφθαλμών, οπίσθιες συνέχειες που καταλαμβάνουν ολόκληρο το κορικό χείλος και συνοδεύονται ή όχι από δευτεροπαθές γλαύκωμα.	Διετή	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
384.	Οι παθήσεις της παραγράφου 383, μικρότερης βαρύτητας ή μόνο του ενός οφθαλμού.	Ετήσια	Ι/3 - Ι/4	—	
385.	Συγγενής ή επίκτητη ανιριδία και των δύο οφθαλμών.	—	Ι/5 (Ο.Α.)	—	
386.	Ανιριδία, εκτεταμένο συγγενές ή μετατραυματικό κολόβωμα της ίριδας, εκτεταμένη ιριδοδιάλυση του ενός οφθαλμού.	—	Ι/3 - Ι/4	—	
387.	Τέλειο ή ατελές εξάρθρημα του φακού το ενός ή και των δύο οφθαλμών.	Διετή	Ι/4	—	

A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
388.	Χειρουργημένος ανεπίπλεκτος καταρράκτης με ενδοφακό οπισθίου θαλάμου και τέλεια όραση, του ενός ή των δύο οφθαλμών.	—	1/2	—	
389.	Έλλειψη φακού (αφακία) του ενός οφθαλμού μετά από δόρθωση (φακό επαφής, ψευδοφακός), κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	—	1/2 - 1/4	—	
390.	Καταρράκτης τού ενός ή και των δύο οφθαλμών, καθώς και θόλωση του περιφακίου τους κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	Ετήσια	1/2 - 1/4	—	
391.	Ολική αιμορραγία και θολερότητα σε μεγάλο βαθμό του υαλοειδούς σώματος και των δύο οφθαλμών πολύ παλιές που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	—	
392.	Αιμορραγία και θολερότητα του υαλοειδούς του ενός ή και των δύο οφθαλμών μετά από εγχείρηση (υαλοειδεκτομή) κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τα υπολείμματα.	Ετήσια	1/2 - 1/4	—	
393.	Οι παθήσεις της παραγράφου 392, μικρότερης βαρύτητας.	Διετή	1/3 - 1/4	—	
394.	Εκτεταμένο κολόβωμα του χροιοειδούς, του αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
395.	Οι παθήσεις της παραγράφου 394 του ενός ή και των δύο οφθαλμών σε περιορισμένη έκταση, κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	—	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	
396.	Έλλειψη μελαγχρωστικής (αφισμός) των οφθαλμών.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
397.	Εκτεταμένες και προιούσες χorioειδίτιδες, αμφιβληστροειδίτιδες ή εκτεταμένες αιμορραγίες των αντιστοιχών χιτώνων και των δύο οφθαλμών. Αγγειακά νοσήματα του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών που δεν υποχωρούν με την κατάλληλη αγωγή.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	—	
398.	Οι παθήσεις της παραγράφου 397 σε περιορισμένη έκταση κρίνονται με βάση την οπτική οξύτητα και την έκπτωση των οπτικών πεδίων.	Διετή	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	
399.	Οι παθήσεις της παραγράφου 397 του ενός οφθαλμού.	Διετή	1/3 - 1/4	—	
400.	Τα υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 397 του ενός ή και των δύο οφθαλμών με μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30 μοίρες) ή με εκτεταμένα σκοτωμάτα, όταν η κεντρική όραση είναι πάνω από 6/10.	—	1/4	—	

A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
401.	Τα υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 397 όταν δεν υπάρχει μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30 μοίρες) ούτε εκτεταμένα σκοτώματα κρίνονται με βάση την οπτική οξύτητα.	—	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	
402.	Παθήσεις της ωχράς κληρονομικές ή επίκτητες κρίνονται ανάλογα με την έκπτωση της οπτικής οξύτητας που προκαλούν.	Διετή	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	
403.	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα και των δύο οφθαλμών, με απόλυτο σκότωμα, εντός των 30 κεντρικών μοιρών, τουλάχιστον σε δύο τεταρτημύρια του οπτικού πεδίου και των δύο οφθαλμών.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	—	
404.	Γλαυκωματοκυκλιδικές κρίσεις (Posner – Schlossmann) χωρίς αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία.	—	1/2	—	
405.	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, που διαπιστώνεται εργαστηριακά.	—	1/3 - 1/4	—	
406.	Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών, μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	—	
407.	Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού ως επιπλοκή αμφοτερόπλευρης μεγάλης μυωπίας ή συνοδευόμενη από προδιαθρασικές αλλοιώσεις του άλλου αμφιβληστροειδούς.	Ετήσια	1/4	—	
408.	Εκτεταμένες περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς. Ρωγμή ή ρωγμές αμφιβληστροειδή ή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός ή και των δύο οφθαλμών μετά από κατάλληλη θεραπεία κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	Ετήσια	1/3 - 1/4	—	
409.	Χρόνιες οστεϊπίδες και των δύο κόγχων με φανερή παραμόρφωση. Οχληρές και εκτεταμένες συμφύσεις του βολβού μετά του κόγχου.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
410.	Οι παθήσεις της παραγράφου 409 του ενός οφθαλμού αν μετά από τη θεραπεία άφησαν ουσιαστική διαταραχή στη λειτουργία του.	—	1/3 - 1/4	—	
411.	Ατροφία του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών που συνοδεύεται από μεγάλη στένωση των οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30 μοίρες) και από ελάττωση της όρασης κάτω από 5/10.	—	1/5 (Ο.Α.)	—	
412.	Η πάθηση της παραγράφου 411 σε μικρότερη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30 μοίρες) και με όραση πάνω από 5/10.	—	1/4	—	
413.	Ατροφία του οπτικού νεύρου του ενός οφθαλμού κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.	—	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	—	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
414.	Οπτικές νευρίτιδες οποιασδήποτε φύσεως κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.	Διετή	1/1 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	---	
415.	Ημιανοψία, ομώνυμη ή ετερόνυμη, καθώς και οι εκδηλώσεις του οπτικού πεδίου του ενός ή και των δύο οφθαλμών οποιασδήποτε μορφής και μη προοδευτικές.	Διετή	1/3 - 1/4	---	
416.	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού και των δύο οφθαλμών ή απώλεια της όρασης αυτών. Ως απώλεια όρασης για κάθε οφθαλμό, θεωρείται η ελάττωση της οπτικής οξύτητας κάτω από 1/20 με διάθωση.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
417.	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού του ενός οφθαλμού ή απώλεια της όρασης αυτού, όταν ο άλλος είναι υγιής με οπτική οξύτητα πάνω από 5/10 κατόπιν διορθώσεως.	---	1/4	---	
418.	Ο χρόνιος και ανιάτος εξόφθαλμος και των δύο οφθαλμών, όταν με το κλείσιμο των βλεφάρων οι βολβοί δεν καλύπτονται τελείως, μετά από κατάλληλη θεραπεία.	Διετή	1/5 (Ο.Α.)	---	
419.	Η πάθηση της παραγράφου 418 μικρότερης βαρύτητας.	---	1/4	---	
420.	Η πάθηση της παραγράφου 418 του ενός οφθαλμού.	---	1/3 - 1/4	---	
421.	Μόνιμες παραλύσεις των οφθαλμικών μυών κεντρικής ή περιφερικής αιτίας που συνοδεύονται από επίσημη και επίμονη διπλωπία και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/5 (Ο.Α.)	---	
422.	Οι παθήσεις της παραγράφου 421 σε μικρότερο βαθμό, όταν δεν συνοδεύονται από διπλωπία.	---	1/3 - 1/4	---	
423.	Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια κλινικά εκδηλούμενη. Οι συγγενείς ταπητοαμφιβληστροειδικές αλλοιώσεις.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
424.	Η ημεραλωπία γενικά σε έντονο βαθμό ανεξάρτητα από την αιτιολογία (συγγενής, επίκτητος) και εργαστηριακά εξακριβωμένη.	---	1/5 (Ο.Α.)	---	
425.	Η πάθηση της παραγράφου 424 σε μικρότερο βαθμό.	---	1/3 - 1/4	---	
426.	Χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	---	1/3 - 1/4	---	
427.	Μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων ή του πόρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	Ετήσια	1/2 - 1/3	---	
428.	Ο εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα.	---	1/2	---	

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
429.	Δυσχρωματοψία που εξαρβιώνεται με τους ψευδοσποχρωματικούς πίνακες (Ishihara).	—	1/2	---	
430.	Ανισομετρωπία όταν η διαθλαστική διαφορά μεταξύ των οφθαλμών υπερβαίνει τις έξι (6) διοπτρίες ή όταν προκαλεί συμπτώματα (ανισοκονία, διπλωπία). Ως μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση εκλαμβάνεται η καλύτερη δυνατή χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα.	—	1/3	---	
431.	Γενικά πάθηση του ενός οφθαλμού που επηρεάζει τον Παράγοντα (Σ1) και που συνυπάρχει με πάθηση του άλλου οφθαλμού διαφορετική μιν, αλλά που και αυτή επηρεάζει επίσης τον Παράγοντα (Σ1), συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη ελάττωση της σωματικής ικανότητας μέχρι 1/5.	—	1/3 - 1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	---	
432-437.	-----				