

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2025

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31(α)

Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

19(1) του 2011
128(Ι) του 2013
94(Ι) του 2014
2(Ι) του 2015
98(Ι) του 2015
110(Ι) του 2015
82(Ι) του 2016
101(Ι) του 2018
85(Ι) του 2019
91(Ι) του 2019
47(Ι) του 2020
136(Ι) του 2021
193(Ι) του 2022
194(Ι) του 2022
39(Ι) του 2025.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

Πίνακας
νοσημάτων,
παθήσεων και
βλαβών της
υγείας και ψυχικών
παθήσεων.
Πίνακας.

Ειδικές
διατάξεις.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας και Ψυχικών Παθήσεων) Διάταγμα του 2025.

2.- (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο.

(2) Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Νόμο.

3.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, καθορίζονται στον προσαρτημένο Πίνακα του παρόντος Διατάγματος τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες της υγείας καθώς και οι ψυχικές παθήσεις, μαζί με την αντίστοιχη ένδειξη για-

(α) Την εκτίμηση της ικανότητας των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων, των εθελοντριών γυναικών, όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, καθώς και των οπλιτών που προσλαμβάνονται με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του Νόμου·

(β) τη δυνατότητα χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 24 του Νόμου·

(γ) τη δυνατότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας,

και τις αντίστοιχες σχετικές οδηγίες.

(2) Για σκοπούς του Πίνακα του παρόντος Διατάγματος -

(α) Τα αρχικά «Ε.Σ.Θ.», «Π.Α.» και «Ο.Α.» σημαίνουν «Ειδική Στρατιωτική Θητεία», «Προσωρινό Απολυτήριο» και «Οριστικό Απολυτήριο», αντίστοιχα·

(β) Οι ενδείξεις «Ι/1», «Ι/2», «Ι/3» και Ι/4» σημαίνουν ικανός κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, αντίστοιχα· και

(γ) Η ένδειξη «Ι/5» σημαίνει ακατάλληλος για στράτευση.

4.-(1) Οι αρμόδιες δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομικές επιτροπές κρίνουν την ικανότητα των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων, των εθελοντριών γυναικών, όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, καθώς και των οπλιτών που προσλαμβάνονται με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του Νόμου, σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος:

Νοείται ότι, εάν κατά την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου διαπιστώνονται περισσότερα από ένα νοσήματα ή περισσότερες από μία παθήσεις ή βλάβες της υγείας ή ψυχικές παθήσεις, η ικανότητα του εν λόγω προσώπου κρίνεται με βάση τη σοβαρότερη αιτία και όλες οι άλλες αιτίες αναγράφονται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση γνωμάτευσης για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας ή ψυχικές παθήσεις που τυχόν δεν καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποφαινεται με βάση το πλησιέστερο προς τα ευρήματα νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας ή ψυχική πάθηση που καθορίζεται στον Πίνακα με αιτιολογημένη απόφασή της:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας ή ψυχικές παθήσεις, για τα οποία αναγράφεται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος η ένδειξη I/5, αλλά δεν προβλέπεται η χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, η αρμόδια υγειονομική επιτροπή δύναται, εάν κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου δύναται να βελτιωθεί ή θεραπευθεί με το χρόνο, να χορηγεί σ' αυτόν αναβολή, με αιτιολογημένη απόφασή της.

(2) Ο εξεταζόμενος, από αρμόδια δύναμι του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομική επιτροπή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να υποστεί εγχείριση ή οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν το επιθυμεί, αλλά δεν δικαιούται να αρνηθεί να υποβληθεί στις οποιοσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις απαιτούνται για τεκμηρίωση του νοσήματος της πάθησης ή της βλάβης της υγείας ή της ψυχικής πάθησης για την οποία κρίνεται, εφόσον με αυτές δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αρνείται, με υπεύθυνη δήλωση του, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήνεται από την υγειονομική επιτροπή, η ικανότητά του κρίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της υγείας του.

5.- (1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διατάγματα του 2011 έως 2023, καταργούνται.

Κατάργηση
και διαφύλαξη.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
24.6.2011
24.6.2016
26.5.2017
17.5.2019
7.4.2023.

(2) Όλες οι αποφάσεις και γνωματεύσεις που εκδόθηκαν με βάση τα καταργηθέντα Διατάγματα, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση το παρόν Διάταγμα και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση το παρόν Διάταγμα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

1995

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
		ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
1.	1000	Η μεγάλη ιδιοσυστασική αδυναμία έξωως που οφείλεται σε ασθενή σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απίσχναση που δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε οξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση κατά την οριστική κρίση. Απαραίτητη προϋπόθεση, η απουσία άλλης αιτιολογίας, κατόπιν διερεύνησης.	ΝΑΙ	I/5 (Π/Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης
2.	1001	Η ιδιοσυστασική αδυναμία έξωως μικρότερου βαθμού ανάλογα με τη σοβαρότητα της.	-	I/2-I/4	-	
3.	1002	Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, όταν για μεν τους άνδρες βρίσκεται μεταξύ 19 και 27kg/m ² για δε τις γυναίκες μεταξύ 18 και 25kg/m ²	-	I/1	-	
4.	1003	Η σημαντική ιδιοπαθής παχυσσαρκία με ΔΜΣ πάνω από 40 kg/m ² , που προκαλεί κώλυμα στο βάδισμα και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.	ΝΑΙ	I/4-I/5	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή απώλειας βάρους
5.	1004	Η μέτρια ιδιοπαθής παχυσσαρκία με ΔΜΣ από 35 έως 40 kg/m ² που προκαλεί κώλυμα στο βάδισμα και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.	-	I/3	-	
6.	1005	Ελαφρά παχυσσαρκία με ΔΜΣ από 27 έως 35 kg/m ² , που δεν προκαλεί κώλυμα στο βάδισμα και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.	-	I/2	-	
7.	1006	Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις όπως παλινδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραρθρος, σαρκοειδωση, με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης
8.	1007	Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, σκληροδερμία, οξώδης πολυαρθρίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-BEHCEΤ. γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα. νεκρωτικές αγγειίτιδες ρευματική πολυμυαλγία πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren, ηωσινοφιλική περτονίτιδα, πολυμοστίς, δερματομυοσίτις αγγειίτιδα Wegener Churg-Stauss, Tagayasu, νόσος του Still ανπιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα) με σοβαρές και εμφανείς λειτουργικές διαταραχές που επιβιβαιώθηκαν εργαστηριακά.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
9	1008	Οι παθήσεις της παραγράφου 1007 χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης
10	1009	Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νεανική χρόνια αρθρίτιδα και οι χρόνιες μη κατατάξιμες ρευματοπάθειες, με οστεοαρθρικές βλάβες και με ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (O.A)	-	
11	1010	Οι αρθρίτιδες οι σχετιζόμενες με προσβολή της σπονδυλικής στήλης (αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Reiter, αρθρίτιδες συνδεόμενες με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, αδιαφοροποίητη Σπονδυλαρθρίτιδα) με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (O.A)	-	
12	1011	Οι σηπτικές, κρυσταλλογενείς, νευροπαθητικές και μετατραυματικές αρθρίτιδες με μόνιμες σοβαρές οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (O.A)	-	
13	1012	Οι παθήσεις των παραγράφων 1009, 1010 και 1011 χωρίς οστεοαρθρικές βλάβες και χωρίς ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2	-	
14	1013	Οι παθήσεις των παραγράφων 1009, 1010 και 1011 με ήπιες οστεοαρθρικές βλάβες και χωρίς ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές στη λειτουργία των άνω ή και κάτω άκρων.	-	I/3	-	Συνιστάται άοπλη υπηρεσία
15	1014	Οι παθήσεις των παραγράφων 1009, 1010 και 1011 με οστεοαρθρικές βλάβες και λειτουργικές διαταραχές που δεν προκαλούν αναπηρία.	-	I/4	-	Συνιστάται ανάθεση γραφειακών καθηκόντων
16	1015	Η αντανάκλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία οποιασδήποτε εντόπισης αναλόγως των υπολειμματικών λειτουργικών διαταραχών.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με το προσβαλλόμενο μέλος.
17	1016	Οι χρόνιες μη κατατάξιμες ρευματοπάθειες κρίνονται μετά από αναβολή ανάλογα με τις οστεοαρθρικές βλάβες και τις λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.
18	1017	Η υποτροπιάζουσα χρόνια εκφυλιστική πολυαρθροπάθεια με μόνιμες βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
19.	1018	Οι νόσοι της γενικευμένης οστεοπόρωσης και της οστεομαλακίας με σαφείς λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (O.A)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
20.	1019	Οι παθήσεις της παραγράφου 1018 περιορισμένης έκτασης και με λειτουργικές διαταραχές που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων.	-	1/2-1/4	-	
21.	1020	Οι μεταβολικές και οι συγγενείς παθήσεις (ατελής οστεογένεση, βλεννοπολυσακχαρώσεις, οστεοχονδροδυσπλασίες, σύνδρομο Marfan, πολλαπλή χονδρομάτωση, σύνδρομο Ehlers-Danlos, μεγαλακρία, οικογενής μεσογειακός πυρετός, αιμοχρωμάτωση, ωχρόνωση κλπ) με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
22.	1021	Οι παθήσεις της παραγράφου 1020 χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές, που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων και την καθιστική θέση.	-	1/2-1/4	-	
23.	1022	Η νόσος του Paget με ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
24.	1023	Η νόσος της παραγράφου 1022 χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	1/3-1/4	-	
25.	1024	Διάφορα σύνδρομα όπως νομισμαλία, ψυχογενής ρευματισμός, αυχενικό σύνδρομο, μεταταρσαλγία με λειτουργικές διαταραχές.	-	1/2-1/4		
26.	1025	Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες, ανάλογα με τη δυσμορφία που προκαλούν και την επίπτωση τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής	-	1/2-1/4	-	
27.	1026	Η ενεργός φυματίωση οποιοδήποτε οργάνου μετά από αποτυχία της θεραπείας, όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας.	ΝΑΙ	1/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας εν αναμονή βελτίωσης.
28.	1027	Η πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιοδήποτε οργάνου	-	1/2-1/4	-	Κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρέπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειο-προφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της MANTOUX ή για λόγους επαφής με πύαχοντα δεν αποτελεί λόγο αναβολής κατάταξης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
29.	1028	Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και της ανάπτυξης τους προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
30.	1029	Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που λόγω της εντόπισης και της ανάπτυξης τους προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.	-	I2-I/4	-	
31.	1030	Συφιλιδικές βλάβες (κομμώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη εφόσον προκαλούν μόνιμες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
32.	1031	Οι παθήσεις της παραγράφου 1030 μικρότερου βαθμού χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
33.	1032	Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊκή θεραπεία.	-	I/4	-	
34.	1033	Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊκή θεραπεία ή/και παρουσιάζει επιπλοκές.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
35.	1034	Σύνδρομο Reiter	-	I/3-I/4	-	
36.	1035	Βεβαιωμένες κακοήβεις νεοπλασίες εν ενεργεία, οπουδήποτε και αν εδράζονται.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
37.	1036	Ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας σε πλήρη ύφεση.	ΝΑΙ	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται για επιβεβαίωση της ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με την επιθετικότητα της νεοπλασίας, την ύπαρξη μεταστάσεων, την ανταπόκριση στη θεραπεία, τη διάρκεια της ύφεσης, την πιθανότητα υποτροπής και τους υπολειπόμενους λειτουργικούς περιορισμούς.
38.	1037	Καλοήβεις όγκοι (κύστες, λιπώματα, λειομύματα, εξοστρώσεις κλπ.) όταν εμποδίζουν με τον όγκο τους και με την εντόπιση τους τη χρήση της στρατιωτικής περιβολής και εξάρτησης ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης
39.	1038	Οι παθήσεις της παραγράφου 1037 όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	-	I/1-I/4	-	Κρίνεται ανάλογα με την έκταση και τα λειτουργικά προβλήματα που προκαλεί.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
40.	1039	Υδατίδες κύστεις σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/4- I/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας εν αναμονή βελτίωσης.
		ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
41.	1200	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής.	-	I/1-I/3	-	
42.	1201	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά.	ΝΑΙ	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης
43.	1202	Υποθυρεοειδισμός, σε θεραπεία υποκατάστασης.	-	I/2-I/3	-	
44.	1203	Υπογοναδισμός, σε θεραπεία υποκατάστασης	-	I/2-I/3	-	
45.	1204	Ενδοκρινοπάθειες ελαφριάς μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού που απαιτούν συνεχή θεραπεία.	-	I/2-I/3	-	
46.	1205	Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (νανισμός). Ανάστημα < 1.40μ.	-	I/5 (O.A.)	-	
47.	1206	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου I που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου.	ΝΑΙ	I/4- I/5 (O.A.)	ΝΑΙ I4 (ΕΣΘ)	Κρίνεται ανάλογα του βαθμού ρύθμισης. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης. Ανάθεση γραφειακών καθηκόντων. Πρόσβαση σε ψυγείο. Προϋπόθεση: να φέρει συσκευή παρακολούθησης επιπέδων γλυκόζης, με δυνατότητα προειδοποίησης.
48.	1207	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα.	-	I/2	-	
49.	1208	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία.	-	I/2 -I/4	-	
50.	1209	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία, ή και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές.	ΝΑΙ	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
51.	1210	Ευμενέθης πολυοζώδης μη τοξική βρογχοκήλη που δεν προκαλεί πνευμονικά φαινόμενα.	-	I/2	-	
52.	1211	Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.	-	I/2-I/3	-	Απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου εργαστηριακού ελέγχου.
53.	1212	Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια που δεν υποχωρεί στη θεραπεία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
54.	1213	Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς που θεραπεύθηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις.	-	I/2-I/3	-	
55.	1214	Αναπλαστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
56.	1215	Ήπιος πρωτοπαθής ή μεταγενετήριος υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις.	-	I/2-I/4	-	
57.	1216	Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	-	I/4	-	
58.	1217	Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	-	I/5 (ΠΑ)	-	
59.	1218	Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια.	-	I/4- I/5(OA)	-	
60.	1219	Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου, με φυσιολογική επινεφριδιακή λειτουργία.	-	I/2 - I/3	-	
61.	1220	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός χωρίς ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.
62.	1221	Θεραπευθείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.	-	I/4	-	
63.	1222	Φαιοχρωμοκύτωμα.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης
64.	1223	Χειρουργηθέν φαιοχρωμοκύτωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.		I/2-I/4	-	Ανάλογα με το χρόνο του χειρουργείου. Μετά πάροδο 5 ετών κρίνεται I/2
65.	1224	Ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία που επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα χωρίς θεραπεία.	NAI	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή θεραπείας.
66.	1225	Μεγάλου βαθμού γυναικομαστία που δεν επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα.	-	I/2-I/3		

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
67.	1226	Ιδιοπαθής μικρού και μετρίου βαθμού γυναικομαστία που δεν επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα.	-	I1	-	
68.	1227	Ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής άπιοις διαβήτη που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	-	I/4	-	Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
69.	1228	Ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής άπιοις διαβήτη που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε.	NAI	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση δυνατότητας ρύθμισης.
70.	1229	Ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια, πρωτοπαθής ή επίκτητη.	NAI	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης.
71.	1230	Υποφυσιακή ανεπάρκεια που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία.	-	I/3-I/4	-	
72.	1231	Μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, σε συνεχή θεραπεία.		I/2		
73.	1232	Υπερπαρακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνεπεία μικροαδενώματος που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.	-	I/2-I/4	-	
74.	1233	Σύνδρομο Cushing - Μεγαλακρία.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
75.	1234	Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη.	-	I/2-I/3	-	
76.	1235	Μεγαλακρία συνεπεία αδενώματος υπόφυσης που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο.	-	I/3-I/4	-	
77.	1236	Αδένωμα της υπόφυσης που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πειστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών.	-	I/3-I/4	-	
78	1237	Ενεργά αδενώματα της υπόφυσης υπό φαρμακευτική αγωγή που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές ή /και πιεστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών.		I/5 (ΟΑ)		
79.	1238	Λειτουργικά αδενώματα των νησίδων του παγκρέατος που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις.	NAI	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
80.	1239	Καλοήγη αδενώματα των νησίδων του παγκρέατος που θεραπεύτηκαν.	-	I/2-I/3	-	
		ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
81.	1400	Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	NAI I4 (ΕΞΘ)	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
82.	1401	Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με συχνές κρίσεις με πρόσφατη ενδονοσοκομειακή θεραπεία.	-	I/5 (O.A.)	-	
83.	1402	Αλλεργική ρινίτιδα εποχική ή ολοετής.	-	I/1-I/2	-	
84.	1403	Αλλεργική επιπεφυκίτιδα.	-	I/1-I/2	-	
85.	1404	Κνίδωση εκ ψύχους, που δεν προκαλεί συμπτώματα επικίνδυνα για τη ζωή του ασθενούς, με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.	-	I/4	-	
86.	1405	Συστηματική μαστοκύτωση ή μαστοκύτωση με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και με συχνούς παροξυσμούς.	-	I/5 (OA)	-	
87.	1406	Μαστοκύτωση που δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς ελαφράς μορφής.	-	I/3-I/4	-	
88.	1407	Χρόνια κνίδωση (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών κινδύνων), με ή χωρίς αγγειοίδημα, ήπιας ή μέτριας μορφής, με αραιούς παροξυσμούς που ανταποκρίνεται στην αντιισταμινική θεραπεία και δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
89.	1408	Χρόνια κνίδωση με ή χωρίς συνοδό αγγειοίδημα πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.	-	I/5 (OA)	-	
90.	1409	Κληρονομικό αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης (Σύνδρομο Quike),	-	I/4	NAI	Μετά την πλήρη εργαστηριακή τεκμηρίωση, να υπηρχει σε μονάδα πληθών Νοσοκομείου.
91.	1410	Κληρονομικό αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης (Σύνδρομο Quike), με συνεχή επείσοδια αγγειοιδήματος χωρίς ανταπόκριση στη θεραπεία.	-	I/5 (OA)	-	
92.	1411	Κληρονομικό αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης (Σύνδρομο Quike), με αραιά επείσοδια αγγειοιδήματος με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.	-	I/4	-	Μετά την πλήρη εργαστηριακή τεκμηρίωση, να υπηρχει σε μονάδα πληθών Νοσοκομείου.
93.	1412	Ιδιοπαθής αναφυλαξία η οποία έχει προκαλέσει επανελημμένες εισαγωγές στο νοσοκομείο.	-	I/5 (OA)	-	
94.	1413	Συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση. Επιτυχής έλεγχος με αποφυγή άσκησης επί τετράωρο μετά τη λήψη τροφής.	-	I/4	NAI	
95.	1414	Συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα τη συχνή εκδήλωση επεισοδίων παρά την αποφυγή άσκησης για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά την λήψη τροφής.	-	I/5 (OA)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
96.	1415	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα αφορά τρόφιμα μη απολύτως απαραίτητα στη καθημερινή διατροφή.	-	I/1	-	
97.	1416	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα αφορά τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά (πχ αυγό, γάλα, τυρί κλπ),.	NAI	I/1	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Κρίνεται I/1 μετά από αυτόματη εξέλιψη της πάθησης.
98.	1417	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό του ασθενούς.	-	I/5 (OA)	-	
99.	1418	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	NAI	
100.	1419	Φαρμακευτική αλλεργία.	-	I/1	-	
101.	1420	Ατοπική δερματίτιδα με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία εάν οι βλάβες είναι εκτεταμένες και αφορούν τα άνω άκρα, την πλάτη και τον κορμό ή τα κάτω άκρα.	-	I/3-I/4	-	
102.	1421	Ατοπική δερματίτιδα πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση ή με συνύπαρξη σοβαρής τροφικής αλλεργίας.	-	I/5 (OA)	-	
103.	1422	Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, εάν το αίτιο πρόκλησης της δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αποφευχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας.	-	I/3-I/4	-	
104.	1423	Κάθε είδους τοπικές αντιδράσεις σε νυγμό μμενοπτέρων.	-	I/1	-	
105.	1424	Αναφυλαξία από νυγμό μμενοπτέρων ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος.	-	I/2- I/5(OA)	-	
		ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
106.	1600	Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος κληρονομικοεμφυλιστικές, βιοατροφικές κλπ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας όπως αρτηριοσκληρωτική, μετατραυματική, μετεγκεφαλική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής Παρεγκεφαλική ατροφία Marie-Foix-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strumell-Lorain, νωτιαίες μυατροφίες, αισθητικοκινητικές νευροπάθειες όπως Charcot-Marie-Tooth, Roussey-Levy, Dejerine-Sottas) εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση.	-	I/5 (O.A.)	-	
107.	1601	Ελαφρές ή απειλές ή ενδιάμεσες μορφές των νόσων της παραγράφου 1600 που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
108.	1602	Όλα τα εξωπυραμειδικά σύνδρομα (νόσος του Parkinson, παρκινσονικά σύνδρομα, νόσος του Wilson, Hallervorden-Spatz, Shy-Drager, ελασιονεφροπαρεγκεφαλιδική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών ίριες (Gilles de la Tourette), χορεία Sydenham, ημιβαλλισμός κλπ εφόσον οι εκδηλώσεις τους από την κινητικότητα (τρόμος, χορείασθέτωση κλπ) από το μυϊκό τόνο καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσεις τους προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
109.	1603	Ελαφρές ή ατελείς μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 1602 που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
110.	1604	Δυστονίες (μύσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κλπ) εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ζωή.	-	I/3-I/4	-	
111.	1605	Ο γραφικός σπασμός.	-	I/2	-	
112.	1606	Απομυελινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του Νευρικού Συστήματος (Ν.Σ.) (Σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Shilder, οπτική νευρίτιδα του Devic, οξεία διάσπαρτος εγκεφαλομυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Merzbachers, κλπ) καθώς και υπολείμματα τους εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
113.	1607	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 1606 που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	-	I/3-I/4	-	
114.	1608	Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του Ν.Σ. μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πυώδεις, ιογενείς, ειδικές, (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινωμάτωδεις, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet κλπ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα) που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
115.	1609	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 1608 που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή.	-	I/2-I/4	-	
116.	1610	Αγγειακές βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) (ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγίες, αιματώματα, αγγειακές δυσπλασίες, θρομβοφλεβίτιδες εγκεφαλικών φλεβών, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κλπ) εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν ανασμένη βελτίωσης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
117.	1611	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ. που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.		I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
118.	1612	Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπίεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κλπ) εφόσον καταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης.
119.	1613	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του Κ.Ν.Σ.	-	I2-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή όπλου. έκθεσης στον ήλιο.
120.	1614	Διαμαρτίες στη διάτλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
121.	1615	Οι παθήσεις της παραγράφου 1614 μικρότερης βαρύτητας	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
122.	1616	Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωματώσεις του Ν.Σ. (νευροϊνωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος των Sturge-Weder, νόσος των Hippel-Lindau) με βαριές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
123.	1617	Οι παθήσεις της παραγράφου 1616 μικρότερης βαρύτητας	-	I/3-I/4		Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.
124.	1618	Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνεπεία ανεπάρκειας Βιταμίνης Β12) μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
125.	1619	Οι παθήσεις της παραγράφου 1618 μικρότερης βαρύτητας.	-	I/3-I/4	-	
126.	1620	Όγκοι του ΚΝΣ που προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. .
127.	1621	Χειρουργηθέντες (καλοήθεις) όγκοι του ΚΝΣ που δεν καταλείπουν ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης(κάτω του έτους) Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
128.	1622	Νευρολογικές εκδηλώσεις από συστηματικά νοσήματα, εφόσον αποτύχει η κατάλληλη θεραπεία και παραμένουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
129.	1623	Οι παθήσεις της παραγράφου 1622 εφόσον καταλείπουν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνίσταται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο.
130.	1624	Επιληψίες κάθε μορφής και αιτιολογίας με βεβαιωθείσα μεγάλη συχνότητα κρίσεων που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή με ή χωρίς διαταραχές προσωπικότητας ή και συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από τα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
131.	1625	Πολύ αραιές κρίσεις επιληψίας που δεν απαιτούν θεραπεία ή ελέγχονται καλά με την ανάλογη θεραπευτική αγωγή μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση καθώς και μεμονωμένο επεισόδιο απώλειας συνείδησης με τονικοκλονικούς σπασμούς κατά τη διάρκεια της θητείας χωρίς κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.	-	I/3-I/4	-	Συνίσταται αποφυγή όπλου.
132.	1626	Συχνές κρίσεις ημικρανίας με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα ή κρίσεις σθροιστικής κεφαλαλγίας που προκαλούν λειτουργική διαταραχή.	-	I/2-I/3	-	Για κρινόμενους I/3 συνίσταται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
133.	1627	Βαριές διαταραχές ύπνου (Υπερυνίες συμπτωματικές - λειτουργικές σύνδρομο Pick Wick, σύνδρομο Kleine - Levin, σύνδρομο ναρκοληψίας) εφόσον εμποδίζουν σοβαρά την λειτουργικότητα του ατόμου.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
134.	1628	Οι διαταραχές της παραγράφου 1627 εφόσον εμποδίζουν μέτρια ή ελαφρά την λειτουργικότητα του ατόμου.	-	I/3-I/4	-	Συνίσταται αποφυγή όπλου.
135.	1629	Μεγάλου βαθμού μυϊκές ατροφίες, μετατραυματικές, ριζοπδικές ή νευροπδικές καθώς και χρόνιες συσπάσεις των μυών που προκαλούν φανερή λειτουργική ανεπάρκεια.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
136.	1630	Οι παθήσεις της παραγράφου 1629 σε ελαφρότερη μορφή που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης Συνίσταται αποφυγή όπλου.
137.	1631	Η παράλυση ανώτερου, μέσου ή κατώτερου βραχιονίου πλέγματος (μυαιτική παράλυση Erb-Duchenne, Dejerine-Klumpke) εφόσον προκαλεί σοβαρή λειτουργική διαταραχή.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
138.	1632	Ελαφρά υπολείμματα μαιευτικής παράλυσης εφόσον προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
139.	1633	Η ολική παράλυση ισχιακού νεύρου από οποιαδήποτε αιτία μετά από αποτυχία κατάλληλης αγωγής.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
140.	1634	Μερική παράλυση ισχιακού νεύρου. Ολική ή μερική παράλυση μέσου, κερκιδικού, ωλένιου, περονιαίου και κνημιαίου νεύρου.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
141.	1635	Υπολείμματα πολυρριζιτιδίων, πολυρριζονευριτιδίων, πολυνευριτιδίων ή τραυματικών βλαβών ριζών, πλεγμάτων ή νεύρων, με βαριές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
142.	1636	Οι παθήσεις της παραγράφου 1635 που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1-I/4	-	Για κρινόμενους I/3-I/4 συνιστάται αποφυγή όπλου.
143.	1637	Η μόνιμη παράλυση των δύο προσωπικών νεύρων, περιφερικού τύπου.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
144.	1638	Η παράλυση κρανιακού νεύρου (προσωπικού, οφθαλμοκινητικού) εφόσον συνοδεύεται από ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχή σε βολές και έκθεσης στον ήλιο.
145.	1639	Οι παθήσεις της παραγράφου 1638 που προκαλούν ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3	-	
146.	1640	Παρετικά υπολείμματα του ενός προσωπικού νεύρου.	-	I/2	-	
147.	1641	Μυοστάθεις: Κληρονομικές μυϊκές δυστροφίες (Duchenne, Becker, ζωνιαίες, προωπο-ώμο-βραχιόνιες), συγγενείς (με κεντρικό μόρφωμα, ραβδία, κεντροπυρηνικές), μυοτονικές (Steinert, Thomsen, παραμυοτονία), μεταβολικές, ενδοκρινικές, φλεγμονώδεις (πολυμυοσίτιδες, δερματομυοσίτιδες) εφόσον προκαλούν σημαντική λειτουργική διαταραχή.	-	I/5(Ο.Α.)	-	
148.	1642	Ελαφρές και ατελείς μορφές των νόσων της παραγράφου 1641 που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
149.	1643	Μυασθένεια με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
150.	1644	Ελαφρές μορφές μυασθένειας που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή όπλου.
151.	1645	Βλάβες του νευρικού συστήματος από φυσικούς και τοπικούς παράγοντες εφόσον καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή (νόσος εξ αποσυμπίεσεως κλπ).	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
152.	1646	Ήπιες μορφές των βλαβών της παραγράφου 1645 εφόσον καταλείπουν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης(κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή όπλου.
153.	1647	Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση, με βαριές λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
154.	1648	Η πάθηση της παραγράφου 1647 με ελαφρές και μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
155.	1649	Συγγενής ή μεταλοιμώδης υδροκεφαλία με λειτουργικές διαταραχές	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
156.	1650	Μετρία υδροκεφαλία χωρίς νευρολογικές διαταραχές μη απαιτούσα χειρουργική θεραπεία.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
157.	1651	Μετρία υδροκεφαλία μετά από χειρουργική θεραπεία χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης(κάτω του έτους).
158.	1652	Προσωπαλγία ή αλγινός σπασμός του προσώπου όταν είναι χρόνια και ανίατα (όπως οι επίμονες νευραλγίες του τριδύμου νεύρου) και όταν βελβαιώνονται κατάλληλα.	ΝΑΙ	I5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
159.	1653	Οι παθήσεις της παραγράφου 1652 μικρότερης βαρύτητας.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
		ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
160.	1800	Σχιζοφρενικές ή Διπολικές Διαταραχές τύπου 1 (Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση), σε υποτροπή, με κακή λειτουργικότητα.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
161.	1801	Σχιζοφρενικές ή Διπολικές Διαταραχές τύπου 1 (Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση), σε ύφεση με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	ΝΑΙ	Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.
162.	1802	Σχιζοφρενικές ή Διπολικές Διαταραχές τύπου 1 (Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση), σε ύφεση με καλή ως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/2-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
163.	1803	Οργανικά ψυχροσύνδρομα μετά από επιμονή των συμπτωμάτων τους, με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης κλινικής εικόνας. Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για μη ένταξη του στη παράγραφο αυτή.
164.	1804	Οργανικά ψυχροσύνδρομα με ελαφρά υπολείμματα που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προστάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.
165.	1805	Οργανικά ψυχροσύνδρομα με ελαφρά υπολείμματα που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/3-I/4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή.
166.	1806	Διαταραχές της προσωπικότητας (Σχιζοειδική, Σχιζοτυπική, Παρανοϊκή, Μεθοριακή) που καθιστούν αδύνατη την προσαρμογή του ατόμου στο στρατιωτικό περιβάλλον.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης..
167.	1807	Οι διαταραχές της παραγράφου 1806 όταν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.	-	I/3-I/4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή.
168.	1808	Χρόνιες αγχώδεις διαταραχές (Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, Διαταραχή Πανικού, Ιδιοψυχχαναγκαστική Διαταραχή, φοβίες), με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
169.	1809	Οι αγχώδεις διαταραχές της παραγράφου 1808 με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή και όχι στη παράγραφο 166. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προστάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
170.	1810	Οι αγγιώδεις διαταραχές της παραγράφου 1808 με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/2-I/4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή και όχι στις παραγράφους 166 και 167.
171.	1811	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται για παροχή δυνατότητας θεραπειάς.
172.	1812	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	
173.	1813	Διαταραχές από χρήση ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες), με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/3-I/4	-	
174.	1814	Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, ήτοι παρενδυσία και τρανσεξουαλισμός, με κακή λειτουργικότητα.	-	I/5 (O.A)	-	
175.	1815	Οι διαταραχές της παραγράφου 1814, με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	
176.	1816	Οι διαταραχές της Παραγράφου 1814, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/3-I/4	-	
177.	1817	Βαριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, με κακή λειτουργικότητα.	-	I/5 (O.A.)	-	Για να ληφθεί η απόφαση απαιτείται τεκμηρίωση με πιστοποιητικά σχολείων ειδικής εκπαίδευσης, ή χορήγησης δημόσιου Βοηθήματος ή τεστ νοημοσύνης.
178.	1818	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	
179.	1819	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I3-I/4	-	
180.	1820	Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) με κακή λειτουργικότητα.	-	I/5 (O.A)	-	
181.	1821	Αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	
182.	1822	Αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός) με καλή ως πολύ καλή λειτουργικότητα.		I/3-I/4		
183.	1823	Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής όταν εμποδίζουν σοβαρά την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης .

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
184.	1824	Οι διαταραχές της παραγράφου 1823, με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	
185.	1825	Οι διαταραχές της παραγράφου 1823, με καλή ως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/3-I/4	-	
186.	1826	Διαταραχές απέκκρισης (νυκτερινή ενούρηση κ.α.) που καθιστούν αδύνατη την πλήρη προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.	NAI	I/4	NAI	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης . Η απόφαση λαμβάνεται μετά από νοσηλεία.
187.	1827	Διαταραχή υπνικής λειτουργίας (υπνοβασία), που εμποδίζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου.	-	I/4	NAI	
188.	1828	Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.	-	I/3-I/4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή.
189.	1829	Χρόνιο βαρύ σύνδρομο διαταραχής μετά από ψυχοτραυματική καταπόνηση (P.T.S.D.), με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης .
190.	1830	Σύνδρομο διαταραχής από ψυχοτραυματική καταπόνηση, που επιτρέπει την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.
191.	1831	Σύνδρομο διαταραχής από ψυχοτραυματική καταπόνηση, που επιτρέπει την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον, με καλή έως πολύ καλή λειτουργικότητα.	-	I/2-I/4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή.
192.	1832	Διαταραχή προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον.	-	I/4	NAI	Για να διαγνωσθεί η πάθηση αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, με διοικητική και υγειονομική υποστήριξη (μή συμπεριλαμβανομένης αναρρωτικής άδειας), για εύλογο χρονικό διάστημα.
193.	1833	Βαριά κατάθλιψη σε υποτροπή με κακή λειτουργικότητα.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης .

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
194.	1834	Βαριά κατάθλιψη, σε ύφεση με μέτρια λειτουργικότητα.	-	I/4	NAI	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.
195.	1835	Βαριά Κατάθλιψη, σε ύφεση με καλή λειτουργικότητα.	-	I3-I4	-	Η τυχόν αποφοίτηση του εξεταζόμενου από σχολή μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή τυχόν απασχόληση του σε εργασία, συνιστούν λόγο για ένταξη του στη παράγραφο αυτή. Για να ενταχθεί ο εξεταζόμενος στη παράγραφο αυτή απαιτείται προσπάθεια εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη κάθε περίπτωση
196.	1836	Σοβαρές διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων (κλεπτομανία, πυρομανία, διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή κ.α)	NAI	I5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης .
197.	1837	Διαταραχές του λόγου (βαταρισμός κ.α.) που εμποδίζουν σημαντικά τη λεκτική επικοινωνία.	-	I5 (Ο.Α.)	-	
198.	1838	Διαταραχές του λόγου (βαταρισμός κ.α.) που δεν εμποδίζουν σημαντικά τη λεκτική επικοινωνία.	-	I3-I4	-	
		ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
199.	2000	Αιμαγγειώματα μεγάλα, εκτεταμένα, δύσμορφα, που λόγω θέσεως υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις ή τραυματισμούς.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
200.	2001	Αιμαγγειώματα σε περιορισμένη έκταση με ελαφρές ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I2-I4	-	Κρίνονται ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές
201.	2002	Αιμαγγειώματα πολύ περιορισμένα, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε σημεία χωρίς πίεση.	-	I/1	-	
202.	2003	Ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή ακμή νεκρωτική.	-	I2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνίσταται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χρήσης φούμου και συμμετοχής σε ασκήσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
203.	2004	Ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή ακμή νεκρωτική σε βαρύτατη μορφή	-	I/5 (Π.Α.)	-	
204.	2005	Ακμή βλαπτοφυκταίνωδης υπό θεραπεία.	-	I/1-I2	-	
205.	2006	Ακμή ροδοχρους έντονη και πολύ εκτεταμένη.	-	I2-I/3	-	

Α/Α	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
206.	2007	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
207.	2008	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau ελαφριάς-μέτριας μορφής.	-	I/2-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες (όπως τσιμέντο, απορρυπαντικά, ελαιολιπαντικά
208.	2009	Ακροκύνωση χρόνια και έντονη.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε ψυχρό περιβάλλον και χρήσης αβρύλων. Κατά τη χειμερινή περίοδο ανάθεση υπηρεσίας θαλαμοφυλακής.
209.	2010	Ακτινοδερματίτιδα εκτεταμένη με εξελκώσεις.	-	I/5 (Π.Α.)	-	-
210.	2011	Αλωπεκία ουλωτική εκτεταμένη ή γυροειδής (καθολική ή ολική) με επίμονες ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
211.	2012	Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη γυροειδής, ουλωτική, ψευδογυροειδής).	-	I2-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και χρήσης κράνους ανάλογα της σοβαρότητας.
212.	2013	Η πάθηση της παραγράφου 2012 σε περιορισμένη έκταση.	-	I/1	-	
213.	2014	Ανιδρωσία με υποτρίχωση και ανοδοντία με ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	--	I/5 (Ο.Α.)	-	
214.	2015	Ανιδρωσία ατελούς μορφής.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στο θερμό περιβάλλον.
215.	2016	Ατροφίες του δέρματος μεγάλης έκτασης με έντονες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5(Ο.Α.)	-	
216.	2017	Ατροφίες του δέρματος περιορισμένης έκτασης με λειτουργικές διαταραχές.	-	I3-I/4	-	
217.	2018	Άχοντας τριχωτού κεφαλής μετά από την αποθεραπεία.	-	I1-I/2	-	
218.	2019	Δέρμα υπερελαστικό (σύνδρομο Ehlers-Danlos).	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
219.	2020	Σύνδρομα υπερελαστικότητας σε ήπια μορφή.	-	I/2-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή όπλου εξαρτήσεως και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
220.	2021	Δερματίτιδα χρόνια γενικευμένη ή σε μεγάλη έκταση ή όταν λόγω θέσεως δυσχεραίνει την ένδυση και υποδότηση μετά από την αποτυχία της θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
221.	2022	Δερματίτιδα σε περιορισμένη έκταση και επίμονη στη θεραπεία.	-	I2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται αποφυγή έκθεσης στη σκόνη, στον ήλιο και σε αλλεργιογόνες ουσίες

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
222.	2023	Δερματίτιδα ερπητοειδής (νόσος του Dühring) ανθεκτική στη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	
223.	2024	Η πάθηση της παραγράφου 2023 ελαφριάς μορφής.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
224.	2025	Δερματομυοσίτιδα με συστηματικές εκδηλώσεις και έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
225.	2026	Δερματομυοσίτιδα χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις και λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
226.	2027	Δυσκεράτωση θυλακική (νόσος του Darier).	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης στρατιωτικής στολής-εξαρτήσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις.
227.	2028	Ελαστικό ψευδοξάνθωμα πλήρες.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
228.	2029	Ελεφαντίαση εκτεταμένη.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
229.	2030	Ελεφαντίαση περιορισμένης έκτασης, που δεν εμποδίζει σημαντικά τις κινήσεις.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
230.	2031	Ελκώσεις χρόνιες εκτεταμένες ή κομμώματα (αγγειακής, συφιλιδικής ή φυματιώδους αιτιολογίας, διαπιτράινον έλκος) με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
231.	2032	Οι παθήσεις της παραγράφου 2031 σε περιορισμένη έκταση με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
232.	2033	Επίδερμόλυση πομφολυγώδης συγγενής.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
233.	2034	Επίδερμόλυση πομφολυγώδης ελαφριάς μορφής, ελεγχόμενη με φαρμακευτική αγωγή.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
234.	2035	Ερύθημα σκληρό του Bazin.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών, κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
235.	2036	Ερυθροδερμίες χρόνιες.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
236.	2037	Ιδρωταδενίτιδα εκτεταμένη με αποστητήματα.	-	1/2-14	-	Κρίνεται ανάλογα της σοβαρότητας.
237.	2038	Ιόνθιος πιτυρίαση, ερυθρά, θυλακική εκτεταμένη και με επίμονες ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
238.	2039	Η πάθηση της παραγράφου 2038 σε περιορισμένη έκταση.	-	Ι2-Ι/4	-	Για κρινόμενους ως Ι4 συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε θερμό περιβάλλον και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
239.	2040	Ιχθύαση κοινή καθολική και ύστριξ.	-	Ι/5 (Ο.Α.)	-	
240.	2041	Ιχθύαση κοινή εκτεταμένη.	-	Ι/3-Ι/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών κι έκθεσης στο ψυχρό περιβάλλον.
241.	2042	Ιχθύαση κοινή σε περιορισμένη έκταση και ιχθυοσυστοιδείς καταστάσεις του δέρματος.	-	Ι/2	-	
242.	2043	Κνήφη χρόνια εκτεταμένη.	-	Ι/5(ΠΑ)	-	
243.	2044	Κνήφη χρόνια σε περιορισμένη έκταση.	-	Ι/3-Ι/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
244.	2045	Κνίδωση μελαγχρωματική συστηματική ή διάσπαρτη.	-	Ι/5 (Ο.Α.)	-	
245.	2046	Κνίδωση μελαγχρωματική περιορισμένης έκτασης.	-	Ι/3-Ι/4	--	Αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
246.	2047	Κνίδωση χρόνια, πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία, που βελβαιώνεται μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.	-	Ι/5 (ΠΑ)	-	
247.	2048	Χρόνια κνίδωση, με ή χωρίς αγγειοοίδημα, ήπιας ή μέτριας μορφής, με αραιούς παροξυσμούς που ανταποκρίνεται στην αντιισταμινική θεραπεία και δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	Ι/3-Ι/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογόνες ουσίες και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
248.	2049	Κονδυλώματα οξυτενή, πολύ εκτεταμένα.	-	Ι1-Ι/2	-	Κρίνονται ανάλογα με τη βαρύτητα.
249.	2050	Λείσμανίαση δερματική.	-	Ι/2	-	
250.	2051	Λειχήνας χρόνιος, εκτεταμένος, ανθεκτικός στη θεραπεία.	-	Ι/3-Ι/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
251.	2052	Λεμφοκοκκίωμα αφροδίσιο (νόσος των Nikolas-Favre) με συριγγώδεις πόρους ή στενώσεις του ορθού, που δεν υποχωρεί με την θεραπεία.	ΝΑΙ	Ι/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης ή εν αναμονή βελτίωσης.
252.	2053	Λεύκη εκτεταμένη σε σφάλυπα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχροσωματικές εκδηλώσεις.	-	Ι/5 (Ο.Α.)		Κρίνεται κατόπιν γνωμάτευσης ψυχιάτρου.
253.	2054	Λεύκη περιορισμένης έκτασης σε σφάλυπα μέρη του σώματος.	-	Ι1-Ι/3	-	Για κρινόμενους ως Ι/3 συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Κρίνεται ανάλογα της έκτασης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
254.	2055	Λύκος ερυθματώδης χρόνιος διακοειδής και υποξύς δερματικός.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
255.	2056	Λύκος φυματώδης εκτεταμένος.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
256.	2057	Λύκος φυματώδης σε περιορισμένη έκταση.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή κοπώσεως και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
257.	2058	Μελαγχρωματική ξηροδερμία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
258.	2059	Μελανίζουσα ακάνθωση κακοήθης.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
259.	2060	Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης εκτεταμένη.	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
260.	2061	Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης σε περιορισμένη έκταση.	-	I1-I/2	-	
261.	2062	Μεσογεναικό σάρκωμα Karosi έντονο και μεγάλης έκτασης.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
262.	2063	Μεσογεναικό σάρκωμα Karosi σε μικρή έκταση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από αποθεραπεία κρίνεται I/2. Για κρινόμενους ως I4 συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
263.	2064	Μυκητιάσεις εν τω βάθει (ακτινομυκητίαση, βλαστομυκητίαση, μυκήτωμα, σποροτρίχωση) ανθεκτικές στη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
264.	2065	Μυρμηκίες κοινές εκτεταμένες	-	I1-I/2	-	
265.	2066	Νευροδερματίτιδα χρόνια.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται ανάλογα με την έκταση. Για τους κρινόμενους I/4 συνιστάται αποφυγή χρήσης εξαρτήσεων και αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
266.	2067	Νευροινωμάτωση (νόσος του Recklinghausen) πολύ εκτεταμένη ή με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
267.	2068	Νευροινωμάτωση σε περιορισμένη έκταση χωρίς εκδηλώσεις απο το ΚΝΣ.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
268.	2069	Νόσος του Hansen (λέπρα) με εκδηλώσεις από άλλα συστήματα ή μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
269.	2070	Η πάθηση της παραγράφου 2069 μετά από την αποθεραπεία.	-	I/3 – I.4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
270.	2071	Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αγγειοσυσπαστικά σύνδρομα (όπως φαινόμενο Raynaud κ.α.) ανάλογα με την ένταση, την έκταση και την υποκείμενη νόσο.	NAI	I/1-I/4		Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Για κρινόμενους ως I4 συνιστάται αποφυγή έκθεσης στο ψύχος.
271.	2072	Ξανθώματα πολλαπλά	-	I/2-I/3		
272.	2073	Όγκοι κακοήθεις των βλεννογόνων σε μεγάλη έκταση, επίμονοι στη θεραπεία.	NAI	I/5 (Ο.Α.)		Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
273.	2074	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος (κακήθες μελάνωμα, σάρκωμα, λέμφωμα, ακανθοκυτταρικό και βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) σε μεγάλη έκταση ή επίμονοι στη θεραπεία, που υποτροπιάζουν.	NAI	I/5 (Ο.Α.)		Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
274.	2075	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος σε μικρότερη έκταση μετά από τη θεραπεία.	NAI	I2-I/4		Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
275.	2076	Όγκοι καλοήθεις του δέρματος εκτεταμένοι, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε θέσεις συνεχούς πίεσης.	NAI	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης ή για παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Για κρινόμενους ως I4 συνιστάται αποφυγή χρήσης κράνους-εξαρτήσεως- αρβύλων ανάλογα με τη θέση του όγκου.
276.	2077	Ογκοέκρωση.	-	I/2	-	
277.	2078	Οζώδες ερύθημα με συχνές υποτροπές.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους ως I4 συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
278.	2079	Οζώδης υποδερματίτιδα υποτροπιάζουσα εκτεταμένη.	-	I/5 (ΠΑ)	-	
279.	2080	Η πάθηση της παραγράφου 2079 σε περιορισμένη έκταση.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους ως I4 συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
280.	2081	Ουλές και χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσμορφία.	-	I/1 – I/2	-	
281.	2082	Παραψωρίαση κατά πλάκες πολύ εκτεταμένη και ανθεκτική στη θεραπεία.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης
282.	2083	Παραψωρίαση κατά πλάκες περιορισμένης έκτασης ή σταγονοειδής.	-	I/2-I/4	-	
283.	2084	Πέμφιγα κακοήθης (κοινή, φυλλώδης, βλαστική, σύνδρομο Seneear-Usher).	-	I/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
284.	2085	Η πάθηση της παραγράφου 2084 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ή ψυχωσωματικές εκδηλώσεις.	-	I2-I3	-	
285.	2086	Πέμφιγα καλοήθους οικογενής, νόσος Hailey-Hailey ελαφράς μορφής.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης εξαρτήσεων και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
286.	2087	Πέμφιγα καλοήθους οικογενής, νόσος Hailey-Hailey βαριάς μορφής.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
287.	2088	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες πολύ εκτεταμένο.	-	I/5(Ο.Α.)	-	
288.	2089	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες περιορισμένης έκτασης.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
289.	2090	Πολύμορφο ερύθημα εκτεταμένο ή με συχνές υποτροπές.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χρήσης αβρυνών και συμμετοχής σε αγγαρείες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
290.	2091	Ποροκράτωση Mibelli εκτεταμένη.	-	I/2-I/3	-	
291.	2092	Πυοδερματίτιδα επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στη σκόνη και συμμετοχής σε αγγαρείες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
292.	2093	Βλαστική πυοδερματίτιδα που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στη σκόνη, χρήσης εξαρτήσεων και συμμετοχής σε αγγαρείες, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
293.	2094	Ρινόφυμα, που προκαλεί έντονη δυσμορφία του προσώπου.	ΝΑΙ	I/2-I/3	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
294.	2095	Σαρκοειδωση δέρματος σε περιορισμένη έκταση.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται αποφυγή κόπωσης και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
295.	2096	Σμηγματογόνα αδενώματα του Pringle, που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή παρουσιάζουν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ή ψυχωσωματικές εκδηλώσεις.	-	I/5 (Π.Α.)	-	Κρίνεται κατόπιν γνωμάτευσης ψυχίατρου.
296.	2097	Η πάθηση της παραγράφου 2097 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ή ψυχωσωματικές εκδηλώσεις.	-	I/2-I/3	-	
297.	2098	Σπίλοι προσώπου πολύ εκτεταμένοι, που προκαλούν έντονη δυσμορφία με επίμονες ψυχωσωματικές εκδηλώσεις.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνεται κατόπιν γνωμάτευσης ψυχίατρου.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
298.	2099	Σπίλοι εκτεταμένοι, που λόγω θέσεως, υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις και τραυματισμούς.	-	I/2-I/4	-	Κρίνονται ανάλογα με την εκταση. Για τους κρινόμενους I/4 συνιστάται αποφυγή χρήσης εξαρτήσεων και αρβυλών ανάλογα της θέσεως τους καθώς και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
399.	2100	Σπογγοειδής μυκητίαση.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
300.	2101	Σύκωση προσώπου εκτεταμένη που δεν υποχωρεί στην θεραπεία.	ΝΑΙ	I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνίσταται αποφυγή ξυρίσματος, έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε αγγares, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
301.	2102	Ουλές εκτεταμένες, δύσμορφες που εξαλώνονται και εμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των οργάνων, την εκτέλεση κινήσεων και τη χρήση της στρατιωτικής στολής και εξάρτησης και δεν επιδέχονται χειρουργική αποκατάσταση.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
302.	2103	Οι παθήσεις της παραγράφου 2103 που δεν προκαλούν λειτουργικά προβλήματα.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών-κράνους και συμμετοχής σε αγγares, ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
303.	2104	Υπεριδρωσία των άκρων έντονη.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
304.	2105	Υπεριδρωσία των άκρων ελαφριάς μορφής.	-	I/2	-	
305.	2106	Υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων βαριάς μορφής.	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης όπλου-αρβυλών και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
306.	2107	Η πάθηση της παραγράφου 2107 ελαφριάς μορφής.	-	I/2-I/3	-	
307.	2108	Υποκεράτωση αμικροβιακή φυλκτανιδής δερματοπάθεια (Sneddon-Wilkinson).	-	I/2-I/4	-	
308.	2109	Φιλαιρίαση.	-	I/2	-	
309.	2110	Φωτοδερματίτιδα εκτεταμένη.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
310.	2111	Ψωρίαση γενικευμένη ή φυλκτανιδής, ανθεκτική στη θεραπεία και με επίμονες ψυχосωματικές εκδηλώσεις ή αρθροπαθητική με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Επί ψυχосωματικών εκδηλώσεων κρίνεται κατόπιν γνωμάτευσης ψυχίατρου.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
311.	2112	Ψωρίαση σε μεγάλη έκταση του δέρματος ή αρθροπαθητική χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
312.	2113	Ψωρίαση σε περιορισμένη έκταση	-	I/2	-	
		ΚΕΦΑΛΗ ΚΡΑΝΙΟ				
313.	2200	Η στελής συνοστέωση των οστών του κρανίου με παραμονή των πηγών του.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
314.	2201	Εκτεταμένα εμπίεσματα ή απώλεια οστών του κρανίου ή άλλες βαριές βλάβες αυτών.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
315.	2202	Η απώλεια οστέινης ουσίας του κρανίου σε περιορισμένη έκταση και εμπίεσματα που εμποδίζουν τη χρήση του κράνους.	-	I/3-I/4	-	
316.	2203	Οι παθήσεις και βλάβες των παραγραφών 2200, 2201 και 2202, μετά από χειρουργική αποκατάσταση.	-	I/2	-	
		ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ				
317.	2400	Ολική ή υφολική απώλεια των πτερυγίων των ωτών.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης κράνους.
318.	2401	Έκδηλος δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ωτών ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου.	-	I/3	-	Συνιστάται αποφυγή χρήσης κράνους.
319.	2402	Οι κακοήθεις εξελκώσεις των πτερυγίων ή οι πολύ μεγάλοι όγκοι αυτών που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
320.	2403	Οι συγγενείς ατρησίες και οι επίκτητες ουλώδεις αποφράξεις και των δύο ακουστικών πόρων.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
321.	2404	Η συγγενής ατρησία και η επίκτητη απόφραξη του ενός ακουστικού πόρου ανάλογα με την ακουστική οξύτητα αέρινης αγωγής.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η πλήρης απαλλαγή από βολές και εκρήξεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
322.	2405	Συμφυτική ωτίτις του ενός ή και των δύο ωτών.	-	I/2	-	Αποκλείεται επιλογή σε ναυτικό
323.	2406	Οι χρόνιες αμφοτερόπλευρες μέσες πυώδεις ωτίτιδες με βαθείς αλλοιώσεις οστεΐδας, χολοστεατώματος κ.λ.π. που διαπιστώνονται κλινικά ή/και ακτινολογικά και μετά την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
324.	2407	Οι παθήσεις της παραγράφου 2406 με τοπικές αλλοιώσεις μικρότερου βαθμού και με περιορισμένες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Επιβάλλεται απαλλαγή από βολές και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού και ναυτικό.
325.	2408	Χρόνια μέση πυώδης ωτίτις χωρίς βαθείς οστικές αλλοιώσεις και χωρίς φανερή ελάττωση της ακουστικής οξύτητας.	-	I/2	-	Αποκλείεται επιλογή στο ναυτικό.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
326.	2409	Οι χρόνιες μέσες ωτίτιδες μετά από ενχέριση (λιθοτυμπανική εκσκαφή, τυμπανοπ्लाστική) αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό δηλαδή με τέλεια επούλωση.	NAI	I/1- I/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα.
327.	2410	Η απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, χωρίς φανερά ελάττωση της ακουστικής οξύτητας μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/3	-	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται επιλογή σε ναυτικό.
328.	2411	Χρόνιος τυμπανασαλπιγγικός κατάρρους που παρεμποδίζει τον αερισμό του μέσου ωτός μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/2	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Αποκλείεται επιλογή σε ναυτικό.
329.	2412	Ο έντονος λαβυρινθικός ίλιγγος, που υποτροπιάζει συχνά με σημαντικές διαταραχές της ισορροπίας και της ακοής μετά από χρόνια παρακολούθηση, πλήρη ακουστικό και ηλεκτρονυσταγμογραφικό έλεγχο.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
330.	2413	Η πάθηση της παραγράφου 2412, με ελαφρότερες διαταραχές.	-	I/4	-	Επιβάλλεται απαλλαγή από βολές και αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
331.	2414	Η κώφωση όταν βεβαιώνεται με βάση επίσημα έγγραφα αστυνομικών, κοινοτικών ή δημοτικών αρχών, νοσοκομείων ή σχολών κωφών.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
332.	2415	Η βαρηκοΐα, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη οποιασδήποτε φύσης, κρίνεται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα	NAI		-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνεται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα η οποία ελέγχεται απαραίτητα με ακουομέτρηση.
333.	2416	Τεκμηριωμένο ιστορικό ακουστικού τραύματος, χωρίς φανερά ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, με ή χωρίς εμβοές	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η πλήρης απαλλαγή από βολές και εκρήξεις. Αποκλείεται επιλογή στην ειδικότητα του οδηγού.
		ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ				
Η σωματική ικανότητα από πλευράς ακουστικής οξύτητας είναι ανεξάρτητη από αυτή που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων ακοής και κρίνεται όπως παρακάτω:						
334.	2417	Η επιτρεπόμενη απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αυτί τα 20 DECIBELS (dB) στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Hz. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 180 dB και στα δύο αυτιά.	-	I/1	-	
335.	2418	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 dB για το καλύτερο αυτί και τα 40 dB για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 330 dB και στα δύο αυτιά.	-	I/3	-	Συνιστάται απαλλαγή από βολές.
336.	2419	Μονόπλευρη κώφωση	-	I/4	-	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται η επιλογή ειδικότητας οδηγού.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
337.	2420	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 Hz δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 dB για το καλύτερο αυτί και τα 65 dB για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 390 dB και στα δύο αυτιά.	-	I/4	-	Συνιστάται απαλλαγή από βολές. Αποκλείεται η επιλογή ειδικότητας οδηγού.
338.	2421	Εφόσον η ακουστική απώλεια υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
		ΠΡΟΣΩΠΟ				
339.	2600	Παραμορφώσεις του προσώπου οποιασδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν μεγάλη δυσμορφία ή δυσχεραίνουν τη λειτουργία οργάνων του προσώπου και δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
340.	2601	Οι παθήσεις της παραγράφου 2600 σε μικρότερο βαθμό ανάλογα με τη δυσμορφία και τις λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/3	-	Συνιστάται ειδική Δίαπα.
341.	2602	Κατάγματα της νανοπροσωπικής χώρας που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα ή απώλεια της οστικής ουσίας των γνάθων από τραύμα ή εγχείρηση ή νέκρωση ή οστεομυελίτιδα ή ακτινοβολία όταν προκαλούν σοβαρές διαταραχές του στοματογναθικού συστήματος και δεν θεραπεύονται χειρουργικά, (αποτελεσματικά).	-	I/4	-	Συνιστάται ειδική Δίαπα.
342.	2603	Οι παθήσεις της παραγράφου 2602 που εμποδίζουν σε μέτριο βαθμό τη λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος μετά από χειρουργική επέμβαση.	-	I/3	-	Συνιστάται ειδική Δίαπα και αποφυγή όπλου.
343.	2604	Οι βαριές παθήσεις της κροταφοναθικής άρθρωσης δηλαδή αγκύλωση μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη φλεγμονώδους, νεοπλασματικής, ιδιοπαθούς ή τραυματικής αιτιολογίας, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	-	I/4	-	Συνιστάται ειδική Δίαπα.
344.	2605	Οι παθήσεις της παραγράφου 2604 που μπορούν να θεραπευθούν χειρουργικά καθώς και το καθ' ἑξιν εξάρθημα της κροταφοναθικής άρθρωσης.	-	I/2	-	
345.	2606	Ο εκτεταμένος προγναθισμός, η υπογναθία, η ατροφία της άνω ή κάτω γνάθου και η ανοικτή δόξη (χασμοδοντία) μέχρι το δεύτερο άνω γομφίο.	-	I/2-I/3	-	
346.	2607	Χρόνια και επίμονα εμπίυήματα σε περισσότερους από ένα κόλπους του προσώπου ανάλογα με την βαρύτητα, των ενοχλήσεων και μετά την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
347.	2608	Τέλεια απόφραξη και των δύο ρινικών κοιλοτήτων συγγενής ή επίκτητη, που δεν θεραπεύεται με ενχείρηση.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
348.	2609	Η πάθηση της παραγράφου 2608 της μιας ρινικής κοιλοτητας χωρίς λειτουργικές διαταραχές της άλλης.	-	I/2	-	
349.	2610	Η πάθηση της παραγράφου 2608 της μιας ρινικής κοιλοτητας με λειτουργικές διαταραχές της άλλης.	-	I/3	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
350.	2611	Στενώσεις και των δύο ρινικών κοιλοτήτων λόγω διαμερτίας στη διάπλαση του σκελετού τους καθώς και επίκτητες αλλοιώσεις αυτών που δεν διορθώνονται με εγχείρηση και που εμποδίζουν ουσιαστικά την αναπνοή και από τα δύο μέρη.	-	I/4	-	Αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
351.	2612	Οι παθήσεις της παραγράφου 2611 που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή και από τα δύο μέρη.	-	I/3	-	Αποφυγή συμμετοχής σε ασκήσεις.
352.	2613	Οι διατρήσεις του ρινικού διαφράγματος που προκαλούν λειτουργικά προβλήματα (συχνές επιστάξεις, δυσχέρεια αναπνοής).	-	I/2	-	Για την τελική κρίση λαμβάνεται υπόψη η αιτία που τις προκάλεσε.
353.	2614	Χρόνια προχωρημένη ατροφική ρινίτιδα (όζαινα) με χαρακτηριστική και πολύ έκδηλη οζαινώδη κακοσμία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
354.	2615	Η πάθηση της παραγράφου 2614 ελαφρότερης μορφής.	-	I/3-I/4	-	
355.	2616	Κάθε εμμένουσα διαταραχή της όσφρησης.	-	I/2	-	
356.	2617	Κίρσοι ή άλλες βλάβες της μύτης και του ρινοφάρυγγος όταν προκαλούν επανειλημμένες αιμορραγίες.	-	I/3	-	Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και αποφυγή εκτέλεσης υπηρεσίας ημερήσιου σκοπού.
357.	2618	Ρινοϊώμα που προκαλεί φανερές λειτουργικές διαταραχές και που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
		ΛΑΙΜΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑΣ				
358.	2800	Διαμερτίες στη διάπλαση και δυσμορφίες του λαιμού, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά τις κινήσεις του κεφαλιού ή προκαλούν άλλες ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές (αναπνοής, κυκλοφορίας, καταπνοσέως).	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
359.	2801	Πολύ έντονο ραιβόκρανο όταν προέρχεται από επίμονη σύσπαση των μυών του τραχήλου, από παραλύσεις αυτών, από ελαττωματικές ουλές ή από βλάβες της σπονδυλικής στήλης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
360.	2802	Χρόνιο μετρίου βαθμού ραιβόκρανο.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται αποφυγή έντοπλης υπηρεσίας και συμμετοχής σε ασκήσεις.
361.	2803	Συγγενείς διαμερτίες στη διάπλαση ή παραμορφώσεις του λάρυγγα και της επιγλωττίδας όταν προκαλούν σημαντική δυσκολία στην κατάπνοση την αναπνοή και την ομιλία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
362.	2804	Οι βλάβες της παραγράφου 2803 όταν προκαλούν ελαφρά δυσκολία στην αναπνοή, την κατάπνοση και ομιλία.	-	I/4	-	Συνιστάται ειδική διαίτα.
363.	2805	Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας με ήπιες διαταραχές φωνής.	-	I/2	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
364.	2806	Χρόνια λарυγγίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας με βαρύτερες λειτουργικές διαταραχές (δυσπνοια, δυσφωνία).	-	1/3-1/4	-	
365.	2807	Τραύματα, κατάγματα ή κακώσεις του λάρυγγα όταν αφήνουν φανερή στένωση με αλλοιώσεις στη φωνή και με δυσκολία στην αναπνοή.	-	1/5(Ο.Α)	-	
366.	2808	Οι παθήσεις της παραγράφου 2807 όταν προκαλούν ελαφρότερες διαταραχές της φωνής και της αναπνοής.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και ανάθεσης υπηρεσίας τηλεφωνητή.
367.	2809	Λаруγγοκήλη (εσωτερική ή εξωτερική).	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και ανάθεσης υπηρεσίας τηλεφωνητή.
368.	2810	Τέλεια αφωνία από τραυματικές ή παθολογικές αλλοιώσεις του λάρυγγα ή από μόνιμη παράλυση των λарυγγικών νευρών.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
369.	2811	Οι φανερές αλλοιώσεις στη φωνή, οποιασδήποτε φύσης που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος.	-	1/4	-	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και ανάθεσης υπηρεσίας τηλεφωνητή.
370.	2812	Αμφίπλευρη παράλυση των μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα του λάρυγγα (οπίσθιος κρικοαρυτανοειδής) όταν προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.	NAI	1/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
371.	2813	Τα σύνδρομα παραλύσεων των μυών του λάρυγγα όταν προκαλούν μικρότερη δυσκολία στην αναπνοή και στην ομιλία.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται αποφυγή αναφώνησης συνθημάτων και ανάθεσης υπηρεσίας τηλεφωνητή.
372.	2814	Οι παθήσεις της παραγράφου 2813 όταν προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	1/2	-	
		ΦΑΡΥΓΓΑΣ - ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ				
373.	3000	Κακή διάπλαση του φάρυγγα από χρόνιες τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις που προέρχονται εκ συμφύσεων ή ουλωδών ρικνώσεων όταν προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές (παρεμπόδιση κατάποσης κλπ.).	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
374.	3001	Οι παθήσεις της παραγράφου 3000 μικρότερης βαρύτητας.	-	1/3-1/4	-	
375.	3002	Πρωτοπαθείς κινητικές διαταραχές οισοφάγου (αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, μη ειδικές) που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.	NAI	1/5(Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
376.	3003	Οι παθήσεις της παραγράφου 3002 όταν προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα πριν ή μετά από την κατάλληλη θεραπεία.		1/2-1/4	-	
377.	3004	Εκκολπώματα οισοφάγου που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.	NAI	1/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
378.	3005	Ασυμπτωματικά μικρά εκκολπώματα οισοφάγου.	-	1/2-1/3	-	
379.	3006	Χειρουργηθέντα εκκολπώματα οισοφάγου.	-	1/2-1/4	-	Κρίνονται ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.
380.	3007	Συγγενείς παθήσεις του οισοφάγου.	-	1/2-1/4	-	Κρίνονται ανάλογα με την σοβαρότητα των συμπτωμάτων ανεξάρτητα αν έχουν χειρουργηθεί ή όχι.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
381.	3008	Συγγενείς παθήσεις του οισοφάγου που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
382.	3009	Εσωτερικά ή εξωτερικά συρίγγια που δεν αποκαθίστανται μετά από την κατάλληλη θεραπεία.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
383.	3010	Καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου που υποτροπιάζουν μετά την κατάλληλη θεραπεία.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
384.	3011	Καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου που δεν προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.	-	I/2-I/4	-	
385.	3012	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος εργαστηριακά τεκμηριωμένη με επιπλοκές που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
386.	3013	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος εργαστηριακά τεκμηριωμένη χωρίς επιπλοκές.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
387.	3014	Οισοφάγος Barrett με σοβαρή δυσπλασία.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
388.	3015	Δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές του οισοφάγου.	-	I/2- I/5(ΟΑ)	-	Κρίνονται ανάλογα με τις υποκείμενες παθήσεις που τις προκαλούν.
		ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΗΣ				
389.	3200	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 4.5 και 8 διοπτρίων (σφαιρικό ισοδύναμο).	-	I/2	-	
390.	3201	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 8 και 12 διοπτρίων (σφαιρικό ισοδύναμο).	-	I/3	-	Συνίσταται άσπλη υπηρεσία.
391.	3202	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 12 και 18 διοπτρίων (σφαιρικό ισοδύναμο).	-	I/4	-	Βοηθητικά καθήκοντα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
392.	3203	Μεγάλη διαθλαστική ανωμαλία πάνω από 18 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και των δύο οφθαλμών.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
393.	3204	Μεγάλη διαθλαστική ανωμαλία πάνω από 12 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και των δύο οφθαλμών που συνοδεύεται από βαριές παθολογικές αλλοιώσεις ειδικά αν οι βλάβες αυτές είναι προοδευτικές και συνδυάζονται με μεγάλη απώλεια της όρασης.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
394.	3205	Διαθλαστική ανωμαλία που υποβλήθηκε σε διόρθωση με οποιαδήποτε επέμβαση.	-		-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, την κατάσταση του κερατοειδούς και τις αλλοιώσεις του βυθού.
395.	3206	Διαθλαστικές ανωμαλίες κάτω από τα παραπάνω όρια καθώς και αμβλυωπία από ανοψία, όταν εξακριβώνεται κατάλληλα.	-		-	Κρίνονται ανάλογα με την επίδραση τους στην οπτική οξύτητα.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
396.	3207	Πλήρης ή εκτεταμένη καταστροφή των βλεφάρων και των δύο οφθαλμών ή ουλές αυτών, όταν οι βολβοί από τις παραπάνω βλάβες παθαίνουν αλλοιώσεις ή κακώσεις και δεν είναι δυνατή η ίαση τους με εγχείρηση ή λόγω της φύσεως και της έκτασης τους δεν μπορούν να χειρουργηθούν.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
397.	3208	Οι παθήσεις της παραγράφου 3207 όταν αφορούν τον ένα οφθαλμό.	NAI	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
398.	3209	Οι παθήσεις της παραγράφου 3207 όταν μετά από την κατάλληλη εγχείρηση δεν αφήνουν αξιόλογη διαποράχη των βλεφάρων ή αφήνουν σε μέτριο βαθμό.	-	I/2-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
399.	3210	Συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, εκτρόπιο ή τριχίαση και των δύο οφθαλμών όταν εμποδίζεται φανερά η λειτουργία των οφθαλμών και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ούτε με ειδική θεραπεία ούτε με εγχείρηση.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
400.	3211	Οι παθήσεις της παραγράφου 3210 του ενός οφθαλμού.	NAI	I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
401.	3212	Οι παθήσεις της παραγράφου 3210 και των δύο οφθαλμών, εφόσον δεν μπορούν να θεραπευθούν αλλά δεν συνοδεύονται από φανερά και μεγάλα βαθμού συμπτώματα.	NAI	I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
402.	3213	Οι παθήσεις της παραγράφου 3210 όταν αφορούν τον έναν οφθαλμό, εφόσον δεν μπορούν να θεραπευθούν αλλά δεν συνοδεύονται από φανερά και μεγάλα βαθμού συμπτώματα και δεν επηρεάζουν την οπτική οξύτητα.	-	I/2	-	
403.	3214	Πτώση και των δύο άνω βλεφάρων, όταν κατά την πρωτεύουσα θέση του βλέμματος καλύπτεται η κόρη και δεν επιτυγχάνεται ανάλογη ύψωση μετά από θεραπεία.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
404.	3215	Η πάθηση της παραγράφου 3214 όταν αφορά τον έναν οφθαλμό ή και τους δύο όταν αποκατασταθεί με χειρουργική επέμβαση.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης.
405.	3216	Πτώση του άνω βλεφάρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών όταν δεν καλύπτεται η κόρη.	-	I/2	-	
406.	3217	Παλσιός και ανίατος βλεφαρόσπασμος και των δύο οφθαλμών κατάλληλα εξακριβωμένος, όταν παρεμποδίζεται η όραση.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
407.	3218	Η πάθηση της παραγράφου 3217 σε μικρότερο βαθμό.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
408.	3219	Η πάθηση της παραγράφου 3217 στον έναν οφθαλμό.	-	I/3	-	
409.	3220	Ανίατος λαγόφθαλμος και των δύο οφθαλμών.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
410.	3221	Η πάθηση της παραγράφου 3220 του ενός οφθαλμού.	-	I/4	-	
411.	3222	Χρόνια βλεφαροαδενίτιδα που συνοδεύεται από εξελκώσεις ή παχύνσεις των βλεφαρικών χειλέων και πτώση των βλεφαρίδων του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I1-I/2	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
412.	3223	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών ή του ενός μόνο, με ικανοποιητική όραση, όπως και λανθάνων νυσταγμός του οφθαλμού με τον οποίο επιτελείται η σκόπευση.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
413.	3224	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών.	-		-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
414.	3225	Οι νυσταγμοειδείς κινήσεις.	-	1/2	-	
415.	3226	Μόνιμος συνεκτικός στραβισμός με αμβλυωπία από ανοψία.	-	1/4 ή 1/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με την οπτική οξύτητα.
416.	3227	Διαλείπων στραβισμός με καλή οπτική οξύτητα.	-	1/3	-	
417.	3228	Επαλλάσσων στραβισμός ή μεγάλες φορίες (με τέλεια όραση σε κάθε οφθαλμό).	-	1/2	-	
418.	3229	Κερατοπλαστική του ενός ή και των δύο οφθαλμών με καλή οπτική οξύτητα.	ΝΑΙ	1/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης. Κρίνεται αναλόγως της οπτικής οξύτητας και της κατάστασης του μωσχεύματος. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
419.	3230	Κερατοειδόκωνος με πλήρη κλινική εικόνα και των δύο οφθαλμών .	-		-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τις παθολογικές αλλαγές στο στρώμα κερατοειδούς.
420.	3231	Οι παθήσεις της παραγράφου 3230 του ενός οφθαλμού.	-	1/4	-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
421.	3232	Μετρίου βαθμού κερατοειδόκωνος, φακόκωνος ή φακόσφαιρα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, και χωρίς αλλοιώσεις του δεσκεμείου υμένα.	-		-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
422.	3233	Θόλωση του κερατοειδούς οποιασδήποτε φύσης και έκτασης του ενός ή και των δύο οφθαλμών.	-		-	Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
423.	3234	Πρόσθια σταφυλώματα του σκληρού ή του κερατοειδούς και των δύο οφθαλμών, πρόσθια σκληρίδα και υποτροπιάζουσα αμφοτερόπλευρος ιριδοκυκλίτιδα.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
424.	3235	Οι παθήσεις της παραγράφου 3234 του ενός οφθαλμού.	ΝΑΙ	1/3-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
425.	3236	Περιορισμένα υπολείμματα παλαιάς ιριδοκυκλίτιδας σε αδράνεια (χωρίς υποτροπές) του ενός ή και των δύο οφθαλμών.	-	1/2	-	
426.	3237	Εκτεταμένα υπολείμματα ιριδοκυκλίτιδας και των δύο οφθαλμών, οπίσθιες συνέχειες πολλαπλές ή συνέχειες που καταλαμβάνουν ολόκληρο το κορικό χείλος και συνοδεύονται ή όχι από δευτεροπαθές γλαύκωμα.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
427.	3238	Οι παθήσεις της παραγράφου 3237, μικρότερης βαρύτητας ή του ενός μόνο οφθαλμού.	ΝΑΙ	1/3-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
428.	3239	Συγγενής ή επίκτητη ανιριδία και των δύο οφθαλμών.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
429.	3240	Ανιριδία, εκτεταμένο συγγενές ή μετατραυματικό κολόβωμα της ίριδας, εκτεταμένη ιριδοδιάλυση του ενός οφθαλμού.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
430.	3241	Τέλειο ή απελές εξάρθημα του φακού και των δύο οφθαλμών.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
431.	3242	Η πάθηση της παραγράφου 3241 του ενός οφθαλμού.	ΝΑΙ	1/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης
432.	3243	Χειρουργημένος ανεπίπλεκτος καταρράκτης με ενδοφακό οπισθίου θαλάμου και τέλεια όραση του ενός ή και των δύο οφθαλμών.	-	1/2	-	
433.	3244	Έλλειψη φακού και των δύο οφθαλμών (αφακία).	-	1/3- 1/5(Π.Α.)	-	Κρίνεται αναλόγως της ελάττωσης οπτικής οξύτητας και λοιπών επακόλουθων διαταραχών.
434.	3245	Η πάθηση της παραγράφου 3244 με όραση μεγαλύτερη από 5/10 στον χειρότερο οφθαλμό μετά από διόρθωση (φακοί επαφής-ψευδοφακοί).	-	1/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
435.	3246	Η αφακία ενός οφθαλμού με όραση κάτω από 5/10 που δεν διορθώνεται ικανοποιητικά.	-	1/4	-	
436.	3247	Αφακία του ενός οφθαλμού με όραση πάνω από 5/10 στον χειρότερο οφθαλμό μετά από διόρθωση (φακός επαφής-ψευδοφακός).	-	1/2-1/3	-	
437.	3248	Καταρράκτης του ενός ή και των δύο οφθαλμών καθώς και θόλωση του περιφράκτους.	ΝΑΙ	1/2- 1/5(Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
438.	3249	Ολική αιμορραγία και θολερότητα σε μεγάλο βαθμό του υαλοειδούς σώματος και των δύο οφθαλμών πολύ παλιές που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.		1/5 (Π.Α.)	-	
439.	3250	Η πάθηση της παραγράφου 3249 του ενός ή και των δύο οφθαλμών μετά από εγχείρηση (υαλοειδεκτομή).	ΝΑΙ	1/2-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τα υπολείμματα. Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
440.	3251	Οι παθήσεις της παραγράφου 3249, μικρότερης βαρύτητας.	ΝΑΙ	1/3-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης
441.	3252	Εκτεταμένο κολόβωμα του χοριοειδούς, του αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
442.	3253	Οι παθήσεις της παραγράφου 3252 του ενός ή και των δύο οφθαλμών σε περιορισμένη έκταση.			-	Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
443.	3254	Έλλειψη μελανχρωστικής (αλφισμός) των οφθαλμών.	-	I/5 (O.A.)	-	
444.	3255	Εκτεταμένες και προϋσες χοριοειδίτιδες ή εκτεταμένες αιμορραγίες των αντιστοίχων χιτώνων και των δύο οφθαλμών. Αγγειακά νοσήματα του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών που δεν υποχωρούν με την καταλληλή αγωγή.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
445.	3256	Οι παθήσεις της παραγράφου 3255 σε περιορισμένη έκταση.	NAI		-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τη έκπτωση των οπτικών πεδίων.
446.	3257	Οι παθήσεις της παραγράφου 3255 του ενός οφθαλμού.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων
447.	3258	Τα υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 3255 του ενός ή και των δύο οφθαλμών με μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30°) ή με εκτεταμένα σκοτώματα, όταν η κεντρική όραση είναι πάνω από 6/10.	-	I/4	-	
448.	3259	Τα υπολείμματα των παθήσεων της παραγράφου 3255 όταν δεν υπάρχει μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30ο) ούτε εκτεταμένα σκοτώματα.			-	Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
449.	3260	Παθήσεις της χώρας κηλίδας κληρονομικές ή επίκτητες.	NAI		-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης Κρίνονται ανάλογα με τη έκπτωση της οπτικής οξύτητας που προκαλούν.
450.	3261	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα και των δύο οφθαλμών, με εκτεταμένες βλάβες των οπτικών πεδίων και μείωση οπτικής οξύτητας.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
451.	3262	Γλαυκωματοκυκλιδικές κρίσεις (POSNER -SCHLOSSMANN) χωρίς αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία.		I/2	-	
452.	3263	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα του ενός ή και των δύο οφθαλμών που διαπιστώνεται εργαστηριακά.		I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
453.	3264	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών, μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
454.	3265	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού ως επιπλοκή αμφοτερόπλευρης μεγάλης μυωπίας ή συνοδευόμενη από προδιαθεσικές αλλοιώσεις του άλλου αμφιβληστροειδούς.		I/5 (O.A.)	-	
455.	3266	Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού μετά από κατάλληλη θεραπεία και ανάλογα με τα υπολείμματα της.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Συνιστάται αποφυγή άρσης βάρους.
456.	3267	Εκτεταμένες αμφοτερόπλευρες περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις αμφιβληστροειδούς με υψηλό κίνδυνο αποκόλλησης.	NAI	I/4- I/5(O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
457.	3268	Χρόνιες οστεϊτίδες και των δύο κογχών με φανερή παραμόρφωση. Οχληρές και εκτεταμένες συμφύσεις του βολβού μετά του κόγχου.		I/5 (O.A.)	-	
458.	3269	Οι παθήσεις της παραγράφου 3268 του ενός οφθαλμού αν μετά από τη θεραπεία άφησαν ουσιαστική διαταραχή στη λειτουργία του.		I/3-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
459.	3270	Ατροφία του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών που συνοδεύεται από μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30') και από ελάττωση της όρασης κάτω από 5/10.		I/5 (Ο.Α.)	-	
460.	3271	Η πάθηση της παραγράφου 3270 με μικρότερη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30') και με όραση πάνω από 5/10.		I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
461.	3272	Ατροφία του οπτικού νεύρου του ενός οφθαλμού κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.			-	Κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
462.	3273	Οπτικές νευρίτιδες οποιασδήποτε φύσεως.	NAI		-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.
463.	3274	Ημιανοψία, ομώνυμη ή ετερόνυμη, καθώς και οι έκδηλες στενώσεις του οπτικού πεδίου του ενός ή και των δύο οφθαλμών οποιασδήποτε μορφής και μη προοδευτικές.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
464.	3275	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού και των δύο οφθαλμών ή απώλεια της όρασης αυτών. Ως απώλεια όρασης για κάθε οφθαλμό, θεωρείται η ελάττωση της οπτικής οξύτητας κάτω από το 1/20 με διόρθωση.		I/5(Ο.Α.)	-	
465.	3276	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού του ενός οφθαλμού ή απώλεια της όρασης αυτού, όταν ο άλλος είναι υγιής με οπτική οξύτητα πάνω από 5/10 κατόπιν διορθώσεως.		I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
466.	3277	Χρόνιος και ανίατος εξόφθαλμος και των δύο οφθαλμών, όταν με το κλείσιμο των βλεφάρων οι βολβοί δεν καλύπτονται τελείως, μετά από κατάλληλη θεραπεία.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
467.	3278	Η πάθηση της παραγράφου 3277 μικρότερης βαρύτητας.		I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
468.	3279	Η πάθηση της παραγράφου 3277 του ενός οφθαλμού.		I/3-I/4	-	
469.	3280	Μόνιμες παραλύσεις των οφθαλμικών μυών κεντρικής ή περιφερικής αιτίας που συνοδεύονται από επίσημη και επίμονη διπλωπία και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
470.	3281	Οι παθήσεις της παραγράφου 3280 σε μικρότερο βαθμό, όταν δεν συνοδεύονται από διπλωπία.	-	I/3-I/4	-	
471.	3282	Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια κλινικά εκδηλούμενη. Οι συγγενείς ταπητοαμφιβληστροειδικές αλλοιώσεις.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
472.	3283	Η ημεραλωπία γενικά σε έντονο βαθμό ανεξάρτητα από την αιτιολογία (συγγενής, επίκτητος) και εργαστηριακά εξακριβωμένη.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
473.	3284	Η πάθηση της παραγράφου 3283 σε μέτριο βαθμό.	-	I/3-I/4	-	
474.	3285	Χρόνια πιώδης δακρυοκυστίτιδα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
475.	3286	Μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυϊκών σωληναρίων ή του πόρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
476.	3287	Ο εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα. Ξηροφθαλμία που προκαλεί έντονες ενοχλήσεις ασχέτως αιτιολογίας.		I/2-I/3	-	Για τους κρινόμενους I/3 συνιστάται ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων εντός κτιριακών εγκαταστάσεων.
477.	3288	Δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA) εφόσον διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο, κίτρινο).	-	I/1	-	
478.	3289	Δυσχρωματοψία χωρίς διάκριση βασικών χρωμάτων.	-	I2-I3	-	
479.	3290	Ανισομετροπία όταν η διαθλαστική διαφορά μεταξύ των οφθαλμών υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες ή όταν προκαλεί συμπτώματα (ανισοεικονία, διπλωπία). Ως μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση εκλαμβάνεται η καλύτερη δυνατή χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα.		I/3	-	
		ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ				
Γενικά πάθηση του ενός οφθαλμού που συνυπάρχει με πάθηση του άλλου οφθαλμού διαφορετική μεν, αλλά που και αυτή επηρεάζει επίσης τη Σωματική Ικανότητα, συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη ελάττωση της σωματικής ικανότητας μέχρι I/5.						
Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής. Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου.						
Η σωματική ικανότητα από πλευράς οπτικής οξύτητας είναι ανεξάρτητη από εκείνη που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων όρασης και κρίνεται όπως παρακάτω:						
480.	3400	Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4,5) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).	-	I/1	-	Ικανοί για σκόπευση και οδήγηση οχημάτων που απαιτείται άδεια Α, Β, Γ και Δ. Για επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις (ΟΥΚ, ΚΔ, ΣΝ) απαιτείται οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Η επιλογή των υποψηφίων μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδος, γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα, ειδικά κριτήρια.
481.	3401	Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση, τουλάχιστον 5/10 σε κάθε οφθαλμό.	-	I/2	-	Ικανοί για σκόπευση και οδήγηση οχημάτων που απαιτείται άδεια Α και Β.
482.	3402	Καλύτερος οφθαλμός ο Δεξιός (Δ): Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση, τουλάχιστον 5/10 στον δεξιό οφθαλμό και 2/10 έως 4/10 στον αριστερό οφθαλμό. Καλύτερος οφθαλμός ο Αριστερός (Α): Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση, τουλάχιστον 2/10 έως 4/10 στον δεξιό οφθαλμό και 5/10 στον αριστερό οφθαλμό.	-	I/3	-	Σχετικά ικανοί για σκόπευση ανάλογα με τον οφθαλμό με τον οποίο επιτελείται η σκόπευση και την οπτική οξύτητα του καλύτερου οφθαλμού.

Α/Α	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
483.	3403	Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση, τουλάχιστον 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή 0 έως 1/10 στον ένα και 5/10 στον άλλο.	-	I/4	-	Καθήκοντα εντός κτηριακών εγκαταστάσεων.
484.	3404	Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση, μικρότερη από 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή από 4/10 στον ένα και 0 έως 1/10 στον άλλο.	-	I/5 (O.A.)		
		ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ				
485.	3600	Χειλο-γναθουπερίσχηστια πολύ εκτεταμένη ή άλλες διαμαρτίες όταν προκαλούν ανάρρωση, αλλοιώσεις της φωνής, διαταραχές κατάποσης.	-	I/5	-	
486.	3601	Η πύθση της παραγράφου 3600, εφόσον το χάσμα είναι μικρό και επιπυγχάνεται η σύγκλειση με επανορθωτική εγχείρηση.	-	I/2-I/3	-	
487.	3602	Εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές της περιοχής του στόματος που περιορίζουν σημαντικά το άνοιγμα του και δυσχεραίνουν την σωστή άρθρωση του λόγου, την τοποθέτηση προσθετικών εργασιών και γενικά την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και δεν αποκαθίστανται (τέλεια) χειρουργικά.	-	I/5	-	
488.	3603	Οι βλάβες της παραγράφου 3602 όταν προκαλούν μικρότερη λειτουργική δυσχέρεια και μπορούν να αποκατασταθούν με εγχείρηση.	-	I/3	-	
489.	3604	Εκτεταμένα αιμαγγειώματα της στοματικής κοιλότητας όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
490.	3605	Ολική απώλεια των δοντιών, από την οποία εμποδίζεται πλήρως η μάσηση και η οποία δεν αναπληρώνεται με τεχνητή προθεση λόγω έλλειψης φατνιακών αποφύσεων.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ειδική διαίτα.
491.	3606	Ολική ή μερική απώλεια της γλώσσας, στροφία ή συγγενής παράλυση αυτής, φανερή υπερπλασία με πρόπτωση, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά την ομιλία, την μάσηση ή την κατάποση και δεν αποκαθίστανται χειρουργικά.	-	I/5 (OA)	-	
492.	3607	Δυσμορφίες της γλώσσας, μερική στροφία συγγενής ή επίκτητη, διάτρηση αυτής καθώς και ανώμαλες προσφύσεις, όταν δυσκολεύουν μέτρια την ομιλία, τη μάσηση ή την κατάποση.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται ειδική διαίτα.
493.	3608	Μικτοί όγκοι σιελογόνων αδένων, που υποτροπιάζουν, με απόφραξη των εκφορητικών πόρων, καθώς και χρόνιες φλεγμονές αυτών.	-	I/2-I/3	-	
494.	3609	Μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές μαλθακής υπερώας και φαρυγγικού σφινγκτήρος.		I/3-I/4	-	Συνιστάται ειδική διαίτα.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
		ΘΩΡΑΚΑΣ				
495.	3800	Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα που ελαττώνουν σημαντικά τη χωρητικότητα του και προκαλούν σοβαρή μείωση της αναπνευστικής ή κυκλοφορικής λειτουργίας ή επιφέρουν ορατές δυσμορφίες ακόμα και όταν το άτομο είναι ντυμένο.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
496.	3801	Οι παθήσεις της παραγράφου 3800 σε μικρότερο βαθμό.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
497.	3802	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα (βλήματα, θραύσματα οβίδας κλπ), εφόσον προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές στα ενδοθωρακικά όργανα μετά από αποτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
498.	3803	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα όταν προκαλούν μικρότερες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2. Συνιστάται αποφυγή χρήσης όπλου και εξαρτήσεων.
499.	3804	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα που δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.		I/1	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
500.	3805	Πνευμονική φυματίωση, εξιδρωματικές πλευριτίδες και πυώδεις ή φυματιώδεις πλευριτίδες, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόπουσα θεραπεία.	ΝΑΙ	I/1-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης και ολοκλήρωσης της πρόπουσας θεραπείας. Μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματα.
501.	3806	Οι παθήσεις της παραγράφου 3805 μετά από την αποτυχία της θεραπείας, (όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας των μικροβίων).	-	I/5 (Π.Α)	-	
502.	3807	Το χρόνιο εμπύημα ειδικής ή όχι αιτιολογίας.	ΝΑΙ	I/5(Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
503.	3808	Εκτεταμένη παχυπλευριτίδα με ρίκνωση του ημιθωρακίου και με επίσημη έλξη του μεσθωρακίου καθώς και η εκτεταμένη σβεστοποιός παχυπλευριτίδα.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
504.	3809	Ασβεστοποιός παχυπλευριτίδα σε μικρή έκταση.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
505.	3810	Ελάχιστα υπολείμματα πλευριτίδας που διαπιστώνονται ακτινολογικά, εφόσον δεν συνοδεύονται από γενικά φαινόμενα.	-	I/1	-	
506.	3811	Υπολείμματα αιμοθώρακα και εμπύηματος σε μικρή έκταση ή μεταχειρητικά υπολείμματα όχι φυσιολογικής φύσεως.	-	I/2	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
507.	3812	Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρόνια βρογχίτιδα-πνευμονικό εμφύσημα) με μεγάλη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας ή και αναπνευστική ανεπάρκεια.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
508.	3813	Η πάθηση της παραγράφου 3812 με ελαφρές διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
509.	3814	Βρογχεκταστές με κλινικές εκδηλώσεις και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που να βελβαιώνονται σε νοσοκομείο μετά από την αποτυχία της οικείας θεραπείας.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
510.	3815	Μικροβρογχεκταστές με ή χωρίς ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις που να βελβαιώνονται σε νοσοκομείο.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
511.	3816	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα μενάλεις ή πολλαπλές.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
512.	3817	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα σε μικρότερο βαθμό χωρίς λειτουργικές διαταραχές	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2. Μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση κρίνονται I/1.
513.	3818	Το απόστημα του πνεύμονα ή χρόνια πνευμονία οποιασδήποτε αιτιολογίας που μετέπεσε σε χρονιότητα μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
514.	3819	Έντονα σκληρυντικά υπολείμματα μεταποστημητικά, μετεγχειρητικά ή μετατραυματικά.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον οι βλάβες είναι πρόσφατες και εν αναμονή βελτίωσης.
515.	3820	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς επιτυχώς με πλευροδεσία (χειρουργική ή χημική) και εκτομή εμφυσηματικών φυσαλίδων χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα ή διαταραχές και πλήρη επανέπτυξη του χειρουργηθέντος πνεύμονα.	-	I/1	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
516.	3821	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς εφ'άπαξ με κλειστή παροχέτευση και με πλήρη επανέκπτυξη του πάσχοντος πνεύμονος κατά τη διάρκεια της θητείας.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατου επεισοδίου (κάτω των έξη μηνών). Για κρινόμενους I/4 συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε εκρήξεις.
517.	3822	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας που έχει υποτροπιάσει δύο φορές, ή πάθηση της παραγράφου 3821 με πλημμελή όμως έκπτυξη του ενός ή και των δύο πνευμόνων.	-	I/4	-	Συνιστάται αποφυγή συμμετοχής σε εκρήξεις.
518.	3823	Η πάθηση της παραγράφου 3821 εφόσον υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τρεις και πλέον φορές μετά από την αποτυχία της χειρουργικής θεραπείας.	NAI	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
519.	3824	Μόνιμη άνοδος του ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων οποιασδήποτε φύσεως χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1		Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
520.	3825	Οι παθήσεις της παραγράφου 3824 με λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
521.	3826	Διαφραγματοκήλη συγγενής ή επίκτητη με παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάχνων μέσα στο θώρακα όταν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή/και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
522.	3827	Μικρή διαφραγματοκλήη χωρίς μόνιμη παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάχνων μέσα στο θώρακα και χωρίς αξιόλογες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
523.	3828	Οι παθήσεις της παραγράφου 3827 που χειρουρήθηκαν με επιτυχία χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1	-	
524.	3829	Σαρκοείδωση γενικευμένη, πνευμονικές εντοπίσεις νόσων του κολλαγόνου, μυκητιάσεις, κυψελιδική πρωτείνωση, αγγείιπδες κάθε αιτιολογίας, ιστιοκύτωση, παρασιτώσεις και παθήσεις του διαμέσου πνευμονικού ιστού.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
525.	3830	Η σαρκοείδωση και οι παθήσεις της παραγράφου 3829 σε ύφεση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές ή κλινικές εκδηλώσεις από τον πνεύμονα ή τα άλλα όργανα.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
526.	3831	Βρογχικό άσθμα, επίμονο με συχνούς παροξυσμούς που προκαλούν πολύ σοβαρές αναπνευστικές και κυκλοφορικές λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν νοσηλεία.	-	I/5 (Π.Α)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης. Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
527.	3832	Βρογχικό άσθμα, επίμονο με συχνούς παροξυσμούς που προκαλούν σοβαρές αναπνευστικές και κυκλοφορικές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	ΝΑΙ	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης. Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
528.	3833	Βρογχικό άσθμα που δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς.	-	I/2-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2. Για όσους κρίνονται I/4 να λαμβάνεται διοικητική μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε μονάδες που βρίσκονται κοντά σε νοσηλεύτήριο.
529.	3834	Φανερή χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια που βελβαιώνεται κατάλληλα.	-	I/5 (Ο.Α)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση αποτελεσμάτων ανάλυσης αερίων αίματος.
530.	3835	Η εκτομή πνεύμονα μεγαλύτερη από ένα λοβό ανεξάρτητα από αιτιολογία.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
531.	3836	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.		I/5 (Ο.Α.)	-	
532.	3837	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό ανεξάρτητα από αιτιολογία και εφόσον δεν συνυπάρχουν λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
533.	3838	Πνευμονοκονίωση από αδρανείς ή ανενεργές σκόνες ανάλογα με την έκταση αυτής και χωρίς συνοδό συμπτώματα ή διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.	--	I/2-I/4	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης. Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
534.	3839	Η πάθηση της παραγράφου 3838 σε μεγαλύτερη έκταση, εφόσον συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα ή διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας και βελβαιώνεται σε νοσοκομείο.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης. Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
535.	3840	Διάχυτη ίνωση πνευμόνων οποιασδήποτε αιτιολογίας με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
536.	3841	Η πάθηση της παραγράφου 3840 σε μικρότερο βαθμό.	-	I/3-I/4	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης. Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
537.	3842	Μερική ή ολική αποφλοίωση των πνευμόνων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,2.
538.	3843	Η πάθηση της παραγράφου 3842 χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης.
539.	3844	Μόνιμη ατελεκτασία λοβού ή πνεύμονα.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,5.
540.	3845	Απλασία ή αγενεσία ενός πνεύμονα.	-	I/5(Ο.Α.)	-	
541.	3846	Κυστική νόσος του πνεύμονα.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
542.	3847	Πυώδης οστεοπεριостίτιδα των πλευρών, του στέρνου, της κλειδός ή της ωμοπλάτης που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
543.	3848	Εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, που συνοδεύονται από βαριές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Π.Α.)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση σπιρομέτρησης.
544.	3849	Οι παθήσεις της παραγράφου 3848 με μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,5.
545.	3850	Πνευμονική εμβολή υπό αντιπηκτική αγωγή, η συνέχιση της οποίας επιβάλλεται αποδεδειγμένα.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
546.	3851	Ιστορικό πνευμονικής εμβολής με ή χωρίς υπολειμματικά στοιχεία για τα οποία δεν εφαρμόζεται αντιπηκτική αγωγή.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Κρίνεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1,5. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.
547.	3852	Σύνδρομο παχυσαρκίας, υποαερισμού με σημαντικές διαταραχές σε εγρήγορση ή/και ύπνου που να απαιτούν συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου ή/και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό.	-	I/5 (ΠΑ)	-	Απαραίτητη η προσκόμιση μελέτης ύπνου.
548.	3853	Σύνδρομο απνοιών - υποαπνοιών κατά τον ύπνο, μετρίου / σοβαρού βαθμού (δείκτης απνοιών-υποαπνοιών άνω από 15 αναπνευστικών επεισοδίων ανά ώρα ύπνου) με ανάγκη χρήσης αναπνευστικής συσκευής CPAP κατά τον ύπνο.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. (Μείωση σωματικού βάρους, αποκατάσταση ρινικής αναπνοής, χειρουργική εκτομή αμυγδαλών ή/και αδενοειδών εκβλαστήσεων).
549.	3854	Σύνδρομο απνοιών - υποαπνοιών κατά τον ύπνο, ήπιο βαθμού χωρίς σημαντικές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	Απαραίτητη η προσκόμιση μελέτης ύπνου.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
		ΚΑΡΔΙΑ - ΑΓΓΕΙΑ				
Για τους πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα που κρίνονται ως I/4, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική διοικητική μέριμνα έτσι ώστε να τοποθετούνται σε Μονάδες που βρίσκονται πλησίον νοσοκομείων, για να τους παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης.						
550.	4000	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5(O.A.)	-	
551.	4001	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
552.	4002	Δεξιοκαρδία με ή χωρίς αναστροφή των σπλάχνων χωρίς άλλη συγγενή ή επίκτητη καρδιαγγειακή βλάβη.	-	I/1	-	
553.	4003	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	
554.	4004	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
555.	4005	Προσβολές βαλβιδίων μετά από πρόσφατη λοίμωξη	NAI	I/3-I/4 ή I/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Κρίνονται οριστικά, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 551 και 552.
556.	4006	Χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.		I/5 (O.A.)	-	
557.	4007	Χειρουργημένες συγγενείς (πλην Βοταλείου πόρου και μεσοκοιλιακής επικοινωνίας) ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
558.	4008	Μεσοκοιλιακή επικοινωνία και Βοτάλειος πόρος που αποκαταστάθηκαν πλήρως χειρουργικά, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2	-	
559.	4009	Πρόπτωση μιτροειδούς ήπιας ως μέσης βαρύτητας.	-	I/2-I/4	-	
560.	4010	Πρόπτωση μιτροειδούς μεγάλου βαθμού.	-	I/5 (O.A.)	-	
561.	4011	Διγλώχινη αορτική βαλβίδα χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2	-	
562.	4012	Μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς οποιαδήποτε τύπου ή δευτεροπαθείς απότοκοι άλλων συστηματικών παθήσεων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5(O.A.)	-	
563.	4013	Οι παθήσεις της παραγράφου 4012, χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
564.	4014	Οξείες λοιμώδεις μυοκαρδιοπάθειες.	NAI		-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
565.	4015	Μυοκαρδιοπάθειες με σοβαρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
566.	4016	Μυοκαρδιτίδες με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
567.	4017	Αποδραμούσα μυοκαρδίτιδα χωρίς λειτουργικές διαταραχές.		I/1-I/2	-	
568.	4018	Οξεία καλοήθης μη ειδική περικαρδίτιδα χωρίς υποτροπές.		I1-I/2	-	
569.	4019	Υποτροπιάζουσα οξεία περικαρδίτιδα εφόσον οι υποτροπές εξακολουθούν και μετά από τη λήξη της αναβολής (επίμονη υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα).	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
570.	4020	Δευτεροπαθείς περικαρδίτιδες (φυσιολογικές ή άλλης φύσεως).	NAI	I2-I4 ή I5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά τη λήξη της αναβολής κρίνονται σύμφωνα με τη πρωτοπαθή νόσο.
571.	4021	Συμπτωστική περικαρδίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας.	-	I/5 (O.A.)	-	
572.	4022	Στεφανιαία νόσος και ανεπάρκεια στεφανιαίων που βελτιώνεται μετά από νοσηλεία.	-	I/3 – I/5 (O.A.)	-	
573.	4023	Έμφραγμα μυοκαρδίου.	-	I/5 (O.A.)	-	
574.	4024	Ανεπάρκεια στεφανιαίων που χειρουργήθηκε.	-	I/5 (O.A.)	-	
575.	4025	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού (Mobitz II) ή 3ου βαθμού και τριδεσμικός αποκλεισμός που δεν οφείλεται σε παροδικό αίτιο (π.χ. λήψη φαρμάκων) ακόμη και μετά από τοποθέτηση βηματοδότη.	-	I/5 (O.A)	-	
576.	4026	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού (Mobitz I) ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του His, εφόσον δεν οφείλονται σε οργανική καρδιοπάθεια.	-	I/2-I3	-	
577.	4027	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White με συχνές κρίσεις ταχυκαρδίας ή με ευρέα QRS ή με αντίδρομη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογία έλεγχου.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
578.	4028	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White χωρίς ή με αραιές κρίσεις ταχυκαρδίας, στενά QRS ή με ορθόδρομη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.	NAI	I3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
579.	4029	Ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα Wolf-Parkinson-White, χωρίς επεισόδια ταχυκαρδίας, μετά από πλήρη έλεγχο ή μετά από επιτυχή διατομή του παραπληρωματικού δεματίου χειρουργικά ή με υψίσυχνα ρεύματα (ablation).	-	I1-I/2	-	
580.	4030	Μόνιμος τεχνητός βηματοδότης ή μόνιμος αυτόματος απινιδωτής ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο.	-	I/5 (O.A)	-	
581.	4031	Παροξυσμική ταχυκαρδία βεβαιωμένη καθώς και κάθε άλλη αρρυθμία όταν επιφέρει σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και η οποία δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
582.	4032	Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με αραιές κρίσεις που εύκολα ελέγχονται με την κατάλληλη θεραπεία.	-	I/3-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
583.	4033	Συγκοπτικά επεισόδια που οφείλονται σε δυσλειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, καρδιοανασταλτικού ή αγγειοπαραλυτικού ή μικτού τύπου.	-	I/4	-	
584.	4034	Σύνδρομο υπερευαίσθητου καρωπδικού βολβού, με συνοδό συμπτώματα ζάλης ή λιποθυμίας.	-	I/4	-	
585.	4035	Μόνιμη πλήρης αρρυθμία ή παροξυσμική με συχνές κρίσεις που δεν ελέγχονται φαρμακευτικά ή χειρουργικά.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
586.	4036	Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή με αραιές κρίσεις αν ελέγχονται φαρμακευτικά ή χειρουργικά (ραδιοκατάλυση)	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
587.	4037	Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	
588.	4038	Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
589.	4039	Επίμονες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες που δεν οφείλονται σε οργανικές βλάβες και δεν υπακούουν στην αγωγή. Αν οφείλονται σε οργανική νόσο, κρίνονται βάσει της κυρίας νόσου.	-	I/3-I/4	-	
590.	4040	Αραιές έκτακτες συστολές που δεν συνοδεύονται από οργανική βλάβη.	-	I1-I/2	-	
591.	4041	Αρρυθμιόγόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας, πλήρως τεκμηριωμένη. Μυοκαρδιοπάθεια ARVC	-	I/5 (O.A)	-	
592.	4042	Κοιλιακές ταχυκαρδίες νέων ατόμων μη οφειλόμενες σε μυοκαρδιοπάθεια.	-	I/4- I/5(OA)	-	
593.	4043	Σύνδρομο Brugada.	-	I/5 (O.A)	-	
594.	4044	Μόνιμη αρτηριακή υπέρταση μέσου ή μεγάλου βαθμού ή με προσβολή άλλων οργάνων, μη ελεγχόμενη φαρμακευτικά μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή ρύθμισης της πίεσης.
595.	4045	Μικρού βαθμού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. (Ως μικρού βαθμού χαρακτηρίζεται όταν η συστολική πίεση κυμαίνεται από 160 έως 180 mmHg, ως μέσου βαθμού από 180 έως 200 mmHg, και ως μεγάλου βαθμού πάνω από 200 mmHg, ενώ διαστολική υπέρταση έχουμε όταν η διαστολική πίεση υπερβαίνει τα 90 mmHg).	-	I/2-I/4	-	
596.	4046	Δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση (φαιοχρωμοκύτωμα, νεφροαγγειακή κλπ).	NAI	I2-I4 ή I5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή ρύθμισης της πίεσης. Μετά από την χειρουργική διόρθωση ή την αγγειοπλαστική κρίνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα.
597.	4047	Πνευμονική υπέρταση(πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
598.	4048	Ανεύρυσμα της καρδιάς, της αορτής ή άλλου μεγάλου αγγείου.	-	I/5 (O.A)	-	
599.	4049	Μικρά ανευρύσματα δευτερευόντων κλάδων, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
600.	4050	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Π.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
601.	4051	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
602.	4052	Μεταφλεβιτικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με επίμονα οιδήματα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.	-	I/5 (O.A)	-	
603.	4053	Μεταφλεβιτικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με ελαφρού βαθμού οίδημα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.	-	I/3-I/4	-	Συνίσταται αποφυγή ορθοστασίας και χρήσης αρβυλών.
604.	4054	Απολινώσεις μεγάλων αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
605.	4055	Οι παθήσει της παραγράφου 4054 με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
606.	4056	Αγγειοκινητικές και τροφικές διαταραχές των άκρων ανεξάρτητα από αιτιολογία.	-	I3-I4	-	
607.	4057	Αποφρακτική θρομβοαγγείτις (νόσος του Buerger).	-	I/5 (O.A.)	-	
608.	4058	Αποφρακτικές αρτηριοπάθειες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
609.	4059	Οι παθήσεις της παραγράφου 4058 με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
610.	4060	Όγκος του καρωτιδικού σωματίου, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
611.	4061	Η πάθηση της παραγράφου 4060 μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	-	I/3-I/4	-	
612.	4062	Στένωση αρτηριακού στελέχους με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
613.	4063	Η πάθηση της παραγράφου 4062 με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	-	
614.	4064	Σύνδρομο παγίδευσης των ινυακών αγγείων με φανερές λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή χωρίς θεραπεία.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
615.	4065	Η πάθηση της παραγράφου 4064 μετά από επιτυχημένη θεραπεία.	-	I/2	-	
616.	4066	Κοινή (καλοήθης) αγγειοπαρεκτική λιποθυμία.	-	I/2	-	
617.	4067	Χρόνια λεμφικά οιδήματα όταν προκαλούν ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές καθώς και τα ανίατα λεμφικά συρίγγια οποιασδήποτε αιτιολογίας.	-	I/5 (O.A)	-	
618.	4068	Η πάθηση της παραγράφου 4067 με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	Συνίσταται αποφυγή ορθοστασίας και χρήση αρβυλών.
619.	4069	Περιορισμένοι κίρσοι χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1	-	
620.	4070	Εκτεταμένοι κίρσοι με λειτουργικές διαταραχές.		I/3-I/4	-	Συνίσταται αποφυγή ορθοστασίας και χρήσης αρβυλών.
621.	4071	Η πάθηση της παραγράφου 4070 μετά από επιτυχή χειρουργική θεραπεία.		I1-I/2	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
		ΚΟΙΛΙΑ				
622.	4200	Τα ξένα σώματα του κύτους της κοιλιάς (σφαίρες ή θραύσματα οβίδας, κλπ) όταν προκαλούν ανίστες λειτουργικές διαταραχές και επίμονους πόνους.	-	Ι/5 (Ο.Α)	-	
623.	4201	Ξένα σώματα του κύτους της κοιλιάς όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	-	Ι/2-Ι/4	-	
464.	4202	Οι κήλες των προσθίων ή των πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους όταν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και αποτύχουν οι επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.	ΝΑΙ	Ι/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
625.	4203	Οι παθήσεις της παραγράφου 4202 που προκαλούν ελαφρές διαταραχές ή αποτύχουν εν μέρει οι χειρουργικές επεμβάσεις.	-	Ι/3-Ι/4	-	
626.	4204	Κήλες προσθίων ή πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων ή πυελικού εδάφους χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	Ι/1-Ι/2	-	Μετά από επιτυχή θεραπεία κρίνονται ως Ι/1.
627.	4205	Βουβωνοκήλες με σύστοιχη στελή κάθοδο του όρχεως.	ΝΑΙ	Ι/2	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
628.	4206	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους, μετά από επαρκή φαρμακευτική αγωγή, όταν απαιτεί συνεχή ή διαλείπουσα συντηρητική θεραπεία.	-	Ι/2-Ι/4	-	Για κρινόμενους Ι/4 σύσταση για ειδική δίαιτα.
629.	4207	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένο πεπτικό έλκος με επιπλοκές (στένωση, επανειλημμένες αιμορραγίες, διάτρηση) που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία.	ΝΑΙ	Ι/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
630.	4208	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους, μετά από εγχείρηση που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.	ΝΑΙ	Ι/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
631.	4209	Προληπτικές εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος χωρίς συμπτώματα.	-	Ι/1-Ι/2	-	
632.	4210	Προληπθεία γαστρεκτομή για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς ή με ήπια λειτουργικά ενοχλήματα.	-	Ι/3		
633.	4211	Προληπθεία γαστρεκτομή για οποιαδήποτε αιτία, με μέτρια ή σοβαρά λειτουργικά ενοχλήματα.	-	Ι/4		
634.	4212	Κλινικά και εργαστηριακά τεκμηριωμένες επιπλοκές μετά από γαστρικές εγχειρήσεις (σύνδρομο Dumping, γαστροπύρεση, διαρροϊκό σύνδρομο κλπ) που προκαλούν συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	Ι/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
635.	4213	Οι επιπλοκές της παραγράφου 632 με μικρότερης έντασης συμπτώματα.	-	Ι/2-Ι/4	-	
636.	4214	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου ή λεπτού εντέρου που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα ή επιπλοκές (αιμορραγία, διάτρηση) μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	Ι/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
637.	4215	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου ή λεπτού εντέρου που προκαλούν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά.	-	1/2-1/4	-	
638.	4216	Ιδιοπαθής γαστροπάρεση εργαστηριακά τεκμηριωμένη με σοβαρά συμπτώματα.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
639.	4217	Η πάθηση της παραγράφου 636 που προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα.	-	1/2-1/4	-	ΩρARIO σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
640.	4218	Σύνδρομο Zollinger - Ellison.	-	1/5 (Ο.Α.)	-	
641.	4219	Υπερτροφική γαστρίτιδα Menetrier ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	1/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
642	4220	Η πάθηση της παραγράφου 4219 με ηπιότερες διαταραχές.	-	1/3-1/4	-	
643.	4221	Οικονγενής πολυποδίαση παχέος εντέρου ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη.	NAI	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
644.	4222	Πολυπλή πολυποδίαση παχέος εντέρου που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά και απαιτεί κολεκτομή.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
645.	4223	Πολυπλή πολυποδίαση παχέος εντέρου, μετά από επιτυχή ενδοσκοπική θεραπεία, όταν συνοδεύεται από ήπιες ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.	-	1/4	-	
646.	4224	Περιορισμένη πολυποδίαση παχέος εντέρου μετά από την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.	-	1/2-1/3	-	
647.	4225	Ολική κολεκτομή και ελεοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση ή υφολική κολεκτομή με ελεοσφοθική αναστόμωση ή υφολική κολεκτομή, που έγιναν για οποιδήποτε αιτία εκτός από φλεγμονώδεις νόσους χωρίς ή με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-	1/4	-	
648.	4226	Οι παθήσεις της παραγράφου 4225 με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
649.	4227	Συγγενή σύνδρομα πολυποδίασης ανάλογα με την συμπτωματολογία τους.	-	1/4- 1/5(O.Α.)	-	
650.	4228	Εκκολπωματώση παχέος εντέρου με επιπλοκές (αιμορραγίες, διάτρηση, εκκολπωματίτιδα) που τεκμηριώθηκαν σε νοσοκομειακά.	NAI	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
651.	4229	Εκκολπωματώση παχέος εντέρου με ήπια συμπτώματα ή ασυμπτωματική.	-	1/1-1/4	-	
652.	4230	Ελκώδης κολίτιδα που ενδοσκοπικά και ιστολογικά προσβάλλει και το ανιόν κόλον ή ανεξαρτήτως από την έκταση προσβολής εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένες εξωεντερικές εκδηλώσεις.	-	1/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
363.	4231	Ολική ή μερική κολεκτομή για ελκώδη κολίτιδα.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
654.	4232	Ελκώδης κολίτιδα που ενδοσκοπικά και ιστολογικά προσβάλλει το αριστερό κόλον.	-	I/3-I/4	-	Κρίνεται ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων και την ανταπόκριση της στη συντηρητική θεραπεία. Σύσταση για ειδική διαίτα.
655.	4233	Ελκώδης κολίτιδα που προσβάλλει το αριστερό κόλον και δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία ή είναι κορτιζονοεξαρτώμενη ή απαιτεί ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή παρουσιάζει συνεχείς υποτροπές τεκμηριωμένες ενδοσκοπικά.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
656.	4234	Περιορισμένες μορφές κολίτιδας	-	I/3-I/4	-	Κρίνονται ανάλογα με την σοβαρότητα τους. Σύσταση για ειδική διαίτα.
657.	4235	Χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
658.	4236	Οι παθήσεις της παραγράφου 4235 με ήπια συμπτώματα	-	I/3-I/4	-	
659.	4237	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων.	-	I/1-I/3	-	
660.	4238	Συγγενείς ανωμαλίες στομάχου ή δωδεκαδάκτυλου (συστροφή, καταρρακτοειδής στόμαχος, κινητό δωδεκαδάκτυλο) εφόσον προκαλούνται λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
661.	4239	Ανωμαλίες διάπλασης του εντέρου που διαπιστώνονται κλινικά και εργαστηριακά και προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
662.	4240	Οι παθήσεις της παραγράφου 4239 όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	-	I/2-I/4	-	
663.	4241	Ειλεός που υποτροπιάζει μετά από νοσοκομειακή διαπίστωση και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
664.	4242	Ατελής υποτροπιάζων ειλεός, με ελαφρά λειτουργικά ενοχλήματα, που υποχωρεί συντηρητικά.	-	I/3-I/4	-	
665.	4243	Εντερεκτομή σε μεγάλη έκταση με έντονες διαταραχές της θρέψης.	-	I/5(Ο.Α)	-	
666.	4244	Εντερεκτομή με λειτουργικές διαταραχές σε μικρό βαθμό.	-	I/3-I/4	-	
667.	4245	Συγγενές megacolon χειρουργθέν ή με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
668.	4246	Η πάθηση της παραγράφου 4245 με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
669.	4247	Σοβαρή ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα εργαστηριακά τεκμηριωμένη.	-	I/2-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
670.	4248	Σύνδρομο δισταγορρόφησης ανεξάρτητα αιτιολογίας που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
671.	4249	Τα σύνδρομα της παραγράφου 4248 με ήπια συμπτώματα.	-	I/1-I/4	-	
672.	4250	Νόσος του Whipple.	-	I/4- I/5 (O.A.)	-	Κρίνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
673.	4251	Νόσος του Crohn με συρίγγια ή αποστήματα ή με συχνές υποτροπές ή υπό αγωγή με βιολογικούς παράγοντες ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή με ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
674.	4252	Νόσος του Crohn οποιασδήποτε εντόπισης, χωρίς ή με ήπια -μέτρια λειτουργικά ενοχλήματα.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
675.	4253	Καρκινοειδή οπουδήποτε και αν εδράζονται ανάλογα με τη συμπεριφορά του όγκου και τη χειρουργική εκτομή.	NAI	I/3- I/5(OA)		
676.	4254	Χρόνια ιδιοπαθής εντερική ψευδοσπόφραξη.	-	I/5 (OA)	-	
677.	4255	Εντεροπάθεια από γλυτένη ιστολογικά τεκμηριωμένη.	-	I/5 (OA)	-	
678.	4256	Κίρρωση ήπατος οποιασδήποτε αιτιολογίας.	-	I/5 (O.A)	-	
679.	4257	Οξείες ηπατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από την λήψη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή.	-	I/1-I/2	-	
680.	4258	Χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας εργαστηριακά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη χωρίς συστηματικές επιπλοκές.	-	I/3-I/4	-	
681.	4259	Χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας εργαστηριακά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη που χρήζει συνεχούς φαρμακευτικής αγωγής ή με επιπλοκές ή μετά από υποτροπή από την αρχική θεραπεία .	-	I/5 (O.A)	-	
682.	4260	Ιδιοπαθής έμμεση υπερχολερυθριναιμία.	-	I/1-I/2	-	
683.	4261	Ασυμπτωματική χολολίθιαση.	-	I/1-I/2	-	
684.	4262	Συγγενείς ή χρόνιες παθήσεις των χοληφόρων που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και προκαλούν σοβαρές διαταραχές.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
685.	4263	Οι παθήσεις της παραγράφου 4262 που προκαλούν ελαφρές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
686.	4264	Παγκρεατίτιδες (υποτροπιάζουσες, χρόνιες) ύστερα από νοσοκομειακή διαπίστωση.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
687.	4265	Οι παθήσεις της παραγράφου 4264 όταν προκαλούν ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
688.	4266	Οξείες παγκρεατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από τη λήξη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή.	NAI	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει βιολογική διαταραχή κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 684, 685.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
689.	4267	Πυλαία υπέρταση ή ασκίτης οποιασδήποτε αιτιολογίας.	-	I/5 (O.A)	-	
690.	4268	Διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για πυλαία υπέρταση.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρξει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται ανάλογα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
691.	4269	Διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία.	-	I/2-I/4	-	
692.	4270	Η μετατραυματική σπληνεκτομή με καλή γενική κατάσταση.	NAI	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης σπληνεκτομής. Πρόσφατη σπληνεκτομή κρίνεται μετά από Ετήσια Αναβολή.
693.	4271	Σπληνεκτομή όταν μετά απ' αυτή προκαλούνται λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	-	
694.	4272	Μεγαλοσπληνία λοιμώδους ή ακαθόριστης φύσης με σαφείς λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
695.	4273	Οι παθήσεις της παραγράφου 4272, μικρότερης βαρύτητας.	-	I/3-I/4	-	
696.	4274	Μόνιμες βλάβες του πρωκτού (ουλώδης στένωση, ολική πρόπτωση, ανεπάρκεια των σφιγκτήρων, ακράτεια κοπράνων, υποτροπιάζοντα περιεδρικά συρίγγια-αποστήματα) που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
697.	4275	Οι παθήσεις της παραγράφου 4274 όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.	-	I/2-I/4	-	
698.	4276	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες ή μη, χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.	-	I/1-I/2	-	
699.	4277	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες με ήπια λειτουργικά ενοχλήματα.	-	I/3-I/4	-	
700.	4278	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
701.	4279	Περιορισμένες εκτομές ήπατος χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.	-	I/1-I/4	-	
702.	4280	Λοβεκτομές ήπατος για οποιαδήποτε αιτία.	-	I/5 (O.A)	-	
703.	4281	Αποστήματα ήπατος μετά από αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
704.	4282	Αποστήματα ήπατος μετά από επιτυχή αντιμετώπιση.	-	I/3-I/4	-	
705.	4283	Συμπτυωματική χολολίθιαση ή χοληδοχολίθιαση μετά από χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία με ήπια ή μέτρια συμπτώματα.	-	I/1-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
706.	4284	Οι παθήσεις της παραγράφου 4283 με επιπλοκές ή έντονα υποτροπιάζοντα συμπτώματα.	-	I/5 (Π.Α)	-	
707.	4285	Χολοκυστεκτομή	-	I/2		
		ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ				
708.	4400	Οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, Χρόνια σύνδρομα (Μυελοσκλήρυνση, Ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία, Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία).	-	I/5 (Π.Α)	-	
709.	4401	Οι οξείες λευχαιμίες σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας) χωρίς ιστορικό υποτροπής κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου. Επιπλοκές της νόσου ή της θεραπείας κρίνονται ανεξάρτητα.	-	I/1-I/4	-	
710.	4402	Μυελοϋπερπλαστικές και μυελοδυσπλαστικές νόσοι. Οι δευτεροπαθείς ερυθροκυτταρώσεις και θρομβοκυτταρώσεις κρίνονται ανεξάρτητα.	-	I/5 (ΠΑ)		
711.	4403	Λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, πλασματοκυτταρικές νεοπλασίες, ιστοκυτταρικά και δενδριτικά νεοπλάσματα.	-	I/5 (ΠΑ)	-	
712.	4404	Οι νόσοι των παραγράφων 4402, 4403 χωρίς ανάγκη θεραπείας ή εφόσον έλαβαν θεραπεία, σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας) κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.	-	I/1-I/4	-	
713.	4405	Επιπλοκές των νόσων των παραγράφων 4402, 4403 ή της θεραπείας τους κρίνονται ανεξάρτητα.	-		-	
714.	4406	Λεμφώματα και νόσος του Hodgkin σε ενέργεια ή σε πρόσφατη ύφεση.	-	I/5 (Π.Α)	-	
715.	4407	Ιστορικό των νόσων παραγράφων 4402, 4403 κρίνεται ανάλογα με το χρόνο πλήρους ύφεσης.	ΝΑΙ	I/3-I/4 I/5(OA)	-	
716.	4408	Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία, νόσος του Waldenstrom, νόσος βαρειών αλύσεων, πρωτοπαθής αμυλοείδωση).	-	I/5 (O.A)	-	
717.	4409	Λειτουργικές, ποιοτικές ή ποσοτικές ανωμαλίες λευκοκυττάρων (διαταραχές κινητικότητας, φαγοκυττάρωσης, μικροβιοκτόνου δράσης κλπ) εφόσον συνοδεύονται από σοβαρές (μικροβιακές) λοιμώξεις που υποτροπιάζουν συχνά.	-	I/5(O.A)	-	
718.	4410	Οι νόσοι των παραγράφων 4409 σε ελαφρότερες μορφές.	-	I/3-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
719.	4411	Σύνδρομα σχετιζόμενα με ανοσοανεπάρκειες ή με μειωμένη σύνθεση ανοσοσφαιρινών εφόσον συνοδεύονται από σοβαρές ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ή και επιπλοκές.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
720.	4412	Ελαφρές μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 4411.	-	I/3-I/4	-	
721.	4413	Η καλοήθης μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια.	-	I/3-I/4	-	
722.	4414	Απλαστική αναιμία ή αιμικής απλασία μιας κυτταρικής σειράς σε έδαφος μη ικανοποιητικής μυελικής ανάπτυξης.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
723.	4415	Οι νόσοι της παραγράφου 4414 σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας) χωρίς ιστορικού υποτροπής κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.	-	I/3-I/4		
724.	4416	Βαριές ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
725.	4417	Οι νόσοι της παραγράφου 4416 σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας) χωρίς ιστορικού υποτροπής κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.	-	I/3-1/4	-	
726.	4418	Βαριές μορφές παροξυντικής νυκτερινής αιμοσφαινουρίας, σιδηροβλαστικής αναιμίας ή διαερευθροποιητικής αναιμίας.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
727.	4419	Ελαφρές μορφές των νόσων της παραγράφου 4418.	-	I/3-I/4	-	
728.	4420	Ομοζυγωτικές ή διπλές ετεροζυγωτικές μορφές θαλασσαιμικών και δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων ή ανωμάλων αιμοσφαιρινών που συνοδεύονται από βαριά κλινική εικόνα.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
729.	4421	Οι καταστάσεις της παραγράφου 4420 με αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας.	-	I/3-1/4	-	
730.	4422	Ετεροζυγωτικές μορφές θαλασσαιμικών και δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων ή ανωμάλων αιμοσφαιρινών, εφόσον συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας.	-	I/2-I/3	-	
731.	4423	Οι παθήσεις της παραγράφου 4422 χωρίς σημαντική αναιμία (για άρρενες Hb>12 και για θήλεα Hb>11 χαρακτηρίζονται ως I/1).	-	I/1	-	
732.	4424	Ετεροζυγωτικές καταστάσεις HB-S ή αιμοσφαιρινών που έχουν αυξημένη συγγένεια με το οξυγόνο ή M-αιμοσφαιρινών.	-	I/2-I/3	-	
733.	4425	Κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες από ανεπαρκή δραστικότητα ερυθροκυτταρικών ενζύμων και από διαταραχές του μεταβολισμού ή της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, η κληρονομική σφαιροκυττάρωση ή ελλειψοκυττάρωση εφόσον συνοδεύονται από βαριά κλινική εικόνα.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
734.	4426	Οι παθήσεις της παραγράφου 4425 με μέτρια αναιμία. Ειδικότερα, η έλλειψη G-6-PD με φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης και χωρίς ιστορικό αιμόλυσης κρίνεται I/2.	-	I/3	-	
735.	4427	Οι μεγαλοβλαστικές αναιμίες υπό έλλειψη ενδογενούς παράγοντα (κακοήθης αναιμία) χωρίς νευρολογικές διαταραχές μετά από θεραπεία. Με νευρολογικές διαταραχές κρίνονται με βάση αυτές. Οι υπόλοιπες μεγαλοβλαστικές αναιμίες κρίνονται με βάση την πρωτογενή διαταραχή της B12 ή του φολικού οξέως.	ΝΑΙ	I/3	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
736.	4428	Βαρίες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, μετά από συστηματική διαγνωστική διερεύνηση.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή διάγνωσης και θεραπείας.
737.	4429	Οι παθήσεις της παραγράφου 4428 εφόσον συνοδεύονται από μέτρια αναιμία.	-	I/3	-	
738.	4430	Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ), επίκτητες θρομβοπενίες κεντρικής αρχής και επίκτητες θρομβοπενίες περιφερικής αρχής, ανοσολογικού τύπου	ΝΑΙ	I/2-I/4 ή I/5(Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση οξείας φάσης των παθήσεων.
739.	4431	Οι νόσοι της παραγράφου 4430 σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας) χωρίς ιστορικού υποτροπής κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.	-	I/2-I/4	-	
740.	4432	Αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις από διαταραχές του μηχανισμού πήξης/ αιμόστασης.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
741.	4433	Ελαφρότερες μορφές των παθήσεων της παραγράφου 4432 χωρίς σαφείς αιμορραγικές εκδηλώσεις.	-	I/3-I/4	-	
742.	4434	Κληρονομική αιμορραγική τηλεγγειεκτασία με συχνές αιμορραγίες ή με επίμονη αιμορραγία.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
743.	4435	Η πάθηση της παραγράφου 4434 χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις ή αναιμία.	-	I/3-I/4	-	
744.	4436	Μυοσφαιρινουρία από κόπωση (ανωμαλίες μυοσφαιρίνης, μεταβολικές διαταραχές του μυϊκού κυττάρου άλλης αιτιολογίας).	-	I/3	-	
745.	4437	Νόσοι από εναπόθεση λιπιδίων (νόσος του Gaucher, Niemann-Pick, Fabry κλπ.)	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
746.	4438	Η ιδιοπαθής αιμοχρωμάτωση.	-	I/3-I/4 ή I/5(Ο.Α.)	-	Κρίνεται με βάση τις επιπλοκές από τα διάφορα συστήματα.
747.	4439	Μεταμόσχευση μυελού των οστών.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
		ΝΕΦΡΟΙ – ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ				
748.	4600	Νεφρεκτομή λόγω κακοήθους νεοπλασίας.	-	I/5 (Ο.Α)	-	Σε περίπτωση που η κακοήθεια διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στην παιδική ηλικία και στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ενεργός νόσος και η νεφρική λειτουργία είναι καλή (GFR >60, Alb/Cr <30), δύναται να κριθεί I4.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
749.	4601	Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (τραυματισμοί κλπ) εφόσον ο άλλος νεφρός παρουσιάζει μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A)	-	
750.	4602	Η πάθηση της παραγράφου 4601 όταν ο άλλος νεφρός δεν παρουσιάζει οποιοσδήποτε αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές (GFR >60, Alb/Cr <30).	-	I/3-I/4	-	
751.	4603	Μονήρης νεφρός συγγενής με μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A.)	-	
752.	4604	Η πάθηση της παραγράφου 4603 χωρίς τις αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές (GFR >60, Alb/Cr <30).	-	I/3-I/4	-	
753.	4605	Τραυματικές βλάβες και των δύο νεφρών, όταν προκαλούν επίμονες λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A)	-	
754.	4606	Τραυματικές βλάβες του ενός νεφρού με λειτουργικές διαταραχές ενώ ο άλλος παραμένει υγιής (GFR >60, Alb/Cr <30).	-	I/2-I/3	-	
755.	4607	Χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A)	-	Οι υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, κρίνονται I5 (O.A).
756.	4608	Νεφρωσικό σύνδρομο οποιασδήποτε αιτιολογίας μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και έναρξης θεραπείας.
757.	4609	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
758.	4610	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε με ελάχιστα υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	-	I/2	-	
759.	4611	Οι οξείες νεφρίτιδες όταν βελβαιώνονται στο νοσοκομείο.	NAI	I/1-I/4 ή I/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από την αναβολή κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματα.
760.	4612	Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (σύνδρομο Goodpasture κ.α.).	-	I/5 (O.A.)	-	
761.	4613	Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A.)	-	Σε περίπτωση ικανοποιητικής νεφρικής λειτουργίας (GFR >60, Alb/Cr <30), δύνανται να κριθούν I4.
762.	4614	Ασυμπτωματική λευκωματουρία (<3 γραμ./24ωρο) ή και αιματουρία μη συνοδευόμενη από υπέρταση ή νεφρική ανεπάρκεια.	-	I/3-I/4	-	
763.	4615	Νεφρική γλυκοζουρία.	-	I/2	-	
764.	4616	Λιθίαση και των δύο νεφρών ή/και των συρτηρίων συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (GFR < 60, Alb/Cr > 30) και μη επιδεχόμενη αποκατάσταση.	-	I/5 (O.A)	-	
765.	4617	Η πάθηση της παραγράφου 4616 όταν είναι ετερόπλευρη μετά από επιτυχή χειρουργική αποκατάσταση, εφόσον η νεφρική λειτουργία είναι ικανοποιητική (GFR >60, Alb/Cr <30).	-	I/1-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
766.	4618	Απλή λιθάση των νεφρών που δεν συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές λόγω της εντόπισης και του μεγέθους του λίθου (κάλυκες, νεφρικό Παρέγχυμα).	-	I/1-I/2	-	
767.	4619	Συγγενής ή επίκτητος, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A)	-	
768.	4620	Οι παθήσεις της παραγράφου 4619 χωρίς ή με ήπιες διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας (GFR > 60, Alb/Cr < 30).	-	I/3-I/4	-	
769.	4621	Χρόνια πυελονεφρίτιδα με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A.)	-	
770.	4622	Η πάθηση της παραγράφου 4621 με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (GFR > 60, Alb/Cr < 30).	-	I/3-I/4	-	
771.	4623	Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες και των δύο νεφρών ή ουρητήρων ως προς τη μορφή, το μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση τους, όταν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	-	I/5 (O.A)	-	
772.	4624	Οι παθήσεις της παραγράφου 4623 εφόσον προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές (GFR > 60, Alb/Cr < 30) ή εφόσον είναι ετερόπλευρες.	-	I/2-I/4	-	
773.	4625	Βλάβες των νεφρικών αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30), που δεν επιδέχονται θεραπευτική προσέγγιση.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
774.	4626	Οι παθήσεις της παραγράφου 4625 με ήπιες λειτουργικές διαταραχές (GFR > 60, Alb/Cr < 30).	-	I/3-I/4	-	
775.	4627	Κακοήγη νεοπλασμάτα των νεφρών ή των ουρητήρων.	-	I/5 (Π.Α)	-	
776.	4628	Κινητός νεφρός με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές (GFR < 60, Alb/Cr > 30).	NAI	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
777.	4629	Πολυκυστική νόσος των νεφρών.	-	I/5 (O.A)	-	Επιβεβαίωση με γενετικό έλεγχο. Έκπτωση στη νεφρική λειτουργία (GFR < 60, Alb/Cr > 30), υπέρταση, οικογενειακό ιστορικό ανευρίσματος, εγκεφαλικού
778.	4630	Αρκετές κύστες των νεφρών ανάλογα με τη σοβαρότητα των λειτουργικών διαταραχών που προκαλούνται.	-	I/1-I/4	-	
779.	4631	Μεταμόσχευση νεφρού.	-	I/5(O.A)	-	
780.	4632	Οξεία νεφρική βλάβη που υποχώρησε πλήρως (GFR > 60, Alb/Cr < 30).	-	I/3-I/4	-	
781.	4633	Οξεία νεφρική βλάβη με υπολειμματικά στοιχεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τεκμηριωμένη (προτείνουριά, αιματουρία, υπέρταση GFR < 60, Alb/Cr > 30), με νοσοκομειακή νοσηλεία.	-	I/5 (O.A.)	-	

Α/Α	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
782.	4634	Αρτηριακή νεφροσκλήρυνση με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (GFR >60, Alb/Cr <30)...	-	I/3-I/4	-	
783.	4635	Νεφροσκληρωτική οξέωση.	-	I/5 (O.A.)	-	
784.	4636	Αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή.	-	I/5 (O.A.)	-	
785.	4637	Αναφυλακτοειδής ποφύρα (Νόσος των Henoch - Schonlein) με νεφρική συμμετοχή μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και με σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	NAI	I/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
786.	4638	Η νόσος της παραγράφου 4637 μετά από επιτυχημένη θεραπεία και χωρίς σημαντική (μικρότερη 30%) έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.	-	I/3-I/4	-	
787.	4639	Νεφροσκληρωτικές διαταραχές (σύνδρομο Barter, σύνδρομο Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, κυστινουρία)	-	I/5 (O.A.)	-	
788.	4640	IgA νεφροπάθεια ή νόσος του Berger με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (GFR >60, Alb/Cr <30).	-	I/3-I/4	-	
789.	4641	Η πάθηση της παραγράφου 4640 με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας ή με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.	-	I/5 (O.A.)	-	
790.	4642	Οξεία διάμεση νεφρίτιδα.	NAI	I/3-I/4 ή I/5(OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης. Μετά από την αναβολή κρίνεται ανάλογα με τα υπολειμματικά στοιχεία.
791.	4643	Κληρονομικές σπειραματοπάθειες (σύνδρομο Alport) και συγγενή μεταβολικά νοσήματα νεφρών.	-	I/5 (O.A.)	-	
		ΟΥΡΟΛΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ				
792.	4800	Εκτροφή της ουροδόχου κύστης ή άλλες ανωμαλίες στη διάπλαση με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	
793.	4801	Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με σοβαρές και μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	
794.	4802	Οι παθήσεις των παραγράφων 4800 και 4801 με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
795.	4803	Τραυματικές βλάβες της ουροδόχου κύστης (θλάσεις, τραύματα, ρήξεις) όταν προκαλούν μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A.)	-	
796.	4804	Κυστεκτομή για οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων.	-	I/5 (O.A.)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
797.	4805	Λίθοι της κύστης και κάθε ξένο σώμα μέσα σ' αυτή μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή εφόσον δεν είναι δυνατή θεραπεία.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
798.	4806	Ακρότια ούρων που οφείλεται σε οργανική αλλοίωση των ουροφόρων οδών ή των νεφρικών κέντρων ή είναι αποτέλεσμα εγχείρησης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή βελτίωσης.
799.	4807	Επίσχεση ούρων λόγω υπερτροφίας του προστάτη ή τεκμηριωμένης στένωσης της ουρήθρας ή σκλήρυνσης του αυχένα της κύστης ή άλλης βαρείας νόσου και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/3-I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
800.	4808	Θηλώματα της ουροδόχου κύστης που υποτροπιάζουν, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
801.	4809	Κακοήγη νεοπλασμάτα της ουροδόχου κύστης.	-	I/5 (Π.Α.)	-	
802.	4810	Νευρογενής κύστη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
803.	4811	Η πάθηση της παραγράφου 4810 με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
ΟΥΡΗΘΡΑ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ						
804.	5000	Λειτουργικό ή οργανικό υποκυστικό κώλυμα με λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/5 (Ο.Α.)	-	
805.	5001	Επισπαδίας ή υποσπαδίας (όταν η ουρήθρα εκβάλλει κοντά στη ρίζα του πέους) ή ουρηθροδερματικό συρίγγιο που δεν επιπρέπει την ούρηση σε όρθια θέση.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
806.	5002	Στενώματα της ουρήθρας οποιασδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
807.	5003	Η πάθηση της παραγράφου 5002, μικρότερης βαρύτητας.	-	I/4	-	
808.	5004	Ερμαφροδιτισμός	-	I/5 (ΟΑ)	-	
809	5005	Η έλλειψη πέους ή/ και η έλλειψη και των 2 όρχεων		I/5 (ΟΑ)		Αφορά αποκλειστικά σε άρρενα άτομα.
810.	5006	Χρωματισματικές ανωμαλίες με σοβαρές διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
811.	5007	Χρωματισματικές ανωμαλίες με ήπιες διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.	-	I/3-I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
812.	5008	Η απουσία και των δύο όρχεων ή η φανερή ατροφία τους ή η παραμονή τους μέσα στο κύτος της κοιλίας, με ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
813.	5009	Οι παθήσεις της παραγράφου 5007 χωρίς ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.	-	I/2-I/4	-	
814.	5010	Η κρυπορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει υγιής.	-	I/2	-	
815.	5011	Συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής.	-	I/2	-	
816.	5012	Η ελεφαντίαση του όσχεου μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	----	I/5 (Ο.Α.)	-	
817.	5013	Η ύπαρξη ενθεμάτων του ουρογεννητικού όπως ο τεχνητός σφιγκτήρας της ουρήθρας και η ενδοπεικί πρόθεση.	-	I/4	-	
		ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
818.	5200	Κύηση (ενδομήτρια - εξωμήτρια - μύλη) ή πρόσφατος τοκετός ολιγότερο από τρίμηνο.	ΝΑΙ	-	-	
819.	5201	Έντονες διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Μηνορραγίες - μητρορραγίες -πολυμηνόρροια - πρωτοπαθής αμηνόρροια, νοσοκομειακά διαπιστωθείσες και που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (Π.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
820.	5202	Οι παθήσεις της παραγράφου 5201 καθώς και οι δευτεροπαθείς αμηνόρροιες εφόσον ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και δεν προκαλούν έντονες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2	-	
821.	5203	Πρόωρη εμμηνόπαυση, είτε φυσιολογική είτε τεχνητή, εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.	ΝΑΙ	I/5 (ΠΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
822.	5204	Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων εκσεσημασμένη.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
823.	5205	Κίρσοι ή κιρσώδεις ανευρύσεις των γεννητικών οργάνων με έντονες λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (ΟΑ)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
824.	5206	Οι παθήσεις της παραγράφου 5205 με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
825.	5207	Προκαρκινικές καταστάσεις των έξω γεννητικών οργάνων που βελβαιώνονται με τον κατάλληλο τρόπο (λευκοπλακία, κραύρωση κλπ).	-	I/3	-	

Α/Α	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
826.	5208	Καλοήγη ή κακοήγη νεοπλασμάτα των γεννητικών οργάνων και μαστών.	-		-	Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1035, 1036, 1037 και 1038.
827.	5209	Οι καλοήθεις όγκοι των γεννητικών οργάνων που αφαιρέθηκαν με εγχείρηση και δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.	-	I/I	-	
828.	5210	Κάθε λειτουργική διαταραχή των γεννητικών οργάνων λόγω χειρουργικής επέμβασης που ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.	-	I/2	-	
829.	5211	Κύστη των ωοθηκών.	-		-	Κρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5209 και 5210.
830.	5212	Σαλπινγωθηκίτιδα οξεία ή χρόνια, με ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης, εφόσον αφήσουν μόνιμες ανατομικές ή λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
831.	5213	Ενδομητρίτιδα κρίνεται ανάλογα με τη φύση της μετά τη λήξη της αναβολής.	NAI	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
832.	5214	Ενδομητρίωση που βεβαιώθηκε ιστολογικά και εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (OA)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
833.	5215	Η πάθηση της παραγράφου 5214 με ελαφρότερες ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1-I/4	-	
834.	5216	Ρήξη του περινέου δευτέρου ή τρίτου βαθμού μαζί με πρόπτωση του ορθού της κύστης ή της μήτρας που δεν αποκαταστάθηκε με εγχείρηση με έντονα λειτουργικά ενοχλήματα.	NAI	I/5 (OA)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
835.	5217	Οι παθήσεις της παραγράφου 5216 με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
836.	5218	Πολύ εμφανείς διαμαρτίες στη διάπλωση των γεννητικών οργάνων με λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (OA)	-	
837.	5219	Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά ή ορθοκολπικά μετά από την αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης.	NAI	I/5 (OA)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
838.	5220	Ακράτεια ούρων από υπερένταση μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	I/5 (OA)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
839.	5221	Απλή υστερεκτομή με παραμονή της μίας ή και των δύο ωοθηκών, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2-I/3	-	
840.	5222	Φυμπίτιωση των γεννητικών οργάνων που διαπιστώνεται κατάλληλα.	NAI	I/5 (OA)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
841.	5223	Μαστεκτομή για οποιοδήποτε λόγο εκτός κακοήθειας.	-	I/1-I/2	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
842.	5224	Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη που βελβαιώνονται ύστερα από νοσηλεία σε νοσοκομείο μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
843.	5225	Χρωματισωματικές ανωμαλίες που αποδεκνύνονται εργαστηριακά και προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5(OA)	-	
844.	5226	Χρωματισωματικές ανωμαλίες που αποδεκνύνονται εργαστηριακά και δεν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/3-I/4	-	
845.	5227	Αμυγής γοναδική δυσγενεσία που βελβαιώνεται μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.	-	I/5 (O.A)	-	
846.	5228	Σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση που δεν επηρεάζει την προσωπικότητα και ψυχολογία του ατόμου.		I/1	-	
847.	5229	Υπερτρίχωση έντονη που οφείλεται σε ενδοκρινολογικά αίτια βεβαιωμένα νοσοκομειακά και δεν βελτιώνεται μετά από την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή/και επηρεάζει την προσωπικότητα και τη ψυχολογία του ατόμου.	ΝΑΙ	I/5 (O.A)	-	
848.	5230	Η πάθηση της παραγράφου 5229 που ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και δεν επηρεάζει την προσωπικότητα και τη ψυχολογία του ατόμου.	-	I/3-I/4	-	
		ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ				
849.	5400	Η αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία οποιασδήποτε εντόπισης αναλόγως των υπολειμματικών λειτουργικών διαταραχών.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
850.	5401	Οι μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες μεγάλων αρθρώσεων οποιασδήποτε αιτιολογίας (γονάτων, ισχίων, ώμων, αγκώνων) που προκαλούν επίσημη δυσκαμψία με έντονες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
851.	5402	Οι παθήσεις της παραγράφου 5401 μικρότερης έντασης που επιτρέπουν τη χρήση των άνω και κάτω άκρων.	-	I/3-I/4	-	
852.	5403	Οι κακοήθεις όγκοι των οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων.	-	-	-	Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 36,37.
853.	5404	Καλοήθεις όγκοι οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων όταν προκαλούν αναπηρία λόγω της θέσης που εδράζονται και μόνο μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	ΝΑΙ	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
854.	5405	Καλοήθεις όγκοι οστών, αρθρώσεων και μαλακών μορίων όταν εμποδίζουν με τον όγκο τους και με την εντόπιση τους τη χρήση της στρατιωτικής περιβολής και εξάρτησης ή περιορίζουν τη λειτουργία του μέλους στο οποίο εδράζονται.	ΝΑΙ	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
855.	5406	Οι καλοήθεις όγκοι των αρθρώσεων (οστεοχονδρωμάτων. υπερτροφική λαχνοζώδης υμενίτιδα).	-	1/3-1/4	-	Κρίνονται ανάλογα με τις υπολειμματικές οστεοαρθρικές βλάβες. Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
856.	5407	Συγγενής δυσπλασία της κατ' ισχίον άρθρωσης με δυσκαμψία και χλωρότητα στη βάδιση.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
857.	5408	Συγγενής δυσπλασία της κατ' ισχίον άρθρωσης χωρίς χλωρότητα στη βάδιση.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται ανάθεση γραφικών καθηκόντων.
858.	5409	Χρόνια οστεομυελίτιδα ή οστεΐτιδα που δεν θεραπεύεται και που προκαλεί ουσιαστικές παραμορφώσεις οστών και αρθρώσεων και με λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
859.	5410	Τα υπολείμματα οστεομυελίτιδας ή οστεΐτιδας που προκαλούν λειτουργικές και τροφικές διαταραχές, αλλά επιτρέπουν τη λειτουργία των άκρων.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
860.	5411	Υπολείμματα οστεομυελίτιδας ή οστεΐτιδας χωρίς λειτουργικές ή τροφικές διαταραχές.	-	1/1-1/2	-	
861.	5412	Ρήξεις, κήλες και συμφύσεις των μυών ή διατομές των τενόντων, όταν καταργείται ή μειώνεται σημαντικά η λειτουργία των άκρων ή του κορμού και προκαλούν αναπηρία.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
862.	5413	Κακώσεις των μυών, τενόντων ή συνδέσμων όταν ουσιαστικά εκ τούτων δεν παρακωλύεται η λειτουργία του μέλους.	ΝΑΙ	1/2-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
863.	5414	Χρόνιες τενοντίτιδες και τενοντοελυτρίτιδες, όταν από τη θέση τους προκαλούν λειτουργικές διαταραχές στα άκρα.	ΝΑΙ	1/2-1/3	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Για κρινόμενους 1/3 συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
864.	5415	Ελεύθερα σώματα μέσα στις μεγάλες αρθρώσεις με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία.	ΝΑΙ	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
865.	5416	Ελεύθερα σώματα των μεγάλων αρθρώσεων με μέτριες λειτουργικές διαταραχές που δεν προκαλούν αναπηρία.	ΝΑΙ	1/2-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
866.	5417	Αγκύλωση ή δυσκαμψία μιας μεγάλης άρθρωσης που προκαλεί αναπηρία.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
867.	5418	Επίμονη αγκύλωση ή δυσκαμψία μιας μεγάλης άρθρωσης με μικρότερου βαθμού λειτουργικής διαταραχής.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
868.	5419	Αγκύλωση ή δυσκαμψία άλλων αρθρώσεων όταν ελαττώνεται αισθητά η λειτουργική ικανότητα του μέλους και ανάλογα με το βαθμό λειτουργικής δυσχέρειας που προκαλεί.	-	I/3-I/4		
869.	5420	Αγκύλωση ή δυσκαμψία άλλων μικρών αρθρώσεων με μικρού βαθμού λειτουργικής διαταραχής.	-	I/2		
870.	5421	Δυσμορφίες, διατάσεις και χαλαρώσεις αρθρώσεων μετά από κατάρματα, διαστρέμματα, εξάρθρωματα ή άλλα αίτια, με βαριές λειτουργικές διαταραχές που προκαλούν αναπηρία, εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	NAI	I/5 (Ο.Α.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
871.	5422	Οι παθήσεις της παραγράφου 5421 μικρότερης βαρύτητας που δεν προκαλούν αναπηρία.	NAI	I/2-I/4	-	Συνιστάται ανάρρωση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
872.	5423	Ασθένεια ή εσωτερική αποδιοργάνωση μεγάλων αρθρώσεων μετά από τραυματισμό ή άλλα αίτια, χωρίς ουσιαστικές υπολειπόμενες λειτουργικές διαταραχές μετά τη κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή τη χειρουργική αποκατάσταση.	-	I/1-I/2	-	
873.	5424	Χονδροπάθεια οστών γόνατος ή ποδοκνημικής μόνο μετά από διάγνωση και καθορισμό του βαθμού της βλάβης με μαγνητική τομογραφία.	NAI	I/2-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. 1ου Βαθμού Κρίνεται I/2 2ου Βαθμού. Κρίνεται I/3 3ου -4ου Βαθμού Κρίνεται I/4 Για κρινόμενους I/3-I/4 συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
874.	5425	Ρήξη πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου ή συνδέσμων ποδοκνημικής επιβεβαιωμένη με μαγνητική τομογραφία, αν προκαλεί αστάθεια της άρθρωσης με έντονες λειτουργικές διαταραχές πριν ή μετά τη χειρουργική θεραπεία.	NAI	I/1-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται ανάρρωση καθηκόντων ανάλογα με το βαθμό της αστάθειας. Μετά από επιτυχή θεραπεία και πάροδο 6-12 μηνών από τη χειρουργική επέμβαση κρίνεται I/1
875.	5426	Ρήξη μηνίσκου χωρίς χειρουργική θεραπεία.	NAI	I/1-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Μετά από επιτυχή χειρουργική επέμβαση και χωρίς επιπλοκές επιβεβαιωμένες με μαγνητική τομογραφία κρίνεται I1. Για κρινόμενους I/4 συνιστάται απαλλαγή από γυμναστική και πορείες.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
876.	5427	Παραμορφώσεις ή βραχύνσεις των οστών ύστερα από κάποια παθολογική αιτία ή από κάταγμα με κακή πύρωση, ή αποτυχία κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής όταν προκαλούν αναπηρία.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
877.	5428	Οι παθήσεις της παραγράφου 5427 , μικρότερης βαρύτητας που δεν προκαλούν αναπηρία.	-	I/2 -I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
878.	5429	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων με σοβαρά ενοχλήματα και λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης ή επανεγχείρησης.
879.	5430	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων χωρίς σοβαρά ενοχλήματα ή λειτουργικές διαταραχές.	NAI	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
880.	5431	Κατάγματα παλαιά ή πρόσφατα ή άλλες καταστάσεις των οστών, που φέρουν υλικό οστεοσυνθέσεως, τα οποία μπορούν να πάθουν εύκολα μια κάκωση ή να προκληθούν σοβαρές διαταραχές.	NAI	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον είναι πρόσφατο (κάτω των 6 μηνών) ή επί χειρουργικής επέμβασης Συνιστάται ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος και το είδος του υλικού οστεοσύνθεσης.
881.	5432	Οι παθήσεις της παραγράφου 5431, μικρότερης βαρύτητας που δεν προκαλούν αναπηρία.	-	I/2		
882.	5433	Οι παθήσεις της παραγράφου 5431, που δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1		
883.	5434	Κάταγμα που σχημάτισε ατελή πύρω ή σε κακή θέση ή που δε σχημάτισε καθόλου πύρω και προκαλεί λόγω της θέσης του, φανερές και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που συνιστούν αναπηρία.	NAI	I/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
884.	5435	Οι παθήσεις της παραγράφου 5434, μικρότερης βαρύτητας που δεν προκαλούν αναπηρία.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και η ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
885.	5436	Οστεοχονδρίτιδες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και μετά από τη σταθεροποίηση τους (PERTHES, κλπ) όταν προκαλούν αναπηρία.	-	I/5(O.A)	-	
886.	5437	Οι παθήσεις της παραγράφου 5436 με μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές που δεν προκαλούν αναπηρία.	-	I/2-I/4	-	Για κρινόμενους I/4 συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και η ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
887.	5438	Η οστεονέκρωση με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	I/5 (O.A)	-	
888.	5439	Οι παθήσεις της παραγράφου 5438 με μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.	-	I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
889.	5440	Μηνιγγοκήλη, μηνιγγομελοκήλη, συριγγομελία με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές	-	1/5 (O.A)	-	
890.	5441	Μηνιγγοκήλη λόγω διαχίτους ράχως	-	1/2-1/3	-	
891.	5442	Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, αυχεναλγία, ισχιαλγία, με ριζϊπικές εκδηλώσεις και βαριές λειτουργικές διαταραχές που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης, επιβεβαιωμένα με μαγνητική τομογραφία και ηλεκτρομυογράφημα.	NAI	1/5 (O.A.)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
892.	5443	Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, αυχεναλγία, ισχιαλγία, με ή χωρίς ριζϊπικές εκδηλώσεις και μέτριες λειτουργικές διαταραχές που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης (όπως σφυστοποίηση, βαριά εκφύλιση σε πολλαπλά επίπεδα, ρήξη ή πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου, σπονδυλολύση, σπονδυλολίσθηση 1ου – 2 - 3ου βαθμού επιβεβαιωμένα με μαγνητική τομογραφία ή και ηλεκτρομυογράφημα).	NAI	1/3-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
893.	5444	Η πάθηση της παραγράφου 5443 χωρίς σαφείς ριζϊπικές εκδηλώσεις και προβολή δίσκου ή εκφύλιση σε ένα επίπεδο.	-	1/2	-	
894.	5445	Μεγάλου βαθμού σκολίωση (>40ο) ή λорδωση ή κύφωση (>80ο) της σπονδυλικής στήλης, με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.	-	1/5 (O.A)	-	
895.	5446	Οι παθήσεις της παραγράφου 5445 σε μέτριο βαθμό (σκολίωση 20-40ο, κύφωση 60-80ο).	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες. Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
896.	5447	Οι παθήσεις της παραγράφου 5445 σε μικρό βαθμό (σκολίωση 10-20ο, κύφωση 40-60ο)	-	1/2	-	
897.	5448	Κατάγματα ή εξαρθρήματα της σπονδυλικής στήλης που συνοδεύονται από μόνιμη παραμόρφωση ή αστάθεια ή μόνιμη νευρολογική βλάβη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένες μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.	NAI	1/5 (O.A)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
898.	5449	Οι παθήσεις της παραγράφου 5448 με διαταραχές μικρότερου βαθμού και μικρές παραμορφώσεις χωρίς ή με ελαφρά νευρολογική σημειολογία.	NAI	1/2-1/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον το κατάγμα είναι πρόσφατο ή υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες. Τα μεμονωμένα κατάγματα των εγκάρσιων αποφύσεων κρινονται 1/1.
899.	5450	Συμπτωσικό κατάγμα σώματος ενός μόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του και που χρονολογείται από έτους και πλέον.	-	1/2	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
900.	5451	Συμπτωστικό κάταγμα σώματος ενός μόνο σπονδύλου που αφορά περισσότερο από το 25% του ύψους του ή που χρονολογείται λιγότερο από ενός έτους.	-	1/3-1/4	-	Συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
901.	5452	Οι καλοήθεις όγκοι της σπονδυλικής στήλης όταν βεβαιώνονται κατάλληλα με σαφείς λειτουργικές διαταραχές (νευρολογικές – αναπηρία) και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.	NAI	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
902.	5453	Οι παθήσεις της παραγράφου 5452 μετά από επιτυχημένη θεραπεία ανάλογα με τις υπολειπόμενες νευρολογικές διαταραχές ή παραμορφώσεις.	NAI	1/2-1/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης θεραπείας. Για κρινόμενους 1/4 Συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
903.	5454	Αυχενική πλευρά, σύνδρομο σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο με φανερές λειτουργικές διαταραχές και βαριά νευρολογική σημειολογία ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένη.	-	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
904.	5455	Οι παθήσεις της παραγράφου 5454 όταν προκαλούν λειτουργικές και νευρολογικές διαταραχές μικρότερου βαθμού ηλεκτρομυογραφικά επιβεβαιωμένες.	-	1/2-1/4	-	Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
905.	5456	Ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο που συνοδεύεται από ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές και εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	-	1/5 (Ο.Α)	-	
906.	5457	Η πάθηση της παραγράφου 5456 συνοδευόμενη από λειτουργικές διαταραχές μικρότερης έντασης.	-	1/4	-	
907.	5458	Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου που προκαλεί επίμονη ισχιορριζίτιδα με σαφή νευρολογικά και απεικονιστικά ευρήματα (μαγνητική τομογραφία, ηλεκτρομυογράφημα) και εφόσον δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπεία.	NAI	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
908.	5459	Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου χωρίς σημαντικά νευρολογικά ευρήματα που χειρουρήθηκε, ανάλογα με τις μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές.	NAI	1/3-1/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης(κάτω των 6 μηνών). Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
909.	5460	Η πάθηση της παραγράφου 5459 χωρίς σαφείς μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές.	-	1/1-1/2	-	
910.	5461	Σπονδυλολίσθηση 3ου - 4ου βαθμού (μεγαλύτερη του 50%) με έντονες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία. μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	NAI	1/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
911.	5462	Σπονδυλολίσθηση μέτριου βαθμού (25-50%) καθώς και τα υπολείμματα νεανικής επιφυσίδας της σπονδυλικής στήλης με μέτριες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	-	1/3-1/4	-	Για κρινόμενους 1/4 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
912.	5463	Σπονδυλολίσθηση μικρού βαθμού (<25%) καθώς και τα υπολείμματα νεανικής επιφυσιπίδας της σπονδυλικής στήλης με ήπιες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	-	I/2-I/3	-	
913.	5464	Σπονδυλοδεσίες διαφόρων τύπων που δημιουργούν σοβαρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές με αστάθεια που προκαλούν αναπηρία.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
914.	5465	Σπονδυλοδεσίες διαφόρων τύπων χωρίς παραμόρφωση και αστάθεια και μετρίου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (κάτω του έτους) και εν αναμονή βελτίωσης. Για κρινόμενους I/4 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και συμμετοχής σε πορείες.
915.	5466	Σπονδυλοδεσίες διαφόρων τύπων χωρίς παραμόρφωση και αστάθεια και ήπιες λειτουργικές διαταραχές.	-	I/2	-	Σπονδυλοδεσίες αυχενικής και οσφυικής μοίρας ενός επιπέδου χωρίς παραμόρφωση, αστάθεια ή λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα πόρωσης μετά τη πάροδο ενός έτους από την επέμβαση κρίνονται I/1
916.	5467	Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό, τον άξονα το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από , βλαισότητα, ραιβότητα, ψευδάρθρωση), εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία και προκαλεί αναπηρία.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
917.	5468	Οι παθήσεις της παραγράφου 5467 όταν δεν προκαλούν αναπηρία ή βράχυνση ενός από τα κάτω άκρα, από 3 ως .	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και η ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
918.	5469	Η μόνιμη παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του ανώ άκρου εφόσον προκαλεί ανικανότητα για την κανονική και ακριβή εκτέλεση των χειρισμών του όπλου.	-	I/3-I/4	-	
919.	5470	Η μόνιμη παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του κάτω άκρου καθώς και το ραιβό, ή το βλαισό γόνο, εφόσον προκαλούν στην όρθια στάση και στο βάδισμα επίσημη δυσκολία.	-	I/5 (ΟΑ)	-	
920.	5471	Η μόνιμη παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του κάτω άκρου καθώς και το ραιβό, ή το βλαισό γόνο, με μετρίου βαθμού διαταραχή της βάδισης και της λειτουργικότητας μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/4	-	
921.	5472	Μικρού βαθμού παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του κάτω άκρου χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές ή αστάθεια.	-	I/2-I/3	-	
922.	5473	Ο ακρωτηριασμός, η διέκτρηση των μεγάλων αρθρώσεων, τα παλαιά επίκτητα ή συγγενή εξάρθρωματα που ανατάχθηκαν σωστά ή όχι και οι ραχιακές ή άλλες παραμορφώσεις των μελών, όταν προκαλούν αναπηρία .		I/5 (Ο.Α)	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
923.	5474	Οι παθήσεις της παραγράφου 5473, μικρότερης βαρύτητας που δεν προκαλούν αναπηρία επιβεβαιωμένες με τον απαραίτητο απεικονιστικό έλεγχο.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και η ανάθεση καθκόντων ανάλογα με το προσβαλλόμενο μέλος.
924.	5475	Χόνδρινες βλάβες ή κακώσεις των ενδοαρθρικών ανατομικών δομών, εφόσον παρουσιάζονται με ύδαρθρο, περιορισμό της λειτουργικότητας και λειτουργικές διαταραχές μετά από ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.	ΝΑΙ	I/3-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
925.	5476	Οι παθήσεις της παραγράφου 5475, μικρότερης βαρύτητας	-	I/2	-	
926.	5477	Το καθ' εξιν εξάρθρημα του ώμου που βεβαιώθηκε κλινικά και ακτινολογικά.	ΝΑΙ	I/3	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται απαλλαγή φόρτου και ασκήσεων στις οποίες απαιτείται η χρήση των χεριών.
927.	5478	Καθ' εξιν εξάρθρημα ώμου χειρουργηθέν με καλά αποτελέσματα.		I/1-I/3	-	Για τους κρινόμενους I/3 συνιστάται απαλλαγή φόρτου και ασκήσεων στις οποίες απαιτείται η χρήση των χεριών.
928.	5479	Η συγγενής ή επίκτητη παραμόρφωση του ενός χεριού, οι παραλύσεις, οι εκτεταμένες συμφωτικές ουλές, ή η απώλεια τμήματος του χεριού όταν προκαλούν ουσιαστική λειτουργική δυσχέρεια, αφορούν το επικρατών χέρι και εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση και τη λειτουργία της σύλληψης.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
929.	5480	Οι παθήσεις της παραγράφου 5479 μικρότερου βαθμού και στα δύο χέρια.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
930.	5481	Οι παθήσεις της παραγράφου 5479 εφόσον αφορούν το ένα χέρι και δεν εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της σύλληψης.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η ανάθεση καθκόντων ανάλογα της σοβαρότητας της πάθησης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους.
931.	5482	Η έλλειψη φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού, όταν αφορούν το επικρατών χέρι και εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση και τη λειτουργία της σύλληψης.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
932.	5483	Η έλλειψη, το εξάρθρημα ή η αγκύλωση φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού που δεν εμποδίζουν την αυτοεξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της σύλληψης και γενικά τη χρήση του χεριού.	-	I/3-I/4	-	Συνιστάται η ανάθεση καθκόντων ανάλογα της σοβαρότητας της πάθησης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους.
933.	5484	Η έλλειψη φαλάγγων ή δακτύλων του χεριού που δεν εμποδίζουν το χειρισμό του όπλου.	-	I/2	-	
934.	5485	Η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του δείκτη χωρίς βλάβη των άλλων δακτύλων.	-	I/3	-	
935.	5486	Η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο επικρατούν χέρι.	-	I/4	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
936.	5487	Οι παραλύσεις των δακτύλων του χεριού από τραύμα ή άλλη πάθηση του νεύρου που τα νευρώνει που εμποδίζουν το χειρισμό του όπλου.	-	I/4	-	
937.	5488	Η κατάρνηση των ενεργητικών κινήσεων σε περισσότερα από ένα δάκτυλα του χεριού λόγω διατομής των τενόντων αυτών όταν εμποδίζεται ο χειρισμός του όπλου, μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.	-	I/4	-	
938.	5489	Η συνδακτυλία τριών ή τεσσάρων δακτύλων του ενός ή και των δύο χεριών.	ΝΑΙ	I/1-I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται η ανάθεση καθηκόντων ανάλογα της σοβαρότητας της πάθησης και της δυνατότητας χρήσης του προσβαλλόμενου μέλους. Η συνδακτυλία δύο δακτύλων που επιτρέπει το χειρισμό όπλου αφήνει τον κρινόμενο ικανό I/1.
939.	5490	Η απώλεια δύο δακτύλων ή τεσσάρων συνολικά φαλαγγιών από δύο δάκτυλα του ίδιου χεριού.	-	I/3-I/4	-	
940.	5491	Η απώλεια συγχρόνως τριών φαλαγγιών δηλ. μιάς του δείκτη και δύο του μέσου ή δύο του δείκτη και μίας του μέσου του ίδιου χεριού.	-	I/3-I/4	-	
941.	5492	Η απώλεια συγχρόνως μίας φάλαγγας του δείκτη και μίας του μέσου του λειτουργικά επικρατούντος χεριού.	-	I/3	-	Η απώλεια μίας μόνο φάλαγγας εκτός του αντίχειρα κρίνεται I/1 Η απώλεια της ονυχοφόρου φάλαγγας του αντίχειρα κρίνεται I/2
942.	5493	Οι πολύ εμφανείς συγγενείς ή επίκτητες παραμορφώσεις του άκρου ποδός όταν δεν επιτρέπουν το βάδισμα.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
943.	5494	Οι παθήσεις της παραγράφου 5493 όταν επιτρέπουν το βάδισμα με δυσκολία.	ΝΑΙ	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
944.	5495	Οι παθήσεις της παραγράφου 5493 όταν επιτρέπουν το βάδισμα χωρίς δυσκολία.	ΝΑΙ	I/2	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης.
945.	5496	Πλατυποδία με βλαισότητα της πτέρνας, δυσκαμπτη, με μεγάλη διαταραχή των ανατομικών δομών του ποδός που καθιστά τη βάδιση επιώδυνη.	ΝΑΙ	I/4	-	Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Συνιστάται η χρήση ειδικών υποδημάτων και ανάθεση γραφειακών καθηκόντων.
946.	5497	Πλατυποδία οποιασδήποτε μορφής που επιτρέπει τη βάδιση χωρίς δυσκολία		I/1-I/2	-	
947.	5498	Πλατυποδία χωρίς στοιχεία βλαισότητας του ποδιού και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.	-	I/1	-	

A/A	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
948.	5499	Το βλαισό μεγάλο δάκτυλο, η επαλληλία ενός ή περισσότερων δακτύλων και τα υπεράρθρα δάκτυλα, εφόσον είναι μεγάλου βαθμού και δυσκολεύουν το βάδισμα	-	I/3	-	
949.	5500	Η σφυροδακτυλία δύο ή περισσότερων δακτύλων που προκαλούν δυσκολία στο βάδισμα.	-	I/2-I/3	-	
950.	5501	Η απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.	-	I/2	-	
951.	5502	Ο ακρωτηριασμός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού με έλλειψη τμήματος του σύστοιχου μεταταρσίου.	-	I/3-I/4	-	
952.	5503	Ο ακρωτηριασμός δύο δακτύλων εκτός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.	-	I/2	-	
953.	5504	Χρόνια οστεομυελίτιδα ή διαπυρρίνιον έλκος ποδιών που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.	ΝΑΙ	I/5 (Ο.Α)	-	Αναβολή χορηγείται εν αναμονή βελτίωσης.
954.	5505	Οι παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, οι αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, οι ψευδοarthρώσεις, τα τέλεια και μη ανατάξιμα εξarthρήματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν εμποδίζουν σημαντικά τη χρήση των άνω άκρων και προκαλούν αναπηρία.	-	I/5 (Ο.Α)	-	
955.	5506	Οι παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, οι αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, οι ψευδοarthρώσεις, τα τέλεια και μη ανατάξιμα εξarthρήματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν επιτρέπουν τη χρήση των άνω άκρων αλλά εμποδίζουν τη χρήση όπλου και φόρτου.	-	I/4	-	
956.	5507	Οι παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, οι αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, οι ψευδοarthρώσεις, τα τέλεια και μη ανατάξιμα εξarthρήματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν επιτρέπεται η χρήση των άνω άκρων.	-	I/3	-	
		ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ				
Η σωματική ικανότητα ενός ατόμου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, επηρεάζεται από το ανάστημά του, ως ακολούθως:						
957.	5700	Ανάστημα ίσο ή μεγαλύτερο ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50).	-	I/1	-	
958.	5701	Ανάστημα μεταξύ ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50) και ενός μέτρου και σαρανταπέντε εκατοστών (1,45).	-	I/2	-	
959.	5702	Ανάστημα μεταξύ του ενός μέτρου και σαρανταπέντε εκατοστών (1,45) και ενός μέτρου και σαράντα εκατοστών (1,40).	-	I/3	-	

Α/Α	ΠΑΡ.	ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ- ΒΟΛΗ	ΚΑ- ΤΗΓΟ- ΡΙΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ.	ΟΔΗΓΙΕΣ
960.	5703	Ανάστημα κάτω του ενός μέτρου και σφράντα εκατοστών (1,40).	ΝΑΙ	I/5	–	
		ΛΟΙΠΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ				
961.	5704	Νοσήματα μη κατατασσόμενα σε μια από τις κατηγορίες του παρόντος Πίνακα.	ΝΑΙ	I1 - I5	I4 (ΕΣΘ)	Κρίνονται λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τι ισχύει για ανάλογες λειτουργικές διαταραχές άλλων νοσημάτων για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Πίνακα. 2. Την ανταπόκριση στη θεραπεία και την πρόγνωση της νόσου. 3. Αντικειμενικά ιατρικά δεδομένα.

Εκδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΛΙΑΣ,
Υπουργός Άμυνας.