



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5983	Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	2201
--------------	------------------------------	------

Αριθμός 343

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιγόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2025, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38, του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2023

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L,
19.3.2024.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις οριακές τιμές για τον μόλυβδο και τις ανόργανες ενώσεις του και για τις διισοκυανικές ενώσεις»,

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
99(Ι) του 2003
33(Ι) του 2011
170(Ι) του 2015
178(Ι) του 2015
215(Ι) του 2020
165(Ι) του 2023.

Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2025 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) Κανονισμούς του 2001 έως 2023 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) Κανονισμοί του 2001 έως 2025.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 6.7.2001 30.4.2004 13.2.2015 16.7.2021 20.12.2023.	
Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών.	2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «μεταλλαξιογόνος παράγοντας» με τον ακόλουθο ορισμό: ««μεταλλαξιογόνος παράγοντας» σημαίνει- (α) ουσία ή μείγμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως μεταλλαξιογόνο γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008· Πρώτος Πίνακας. (β) ουσία, μείγμα ή διαδικασία που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα και ουσία ή μείγμα που προκύπτει από διαδικασία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα·».
Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα των βασικών κανονισμών.	3. Ο Πρώτος Πίνακας των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων και μεθόδων» που προηγείται του σημείου 1 του εν λόγω Πίνακα, με την φράση «Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων και διαδικασιών».
Αντικατάσταση του Δεύτερου Πίνακα των βασικών κανονισμών.	4. Ο Δεύτερος Πίνακας των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Πίνακα:

«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[(Κανονισμοί 2, 6(4), 12(3) και 17)]
Πίνακας 2Α
Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. EC ⁽¹⁾	Αριθ. CAS ⁽²⁾	Οριακές τιμές						Ένδειξη	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ⁽³⁾			Βραχυχρόνια ⁽⁴⁾				
			mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾		
1,2-εποξυπροπάνιο	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—	—	—	
1,3-Βουταδιένιο	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	—	—	—	
1-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2	212-828-1	872-50-4	40	10			80	20	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
2-αιθοξυαιθανόλη	203-804-1	110-80-5	8	2					Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
2-μεθοξυαιθανόλη	203-713-7	109-86-4		1					Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
2-Νιτροπροπάνιο	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—	—	—	
4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη	202-974-4	101-77-9	0,08	—	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
4,4'-μεθυλενο-δισ(2-χλωροανιλίνη)	202-918-9	101-14-4	0,01	—	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Αιθυλενοξείδιο	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Ακρυλαμίδιο	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Ακρυλονιτρίλιο	203-466-5	107-13-1	1	0,45	—	4	1,8	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	Οι οριακές τιμές εφαρμόζονται από την 5η Απριλίου 2026.
									Ευαισθητοποίηση του δέρματος ⁽¹⁴⁾	
Αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου	—	—	0,1 ⁽⁹⁾	—	—	—	—	—	—	
Αρσενικό οξύ και τα αλάτα του, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού	—	—	0,01 ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	—	Για τον τομέα της εξαγωγής χαλκού με τήξη, η οριακή τιμή εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2023.
Βενζόλιο	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	Οριακή τιμή 1 ppm (3,25 mg/m ³) έως την 5 ^η Απριλίου 2024. Οριακή τιμή 0,5 ppm (1,65 mg/m ³) από την 5 ^η Απριλίου 2024 έως την 5 ^η Απριλίου 2026.

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. EC ⁽¹⁾	Αριθ. CAS ⁽²⁾	Οριακές τιμές						Ένδειξη	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ⁽³⁾			Βραχυχρόνια ⁽⁴⁾				
			mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾		
Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρύλλιου	—	—	0,0002 ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	Ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος ⁽¹³⁾	Οριακή τιμή 0,0006 mg/m ³ έως τις 11 Ιουλίου 2026.
Βρωμοαιθυλένιο	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	—	—	—	
Διβρωμοαιθυλένιο	203-444-5	106-93-4	0,8	0,1	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Δισφαινόλη Α' 4,4'-ισοπρωπιλιδενοδιφαινόλη	201-245-8	80-05-7	2 ⁽¹¹⁾							
Διχλωροαιθυλένιο	203-458-1	107-06-2	8,2	2	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων ντίζελ			0,05 ^(*)							Η οριακή τιμή εφαρμόζεται από τις 21 Φεβρουαρίου 2023. Για την υπόγεια εργασία σε ορυχεία και την κατασκευή σφράγγων η οριακή τιμή εφαρμόζεται από τις 21 Φεβρουαρίου 2026.
Ενώσεις του νικελίου	—	—	0,01 ⁽¹⁵⁾ 0,05 ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	Ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος ⁽¹³⁾	Η οριακή τιμή ⁽¹⁵⁾ εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2025. Η οριακή τιμή ⁽¹⁶⁾ εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2025. Έως τότε εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁶⁾
Ενώσεις χρωμίου (VI) που είναι καρκινογόνοι παράγοντες κατά την έννοια της παραγράφου (i) του ορισμού του όρου «καρκινογόνος παράγοντας» (ως χρώμιο)	—	—	0,005	—	—	—	—	—	—	Οριακή τιμή 0,010 mg/m ³ μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2025. Οριακή τιμή: 0,025 mg/m ³ για διεργασίες συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα ή παρόμοιες κατεργασίες που παράγουν καπνό μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2025.
Επιχλωροδίνη	203-439-8	106-89-8	1,9	—	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. EC ⁽¹⁾	Αριθ. CAS ⁽²⁾	Οριακές τιμές						Ένδειξη	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ⁽³⁾			Βραχυχρόνια ⁽⁴⁾				
			mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾		
Κάδμιο και οι ανόργανες ενώσεις του	—	—	0,001 ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—		Οριακή τιμή 0,004 mg/m ³ ⁽¹²⁾ έως τις 11 Ιουλίου 2027.
Κεραμικές πυρίμαχες ίνες που είναι καρκινογόνες της παραγράφου (i) του ορισμού του όρου «καρκινογόνος παράγοντας»	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	
Μείγματα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, ιδίως εκείνων που περιέχουν βενζ[α]πυρένιο, τα οποία είναι καρκινογόνα κατά την έννοια των παρόντων Κανονισμών									Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Μόλυβδος και οι ανόργανες ενώσεις του			0,03 ⁽¹¹⁾						Τοξική για την αναπαραγωγή ουσία χωρίς κατώτατο όριο	
Μονομερές βινυλοχλωρίδιο	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—	—	—	
Μονοξείδιο του άνθρακα	211-128-3	630-08-0	23	20		117	100			
N,N-διμεθυλακεταμίδιο	204-826-4	127-19-5	36	10		72	20		Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο	200-679-5	68-12-2	15	5		30	10		Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Νιτροβενζόλιο	202-716-0	98-95-3	1	0,2					Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
ο-Τολουιδίνη	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	203-839-2	111-15-9	11	2					Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Οξικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας	203-772-9	110-49-6		1					Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Ορυκτέλαιο που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κινητήρες εσωτερικής									Δέρμα ⁽¹⁰⁾	

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. EC ⁽¹⁾	Αριθ. CAS ⁽²⁾	Οριακές τιμές						Ένδειξη	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ⁽³⁾			Βραχυχρόνια ⁽⁴⁾				
			mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m3 ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾		
καύσης για τη λίπανση και την ψύξη των κινητών μερών εντός του κινητήρα										
Σκόνη σκληρών ξύλων	—	—	2 ⁽⁸⁾	—	—	—	—	—	—	Οριακή τιμή 3 mg/m ³ μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2023
Τριχλωροαιθυλένιο	201-167-4	79-01-6	54,7	10	—	164,1	30	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Υδραζίνη	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	—	—	—	Δέρμα ⁽¹⁰⁾	
Υδράργυρος και δισθενείς ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένων του οξειδίου του υδραργύρου και του χλωριούχου υδραργύρου (μετρημένες ως υδράργυρος)			0,02							
Φορμαλδεΐδη	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	—	0,74	0,6	—	Ευαισθητοποίηση του δέρματος ⁽¹⁴⁾	Οριακή τιμή 0,62 mg/m ³ ή 0,5 ppm ⁽³⁾ για τους τομείς υγειονομικής περιθαλψής, κηδείων και ταρίχευσης έως τις 11 Ιουλίου 2024.

Πίνακας 2B
Βιολογικές Οριακές Τιμές και Μέτρα Επιτήρησης Υγείας

Ονομασία του παράγοντα	Δεσμευτικές Βιολογικές Οριακές Τιμές και Μέτρα Επιτήρησης Υγείας
Μόλυβδος και οι ιοντικές του ενώσεις	• Η βιολογική παρακολούθηση περιλαμβάνει τη μέτρηση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο αίμα (PbB) με τη χρησιμοποίηση φασματομετρίας απορρόφησης ή μεθόδου με ισοδύναμα αποτελέσματα. • Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η δεσμευτική βιολογική οριακή τιμή είναι 30 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος. • Για τους εργαζομένους των οποίων το επίπεδο μολύβδου στο αίμα υπερβαίνει τη βιολογική οριακή τιμή των 30 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος λόγω έκθεσης που σημειώθηκε πριν από τις 9 Απριλίου 2026, αλλά είναι μικρότερη από 70 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος, διενεργείται ιατρική παρακολούθηση σε τακτική βάση. Εάν στους εν λόγω εργαζομένους διαπιστωθεί πτωτική τάση προς την οριακή τιμή των 30 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος, μπορεί να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να εκτελούν εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε μόλυβδο. • Αρχής γενομένης από την 1^η Ιανουαρίου 2029, η δεσμευτική βιολογική οριακή τιμή είναι: 15 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος⁽¹⁷⁾. • Για τους εργαζομένους των οποίων το επίπεδο μολύβδου στο αίμα υπερβαίνει τη βιολογική οριακή τιμή των 15 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος λόγω έκθεσης που σημειώθηκε πριν από τις 9 Απριλίου 2026, αλλά είναι μικρότερη από 30 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος, διενεργείται ιατρική παρακολούθηση σε τακτική βάση. Εάν στους εν λόγω εργαζομένους διαπιστωθεί πτωτική τάση προς την οριακή τιμή των 15 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος, μπορεί να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να εκτελούν εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε μόλυβδο. • Όταν η έκθεση σε συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα είναι μεγαλύτερη από 0,015 mg/m^3, υπολογιζόμενη ως χρονοσταθμισμένος μέσος όρος σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, ή όταν μετράται επίπεδο μολύβδου στο αίμα άνω των 9 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος σε μεμονωμένους εργαζομένους, διενεργείται ιατρική παρακολούθηση. Διενεργείται επίσης ιατρική παρακολούθηση όσον αφορά τις γυναικές εργαζόμενες σε αναπαραγωγική ηλικία των οποίων το επίπεδο μολύβδου στο αίμα υπερβαίνει τα 4,5 $\mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ αίματος ή την εθνική τιμή αναφοράς του γενικού πληθυσμού που δεν εκτίθεται στον μόλυβδο κατά την εργασία, εφόσον υπάρχει τέτοια τιμή.

- (1) Ο αριθ. EC, δηλαδή αριθμός Eines, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI μέρος 1 ενότητα 1.1.1.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
- (2) Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (Chemical Abstract Service Registry Number).
- (3) Μετράται ή υπολογίζεται σε σχέση με χρονοσταθμισμένο μέσο όρο (TWA) για περίοδο αναφοράς οκτώ (8) ωρών.
- (4) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
- (5) mg/m^3 = χιλιοστογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20 °C και 101,3 kPa (πίεση 760 mm υδραργύρου).
- (6) ppm = μέρος ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m^3).
- (7) f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.
- (8) Εισπνεύσιμο κλάσμα: σε περίπτωση που οι σκόνες σκληρών ξύλων είναι αναμειγμένες με άλλες σκόνες ξύλων, η οριακή τιμή εφαρμόζεται για όλες τις σκόνες ξύλου που είναι παρούσες στο εν λόγω μείγμα. Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του οργανισμού λόγω δερματικής έκθεσης.
- (9) Αναπνεύσιμο κλάσμα.
- (10) Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώματος λόγω δερματικής έκθεσης.
- (11) Εισπνεύσιμο κλάσμα.
- (12) Εισπνεύσιμο κλάσμα. Εισπνεύσιμο κλάσμα σε εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, σύστημα βιοπαρακολούθησης με βιολογική οριακή τιμή που δεν υπερβαίνει τα 0,002 $\text{mg Cd}/\text{g}$ κρεατίνης στα ούρα.

- (13) Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.
- (14) Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος
- (15) Αναπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως νικέλιο.
- (16) Εισπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως νικέλιο.
- (17) Συνιστάται το επίπεδο μολύβδου στο αίμα των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία να μην υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς του γενικού πληθυσμού που δεν εκτίθεται στον μολύβδο κατά την εργασία στο αντίστοιχο κράτος μέλος της ΕΕ. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εθνικά επίπεδα αναφοράς, συνιστάται τα επίπεδα μολύβδου στο αίμα των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία να μην υπερβαίνουν τη βιολογική τιμή καθοδήγησης των 4,5 µg/100 ml.

(*1) Μετρούμενη ως στοιχειακός άνθρακας.».

Έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 9^η Απριλίου 2026.