



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2868 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 14(I) του 1994

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

ΜΕΡΟΣ Ι—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1994.

Συνοπτικός
τίτλος.

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου:

Ερμηνεία.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν,

«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής,

«Ευρωπαϊκή Ένωση» και «χώραι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι,

Πρώτος
Πίναξ.

«τελωνειακοί νόμοι» σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύι εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως,

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

«ατελωνισμός» σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτηνται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπη εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί
Δασμοί.
Δεύτερος
Πίναξ.

3.—(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων:

(α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή

(β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «τελωνειακοί δασμοί») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μίας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ίδιου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσων των πενήτηκοντα σεντ κατά δέμα.

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί
προτιμήσεως.
Δεύτερος
Πίναξ.

4.—(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη «Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Δευτέρου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεόντως συμπληρωμένου εν τω εγκεκριμένω τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία εκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση:

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τους καθοριζομένους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας «προέλευσις προϊόντων» και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Συμφωνία Συνδέσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδεμία αξίωσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών:

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξίωσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστάς Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξ μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οιασδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντας δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι—

(i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και

(ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας £100 δι' έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £290 κατ' επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' άς η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακρίβωσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη «Γενικός Δασμός», τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

Γενικός
Δασμός.
Δεύτερος
Πίναξ.

6.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και είσπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις.

Τελωνειακά
διευθετήσεως
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου—

(α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθιδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγήν Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

- (β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτηνται οίαν έννοϊαν απέδωκεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθι-δρύσεως.

Επιβολή και εισπραξίς τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοουμένου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Φόροι καταναλώσεως. Τρίτος Πίναξ.

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' άς άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «φόροι καταναλώσεως») οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μίας εκάστης κλάσεως αυτού:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

(α) Εις την περίπτωσησιν επιτοπίως παραγομένων οιοσπνευματώδων ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οιοσπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οιοσπνευματώδων Κανονισμών του 1968, και

(β) εις την περίπτωσησιν οιουδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιουδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

(α) Εις την περίπτωσησιν εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αύτη καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

(β) εις την περίπτωσησιν εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσης ή πληρωτέας τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι

Επίσημος Εφημερίς αρ. 639. Παράρτημα Τρίτον: 7.3.1968.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

πρόνοιαι του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοείται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμο απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιωδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπω και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται εις δήμουςιν.

9.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμο διαλαμβανομένου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιωδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προείρηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις
περί τους
φόρους κατα-
ναλώσεως,
αφορώσαι εις
τας Ενόπλους
Δυνάμεις,
κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήσιν ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρηθή της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλει.

ΜΕΡΟΣ IV—ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.—(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλώσεως τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμίας επεξεργασίας.

Μείωσις
δασμού επί
εμπορευμάτων
επανεισαγομέ-
νων μετά
προηγούμενην
επεξεργασίαν.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οιωδήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό
όρους,
Τέταρτος
Πίναξ.

11.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υφ' ούς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζόμενου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζόμενας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ιδίου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών:

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδόμενου δυνάμει Κανονισμών εγκρινόμενων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προνοούν περί τοιούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιούτο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Καταργείται.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων ωσαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

- (α) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτουμένου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύ περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαιδευσις Οδηγών) Νόμον,
- (β) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς

και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας, η οποία δαπανάται δι' εργασία του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης,

- (γ) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μόνιμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχήν περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφιξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα προάστεια αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μόνιμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν,

- (δ) επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέχρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής «εξαρτώμενο τέκνο» σημαίνει τέκνο που είναι—

- (i) Κάτω των 18 ετών.
- (ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
- (iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.
- (iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμά του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(5) Η δύναμις του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγής εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμιά περιπτώσει θα υπερβαίνει τας £7.000 εις εκάστην περίπτωσιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δύναμις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περίπτωσιν των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτούμενων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαίδευσιν οδηγών.

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμενη απαλλαγή, εις μεν την περίπτωσιν σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περίπτωσιν αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν οσαύτως επτά έτη από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απατάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιαδήποτε των ως προειρήται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρυκοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπλήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαίδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικά συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικά συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραπείαν·
- (γ) ειδικά συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικά συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παίδων.

(11) Το εδάφιον 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι ημερήσiai ή εβδομαδιαίαι εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσι των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποιήσεως του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν παύση εκδιδόμενη διά συνεχή περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραυτα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών».

(12) Το εδάφιο 09 της κλάσης 01 του Τετάρτου Πίνακα καταργείται:

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα αιτητών που έχουν αποταθεί στο Διευθυντή για την απαλλαγή που προνοείται από το εδάφιο 09 του Τέταρτου Πίνακα πριν από τις 10.4.1991:

Νοείται περαιτέρω ότι οχήματα που έχουν εισαχθεί δυνάμει της κλάσης 01 του εδαφίου 09 του Τέταρτου Πίνακα και που ευρίσκοντο, μέχρι και τις 10.4.1991, σε αποθήκες αποταμίευσης δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες τις παραγράφου (2) του άρθρου 14Α.

(13) Το εδάφιο 05 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «επίπλων» μέσα στην παρένθεση, των λέξεων «και των οχημάτων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.03 του Δεύτερου Πίνακα του παρόντος Νόμου εφόσον υπερβαίνουν τα 2.000 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση βενζινοκίνητων οχημάτων και τα 2.500 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

(14) Τα εδάφια 12 και 23 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου καταργούνται.

(15) Το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«14. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Εκπροσώπους Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή ή από τα Μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανώτατου Δικαστηρίου στα οποία χορηγείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν ατελώς τα οχήματα αυτά έστω και αν έχουν παύσει να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλεται όμως δασμός και φόρος κατανάλωσης όταν γίνεται διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά ενόσω εξακολουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαιούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσο διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισαγάγει ατελώς προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή οφειλόταν σε βλάβη ή διόρθωση της οποίας, ως ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικώς ασύμφορη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.».

(16) Το εδάφιο 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«16. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου απο-

χωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 1978 νοουμένου ότι στα πρόσωπα αυτά δε χορηγείται αδασμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξυπακούεται η ατελής αντικατάστασή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.»

Τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι το τέλος της παρούσας βουλευτικής περιόδου, χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

Πρόσωπα που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητου οχήματος, με βάση τα εδάφια 14 και 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, εκτός από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που αποχώρησαν πριν τις 17.7.1992 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

ΜΕΡΟΣ V—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Επιστροφή
καταβληθέντος
δασμού ή
φόρου κατανα-
λώσεως.

12. Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύ τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζομένου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τετάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Πέμπτος
Πίναξ.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφ' όσον ήθελε διαρρέυσει διάστημα μείζον των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

Εξουσία τρο-
ποποιήσεως
των αφορω-
σών εις την
επιστροφήν
δασμών
προνοιών.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη Κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

ΜΕΡΟΣ VI—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Οσάκις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανώνται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

Διαζευκτικοί
συντελεσταί.

14Α—(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιωδηήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιουδηήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 09, 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρυσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται πραιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και επ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνείων ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος «διάθεσις» δεν περιλαμβάνει την περίπτωσην κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιωδηήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασμο-

Εξουσία επι-
στροφής
τελωνειακού
δασμού
ή φόρου
κατανα-
λώσεως.

λογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

Απαγορευτικά
διατάξεις
και περι-
ορισμοί.

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν παντός είδους.

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικώς προς ό διαπράττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

Κατάργησις
των περί
Τελωνειακών
Δασμών και
Φόρων Κατα-
ναλώσεως
Νόμων
του 1993.
18Α(Ι) του 1993
29(Ι) του 1993.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1993 καταργούνται.

Έναρξις
ισχύος.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώραι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιον
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Γερμανία
Ηνωμένον Βασίλειον
Ιταλία
Λουξεμβούργον
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειον της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ριζές και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλοίδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακόστρακων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τοιμέντα.
26. Μεταλλεύματα, σκουρίες και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιτώδεις ύλες. Κερί ορυκτό.

ΤΜΗΜΑ VI
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δειφικά και βαφικά εκχυλίσματα. Τανίνες και τα παράγωγα τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρσης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (πλυσίφες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και λαδόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύφο.
35. Λευκωματοδείς ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυριτίδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίτζα. Πυροφορικά κρέματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII
ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

ΤΜΗΜΑ ΙΧ
ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

44. Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.

ΤΜΗΜΑ Χ
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φροντιστές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (πλαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κοιτεροποιημένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ ΧΙV
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομίμησεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ ΧV
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.

81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαροποιίας, κοιντάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρινικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελικωτήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειροαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοΐα ή διαστημολοΐα.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογιοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμινής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-φελάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψης, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ'εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προοδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (*mutatis mutan dis*), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραμένων ή αποξεραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
 - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01.03.06 ή 03.07
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
 - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	Άλογα, γάβρνια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:			
	- Άλογα:			
0101 11 00 00	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	- Άλλα:			
0101 19 10 00	- Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	- Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	- Γάβρνια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	- Γάβρνια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	- Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.02	Βοοειδή ζωντανά:			
	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10	- Διαμιάδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννησει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 10 00	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 30 00	- Άλλα:			
0102 10 90	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90 10	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90 90	- Άλλα:			
0102 90	- Κατωκόδια:			
0102 90 05	- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80kg:			
0102 90 05 10	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 20	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 80kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160kg:			
0102 90 21	- Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 21 10	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 20	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29	- Άλλα:			
0102 90 29 10	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 20	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300kg:			
0102 90 41	- Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 41 10	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 20	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49	- Άλλα:			
0102 90 49 10	- Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 20	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:			
0102 90 51 00	- Διαμιάδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννησει):	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 59 00	- Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Άλλες:			
0102 90 61 00	- Αγελάδες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 69 00	- Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Άλλες:			
0102 90 71	- Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 71 10	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 71 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79	- Άλλα:			
0102 90 79 10	- Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79 90	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.03	Χοιροειδή ζωντανά:			
	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής			
0103 10 00 00	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογραμμών:			
0103 91 00	- Κατωκόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 10 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογραμμών:			
0103 92	- Κατωκόδια:			
0103 92 11 00	- Θηλυκά που γεννήσαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιογραμμών	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.04	Προβατινοειδή και αιγασιόδη ζωντανά:			
	- Προβατινοειδή:			
0104 10	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής			
0104 10 10 00	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	- Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους):			
0104 10 30 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 80 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	- Αιγασιόδη:			
0104 20 10 00	- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0104 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτενινοί, κότες, ράπες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11	---Πτενινοί και κότες:			
	----Φθινοκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:			
0105 11 11 00	----Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 19 00	----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	----Άλλα:			
0105 11 91 00	----Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 99	----Άλλα:			
0105 11 99 10	----Ηλικίας μιας ημέρας	1,6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	--Άλλα:			
0105 19 10 00	--Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	--Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	--Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
0105 91 00 00	--Πτενινοί και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	--Άλλα:			
0105 99 10 00	--Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	--Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	--Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περσιτέρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕ ΦΑΛΛΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοεισικής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.
- β) "μισό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του ιεροϋστερικού από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές
- γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

-είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πινινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέγνο, και από πινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πινινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πινά τέταρτα)

- δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πινά θωρακικά μέρη (αλογαυα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- ζ) "πινινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πινινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πινά θωρακικά μέρη (αλογαυα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- η) "πινινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πινινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πινινό θωρακικό μέρος (αλογαυα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πλάτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά
- 22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιμαγωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρύχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιεροϋστερικού από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλακών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πινινό μέρος (ου γαίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαδί.
Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο
- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρνιακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το

λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μωσού σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νευαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέριμα ή το λαρδί.

- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μωσού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέριμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μωσού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- ς) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μωσού σφαγίου που ονομάζεται "entrelarde" και βρίσκεται ανάμεσα στο ακρομήρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέριμα και το λαρδί

- η) "μωσού σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσού σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαϊμό, πόδια, ουρά, περινευρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα

- θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσού σφάγιο μπέικον χωρίς ακρομήρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα

- ι) "τρία τέταρτα πεινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσού σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα

- κ) "μωσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσού σφάγιο μπέικον χωρίς ακρομήρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα των "μωσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μωσαίων.

Β) Τα τμήματα που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μινικό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μωσού σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τμήματά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μωσά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μωσού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τμήματα κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πεινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαϊμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαϊμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέριμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέριματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέριμα.

Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6.25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2.8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δερμάτος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρομεταταρπιας άρθρωσης
- β) "μωσού σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθένος αυχενικού νευαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-ηβιακής σύμφυσης
- γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιστεγμένο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- δ) "μωσού μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μωσού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιστεγμένο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μερών με λεκάνη (καλότο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες

- κ) "μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μηροί με λεκάνη (κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πεινιό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση
- θ) "μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πεινιό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.

Β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'paletsis χίνας ή πάτιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χίνας ή πάτιας μαριναρισμένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (αρκότερο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστέον) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5. -

6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα έν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, νεαρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0201 20 20 00	-Τέταρα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0201 20 30 00	-Μπροστινά τέταρα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0201 20 50 00	-Πιονά τέταρα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0201 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0201 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	-Τέταρα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 20 30 00	-Μπροστινά τέταρα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 20 50 00	-Πιονά τέταρα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 30	-Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	-Μπροστινά τέταρα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μικροστικό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα", και παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πιονό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 30 50 00	-Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στήθων, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0202 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
02.03	Κρέατα χοιροειδών, νεαρά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0203 11	Νεαρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11 10 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 90 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 12	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 12 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωριπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 12 19 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 12 19 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 12 90 00	---Ωριπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19	---Άλλα:			
0203 19 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 19 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανόττα) -entrecotes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19 55 00	---Άλλα:			
0203 19 55 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 21	Κατεψυγμένα:			
0203 21 10 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21 90 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 22	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 22 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωριπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 22 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 22 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 22 19 00	---Ωριπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29	---Άλλα:			
0203 29 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 29 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανόττα) -entrecotes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29 55 00	---Άλλα:			
0203 29 55 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0203 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
02.04	Κρέατα προξυνοειδών ή αιγοειδών, νεαρά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιά, νεαρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 21 00 00	-Άλλα κρέατα προξυνοειδών, νεαρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 22	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 22 10 00	-Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	---Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 22 30 00	---Κιπέ ή/και οσφυϊκή χώρα (πέλα) ή μισό κιπέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (πέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 22 50 00	---Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 23 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0204 30 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιά, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0204 41 00 00	·Άλλα κρέματα προφιταειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 10 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 30 00	--Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Καρτέ ήθκαι οσφυϊκή χώρα (σέλας) ή μισό καρτέ ήθκαι μισό οσφυϊκής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	χώρας (σέλας)			
0204 42 50 00	--Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μοσού μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43	--Χωρίς κόκαλα:			
0204 43 10 00	--Αρνισιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50	·Κρέστα αιγοειδών:			
	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 11 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 13 00	--Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 15 00	--Καρτέ ήθκαι οσφυϊκή χώρα (σέλας) ή μισό καρτέ ήθκαι μισό οσφυϊκής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	χώρας (σέλας)			
0204 50 19 00	--Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μοσού μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0204 50 31 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 39 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	·Κατεψυγμένα:			
0204 50 51 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 53 00	--Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 55 00	--Καρτέ ήθκαι οσφυϊκή χώρα (σέλας) ή μισό καρτέ ήθκαι μισό οσφυϊκής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	χώρας (σέλας)			
0204 50 59 00	--Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μοσού μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0204 50 71 00	----Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 79 00	----Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00	Κρέστα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	· Αλόγων:			
0205 00 11 00	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 19 00	--Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 90 00	·Γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοσειδών, χοιρειδών, προφιταειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10	·Βοσειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 10 91 00	----Συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 95 00	----Στύλοι διαφρέγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	·Βοσειδών, κατεψυγμένα:			
0206 21 00 00	--Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	--Συνώτια:			
0206 22 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	--Άλλα:			
0206 29 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 29 91 00	----Στύλοι διαφρέγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	·Χοιρειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
	·Χοιρειδών, κατεψυγμένα:			
0206 30 21 00	----Συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 90 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	·Χοιρειδών, κατεψυγμένα:			
0206 41	--Συνώτια:			
0206 41 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 41 91 00	----Χοιρειδών, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	--Άλλα:			
0206 49 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 49 91 00	----Χοιρειδών, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	·Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	--Που προσορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
0206 80 91 00	--Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 80 99 00	—Προβατοειδών ή αγροειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	—Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	—Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
0206 90 91 00	—Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	—Προβατοειδών ή αγροειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	—Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	—Πτείνοι και κότες:			
0207 10 11 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοιτάσουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 15 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοιτάσουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 19 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοιτάσουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 39 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λιμμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Πάπιες:			
0207 10 51 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, αφαιματομημένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 55 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 59 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Χήνες:			
0207 10 71 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, αφαιματομημένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 79 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 90 00	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	—Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 21	—Πτείνοι και κότες:			
0207 21 10 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοιτάσουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 21 90 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοιτάσουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 22	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 22 10 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λιμμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες:			
0207 23 11 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 23 19 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λιμμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	—Χήνες:			
0207 23 51 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, αφαιματομημένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μο
0207 23 59 00	—Που παρουσιάζονται μηδμημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 23 90 00	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	—Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπυκίτια), νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 31	—Συνώτια (φρενι-γρενι) χήνας ή πάπιας:			
0207 31 10 00	—Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 31 90 00	—Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 39	--Άλλα:			
	--Από πετινούς ή κότες:			
	--Τεμάχια:			
0207 39 11 00	---Χωρίς κόκαλι	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλι:			
0207 39 13 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 15 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 17 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 21 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 39 23 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 39 25 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώνυμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Από γάλους και γαλοπούλες:			
	--Τεμάχια:			
0207 39 31 00	---Χωρίς κόκαλι	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλι:			
0207 39 33 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 35 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 37 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 43 00	---Κνημίες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 45 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 47 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 51 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώνυμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Από πάπιες, χήνες ή φρεγκόκοτες:			
	--Τεμάχια:			
	---Χωρίς κόκαλι:			
0207 39 53 00	---Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 39 55	---Από πάπιες ή φρεγκόκοτες:			
0207 39 55 10	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 20	---Από φρεγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλι:			
0207 39 57 00	---Μισά ή τέταρτα:			
	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 61 00	---Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 39 63 00	---Από φρεγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 65 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 67 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	---Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 39 71 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 73	---Πάπιες ή φρεγκόκοτες:			
0207 39 73 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 20	---Φρεγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 75 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 77	---Πάπιες ή φρεγκόκοτες:			
0207 39 77 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 20	---Φρεγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 81	---Μάρη με την ονομασία "paletois χήνας ή πάπιες":			
0207 39 81 10	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 20	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 83 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 85 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώνυμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	---Συνώνυμα πουλερικών, άλλα από τα συνώνυμα (φρούι-γκου) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συνώνυμα, καταγεγραμμένα:			
0207 41	--Από πετινούς ή κότες:			
	--Τεμάχια:			
0207 41 10 00	---Χωρίς κόκαλι	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλι:			
0207 41 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 41 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 41 31 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 41 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 41 51 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 41 71 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώνυμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 42	--Από γάλους ή γαλοπούλες:			
	--Τεμάχια:			
0207 42 10 00	---Χωρίς κόκαλι	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλι:			
0207 42 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	---Ράγες, λαμμοί, ράγες με λαμμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 42 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00	---Κνημίες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 59 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 71 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	---Από πάπιες, χίνες ή φραγκόκοτες:			
	---Τριάρια:			
	---Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00	---Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 43 15	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 15 20	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Με κόκαλα:			
	---Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 23 00	---Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 43 25 00	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	---Φτερόνες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	---Ράγες, λαμιοί, ράγες με λαμινός, σαρές, άκρα από φτερόνες	19.5	30	χ/μο
	---Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 43 51 00	---Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	---Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	---Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	---Μέση με την ονομασία "paletsis χίνας ή πάπιες":			
0207 43 71 10	---Χίνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	---Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	---Συκώτια (φρούι-γκρε) χίνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, ναυά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	---Κουνελιών ή λαγών:			
	---Κουνελιών κατοικιδίων:			
0208 10 11 00	---Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	26	40	χ/μο
0208 10 19 00	---Κατεψυγμένα	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	---Πόδια βιτράχων	26	40	χ/μο
0208 90	---Άλλα:			
0208 90 10 00	---Περιστεριών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
	---Κυνησιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών :			
0208 90 20 00	---Ορνιθειών	26	40	χ/μο
0208 90 40 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	---Κρέατα φιλάνινας και φράκις	26	40	χ/μο
0208 90 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρέατινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξήγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, ναυά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
	---Λαρδί:			
0209 00 11	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρη:			
0209 00 11 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	---Αλατισμένο ή σε άρη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	---Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	---Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	---Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	---Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	---Κρέατα χοιροειδών:			
0210 11	---Χοιρομέρι (τσιμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
	---Αλατισμένα ή σε άρη:			
0210 11 11	---Χοιρομέρι (τσιμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 31	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	---Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	---'Άλλα:			
0210 11 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrecotes - και τεμάχια αυτής:			
	---Χοίρων κατοικίδιων:			
0210 12 11	---Αλατιωμένα ή σε άψη:			
0210 12 11 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 11 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 19	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	---'Άλλα:			
0210 12 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	---'Άλλα:			
	---Χοίρων κατοικίδιων:			
	---Αλατιωμένα ή σε άψη:			
0210 19 10	---Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	---Τρία τέταρτα κινωτό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
	---'Άλλα:			
0210 19 51	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	---'Άλλα:			
0210 19 59 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
	---'Άλλα:			
0210 19 81	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	---'Άλλα:			
0210 19 89 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	---'Άλλα:			
0210 19 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	---'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	---Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	---Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	---'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκόμετα και οι οσόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα ορνιθίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 90 10	--Κρέατα:			
0210 90 10 10	--Αλόγων, πλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 90	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
	--'Άλλα			
	--Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	--Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 11 90	--'Άλλα			
0210 90 19	--Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 19 90	--'Άλλα			
0210 90 20	--'Άλλα:			
0210 90 20 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 20 90	--'Άλλα			
	--Παραπροϊόντα:			
	--Χοίρων κατακλιδίων:			
0210 90 31	--Συνάπτι:			
0210 90 31 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 31 90	--'Άλλα			
0210 90 39	--'Άλλα:			
0210 90 39 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 39 90	--'Άλλα			
	--Βοοειδών:			
0210 90 41	--Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 41 90	--'Άλλα			
0210 90 49	--'Άλλα:			
0210 90 49 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 49 90	--'Άλλα			
0210 90 60	--Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 60 90	--'Άλλα			
	--'Άλλα:			
0210 90 71 00	--Συνάπτια πουλερικών:			
0210 90 79	--Συνάπτι (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, πλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 10	--'Άλλα:			
0210 90 79 90	--Αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 80	--'Άλλα:			
0210 90 80 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 80 90	--'Άλλα			
0210 90 90	--Αλεθίρι και σκόνης κρέβιτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 90 90	--'Άλλα			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα χρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκώπια, σνγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φήσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5), τα αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01).

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από σνγά ψαριού (κλάση 16.04).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	--Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	--Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 10 90 00	--Θάλασας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 91 00 00	--Άλλα ψάρια ζωντανά: --Πέτροφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo grybohnita, Salmo gille)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 92 00 00	--Χέλια (Anquilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 93 00 00	--Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99	--Άλλα:			
0301 99 10 00	--Γλυκού νερού: --Σολομοί Εσθονικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99 90 00	--Θάλασας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
03.02	Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαιρέση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0302 11 00 00	--Σολομοειδή, με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα: --Πέτροφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo grybohnita, Salmo gille)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	--Σολομοί Εσθονικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	--Άλλα --Ματινίφρακα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scorphaenidae και Citharidae), με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21	--Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0302 21 10 00	--Γλωσσοειδή μερίδα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	--Γλωσσοειδή Εσθονικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	--Ζιγκρέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	--Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29	--Άλλα:			
0302 29 10 00	--Γλώσσες λευκωπείς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 90 00	--Άλλα: --Τόνου (του γένους Thunnus), πλατιμύδες (listos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) melamis], με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31	--Τόνου λευκοί ή μακροκεφάλιοι (Thunnus alalunga):			
0302 31 10 00	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	--Τόνου με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):			
0302 32 10 00	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	--Παλιμύδες (listos ή bonites):			
0302 33 10 00	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	--Άλλοι: --Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάρχουν στην Κλάση 16.04:			
0302 39 11 00	--- Τόνου κόκκινοι (Thunnus thynnus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 19 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 91 00	--- Άλλοι: --- Τόνου κόκκινοι (Thunnus thynnus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	--Μακαλιμύδες (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	--Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61	--Άλλα ψάρια, με εξαιρέση τα σκουπίδια, σπυρά και σπέρματα: --Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardina spp.), φρίτσες (Sardinella spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus)			
0302 61 10 00	--Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	--Σαρδέλες του γένους Sardina spp. φρίτσες (Sardinella spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 91 00	--Σαρδέλες (Sardina pilchardus)			
0302 61 99 00	--- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	--- Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	--Κιλιμύδες (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	--Γάδοι μετρώοι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	--Σκομμεριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 64 10 00	jaronicus):			
0302 64 90 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 20 00	---Σκουαλίδες:			
0302 65 50 00	---Σκυλόψαρα (squialus acanthias)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Ρινες (scylothius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	---Χέλια (Anquilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 11 00	---Άλλα:			
0302 69 19	---Γλυκό νερό:			
0302 69 11 00	---Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Θάλασσας:			
0302 69 21 00	---Ψάρι του γένους Euthynnus, άλλα από πελαγίκες (λίστας ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	---Άλλα:			
0302 69 31 00	---Σκοραίοι του Βορρά ή σεριαστοί (Sebastes spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	---Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	---Ψάρι του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	---Γάδοι (Merlangus merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	---Μουρούνες (Molva spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	---Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	---Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	---Σπαρίδες (λεβρίνια, φραγκιά, τσιτσίνες κλπ.) θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	---Μερόλαικοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	---Λέπτιες (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	---Βατιγκόψαρα (Lorpius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 87 00	---Γάδοι του είδους roulassou (Micromesistius roulassou) ή Gadus roulassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 91 00	---Ξυρίδες (χίρλιας gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 97	---Σταυρίδες (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 97 10	---Άλλα:			
0302 69 97 90	---Μαριδάκι από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 σεντ	20% ή 2 σεντ	χ/μο
0302 70 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	---Σταυρία, σαρύ και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 10 00 00	Ψάρι κατεψυγμένα, με εξαιρέση τα φάλετα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 21 00 00	---Σολομοί Ειρηνοκού (Oncopterygius spp.), με εξαιρέση τα σπαώτια, σαρύ και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	---Άλλα πολυμορφή, με εξαιρέση τα σπαώτια, σαρύ και σπέρματα:			
0303 29 00 00	---Πήλιοσολμοι (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo gairdneri, Salmo gillae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 00 00	---Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 10 00	---Άλλα			
0303 31 30 00	---Πλευροκτινίδες (Pleuronectidae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Citharidae), με εξαιρέση τα σπαώτια, σαρύ και σπέρματα:			
0303 31 90 00	---Γλωσσόκομοι (Reinhardtius hinrogloussoides, Hinroglouss hinroglouss, Hinroglouss stenolepis):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	---Γλωσσόκομοι Ατλαντικού (Hinroglouss hinroglouss)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	---Γλωσσόκομοι Ειρηνοκού (Hinroglouss stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 00 00	---Ζαυράτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 10 00	---Κωπάτες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	---Άλλα:			
0303 39 90 00	---Χειμάραρι ή κοινή (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 00 00	---Γλώσσος λευκοδόντης (Lepidorhombus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 11 00	---Άλλα			
0303 41 13 00	---Τόνου (του γένους Thunnus), πελαγίκες (λίστας ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαιρέση τα σπαώτια, σαρύ και σπέρματα:			
0303 41 19 00	---Τόνου λευκοί ή μεφροσπέρματα (Thunnus alalunga):			
0303 41 90 00	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 42	---Ολόψαρα:			
0303 41 11 00	---Κεφί, χωρίς βρώμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	---Άλλοι (π.χ. αποσπασματώματα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	---Τόνου με κίτρινο περιτόμιο (Thunnus albacares):			
0303 41 90 00	---Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 12 00	---Ολόκληροι: ---Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 18 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 32 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια: ---Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 38 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 52 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι): ---Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 58 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	---Πολυμήδεις (listas ή bonites): ---Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 43 11 00	---Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	---Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	---Άλλοι: ---Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 49 21 00	---Τόνοι κέφαλοι (Thunnus thynnus):			
0303 49 23 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 29 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια ---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 41 00	---Άλλοι:			
0303 49 43 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 49 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	---Άλλοι: ---Ρήγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαιρέση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60	---Μακαλούροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus gadus macrocephalus</i>), με εξαιρέση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα:			
0303 60 11 00	---Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00	---Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	---Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	---Άλλα ψάρια, με εξαιρέση τα συκώτια, σπύρα και σπέρματα: ---Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρεϊσές (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλες (Spratrus sprattus):			
0303 71 10 00	---Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	---Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> , φρεϊσές (<i>Sardina nella</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	---Σαρδέλες (Spratrus sprattus):			
0303 71 99 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	---Καλαμαρές (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	---Γόδοι μάτιοι (<i>Pollachius virens</i>):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 11 00	---Σκοματιές (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):			
0303 74 19 00	---Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 20 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 50 00	---Σκοαλάδες:			
0303 75 90 00	---Σκυλόψαρα (<i>Squalus acanthias</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	---Ρινές (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	---Χέλια (<i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	---Λιπαράκια (Λύκοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	---Μερλούκια (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10 00	---Μερλούκια του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	---Μερλούκια του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	---Άλλα:			
0303 79 11 00	---Γλυκού νερού:			
0303 79 19 00	---Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 21 00	---Θάλασσης:			
0303 79 23 00	---Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , (άλλα από παιλαμίδες (listas ή bonites) [<i>Euthynnus (Katsuwonus) melamis</i>] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43):			
0303 79 29 00	---Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 79 31 00	---Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	---Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00	---Σκοματιές του Βορρά ή ορείαιτες (<i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 37 00	---Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 41 00	---Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	---Γάδοι (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	---Μούρσινες (<i>Molva spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	---Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00	---Ψάρια του είδους <i>Orcytopsis unicolor</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00	---Γούροι (<i>Engraulis spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	---Σπαριές βάλασος (λιθρίνια, φαγκριά, τοιπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Rugellus spp.</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	---Λιούτις (<i>Brama spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	---Βατραχόγυφτα (<i>Lorhynchus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	---Γάδοι του είδους ρουτάσου (<i>Micromesistius roulei</i> ή <i>Gadus roulei</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 87 00	---Σπίρας (<i>Spirius gladius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 91 00	---Σαυράδα (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 97	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 97 10	---Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλίογραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλίογραμ.	χ/μο
0303 79 97 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	---Σικώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.04	Φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), κοπιά, διατηρημένα με αλάτι ψύξη ή κτεφυρμένα:			
0304 10	---Νοπιά ή διατηρημένα με αλάτι ψύξη:			
	---Φιλέτα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	---Από πέστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo agabanita</i> , <i>Salmo gilae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	---Σολομιών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομιών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομιών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	---Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0304 10 31 00	---Μπακαλιούρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 33 00	---Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 35 00	---Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (<i>Sebastes spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 38 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
0304 10 91 00	---Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Πλευρά όγγυς:			
0304 10 92 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 93 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 98 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	Φιλέτα κτεφυρμένα:			
	---Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	---Από πέστροφες (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo agabanita</i> , <i>Salmo gilae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	---Σολομιών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομιών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομιών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	---Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μπακαλιούρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21 00	---Μπακαλιούρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	---Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	---Καλλιγριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (<i>Sebastes spp.</i>):			
0304 20 35 00	---Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	---Γάδων (<i>Merlangus merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	---Μούρσινων (<i>Molva spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	---Τόνων (του γένους <i>Thunnus</i>) και ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκορπιών (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) και ψαριών του είδους <i>Orcytopsis unicolor</i> :			
0304 20 51 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Μερλουκιών (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):			
0304 20 57 00	---Μερλουκιών του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	---Μερλουκιών του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σκουαλιδών:			
0304 20 61 00	---Σκουαλιδών και κνιών (<i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	---Άλλων σκουαλιδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	---Ζαγκρέτων (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	---Χειμάρας της κοινής (<i>Platichthys flesus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	---Ρεγγών (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	---Γλωσσών λεπιδοστών (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	---Λιούτιων (<i>Brama spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 20 83 00	--Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 85 00	--Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 87 00	--Σειρών (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 97 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	--Άλλα:			
0304 90 05 00	--Σουρίμι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλων:			
0304 90 10 00	--Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλων:			
	--Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 21 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 25 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	----Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστιών (Sebastes spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 90 35 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 38 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 39 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	----Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	----Καλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Μελογκών (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 90 47 00	----Μελογκών του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	----Μελογκών του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	----Γλωσσών λειψιδιών (Lepidionthebus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	----Λεσιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 57 00	----Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	----Γάδων του είδους roulassous (Mictomesistius roulassou ή Gadus roulassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 61 00	----Σειρών (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 65 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 97 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.05	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άσημη Ψάρια καπνιστά, έτοιμα και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, Αλεύρι, σκόνης και συσκευαστημένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	--Αλεύρι, σκόνης και συσκευαστημένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	--Συντάγματα, σιγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άσημη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	--Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άσημη αλλά όχι καπνιστά:			
	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0305 30 11 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 19 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	--Σολομών Ειρηνικού (Onchorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άσημη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 50 00	--Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άσημη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Ψάρια καπνιστά, όσα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:			
0305 41 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού (Onchorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	65	100	χ/μο
0305 42 00 00	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	--Άλλα:			
0305 49 10 00	--Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	--Σκορπιόμορφα (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	--Πίστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo gairdneri, Salmo gisae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	--Χέλια (Aequula spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Ψάρια αποξηραμένα, έτοιμα και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):			
0305 51 10 00	----Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	----Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	--Άλλα:			
	Ψάρια του είδους Boreogadus saida:			
0305 59 11 00	----Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 19 00	----Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	--Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	--Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άσημη:			
0305 61 00 00	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΤΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ,
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκυρωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο
 - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%
 - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
3. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρο λακτόζη που μετριέται σε ξηρή ύλη (κλάση 1702).
 - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξηρή ύλη (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504)).

Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.

2.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	---Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	---Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα			
0401 30 11 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	---Άλλα:			
0401 30 19 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	---Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	---Άλλα:			
0401 30 39 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 39 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	---Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	---Άλλα:			
0401 30 99 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 10 11	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 11 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	---Άλλα:			
0402 10 19 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	---Άλλα:			
0402 10 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 91 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	---Άλλα:			
0402 10 99 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 21	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	---Άλλα:			
0402 21 17	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	---Γάλα αποσπασμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0305 62 00 00	--Μπακαλάροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	--Γούροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	--Άλλα:			
0305 69 10 00	--Υάγια του είδους <i>Boleogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	--Γλωσσολοή μαύρη (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) και Γλωσσολοή Ευρωπαϊκή (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	--Γλωσσολοή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	--Σολομοί Ευρωπαϊκού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεαρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλιτισμένα ή σε άψητη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλιτισμένα ή σε άψητη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
	--Κατεψυγμένα:			
0306 11 00 00	--Καραβίδες (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	--Αστρακοί (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 12 10 00	--Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	--Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	--Γαρίδες:			
0306 13 10 00	--Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	--Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	--Καβούρια:			
0306 14 10 00	--Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	--Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 19 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	--Μικροί ασιατικοί Νορβηγίας (<i>Nerlitrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
	--Μη κατεψυγμένα:			
0306 21 00 00	--Καραβίδες (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 22	--Αστρακοί (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 22 10 00	--Ζωντανοί	26	40	χ/μο
	--Άλλοι:			
0306 22 91 00	--Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	--Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	--Γαρίδες:			
0306 23 10	--Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae:			
0306 23 10 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 10 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
	--Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon:			
0306 23 31 00	--Ναυές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39	--Άλλες:			
0306 23 39 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 39 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90	--Άλλες:			
0306 23 90 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 90 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	--Καβούρια:			
0306 24 10 00	--Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	--Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 29 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	--Μικροί ασιατικοί Νορβηγίας (<i>Nerlitrops norvegicus</i>)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μαλάκια, έστω και χωρίς από το καχύλο τους, ζωντανά, νεαρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλιτισμένα ή σε άψητη, ασπόνδυλα υδρόβια, έστω και με μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νεαρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλιτισμένα ή σε άψητη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
	--Στρείδια:			
0307 10	--Επίπεδα στρείδια (<i>ostrea</i> s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζονται μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 10 00				
0307 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 21 00 00	-Όστρακα Saint-Jacques ή γτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Pitarpecten:			
0307 29	--Ζωντανά, νοιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 10 00	--Άλλα:			
0307 29 90 00	--Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31	--Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
0307 31 10 00	--Ζωντανά, νοιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 31 90 00	--Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	--Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 10 00	--Άλλα:			
0307 39 90 00	--Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41	--Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 10 00	--Ζωντανά, νοιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49	---Κατεψυγμένα:			
0307 49 11 00	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.):			
0307 49 19 00	---Του γένους Sepioloa, (άλλες από τις Sepioloa rondeleti)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 49 31 00	---Loligo spp.:			
0307 49 33 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 35 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo pealei	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 39 00	---Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 51 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 59 00	---Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 71 00	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.)			
	---Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 49 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 51 00 00	--Χιταόδια (Octopus spp.):			
0307 59	--Ζωντανά, νοιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 10 00	--Άλλα:			
0307 59 90 00	--Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σάλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά			
	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφύλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μάλιαόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0307 91 00	--Ζωντανά, νοιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 91 00 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0307 91 00 91	---Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 99	---Άλλα	26	40	χ/μο
0307 99	---Κατεψυγμένα:			
0307 99 11 00	---Plex spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 13 00	---Χιτάκια ή αγιδάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	---Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90	---Άλλα:			
0307 99 90 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0307 99 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	---Άλλα	13	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%: ---Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 11 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 11 10	---Γάλα αποσπονηρωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19	---Άλλα:			
0402 91 19 10	---Γάλα αποσπονηρωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 51 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 51 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	---Άλλα:			
0402 91 59 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 59 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 91 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 91 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	---Άλλα:			
0402 91 99 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 99 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 11 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 31 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 31 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	---Άλλα:			
0402 99 39 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 39 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 91 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 91 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99	---Άλλα:			
0402 99 99 10	---Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 99 90	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 71	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
0403 90 71 10	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 71 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
0403 90 73	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 73 10	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 73 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
0403 90 79	---Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 79 10	----Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 79 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
	---Άλλοι, περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91	---Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 10	----Σε υγρή κατάσταση	17,6	40	λίτρο
0403 90 91 20	----Άλλοι, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 91 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
0403 90 93	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	----Σε υγρή κατάσταση	17,6	40	λίτρο
0403 90 93 20	----Άλλοι, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 93 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
0403 90 99	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	----Σε υγρή κατάσταση	17,6	40	λίτρο
0403 90 99 20	----Άλλοι, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 99 90	----Άλλοι	4,8	20	χ/μο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
0404 10	-Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, ετιω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
	-Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρους σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 02 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 04 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 06 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 12 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 14 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 16 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλοι, περιεκτικότητας κατά βάρους σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 26 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 28 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 32 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 34 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 36 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 38 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλοι:			
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρους σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 48 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 52 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 54 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 56 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 58 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 62 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλοι, περιεκτικότητας κατά βάρους σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38):			
	---Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 72 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 74 00	----Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 76 00	----Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0404 10 78 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 10 82 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 10 84 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90	-Άλλα: -Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 11 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 13 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 19 00	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 31 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 33 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 39 00	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 53 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 59 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 91 00	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 93 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0404 90 99 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος: -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%: -Σε άμεσες σωματικές καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg:			
0405 00 11	---Βούτυρο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 11 10	---Αλάτι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 11 20	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 19	---Άλλα:			
0405 00 19 10	---Βούτυρο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 19 20	---Αλάτι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90	---Άλλα:			
0405 00 90 10	---Βούτυρο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90 20	---Αλάτι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0405 00 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
04.06	Τυριά και πηχμένο γάλα για τυριά: -Τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση, στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηχμένο γάλα για τυριά: -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 49% -Άλλα			
0406 10 20 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 49%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 10 80 00	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 20	-Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	---Τυριά τύπου grapis με χηλατικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκαρσωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοεισομένων χοιριακών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 20 90 00	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30	-Τυριά λωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	---Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχόμενος, ως πρόσθετα, του grapis με χηλατικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος έξις άλλης κτώστης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 31 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος έξις άλλης ούης: ---Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 39 00	---Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 90 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%:	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 40	-Τυριά που έχουν στη βάση τους κρέμα σιγμεντά:			
0406 40 10 00	---Rougefort	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 40 50 00	---Gorgonzola	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 40 90 00	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90	---Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	---Που προσορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 13 00	---Άλλα: ---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	---Gruyere, stinzz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, fromage fribourgeois, vaclerin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	---Τυριά τύπου gravis με χοιριακό (με την ονομασία "schabziger"), πικασκευασμένα με βύνη το αποσκορνωμένο γάλα και με λιχουδιή λεπτολεπώνων χοιριακών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 31 00	---Φέτα: ---Τυριά πρόφeta ή βουβαλίτια, σε δοχεία που περιέχουν άμμη ή σε ασπός από δέγμα προφίτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50	---Άλλα: ---Τυριά πρόφeta ή βουβαλίτια, σε δοχεία που περιέχουν άμμη ή σε ασπός από δέγμα προφίτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	---Χαλιότυρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	---Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρους σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: -----Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
0406 90 61 00	-----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----Άλλα:			
0406 90 69 10	-----Χαλιότυρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----Άλλα -----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 73 00	-----Provolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 76 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 78 00	-----Gouda	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Estrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 82 00	-----Camembert	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 84 00	-----Brie	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00	-----Κεφαλοτύρι/τύρι, κατσικι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 86	-----Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρους σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: -----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 52%:			
0406 90 86 10	-----Χαλιότυρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 86 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 87	-----Που υπερβαίνει το 52% αλλά δεν υπερβαίνει το 62%:			
0406 90 87 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 87 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 88	-----Που υπερβαίνει το 62% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 88 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 88 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00	-----Που υπερβαίνει το 72%.			
0406 90 99	-----'Άλλα:			
0406 90 99 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:			
	-Αυγά πουλερικών ορνιθίων:			
	-Αυγά για επώαση:			
0407 00 11	---Γόλων ή χηνών:			
0407 00 11 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 11 90	---'Άλλα	18.2% ή 2,6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 19	---'Άλλων:			
0407 00 19 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 19 90	---'Άλλα	18.2% ή 2,6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 30	---'Άλλα:			
0407 00 30 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 30 90	---'Άλλα	18.2% ή 2,6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
0407 00 90	---'Άλλα:			
0407 00 90 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0407 00 90 90	---'Άλλα	18.2% ή 2,6 σεντ τα 10	28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Κρόκοι αυγών:			
	--Αποξηραμένοι:			
0408 11	--Αιτιόλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων			
0408 11 20 00	---	104	16	χ/μο
0408 11 80 00	---	104	16	χ/μο
0408 19	--'Άλλα:			
0408 19 20 00	--Αιτιόλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων			
	---	104	16	χ/μο
0408 19 81 00	---	104	16	χ/μο
0408 19 89 00	---	104	16	χ/μο
	---'Άλλα:			
0408 91	--Αποξηραμένοι:			
0408 91 20 00	--Αιτιόλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων			
0408 91 80 00	---	104	16	χ/μο
0408 99	--'Άλλα:			
0408 99 20 00	--Αιτιόλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων			
0408 99 80 00	---	104	16	χ/μο
	---	104	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	104	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5.2	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματα τους (τιμήμα XI)

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τετνωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίης ή σιράς μονότλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολασμένες. Απορρίματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	9.6	14.8	χ/μo
05.02	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες αβού και άλλες τρίχες για την φρετροποιία. Απορρίματα των τριχών αυτών:			
0502 10 00 00	-Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίματα των τριχών αυτών	1.9	3	χ/μo
0502 90 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίματα αυτών, έστω και σε επιπέδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	1.9	3	χ/μo
05.04 00 00	Έντερα, κύστεις και στομάχι ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μo
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή κούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίματα φτερών ή μέρη φτερών.			
0505 10	-Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το λερωτόμοιο. Πούπουλα:			
0505 10 10 00	--Ακατέργαστα	1.9	3	χ/μo
0505 10 90 00	--Άλλα	1.9	5.2	χ/μo
0505 90 00 00	--Άλλα	1.9	4.2	χ/μo
05.06	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποκρυσταλλωμένα. Σκόνες και απορρίματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	-Οστεύνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	1.9	3	χ/μo
0506 90 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
05.07	Ελεφαντινόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, απλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	-Ελεφαντινόδοντο. Σκόνες και απορρίματα από ελεφαντινόδοντο:			
0507 10 00 10	--Ελεφαντινόδοντο	10.6	16.3	χ/μo
0507 10 00 20	--Σκόνες και απορρίματα από ελεφαντινόδοντο	1.9	3	χ/μo
0507 90 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
05.08 00 00 00	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή χιτωνοφόρων και κόκαλα στυπών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίματά τους			
0508 00 00 10	-Όστρακα, "τρούκας". Μαργαριτάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0508 00 00 90	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
05.09 00	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:			
0509 00 10 00	-Ακατέργαστοι	1.9	3	χ/μo
0509 00 90 00	-Άλλοι	5.8	13.9	χ/μo
05.10 00	Άμβρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόμο, ξηθεθο και μάσχος. Κανθαρίδες. Χολή έστω και αποξηραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, ναυά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό:			
0510 00 10 00	-Αδένες και άλλα όργανα για αοσθηματικά	1.9	3	χ/μo
0510 00 90 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ανακάλυπτα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	-Σπέρμα ταύρου	5.2	8	χ/μo
0511 91	-Άλλοι:			
0511 91 10 00	--Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκα ή άλλα ασπόνδυλα θύρετρα. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	--Κατάλοιπα ψαριών	1.9	3	χ/μo
0511 91 90 00	--Άλλα	5.2	8	χ/μo
0511 99	--Άλλοι:			
0511 99 10 00	--Τένοντες και νύχια, έξοχημα και άλλα παρόμοια απορρίματα από κατεργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μo
0511 99 50 00	--Έμβρυα βοοειδών	5.2	8	χ/μo
0511 99 80 00	--Άλλα	5.2	8	χ/μo

ΤΜΗΜΑ Π
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "ενσωματωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιρικών, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δένδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νόσση, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηκωρίων άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:			
0601 10	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νόσση:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκισσών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	--Γιασιόλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηκωρίων:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηκωρίων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	--Ορχιδωειδών (ορχιδέες) υπαίθρων, ναρκισσών και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχοκάρυδα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μινιταριών:			
0602 10	-Μοσχοκάρυδα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	-Δένδρα, χαμιθόδεντρα, δεινδροίλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μεταλασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμπέλου, μεταλασμένα ή μη ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 00 00	-Ροδόδενα και αξιόλες, μεταλασμένα ή μη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριανταφυλλές μεταλασμένες ή μη:			
0602 40 10 00	--Μη μεταλασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	--Μεταλασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλα:			
0602 91 00 00	--Λευκό (φύτρα) μινιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	--Άλλα:			
0602 99 10 00	---Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
0602 99 30 00	---Φυτά λεγανικών και φυτά κριτσουλές	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
	---Φυτά της υπαίθρου:			
	---Δέντρα, δεινδροίλλια και χαμιθόδεντρα:			
0602 99 41 00	---Δροσικά	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
0602 99 45 00	---Μοσχοκάρυδα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	---Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	---Μοσχοκάρυδα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαιρετική κακοσμία	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
0602 99 91 00	---Ανθόφυτα φυτά με μεταλασμένα ή άνθη, με εξαιρετική κακοσμία	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
06.03	Άσθη και κλωνοποιήσιμα ανθίον, κορμμένα, για ανθιδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρωμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	-Νωπά:			
	--Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	---Τριανταφυλλιά	24	49,6	Αρ.
0603 10 13 00	---Γαρύφαλα	24	49,6	Αρ.
0603 10 15 00	---Ορχιδωειδή (ορχιδέες)	24	49,6	-
0603 10 21 00	---Γιασιόλας	24	49,6	-
0603 10 25 00	---Χριστιάνθημα	24	49,6	-
0603 10 29 00	---Άλλα	24	49,6	-
	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	---Τριανταφυλλιά	24	46,4	Αρ.
0603 10 53 00	---Γαρύφαλα	24	46,4	Αρ.
0603 10 55 00	---Ορχιδέες	24	46,4	-
0603 10 61 00	---Γιασιόλας	24	46,4	-
0603 10 65 00	---Χριστιάνθημα	24	46,4	-
0603 10 69 00	---Άλλα	24	46,4	-
0603 90 00 00	---Άλλα	65	100	-
06.04	Φυλλόκλαμα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε κλωνοποιήσιμα ανθίον, και κλωνοποιήσιμα, βρύα και λιχίνες, για ανθιδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρωμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0604 10	-Βρύα και λιχίνες:			
0604 10 10 00	--Λιχίνες ταξάνδιων	65	100	-
0604 10 90 00	--Άλλα	65	100	-
	--Άλλα:			
0604 91	--Νωπά:			
	---Χριστιανθηματικά δένδρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 91 21 00	---Ελάτη η νορδμαντανική (Abies nordmanniana (ster.) Spach) και ελάτη η ευμύκης (Abies procera Rehd.)	65	100	-
0604 91 29 00	---Άλλα ---Κλαδιά κωνοφόρων:	65	100	-
0604 91 41 00	---Της ελάτης της νορδμαντανικής (Abies nordmanniana (ster.) Spach) και της ελάτης της ευμύκης (Abies procera Rehd.)	65	100	-
0604 91 49 00	---Άλλα	65	100	-
0604 91 90 00	---Άλλα	65	100	-
0604 99	---Άλλα:			
0604 99 10 00	---Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	---Άλλα	65	100	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τροφές, τις ελιές, την κάππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μανιτάνος, το χαϊρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
 - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
 - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05)
 - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξεραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalliota* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bisporata* και *subeudulis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus nidus* και το *Polyrhizus tuberosus*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.
2. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Πισινότες νωπές ή διατηρημένες με αλιή ψύξη:			
0701 10 00 00	-Για σπορά	Ατιλώς	Ατιλώς	μετρ. τόνονος
0701 90	-Άλλες:			
0701 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατιλώς	Ατιλώς	μετρ. τόνονος
	--Άλλες:			
	--Πρώσιμες:			
0701 90 51 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατιλώς	9.4	μετρ. τόνονος
0701 90 59 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατιλώς	13.2	μετρ. τόνονος
0701 90 90 00	---Άλλες	Ατιλώς	Ατιλώς	μετρ. τόνονος
07.02 00	Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με αλιή ψύξη:			
0702 00 10 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	8.9	16	χ/μο
0702 00 90 00	-Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλιάνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0703 10	-Κρεμμύδια και ασκαλιάνια:			
	-Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	---Για σπορά	8.9	18.7	χ/μο
0703 10 19 00	---Άλλα	8.9	18.7	χ/μο
0703 10 90 00	---Ασκαλιάνια	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	-Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	-Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, καυνοσταθία, κράμβες στυαγές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0704 10	-Καυνοσταθία και μικρόκολλα:			
0704 10 10 00	---Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	-Λαχανάκια Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	-Άλλα:			
0704 90 10 00	---Κράμβες λευκές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	---Άλλα:			
0704 90 90 10	---Κράμβες του είδους Κίνας	8.9	20.5	χ/μο
0704 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραβίσια (<i>Cichorium spp.</i>), νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0705 11	-Μαρούλια:			
	-Σιρόγγολα:			
0705 11 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου			
0705 11 10 10	---Είδος Iceberg	8.9	20.5	χ/μο
0705 11 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0705 11 90 10	---Είδος Iceberg	8.9	19.3	χ/μο
0705 11 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	--Άλλα:			
	-Ραβίσια:			
0705 21 00 00	--Ραβίσια witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, καυνοσταθία για σάλαντα, λαγύζικα, (σοκολί), ρακιννοσίλινα, ρεγκάτια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0706 10 00	-Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	---Καρότα	8.9	21.8	χ/μο
0706 10 00 20	---Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	-Άλλα:			
	-Ρακιννοσίλινα:			
0706 90 11 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	---Αγριοκαρότα (<i>Cochlearia arvensis</i>)	24	30	χ/μο
0706 90 90	---Άλλα:			
0706 90 90 10	---Καυνοσταθία	8.9	21.8	χ/μο
0706 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0707 00 11 00	-Αγγούρια:			
0707 00 11 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 19 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	-Αγγουράκια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λωβό, νωπά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη:			
0708 10	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):			
0708 10 10 00	---Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	---Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	-Φασόλια (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):			
0708 20 10	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	---Φασόλια	8.9	19.3	χ/μο
0708 20 10 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0706 20 90 11	--Φρέσκα	24	30	χμσ
0708 20 90 19	--Άλλα	24	30	χμσ
0708 90 00 00	--Άλλα λαχανικά λοβοφόρα	24	30	χμσ
07.09	Άλλα λαχανικά, καπύ ή διατηρημένα με αλάτι φρέζ:			
0709 10 00 00	--Αγκινάρες	8,9	19,3	χμσ
0709 20 00 00	--Σπαράγγια	8,9	21,2	χμσ
0709 30 00 00	--Μελιτζάνες	8,9	21,2	χμσ
0709 40 00 00	--Σέλινα άλλα από τα ρεπανοσίλινα	8,9	21,2	χμσ
	--Μανιτάρια και τρούφες:			
0709 51	--Μανιτάρια:			
0709 51 10 00	--Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χμσ
0709 51 30 00	--Είδους champignons	24	30	χμσ
0709 51 50 00	--Είδους cèpes	24	30	χμσ
0709 51 90 00	--Άλλα	24	30	χμσ
0709 52 00 00	--Τρούφες	24	30	χμσ
0709 60	--Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 10 00	--Γλυκοπικριές	8,9	16,8	χμσ
	--Άλλες:			
0709 60 91 00	--Του γένους Capsicum, που προσφέρονται για την παρασκευή καπνίστης ή κλεισθητικών χρημάτων από Capsicum	10,1	15,5	χμσ
0709 60 95 00	--Που προσφέρονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή οπιοειδών	10,1	15,5	χμσ
0709 60 99 00	--Άλλες	10,1	21,8	χμσ
0709 70 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νίας Ζηλανδίας) και χρυσόλαχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χμσ
0709 90	--Άλλα:			
0709 90 10 00	--Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ροδόκια (Cichorium sp.)	24	30	χμσ
0709 90 20 00	--Αγκυροειδή και στρογγυλιάρικες	24	30	χμσ
	--Ελιές:			
0709 90 31 00	--Που προσφέρονται για χρήσιμες άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χμσ
0709 90 39 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χμσ
0709 90 40 00	--Κάπαρη	24	30	χμσ
0709 90 50 00	--Μίραθο	24	30	χμσ
0709 90 60 00	--Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χμσ
0709 90 70 00	--Κυκλοσθίκια	8,9	21,2	χμσ
0709 90 90	--Άλλα:			
0709 90 90 10	--Μπέρμα	8,9	21,2	χμσ
0709 90 90 90	--Άλλα	24	30	χμσ
07.10	Λαχανικά άβρωστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 10 00 00	--Πατάτες	24	30	χμσ
	--Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λαβό:			
0710 21 00 00	--Μελιζόλια (Ficaria verna)	24	30	χμσ
0710 22 00 00	--Φασόλια (Vicia sp., Phaseolus sp.)	24	30	χμσ
0710 29 00 00	--Άλλα	24	30	χμσ
0710 30 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νίας Ζηλανδίας) και χρυσόλαχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χμσ
0710 40 00	--Γλυκό καλαμπόκι:			
	--Πάνω στον σάχαρ:			
0710 40 00 11	--Σε αμφοτερή δοχεία	8,2	34	χμσ
0710 40 00 19	--Άλλο	8,9	30	χμσ
0710 40 00 90	--Άλλο	4,8	20	χμσ
0710 80	--Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	--Ελιές	24	30	χμσ
	--Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	--Γλυκοπικριές	24	30	χμσ
0710 80 59 00	--Άλλες	10,1	21,8	χμσ
0710 80 60 00	--Μανιτάρι	24	30	χμσ
0710 80 70 00	--Νιφάτες	24	30	χμσ
0710 80 80 00	--Αγκινάρες	24	30	χμσ
0710 80 85 00	--Σπαράγγια	24	30	χμσ
0710 80 95 00	--Άλλα	24	30	χμσ
0710 90 00 00	--Μιγμάτα λαχανικών	24	30	χμσ
07.11	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άραη, θερμοένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατέλληλα για διατροφή σε αν κατάσταση που βελτιώνεται:			
0711 10 00 00	--Καρμίνια	24	30	χμσ
0711 20	--Ελιές:			
0711 20 10 00	--Που προσφέρονται για χρήσιμες άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χμσ
0711 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χμσ
0711 30 00 00	--Κάπαρη	28,6	44	χμσ
0711 40 00 00	--Αγκινάρα και στρογγυλάκια	24	30	χμσ
0711 90	--Άλλα λαχανικά. Μιγμάτα λαχανικών:			
	--Λαχανικά:			
0711 90 10 00	--Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπικριές	10,1	21,8	χμσ
0711 90 30	--Γλυκό καλαμπόκι:			
	--Πάνω στον σάχαρ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0711 90 30 11	— Σε αεροστεγή δοχεία	8,2	34	χ/μο
0711 90 30 19	— Άλλο	8,9	30	χ/μο
0711 90 30 90	— Άλλο	4,8	20	χ/μο
	— Μανιτάρια:			
0711 90 40 00	— Του είδους <i>Agaricus</i>	24	30	χ/μο
0711 90 60 00	— Άλλο	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	— Άλλο	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	— Μείγματα λαχανικών	24	30	
07.12	Λαχανικά ξηρά, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	— Ποτάμις, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	— Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	— Μανιτάρια και υφώρες	24	30	χ/μο
0712 90	— Άλλα λαχανικά, Μείγματα λαχανικών:			
	— Γλυκό καλαμάκι (σε παγας var. <i>saxifraga</i>):			
0712 90 11 00	— Υβρίδια που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 19 00	— Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	— Ηλιόσποροι	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	— Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	— Άλλα:			
0712 90 90 10	— Πικραλίδες	8,9	21,2	χ/μο
0712 90 90 90	— Άλλα	24	30	χ/μο
07.13	Ψαχνά ξηρά, χωρίς λοβό, έτοιμα και ξεφλουδιασμένα ή σκουρια:			
0713 10	— Μουτζάνα (<i>Pisum sativum</i>):			
0713 10 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	— Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31	— Φασόλια (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>):			
	— Φασόλια των ειδών <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper ή <i>Vigna radiata</i> (L.) Witzel:			
0713 31 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	— Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια <i>Adzuki</i>) (<i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna angularis</i>):			
0713 32 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	— Φασόλια κοινά (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
0713 33 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	— Άλλα:			
0713 39 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	— Φακός:			
0713 40 10 00	— Που προορίζονται για αγορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	— Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	— Κοτσυά (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) και λαθούρα (φασί) (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> και <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):			
0713 50 10	— Που προορίζονται για αγορά:			
0713 50 10 10	— Κοτσυά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	— Λαθούρα (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	— Άλλα:			
0713 50 90 10	— Κοτσυά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	— Λαθούρα (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	— Άλλα:			
0713 90 10	— Που προορίζονται για αγορά:			
0713 90 10 10	— Ατσίδα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	— Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	— Άλλα:			
0713 90 90 10	— Ατσίδα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	— Φαβέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	— Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
07.14	Ρίζες ροδόσμου, αραρόσμου ή σιελιστού, κόκκοι ολιάνθου (ψευδοκοκκία), γλυκοκαυτερές και ζωφόρες ρίζες και κόκκοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, ναυά ή αποξηραμένα, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σκουριασμένα σε μορφή σφύλων. Εντερνά (φύλα) του φόντου των Μολλαϊκών (αρεδενόρου):			
0714 10	— Ρίζες μανιόλας:			
0714 10 10 00	— Σφύλοι που λαμβάνονται από αλεύρα και ομιγρόλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 91 00	— Άλλα:			
	— Των ειδών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι άμυλες συσκευασίες καθαρού παρκελαμένου που δεν ταυρίζονται τα 28 χιλίγραμμα, είτε ναυά και ολόκληρα είτε κομμένα, απεφλουδιασμένα και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 99 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	— Γλυκοκαυτερές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0714 20 10 00	--Νιπτός ολόκληρος που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰
0714 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰
0714 90	--Άλλα:			
	--Ρίξες αραρόνητης και σαλευισό και παρόμοιες ρίξες και κόνιλοι μ. υψηλής πυκνότητας σε άμυλα:			
0714 90 11 00	--Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμυλας συσκευασίες καθαροί παραγομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλόγραμμα, είτε καθαά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποψυκωμένα, έξω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰
0714 90 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰
0714 90 90	--Άλλα:			
0714 90 90 10	--Κονόβλοι γλιανόβου (ψευδοκοκοκός)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰
0714 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ ⁰

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
 2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.
 3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
 - α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)
 - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων ορισμένου γλυκόζης),
- με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανκαρδιοειδών, νωπά ή ξηρά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφύδατημένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανκαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0802 11	-Αμύγδαλα:			
0802 11 10 00	--Με κέλυφος:			
0802 11 90 00	--Πιστά	28.6	44	χ/μο
0802 12	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12 10 00	-Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 90 00	--Πιστά	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 21 00 00	-Φουντούσια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 31 00 00	-Καρύδια καντά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανι (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του αρε (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 29 50 00	--Καρποί γλυκοκοκκινωριών	28.6	44	χ/μο
0802 90 80 00	--Άλλοι	28.6	44	χ/μο
08.03 00	Μπιανέτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξηρές:			
0803 00 11 00	-Νωπές:			
0803 00 19 00	--Του είδους των Αντιλλών	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
	-Ξηρές	28.6	44	χ/μο
08.04	Χοιρινάδες, σέκα, ανανάδες, αγλάδια των ποικιλιών ανανάς και γογανες, μάργες και μαργούτες, νωπά ή ξηρά:			
0804 10 00 00	-Χοιρινάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	-Σέκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	--Ξηρά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	-Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	-Αγλάδια της ποικιλίας ανανάς:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	10.6	21.3	χ/μο
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	10.6	21.3	χ/μο
0804 50 00	-Αγλάδια της ποικιλίας γογανες, μάργες και μαργούτες:			
0804 50 00 10	--Μάργες	10.6	18.8	χ/μο
0804 50 00 90	--Άλλοι	28.6	44	χ/μο
08.05	Εσπεριδιειδή, νωπά ή ξηρά:			
0805 10	-Πορτοκάλια:			
0805 10 11 00	--Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	--Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	10.6	24.5	μετρ. τόνονος
0805 10 15 00	--Σεργουίνα και ημισεργουίνα	10.6	24.5	μετρ. τόνονος
0805 10 19 00	--Άλλα:	10.6	24.5	μετρ. τόνονος
0805 10 21 00	--Του είδους navels, novelines, novelates, salustianas, vernas, valencia lates, yaltaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	10.6	20.1	μετρ. τόνονος
0805 10 25 00	--Άλλα:	10.6	20.1	μετρ. τόνονος
0805 10 29 00	--Του είδους navels, novelines, novelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	10.6	20.1	μετρ. τόνονος
0805 10 31 00	--Άλλα:	10.6	18.8	μετρ. τόνονος
0805 10 35 00	--Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:	10.6	18.8	μετρ. τόνονος
0805 10 39 00	--Σεργουίνα και ημισεργουίνα	10.6	28.9	μετρ. τόνονος
0805 10 41 00	--Άλλα:	10.6	28.9	μετρ. τόνονος
0805 10 45 00	--Του είδους navels, novelines, novelates, salustianas, vernas, valencia lates, mallaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	10.6	28.9	μετρ. τόνονος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 49 00	---Άλλα	10.6	28.9	μετρ. τόννος
	---Άλλα:			
0805 10 70	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 10	---Νωπά	10.6	25.7	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	---Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	---Νωπά	10.6	28.9	μετρ. τόννος
0805 10 90 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20	---Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια σταυροειδών:			
0805 20 10 00	---Κλεμαντίνες (Clementines)	10.6	28.9	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	---Του είδους moureales και satsumas	10.6	28.9	μετρ. τόννος
0805 20 50	---Μανταρίνια και εσάνια του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	---Μανταρίνια Νωπά	10.6	28.9	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	---Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	---Μανταρίνια Νωπά	10.6	28.9	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30	---Λιμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολίμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10	---Λιμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	---Νωπά	10.6	21.3	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	---Γλυκολίμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	---Φρούτες και γαρφαλι-φρούσι	10.6	18.2	μετρ. τόννος
0805 90 00 00	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
08.06	Σταφύλια, νωπά ή ξηρά:			
0806 10	---Νωπά:			
	---Επιτραπέζια:			
	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 11 00	---Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera s.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	10.6	22.6	χ/μο
0806 10 15	---Άλλα:			
0806 10 15 10	---Χωρίς σπόρους	10.6	27.6	χ/μο
0806 10 15 90	---Άλλα	10.6	27.6	χ/μο
0806 10 19	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19 10	---Χωρίς σπόρους	10.6	30.1	χ/μο
0806 10 19 90	---Άλλα	10.6	30.1	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 10 91 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20	---Ξηρά (σταφίδες):			
	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 11 00	---Σταφίδα μεύρη κροκινάκη	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 12 00	---Σουλτανίνες	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 18 00	---Άλλες	10.6	18.2	χ/μο
	---Άλλα:			
0806 20 91	---Σταφίδα μεύρη κροκινάκη:			
0806 20 91 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμμια	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 91 90	---Άλλη	28.6	44	χ/μο
0806 20 92	---Σουλτανίνες:			
0806 20 92 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμμια	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 92 90	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0806 20 98	---Άλλα:			
	---Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμμια	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 98 12	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0806 20 98 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμμια	10.6	18.2	χ/μο
0806 20 98 99	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.07	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαιας, νωπά:			
0807 10	---Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	---Καρπούζια	10.6	23.2	χ/μο
0807 10 90 00	---Άλλα	10.6	23.2	χ/μο
0807 20 00 00	---Καρποί παπαιας	28.6	44	χ/μο
08.08	Μήλα, αχλάδια και κωδόνια, νωπά:			
0808 10	---Μήλα:			
0808 10 10	---Μήλα για μηλίτη που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 10 31 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 33 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0808 10 51 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 53 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου:			
0808 10 81 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 83 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 89 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0808 20	-Αχλάδια και κινόβια:			
	---Αχλάδια:			
0808 20 10 00	---Αχλάδια για ακτή, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0808 20 31 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	---Κινόβια	28.6	44	χ/μο
08.09	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δρυφρούς και nectarines), διασπώμενα και αγριόδαμάσκηνα, νασιά:			
0809 10 00 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0809 20	-Κεράσια:			
	---Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου:			
0809 20 20 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
0809 20 40 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου:			
0809 20 60 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
0809 20 80 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0809 30	-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα dryfruits και nectarines):			
0809 30 10 00	---Μικρούμεν και νεκταρίνια	28.6	44	χ/μο
0809 30 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0809 40	-Διασπώμενα και αγριόδαμάσκηνα:			
	---Διασπώμενα:			
0809 40 11 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	---Αγριόδαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
08.10	Άλλα καρποί και φρούτα νασιά:			
0810 10	-Φράουλες:			
0810 10 10 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	10.6	25.1	χ/μο
0810 20	-Σμέουρα, μούρα ή βετιόμωρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	-Φυτεργκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μανιότ (cassis):			
0810 30 10 00	---Φυτεργκοστάφυλα μανιότ (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	---Φυτεργκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	-Καρποί των φρούτων airelles, myrtilles και άλλου του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	---Καρποί των φρούτων airelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	---Καρποί των φρούτων myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtilles)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	---Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μο
0810 40 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	---Άλλα:			
0810 90 10 00	---Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)	10.6	23.2	χ/μο
0810 90 30 00	---Καρποί οξυφάνια, ήμια αναπαυδοκινών, καρποί του Jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης	10.6	21	χ/μο
0810 90 80	---Άλλα:			
0810 90 80 10	---Persimons (kakis)	10.6	23.2	χ/μο
0810 90 80 20	---Passion Fruit	10.6	23.2	χ/μο
0810 90 80 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βραστάμενα στο νερό, κατεψυγμένα, έστα και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	-Φράουλες:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 11 00	---Περιορισκόμενες σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρους	28.6	44	χ/μο
0811 10 19 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	-Σμέουρα, μούρα ή βετιόμωρα, μούρα-σμέουρα και φυτεργκοστάφυλα κάθε είδους:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 11 00	---Περιορισκόμενες σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρους	28.6	44	χ/μο
0811 20 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0811 20 31 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0811 20 39 00	—Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μo
0811 20 51 00	—Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μo
0811 20 59 00	—Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-ομόμουρα	28.6	44	χ/μo
0811 20 90 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
0811 90	—Άλλα:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 10 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρους	28.6	44	χ/μo
0811 90 30 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
	—Άλλα:			
0811 90 50 00	—Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μo
0811 90 70 00	—Καρποί των φυτών myrtillus των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μo
	—Κεράσινα:			
0811 90 75 00	—Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μo
0811 90 80 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
0811 90 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.12	Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψητη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0812 10 00 00	—Κεράσινα	28.6	44	χ/μo
0812 20 00 00	—Φράουλες	28.6	44	χ/μo
0812 90	—Άλλα:			
0812 90 10 00	—Βερίκοκα	28.6	44	χ/μo
0812 90 20 00	—Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μo
0812 90 30 00	—Καρποί παπιάς	28.6	44	χ/μo
0812 90 40 00	—Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μo
0812 90 50 00	—Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μo
0812 90 60 00	—Σμέουρα	28.6	44	χ/μo
0812 90 90 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	—Βερίκοκα	28.6	44	χ/μo
0813 20 00 00	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 30 00 00	—Μήλα	28.6	44	χ/μo
0813 40	—Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	—Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα dryhorns και nectarines	28.6	44	χ/μo
0813 40 30 00	—Αχλάδια	28.6	44	χ/μo
0813 40 50 00	—Καρποί παπιάς	28.6	44	χ/μo
0813 40 60 00	—Καρποί οξυρρινίκια	28.6	44	χ/μo
0813 40 80	—Άλλα:			
0813 40 80 10	—Κεράσινα	28.6	44	χ/μo
0813 40 80 20	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 40 80 90	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
0813 50	—Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	—Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	—Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 50 19 00	—Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μo
0813 50 30 00	—Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μo
	—Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	—Χωρίς δαμάσκηνα και σόδα	28.6	44	χ/μo
0813 50 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μo
08.14 00 00 00	Φλοιός σκελετικών ή πεπονηών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νιαζές, καταψυγμένες, σε άψητη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρωμάτια ή καρυκεία.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.11.
Συμπληρωματική σημείωση

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 50 11 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη: --Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή θρινουοιδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.10	Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζιγγίβερι	40	42	χ/μο
0910 20	-Κρόκος (ζαφορά):			
0910 20 10 00	--Μη θρυμματισμένους ούτε σε σκόνη	14.8	21.8	χ/μο
0910 20 90 00	--Θρυμματισμένους ή σε σκόνη	14.8	21.8	χ/μο
0910 30 00 00	-Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	-Θυμάρι, Φύλλα δάφνης: --Θυμάρι:			
	--Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 11 00	--Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	14.8	15.5	χ/μο
0910 40 13 00	--Άλλο	14.8	19.9	χ/μο
0910 40 19 00	--Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	14.8	20.9	χ/μο
0910 40 90 00	--Φύλλα δάφνης	14.8	19.9	χ/μο
0910 50 00 00	-Curry	40	42	χ/μο
	-Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	--Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση I (στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	--Άλλα:			
0910 99 10 00	--Σπόροι μοσχόουτου	40	42	χ/μο
	--Άλλα:			
0910 99 91 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Συμπλήρωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σιτάρι σκληρό" το σιτάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστόμετρα.
- δ) "ρύζι paddy", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brown", "ρύζι cargo", "ρύζι loonzain" και "ρύζι sbramato".
- ς) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άπυρες στενίμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40 00, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
10.01	Σιτάρι και σιγαλάκι:			
1001 10 00 00	-Σιτάρι σκληρό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	--Όλωνα (σέλινα) που προορίζεται για αποχή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	--Άλλη όλωνα (σέλινα), σιτάρι μαλακό και σιγαλάκι:			
1001 90 91 00	--Σιτάρι μαλακό και σιγαλάκι που προορίζονται για αποχή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.02 00 00 00	Σικαλή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
10.03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	-Για αποχή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1003 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.04 00 00 00	Βρώμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
10.05	Καλαμπόκι:			
1005 10	-Για αποχή:			
	-Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	---Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 13 00	---Υβρίδιο τριών σημείων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 15 00	---Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 19 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 90 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 90 00 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.06	Ρύζι:			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	--Που προορίζεται για αποχή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	--Άλλο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 10 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 10 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Άλλο:			
1006 10 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 10 94 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 10 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 20	-Ρύζι αποξηραμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 20 13 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 20 17 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Άλλο:			
1006 20 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 20 94 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 20 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30	-Ρύζι μολυσματισμένο ή λευκατισμένο, έτοιμο και γυαλισμένο ή σιλικονωμένο:			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30 23 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Άλλο:			
1006 30 42 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30 44 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30 48 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	-Ρύζι λευκατισμένο:			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
1006 30 63 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 65 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 67 00	---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 ---Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 96 00	---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	-Ρύλι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδιο που προορίζεται για απορέ	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνονος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνονος
10.08	Φυγότυπο το εβδομιο (μύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μικρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φυγότυπο το εβδομιο (μύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μικρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	-Τριτικάλ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΠΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- ζ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποίησης ή καλλωπισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewerts) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διευλευσίσης μεσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (πίτσονς) (4)	500 μικρόμετρα (πίτσονς) (5)
Σιτάρι και ούκαλη	45%	2.5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπόκι και σόργο σε κόκκος	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1.6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδώ- διμο (μικρό σιτάρι)	45%	4%	80%	-
	Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόσκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 00 00	Αλεύρια σιταριού ή σιγαβιάου:			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3.2	4	χ/μο
1101 00 00 90	-Άλλα	9.6	12	χ/μο
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαβιάου:			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σίκαλης	3.2	4	χ/μο
1102 20	-Αλεύρι καλαμιτοκίου:			
1102 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1102 20 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μο
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	--Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1102 90 30 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1102 90 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μο
11.03	Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	-Πλιγούρια και σιμιγδάλια:			
1103 11	--Σιταριού:			
1103 11 10 00	---Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μο
1103 11 90 00	---Σιταριού μαλακού και όλικης	9.6	12	χ/μο
1103 12 00 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1103 13	--Καλαμιτοκίου:			
1103 13 10 00	---Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1103 13 90 00	---Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 14 00 00	--Ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1103 19	--Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	---Σίκαλης	3.2	4	χ/μο
1103 19 30 00	---Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1103 19 90	---Άλλα:			
1103 19 90 10	----Σιγαβιάου	9.6	12	χ/μο
1103 19 90 90	----Άλλα	3.2	4	χ/μο
	-Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1103 29	--Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μο
1103 29 20 00	---Κριθαριού	18.2	28	χ/μο
1103 29 30 00	---Βρώμης	18.2	28	χ/μο
1103 29 40 00	---Καλαμιτοκίου	18.2	28	χ/μο
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και σιμιγδαλένιοι ή τεμαχισμένοι ή σπασμένοι) ή σπασμένοι, με εξίμηση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρες δημητριακών ολικής, πλατυσμένοι, σε νιφάδες ή αλεσμένοι:			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
1104 11	--Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 11 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 12	--Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 12 90 00	---Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 19	--Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 19 30 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μο
1104 19 50 00	---Καλαμιτοκίου	18.2	28	χ/μο
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	----Νιφάδες ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1104 19 99 00	----Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και σιμιγδαλένιοι ή τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	--Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruete" ή "grütten")	18.2	28	χ/μο
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και σιμιγδαλένιοι ή τεμαχισμένοι ή σπασμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22	--Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Gruete" ή "grütten")	18.2	28	χ/μο
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και σιμιγδαλένιοι ή τεμαχισμένοι ή σπασμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 23	---Κατάμικτοι:			
1104 23 10 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρυνου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλοιδισμένοι), έτοιμοι και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρυνου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	---Άλλων δημοτικών:			
1104 29 11 00	---Με μερική απόξεση του περιμάκρυνου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλοιδισμένοι), έτοιμοι και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 15 00	---Σταραίου	18.2	28	χ/μο
1104 29 19 00	---Σοκάλης	18.2	28	χ/μο
	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκρυνου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	---Σταραίου	18.2	28	χ/μο
1104 29 35 00	---Σοκάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 39 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	---Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	---Σταραίου	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	---Σοκάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	---Φύλλα δημοτικών, ολόκληρα, πλατυμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	---Σταραίου	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφύλων (πελέτες), από πατάτες:			
1105 10 00 00	---Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	---Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφύλων (πελέτες)	31.2	48	χ/μο
11.06	Αλεύρι και σιμιγδάλι από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνης των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	---Αλεύρι και σιμιγδάλι από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	---Αλεύρι και σιμιγδάλι από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	---Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μο
1106 20 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	---Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνης των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	---Μπαντανίων	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
11.07	Βύνη, έτοιμη και κρυοεντοσμένη:			
1107 10	---Ακαθάρτη:			
	---Σταραίου:			
1107 10 11 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
	---Άλλη:			
1107 10 91 00	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	---Καθουρνισμένη:			
1107 20 00 10	---Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	---Άλλη	5.9	9	χ/μο
11.08	Άμυλα κάθε είδους, Ινουλίνη:			
1108 11 00 00	---Άμυλα κάθε είδους:			
1108 12 00 00	---Άμυλο σταραίου	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	---Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	---Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 15 00 00	---Άμυλο μπιλιόνης (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	---Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	---Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	---Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	---Ινουλίνη	7.8	12	χ/μο
11.09 00 00 00	Γλουτένη σταραίου, έτοιμη και σε ξηρή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικύριου, του σικασαμού, του σιναιπιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καρτε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικα ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων ληβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπαροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για απορό" της Κλάσης 12.09.

Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για απορό:

- α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
- β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
- γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
- δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.

4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κάνναβη), ισάωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απίτηνου, φασκομηλιάς και αμυδιάς.

Αντίθετα εξαιρούνται:

- α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
 - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
 - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
 - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κουκά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
1201 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1201 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράπικα φασίγια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
1202 10	-Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	16	20	χ/μο
1202 10 90 00	-Άλλα	16	20	χ/μο
1202 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03 00 00 00	Κυαρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00	Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:			
1204 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1204 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00	Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:			
1205 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1205 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00	Σπέρματα ηλιουπόπου, έστω και σπασμένα:			
1206 00 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 91 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 99 00	-Χωρίς κέλυφος με γκριζό και λευκό ραβδωτό κέλυφος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
1207 10	-Καρδιά και μηρόδαλα φρονιάνων:			
1207 10 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20	-Σπέρματα βαμβακιού:			
1207 20 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30	-Σπέρματα κίεως:			
1207 30 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 40	-Σπέρματα σουσαμιού:			
1207 40 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	6.4	8	χ/μο
1207 40 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1207 50	-Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60	-Σπέρματα κνήκων:			
1207 60 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1207 91	-Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:			
1207 91 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92	-Σπέρματα καρίτε:			
1207 92 10 00	-Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99	-Άλλα:			
1207 99 10	-Που προορίζονται για σπορά:			
1207 99 10 10	----Ελαιουκρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 91 00	----Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99	----Άλλα:			
1207 99 99 10	----Ελαιουκρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08	Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μυοστήρα):			
1208 10 00 00	-Από κουκά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1208 90 00	-Άλλα:			
1208 90 00 10	-Σιμηδάκι από αράπικα φασίγια	16	20	χ/μο
1208 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
1209 11 00 00	-Σπέρματα τεύλων:			
1209 19 00 00	-Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	-Σπέρματα χοιρονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύλων:			
1209 22	-Μήδικης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 10 00	-Τριφυλλίου (Trifolium spp.):			
1209 22 10 00	-Τριφυλλίου ώδους (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 80 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23	-Φεστούκας (fetuque):			
1209 23 11 00	-Φεστούκας της λαμώνιας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 15 00	-Φεστούκας ερυθρώπις (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 23 80 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 24 00 00	--Πόας της λειμώνιτης (Poa pratensis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25	--Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):			
1209 25 10 00	--Αίρας της Πυλαϊκής (Lolium multi florum Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25 90 00	--Αίρας της ποικιλίας (Lolium perenne L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 26 00 00	--Φέλου του λειμώνιτου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29	--Άλλα:			
1209 29 10 00	--Βίσων: των ειδών πόας της τετραμυδούς (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.), Διστυλίδος της στερογγυλιδιοειδούς (Dactylis glomerata L.), Αγροκόδας (Agrostides)			
1209 29 50 00	--Σπέρματα λουπίνου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 80 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	--Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθα του	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1209 91	--Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	--Σπέρματα γογγυλιών (Brassica oleracea, var. caulorapa et goγγυλodes L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1209 91 90	--Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	4.4	χ/μο
1209 91 90 10	--Άλλα	Ατελώς	4.4	χ/μο
1209 99	--Άλλα:			
1209 99 10 00	--Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1209 99 91 00	---Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	---Άλλα:			
1209 99 99 10	---Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	4.4	χ/μο
1209 99 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.10	Κάνοι λυκίσκου νεαροί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 10 00 00	-Κάνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20	-Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 20 10 00	-Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένη με λουπουλίνη. Λουπουλίνη	5.9	9	χ/μο
1210 20 90 00	-Άλλοι	5.9	9	χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματιστική, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρυσιακτικές ή παρόμοιες, νεοπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	--Ρίζες γλυκόριζας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	--Ρίζες πάνικοι γίντζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κίτρινη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	--Άλλα:			
1211 90 10 00	--Πυρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	--Κουκάι τονκά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 40 00	--Μέντα (μάχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 60 00	--Φλαμύρι (άνθη και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 65 00	--Ιερβοσίτη ή φαρμακευτική (φύλλα και κορυφές)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 70 00	--Ρίγανη (Origanum vulgare) (στελέχοι, μάχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 75 00	--Φασκόμηλο (Salvia officinalis) (φύλλα και άνθη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 80 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.12	Χαρούπια, ψίχια, ξυχαρότεπια και ξυχαροκάλαμα, νεοπά ή ξερά, έστω και σε σκόνη. Κοσκούνια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κχώριου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus salinum), που χρησιμοποιούν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1212 10	--Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρούπιων:			
1212 10 10	--Χαρούπια:			
1212 10 10 10	--Ολόκληρα	Ατελώς	5	μετρ. τόνονος
1212 10 10 20	--Θρηματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	5	μετρ. τόνονος
1212 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
	--Σπέρματα χαρούπιων:			
1212 10 91 00	--Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	1.3	χ/μο
1212 10 99 00	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
1212 20 00	--Φύκια:			
1212 20 00 10	--Άλγεα άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	1.9	4.2	χ/μο
1212 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	--Κοσκούνια και αμύγδαλα από βερύκοκα, ροδιόβια ή δημόσκηνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1212 91	--Ζυχαρότεπια:			
1212 91 10 00	--Νεοπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	--Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	--Ζυχαροκάλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	--Άλλα:			
1212 99 10 00	--Ρίζες κχώριου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.13 00 00	Άχρωα και φλοιού ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), κτύλα κτηνοτροφικά, είδες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τραφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	-Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μύκη (luzerne)	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
1214 90	-Άλλα:			
1214 90 10 00	-Τρύφια κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες είδες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
	-Άλλα:			
1214 90 91	---Συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες):			
1214 90 91 10	----Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
1214 90 91 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
1214 90 99	---Άλλα:			
1214 90 99 10	----Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο
1214 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (Κλάσης 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βύνης (Κλάσης 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυροζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ζ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δεσμικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέργκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομαλάκα, Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλουμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	-Γομαλάκα	1.9	3	χ/μο
1301 20 00 00	-Γόμα αραβική	1.9	3	χ/μο
1301 90 00	-Άλλα:			
1301 90 10 00	--Μαστίχα χίου (μαστίχα από το δένδρο του είδους Pistacia lentiscus)	4.7	5.9	χ/μο
1301 90 90	--Άλλα:			
1301 90 90 10	--Γόμα και ρητίνες μαστίχας	4.7	5.9	χ/μο
1301 90 90 90	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
13.02	Χυροί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλενωδή και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έτοιμα και τροποποιημένα:			
	-Χυροί και εκχυλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	--Όπιου	1.9	3	χ/μο
1302 12 00 00	--Γλυκόριζας	1.9	6.1	χ/μο
1302 13 00 00	--Λιπάσκου	1.9	6.1	χ/μο
1302 14 00 00	--Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone	1.9	3	χ/μο
1302 19	--Άλλα:			
1302 19 10 00	--Πικρής κάψιας, Αλόη και μίννα	1.9	3	χ/μο
1302 19 30 00	--Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	1.9	3	χ/μο
	--Άλλα:			
1302 19 91 00	--Θεραπευτικά	1.9	3	χ/μο
1302 19 99 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
1302 20	-Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις:			
1302 20 10	--Σε έτη κατάσταση:			
1302 20 10 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	--Άλλες	Ατελώς	15.1	χ/μο
1302 20 90	--Άλλες:			
1302 20 90 10	--Πηκτικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	8.8	χ/μο
	-Βλενωδή και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έτοιμα και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	--Αγάρ-αγάρ	1.9	4.5	χ/μο
1302 32	--Βλενωδή και πηκτικά από χυρόσημα, από χυροειδόμερο ή από σπέρματα φυάτες, έτοιμα και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	--Από χυρόσημα ή χυροειδόμερο	1.9	4.8	χ/μο
1302 32 90 00	--Από σπέρματα φυάτες	1.9	3	χ/μο
1302 39 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμ. ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλάμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχια του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκροποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπασταλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφα, στέλεχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλέρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπνό, τζίβα φυτική ή τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επιτεδες επικρίνετες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:			
1402 10 00 00	-Καπνό	1.9	3	χ/μο
1402 91 00 00	-Άλλες:	1.9	3	χ/μο
1402 99 00 00	-Τζίβα φυτική	1.9	3	χ/μο
	-Άλλες	1.9	3	χ/μο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκοπιών ή φρετρών (π.χ. σόργο, πιασάβα, σιγάδα, istle), έστω και σε άλλες στριμμένες ή παραλληλισμένες:			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκούρες (Sorghum vulgare var. technicum)	1.9	3	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	1.9	3	χ/μο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	-Σουμάκι	1.9	3	χ/μο
1404 10 00 90	-Άλλα	1.9	3	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνοίδη σπόρων βαμβάκιού (linters de coton)	1.9	3	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
 - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κερά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσης, σε βερνίκια, σε σαπουνία, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
 - ζ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίτους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακοίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:
 - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
 - τη φυγοκέντρωση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρο δύναμη, αποστραυμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
 - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
 - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ακοκομιμμένο λάδι σόγιας και το βαμβακέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.
2. Α) Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαίων και των οποίων τα αναλυτικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες έχουν ως εξής:

Πίνακας Ι
Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

Οξέα	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,1
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδικό οξύ	M 0,7
Εικοσανικό οξύ	M 0,5
Βεγενικό οξύ	M 0,3
Λιγκοκρικό οξύ	M 0,5
M = μέγιστο ποσοστό	

Πίνακας ΙΙ
Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών

Στερόλες	Ποσοστό επί %
Χοληστερόλη	M 0,5
Βρασικαστερόλη	M 0,2
Καμπεστερόλη	M 4,0
Στιγμαστερόλη (1)	< Καμπεστερόλη
6-σιτοστερόλη (2)	m 93,0
δ-7-στιγμαστερόλη	M 0,5
m = ελάχιστο ποσοστό M = μέγιστο ποσοστό (1) Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρθένα ελαιόλαδα (διάκριση 1509 10 10) και για τα ακατέργαστα πυρηνέλαια (διάκριση 1510 00 10). (2) δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + 6-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αδεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη	

Δεν υπάρχουν στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικώς μετασυστοιμημένα (κυρίως τα αναεστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία αναεστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VII, XA και XB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

- B) Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάρχουν παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται υπό I και II στη συνέχεια και τα οποία παράγονται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, θερμικές κυρίως, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγιστο, φυγοκέντρηση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάρχουν στην κλάση 1510.

1. Θεωρείται ως "μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο έχει:

- περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες που δεν υπερβαίνει τα 400 mg/kg;
- περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + συβαόλη όχι ανώτερη του 4,5%;
- περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%;
- συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαιικού οξέος μικρότερη από 0,10% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού μικρότερη από 0,10%;
- και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - δείκτη υπεροξειδίου άνω των 20 mg O₂/kg;
 - περιεκτικότητα σε πτηνικούς αλογονωμένους διαλύτες που υπερβαίνει τα 0,2 mg/kg συνολικά και τα 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη;
 - ένα συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθείσα αλουμίνα, όχι μεγαλύτερο από 0,11. Δεδομένου ότι ορισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως ελαιικό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g μετά από διαβίβαση μέσω ενεργοποιηθέντος αργιλοξειδίου, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα XV, δύναται να έχουν συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ μεγαλύτερο από 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό στο εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ όχι μεγαλύτερο από 1,20,
 - διακρίμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ)(¹) στην περιοχή των 270 nm μεταξύ 0,01 και 0,16.
 - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελατώματα που ξεπερνούν τα όρια αποδοχής και βαθμολογία της δοκιμίας του panel (ομάδας) χαμηλότερη του 3,5.

- II. Θεωρείται ως "άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο που έχει:
- (α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g.
 - (β) δείκτη υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο των 20 meq O₂/kg.
 - (γ) περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 300 mg/kg.
 - (δ) περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg συνολικά, και όχι μεγαλύτερη του 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη.
 - (ε) συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ (1000) όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά την επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθέν αργιλιόξειδο, όχι μεγαλύτερο από 0,10 (*).
 - (στ) διακύμανση συντελεστή αποσβέσεως (ΔK), στην περιοχή των 270 nm, όχι υψηλότερη από 0,01.
 - (ζ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που δύνανται να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελαττώματα εντός των ορίων αποδοχής και βαθμολογίας της δοκιμασίας του rapel υψηλότερη των 3,5.
 - (η) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σφβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%.
 - (θ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%.
 - (ι) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,03% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολεϊκού οξέος μικρότερη από 0,03%.
- Γ) Η διάκριση 1509 90 00 καλύπτει το ελαιόλαδο που λαμβάνεται δι'επεξεργασίας ελαιολάδων που υπάγονται στις διακρίσεις 1509 10 10 ή 1509 10 90, ανεξαρτήτως του αν είναι αναμιγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α) περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g.
 - β) περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 350 mg/kg.
 - γ) συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ (100) υψηλότερο του 0,25 και όχι υψηλότερο του 1,20 και, μετά από επεξεργασία του δείγματος με ενεργοποιηθέν αργιλιόξειδο, υψηλότερο του 0,10.
 - δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔK) στην περιοχή των 270 nm υψηλότερο του 0,01 και όχι υψηλότερο του 0,16.
 - ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σφβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%.
 - στ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 όχι μεγαλύτερη του 1,5%.
 - ζ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,20% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολεϊκού οξέος μικρότερη από 0,30%.
- Δ) Για τους σκοπούς της διάκρισης 1510 00 10, ως "ακατέργαστα έλαια" νοούνται έλαια, ιδίως πυρηνέλαια, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α) περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 2g ανά 100 g.
 - β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + σφβαόλη που υπερβαίνει το 12%.
 - γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια όχι μεγαλύτερη του 1,8%.
 - δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg.
- Ε) Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στη διάκριση 1510 00 10, έττω και αναμιγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2B, 2Γ και 2Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διάκρισης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκερίδιων που να μην υπερβαίνει το 2% συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολεϊκού οξέος μικρότερη από 0,35%.
3. Οι διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39 δεν καλύπτουν:
- (α) υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου, καθοριζόμενο σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα XVI, χαμηλότερο του 70 και όχι υψηλότερο του 100.
 - (β) υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου όχι χαμηλότερο του 70 ή υψηλότερο του 100, του οποίου το εμβαδόν επιφάνειας που αντιπροσωπεύει τον όγκο συγκρατήσεως της αιτοστερόλης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού που αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 4 παρακάτω, είναι μικρότερο του 93% του εμβαδού των εταρμύτων των συνολικών στερολών.
4. Οι ανάλυτικές μέθοδοι για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω είναι αυτές που ορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.
- (*) Η διακύμανση αυτή ορίζεται για:
- $$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$
- K_m δείχνει το συντελεστή αποσβέσεως σε μικρό κλάσμα μεγιστής καμψής απαρόφησης στα 270 περίπου nm.
K_{m-4} + K_{m+4} δείχνουν τους συντελεστές αποσβέσεως σε μικρό κλάσμα κατωτέρω και ανωτέρω των 4 nm από εκείνο του K_m.
- (*) Όταν το K₂₇₀ είναι μεγαλύτερο από 0,25 θα πρέπει να προβούμε σε ένα νέο κροσμολογικό μετά από διάσπαση μέσο αργιλιόξειδίου. Το K₂₇₀ δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,10.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίκος χοιρινό με την ονομασία "raindoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1501 00 11	-Λίκος χοιρινό με την ονομασία "raindoux" και άλλα χοιρινά λίπη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1501 00 11 10	-Από κόκαλα ή απορρίμματα	2.4	8	χ/μο
1501 00 11 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγώνων, ακατέργαστα (βίγνια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	-Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1502 00 10 10	-Από κόκαλα ή απορρίμματα	2.4	3	χ/μο
1502 00 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "raindoux", ελαστοστατίνη, ελαστομαργατίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμετρηθεί ούτε άλλως παρασκευασθεί:			
1503 00 11 00	-Στεατίνη και ελαστοστατίνη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	-Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, φαρμών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από σκώπια φαρμών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	-Περικλυμότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σκώπια:			
1504 20 10 00	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους:			
1504 30 11 00	-Φόλαιους ή φυσικούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.05	Εριολίκος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαυλίνης:			
1505 10 00 00	-Εριολίκος ακατέργαστο (οσυντίνη)	2.4	6.1	χ/μο
1505 90 00 00	-Άλλα	2.4	5.5	χ/μο
15.06 00 00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	-Άλλα	2.4	4.2	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκοιμωμένο:			
1507 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	-Άλλα:			
1507 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	-Άλλα:			
1507 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	-Άλλα:			
1508 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1508 90 90	-Άλλα:			
1508 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1508 90 90 90 15.09	—Άλλα Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. —Παράγωγα: —Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό	6.4	8	χ/μο
1509 10	—Άλλα	25.6	32	χ/μο
1509 10 10 00	—Άλλα	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 10	—Κλάσματα στερεά	25.6	32	χ/μο
1509 90 00 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από έλιες, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	—Λάδια ακατέργαστα:			
1510 00 10 10	—Λάδια ελαιούχων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	—Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 10	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 91	—Λάδια ελαιούχων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 99	—Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.11	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	—Λάδι ακατέργαστο:			
1511 10 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	—Άλλα:			
1511 90 11 00	—Κλάσματα στερεά:			
1511 90 11 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 19 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 91 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1511 90 99 00	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.12	Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11	—Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:			
1512 11 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10	—Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 10 20	—Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 91 00	—Άλλα:			
1512 11 91 00	—Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 99 00	—Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19	—Άλλα:			
1512 19 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 91	—Άλλα:			
1512 19 91 10	—Ηλιοτρόπιου:			
1512 19 91 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 91 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 99	—Κνήκου:			
1512 19 99 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 99 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 21	—Λάδι βαμβακιού (βαμβυκελάου) και τα κλάσματά του: —Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατωκίθι (caséin):			
1512 21 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 21 90 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29	—Άλλα:			
1512 29 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10 90	—Άλλο	6.4	8	χ/μο
1512 29 90	—Άλλα:			
1512 29 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφώφικα (φωφικοκυπρήλαιου) ή badassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1513 11	—Λάδι ακατέργαστο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 11 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	—Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	—Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	—Άλλα:			
1513 19 11 00	—Κλάσματα στερεά: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	—Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1513 19 91 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς —Λάδια λαχανοφωσφαικά (φωσφοκαυτηρητέα) ή babassu και τα κλάσματά τους:	6.4	8	χ/μο
1513 21	—Λάδια ακατέργαστα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	—Φωσφοκαυτηρητών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	—Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 00	—Άλλα: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 90 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	—Άλλα:			
1513 29 11 00	—Κλάσματα στερεά: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30 00	—Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1513 29 50 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 29 91 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς: —Φωσφοκαυτηρητών	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	—Babassu	6.4	8	χ/μο
15.14	Λάδια αγγουρογέλης, αγγουροκρέμης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικά μετασηματισμένα:			
1514 10	—Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	—Άλλα:			
1514 90 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	—Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1514 90 90	—Άλλα:			
1514 90 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	—Άλλα:	6.4	8	χ/μο
15.15	Άλλα λίπη και λάδια ψυτικά (όσα οποία περιλαμβάνονται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξηγενισμένα, αλλά όχι χημικά μετασηματισμένα: —Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 11 00 00	—Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19	—Άλλα:			
1515 19 10 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21	—Καλαμποκέαιο και τα κλάσματά του:			
1515 21	—Λάδι ακατέργαστο:			
1515 21 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	—Άλλα:			
1515 29 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	—Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1515 29 90	—Άλλα:			
1515 29 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 90 90	—Άλλα:	6.4	8	χ/μο
1515 30	—Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 30 10	—Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-νυκτερινικού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών αλκυπικών υλών:			
1515 30 10 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 30 10 91	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 99	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30 90	—'Άλλα:			
1515 30 90 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 30 90 91	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 99	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 40 00	—Λάδι τουνγκ (abrarin) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 40 00 91	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 99	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50	—Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:			
	—Λάδι ακατέργαστο:			
1515 50 11 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 19 00	—'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 50 91	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 91 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50 99	—'Άλλα:			
1515 50 99 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 99 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 60	—Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	—Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90	—'Άλλα:			
1515 90 10	—Λάδι από oleosucca, oiticica, Keri myrica, κηρύ Ιταυινίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 90 10 91	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 10 99	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
	—Κιαννοκαρόλειο και τα κλάσματά του:			
	—Λάδι κατεργασμένο:			
1515 90 21 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	—'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 90 31	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 31 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 39	—'Άλλα:			
1515 90 39 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 39 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
	—'Άλλα: λάδι και τα κλάσματά τους:			
	—Λάδι ακατέργαστο:			
1515 90 40 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 90 51 00	—Παράφρακτα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 59 00	—Παράφρακτα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρητινά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 90 60	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
	—'Άλλα:			
1515 90 91	—Παράφρακτα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1515 90 91 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 91 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 99	—Παράφρακτα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρητινά:			
1515 90 99 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 99 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.16	Λίπη και λάδι ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διαστεροποιημένα, επαναστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισοβρεφιλακινόν οξέων), ίσως και εξυγνευμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	—Λίπη και λάδι ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
	—Λίπη και λάδι ζωικά επαναστεροποιημένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1516 10 10 11	---Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μo
1516 10 10 19	---Άλλα	2.4	15.6	χ/μo
1516 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 10 90	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Λίπη και λάδια ζωικά επεξετεροποιημένα:			
1516 10 90 11	---Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μo
1516 10 90 19	---Άλλα	2.4	13.7	χ/μo
1516 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20	---Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	---Ρετινόληδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "οράινναχ":			
1516 20 10 10	---Σε λιπική συσκευασία	4.8	10.7	-
1516 20 10 90	---Άλλα	1.2	5.3	-
1516 20 91	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: ---Λίπη και λάδια φυτικά επεξετεροποιημένα:			
1516 20 91 11	---Λάδι ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 91 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μo
1516 20 91 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 91 14	---Άλλα μη εξετηγιασμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 91 19	---Άλλα	6.4	8	χ/μo
1516 20 91 91	---Μερικώς υδρογονωμένα	6.4	8	χ/μo
1516 20 91 99	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 99	---Άλλα: ---Λίπη και λάδια φυτικά επεξετεροποιημένα:			
1516 20 99 11	---Λάδι ελαιουπρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 99 12	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μo
1516 20 99 13	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 99 14	---Άλλα μη εξετηγιασμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1516 20 99 19	---Άλλα	6.4	8	χ/μo
1516 20 99 91	---Μερικώς υδρογονωμένα	6.4	8	χ/μo
1516 20 99 99	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
15.17	Μαργαρίνη, Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	---Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρετινόλης:			
1517 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%:	16	20	χ/μo
1517 10 90 00	---Άλλη	16	20	χ/μo
1517 90	---Άλλα:			
1517 90 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%:	4.8	20	-
1517 90 91	---Άλλα:			
1517 90 91 91	---Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμιγμένα:			
1517 90 91 11	---Μείγματα με βασικό συστατικό:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1517 90 91 12	---Λάδι ελαιουπρήνων	25.6	32	χ/μo
1517 90 91 13	---Άλλο ελαιόλαδο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1517 90 91 19	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1517 90 91 91	---Άλλα μείγματα:	6.4	8	χ/μo
1517 90 91 99	---Εξετηγιασμένα (αυθεντικοποιημένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1517 90 93 00	---Μη εξετηγιασμένα (μη αυθεντικοποιημένα)	1.2	4.6	χ/μo
1517 90 99 00	---Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φρυγμών)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1517 90 99 90	---Άλλα			
15.18 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμψυκωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1518 00 10 00	---Λινολεύνη	1.9	10.5	χ/μo
1518 00 31	---Λάδια φυτικά σταθερά (ρευστά, απλώς αναμιγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή):			
1518 00 31 10	---Ακατέργαστα:			
1518 00 31 90	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μo
1518 00 39	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1518 00 39 10	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μo
1518 00 39 20	---Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1518 00 39 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μo
1518 00 91 00	---Άλλα: ---Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμψυκωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16	Ατελώς	7.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1518 00 95 00	--Άλλα: --Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή			
1518 00 99 00	από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματα τους --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.6 7.6	χ/μο χ/μο
15.19	Λισαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμένο (αφαιρέσημα). Λισαρές αλκοόλες βιομηχανικές: -Λισαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:			
1519 11 00 00	--Στατικό οξύ	Ατελώς	5	χ/μο
1519 12 00 00	--Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	4.4	χ/μο
1519 13 00 00	--Λισαρά οξέα ταλλεπίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	2.8	χ/μο
1519 19 00	--Άλλα:			
1519 19 10 00	--Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	2.8	χ/μο
1519 19 30 00	--Αποσταγμένα λιπαρών οξέων	Ατελώς	2.8	χ/μο
1519 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
1519 20 00	--Λισαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 20 00 10	--Με χαρακτηρισμό κερνού σε λιπαντική συσκευασία	4.8	11.2	χ/μο
1519 20 00 90	--Άλλα	1.2	5.5	χ/μο
15.20	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες: -Γλυκερίνη ανατέγγαση. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες -Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη			
1520 10 00 00		1.2	2.8	χ/μο
1520 90 00 00		1.2	5.5	χ/μο
15.21	Κερά φινικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	--Κερά φυτικά:			
1521 10 10 00	--Ανατέγγαση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
1521 90	--Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή			
	χρωματισμένα:			
1521 90 91	--Ανατέγγαση:			
1521 90 91 10	---Κερά από μέλισσες	1	1.5	χ/μο
1521 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	--Άλλα:			
1521 90 99 10	---Κερά από μέλισσες	1	3.1	χ/μο
1521 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
1522 00 10 00	--Λάδι δερμάτων -Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματιών ή των ζωικών ή των φυτικών κερών: --Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιώδους:			
1522 00 31 00	--Πολτοί εξουδιτέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 39 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1522 00 91 00	--Κατακάθια ή μούγγες, πολτοί εξουδιτέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σάλμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σιγάκι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 16.02.

Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησης του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πηγής των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονιοεργές κρέατος που μπορούν να ανηγωνιστούν, λόγω των διαστάσεων τους και των χαρακτηριστικών του συμφορυσού μυϊκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακο-σφύδη χώρα σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και καφέροια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	-Από σκώπιτι:			
1601 00 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	--Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 91	--Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	--Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 99	--Άλλα:			
1601 00 99 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	--Άλλα:	25	30	χ/μο
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	-Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	--Παιδικές τροφές	2,6	4	χ/μο
1602 10 00 90	--Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20	-Συκωτιών όλων των ζώων:			
1602 20 11	--Χήνες ή πάπιες:			
1602 20 11 10	--Που περιέχουν κατά βάρος 75% ή περισσότερο συκώτια (φρού-γκρά):			
1602 20 11 90	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	6,2	19,7	χ/μο
1602 20 19	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20 19 10	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	6,2	19,7	χ/μο
1602 20 19 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20 90	---Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 20 90 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31	-Πουλερικών της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	--Γάλα:			
1602 31 11 10	--Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 90	---Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 31 19	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 31 19 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 30	--Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 31 30 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 90	---Άλλα:			
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 31 90 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39	---Άλλα:			
1602 39 11	--Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	---Άψητα:			
1602 39 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 39 19	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 39 19 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 30	--Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 39 30 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 90	---Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 39 90 90	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 41	-Χοιροειδών:			
1602 41 10 00	--Χοιρομέρι (λαμπόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 90 00	--Κατοικιδίων χοιροειδών	10,4	16	χ/μο
1602 42	--Άλλα:	10,4	16	χ/μο
1602 42 10 00	--Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 90 00	--Κατοικιδίων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 49	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:	24	30	χ/μο
1602 49 11	--Κατοικιδίων χοιροειδών:			
1602 49 11 10	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαφύδι και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 11 90	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαιρέση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (λαμπόν):			
1602 49 13	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6,2	26	χ/μο
1602 49 13	---Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49 13	---Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 49 13 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15	---Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 49 15 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	---Άλλα:			
1602 49 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 49 19 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	---Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 49 30 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 49 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	---Άλλα:			
1602 49 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	20.3	χ/μο
1602 49 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	Βοσκειών:			
1602 50 10	---Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 50 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1602 50 31 00	---Παστό βοδινό (corned beef)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1602 50 39	---Άλλα:			
1602 50 39 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 50 39 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 80	---Άλλα:			
1602 50 80 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 50 80 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	---Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
1602 90 31	---Κινητήρι ή κονσελσιό:			
1602 90 31 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	20.3	χ/μο
1602 90 31 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
1602 90 51	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 90 51 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
1602 90 61	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοειδών:			
	---Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 90 61 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69	---Άλλα:			
1602 90 69 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 90 69 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα:			
1602 90 71	---Προβατιδών ή αιγοειδών:			
	---Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1602 90 71 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79	---Άλλα:			
1602 90 79 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1602 90 79 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	---Άλλα:			
1602 90 99 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1602 90 99 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εκτελισματα και γυροί κρέατος, ψαριών ή παλακοστράκιων, παλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:			
1603 00 10 00	---Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμα ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	---Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμα αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμα	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	---Άλλα	10.4	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.04	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αγιά ψαριού:			
1604 11 00 00	-Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαιρέση τα ψάρια σε κιμά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12	-Σολομοί			
1604 12 10 00	-Ρέγγες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 91 00	-Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού			
1604 12 99 00	(rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 11 00	--Σε αεροστεγείς συσκευασίες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	--Σαρδέλες, φρέσκιες (sardines) και σαρδελόγεγες:			
1604 13 11 00	--Σαρδέλες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 19 00	--Σε ελαιόλαδο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	-Τόννοι, παλαμιδές και παλαμιδές ρίγια (Sarda spp.):			
1604 14 12 00	-Τόννοι και παλαμιδές:			
1604 14 14 00	--Σε φυτικά λάδια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 16 00	--Καρόφ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 18 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	--Παλαμιδές ρίγια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	-Σκουμπρία:			
1604 15 11 00	--Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :			
1604 15 19 00	--Φιλέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	-Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	-Αντισούγιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 10 00	--Άλλα:			
1604 19 31 00	--Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 39 00	--Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδές (<i>Euthynnus</i> (katsumonus) pelamis):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	--Καρόφ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	--Ψάρια του είδους <i>Orcynopsis unicolor</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	--Άλλα:			
1604 19 92 00	--Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 93 00	(rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα			
1604 19 94 00	--Άλλα:			
1604 19 95 00	--Μπακαλάρος (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 95 00	--Γάδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 95 00	--Μερλούσκοι (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 95 00	--Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 98 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	-Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 05	--Παρασκευάσματα από σουζέμ:			
1604 20 05 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	12.6	χ/μο
1604 20 05 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 10	--Άλλα:			
1604 20 10 10	--Σολομοί:			
1604 20 10 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	3.5	χ/μο
1604 20 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	--Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	4.4	χ/μο
1604 20 30 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	-Αντισουζέμ:			
1604 20 40 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	15.7	χ/μο
1604 20 40 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	-Σαρδελών, παλαμιδών ρικιών, σκουμπριών των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> και ψαριών των ειδών <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
1604 20 50 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	15.7	χ/μο
1604 20 50 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	-Τόννων, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i> :			
1604 20 70 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	15.1	χ/μο
1604 20 70 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	-Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	12.6	χ/μο
1604 20 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	-Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	--Χαβιάρι (αγιά οξύρρογγο)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	--Υποκατάστατα χερμαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
16.95	Μυλακόστρακα, μυλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	-Καβούρια:			
1605 10 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	19.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1605 10 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20	-Γαρίδες:			
1605 20 10	--Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1605 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 20 10 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
	--Άλλες:			
1605 20 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβάνει τα 2 kg:			
1605 20 91 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 20 91 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 99	---Άλλες:			
1605 20 99 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 20 99 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 20 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	-Αστακοί:			
1605 30 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 30 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	-Άλλα μαλακόσχημα:			
1605 40 00 10	--Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 40 00 90	--Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	--Άλλα:			
1605 90 10	--Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μαλάκια:			
1605 90 11	--Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
1605 90 11 10	---Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1605 90 11 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 90 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 90 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 30	---Άλλα:			
1605 90 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	22.2	χ/μο
1605 90 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	--Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	6.2	26	χ/μο
1605 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα γημκώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθάρη, σε στερεή κατάσταση.			
1701 11	-Ζάχαρη ανατέγγιση χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών: -Από ζαχαροκάλαμο: -Που προσορίζεται για εξηγεντισμό (ραφινάρισμα)	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 10 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	-Από τεύτλα: -Που προσορίζεται για εξηγεντισμό (ραφινάρισμα)	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 10 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	-Άλλη: -Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	-Άλλη: -Ζάχαρη άσπρη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 10 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	---Άλλη	£0.35 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθάρη, σε στερεή κατάσταση. Σφρόνια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεγμμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάδες καραμελωμένα:			
1702 10	-Λακτόζη και ουρόσι λακτόζης: -Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 10 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	-Ζάχαρο και ουρόσι οφενδόμιου: -Ζάχαρο οφενδόμιου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 10 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	-Γλυκόζη και ουρόσι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη: -Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 10 00	---Άλλα: -Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη: -Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 51 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 59 00	---Άλλα: -Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 91 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	-Γλυκόζη και ουρόσι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπυκνωμένου έως 50% μη συμπυκνωμένου φρουκτόζης: -Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 10 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	-Φρουκτόζη χημικώς καθάρη	2.9	17	χ/μο
1702 60	-Άλλη φρουκτόζη και ουρόσι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη: -Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 10 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υμμερσοποιημένο ζάχαρο (ή διμμερσοποιημένο): -Μαλτοδεξτρίνη και ουρόσι μαλτοδεξτρίνης -Ισογλυκόζη	2.9	17	χ/μο
1702 90 10 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 30 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	-Μαλτοδεξτρίνη και ουρόσι μαλτοδεξτρίνης	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	-Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεγμμένα με φυσικό μέλι	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	-Ζάχαρα και μελάδες καραμελωμένα: -Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη -Άλλα:	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 75 00	---Σε σκόνη, έστω και υποσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	---Άλλα:			
1702 90 90 10	---Σκόνη βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύτλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την εγχύση ή τον εξευγενισμό (συμπύκνωμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	-Μελάσες από ζαχαροκόλλο:			
1703 10 00 10	-Μή βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 10 00 90	-Άλλες	26	40	χ/μο
1703 90 00	-Άλλες			
1703 90 00 10	-Μή βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 90 00 90	-Άλλες	26	40	χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	-Τσίγλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλακάκια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 10 91 00	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---Σε πλακάκια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	-Άλλα:			
1704 90 10 00	-Εσφυλιώματα γλυκόζη που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
1704 90 51 00	-Άλλα:			
1704 90 51 00	---Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	---Δισκία (πισίλλες) για το λαμό και ζαχαρόπρωτα για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	---Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
1704 90 65 00	---Άλλα:			
1704 90 65 00	---Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	---Καραμέλες (bonbons) από βρεχόμενη ζάχαρη έστω και λιπατωμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	---Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
1704 90 81 00	---Άλλα:			
1704 90 81 00	----Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	---Άλλα:			
1704 90 99 10	----Χαλβάς	20.8% ή 3.3 σεντ το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	----Άλλα	68.6	80	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.-

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελάφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	7.6	χ/μο
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	7.6	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	5.7	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	4.7	13.5	χ/μο
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	7.6	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	-Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	4.7	16	χ/μο
1806 10 10 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	---Σε λιανική συσκευασία	4.7	16	χ/μο
1806 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 90	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	---Σε λιανική συσκευασία	4.7	16	χ/μο
1806 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιογράμματα είτε σε υγρή ή πολυώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε αμεσές συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιογράμματα:			
1806 20 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 10 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 10 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 30	-Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 30 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 50	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 50 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 50 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 70 00	---Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60	70	χ/μο
1806 20 80 00	---Γάλαο κακάου	60	70	χ/μο
1806 20 95	---Άλλα:			
1806 20 95 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 95 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 95 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 32	-Παραγεγομμένα:	60	70	χ/μο
1806 32 10 00	-Μη παραγεγομμένα:			
1806 32 10 10	---Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
1806 32 90	---Άλλα:			
1806 32 90 10	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 32 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90	---Άλλα:			
1806 90 11 00	---Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 19 00	---Καρυμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεγομμένες ή μη:	60	70	χ/μο
1806 90 19 00	---Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μο
1806 90 31 00	---Άλλα:			
1806 90 31 00	---Παραγεγομμένα	60	70	χ/μο
1806 90 39 00	---Μη παραγεγομμένα	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 60 00	--Πολικοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο.			
1806 90 70 10	--Σκόνη σοκολάτας	4,7	16	χ/μo
1806 90 70 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90 90	--Άλλα:			
1806 90 90 10	--Σκόνη σοκολάτας	4,7	16	χ/μo
1806 90 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) με εξαίρεση τα παραγόμενα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακίστρακα, μαλάκια, άλλα σπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια":

- α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11
- β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες από ξηρά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 11.05) ή από όσπρια (κλάση 11.06).

3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάο ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευηθεί πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγόμενο ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων.

3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Εγχύλιματα βόνες. Παρασκευασμένα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς. Παρασκευασμένα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1901 10 00 00	-Παρασκευασμένα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1	4	χ/μο
1901 20 00 00	-Μίγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοποιίας της Κλάσης 19.05	6.7	28	χ/μο
1901 90	-Άλλα:			
1901 90 11 00	-Εγχυλιματα βόνες:			
1901 90 11 00	-Περικεινόμενες σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	2.2	9	χ/μο
1901 90 19 00	-Άλλα	2.2	9	χ/μο
1901 90 90	-Άλλα:			
1901 90 90 11	-Παρασκευασμένα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1901 90 90 11	-Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευασμένα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	8.2% ή 4.15σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	-Σκόνης για την κατασκευή κρεμών	2.9	12	χ/μο
1901 90 90 19	-Άλλα	6.7	28	χ/μο
1901 90 90 91	-Άλλα:			
1901 90 90 91	-Παρασκευασμένα για την κατασκευή παγωτού:			
1901 90 90 91	-Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 92	-Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 93	-Άλλα:			
1901 90 90 93	-Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	-Άλλα	4.8	20	χ/μο
19.02	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέμα ή άλλες σκευές) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτι, μμαφρόνι, νουγιέ, λαζάνια, σκοπέλι, ραβιόλια, μανελόνι. Αράκινο σιμιγδάλι (κουσ-κουσ), έστω και παρασκευασμένο:			
1902 11 00 00	-Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	-Που περιέχουν σιγά	16	20	χ/μο
1902 20	-Άλλα	16	20	χ/μο
1902 20 10	-Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακότρωκα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα τινόςφια			
1902 20 10 10	-Που περιέχουν μαλακότρωκα	26	40	χ/μο
1902 20 10 20	-Που περιέχουν ψάρια	65	100	χ/μο
1902 20 10 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λυκάνικα, σολόμι και παρμόσια, κρέμας και παραπροϊόντα σφραγών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών καθ. είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	-Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	-Άλλα	74	30	χ/μο
1902 20 91 00	-Άλλα:			
1902 20 91 00	-Ψημένα	4.8	20	χ/μο
1902 20 99 00	-Άλλα	4.8	20	χ/μο
1902 30	-Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	-Αρτοποιημένα	4.8	20	χ/μο
1902 30 90 00	-Άλλα	4.8	20	χ/μο
1902 40	-Αράκινο σιμιγδάλι (κουσ-κουσ):			
1902 40 10 00	-Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	-Άλλο	4.8	20	χ/μο
19.03 00 00 00	Τακτικά και τα υποκατάστατα αυτών παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σφαιρών ή με παρόμοιες μορφές	2.9	12	χ/μο
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κουρ-φλέις)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904 10	-Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη:			
1904 10 10	-Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	-Που περιέχουν κακάο	74	26	χ/μο
1904 10 10 91	-Άλλα:			
1904 10 10 91	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	74	26	χ/μο
1904 10 10 92	-Cerealitis και chips	16.5	42	χ/μο
1904 10 10 99	-Άλλα	16.5	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 30	—Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10	—Που περιέχουν κακάο	7,4	28	χ/μo
	—Άλλα:			
1904 10 30 91	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγραμμα	7,4	28	χ/μo
1904 10 30 92	—Cheeseruffs και χίρπιος	16,5	42	χ/μo
1904 10 30 99	—Άλλα	16,5	42	χ/μo
1904 10 90	—Άλλα:			
1904 10 90 10	—Που περιέχουν κακάο	7,4	28	χ/μo
	—Άλλα:			
1904 10 90 91	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγραμμα	7,4	28	χ/μo
1904 10 90 92	—Cheeseruffs και χίρπιος	16,5	42	χ/μo
1904 10 90 99	—Άλλα	16,5	42	χ/μo
1904 90	—Άλλα:			
1904 90 10	—Ρύζι:			
1904 90 10 10	—Παιδιάς τροφές	1	4	χ/μo
1904 90 10 20	—Που περιέχουν κακάο	4,8	20	χ/μo
1904 90 10 90	—Άλλα	4,8	20	χ/μo
1904 90 90	—Άλλα:			
1904 90 90 10	—Παιδιάς τροφές	1	4	χ/μo
1904 90 90 20	—Που περιέχουν κακάο	4,8	20	χ/μo
1904 90 90 90	—Άλλα	4,8	20	χ/μo
19.05	Προϊόντα αμυγδαλιών, ζαχαρωμένων ή μαρμελάδων, έστω και με προσθήκη κικαίου. Όσους, κίψους νέες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αχρωσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	—Ψημί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Κλασέβτοι"	6,7	28	χ/μo
1905 20	—Ψημί με καρικαμάτια:			
1905 20 10 00	—Περιστοιχίτης κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερπροσποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48,8	60	χ/μo
1905 20 30 00	—Περιστοιχίτης κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερπροσποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48,8	60	χ/μo
1905 20 90 00	—Περιστοιχίτης κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερπροσποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48,8	60	χ/μo
1905 30	—Μπισκότα με προσθήκη γλυκοζιτών. Γκόφρες και γκοφρέτες:			
	—Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή μ. άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν τυλιγούνται το 85 γραμμάρια	48,8	60	χ/μo
1905 30 19 00	—Άλλα	48,8	60	χ/μo
	—Άλλα:			
1905 30 30 00	—Μπισκότα με προσθήκη γλυκοζιτών:			
	—Περιστοιχίτης κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που περιέχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48,8	60	χ/μo
	—Άλλα:			
1905 30 51 00	—Μπισκότα διπλά παραγμομένη	48,8	60	χ/μo
1905 30 59 00	—Άλλα	48,8	60	χ/μo
	—Γκόφρες και γκοφρέτες:			
1905 30 91 00	—Αλευριμένως, παραγμομένες ή όχι	48,8	60	χ/μo
1905 30 99 00	—Άλλες	48,8	60	χ/μo
1905 40	—Φρυγανιές, ψημί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
1905 40 10	—Φρυγανιές:			
1905 40 10 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	9,4	28	χ/μo
1905 40 10 90	—Άλλες	48,8	60	χ/μo
1905 40 90	—Άλλα:			
1905 40 90 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	6,7	28	χ/μo
1905 40 90 90	—Άλλες	48,8	60	χ/μo
1905 90	—Άλλα:			
1905 90 10 00	—Ψημί άζυμο (μασσίθ)	6,7	28	χ/μo
1905 90 20	—Όσους, κίψους νέες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αχρωσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	—Κίψους των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	—Άλλα	6,7	28	χ/μo
	—Άλλα:			
1905 90 30 00	—Ψημί χωρίς προσθήκη μελιού, σιγών, τυριού ή φρούτων, περιστοιχίτης κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν τυλιγούνται το 5% για το καθένα	6,7	28	χ/μo
1905 90 40	—Γκόφρες και γκοφρέτες περιστοιχίτης σε νερό που τυλιγούνται το 10%:			
1905 90 40 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	6,7	28	χ/μo
	—Άλλα	48,8	60	χ/μo
1905 90 40 90	—Μπισκότα:			
1905 90 45	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	6,7	28	χ/μo
1905 90 45 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	6,7	28	χ/μo
1905 90 45 90	—Άλλα	48,8	60	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 55	---Προϊόντα παραγόμενα με εξόθηση ή διάθραση, αρωματισμένα ή αλατισμένα:			
1905 90 55 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριών, φρούτων ή κακάου	6.7	28	χ/μο
1905 90 55 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 60 00	---Άλλα:			
1905 90 60 00	---Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μο
1905 90 90	---Άλλα:			
1905 90 90 10	---Παρασκευάσματα διηθητικών κατάλληλα για την κατασκευή λιπαντικών και κόνιερών από κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1905 90 90 20	---Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	6.7	28	χ/μο
1905 90 90 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
- β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μολύβια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
- γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.

2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πικνίτες (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παφίδια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).

3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).

4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.

5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο καθ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0.5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρότεμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρότεμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτηνικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0.5% κατά βάρος.

2. -

3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητα αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:

- ανανάς, σταφύλια: 13%

- άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquires"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμματα του προϊόντος,

- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:

- χυμός λεμονιών ή ντομάτων: 3,

- χυμός μήλων: 11,

- χυμός σταφυλιών: 15

- χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.

6. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τσίχτυ μύγιων	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (<i>piments doux</i> ή <i>poivrons</i>)	10.1	20.3	χ/μο
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμάκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	4.8	20	χ/μο
2001 90 40 00	--Ήλιμα (άνδηλοι της <i>Discochorda</i>), γλυκοπατέτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	4.8	20	χ/μο
2001 90 50	-Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 60	-Καρδιές φαινίκων:			
2001 90 60 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 60 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 65	-Ελιές:			
2001 90 65 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2001 90 65 90	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
2001 90 70 00	-Γλυκοπιπεριές	24	30	χ/μο
2001 90 75	-Κοκκινογούλια για σαλάτα (<i>Beta vulgaris var. conditiva</i>):			
2001 90 75 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 75 90	--Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 85 00	-Κράμβες κόκκινες	24	30	χ/μο
2001 90 95	-Άλλα:			
2001 90 95 10	--Βρώσιμα μέρη φυτών	4.8	20	χ/μο
2001 90 95 20	--Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προΐοντων της Κλάσης 11.05 ή 11.06	6.7	23	χ/μο
2001 90 95 31	--Πιτζέλια, αγρινάρες, καρτότα, φασόλια, σπανόσια, κουνουπίδια, κολοκύθα, κοκκινογούλια και ντομάτες:			
2001 90 95 39	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 95 91	--Άλλα:	30	34	χ/μο
2001 90 95 99	--Άλλα λαχανικά (εκτός από ελιές και κίτσαρη)	24	30	χ/μο
2001 90 95 99	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
20.02	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	--Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 10 20	---Άλλες	24	30	χ/μο
2002 10 90	--Άλλες:			
2002 10 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 90 90	---Άλλες	24	30	χ/μο
2002 90	-Άλλες:			
2002 90 11	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 11 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 11 11	---Χυμός ντομάτας:			
2002 90 11 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 11 19	---Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 11 91	---Άλλα:			
2002 90 11 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 11 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 19	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 19 11	---Χυμός ντομάτας:			
2002 90 19 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 19 19	---Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 19 91	---Άλλα:			
2002 90 19 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 19 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 31	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 31 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 31 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 31 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	44	52	λίτρο
2002 90 31 99	---Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 39	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 39 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 39 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	44	52	λίτρο
2002 90 39 99	---Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 91	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 91 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 91 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 91 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2002 90 91 99	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 99	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 99 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 99 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 99 99	---'Άλλα	24	30	λίτρο
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	-Μανιτάρια:			
	-Του είδους <i>Agaricus</i> :			
2003 10 20	---Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση:			
2003 10 20 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 20 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 30	---'Άλλα:			
2003 10 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 80	---'Άλλα:			
2003 10 80 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 80 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	-Τρούφες:			
2003 20 00 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	---'Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	---'Άλλα	24	30	χ/μο
20.04	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			
2004 10	-Πιπιάτσες:			
2004 10 10	---Αλλιάς ψημένες:			
2004 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
	---'Άλλες:			
2004 10 10 91	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	---'Άλλες	24	30	χ/μο
	---'Άλλες:			
2004 10 91	---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδάλιων ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---'Άλλες:			
2004 10 91 91	---Αλεύρια ή σιμιγδάλια	6.7	28	χ/μο
2004 10 91 99	---'Άλλες	4.8	20	χ/μο
2004 10 99	---'Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	---Ομηγενοποιημένα	6.2	23.5	χ/μο
	---'Άλλες:			
2004 10 99 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	---'Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	-'Άλλα λαχανικά και μπιφνέτα λαχανικών:			
2004 90 10	---Γλυκό κολοκύθια (<i>Zea mays var. saccharata</i>):			
	---Πάνω στο στέφρι:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	8.2	34	χ/μο
2004 90 10 19	---'Άλλο	8.9	30	χ/μο
2004 90 10 90	---'Άλλο	4.8	20	χ/μο
2004 90 30	-Εινολόγινο, κίτωση και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρους του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιεγράμμου	Απελώς	Απελώς	χ/μο
2004 90 30 19	---'Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	-Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>) και φασιόλια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπιφνέτα:			
2004 90 91	---Κυνημίδι, υπαίσις ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	---Αρνιούτες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	---'Άλλα:			
2004 90 99 11	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
	---Καρφά, αγρουδάκι, αγγούρι, παπανάκι, κουνουπίδι, κολοκύθια και κουνουρούλι	44	52	χ/μο
	---'Άλλα:			
2004 90 99 15	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	---'Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
20.05	'Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	-Λαχανικά ομηγενοποιημένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 10 00 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 10 00 90	--'Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 20	--Πιτάτες:			
2005 20 10	--Με μορφή αλεύρων, σιμυγαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 10 20	--Πολτός	31.2	48	χ/μο
	--'Άλλες:			
2005 20 10 91	----Αλεύρια ή σιμυγάλια	6.7	28	χ/μο
2005 20 10 99	----'Άλλες	4.8	28	χ/μο
2005 20 20 00	---Σε λεπτές φέτες, τηγανιτές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε εμπορικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση	22.1	34	χ/μο
2005 20 80	---'Άλλες:			
2005 20 80 10	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 80 20	----Πολτός	31.2	48	χ/μο
	----'Άλλες:			
2005 20 80 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 20 80 99	----'Άλλες	24	30	χ/μο
2005 30 00	--Εινολόχανο:			
2005 30 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	--'Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	--Μπιζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	--'Άλλα	24	30	χ/μο
	--Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00	--Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 51 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2005 59 00	--'Άλλα:			
2005 59 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	--Σπικερίγια:			
2005 60 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 60 00 90	--'Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70	--'Ελιές:			
2005 70 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 70 10 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους που περιλαμβάνεται και το βάρος του διαστηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου			
2005 70 10 90	--'Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 70 90 00	--'Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 80 00	--Γλυκό καλαμάκι (Zea mays var. saccharata):			
	--Πάνω στο στήρι:			
2005 80 00 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	8.2	34	χ/μο
2005 80 00 19	---'Άλλο	8.9	30	χ/μο
2005 80 00 90	---'Άλλο	4.8	20	χ/μο
2005 90	--'Άλλα λεγνινακά και μίγματα λεγνινακών:			
2005 90 10 00	---Καισαί του γένους Cicerium, άλλω από τις γλυκολευριές	10.1	21.8	χ/μο
2005 90 30	---Κάσπιση:			
2005 90 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 90 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2005 90 50	--Αργινώμας:			
2005 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 50 90	---'Άλλες	24	30	χ/μο
2005 90 60	--Κιρόνια:			
2005 90 60 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 60 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
2005 90 70 00	--Μίγματα λεγνινακών	22.1	34	χ/μο
2005 90 80	--'Άλλα:			
2005 90 80 10	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2005 90 80 11	----Κιρόνια, αργινώμας, αργινώμα, ολιανώμα, κοινωσιπίδια, κολοκύθια και κοκοκινυράκια	44	52	χ/μο
2005 90 80 15	----'Άλλα:			
2005 90 80 19	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 90 80 90	----'Άλλα	22.1	34	χ/μο
	----'Άλλα	24	30	χ/μο
20.06 00	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φρούτων, ξερατισμένα (περυγνισμένα, με σταλινή ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	--Ζαγγάφι:	26	40	χ/μο
	--'Άλλα:			
2006 00 31 00	--Πεπεριστικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	---Κεράσι	26	40	χ/μο
2006 00 39 00	---'Άλλα	26	40	χ/μο
2006 00 90 00	---'Άλλα	26	40	χ/μο
20.07	Γλυκά κοντάλι, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10	--Πακωμένα/άμυρα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	---Πεπεριστικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 10 90	---'Άλλα	35.1	54	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2007 10 90	--Άλλα:			
2007 10 90 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90 90	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
	--Άλλα:			
2007 91	--Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 30 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 90 00	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99	--Άλλα:			
	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	--Πολτοί και πάστες δαμάσκων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμμια και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μο
2007 99 20 00	--Πολτοί και πάστες κασιάνων	35.1	54	χ/μο
	--Άλλα:			
2007 99 31 00	--Κερασιών	35.1	54	χ/μο
2007 99 33 00	--Φραουλών	35.1	54	χ/μο
2007 99 35 00	--Σιμούρων	35.1	54	χ/μο
2007 99 39 00	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	--Πολτοί και πάστες κασιάνων	35.1	54	χ/μο
2007 99 55 00	--Πολτοί μήλων	35.1	54	χ/μο
2007 99 58 00	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
	--Άλλα:			
2007 99 91 00	--Πολτοί μήλων	35.1	54	χ/μο
2007 99 99 00	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99 90 00	--Άλλα	35.1	54	χ/μο
20.08	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωμάτων, που δεν κατανομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	-Καρποί με κέλυφος, αράκια φαστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμετρημένα μεταξύ τους			
	--Αράκια φαστίκια:			
2008 11	--Βούτυρο αράκινων φαστικιών	4.8	20	χ/μο
2008 11 10 00	--Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	--Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	--Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 19	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μίγματα:			
2008 19 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 10 10	--Σπόροι	4.8	16.2	χ/μο
2008 19 10 90	--Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 90 10	--Σπόροι	4.8	17.5	χ/μο
2008 19 90 90	--Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	--Ανανάς:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 11 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	--Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 31 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	--Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 51 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	--Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 71 00	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	--Άλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	--4.5 χιλιογράμμοι ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	--Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	--Εσπεριδοειδή:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Πρωτεϊνικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μίγμα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα:			
2008 30 31 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μίγμα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: --Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 51 00	---Φέτες φρεσιών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	---Μέντζουρινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	---Άλλα --Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 71 00	---Φέτες φρεσιών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	---Μέντζουρινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	---Άλλα --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 30 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	-Αγλύδια: --Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 11 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 21 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 31 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: --Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 51 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 71 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 40 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 40 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 50	-Βερνίκια: --Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 11 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιόγραμμο ή λιγότερο:			
2008 50 51 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: --Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 61 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 71 00	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 50 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 60	-Κεράσια: --Με προσθήκη αλκοόλης:			
	---Περισυσκευασίας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 60 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 31 00	---Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 51 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 61 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 71 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---4.5 χλιόγραμμα ή περισσότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 79 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 91 00	---Λιγότερο των 4.5 χλιόγραμμων:	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus) ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70	---Ροδάκινα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 70 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα: ---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρους: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 31 00	---Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 51 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ή λιγότερο: ---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρους	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 61 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 70 69 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρους ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 71 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 70 79 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρους ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---4.5 χλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 70 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χλιόγραμμων	28.6	44	χ/μο
2008 80	---Φρούτα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 11 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρους: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 19 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 31 00	---Άλλες: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 39 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 50 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
2008 80 70 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
2008 80 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---4.5 χλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 80 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χλιόγραμμων ---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μίγματα, με εξαίρεση εκείνη της Κλάσης 2008 19:	28.6	44	χ/μο
2008 91 00 00	---Καυκάσιες φρονιανών	4.8	17.5	χ/μο
2008 92	---Μίγματα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 11 00	---Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρους: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 31 00	---Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 92 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 45 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Παρεσκευασμένα τύπου "μυσολι" με βάση νεφρώδες δημητριακών μη αφηγμένες	28.6	44	χ/μο
2008 92 50 00	---Άλλα: ---Με προσθήκη ζάχαρης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μο
2008 92 71 00	---Άλλα: ---Μείγματα στα οποία κατένυε από τους καυτούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καυτών και φρούτων	28.6	44	χ/μο
2008 92 79 00	---Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 92 91 00	---4,5 χιλιογράμμοι ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99	---Άλλα: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Ζυγίβηρι:			
2008 99 11 00	---Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 21 00	---Σταφύλια:			
2008 99 23 00	---Περικεικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 99 25 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 27 00	---Άλλα: ---Περικεικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas:	28.6	44	χ/μο
2008 99 32 00	---Passion fruit και αγλάδια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 34 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 35 00	---Άλλα: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	---Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 99 41 00	---Ζυγίβηρι	28.6	44	χ/μο
2008 99 43 00	---Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 45 00	---Διαμόσχευσι	28.6	44	χ/μο
2008 99 46 00	---Άλλα: ---Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας goyaves και καρποί οξυφρονικιά	28.6	44	χ/μο
2008 99 48 00	---Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 99 51 00	---Ζυγίβηρι	28.6	44	χ/μο
2008 99 53 00	---Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00	---Διαμόσχευσι	28.6	44	χ/μο
2008 99 61 00	---Άλλα: ---Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 69 00	---Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: ---Διαμόσχευσι σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 99 71 00	---4,5 χιλιογράμμοι ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 79 00	---Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	---Καλαμάκια, εκτός από γλυκό καλαμάκια (Zeu mays var. saccharata)	4.8	20	χ/μο
2008 99 91 00	---Ιγνώμια (κόκκινοι της δικαστικής), γλυκοπιπέτους και παρόμοια βρώσιμα μέρη φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλο κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	4.8	20	χ/μο
2008 99 99 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
20.09	Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μόνος σταφύλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Χυμοί πορτοκαλιού:			
2009 11	---Κατεργρημένα:			
2009 11 11	---Πυκνώματα που υπερβαίνει το 1.33 γραμ. δοσ/εκ. σε 20 °C: ---Αέρας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμοι καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιτανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 11 19	---Άλλα:			
2009 11 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιτανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	---Άλλα	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 11 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99	---Άλλοι:			
2009 11 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	---Άλλοι:			
2009 19 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	---Άλλοι:			
2009 19 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 11 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99	---Άλλοι:			
2009 19 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	-Χημici φρεστών ή γραφίτιν-φρεσι:			
2009 20 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	---Άλλοι:			
2009 20 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	---Άλλοι:			
2009 20 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	-Χημici κρέμ: άλλου επηρεοδοσίου:			
2009 30 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	---Άλλοι:			
2009 30 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 31 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./σεφ.εκ. σε 20°C ---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους: ---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρη	26	40	λίτρο
2009 30 39	---Άλλοι:			
2009 30 39 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 51 00	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμμια καθαρού βάρους: ---Αρμονιών:	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρη:			
2009 30 59 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρη:			
2009 30 99 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 40	-Χημici ανινici:			
	-Πισινόηηηας που υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
2009 40 11	---Αξίας που δεν υπεξβciναι ηις 30 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς:			
2009 40 11 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 40 11 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 40 11 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 40 19	---'Αλλοι:			
2009 40 19 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 40 19 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 40 19 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 40 30 00	-Πισινόηηηας που δεν υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
	---Αξίας που υπεξβciναι ηις 30 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς, που περιέχουν πρccθηηα ζciγχαη	26	40	λίηρο
	---'Αλλοι:			
2009 40 91 00	---Πεηηεκειηηciηηας σε πρccθηηα ζciγχαη που υπεξβciναι ηο 30% καηci βciρccς	26	40	λίηρο
2009 40 93 00	---Πεηηεκειηηciηηας σε πρccθηηα ζciγχαη που δεν υπεξβciναι ηο 30% καηci βciρccς	26	40	λίηρο
2009 40 99	---Που δεν περιέχουν πρccθηηα ζciγχαη:			
2009 40 99 10	---Σε δccηηα, ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 40 99 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 40 99 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 50	-Χημici νηομiciηις:			
2009 50 10 00	-Που περιέχουν πρccθηηα ζciγχαη	22.1	34	λίηρο
2009 50 90 00	-'Αλλοι	22.1	34	λίηρο
2009 60	-Χημici σιιαφολιciν (ciηccς οπccciηccς περιλαμβciναιηαι καηι ο μccηηηccς σιιαφολιciν):			
	-Πισινόηηηας που υπεξβciναι ηο 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
2009 60 11	---Αξίας που δεν υπεξβciναι ηις 22 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς:			
2009 60 11 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 60 11 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 60 11 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 60 19	---'Αλλοι:			
2009 60 19 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 60 19 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 60 19 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
	-Πισινόηηηας που δεν υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
	---Αξίας που υπεξβciναι ηις 18 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς:			
2009 60 51	---Σηηηεκειηηciηηας:			
2009 60 51 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 60 51 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 60 59	---'Αλλοι:			
2009 60 59 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 60 59 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 60 59 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
	---Αξίας που δεν υπεξβciναι ηις 18 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς:			
	---Πεηηεκειηηciηηας σε πρccθηηα ζciγχαη που υπεξβciναι ηο 30% καηci βciρccς:			
2009 60 71 00	---Σηηηεκειηηciηηας	26	40	λίηρο
2009 60 79 00	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 60 90	---'Αλλοι:			
2009 60 90 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 60 90 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 60 90 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 70	-Χημici μίλιον:			
	-Πισινόηηηας που υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
2009 70 11	---Αξίας που δεν υπεξβciναι ηις 22 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς:			
2009 70 11 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 70 11 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 70 11 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 70 19	---'Αλλοι:			
2009 70 19 10	---Χωρίς πρccθηηα ζciγχαη σε δccηηα ciλα απcc λιηηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 70 19 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 70 19 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
	-Πισινόηηηας που δεν υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			
2009 70 30 00	---Αξίας που υπεξβciναι ηις 18 ECU ηι 100 χιλiciόγρcμcη καθιηρού βciρccς, που περιέχουν πρccθηηα ζciγχαη	26	40	λίηρο
	---'Αλλοι:			
2009 70 91 00	---Πεηηεκειηηciηηας σε πρccθηηα ζciγχαη που υπεξβciναι ηο 30% καηci βciρccς	26	40	λίηρο
2009 70 93 00	---Πεηηεκειηηciηηας σε πρccθηηα ζciγχαη που δεν υπεξβciναι ηο 30% καηci βciρccς	26	40	λίηρο
2009 70 99	---Που δεν περιέχουν πρccθηηα ζciγχαη:			
2009 70 99 10	---Σε δccηηα, ciλα απcc λιηηηηηci πccληηη	20	25	λίηρο
2009 70 99 20	---'Αλλοι, γιη παιδιci	2.6	4	λίηρο
2009 70 99 90	---'Αλλοι	26	40	λίηρο
2009 80	-Χημici κciθη 'άλλου φηοciηου η λιηηηηηηηci:			
	-Πισινόηηηας που υπεξβciναι ηι 1.33 γρcμ./δcφ.εκ. σε 20°C			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 11	---Χυμοί αχλαδιών: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	---Άλλοι:			
2009 80 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 32	---Άλλοι: ---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: ---Από καρπούς της ρουάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves:			
2009 80 32 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34	---Άλλοι:			
2009 80 34 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	---Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	---Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	---Άλλοι:			
2009 80 39 11	---Χυμοί φρούτων: ---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 50 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κεβ.εκ. σε 20°C ---Χυμοί αχλαδιών: ---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 80 61 00	---Άλλοι: ---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 81 00	---Άλλοι: ---Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:	26	40	λίτρο
2009 80 82	---Χυμοί κεραιών			
2009 80 82 10	---Άλλοι:	26	40	λίτρο
2009 80 82 90	---Χυμοί φρούτων ---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 83 00	---Άλλοι: ---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: ---Από καρπούς της ρουάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	26	40	λίτρο
2009 80 85	---Άλλοι:			
2009 80 85 10	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 93	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	---Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 95	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: ---Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon:			
2009 80 95 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 96	---Χυμοί κεραιών:			
2009 80 96 10	---Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 96 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 96 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 98	---Άλλοι:			
2009 80 98 11	---Χυμοί φρούτων: ---Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 98 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 98 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 98 90	---Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	---Μίγματα χυμών: ---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κεβ.εκ. σε 20°C ---Μίγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 11	---Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 11 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19 10	---Άλλα:			
2009 90 19 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21	---Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Χημικοί φρούτων:			
2009 90 21 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	---Άλλα:			
	---Χημικοί φρούτων:			
2009 90 29 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Πυκνότητες που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμμ. δεβ. εκ. σε 20°C			
	---Μείγματα χημικού μήλων και χημικού αχλαδιών:			
2009 90 31 00	---Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 39	---Άλλα:			
2009 90 39 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
	---Άξιας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Μείγματα χημικού εσπεριδοειδών και χημικού ανανά:			
2009 90 41 00	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	---Άλλα:			
2009 90 49 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
2009 90 51	---Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	---Χημικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59	---Άλλα:			
	---Χημικοί φρούτων:			
2009 90 59 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	---Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Μείγματα χημικού εσπεριδοειδών και χημικού ανανά:			
2009 90 71 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
	---Άλλα:			
2009 90 91	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
	---Χημικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 10	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
	---Χημικοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 10	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
	---Χημικοί φρούτων:			
2009 90 99 11	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	---Χημικοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02)
- δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ς) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- η) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- θ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλει ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές συσείες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 και 2106 90 91, ο όρος "άμυλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental και gruyere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερσιών (kirsch), άμυλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιόγραμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμηση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τεγυριστό ή ματέ και κεραικωτάγματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	--Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα:			
	---Με βάση τον καφέ, περιεκτικότητας, οι ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	----Συσκευασμένα για λιανική πώληση	18.5	33.5	χ/μο
2101 10 11 90	----Άλλα	14.8	29.1	χ/μο
2101 10 19	----Άλλα:			
2101 10 19 10	----Συσκευασμένα για λιανική πώληση	18.5	33.5	χ/μο
2101 10 19 90	----Άλλα	14.8	29.1	χ/μο
2101 10 91	--Παρασκευάσματα:			
	---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζεαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, αμιλά καθ. είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή αμιλά καθ. είδους:			
2101 10 91 10	----Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	4.8	18	χ/μο
2101 10 91 20	----Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	18.5	33.5	χ/μο
2101 10 91 90	----Άλλα	14.8	29.1	χ/μο
2101 10 99	----Άλλα:			
2101 10 99 10	----Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	4.8	20	χ/μο
2101 10 99 20	----Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	18.5	60	χ/μο
2101 10 99 90	----Άλλα	14.8	48	χ/μο
2101 20	-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσάου ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	-Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζεαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, αμιλά καθ. είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή αμιλά καθ. είδους:	4.8	11.2	χ/μο
2101 20 90 00	--Άλλα	4.8	20	χ/μο
2101 30	-Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	-Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:	4.8	18	χ/μο
2101 30 19 00	--Άλλα	4.8	20	χ/μο
	--Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:			
2101 30 91 00	---Φρυγμένο κιχώριο	4.8	22	χ/μο
2101 30 99 00	---Άλλα	4.8	20	χ/μο
21.02	Ζάχες (ενεργές ή υδατανίσι) Άλλες υδατανίσι μονοκτύπων μικροκρυσταλλικοί (με εξαίρεση τα ερβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	-Ζάχες ενεργές:			
2102 10 10 00	--Διαλυτήριες ημιζάχες (ζάχες καλλιέργειας)	4.8	18.1	χ/μο
	--Ζάχες αμυλοπηγές:			
2102 10 31 00	---Αμυλοπηγές	4.8	20	χ/μο
2102 10 39 00	---Άλλες	4.8	20	χ/μο
2102 10 90 00	--Άλλες	4.8	23	χ/μο
2102 20	-Ζάχες αδρανείς, Άλλες αδρανείς μονοκτύπων μικροκρυσταλλικοί:			
	--Ζάχες αδρανείς:			
2102 20 11 00	---Σε άσπρη, κίτρινη ή παύρηνη μορφή, ή και σε άλλους ομοιομορφούς καθαροί περιεχόμενοι που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόγραμμο	Απείρος	8.2	χ/μο
2102 20 19 00	---Άλλες	Απείρος	5	χ/μο
2102 20 90 00	--Άλλα:			
2102 20 90 10	---Για τη διατροφή ζώων	Απείρος	1.3	χ/μο
2102 20 90 90	---Άλλα	1.9	4.2	χ/μο
2102 30 00 00	-Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	4.8	13.4	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αερίσματα και κεραικωτάγματα, σύνθετα. Αλεύρι από σιτάκι και ρουσσάδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	--Σάλτσα σόγιας	5.9	15	χ/μο
2103 20 00 00	-Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες νεύματας	4.8	52	χ/μο
2103 30	-Αλεύρι από σιτάκι και ρουσσάδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	--Αλεύρι από σιτάκι			
2103 30 10 10	---Χωρίς αφαίρεση των λιπαρών υλών	Απείρος	2.5	χ/μο
2103 30 10 90	---Άλλα	4.8	9.9	χ/μο
2103 30 90 00	--Μονοκτύπων παρασκευασμένη	4.8	16.2	χ/μο
2103 90	--Άλλα:			
2103 90 10 00	--Τσάι (μάργο) τηρό	5.9	7.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ(Ο)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 30	--Πορό αρωματικά, με κατώτερο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% vol που δεν υπερβαίνει το 49,2% vol, που περιέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γενιανή, μεταχρωστικά και διάφορα σποσιατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50l.			
2103 90 30 10	--Σε φιάλες, με κατώτερο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 30 90	--Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90	--Άλλα:			
2103 90 90 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν νεράτια	44	52	χ/μο
	--Άλλα:			
2103 90 90 21	--Σάλτσες	5.9	15	χ/μο
2103 90 90 22	--Αρώματα και καρυκεύματα σύνθετα	5.9	15	χ/μο
	--Άλλα:			
2103 90 90 91	--Άλλα, παρόμοια αρωματικά: ----Σε φιάλες με κατώτερο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 45,4 vol.	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 90 92	----Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90 99	----Άλλα	6.7	17.9	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, οργανοχημικά:			
2104 10	--Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:			
2104 10 10	--Συμπύκνωτα ή αποξηραμένα: --Σούπες και ζωμοί:			
2104 10 10 11	--Ψαριού	Ατελείως	11.3	χ/μο
2104 10 10 12	--Άλλα, για παιδιά	1	12.8	χ/μο
2104 10 10 19	--Άλλα	6.2	21	χ/μο
2104 10 10 90	--Άλλα:	6.2	21	χ/μο
2104 10 90	--Σούπες και ζωμοί:			
2104 10 90 11	--Ψαριού	Ατελείως	11.3	χ/μο
2104 10 90 12	--Άλλα, για παιδιά	1	12.8	χ/μο
2104 10 90 19	--Άλλα	6.2	21	χ/μο
2104 10 90 90	--Άλλα	6.2	21	χ/μο
2104 20 00	--Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, οργανοχημικά:			
2104 20 00 10	--Ψαριού, μαλακοειδών ή μολύσκιων	Ατελείως	13.9	χ/μο
2104 20 00 91	--Για παιδιά	1	15.3	χ/μο
2104 20 00 99	--Άλλα	6.2	23.5	χ/μο
21.05 00	Παγωτά, ζεστά και αν παρήχθησαν κακάο:			
2105 00 10	--Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντι το χιλόγραμμο.	34% ή 17 σεντι το χιλόγραμμο	χ/μο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	--10% ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 91 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντι το χιλόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλόγραμμο	χ/μο
2105 00 91 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
2105 00 99	--10% ή ανώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 99 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντι το χιλόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλόγραμμο	χ/μο
2105 00 99 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατανυμίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλάς:			
2106 10	--Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και θειώδης πρωτεϊνικής σύνταξης:			
2106 10 10 00	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεϊνικές γάλακτες, ζαχαρώδη, ισόγλυκαιζή, γλυκύζη, άμυλο κλπ. είδη ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεϊνικές γάλακτες, λιγότερο του 4% ζαχαρώδη ή ισόγλυκαιζή, λιγότερο του 5% γλυκύζη ή άμυλο κλπ. είδη	4.8	20	χ/μο
2106 10 90 00	--Άλλα	4.8	20	χ/μο
2106 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 10 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "Λιωμένα τυριά" ("Fromages")	4.8	20	χ/μο
2106 90 30 00	--Σκόρπα από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών: ---Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 51 00	---Άλλα:			
2106 90 51 00	---Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	---Γλυκόζης ή μαλτιδιεστίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	---Άλλα	45.5	70	χ/μο
2106 90 91	---Άλλα: ---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2106 90 91 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παράγωγες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε ισοδύναμο οριστικό σήμασμα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	€1.80 το χιλιόγραμμο	12.6% + €2.84 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	---Επιτραπέζια ζελέδες	16.5	28.8	χ/μο
2106 90 91 30	---Σιτηπικνωμένα παρασκευάσματα για βιολογική παραγωγή αμινοξέων πουών	5.8	21.5	χ/μο
2106 90 91 91	---Άλλα:			
2106 90 91 91	---Παιδικές τρωφές	1	14.1	χ/μο
2106 90 91 92	---Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 99	---Άλλα	4.8	20	
2106 90 99	---Άλλα:			
2106 90 99 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παράγωγες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε ισοδύναμο οριστικό σήμασμα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	€1.80 το χιλιόγραμμο	€7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 20	---Επιτραπέζια ζελέδες	16.5	26	χ/μο
2106 90 99 30	---Σιτηπικνωμένα παρασκευάσματα για βιολογική παραγωγή αμινοξέων πουών	5.8	24	χ/μο
2106 90 99 91	---Άλλα:			
2106 90 99 91	---Παιδικές τρωφές	1	4	χ/μο
2106 90 99 92	---Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντι το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 99	---Άλλα	4.8	20	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 22.09) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 21.03)
- β) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)
- γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)
- δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)
- ε) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- ζ) τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού (Κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.06.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
- δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
- ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

- B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πράτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

- α) το μούστο των σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
 - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και
 - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο

σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol

β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,

- που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και

- που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και

- που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφύτες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:

- με κατάψυξη

η

- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:

- είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,

- είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών.

- είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("ricquette") το προϊόν που αποκτηθεί από τη ζύμωση των μουσμενών σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξαθέρωση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.

6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφρώδη":

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πάωμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζόμενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετρείται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτηθεί αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

8. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:			
2201 10	-Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα :			
2201 10 11 00	--Φυσικά μεταλλικά νερά:	9.6	17.3	λίτρο
2201 10 19 00	--Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2)	9.6	17.3	λίτρο
	--Άλλα:			
2201 10 91 00	--Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2)	9.6	17.3	λίτρο
2201 10 99 00	--Άλλα	9.6	17.3	λίτρο
2201 90 00 00	--Άλλα	9.6	14.8	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09:			
2202 10 00 00	-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	17.6	28.7	λίτρο
2202 90	-Άλλα:			
2202 90 10 00	-Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	17.6	28.7	λίτρο
	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04 :			
2202 90 91 00	--Κατώτερης του 0.2%	17.6	40	λίτρο
2202 90 95 00	--Ίσης ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	17.6	40	λίτρο
2202 90 99 00	--Ίσης ή ανώτερης του 2%	17.6	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βύνη:			
2203 00 01 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:	€0.39	€0.44	λίτρο
	--Σε φιάλες	το λίτρο	το λίτρο	
2203 00 09 00	--Άλλα	€0.39	€0.44	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
2203 00 90 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39	€0.44	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
22.04	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	-Κρασιά αφρώδη:			
2204 10 11 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:	€1.14	€1.22	λίτρο
	--Κοιμάντης	το λίτρο	το λίτρο	
2204 10 19 00	--Άλλα	€1.14	€1.22	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
2204 10 91 00	--Άλλα:	€1.14	€1.22	λίτρο
	--Asti spumante	το λίτρο	το λίτρο	
2204 10 99 00	--Άλλα	€1.14	€1.22	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
	-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21	--Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	--Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάγμα τυπου μανιταριού πο συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετηρών ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98	€1.05	λίτρο
	--Άλλα:	το λίτρο	το λίτρο	
	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	--Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:	€0.98	€1.05	λίτρο
	--Κρασιά λευκά	το λίτρο	το λίτρο	
2204 21 23 00	--Άλλα	€0.98	€1.05	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
	--Άλλα:			
2204 21 25 00	--Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
2204 21 29 00	--Άλλα	€0.98	€1.05	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	
	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 21 31 00	--Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:	€0.98	€1.05	λίτρο
	--Κρασιά λευκά	το λίτρο	το λίτρο	
2204 21 33	--Άλλα:	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 33 10	--Κοσμηματορία	το λίτρο	το λίτρο	
2204 21 33 90	--Άλλα	€0.98	€1.05	λίτρο
		το λίτρο	το λίτρο	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 35 00	-----Άλλα: -----Κρασιά λευκά	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 39	-----Άλλα:			
2204 21 39 10	-----Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 39 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 41	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol: -----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοςχάτο Setubal:			
2204 21 41 10	-----Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 41 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 49	-----Άλλα:			
2204 21 49 10	-----Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 49 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 51	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol: -----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοςχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	-----Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 51 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 59	-----Άλλα:			
2204 21 59 10	-----Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 59 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 90 00	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29	-----Άλλα:			
2204 29 10 00	-----Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρασκευάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μπιναριού που σφραγίζεται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέτημων, καθώς και κρασιά που παρασκευάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπέρβαση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού αναβήτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 21 00	-----Άλλα: -----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol: -----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 23 00	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 25 00	-----Άλλα: -----Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 29 00	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 31 00	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol: -----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 33	-----Άλλα:			
2204 29 33 10	-----Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 33 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 35 00	-----Άλλα: -----Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 39	-----Άλλα:			
2204 29 39 10	-----Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 39 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 41	-----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol: -----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοςχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	-----Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 41 90	-----Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 45 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	το λίτρο €0,98	το λίτρο €1,05	λίτρο
2204 29 49	---'Άλλα:			
2204 29 49 10	---Κουμανταρία	€0,98	€1,05	λίτρο
2204 29 49 90	---'Άλλα	το λίτρο €0,98	το λίτρο €1,05	λίτρο
	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	---Κρασί Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 51 10	---Sherry	€0,98	€1,05	λίτρο
2204 29 51 90	---'Άλλα	το λίτρο €0,98	το λίτρο €1,05	λίτρο
2204 29 55 00	---Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	το λίτρο €0,98	το λίτρο €1,05	λίτρο
2204 29 59	---'Άλλα:			
2204 29 59 10	---Κουμανταρία	€0,98	€1,05	λίτρο
2204 29 59 90	---'Άλλα	€0,98	€1,05	λίτρο
2204 29 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	το λίτρο €0,98	το λίτρο €1,05	λίτρο
2204 30	'Άλλοι μπότιοι σταφύλιων:			
2204 30 10 00	---Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	€0,44	€0,46	λίτρο
2204 30 91 00	---Πινετότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμμ./βαρ.εκ. σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	€0,44	€0,46	λίτρο
2204 30 99 00	---'Άλλοι	€0,44	€0,46	λίτρο
22.05	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νοτιά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10	---Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0,98	€1,05	λίτρο
2205 10 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0,98	€1,05	λίτρο
2205 90	---'Άλλα:			
2205 90 10 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0,98	€1,05	λίτρο
2205 90 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0,98	€1,05	λίτρο
22.06 00	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, (υδρόμελι) μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολιζόμενων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού:			
2206 00 10	---Κρασί δαυριανίας (rhymefce):			
2206 00 31 00	---'Άλλα:			
2206 00 31 00	---Αφρώδη:			
2206 00 31 00	---Μηλίτης και απίτης	€0,31	€0,35	λίτρο
2206 00 39 00	---'Άλλα	το λίτρο €0,31	το λίτρο €0,35	λίτρο
	---Μη αφρώδη, που παρασκευάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2206 00 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2206 00 51 00	---Μηλίτης και απίτης	€0,31	€0,35	λίτρο
2206 00 59 00	---'Άλλα:			
2206 00 59 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2206 00 81 00	---Μηλίτης και απίτης	€0,31	€0,35	λίτρο
2206 00 89 00	---'Άλλα	το λίτρο €0,31	το λίτρο €0,35	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταποιημένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταποιημένα, οποιουδήποτε τίτλου:			
2207 10 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη μη μεταποιημένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	€1,73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2,12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταποιημένα, οποιουδήποτε τίτλου	€1,73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2,12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταποιημένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα ουντανευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολικά παρασκευάσματα των τύπων που χαρακτηρίζονται για την παρασκευή ποτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 10 00 00	-Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών	5.8	12.2	λίτρο
2208 20	-Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα: -Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 12	---Κονιάκ:			
2208 20 12 11	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 12 19	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 14	---Αρμανιάκ:			
2208 20 14 11	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol.	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 14 19	---Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 26	---Γκράπια:			
2208 20 26 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol.	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 26 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 28	---Άλλα:			
2208 20 28 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 28 91	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 28 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 40 00	-Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: -Ακατέγαστα αποστάγματα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 62	---Άλλα:			
2208 20 62 10	---Κονιάκ: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 62 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 64	---Αρμανιάκ:			
2208 20 64 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 64 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 86	---Γκράπια:			
2208 20 86 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 86 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 88	---Άλλα:			
2208 20 88 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 88 91	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 88 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	-Ουίσκι:			
2208 30 11	-Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 90	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	-Ουίσκι pure malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			

70

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 30 31	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 31 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 31 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 39 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 39 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Ουίτσα blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 51	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 51 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 51 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 59	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 59 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 59 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---'Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 81	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 81 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 81 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 89	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 89 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 89 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	---Ρούμι και τζιντζόν:			
2208 40 10	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50	---Τζιν και τζιντζόν:			
2208 50 11	---Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 11 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Τζιντζόν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 91 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	----'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	---'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 11	--Αρώα, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	----Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	--Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκηνών, αγλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 31 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	----Βότκα:			
	----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	--Αποστάγματα δαμασκηνών, αγλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 33 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 35	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 35 10	----Βότκα:			
	----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 35 90	----'Άλλη	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 38	--Αποστάγματα δαμασκηνών αγλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 38 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 38 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 41	--'Άλλα αποστάγματα, λιμέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 41 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	----Ούζο:			
	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 41 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 45	----'Άλλα:			
	----Αποστάγματα:			
	----Φρούτων:			
	----Cainados:			
2208 90 45 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 45 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 48	----'Άλλα:			
2208 90 48 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 48 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 52	----'Άλλα:			
	----Κομπ:			
2208 90 52 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 52 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 58	----'Άλλα:			
2208 90 58 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 58 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 65	----Λικέρ:			
2208 90 65 10	----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το	£8.10 το	£8.72 το	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 65 90	45.4% vol -----'Άλλα	λίτρο £17.86 το	λίτρο £19.14 το	λίτρο
2208 90 69	-----'Άλλα ονομαστυμιατώδη ποτά:			
2208 90 69 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 69 90	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	-----Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	-----Αποστάγματα:			
2208 90 71	-----Φρούτων:			
2208 90 71 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73	-----'Άλλα:			
2208 90 73 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79	-----Λικέρ και άλλα ονομαστυμιατώδη ποτά:			
	-----Λικέρ:			
2208 90 79 11	-----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	-----Αποστάγματα διμυσημένων αγλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 79 91	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91	-----Αιθυλική αλκοόλη μη μετακυλιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 91 10	-----Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 90	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99	-----Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	-----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09 00	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:			
	-----Ξίδι από κηκσί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 11 00	-----Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 19 00	-----Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	-----'Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 91 00	-----Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ταξινομούνται στις διακρίσεις 2303 10 11 και 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμυλοποίησης του καλαμποκιού, με εξαίρεση τα μείγματα των καταλοίπων της αμυλοποίησης του καλαμποκιού, με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμύλου με υγρή μέθοδο. Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά μπορούν να περιέχουν κατάλοιπα από την εξαγωγή λαδιού φύτεων καλαμποκιού που λαμβάνονται με υγρή μέθοδο.

Η περιεκτικότητά τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I συμπληρωματική σημείωση αριθ. 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητά σε λιπαρές ουσίες δεν πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 4,5% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2. Κατατάσσονται στη διάκριση 2306 90 91 μόνον τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτερα καλαμποκιού, με εξαίρεση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά μέρη που προέρχονται από άλλα μέρη του σπόρου καλαμποκιού, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού και που έχουν προστεθεί μετά την επεξεργασία αυτή.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,

- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατέλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηρών:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηρών.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίσιμο, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή σπαραξιδιών:			
2302 10	-Καλαμπίσιου:			
2302 10 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περιέχει μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστίων, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστίων, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπρημοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα:			
2303 10 11 00	--Κατάλοιπα αμυλοποιίας του καλαμπίσιου (με εξαιρέση τα συμπινευμένα νερά μοιζήματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξηρή ύλη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	--Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	-Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:			
2303 20 11 00	--Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 18 00	---Της ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξεργαγία του σιγέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξεργαγία του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξεργαγία φυτικών λαίων άλλα ή λιπιδίων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βιμφρανού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναμυού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Ηλιεστρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριογούγγυλης ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κοκορένικι και καλαμι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδαλών φρέσκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	-Άλλα:			
2306 90 11 00	--Επικυβερής και άλλα υπολείμματα της εξεργαγίας του ελαιολάδου:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 99 00	---Φυτικών καλιμπεσκού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σποσημυού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.07 00	Οινολίπες, Τρυγιά ακάθαρτη			
2307 00 11 00	-Οινολίπες: -Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	-Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υπολείμματα φυτικά, έστα και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
2308 10 00 00	-Βελανίδια και ινδικά κάστανι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90	-Άλλοι:			
2308 90 11 00	-Υπολείμματα από το στήθος σταφυλιών (τσιπουρέι): ---Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00	---Υπολείμματα από το στήθος φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων			
2309 10	Τροφές για σκύλους ή γάτες, σκευασμένες για τη λιανική πώληση: ---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτιοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτιοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτιοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτιοδεξτρίνης: ---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%: ----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:	39	60	χ/μο
2309 10 31 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%: ----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:	39	60	χ/μο
2309 10 51 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτιοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτιοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00	-Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90	-Άλλοι:			
2309 90 10 00	-Προϊόντα με την ονομασία "δουλιανά", από ψάρι ή θαλάσσιο θηλαστικό -Άλλοι: ---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτιοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτιοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτιοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτιοδεξτρίνης: ----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: ----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31	-----Μπισκότια σκελών και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 31 91	-----Άλλοι:			
2309 90 31 99	-----Τροφές για μωρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33	-----Άλλοι: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 10	-----Μπισκότια σκελών και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 33 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35	-----Άλλα			
2309 90 35 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 35 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39	-----Άλλα			
2309 90 39 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 39 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41	-----Άλλα			
2309 90 41 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 41 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43	-----Άλλα			
2309 90 43 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 43 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49	-----Άλλα			
2309 90 49 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 49 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51	-----Άλλα			
2309 90 51 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 51 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53	-----Άλλα			
2309 90 53 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 53 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59	-----Άλλα			
2309 90 59 10	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 59 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70	-----Άλλα			
2309 90 70 10	-----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζη, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 70 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 91 00	-----Άλλα			
2309 90 93	-----Πολτοί τεύλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 93 10	-----Προπαρασκευασμένα μείγματα:			
	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 93 91	-----Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 93 99	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 98	-----Άλλα			
2309 90 98 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 98 91 2309 90 98 99	-----Τροσές φαρμάων -----Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μιο χ/μιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουράκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Αποφύσματα καπνού:			
2401 10	---Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:			
	---Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 10 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υφρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 10 41 00	---Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	---Άλλα:			
2401 10 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Άλλα:			
2401 10 50	---Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 10	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	---Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	---Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	---Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:			
	---Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 20 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υφρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 20 41 00	---Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	---Άλλα:			
2401 20 49 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Άλλα:			
2401 20 50	---Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	---Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	---Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00	-Απορρόμματα καπνού:			
2401 30 00 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	12% ή £4.16 το χιλιόγραμμο	52% ή £6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£7.50 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	56.7% +£7.57 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	---Άλλα:			
2402 90 00 10	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	12% ή £4.16 το χιλιόγραμμο	75.2% ή £6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 90 00 20	---Τσιγάρα	£7.50 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	56.7% +£7.57 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εγκυλίσματα και βόμβια καπνού:			
2403 10	-Καπνός για κάπνισμα, έδτω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g:			
2403 10 10 10	---Τουμπάκι (Houkah)	£0.43 το χιλιόγραμμο	73.7% +£0.66 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 10 90	---Άλλος	£4.16 το χιλιόγραμμο	73.7% +£6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 90	---Άλλα:			
2403 10 90 10	---Τουμπάκι (Houkah)	£0.43 το χιλιόγραμμο	73.7% +£0.66 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 90 90	---Άλλος	£4.16 το χιλιόγραμμο	73.7% +£6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 91 00 00	---Άλλα: ---Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	£4.16 το χιλιόγραμμο	16.4% + £6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99	---Άλλα:			
2403 99 10	---Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	---Καπνός για μάσημα	£4.16 το χιλιόγραμμο	40.9% +£6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 20	---Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.43 το χιλιόγραμμο	40.9% + £0.66 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90	---Άλλα:			
2403 99 90 10	---Εγκυλίσματα, βόμβια και πολτός καπνού	6.7	26	χ/μο
2403 99 90 90	---Άλλα	£4.16 το χιλιόγραμμο	16.4% + £6.41 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν αποπλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροβρηνιασθεί, ψιλοβρηνιασθεί, κονιορτοποιηθεί έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσμίνοσθεί, λεπτοκοσμίνοσθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πυρόωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση. Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντικοκτακτική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
 - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο οξείδιο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE₂O₃ (Κλάση 28.21)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτιομού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
 - ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεξοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μασαϊνά (Κλάση 68.02), τους σχιστολιθούς για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
 - ς) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
 - η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα 100 ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
 - θ) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (Κλάση 95.04)
 - ι) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (Κλάση 96.09).
3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.
4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περιλίτη και γλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαγματινικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σπινίο (έστω και σε στυλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σπινίο και το ήλεκτρο που έχουν αναυτοταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματισμό τους σε καλώδια. Το γαγάτι. Το ανθρακικό σπρόντιο (στροντιανίτης, έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του σπρόντιου). Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

Συμπληρωματική σημείωση 1. Για τους σκοπούς της κλάσης 2501 00 51 00 το άλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξεγνευσιμού, μετουσιώνεται με μια από τις πιο κάτω ουσίες:

Χημική ονομασία ή περιγραφή	Συνήθης ονομασία	Αριθμός ευρετηρίου χρωστικών	Ελάχιστη ποσότητα (σε g) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 100 kg προϊόντος υπό μετασάωση
Άλας νατρίου της 4-σουλφοβενζολοαζωρέζορμινόλης ή του 2,4-διυδροξυαζοβένζολο 4-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Χρυσοίνη	14270	6
Δινάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-φαινυλάζω)-4-αμινοβένζολο-5-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Κίτρινο στερεό AB	13015	6
Τετρανάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-ναφθυλάζω)-2-ναφθόλ -3,6,8-τρισουλφονικού οξέως (χρώμα: ερυθρό).	Πονσώ 6R	16290	1
Τετραβρομοφαινορσοκείνη (χρώμα: κίτρινο φθορίζον)	Εωσίνη	45380	0,5
Ναφθαλίνο	Ναφθαλίνη	-	250
Κόνις σάπωνος	Κόνις σάπωνος	-	1000
Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο (χρώμα: κίτρινο)	Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο	-	30
Οξείδιο του σιδήρου που περιέχει 50% τουλάχιστον Fe ₂ O ₃ , χρωματισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό και έχει τέτοια λεπτότητα κωνιοποίησης ώστε να διέρχεται κατά 90% από κόσκινο, το άνοιγμα των οπών του οποίου είναι 0,10 mm	Οξείδιο του σιδήρου	45380	250
Υποχλωριώδες νάτριο	Υποχλωριώδες νάτριο	-	3000

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντισυσσωμαλικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αλμώδη αλικών	55% ή £2.20 τα 100 χιλιόγραμμα	60.5% ή £2.42 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	55% ή £2.20 τα 100 χιλιόγραμμα	60.5% ή £2.44 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	-Άλλα: -Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξεγγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	Ατελώς	£1.25 τα 1000 kg	χ/μο
2501 00 91 00	-Άλλα: -Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	55% ή £2.20 τα 100 χιλιόγραμμα	60.5% ή £2.55 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	-Άλλα:			
2501 00 99 10	-Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0.17 τα 100 χιλιόγραμμα καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	-Άλλα	55% ή £2.20 τα 100 χιλιόγραμμα	60.5% ή £2.55 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άφρακτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξαγωγή, με κατακρυσμίνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξεγγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε φηγάται	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλόφορο άμμο του Κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-Άμμος πυρική και άμμος χαλιζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλιζίας (άλλος από τη φυσική άμμο), Χαλιζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με περίδι ή άλλο τρέπιο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:			
2506 10 00 00	-Χαλιζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 21 00 00	-Χαλιζίτες:			
2506 29 00 00	-Ακατέργαστοι ή χονδρικά κατεργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 90 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.07 00	Κιωλίνη και άλλες κωλινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτυπωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακώδεις, κινεΐτης, σιλμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων περιττωματων πλίνθων ή των ψημένων μεγρίτων αργίλου και άλλων περιττωματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλιζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλιζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	-Μπετονίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 20 00 00	-Αποχρωματιστές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 30 00 00	-Άργιλοι πυρικές	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 50 00 00	-Ανθρακώδεις, κινεΐτης, σιλμανίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 60 00 00	-Μουλίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων περιττωματων πλίνθων ή των ψημένων μεγρίτων αργίλου και άλλων περιττωματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλιζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλιζία αλεσμένου:			
2508 70 10 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων περιττωματων πλίνθων ή των ψημένων μεγρίτων αργίλου και άλλων περιττωματων υλών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70 90 00	-Χώματα χαλιζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή χώματα που αποτελούνται από μείγματα αργίλου και χαλιζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.09 00 00 00	Κιωλίλια	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.10	Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργυλασβέστια φυσικά και κρυσάλια φωσφορικά:			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.11	Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη), άνθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαιρέση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
2511 10 00 00	-Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
25.12 00 00 00	Πορτοκίς σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselerde, τριπολίτης γη διατομίτης) και άλλες ανάλογες πορτοκίς γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.13	Εισαφρόπετρα, Σιρίφια, Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λευκίτιες ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
	-Εισαφρόπετρα:			
2513 11 00 00	--Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετρογάλα ή bimskies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	--Άλλη	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
	-Σιρίφια, Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λευκίτιες ύλες:			
2513 21 00 00	--Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
25.14 00 00 00	Σχιστόλιθοι, έστω και χοντρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τρυβερίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβιατρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
	-Μάρμαρα και τρυβερίνες:			
2515 11 00 00	--Ακατέργαστοι ή χοντρικά κατεργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12	--Απλά κομμένοι, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 12 20 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 50 00	---Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβιατρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφύριτες, βασίλιτες, ψαμίτιες και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πρίονι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
	-Γρανίτης:			
2516 11 00 00	--Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	--Απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 12 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2,2	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Ψαμίτιες:			
2516 21 00 00	--Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	--Απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 22 10 00	---Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2,2	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:			
2516 90 10 00	--Πορφύριτες, σιενίτες, λάβα, βασίλιτες, γρανίτες, τραχιές και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πρίονι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2,2	μετρ. τόννος
2516 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	Χαίτικα, αμμογάλακτα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κρυσάλες και πυρίτες λίθες, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκέρτα μη πεισομένα, από σκουπιές ψευδαργύρου, από άλλες σκουπιές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκέρτα πεισομένα. Κίκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαίτικα, αμμογάλακτα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κρυσάλες και πυρίτες λίθες, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 10 00	-Χαίτικα, αμμογάλακτα, πυρίτες λίθες και κρυσάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2517 10 90 00 2517 20 00 00	--Άλλα --Σκόνη μη πικνωμένα από σκουρίες τριχωμάτων, από άλλες σκουρίες από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
2517 30 00 00	--Σκόνη πικνωμένα --Κόκκοι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2517 41 00 00 2517 49 00 00	--Από μάγμα --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, δολομίτης χυτευτά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμιγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:			
2518 10 00 00 2518 20 00 00 2518 30 00 00	--Δολομίτης σπυ. πυρωμένος είτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός" --Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος --Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμιγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1.1 1.4	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρόδιο. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φούξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:			
2519 10 00 00 2519 90 2519 90 10 00 2519 90 30 00 2519 90 90 00	--Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) --Άλλα: --Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη) --Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2.6 Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.20	Γύψος, Ανυδρίτης, Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμιγμένος με μικρές ποσότητες υασιτών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάς του:			
2520 10 00 00 2520 20 2520 20 10 00 2520 20 90 2520 20 90 11 2520 20 90 19 2520 20 90 91 2520 20 90 99	--Γύψος, Ανυδρίτης --Γύψος ψημένος --Οικοδομικών --Άλλος ---Συσκευασμένος για τη λιπτική πώληση: ---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος ---Για χρήση στην οδοντοτεχνική ---Άλλος	8.6 8.6 4.8 8.6 1.2 8.6	13.2 13.2 7.4 13.2 1.8 13.2	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.21 00 00 00	Ασβεστόλιθο κατάλληλοι για συλλείψαμα κατά το λιώσιμο αθήμετα. λιπμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμεντού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
25.22	Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:			
2522 10 00 00 2522 20 00 00 2522 30 00 00	--Ασβέστης μη σβησμένος --Ασβέστης σβησμένος --Ασβέστης υδραυλικός	8.6 2.9 2.9	14.8 6 6	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.23	Τσιμέντα υδραυτικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα: --Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"			
2523 10 00 00 2523 21 00 00 2523 29 00 00 2523 30 00 00 2523 90 2523 90 10 00 2523 90 30 00 2523 90 90 00	--Τσιμέντα Portland: --Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα --Άλλα --Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο --Άλλα υδραυτικά τσιμέντα: --Τσιμέντα τριχωμάτων --Τσιμέντα από σκόνης ηφαιστειαγώνες --Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο €0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο €0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.24 00 2524 00 30 00 2524 00 80 00	Αριαντός (asbeste): --Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη --Άλλος	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόνοις μετρ. τόνοις
25.25	Μαρμαρυγίς, στον οποίο περιλαμβάνονται και ο μαρμαρυγίς ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορριμμένα μαρμαρυγία: --Μαρμαρυγίς ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια ή φυλλίδια --Μαρμαρυγίς σε σκόνη --Απορριμμένα μαρμαρυγία	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.26	Στεατικής φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρέφο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Τάλκης:			
2526 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0,6	χ/μο
2527 00 00 00	Κρυστάλλος φυσικός. Χιλιθός φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.28	Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξείχηση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλυμένα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H₃BO₃ επί ξηρού προϊόντος:			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.29	Άστριος, Λευκίτης, Νεφελίνης και νεφελουσενίτης, Αργυραδάμας:			
2529 10 00 00	-Άστριος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυραδάμας:			
2529 21 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθορισόχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθορισόχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίνης και νεφελουσενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.30	Ορυκτές ύλες που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
2530 10	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 10 10	--Περίλιθης:			
2530 10 10 10	---Μεταλλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 90 00	--Βερμικουλίτης και χλωρίτες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζιρίτης, ενωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00	-Χροσιτικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 20	--Ωχρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 30	--Γη όμπα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 40	--Γη όμπα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 50	--Γη όμπα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 60	--Γη όμπα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 90	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 40 00 00	-Μαγμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	1.1	μετρ. τόννος
2530 90	-Άλλα:			
2530 90 10 00	--Σημιόλιθος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 90	--Άλλα:			
2530 90 90 10	---Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπλέουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκόρων μη πισσωμένων (Κλάση 25.17)
 - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
 - γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του Κεφαλαίου 31
 - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
 - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
 - ζ) τα συμπίγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάρχουν στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): --Μη συσσωματωμένα --Συσσωματωμένα -Σιδηρορυτίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος μετρ. τόννος
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Χαλκορυτίτες -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσίτερου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουτονίου περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος --Άλλα -Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μοναξίτης, Ουρανιοθωρακινίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.13	Μεταλλεύματα ρολφιδινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Φορημένα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.14 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Ίμωνίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νιφίου, τανταλίου, βαναδίου ή βρεκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά: -Μεταλλεύματα βρεκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα νιφίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά --Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.16	Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: -Μεταλλεύματα αντιμόνιου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος
26.18 00 00 00	Σκουρίες υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00	Σκουρίες, σκουρίες υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα: -Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard) -Άλλα: --Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου --Σκουρίες κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου --Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
	-Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00 00	--Συμπλέγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 20 00 00	-Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 30 00 00	-Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 40 00 00	-Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 50 00 00	-Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90	-Άλλα:			
2620 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νίφριο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κασίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 91 00	--Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.21 00 00 00	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από ψύξιμο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΟΥΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΥΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΣ ΥΛΕΣ ΚΕΡΙΑ ΟΥΡΥΚΤΑ.

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή, η εξοίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάρχουν στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερποχούν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυαλειφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτηνικές υλές (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτηνικές υλές (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περαιοποιημένη θερμοκρατική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές υλές) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "εξολόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, εξολόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντιτρονικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή καλύτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ζ) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ζ), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραιώση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V:
 - είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπυνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
 - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
 - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείον (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

(1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λαπαντικά.

(2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Marz 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industriennorm) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschub (DNA), Berlin 15.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / Ξέδες V

Χρωματισμός	C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 και πάνω
Ξέδες V	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650

Ως "ξέδες V" θεωρείται το κινηματικό ξέδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τους εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τους εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κινηματικό ξέδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
 - α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ξέδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445, ή
 - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ξέδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m² s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
 - α) η υπό κενό απόσταξη,
 - β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης
 - γ) η πυρόλυση,
 - δ) ο ανασηματισμός ή αναμόρφωση,
 - ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
 - ς) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με αμιζόν θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη.
 - η) ο πολυμερισμός,
 - θ) η αλκυλίωση,
 - ι) ο ισομερισμός,
 - κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)
 - λ) η αποαφαρίωση με μέθοδο διαφορική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10;
 - μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες.
 - ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτινόνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους διαμοίς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
 - ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις καταγραφές που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απώληση δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις καταγραφές που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη καταργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
6. Υπάγονται στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμιχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με σπητικά του ιξώδους (ααγυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απώλησης με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες καταργάζονται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:

- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
- τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμιξης με χρήση κινητήριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμειξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
- μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εκμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες, Πλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα: -Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: --Ανθρακίτες: --Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτηνικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10% --Άλλος -Λιθάνθρακας ασφαλτούχος: --Λιθάνθρακας σε σκόνη --Άλλοι -Άλλοι λιθάνθρακες -Πλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος μετρ. τόννος χ/μο
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξείρεση του γαγάνη: -Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι -Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
27.03 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη: -Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπάλες, αλλά μη συσσωματωμένη -Άλλη	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
27.04 00	Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος: -Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα: --Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων --Άλλοι -Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιγνίτη --Άλλοι: --Άνθρακας αποστακτικού κέρατος --Άλλοι	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	0,9 Ατελώς Ατελώς Ατελώς 2,7 0,9	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
27.05 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωγό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξείρεση τα αέρια πετρελαιοειδή και άλλους αερώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αρυθαιωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν αναντισταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.07	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πίσσων από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερσχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	-Βενζόλες: --Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς Ατελώς	3,1 Ατελώς	λίτρο λίτρο
2707 20	-Τολουόλες: --Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς Ατελώς	3,1 Ατελώς	λίτρο λίτρο
2707 30	-Ξυλόλες: --Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς Ατελώς	3,1 Ατελώς	λίτρο λίτρο
2707 40 00 00	-Ναφθαλινη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	-Άλλα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86: --Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	3,1	λίτρο
2707 50 91 00	--Διαίτηκτη βενζολομόρφη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60 00 00	-Φαινόλες --Άλλα:	Ατελώς	1,6	λίτρο
2707 91 00 00	--Λάδια κηροζώτου	Ατελώς	2,2	λίτρο
2707 99	--Άλλα: --Λάδια εκατέργασια: ---Λάδια ελαφρά ικατέργασια, που αποστάζουν 90% ή περισσότερο το όγκου τους μέχρι 200 ο C ---Άλλα ---Θειούχες κεραίες ---Βασικά προϊόντα ---Ανθρακένιο ---Άλλα: ---Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03 ---Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2 0,6 Ατελώς 1,9 Ατελώς Ατελώς 2,2	λίτρο λίτρο λίτρο λίτρο λίτρο λίτρο
27.08	Πίσσα στερεή και οπτιάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθάνθρακων ή από άλλες ορυκτές πίτσες: -Πίσσα στερεή -Οπτιάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
27.09 00	Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2709 00 10 00	(κατεργαστο πετρέλαιο): -Συμπυκνώματα φυσικού αερίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
27.10 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιτούχα ορυκτά, άλλα από τα κατεργασ- τα λάδια. Περιεκτώσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά- νονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλιτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
	-Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11 00	--Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.2	6.3	λίτρο
2710 00 15 00	--Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	1.2	6.3	λίτρο
	--Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
	--Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 25 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Άλλα:			
	---Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 26 00	----Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	----Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
	----Που δεν υπερβαίνει τα 0.013g το l:			
2710 00 27 00	-----Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 29 00	-----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 32 00	-----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	----Που υπερβαίνει τα 0.013g το l:			
2710 00 34 00	-----Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 36 00	-----Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	-----Ειδικό κύπιο αεροπορημένων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	---Άλλα ελαφρά λάδια	3.3	5	λίτρο
	-Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	--Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.2	6.3	λίτρο
2710 00 45 00	--Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	1.2	6.3	λίτρο
	--Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
	--Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	---Ειδικό κύπιο αεροπορημένων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2710 00 55 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2710 00 59 00	---Άλλα	3.3	5	λίτρο
	-Βαριά λάδια:			
	--Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	---Που προσρίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3.1	μετρ. τόνοι
2710 00 65 00	---Που προσρίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	3.1	μετρ. τόνοι
2710 00 69 00	---Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	--Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	---Που προσρίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3.1	μετρ. τόνοι
2710 00 72 00	---Που προσρίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	3.1	μετρ. τόνοι
	---Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 74 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόνοι
2710 00 76 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 2%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόνοι
2710 00 77 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2% αλλά δεν υπερβαίνει το 2.8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόνοι
2710 00 78 00	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2.8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόνοι
	--Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 81 00	---Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3.8	λίτρο
2710 00 83 00	---Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 81	Ατελώς	3.8	λίτρο
2710 00 85	---Που προσρίζονται να αναμιχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
2710 00 85 10	----Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 85 20	----Λιπαντικά λίπη	2.9	8.2	χ/μο
2710 00 85 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	4.8	11.2	λίτρο
2710 00 85 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινευμένων συμπιεραζομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	3.8	λίτρο
2710 00 85 90	---Άλλα	1.2	5.5	λίτρο
	--Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 87 00	---Λάδια κινήσεων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3.3	5	λίτρο
2710 00 88	---Υδραυλικά λάδια:			
2710 00 88 10	----Λάδια φρένων	4.8	11.2	λίτρο
2710 00 88 90	----Άλλα	1.2	5.5	λίτρο
2710 00 89 00	---Λιπαρά λάδια. Παραφινέλαιο	1.2	5.5	λίτρο
2710 00 92 00	---Λάδια κβωτών ταχυτήτων	3.3	5	λίτρο
2710 00 94 00	---Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καυσιών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	1.2	5.5	λίτρο
2710 00 96 00	---Ηλεκτρισμωτικά λάδια	1.2	5.5	λίτρο
2710 00 98	---Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια:			
2710 00 98 10	----Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 98 20	----Λιπαντικά λίπη	2.9	8.2	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2710 00 98 40	—Άδια από πετρέλαιο μερικώς ραφιναρμένων συμπεριλαμβανομένων	Ατελώς 1.2	3.8 5.5	λίτρο λίτρο
2710 00 98 90	—Άδια			
27.11	Άερα πετρελίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:			
	—Που έχουν υδροποιηθεί:			
2711 11 00 00	—Άεριο φυσικό	Ατελώς	0.9	χ/μο
2711 12	—Προπάνιο:			
	—Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	—Που προσρίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	10.1	χ/μο
2711 12 19 00	—Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
2711 12 91 00	—Που προσρίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.9	χ/μο
2711 12 93 00	—Που προσρίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.9	χ/μο
	—Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις:			
2711 12 94 00	—Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 96 00	—Μείγματα προπανίου και βουτανίου περιεκτικότητας σε προπάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 70%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 98 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13	—Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	—Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.9	χ/μο
2711 13 30 00	—Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.9	χ/μο
	—Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 13 91 00	—Καθαρότητας ανώτερης του 90%, αλλά κατώτερης του 95%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 93 00	—Μείγματα βουτανίου και προπανίου, περιεκτικότητας σε βουτάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 65%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 98 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	—Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς	0.9	χ/μο
2711 19 00 00	—Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	—Σε αεριώδη κατάσταση:			
2711 21 00 00	—Άεριο φυσικό	Ατελώς	0.9	χ/μο
2711 29 00 00	—Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κεριά πετρελίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οξωκηρίτης, κεριά από λιγνίτη, κεριά από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, ζεστα και χρωματισμένα:			
2712 10	—Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	—Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	—Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	—Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	2.8	χ/μο
2712 90	—Άλλα:			
	—Οξωκηρίτης, κεριά από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	—Ακατέργαστα	Ατελώς	0.9	χ/μο
2712 90 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	—Άλλα:			
2712 90 31 00	—Ακατέργαστα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
2712 90 33 00	—Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.1	χ/μο
	—Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31			
2712 90 39 00	—Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπανάθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, ασφαλτικές από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
	—Οπανάθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	—Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	—Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	—'Ασφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	—Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	—Που προσρίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	'Ασφαλτος εν γένει φυσικός, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα, Ασφαλιτές και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	—Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική ασφάλτη εν γένει, την πίσσα του πετρελίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μισοίχτες ασφαλτούχες, cut-backs)	Ατελώς	0.6	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλοβατ.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
 ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
 ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΛΙΝΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμυγή χημικά στοιχεία ή τις αμγιές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
 - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συντησιμό και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
 - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
 - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα οξεία θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανίδια, τα οξυκυανίδια και σύμπλοκα κυανίδια άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα κωφίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
 - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυαντούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
 - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
 - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
 - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (teineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)†
 - ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θεοκαρβονιλίου, το κυανόγόνιο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυανιμίδη, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
 - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
 - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
 - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
 - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της Κλάσης 32.06

ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυρσοβετικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομάδες για πυρσοβετικές σκόκες ή μέσα σε πυρσοβετικές φιάλες ή σφύρες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβετικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι κρυσταλλοί κρυσταλλοί (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόκες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων (Κλάση 90.01).

4. Τα σύμπλοκα οξέα με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.

5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.

6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότοπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη

Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

- τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κιλίνδρους ή ράβδους. Κοιμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,9	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	6,9	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,9	4,4	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	1,2	1,8	χ/μο
2801 30	-Φθόριο, Βρώμιο:			
2801 30 10 00	--Φθόριο	1,2	5	χ/μο
2801 30 90 00	--Βρώμιο	1,2	7,5	χ/μο
28.02 00 00 00	Θείο εξαχωμένο ή από κατακρήμνιση, Θείο κολλοειδές	Ατελώς	2,9	χ/μο
28.03 00	Άνθρακας (αθάλλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10 00	-Αθάλλη των αερίων του πετρελαίου	1,2	1,8	χ/μο
2803 00 30 00	-Αθάλλη της αετολίνης	1,2	1,8	χ/μο
2803 00 90 00	-Άλλο	1,2	1,8	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):			
2804 10 00 00	-Υδρογόνο	1,2	4,2	χ/μο
	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00 00	--Αργό	1,2	5	χ/μο
2804 29 00 00	--Άλλα	1,2	5	χ/μο
2804 30 00 00	--Άζωτο	5,8	12,7	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	8,6	15,4	χ/μο
2804 50	-Βόριο, Τελλούριο:			
2804 50 10 00	--Βόριο	1,2	5,6	χ/μο
2804 50 90 00	--Τελλούριο	1,2	3,2	χ/μο
2804 61 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99% πυρίτιο	1,2	5,6	χ/μο
2804 69 00 00	--Άλλο	1,2	5,6	χ/μο
2804 70 00 00	-Φωσφόρος	1,2	5,6	χ/μο
2804 80 00 00	-Αρσενικό	1,2	3,2	χ/μο
2804 90 00 00	-Σελήνιο	1,2	1,8	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και τιτάνιο, έστω και αναμιγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδρογόφυες:			
	-Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00 00	--Νάτριο	1,2	5	χ/μο
2805 19 00 00	--Άλλα	1,2	4,4	χ/μο
	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00 00	--Αψήθειο	1,2	5,7	χ/μο
2805 22 00 00	--Στρόντιο και βάριο	1,2	5,7	χ/μο
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και τιτάνιο, έστω και αναμιγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 00	--Αναμιγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	1,2	9,4	χ/μο
2805 30 90 00	--Άλλα	1,2	3,6	χ/μο
2805 40	-Υδρογόφυες:			
2805 40 10 00	--Σε ντιαιζόνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αένα fob, κατά ντιαιζόνι, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	1,2	1,8% + £2,29 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90 00	--Άλλος	1,2	1,8	χ/μο
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)			
28.06	Χλωριστό υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ), Χλωμοθειτικό οξύ:			
2806 10 00 00	-Χλωμοσούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	3,8	χ/μο
2806 20 00 00	-Χλωμοθειτικό οξύ	Ατελώς	3,8	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ, Θειικό οξύ αμιζόν:			
2807 00 10 00	-Θειικό οξύ	Ατελώς	1,9	χ/μο
2807 00 90 00	-Θειικό οξύ αμιζόν	Ατελώς	1,9	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ, Νιτροθειικά οξέα	Ατελώς	3,8	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξείδιο, Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	-Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελώς	6,9	χ/μο
2809 20 00 00	-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	6,9	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια, Βορικά οξέα	Ατελώς	2,3	χ/μο
28.11	Άλλα ανόργανα οξεία και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
	-Άλλα ανόργανα οξεία:			
2811 11 00 00	--Φθοροσούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	4,4	χ/μο
2811 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3,3	χ/μο
	-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2811 21 00 00	--Διοξείδιο του άνθρακα	8.6	16.8	χ/μο
2811 22 00 00	--Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	2.9	χ/μο
2811 23 00 00	--Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	7.6	χ/μο
2811 29	--Άλλα:			
2811 29 10 00	--Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανιδρίτης). Διαορνηκό τριοξείδιο (αορνηκώδης ανιδρίτης)	Ατελώς	2.9	χ/μο
2811 29 30 00	--Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	3.1	χ/μο
2811 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)			
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	--Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
	--Φωσφόρου:			
2812 10 11 00	--Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού)	1.2	5.6	χ/μο
2812 10 15 00	--Τριχλωρίδιο του φωσφόρου	1.2	5.6	χ/μο
2812 10 19 00	--Άλλα	1.2	5.6	χ/μο
2812 10 90 00	--Άλλα	1.2	5.6	χ/μο
2812 90 00 00	--Άλλα	1.2	5.7	χ/μο
28.13	Θεϊούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00 00	--Διθειούχος άνθρακας	1.2	5.6	χ/μο
2813 90	--Άλλα:			
2813 90 10 00	--Θεϊούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου	1.2	5.3	χ/μο
2813 90 90 00	--Άλλα	1.2	4.2	χ/μο
	IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.14	Αμμωνία άνηδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00 00	--Αμμωνία άνηδρη	1.2	8.8	χ/μο
2814 20 00 00	--Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)	1.2	8.8	χ/μο
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
	--Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	7.6	χ/μο
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλασίφι καυστικής σόδας)	Ατελώς	7.6	χ/μο
2815 20	--Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	6.9	χ/μο
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλασίφι καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	6.9	χ/μο
2815 30 00	--Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.9	9.5	χ/μο
2815 30 00 90	--Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:			
2816 10 00 00	--Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου	1.2	4.4	χ/μο
2816 20 00 00	--Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου	1.2	5.6	χ/μο
2816 30 00 00	--Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του βαρίου	1.2	7.4	χ/μο
28.17 00 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου	1.2	8.8	χ/μο
28.18	Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθαρισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 10 00 00	--Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθαρισμένο ή μη	1.2	5.2	χ/μο
2818 20 00 00	--Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο	1.2	5.7	χ/μο
2818 30 00 00	--Υδροξείδιο του αργιλίου	1.2	5.7	χ/μο
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
2819 10 00 00	--Τριοξείδιο του χρωμίου	1.2	10.3	χ/μο
2819 90 00 00	--Άλλα	1.2	10.3	χ/μο
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
2820 10 00 00	--Διοξείδιο του μαγγανίου	1.2	5.3	χ/μο
2820 90 00 00	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe₂O₃			
2821 10 00 00	--Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου	1.2	4.6	χ/μο
2821 20 00 00	--Χρωστικές γαίες	1.2	4.6	χ/μο
28.22 00 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου	1.2	4.6	χ/μο
28.23 00 00 00	Οξείδια του τιτανίου	1.2	5.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:			
2824 10 00 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (μάγγρωτος, massicot)	1.2	8.5	χ/μο
2824 20 00 00	-Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο	1.2	8.5	χ/μο
2824 90 00 00	-Άλλα	1.2	8.5	χ/μο
28.25	Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00 00	-Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους	1.2	5.6	χ/μο
2825 20 00 00	-Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου	1.2	5.3	χ/μο
2825 30 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βανατίου	1.2	5.5	χ/μο
2825 40 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του γαλλίου	1.2	1.8	χ/μο
2825 50 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του γαλίου	1.2	3.9	χ/μο
2825 60 00 00	-Οξείδια του γερμάνιου και διοξείδιο του γερμάνιου	1.2	6.3	χ/μο
2825 70 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαίνιου	1.2	5.3	χ/μο
2825 80 00 00	-Οξείδια του αντιμονίου	1.2	8.8	χ/μο
2825 90	-Άλλα:			
2825 90 10 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου	1.2	4.6	χ/μο
2825 90 20 00	-Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου	1.2	5.3	χ/μο
2825 90 30 00	-Οξείδια του κασσιτέρου	1.2	5.7	χ/μο
2825 90 40 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου	1.2	4.6	χ/μο
2825 90 50 00	-Οξείδια του υδραργύρου	1.2	4.4	χ/μο
2825 90 90 00	-Άλλα	1.2	8.8	χ/μο
	V. ΑΛΑΤΑ ΕΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΕΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
28.26	Φθοριούχα. Φθοροσταυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:			
	-Φθοριούχα:			
2826 11 00 00	-Αμμωνίου ή νατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2826 12 00 00	-Αργιλίου	1.2	5.3	χ/μο
2826 19 00 00	-Άλλα	1.2	5.3	χ/μο
2826 20 00 00	-Φθοροσταυριτικά του νατρίου ή του καλίου	1.2	9.4	χ/μο
2826 30 00 00	-Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυστάλλος)	1.2	6.9	χ/μο
2826 90	-Άλλα:			
2826 90 10 00	-Εξαφθοριοεικονικό του δικαλίου	1.2	5	χ/μο
2826 90 90 00	-Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
28.27	Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 10 00 00	-Χλωριούχο αμμωνίου	1.2	6.1	χ/μο
2827 20 00 00	-Χλωριούχο ασβεστίου	1.2	4.6	χ/μο
	-Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00 00	-Μαγνησίου	1.2	4.6	χ/μο
2827 32 00 00	-Αργιλίου	1.2	6.1	χ/μο
2827 33 00 00	-Σιδήρου	1.2	3.2	χ/μο
2827 34 00 00	-Κοβάλτιου	1.2	8.4	χ/μο
2827 35 00 00	-Νικελίου	1.2	8.4	χ/μο
2827 36 00 00	-Ψευδαργύρου	1.2	5.6	χ/μο
2827 37 00 00	-Κασσιτέρου	1.2	4.4	χ/μο
2827 38 00 00	-Βαρίου	1.2	5.7	χ/μο
2827 39 00 00	-Άλλα	1.2	5.6	χ/μο
	-Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00 00	-Χαλκού	1.2	3.9	χ/μο
2827 49	-Άλλα:			
2827 49 10 00	-Μολύβδου	1.2	3.9	χ/μο
2827 49 90 00	-Άλλα	1.2	5.3	χ/μο
	-Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:			
2827 51 00 00	-Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου	1.2	6.2	χ/μο
2827 59 00 00	-Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2827 60 00 00	-Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα	1.2	6.2	χ/μο
28.28	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υπερβρωμιώδη:			
2828 10 00 00	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου	1.2	6.2	χ/μο
2828 90 00 00	-Άλλα	1.2	6.1	χ/μο
28.29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπερϊωδικά:			
	-Χλωρικά:			
2829 11 00 00	-Νατρίου	1.2	6.9	χ/μο
2829 19 00 00	-Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
2829 90	-Άλλα:			
2829 90 10 00	-Υπερχλωρικά	1.2	4.8	χ/μο
2829 90 90 00	-Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
28.30	Θειούχα. Πολυθειούχα:			
2830 10 00 00	-Θειούχο νατρίου	1.2	6.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2830 20 00 00	-Θειούχο ψευδαργύρου	1.2	6.2	χ/μο
2830 30 00 00	-Θειούχο καθόμιου	1.2	6.2	χ/μο
2830 90	-Άλλα: --Θειούχα:			
2830 90 11 00	--Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου	1.2	4.6	χ/μο
2830 90 19 00	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2830 90 90 00	--Πολυθειούχα	1.2	6.2	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00 00	-Νατρίου	1.2	9.4	χ/μο
2831 90 00 00	-Άλλα	1.2	9.4	χ/μο
28.32	Θειώδη, Θειοθειικά:			
2832 10 00	-Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 10	--Μεταθειώδη του νατρίου	Ατελώς	5	χ/μο
2832 10 00 90	--Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
2832 20 00	-Άλλα θειώδη:			
2832 20 00 10	--Μεταθειώδη του καλλίου	Ατελώς	5	χ/μο
2832 20 00 90	--Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
2832 30 00 00	-Θειοθειικά	1.2	6.9	χ/μο
28.33	Θειικά, Στυπτηρίες, Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):			
2833 11 00 00	-Θειικά του νατρίου:			
2833 19 00 00	--Θειικά του δυνατρίου	1.2	6.4	χ/μο
	--Άλλα	1.2	6.4	χ/μο
	-Άλλα θειικά:			
2833 21 00 00	--Μαγνησίου	1.2	7.5	χ/μο
2833 22 00 00	--Αργιλίου	1.2	7.5	χ/μο
2833 23 00 00	--Χρωμίου	1.2	7.5	χ/μο
2833 24 00 00	--Νικελίου	1.2	5	χ/μο
2833 25 00 00	--Χαλκού	Ατελώς	2	χ/μο
2833 26 00 00	--Ψευδαργύρου	1.2	7.5	χ/μο
2833 27 00 00	--Βαρίου	1.2	7.5	χ/μο
2833 29	--Άλλα:			
2833 29 10 00	---Καδμίου	1.2	6.4	χ/μο
2833 29 30 00	---Κοβάλτιου, τιτανίου	1.2	5.3	χ/μο
2833 29 50 00	---Σιδήρου	1.2	5	χ/μο
2833 29 70 00	---Υδραργύρου, μολύβδου	1.2	4.6	χ/μο
2833 29 90 00	---Άλλα:	1.2	5.3	χ/μο
2833 30	-Στυπτηρίες:			
2833 30 10 00	--Διθειώδη του αργιλίου και του αμμωνίου	1.2	5.6	χ/μο
2833 30 90 00	--Άλλες	1.2	8.1	χ/μο
2833 40 00 00	-Υπεροξειθειικά (υπερθειικά)	1.2	5.8	χ/μο
28.34	Νιτρούδη, Νιτρικά:			
2834 10 00 00	-Νιτρούδη	1.2	6.3	χ/μο
	-Νιτρικά:			
2834 21 00 00	--Καλίου	1.2	6.9	χ/μο
2834 22 00 00	--Βισμούθιου	1.2	3.7	χ/μο
2834 29	--Άλλα:			
2834 29 10 00	---Βαρίου, βηριλίου, καθόμιου, κοβάλτιου, νααλίου	1.2	6.9	χ/μο
2834 29 30 00	---Χαλκού, υδραργύρου	1.2	4.6	χ/μο
2834 29 50 00	---Μολύβδου	1.2	6.2	χ/μο
2834 29 90	---Άλλα:			
2834 29 90 10	---Νιτρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς	1.9	χ/μο
2834 29 90 90	---Άλλα	1.2	3.7	χ/μο
28.35	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφορικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00 00	-Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφορικά (φωσφορώδη)	1.2	5.6	χ/μο
	-Φωσφορικά:			
2835 21 00 00	--Τριαιμμωνίου	1.2	5.3	χ/μο
2835 22 00 00	--Μονο- ή δινατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2835 23 00 00	--Τρινατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2835 24 00 00	--Καλίου	1.2	8.1	χ/μο
2835 25	--Υδρογοννοοξοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβεστίο):			
2835 25 10 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.2	8.1	χ/μο
2835 25 90 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώτερης του 0.2% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.2	8.1	χ/μο
2835 26	--Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.2	8.1	χ/μο
2835 26 90 00	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνθρακα προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	1.2	8.1	χ/μο
2835 29 00 00	--Άλλα	1.2	8.1	χ/μο
	-Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 00	--Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)	1.2	8.1	χ/μο
2835 39	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 39 10 00	--Αμμωνίου	1.2	6.1	χ/μο
2835 39 30 00	--Νατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2835 39 70 00	--Άλλα	1.2	8.1	χ/μο
28.36	Ανθρακικά, υπερφωσφορικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικό του αρμονίου του εμπορίου που περιέχει καθαριστικό του αρμονίου:			
2836 10 00 00	-Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου	1.2	5.6	χ/μο
2836 20 00 00	-Ανθρακικό του δινατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2836 30 00 00	-Υδρογονοανθρακικό (διανθρακικό) του νατρίου	1.2	8.1	χ/μο
2836 40 00 00	-Ανθρακικό του καλίου	1.2	6.9	χ/μο
2836 50 00	-Ανθρακικό του αεθαιτίου:			
2836 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.9	7.6	χ/μο
2836 50 00 90	--Άλλο	1.2	5	χ/μο
2836 60 00 00	-Ανθρακικό του βαρίου	1.2	6.9	χ/μο
2836 70 00 00	-Ανθρακικό του μολύβδου	1.2	6.9	χ/μο
	--Άλλα:			
2836 91 00 00	--Ανθρακικό του λιθίου	1.2	5.7	χ/μο
2836 92 00 00	--Ανθρακικό του σιρονίου	1.2	6.9	χ/μο
2836 93 00 00	--Ανθρακικό του βισμούθιου	1.2	6.9	χ/μο
2836 99	--Άλλα:			
	--Ανθρακικά:			
2836 99 11 00	--Μαγνησίου, χαλκού	1.2	4.2	χ/μο
2836 99 19 00	--Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
2836 99 90 00	--Υπερφωσφορικά (υπερανθρακικά)	1.2	6.1	χ/μο
28.37	Κιανιούχα, οξικιανιούχα και σύμπλοκα κιανιούχα:			
2837 11 00 00	-Κιανιούχα και οξικιανιούχα:			
2837 19 00 00	--Νατρίου	1.2	6.2	χ/μο
2837 20 00 00	--Άλλα	1.2	5.7	χ/μο
	-Κιανιούχα σύμπλοκα	1.2	9.4	χ/μο
28.38 00 00 00	Κροτία, Κιανικά και θειοκιανικά	1.2	5.8	χ/μο
28.39	Πυριτικά, Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
2839 11 00 00	-Νατρίου:			
2839 19 00 00	--Μεταπυριτικά	1.2	5	χ/μο
2839 20 00 00	--Άλλα	1.2	5	χ/μο
2839 90 00 00	-Καλίου	1.2	5	χ/μο
	-Άλλα	1.2	5	χ/μο
28.40	Βορικά, Υπερφοσφορικά (υπερφορικά):			
2840 11 00 00	-Τετραφοσφορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος):	1.2	4.2	χ/μο
2840 19 00 00	--Άλλο	1.2	5.3	χ/μο
2840 20	-Άλλα βορικά:			
2840 20 10 00	--Βορικά του νατρίου, άνυδρα	1.2	4.2	χ/μο
2840 20 90 00	--Άλλα	1.2	5.3	χ/μο
2840 30 00 00	-Υπερφοσφορικά (υπερφορικά)	1.2	6.2	χ/μο
28.41	Άλατα των αεριομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00 00	-Αργιλικά	1.2	6.2	χ/μο
2841 20 00 00	-Χρωμικά του φευδαγγυρίου ή του μολύβδου	1.2	10	χ/μο
2841 30 00 00	-Διχρωμικό του νατρίου	1.2	9.7	χ/μο
2841 40 00 00	-Διχρωμικό του καλίου	1.2	9.7	χ/μο
2841 50 00 00	-Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά	1.2	10	χ/μο
2841 60	-Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 10 00	--Υπερμαγγανικό κάλιο	1.2	6.2	χ/μο
2841 60 90 00	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2841 70 00 00	-Μολυβδαίνικα	1.2	6.1	χ/μο
2841 80 00 00	-Βολφραμικά	1.2	5.8	χ/μο
2841 90	--Άλλα:			
2841 90 10 00	--Αντιμονικά	1.2	6.1	χ/μο
2841 90 30 00	--Φευδαγγυρικά, βιτανδικά	1.2	4.6	χ/μο
2841 90 90 00	--Άλλα	1.2	5.8	χ/μο
28.42	Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια:			
2842 10 00 00	-Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα	1.2	5.6	χ/μο
2842 90	--Άλλα:			
2842 90 10 00	--Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου	1.2	5.3	χ/μο
2842 90 90 00	--Άλλα	1.2	5.7	χ/μο
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ			
28.43	Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση, Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, Αβαλλάγματα πολυτίμων μετάλλων:			
2843 10	-Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση:			
2843 10 10 00	--Αργύρου	1.2	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2843 10 90 00	--Άλλα	1.2	4.2	χ/μο
2843 21 00 00	-Ενώσεις αργύρου:	1.2	5.6	χ/μο
2843 29 00 00	--Νιτρικός αργύρος	1.2	5.6	χ/μο
2843 30 00 00	--Άλλα	1.2	3.7	χ/μο
2843 90	-Ενώσεις χρυσού			
2843 90 10	·Άλλες ενώσεις, Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10	--Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10 10	---Χρυσού	1.9	6.3	χ/μο
2843 90 10 20	---Αργύρου	1.9	6.3	χ/μο
2843 90 10 90	---Άλλα	1.9	6.3	χ/μο
2843 90 90 00	--Άλλα	1.2	3.7	χ/μο
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σφύσμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατέλαια που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	-Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο ή ενώσεις του ουρανίου:			
2844 10 00 10	--Σιδηρούρανιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 90	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
2844 20	-Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 11 00	--Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :	1.2	1.8	χ/μο
2844 20 19 00	---Κατώτερης του 20% κατά βάρος	1.2	1.8	χ/μο
	---Πίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος			
	---Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 91 00	--Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου	1.2	1.8	χ/μο
2844 20 99 00	---Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
2844 30	-Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 30 11	--Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11 10	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:	Ατελώς	4.7	χ/μο
2844 30 11 90	---Απορρίμματα και υπολείμματα	1.9	7.5	χ/μο
2844 30 19	---Άλλες			
2844 30 19 10	---Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	1.8	χ/μο
2844 30 19 90	---Άλλα	1.9	4.8	χ/μο
2844 30 51	-Θόριο Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51 10	--Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:	Ατελώς	4.7	χ/μο
2844 30 51 90	---Απορρίμματα και υπολείμματα	1.9	7.5	χ/μο
2844 30 59	---Άλλες			
2844 30 59 10	---Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	---Άλλα	1.9	3	χ/μο
2844 30 90 00	-Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους	1.2	1.8	χ/μο
2844 40 00	-Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις, Ραδιενεργά κατέλαια:			
2844 40 00 10	--Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοφόρες	6.3	9.6	χ/μο
2844 40 00 90	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
2844 50 00 00	-Κάσιμα στοιχεία (σφάισμα), φθαζιμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστηρίων	1.2	1.8	χ/μο
28.45	Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανώργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00 00	-Βαρύ ύδαρ (οξείδιο του δευτερίου)	1.2	8.1	χ/μο
2845 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2845 90 10 00	--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μίγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά	1.2	8.1	χ/μο
2845 90 90 00	--Άλλα	1.2	5.6	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00 00	-Ενώσεις του δημητρίου	1.2	3.9	χ/μο
2846 90 00 00	-Άλλα	1.2	3.9	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονόχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με οξεία:			
2847 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.9	8.8	χ/μο
2847 90 00 90	--Άλλο	1.2	6.2	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθαρισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα οξυφοσφορούχα:			
2848 10 00 00	-Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο	1.2	6.1	χ/μο
2848 90 00 00	-Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων	1.2	6.1	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθαρισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00 00	-Αζωτίου	1.2	10.7	χ/μο
2849 20 00 00	-Πυριτίου:	1.2	6.9	χ/μο
2849 90	-Άλλα:			
2849 90 10 00	--Βορίου	1.2	4.4	χ/μο
2849 90 30 00	--Βολφραμίου:	1.2	6.9	χ/μο
2849 90 50 00	--Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου	1.2	6.9	χ/μο
2849 90 90 00	--Άλλα	1.2	5.3	χ/μο
28.50 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθαρισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν ελίτης καρβίδια της κλάσης 28.49:			
2850 00 10 00	-Υδρίδια	1.2	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	-Νιτρίδια	1.2	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	-Αζωτίδια	1.2	5.8	χ/μο
2850 00 70 00	-Πυριτίδια	1.2	7.4	χ/μο
2850 00 90 00	-Βορίδια	1.2	5.3	χ/μο
28.51 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμalgάματα άλλα από εκείνα των πολύτιμων μετάλλων:			
2851 00 10 00	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας	1.2	3.5	χ/μο
2851 00 30 00	-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας	1.2	4.4	χ/μο
2851 00 90 00	-Άλλα	1.2	5.6	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

- α) τις αμείγες οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
- β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
- γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
- ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
- ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
- η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκοριακή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
- θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξωικών χρωστικών: άλατα του διαζωίνου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
- β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
- γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
- δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
- ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
- ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριδωμένης ή ως φωτοχρόα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
- η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
- θ) τα μεταλλοειδή, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συντάσσονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπληρών κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06)
- ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα ατοσβεστικά μελάνη σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
- κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομενά ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.

Οι νιτρομένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξηγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει η αντίστοιχη οργανική ένωση

2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θείο, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.

Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειοφαινού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα μίδια πολυβασικών οξέων.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομονωσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2937.22, οι όροι "ορμόνες κορτικοστεροειδείς" σημαίνουν τις φυσικές ή συνθετικά αναπαραγόμενες ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους, στο βαθμό που οι εν λόγω διατηρούν τη δραστηριότητα της ορμόνης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	--Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελής	7.6	λίτρο χ/μο
2901 10 10 90	--Άλλοι	1.2	9.4	
2901 10 90	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	--Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια	Ατελής	Ατελής	λίτρο χ/μο
2901 10 90 90	--Άλλοι	1.2	1.8	
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	1.2	1.8	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπύλιο (προπυλένιο)	1.2	1.8	χ/μο
2901 23	--Βουτάνιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του:			
2901 23 10 00	--Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο	1.2	1.8	χ/μο
2901 23 90 00	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
2901 24	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο:			
2901 24 10 00	--Βουτα-1,3-διένιο	1.2	1.8	χ/μο
2901 24 90 00	--Ισοπρένιο	1.2	1.8	χ/μο
2901 29 90 00	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
	-Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοστερενικοί:			
2902 11 00 00	--Κυκλοεξάνιο	1.2	1.8	χ/μο
2902 19	--Άλλοι:			
2902 19 10 00	--Κυκλοστερενικοί	1.2	5.6	χ/μο
2902 19 30 00	--Αζουλένιο και τα αλοκυλωμένα παράγωγά του	1.2	6.3	χ/μο
2902 19 90 00	--Άλλοι	1.2	1.8	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελής	5	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελής	5	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Ξυλόλια:			
2902 41 00 00	--ο Ξυλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 42 00 00	--μ-Ξυλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 43 00 00	--π-Ξυλόλιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 44	-Ισομερή του ξυλόλιου σε μίγματα:			
2902 44 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελής	5	λίτρο
2902 44 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	1.2	5.6	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοφενόλιο	1.2	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κοσμενίο	1.2	6.9	χ/μο
2902 90	-Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	--Ναφθαλίνη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
2902 90 10 90	--Ανθρακένιο	1.2	1.8	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	--Διφαινύλιο	Ατελής	4.3	χ/μο
2902 90 30 90	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2902 90 90 00	--Άλλα	1.2	5.8	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	--Χλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθύλιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθύλιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 13 00 00	--Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 14 00 00	--Τετραχλωρισύχος άνθρακας	1.2	9.4	χ/μο
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθυλένιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωρισύχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνια	1.2	9.4	χ/μο
2903 19	--Άλλα:			
2903 19 10 00	--1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	1.2	9.4	χ/μο
2903 19 90 00	--Άλλα	1.2	9.4	χ/μο
	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	--Χλωρισύχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	1.2	9.4	χ/μο
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	1.2	9.4	χ/μο
2903 29 00 00	--Άλλα	1.2	9.4	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα αφορυωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθορισύχα	1.2	6.6	χ/μο
	-Βρωμισύχα:			
2903 30 31 00	--Διβρωμοαιθάνιο, βρωμιόλιο του βινυλίου	1.2	7.3	χ/μο
2903 30 33 00	--Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμιόλιο του μεθυλίου)	1.2	7.3	χ/μο
2903 30 38 00	--Άλλα	1.2	7.3	χ/μο
2903 30 90 00	--Ιωδισύχα	1.2	7.1	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Φθόρωσιμνα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	--Τριχλωροφθορομεθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 20 00	--Διχλωροδιφθορομεθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 30 00	--Τριχλωροετριφθοροαιθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 40 00	--Διχλωροετριφθοροαιθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 50 00	--Χλωροετριφθοροαιθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
	--Άλλα:			
2903 40 61 00	--Υπερλογισιμνα	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 69 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 70 00	--Ερωμοετριφθορομεθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 80 00	--Δίφθοροετριφθοροαιθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 91 00	--Βρομοχλωροδιφθορομεθάνιο	1.2	6.5	χ/μο
	--Άλλα:			
2903 40 92 00	--Υπερλογισιμνα	1.2	6.5	χ/μο
2903 40 98 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
	Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κεκολυμενικών υδρογονανθράκων:			
	--1,2,3,4,5,6-Εξυχλωροκυκλοεξάνιο:			
2903 51	--Λιγνάνιο (ISO)	1.2	6.5	χ/μο
2903 51 10 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
2903 51 90 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
	Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00 00	--Χλωροφενόλιο, ο-διχλωροφενόλιο και π-διχλωροφενόλιο	1.2	6.6	χ/μο
2903 62 00 00	--Εξυχλωροφενόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινυλο)αιθάνιο]	1.2	6.6	χ/μο
2903 69 00 00	--Άλλα	1.2	6.6	χ/μο
29.04	Παράγωγα σουλφονομένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	--Παράγωγα μόνο σουλφονομένα, τα αλάτια τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	1.2	6.3	χ/μο
	--Παράγωγα μόνο νιτρομένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20	--Τρινιτροτολουόλιο, δινιτροφαιβόλιο	1.2	6.9	χ/μο
2904 20 10 00	--Άλλα	1.2	6.3	χ/μο
2904 90	--Άλλα:	1.2	6.1	χ/μο
2904 90 10 00	--Παράγωγα οισυλοαλογονομενα	1.2	8.8	χ/μο
2904 90 90 00	--Άλλα	1.2	8.8	χ/μο
	II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	--Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	1.8	8.6	λίτρο
2905 12 00 00	--Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	1.8	5.8	λίτρο
2905 13 00 00	--Βουτανιο-1-όλη (ν-βοτυλική αλκοόλη)	1.8	6.1	λίτρο
2905 14	--Άλλες βοτυνικές:			
2905 14 10 00	--2-Μεθυλοπροπανιο-2-όλη (τριτομής βοτυλική αλκοόλη)	1.8	4.8	λίτρο
2905 14 90 00	--Άλλες	1.8	5.7	λίτρο
2905 15 00 00	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	1.8	6.3	λίτρο
2905 16	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	--2-Αιθυλοεξανιο-1-όλη	1.8	6.3	λίτρο
2905 16 90 00	--Άλλες	1.8	6.3	λίτρο
2905 17 00 00	--Δωδεκανο-1-όλη (δωδεκική αλκοόλη), εξωδεκανο-1-όλη (κατωμαή αλκοόλη) και οκτωδεκανο-1-όλη (όκταδική αλκοόλη)	1.8	6.3	λίτρο
	--Άλλες:			
2905 19	--Άλλα αλκοολών μετά μέταλλον	1.2	8.1	χ/μο
2905 19 10 00	--Άλλες	1.8	6.3	λίτρο
2905 19 90 00	--Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	--Αλλυλική αλκοόλη	1.8	5.7	λίτρο
2905 22	--Άκυκλες τριμηνικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	--Τριμενόλη, αιτριμενόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερίτζη	1.8	5.8	λίτρο
2905 22 90 00	--Άλλες	1.8	5.8	λίτρο
2905 29 00	--Άλλες:			
2905 29 00 10	--Άλλα αλκοολών μετά μέταλλον	1.2	6.2	χ/μο
2905 29 00 90	--Άλλες	1.8	5.8	λίτρο
	--Διόλες:			
2905 31 00 00	--Αιθυλονογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	1.8	8.6	λίτρο
2905 32 00 00	--Προπυλονογλυκόλη (προπυλο-1,2-διόλη)	1.8	8.6	λίτρο
2905 39	--Άλλες:			
2905 39 10	--2-Μεθυλοπροπανιο-2,4-διόλη (εξυλονογλυκόλη)			
2905 39 10 10	--Άλλα αλκοολών μετά μέταλλον	1.2	10	χ/μο
2905 39 10 90	--Άλλες	1.8	8.6	λίτρο
2905 39 90	--Άλλες:			
2905 39 90 10	--Άλλα αλκοολών μετά μέταλλον	1.2	10	χ/μο
2905 39 90 90	--Άλλες	1.8	8.6	λίτρο
	--Άλλες πολυκυκλικές:			
2905 41 00 00	--2-Αιθύλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοετριόλη)	1.8	8.6	λίτρο
2905 42 00 00	--Πενταερωδιόλη (πενταερωδιόλη)	1.8	8.6	λίτρο
2905 43 00 00	--Μεννιόλη	1.8	5	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 44	--D-Γλυκιάτση (σορβιάτση): --Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	--Που περιέχει μονοτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιάτση	1.8	5	λίτρο
2905 44 19 00	--Άλλη	1.8	5	λίτρο
2905 44 91 00	--Άλλη: --Που περιέχει μονοτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιάτση	1.8	5	λίτρο
2905 44 99 00	--Άλλη	1.8	5	λίτρο
2905 49	--Άλλες:			
2905 49 10	--Τριόλες, Τετράλες:			
2905 49 10 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.2	10	χ/μο
2905 49 10 90	---Άλλες	1.8	8.6	λίτρο
2905 49 90	--Άλλες:			
2905 49 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.2	6.1	χ/μο
2905 49 90 90	---Άλλες	1.8	5.7	λίτρο
2905 50	--Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα των οξυώνων αλκοολών:			
2905 50 10 00	--Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	1.8	6.3	λίτρο
2905 50 30	--Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.2	6.2	χ/μο
2905 50 30 90	---Άλλες	1.8	5.8	λίτρο
2905 50 90	--Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.2	6.6	χ/μο
2905 50 90 90	---Άλλες	1.8	6.2	λίτρο
29.06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
	--Κυκλικές, κυκλικές ή κηλοστερικές:			
2906 11 00 00	--Μινθόλη	1.2	7.2	λίτρο
2906 12 00 00	--Κυκλοξενόλη, μεθυλοκυκλοξενόλες και διμεθυλοκυκλοξενόλες	1.2	6.9	λίτρο
2906 13 00 00	--Στιρόλες και ισοστίλες	1.2	6.1	χ/μο
2906 14 00 00	--Τερπινέλες	1.2	6.3	χ/μο
2906 19 00 00	--Άλλες	1.2	6.3	χ/μο
	--Αρωματικές:			
2906 21 00 00	--Βενζυλική αλκοόλη	1.2	6.5	χ/μο
2906 29	--Άλλες:			
2906 29 10 00	---Κινναμυλική αλκοόλη	1.2	5.8	χ/μο
2906 29 90 00	---Άλλες	1.2	6.5	χ/μο
	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΕΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΕΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.07	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:			
	--Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	--Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα αλάτι της	1.2	3.7	χ/μο
2907 12 00 00	--Κροσόλες και τα αλάτι τους	1.2	3.2	χ/μο
2907 13 00 00	--Οκταυοφαινόλη, νοναυοφαινόλη και τα αλάτι τους. Άλατα των προτύπων απλών	1.2	6.5	χ/μο
2907 14 00 00	--Συλβανόλες και τα αλάτι τους	1.2	3.2	χ/μο
2907 15 00 00	--Νισφαινόλες και τα αλάτι τους	1.2	10.7	χ/μο
2907 19 00	--Άλλες:			
2907 19 00 10	---π-τερφαινοκυκλοφαινόλη	1.2	6.5	χ/μο
2907 19 00 90	---Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
	--Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	--Προκαταφαινόλη και τα αλάτι της	1.2	6.5	χ/μο
2907 22	--Υδροκινόνη και τα αλάτι της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινόνη	1.2	6.6	χ/μο
2907 22 90 00	---Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2907 23	--4,4'-Ισοπροπυλοβινοδμερυνόλη (διαφαινόλη Α, διφαινοκυκλοφαινόλη) και τα αλάτι της:			
2907 23 10 00	---4,4'-Ισοπροπυλοβινοδμερυνόλη (διαφαινόλη Α, διφαινοκυκλοφαινόλη)	1.2	5.6	χ/μο
2907 23 90 00	---Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2907 29	--Άλλες:			
2907 29 10 00	---Διυδροξυβενζυλοφαινόλη και τα αλάτι τους	1.2	6.5	χ/μο
2907 29 90 00	---Άλλες	1.2	6.2	χ/μο
2907 30 00 00	--Φαινόλες-αλκοόλες	1.2	6.6	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	--Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα αλάτι τους:			
2908 10 10 00	---Παράγωγα βρωμίων	1.2	6.2	χ/μο
2908 10 90 00	---Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2908 20 00 00	--Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα αλάτι τους και οι εστέρες τους	1.2	6.6	χ/μο
2908 90 00 00	--Άλλα	1.2	6.6	χ/μο
	IV. ΛΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΛΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΕΣΤΕΡΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΕΒΤΑΛΔΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΔΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.09	Αιθέρη, αιθέρη-αλκοόλες, αιθέρη-φαινόλες, αιθέρη-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -Αιθέρη άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -Διαθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαθυλίου) -Άλλοι	1.2 1.2 1.2	7.1 6.5 6.5	χ/μο χ/μο χ/μο
2909 11 00 00				
2909 19 00 00				
2909 20 00 00				
2909 30	-Αιθέρη κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοστερηνικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους -Αιθέρη αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:	1.2 1.2 1.2	9.4 6.3 6.3	χ/μο χ/μο χ/μο
2909 30 10 00				
2909 30 30 00				
2909 30 90 00				
2909 41 00 00	-Αιθέρη-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -2,2-Οξυδιαθανόλη (διαθυλενογλυκόλη)	1.2 1.2	6.9 6.9	χ/μο χ/μο
2909 42 00 00	-Αιθέρη μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.2	6.9	χ/μο
2909 43 00 00	-Αιθέρη μονοφουλικικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.2	6.9	χ/μο
2909 44 00 00	-Άλλα αιθέρη μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.2	6.9	χ/μο
2909 49	-Άλλα:			
2909 49 10 00	-Αιθέρη	1.2	6.9	χ/μο
2909 49 90 00	-Κυκλικά	1.2	6.1	χ/μο
2909 50	-Αιθέρη-φαινόλες, αιθέρη-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -Γαϊάκωλη, γαϊάκωλη-σουλφονικά καλίου	1.2 1.2	8.8 6.2	χ/μο χ/μο
2909 50 10 00				
2909 50 90 00				
2909 60 00 00	-Υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	1.2	6.1	χ/μο
29.10	Εποξειδία, εποξειδοαλκοόλες, εποξειδοφαινόλες και εποξειδοαιθέρη, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους: -Οξυρανίνη (οξείδιο του αιθυλενίου) -Μεθυλοξυρανίνη (οξείδιο του προπυλενίου) -1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωριωρίνη) -Άλλα	1.2 1.2 1.2 1.2	6.8 6.8 9.4 6.8	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
2910 10 00 00				
2910 20 00 00				
2910 30 00 00				
2910 90 00 00				
29.11 00 00 00	Ακρετόλες και ημιακρετόλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	1.2	5	χ/μο
	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.12	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφορμαλδεύδη: -Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: -Μεθανάλη (φορμαλδεύδη) -Αιθανάλη (ακεταλδεύδη) -Βουτανάλη (βουτυραλδεύδη, κανονικό ισομερές) -Άλλες -Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: -Βενζαλδεύδη (βενζοϊκή αλδεύδη) -Άλλες -Αλδεύδες-αλκοόλες -Αλδεύδες-αιθέρη, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες: -Βανιλίνη (μεθυλοπροστακατεχική αλδεύδη) -Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπροστακατεχική αλδεύδη) -Άλλες -Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων -Παραφορμαλδεύδη	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	6.6 13.9 6.8 6.3 6.3 6.3 6.3 5 6.9 6.2 6.5 6.6	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
2912 11 00 00				
2912 12 00 00				
2912 13 00 00				
2912 19 00 00				
2912 21 00 00				
2912 29 00 00				
2912 30 00 00				
2912 41 00 00				
2912 42 00 00				
2912 49 00 00				
2912 50 00 00				
2912 60 00 00				
29.13 00 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12	1.2	6.3	χ/μο
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
29.14	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 11 00 00	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 12 00 00	--Ακετόνη	1.2	6.1	χ/μο
2914 13 00 00	--Βουτανόνη (μεθυλοαυλοκετόνη)	1.2	6.1	χ/μο
2914 19 00 00	--4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη)	1.2	6.1	χ/μο
2914 21 00 00	--Άλλες	1.2	6.1	χ/μο
2914 22 00 00	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλωτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 23 00 00	--Κιμφορά	1.2	6.1	χ/μο
2914 29 00 00	--Κυκλοξεάννη και μεθυλοκυκλοξεάννες	1.2	6.1	χ/μο
2914 30 10 00	--Ιονόνες και μεθυλιονόνες	1.2	6.1	χ/μο
2914 30 90 00	--Άλλες	1.2	6.1	χ/μο
2914 41 00 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 49 00 00	--Φαινυλοακείνη	1.2	6.6	χ/μο
2914 50 00 00	--Άλλες	1.2	6.6	χ/μο
2914 61 00 00	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 69 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (δωκαετανοαλκοόλη)	1.2	6.3	χ/μο
2914 70 10 00	--Άλλες	1.2	3.7	χ/μο
2914 70 90 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 70 10 00	--Κετόνες	1.2	6.6	χ/μο
2914 70 90 00	--Ανθρακινόνη	1.2	6.5	χ/μο
2914 70 90 00	--Άλλες	1.2	6.5	χ/μο
2914 70 90 00	-Πηκτίνια αλογονωμένα, σουλφωναρωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 10 00	--4'-tert-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-διαιθυλοτοκωανίνη (μίσχος κετόνης)	1.2	8.9	χ/μο
2914 70 90 00	--Άλλα	1.2	6.3	χ/μο
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΛΑΟΓΟΝΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.15	Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωναρωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2915 11 00 00	--Μιμηματικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες τους:			
2915 12 00 00	--Μιμηματικό οξύ	1.2	6.8	χ/μο
2915 13 00 00	--Άλατα του μιμηματικού οξέος	1.2	6.8	χ/μο
2915 21 00 00	--Εστέρες του μιμηματικού οξέος	1.2	6.8	χ/μο
2915 21 00 10	--Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00 20	--Οξικό οξύ	8.6	20.8	χ/μο
2915 21 00 30	--Κετάρλιο για κατεπίλυση από τον άνθρωπο	1.2	12.4	χ/μο
2915 21 00 40	--Άλλο	1.2	11.4	χ/μο
2915 22 00 00	--Οξικό νάτριο	1.2	8.5	χ/μο
2915 23 00 00	--Οξικά καλίου	1.2	6.9	χ/μο
2915 24 00 00	--Οξικός ανυδρίτης	1.2	6.5	χ/μο
2915 29 00 00	--Άλλα	1.2	9.1	χ/μο
2915 31 00 00	--Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 32 00 00	--Οξικό αιθύλιο	1.2	9.1	χ/μο
2915 33 00 00	--Οξικό βενζύλιο	1.2	6.8	χ/μο
2915 34 00 00	--Οξικό ν-βουτύλιο	1.2	6.8	χ/μο
2915 35 00 00	--Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	1.2	6.5	χ/μο
2915 39 10 00	--Άλλα:			
2915 39 30 00	--Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	1.2	9.1	χ/μο
2915 39 50 00	--Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξεία της γλαυκοβόλης	1.2	6.8	χ/μο
2915 39 90 00	--Οξικό π-τολυλίο, οξικά του φαινυλοπυροξυλίου, οξικό βενζυλίο, οξικό ροδινυλίο, οξικά οαιτυλίου και τα οξικά της φαινυλοαιθυνο-1,2-διόλης	1.2	8.1	χ/μο
2915 40 00 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
2915 50 00 00	-Μονο-, δι- ή τριγλυκοξικά οξεία, τα άλατά και οι εστέρες τους	1.2	6.3	χ/μο
2915 60 10 00	--Προπιονικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες του:			
2915 60 20 00	--Προπιονικό οξύ	1.2	4.5	χ/μο
2915 60 30 00	--Βουτυρικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες τους:			
2915 60 40 00	--Βουτυρικό οξύ	1.2	6.2	χ/μο
2915 60 50 00	--Βαλερικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες τους	1.2	5.8	χ/μο
2915 70 10 00	--Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες τους:			
2915 70 20 00	--Παλμιτικό οξύ	1.2	5.9	χ/μο
2915 70 30 00	--Άλατα και εστέρες παλμιτικού οξέος	1.2	5.9	χ/μο
2915 70 40 00	--Στεατικό οξύ	1.2	5.6	χ/μο
2915 70 50 00	--Άλατα του στεατικού οξέος	1.2	5.9	χ/μο
2915 70 60 00	--Εστέρες του στεατικού οξέος	1.2	5.6	χ/μο
2915 90 10 00	--Άλλα:			
2915 90 20 00	--Λαυρικό οξύ	1.2	6.3	χ/μο
2915 90 30 00	--Χλωρομυμηματικά άλατα	1.2	6.3	χ/μο
2915 90 40 00	--Άλλα	1.2	6.3	χ/μο
29.16	Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξεία μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωναρωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2916 01 00 00	--Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2916 11	--Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	--Ακρυλικό οξύ	1.2	6.9	χ/μο
2916 11 90 00	--Άλατα του ακρυλικού οξέος	1.2	8.1	χ/μο
2916 12	--Εστέρες του ακρυλικού οξέος:			
2916 12 10 00	--Ακρυλικό μεθύλιο	1.2	8.1	χ/μο
2916 12 20 00	--Ακρυλικό αιθύλιο	1.2	8.1	χ/μο
2916 12 90 00	--Άλλα	1.2	8.1	χ/μο
2916 13 00 00	--Μετακρυλικό οξύ και τα άλατά του	1.2	6.5	χ/μο
2916 14	--Εστέρες του μετακρυλικού οξέος:			
2916 14 10 00	--Μετακρυλικό μεθύλιο	1.2	6.5	χ/μο
2916 14 90 00	--Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
2916 15 00 00	--Οξέα, ελαϊκό, λιγνολικό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.2	8.1	χ/μο
2916 19	--Άλλα:			
2916 19 10 00	--Ενθενονοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.2	5.9	χ/μο
2916 19 30 00	--Εξω-2,4-διεννοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)	1.2	6.9	χ/μο
2916 19 90 00	--Άλλα	1.2	8.1	χ/μο
2916 20 00 00	--Οξέα μονοαμιφοξελικά κυκλικών, κυκλικών ή ημικυκλικών, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.2	6.5	χ/μο
2916 31 00 00	--Οξεία μονοαμιφοξελικά πρωμιατικά, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 32	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	6.5	χ/μο
2916 32 10 00	--Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωροπύχο βενζυλίου:			
2916 32 90 00	--Υπεροξείδιο του βενζυλίου	1.2	6.3	χ/μο
2916 33	--Χλωροπύχο βενζυλίου	1.2	6.6	χ/μο
2916 33 10 00	--Φαινόλεϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2916 33 90 00	--Φαινόλεϊκό οξύ και τα άλατά του	1.2	6.8	χ/μο
2916 39 00 00	--Εστέρες του φαινόλεϊκού οξέος	1.2	6.8	χ/μο
2916 39 00 00	--Άλλα	1.2	6.3	χ/μο
29.17	Οξεία πολυαμιφοξελικά, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξεία πολυαμιφοξελικά θραύσιμα, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 12	--Οξεία οξεία, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	6.8	χ/μο
2917 12 10 00	--Αδιαικό οξύ και τα άλατά του	1.2	10	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδιαικού οξέος	1.2	10	χ/μο
2917 13 00 00	--Δεκαδικό οξύ, οξεϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.2	5.6	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλενικός ανθράκτης	1.2	6.2	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	10	χ/μο
2917 19 90 00	--Άλλα	1.2	5.8	χ/μο
2917 20 00 00	--Οξεία πολυαμιφοξελικά, κυκλικών, κυκλικών ή ημικυκλικών, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.2	5.6	χ/μο
2917 31 00 00	--Οξεία πολυαμιφοξελικά πρωμιατικά, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διαιθυλίου	1.2	10	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διαιθυλίου	1.2	10	χ/μο
2917 34	--Άλλα εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	--Ορθοφθαλικοί του διαιθυλίου, του διαισοουβίου ή του διαισοουβίου	1.2	10	χ/μο
2917 34 90 00	--Άλλα	1.2	10	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθάλικος ανθράκτης	1.2	10	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	1.2	8.1	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	1.2	8.1	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	--Παράγωγα βρωμιούχου	1.2	10	χ/μο
2917 39 90 00	--Άλλα	1.2	10	χ/μο
29.18	Οξεία καρβοξελικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Οξεία καρβοξελικά με ομάδα αιθυλίου, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχη ομάδα, οι ανθράκτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 12 00 00	--Γαλικονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	5.9	χ/μο
2918 13 00 00	--Τριγλυκό οξύ	1.2	6.6	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τριγλυκού οξέος	1.2	6.6	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	2.4	11.1	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	1.2	6.9	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλικονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	7.3	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινόλεγγυλικό οξύ (μινδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	6.9	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	--Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.2	5.9	χ/μο
2918 19 30 00	--Χρόϊκο οξύ, 3η, 12η-δωδεκάρου-5β-χολοϊνο-24-οϊκό οξύ (δωδεκαεγγυλικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	1.2	5.8	χ/μο
2918 19 90 00	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο
2918 19 90 00	--Οξεία καρβοξελικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχη			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2918 21 00 00	ομάδα οι ανυφίτες, τα αλογονίδια, υπερχλωρίδια, υπερχλωρί τους και τα παράγωγά τους:			
2918 22 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	1,2	7	χ/μο
2918 23	--ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες του	1,2	9,4	χ/μο
2918 23 10 00	--Άλλοι εστέρες του οακυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	--Σαλικυλικά μεθύλιου, φαινυλίου (πιάδλιο)	1,2	12,9	χ/μο
2918 23 90 00	--Άλλα	1,2	6,6	χ/μο
2918 29	--Άλλα:			
2918 29 10 00	--Οξεία, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυσαλικυλικά, τα άλατά και οι εστέρες τους	1,2	6,6	χ/μο
2918 29 30 00	--4-Υδροξυφαινόλικό οξύ, τα άλατά και οι εστέρες του	1,2	6,3	χ/μο
2918 29 50 00	--Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυφαινόλικό οξύ), τα άλατά και οι εστέρες του	1,2	6,1	χ/μο
2918 29 90 00	--Άλλα	1,2	6,5	χ/μο
2918 30 00 00	--Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυφίτες, τα αλογονίδια, υπερχλωρίδια, υπερχλωρί τους και τα παράγωγά τους	1,2	6,5	χ/μο
2918 90 00 00	--Άλλα	1,2	6,5	χ/μο
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΕΛΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.19 00	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
2919 00 10 00	--Τριφαινόλυφοσφορικοί, τριμεθυλοφωσφορικοί, τριτολυλοφωσφορικοί, τριετυλοφωσφορικοί, τριμεθυλοφωσφορικοί (2-χλωροαιθύλιο)	1,2	6,1	χ/μο
2919 00 90 00	--Άλλα	1,2	6,5	χ/μο
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαιρέση τους εστέρες των αλγινικών υφίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
2920 10 00 00	--Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους	1,2	6,5	χ/μο
2920 90	--Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρες θειϊκού και εστέρες ανθρακικού. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους	1,2	6,6	χ/μο
2920 90 20 00	--Φωσφορικοί διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	1,2	6,5	χ/μο
2920 90 30 00	--Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθoxyφωσφίνη)	1,2	6,5	χ/μο
2920 90 80 00	--Άλλα προϊόντα	1,2	6,5	χ/μο
	IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ			
29.21	Ενώσεις με αμινοική ομάδα:			
2921 11	--Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11 10 00	--Μενο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους.	1,2	9,4	χ/μο
2921 11 90 00	--Άλατα	1,2	9,4	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαμεθυλαμίνη και τα άλατά της	1,2	5,7	χ/μο
2921 19	--Άλλες:			
2921 19 10 00	--Τριμεθυλαμίνη και τα άλατά της	1,2	6,1	χ/μο
2921 19 30 00	--Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της	1,2	6,1	χ/μο
2921 19 90 00	--Άλλες	1,2	6,1	χ/μο
2921 21 00 00	--Πολιαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 21 00 00	--Αιθυλοδιαιθιλαμίνη και τα άλατά της	1,2	5,6	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλοδιαιθιλαμίνη και τα άλατά της	1,2	6,3	χ/μο
2921 29 00 00	--Άλλες	1,2	5,6	χ/μο
2921 30	--Μονοαμίνες και πολιαμίνες κυκλικές, κεκοκινικές ή κεκοκινωμένες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 10 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κεκοκινωμένη/κεκοκινωμένη και τα άλατά τους	1,2	5,8	χ/μο
2921 30 90 00	--Άλλες	1,2	6,3	χ/μο
2921 41 00 00	--Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα άλατά της	1,2	9,4	χ/μο
2921 42	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:			
2921 42 10 00	--Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα, νιτροωμένα και τα άλατά τους	1,2	9,4	χ/μο
2921 42 90 00	--Άλλα	1,2	6,3	χ/μο
2921 43	--Τορσουλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	--Τορσουλίνες και τα άλατά τους	1,2	6,3	χ/μο
2921 43 90 00	--Άλλα	1,2	6,3	χ/μο
2921 44 00 00	--Δεκαμυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	1,2	6,3	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Νιτροφαιλαμίνη (α-νιτροφαιλαμίνη), 2-νιτροφαιλαμίνη (β-νιτροφαιλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1,2	6,3	χ/μο
2921 49	--Άλλες:			
2921 49 10 00	--Σιλολίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1,2	6,2	χ/μο
2921 49 90 00	--Άλλα	1,2	6,3	χ/μο
2921 51	--Πολιαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	--ο-, μ-, π-φαινολεδιαιθιλαμίνη, διαιθυλοδιαιθιλαμίνη και τα παράγωγά τους.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2921 51 10 00	'Άλατα των προϊόντων αυτών: --ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμνοτιολούδια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών	12	6.1	χ/μο
2921 51 90 00	--Άλλα:	12	8.1	χ/μο
2921 59 00 00	--'Άλλα	12	8.1	χ/μο
29.22	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες: -Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Μονοαμινοδιαμίνη και τα άλατά της --Διααμινοδιαμίνη και τα άλατά της --Τριαμινοδιαμίνη και τα άλατά της --Άλλες	12 12 12 12	6.1 6.3 6.3 6.3	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
2922 11 00 00	--Μονοαμινοδιαμίνη και τα άλατά της	12	6.1	χ/μο
2922 12 00 00	--Διααμινοδιαμίνη και τα άλατά της	12	6.3	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαμινοδιαμίνη και τα άλατά της	12	6.3	χ/μο
2922 19 00 00	--Άλλες	12	6.3	χ/μο
2922 21 00 00	-Αμινοαρθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Οξεία αμινοαρθόλοσουλφονικά και τα άλατά τους	12	8.1	χ/μο
2922 22 00 00	--Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	12	6.6	χ/μο
2922 29 00	--'Άλλα:			
2922 29 00 10	--Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Veskaide (5-νιτρο-2-προποξολαμίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£1.90 το χιλιόγραμμα	6.3% + £2.84 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2922 29 00 90	--'Άλλα	12	8.1	χ/μο
2922 30 00 00	-Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Άλατα των προϊόντων αυτών -Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Λιουίνη και οι εστέρες της. 'Άλατα των προϊόντων αυτών --Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	12 12	6.3 8.1	χ/μο χ/μο
2922 41 00 00	--'Άλλα:			
2922 42 00 00	--Γλυκίνη	12	5.8	χ/μο
2922 49	--Λευκίνη	12	11.3	χ/μο
2922 49 10 00	--Ανθρακινικό οξύ (2-αμινοβενζοϊκό οξύ) και τα άλατά τους	12	6.1	χ/μο
2922 49 50 00	--'Άλλα	12	6.5	χ/μο
2922 49 80 00	--'Άλλα	12	6.5	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	12	6.5	χ/μο
29.23	'Άλατα και υδροξείδια του τετραεσταγούς αμμωνίου, λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια: -Χωλίνη και τα άλατά της: --Χλωριούχος χωλίνη --'Άλλα -Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια --'Άλλα:	12 12 12 12	6.5 6.5 5.7 6.5	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
2923 10	--Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	--Χλωριούχος χωλίνη	12	6.5	χ/μο
2923 10 90 00	--'Άλλα	12	6.5	χ/μο
2923 20 00 00	-Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια	12	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	--'Άλλα:	12	6.5	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυμιδική ομάδα, ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος: -Αμύδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) όσυλα και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών -Αμύδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Δουλινίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	12	6.6	χ/μο
2924 10 00 00	-Αμύδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) όσυλα και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών			
2924 21 00	--Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	--Δουλινίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£1.90 το χιλιόγραμμα	4.3% + £2.84 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2924 21 00 90	--'Άλλες	12	6.2	χ/μο
2924 29	--'Άλλα:			
2924 29 10 00	--Λιδοκαΐνη (INN)	12	9.4	χ/μο
2924 29 30 00	--Παρακεταμόλη (INN)	12	6.5	χ/μο
2924 29 40 00	--2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλνιθραμικό οξύ)	12	6.5	χ/μο
2924 29 90	--'Άλλα:			
2924 29 90 10	--Γλυκαντικές ουσίες	£1.90 το χιλιόγραμμα	4.7% + £2.84 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2924 29 90 90	---'Άλλα	12	6.5	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με μινική ομάδα: -Ιμύδια και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών: --Ζαχαρίνη και τα άλατά της: --Ζαχαρίνη	12	6.6	χ/μο
2925 11 00	-Ιμύδια και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00 10	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:	£1.90 το χιλιόγραμμα	4.3% + £2.84 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2925 11 00 90	--Ζαχαρίνη			
2925 11 00 90	--'Άλλα	12	6.2	χ/μο
2925 19	--'Άλλα:			
2925 19 10 00	--3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αθιλενοδιφθαλιμίδιο	12	6.3	χ/μο
2925 19 90 00	--'Άλλα	12	6.3	χ/μο
2925 20 00 00	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών	12	6.5	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτρλική ομάδα: -Ακρυλονιτρίλιο	12	10	χ/μο
2926 10 00 00	-Ακρυλονιτρίλιο			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2926 20 00 00	-1-Κυανογυανιδίνη (δικυανοδιαμιδη)	1.2	10	χ/μο
2926 90	-Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υόροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτριλιο (υδροκυανική ακετόνη)	1.2	10	χ/μο
2926 90 90 00	--Άλλες:	1.2	10	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	1.2	6.3	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	1.2	6.5	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αμινοτύχες ομάδες:			
2929 10	-Ισοκυανικά:			
2929 10 10 00	--Δισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (δισοκυανικά τολουένα)	1.2	10	χ/μο
2929 10 90 00	--Άλλα	1.2	10	χ/μο
2929 90 00	-Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	€1.90 το χιλιόγραμμα	8.2% + €2.84 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2929 90 00 90	--Άλλες	1.2	10	χ/μο
	Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟ- ΕΥΚΑΙΛΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ			
29.30	Θειοενώσεις οργανικές:			
2930 10 00 00	-Διθειοσυνθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	1.2	6.1	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	1.2	6.6	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειοά της θειουράμης	1.2	6.6	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	1.2	6.6	χ/μο
2930 90	-Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κυστεΐνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	1.2	6.6	χ/μο
2930 90 20 00	--Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2-Θειοδιαθειοδιόλη)	1.2	6.6	χ/μο
2930 90 80 00	--Άλλα	1.2	6.6	χ/μο
29.31 00	Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες :			
2931 00 10 00	-Μεθυλοφωσφορικό διμεθύλιο	1.2	6.6	χ/μο
2931 00 20 00	-Διθειορίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διθειορίδιο)	1.2	6.6	χ/μο
2931 00 30 00	-Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διχλωρίδιο)	1.2	6.6	χ/μο
2931 00 40 00	-2-Χλωροαιθυλοφωσφορικό οξύ	1.2	6.6	χ/μο
2931 00 50 00	-Οργανικές ενώσεις πυριτίου	1.2	6.6	χ/μο
2931 00 80 00	-Άλλες	1.2	6.6	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνου:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο:			
2932 11 00 00	--Τετραύδροφουράνιο	1.2	6.9	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραλδεΐδη (φουρφοϋράλη)	1.2	6.1	χ/μο
2932 13 00 00	--Αλκοόλη φουρφοϋρική και αλκοόλη τετραύδροφουρφοϋρική	1.2	6.5	χ/μο
2932 19 00 00	--Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	--Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	1.2	6.6	χ/μο
2932 29	--Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	---Φαιλοφθαλείνη	1.2	10.7	χ/μο
2932 29 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
2932 90	-Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	1.2	6.1	χ/μο
2932 90 30 00	--Αιθέρες εσωτερικοί	1.2	6.5	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	1.2	6.8	χ/μο
	-Ακετύλες κυκλικές και ημιακτύλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριλωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους:			
2932 90 71 00	---Σαφρόλη	1.2	6.2	χ/μο
2932 90 73 00	---Ισοσαφρόλη	1.2	6.2	χ/μο
2932 90 75 00	---Πιπερονάλη	1.2	6.2	χ/μο
2932 90 77 00	---3,4-Μεθυλενοδιοξυφαινυλοπρασάν-2-όνη	1.2	6.2	χ/μο
2932 90 79 00	---Άλλες	1.2	6.2	χ/μο
2932 90 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) αζώτου, Οξέα νουκλεϊνικά και τα αλάτά τους:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο:			
2933 11	--Φαιναζόνη (ανταρτίνη) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	---Προπυρφαζόνη (INN)	1.2	8.1	χ/μο
2933 11 90 00	---Άλλα	1.2	12.6	χ/μο
2933 19	--Άλλες:			
2933 19 10 00	---Φαινυλοβουταζόνη (INN)	1.2	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο:			
2933 21 00 00	--Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	1.2	6.5	χ/μο
2933 29	--Άλλες:			
2933 29 10 00	---Υδροχλωρική της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρική της ναφθαζολίνης	1.2	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2933 29 90 00	(INN). Φουνολαμίνη (INN), Υδροχλωρικό της τοξαζόλης (INN)	1.2	6.9	χ/μο
	---Άλλες			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο:			
2933 31 00 00	---Πυριδίνη και τα αλάτι της	1.2	5.3	χ/μο
2933 39	---Άλλες:			
2933 39 10 00	---Πιροναζόλη (INN), Υδροχλωρικό της μετοβιμδόνης (INN).	1.2	5.5	χ/μο
	Βρωμοσύνης πυριδοσιγγμίνης (INN)			
2933 39 30 00	---Πεπιριδίνη και τα αλάτι της	1.2	6.9	χ/μο
2933 39 80 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
2933 40	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με διατεταμένες κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένες ή μη) χωρίς άλλες συννεώσεις:			
2933 40 10 00	---Παράγωγα αλγοσυναμμένα της κινολίνης, Παράγωγα των κινολεινισιακροβουλικών οξέων	1.2	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεριδίνης, Οξεία νουκλεϊνικά και τα αλάτι τους:			
2933 51	---Μιλονιλοφρίλη (βαφτιστομικό οξύ) και τα παράγωγά της, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 10 00	---Φανοφραζιτάλη (INN) και τα αλάτι της	1.2	12.9	χ/μο
2933 51 30 00	---Βαφρίτάλη (INN) και τα αλάτι της	1.2	11.4	χ/μο
2933 51 90 00	---Άλλα	1.2	6.5	χ/μο
2933 59	---Άλλα:			
2933 59 10 00	---Διαζινόν (ISO)	1.2	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	---Άλλα	1.2	6.6	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο:			
2933 61 00 00	---Μελαμίνη	1.2	6.9	χ/μο
2933 69	---Άλλες:			
2933 69 10 00	---Αιθαζίνη (ISO), Προκαζίνη (ISO), Σμαζίνη (ISO), Εξεπίδιο-1,3,5-τριπύρρο-1,3,5-τριαζίνη (εξόγνο, τριμυθολιγνιτριμυθμίνη)	1.2	5.5	χ/μο
2933 69 20 00	---Μεπσομίνη (INN)	1.2	6.9	χ/μο
2933 69 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
	-Ασάμτες:			
2933 71 00 00	-6-Ετινολοκατάμη (=επιπολοκατάμη)	1.2	6.9	χ/μο
2933 79 00 00	-Άλλες λωκίμτες	1.2	6.9	χ/μο
2933 90	-Άλλα:			
2933 90 20 00	-Βενζοιμαδαζόλιο-2-θειάλη (μερκαπτοβενζοιμαδαζόλιο)	1.2	10.7	χ/μο
2933 90 30 00	-Ινδολίο, 3-μεθυλοινδολίο (καπταλίο), 6-αλλυλο-6, 7-διαιθο-5 Η-δισινό (γ.ε) αλκίνη (αλκαπενίνη), χλωροδιαιπεροξείδιο (INN), διετρομοφρακίνη (INN), φροδομίνη (INN) και τα αλάτι τους, Υδροχλωρικό της μιλαριμίνης (INN)	1.2	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	-Μονοαζιπίνες	1.2	6.9	χ/μο
2933 90 60 00	-Διαιπίνες	1.2	6.9	χ/μο
2933 90 80 00	-Άλλα	1.2	6.9	χ/μο
29.34	Άλλες ενώσεις τετρακυκλικές:			
2934 10 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεωμένο	1.2	6.9	χ/μο
2934 20	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με διατεταμένες βενζοθιαζολίου (υδρογονωμένες ή μη) χωρίς άλλες συννεώσεις:			
2934 20 20 00	---Διπυρρο-δι(βενζοθιαζόλιο-2-θιαόλη), Βενζοθιαζόλιο-2-θειάλη (μερκαπτοβενζοθιαζόλιο) και τα αλάτι της	1.2	10.7	χ/μο
2934 20 50 00	---Παράγωγα της βενζοθιαζόλιο-2-θειάλης (μερκαπτοβενζοθιαζόλιο) (με εξαίρεση τα αλάτι της βενζοθιαζόλιο-2-θειάλης)	1.2	6.9	χ/μο
2934 20 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
2934 30	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με διατεταμένες φουροδiazίνης (υδρογονωμένες ή μη) χωρίς άλλες συννεώσεις:			
2934 30 10 00	---Βενζοθιαζοπυριδίνη (INN), Φουροδiazίνη (INN) και τα αλάτι της	1.2	5.5	χ/μο
2934 30 90 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
2934 90	---Άλλες:			
2934 90 10 00	---Φουροβάνιο	1.2	6.1	χ/μο
2934 90 30 00	---Χλωροφουροβίνη (INN), Θενάλοδίνη (INN), τα ισομερά και τα μηλινικά αυτών	1.2	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	---Φουροαζολιδίνη (INN)	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 50 00	---Μονοθιαμνοουλεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 60 00	---Μονοθιαόλες, υδρογονωμένες ή μη	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 70 00	---Μονοοξυμνοουλεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 80 00	---Μονοθιαίνες	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 85 00	---7-Αμνοκεφαλοσπαρακινικό οξύ	1.2	6.9	χ/μο
2934 90 99 00	---Άλλες	1.2	6.9	χ/μο
29.35 00 00 00	Σουλφοναμίδες	1.2	6.1	χ/μο
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ			
29.36	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2936 10 00	ή μη μεταξύ τους, έστω και σε αποαυθίζοντε διαλύματα:			
2936 10 00 10	---Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
	---Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
2936 21 00	---Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00 10	---Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.2	χ/μο
	---Άλλες	2.9	6.6	χ/μο
2936 22 00	---Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
2936 22 00 90	---Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
2936 23 00	---Βιταμίνη Β ₂ και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 23 00 90	---Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
2936 24 00	---Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β ₃ ή βιταμίνη Β ₅ και τα παράγωγά του):			
2936 24 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 24 00 90	---Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
2936 25 00	---Βιταμίνη Β ₆ και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 25 00 90	---Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
2936 26 00	---Βιταμίνη Β ₁₂ και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 26 00 90	---Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
2936 27 00	---Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.5	χ/μο
2936 27 00 90	---Άλλες	2.9	7	χ/μο
2936 28 00	---Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
2936 28 00 90	---Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
2936 29	---Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β ₉ και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μο
2936 29 10 90	---Άλλες	2.9	9.2	χ/μο
2936 29 30	---Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.7	χ/μο
2936 29 30 90	---Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
2936 29 90	---Άλλες:			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
2936 29 90 90	---Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
2936 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα:			
	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:			
2936 90 11	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	χ/μο
2936 90 11 90	---Άλλες	2.9	7	χ/μο
2936 90 19	---Άλλα:			
2936 90 19 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο
2936 90 19 90	---Άλλες	2.9	8.6	χ/μο
2936 90 90	---Μείγματα, έστω και σε αποαυθίζοντε διαλύματα:			
2936 90 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.3	χ/μο
2936 90 90 90	---Άλλες	2.9	8.7	χ/μο
29.37	Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στερεοϊδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	---Ορμόνες του μαρροστικού λόβου της υπόφυσης και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	---Ορμόνες γυναιδοτρόφες:			
2937 10 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μο
2937 10 10 90	---Άλλες	2.9	8	χ/μο
2937 10 90	---Άλλα:			
2937 10 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.3	χ/μο
2937 10 90 90	---Άλλες	2.9	8.8	χ/μο
	---Ορμόνες κορτικοστεροειδών και τα παράγωγά τους:			
	---Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, προδεδιονή (δεδιοκορτιζόνη) και προδεδιολόνη (δεδιοκορτιζόλη):			
2937 21 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μο
2937 21 00 90	---Άλλες	2.9	8	χ/μο
2937 22 00	---Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο
2937 22 00 90	---Άλλες	2.9	8.6	χ/μο
2937 29	---Άλλα:			
2937 29 10	---Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μο
2937 29 10 90	---Άλλες	2.9	8	χ/μο
2937 29 90	---Άλλα:			
2937 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο
2937 29 90 90	---Άλλες	2.9	8.6	χ/μο
	---Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στερεοϊδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00	---Ινσουλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2937 91 00 90	---Άλλες	2.9	8.5	χ/μο
2937 92 00	--Οισιτρογόνα και προγεστογόνα:			
2937 92 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο
2937 92 00 90	---Άλλες	2.9	8.6	χ/μο
2937 99 00	--Άλλα:			
2937 99 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μο
2937 99 00 90	---Άλλες	2.9	8.6	χ/μο
	XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΚΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
29.38	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση, τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2938 10 00 00	-Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	2.9	9.2	χ/μο
2938 90	--Άλλα:			
2938 90 10 00	---Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών	2.9	8.2	χ/μο
2938 90 30 00	---Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	2.9	8	χ/μο
2938 90 90 00	---Άλλα	2.9	8.6	χ/μο
29.39	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμενα με σύνθεση, τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.9	9.1	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα αλάτα της:			
2939 21 10 00	---Κινίνη και θεϊκή κινίνη	2.9	7	χ/μο
2939 21 90 00	---Άλλα	2.9	10.5	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	2.9	10.5	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα αλάτα της	2.9	10.4	χ/μο
2939 40	--Εφεδρίνες και τα αλάτα τους:			
2939 40 10 00	---Εφεδρίνη και τα αλάτα της	2.9	8.9	χ/μο
2939 40 30 00	---Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα αλάτα της	2.9	8.9	χ/μο
2939 40 90 00	---Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
2939 50	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αυθιλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	---Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.9	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	---Άλλα	2.9	9.5	χ/μο
2939 60	-Αλκαλοειδή της ερυθρίνης της ούκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 60 10 00	---Εργομετρίνη (INN) και τα αλάτα της	2.9	9.5	χ/μο
2939 60 30 00	---Εργοταμίνη (INN) και τα αλάτα της	2.9	9.5	χ/μο
2939 60 50 00	---Λυσεργικό οξύ και τα αλάτα του	2.9	9.5	χ/μο
2939 60 90 00	---Άλλα	2.9	9.5	χ/μο
2939 70 00 00	-Νικοτίνη και τα αλάτα της	2.9	9.5	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
2939 90 11 00	---Κοκαΐνη και τα αλάτα της:			
2939 90 19 00	---Κοκαΐνη ακατέργαστη	2.9	4.4	χ/μο
2939 90 30 00	---Άλλα	2.9	8.6	χ/μο
2939 90 30 00	---Εμετίνη και τα αλάτα της	2.9	7.8	χ/μο
2939 90 90 00	---Άλλα	2.9	9.5	χ/μο
	XIII. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ			
29.40 00	Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (απωροζάχαρο), Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα αλάτα τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη	2.9	13.9	χ/μο
2940 00 90 00	--Άλλα	2.9	17	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 10	---Αμοξικιλίνη (ΔΚΟ) και τα αλάτα της:			
2941 10 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.2	χ/μο
2941 10 10 90	---Άλλες	2.9	9.6	χ/μο
2941 10 20	---Αμιικιλίνη (ΔΚΟ) μεταμικιλίνη (ΔΚΟ), λυβαμικιλίνη (ΔΚΟ) και τα αλάτα τους:			
2941 10 20 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.2	χ/μο
2941 10 20 90	---Άλλες	2.9	9.6	χ/μο
2941 10 90	--Άλλα:			
2941 10 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.2	χ/μο
2941 10 90 90	---Άλλες	2.9	9.6	χ/μο
2941 20	-Στεροτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστεροτομίνη:			
2941 20 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	χ/μο
2941 20 10 90	---Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στεροτομικίνες:			
2941 20 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2941 20 90 90	--Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφανικίλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	6.3	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	2.9	10.7	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
2941 90 00	-Άλλα:			
2941 90 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	χ/μο
2941 90 00 90	--Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	1.2	8.1	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήμημα IV)
- β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
- ζ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

- α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":
 - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
 - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
 - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη
- β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":
 - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)

- 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμνάρειες
- γ) τα αποστειρωμένα αμμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ζ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοθημάτων
- θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξερμένα, έτοιμα και σε σκόνη. Εργαλεία αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηλαφίνα και τα άλατά της. Άλλες σπιείες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για επαρκώς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	--Αδένες και άλλα όργανα, αποξερμένα, έτοιμα και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	--Σε σκόνη	2.6	7.8	χ/μο
3001 10 90 00	--Άλλα	2.6	7.4	χ/μο
3001 20	--Εργαλεία αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	--Ανθρώπινης προέλευσης	2.6	4.4	χ/μο
3001 20 90 00	--Άλλα	2.6	8	χ/μο
3001 90	--Άλλα:			
3001 90 10 00	--Ανθρώπινης προέλευσης	2.6	4.4	χ/μο
	--Άλλα:			
3001 90 91 00	--Ηλαφίνα και τα άλατά της	1.9	10.5	χ/μο
3001 90 99 00	--Άλλα	2.6	8	χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, κοζίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαιρέση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα):			
3002 10	--Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	--Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	2.6	8.2	χ/μο
	--Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91	--Αμοορροαίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης:			
3002 10 91 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	χ/μο
3002 10 91 90	--Άλλα	1.2	5.3	χ/μο
	--Άλλα:			
3002 10 95 00	--Ανθρώπινης προέλευσης	2.6	4.4	χ/μο
3002 10 99 00	--Άλλα	2.6	8	χ/μο
3002 20 00 00	--Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	2.6	8.2	χ/μο
	--Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	--Εμβόλια αντιαγδοθή	2.6	8.2	χ/μο
3002 39 00 00	--Άλλα	2.6	8.2	χ/μο
3002 90	--Άλλα:			
3002 90 10 00	--Αίμα ανθρώπων	2.6	4.4	λίτρο
3002 90 30 00	--Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	2.6	8	λίτρο
3002 90 50 00	--Καλλιέργειες μικροοργανισμών	2.6	8.8	χ/μο
3002 90 90 00	--Άλλα	2.6	8.6	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαιρέση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμιγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με ποσότητα δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3003 10 00	--Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικό οξύ, ή στερηταμικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4	-
3003 10 00 90	--Άλλα	2.6	8.4	-
3003 20 00	--Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3003 20 00 90	--Άλλα	2.6	7.7	-
	--Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	--Που περιέχουν ινδολλίνη:			
3003 31 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3003 31 00 90	--Άλλα	2.6	7.7	-
3003 39 00	--Άλλα:			
3003 39 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3003 39 00 90	--Άλλα	2.6	7.7	-
3003 40 00	--Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3003 40 00 90	--Άλλα	2.6	7.7	-
3003 90	--Άλλα:			
3003 90 10	--Που περιέχουν υαύρα ή ενώσεις του υαύρου:			
3003 90 10 10	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.6	-
3003 90 10 90	--Άλλα	2.6	10	-
3003 90 90	--Άλλα:			
3003 90 90 10	--Κρυσταλλικά	6.3 σενι το λίτρο	3.3% + 9.6 σενι το λίτρο	λίτρο
	--Άλλα:			
3003 90 90 91	--Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3003 90 90 99	--Άλλα	2.6	7.7	-
30.04	Φάρμακα (με εξαιρέση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06), που αποτελούνται από προϊόντα αναμιγμένα ή μη αναμιγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με ποσότητα δόσεων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ζωνται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 10	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δοσμή πενικιλινικού οξέος, ή στερεομετρικές ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	--Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δοσμή πενικιλινικού οξέος:			
3004 10 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 10 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 10 90	---Άλλα:			
3004 10 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 10 90 90	---Άλλα		8,4	-
3004 20	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 20 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 20 90	---Άλλα:			
3004 20 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 20 90 90	---Άλλα		7,7	-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	--Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 31 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 31 90	---Άλλα:			
3004 31 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 31 90 90	---Άλλα		7,7	-
3004 32	--Που περιέχουν ορμόνες φλοισταστεροειδείς:			
3004 32 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 32 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 32 90	---Άλλα:			
3004 32 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 32 90 90	---Άλλα		7,7	-
3004 39	---Άλλα:			
3004 39 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 39 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 39 90	---Άλλα:			
3004 39 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 39 90 90	---Άλλα		7,7	-
3004 40	-Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 40 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 40 90	---Άλλα:			
3004 40 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 40 90 90	---Άλλα		7,7	-
3004 50	-Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 50 10 90	---Άλλα		8,4	-
3004 50 90	---Άλλα:			
3004 50 90 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
3004 50 90 90	---Άλλα		7,7	-
3004 90	---Άλλα:			
3004 90 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	---Που περιέχουν κώδο ή ενώσεις του κώδο:			
3004 90 11 90	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	6	-
3004 90 19	---Άλλα		10,5	-
3004 90 19 10	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	4	-
3004 90 19 90	---Άλλα		8,4	-
3004 90 91	---Άλλα:			
3004 90 91 10	---Που περιέχουν κώδο ή ενώσεις του κώδο:			
3004 90 91 90	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	5,6	-
3004 90 99	---Άλλα		10	-
3004 90 99 10	---Άλλα:			
	---Κρασί φαρμακευτικό	6,3 σεντ το λίτρο	3,3% + 9,6 σεντ το λίτρο	λίτρο
3004 90 99 91	---Άλλα:			
3004 90 99 99	---Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς 2,6	3,3	-
	---Άλλα		7,7	-
30.05	Βαφίδια, γόλες, επιπίτες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, εισπίτες, εισπνευστήρες), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ομοίως φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 10 00	-Επίδεσμοι συγκολλητικοί και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	--Τσιφόνια	4.6	11.2	-
3005 10 00 90	--Άλλα	2.6	8.6	-
3005 90	-Άλλα:			
3005 90 10	--Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 10 10	--Βαμβάκι	4.6	11.2	-
3005 90 10 90	--Είδη από βαμβάκι	2.6	8.6	-
	--Άλλα:			
	--Από υφαντικές ύλες:			
3005 90 31 00	--Γάζες και είδη από γάζα	2.6	8.6	-
	--Άλλα:			
3005 90 51	--Από υφάσματα μη υφανμένα:			
3005 90 51 10	----Ταινίες	2.6	8.6	-
3005 90 51 90	----Άλλα	2.6	8.6	-
3005 90 55	----Άλλα:			
3005 90 55 10	----Ταινίες	2.6	8.6	-
3005 90 55 90	----Άλλα	2.6	8.6	-
3005 90 99	----Άλλα:			
3005 90 99 10	----Ταινίες	2.6	8.6	-
3005 90 99 90	----Άλλα	2.6	8.6	-
30.06	Παράσκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:			
3006 10	-Ράβματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμνάνες. Αποστειρωμένα αμοιατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	--Ράβματα αποστειρωμένα	2.6	8.8	-
3006 10 90 00	--Άλλα	2.6	8.8	-
3006 20 00 00	-Αντιδραστήρια που προσοφίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	2.6	8.8	-
3006 30 00 00	-Παράσκευάσματα οπτικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επανηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στην ασθενή	2.6	8.8	-
3006 40 00	-Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τοιμένα για την αποκατάσταση των οδών:			
3006 40 00 10	--Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών	2.6	8.8	-
	--Τοιμένα για την αποκατάσταση των οδών:			
3006 40 00 21	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	11.7	-
3006 40 00 29	--Άλλα	1.2	6.2	-
3006 50 00 00	-Θήκες και κοπιά-φαρμακία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	2.6	8.8	-
3006 60	-Αντισηπτικά χημικά παράσκευάσματα με βάση οξυμόνες ή τα σημειωμένα:			
	--Με βάση τις οξυμόνες:			
3006 60 11 00	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.6	8.4	-
3006 60 19 00	----Άλλα	2.6	7.7	-
3006 60 90	--Με βάση τα οξυμοκτόνα:			
3006 60 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	12.2	-
3006 60 90 90	----Άλλα	1.2	6.6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θεικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θεικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμπροσισμένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθόριου (ση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση).

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σιλβινίτης και άλλα).
- 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν συσείδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΥΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμετρήσιμα με τους ή χημικούς επιεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	-Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	-Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του ανόργανου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	4,9	χ/μo
3102 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,6	χ/μo
	-Θειικό αμμώνιο, διαλυτά άλατα και μίγματα θειώδη αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00 00	-Θειώδη αμμώνιο	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	-Σε υδατινο-διάλυμα	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 30 90 00	-Άλλο	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 40	-Μίγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές υαυότητες:			
3102 40 10 00	-Περιεκτικότητα σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 40 90 00	-Περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 50	-Νιτρικό νίτριο:			
3102 50 10 00	-Νιτρικό νίτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3102 50 90	-Άλλο:			
3102 50 90 10	-Περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 16,3% κατά βάρος	1,2	6,9	χ/μo
3102 50 90 90	-Άλλο	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 60 00 00	-Άλατα διαλυτά και μίγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 70 00	-Κινημάση του ασβεστίου:			
3102 70 00 10	-Περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	1,2	6,9	χ/μo
3102 70 00 90	-Άλλο	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 80 00 00	-Μίγματα σπυρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	3,6	χ/μo
3102 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μίγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διατάξεις	Ατελώς	3,6	χ/μo
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10	-Υπερφωσφορικά:			
3103 10 10	-Περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του διαφοσφόρου (ανώτερη του 35%:			
3103 10 10 10	-Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	2,2	χ/μo
3103 10 10 90	-Άλλα	Ατελώς	2,2	χ/μo
3103 10 90	-Άλλο:			
3103 10 90 10	-Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	2,2	χ/μo
3103 10 90 90	-Άλλα	Ατελώς	2,2	χ/μo
3103 20 00 00	-Σκευαστές αποφωσφορκόσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3103 90 00 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	-Καλιούχες, σφαιρικές και άλλα φυσικά αναμετρήσιμα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20	-Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	-Περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο όχι ανώτερη του 40% κατά βάρος του ανόργανου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20 50 00	-Περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο ανώτερη του 40% αλλά όχι ανώτερη του 62% κατά βάρος του ανόργανου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20 90 00	-Περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο ανώτερη του 62% κατά βάρος του ανόργανου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 30 00	-Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	-Περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	1,2	1,8	χ/μo
3104 30 00 90	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 90 00	-Άλλο:			
3104 90 00 10	-Θειικό καλιουμνηγόλιο περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	1,2	1,8	χ/μo
3104 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεραλαίου αζωτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε σκευαστές με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεραλαίου αζωτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε σκευαστές με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλόγραμμα:			
3105 10 00 10	-Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	4	χ/μo
3105 10 00 90	-Άλλο:			
3105 10 00 91	-Θειικό καλιουμνηγόλιο περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	2,9	10	χ/μo
3105 10 00 92	-Θειικό κάλιο περιεκτικότητα σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	2,9	10	χ/μo
3105 10 00 93	-Κινημάση του ασβεστίου περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	2,9	10	χ/μo
3105 10 00 94	-Νιτρικό νίτριο περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 16,3% κατά βάρος	2,9	10	χ/μo
3105 10 00 99	-Άλλο	Ατελώς	4	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
3105 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3	χ/μο
3105 30	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
3105 30 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
3105 40	-Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), ένω και σε μίγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
3105 40 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3	χ/μο
3105 51 00 00	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:	Ατελώς	3	χ/μο
3105 59 00 00	-Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	3.6	χ/μο
3105 60	-Άλλα:			
3105 60 10 00	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:	Ατελώς	1.4	χ/μο
3105 60 90 00	-Κάλιοχημικά υπερφωσφορικά	Ατελώς	1.4	χ/μο
3105 90	-Άλλα:			
3105 90 10 00	-Φυρικό καύσιμο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μίγμα φυσικού νιτρικού νιτρικού και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3105 90 91 00	-Άλλα:			
3105 90 91 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνωδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	Ατελώς	3.6	χ/μο
3105 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ,
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φακοφόρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη μηχανική πώληση της Κλάσης 32.12.

β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.

γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωτίου και οξυζενικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.

3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προσδίδονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή ποικίλη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισής (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλυμάτων.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιochρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σιδηρό" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολυτίμητα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.

β) μέταλλα (έστω και πολυτίμητα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εκχυλίσματα δεσμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και να άλατα, οι αμέτρες, κατέρες και άλλα παράγωγά τους:			
3201 10 00 00	-Εκχυλίσματα καμυρόχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3201 20 00 00	-Εκχυλίσματα μιμύρας	Ατελώς	5.7	χ/μο
3201 30 00 00	-Εκχυλίσματα βελανιδιάς ή κασταניים	Ατελώς	3.6	χ/μο
3201 90	-Άλλα:			
3201 90 10 00	-Εκχυλίσματα σουμάκ, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	3.6	χ/μο
3201 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
32.02	Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεσμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεσμικά, έτοιμα και αν περιέχουν φυτικά δεσμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της βέης:			
3202 10 00 00	-Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	3.3	χ/μο
3202 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έτοιμα και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 11 00	-Κασού	1.2	1.8	χ/μο
3203 00 19 00	-Άλλες	1.2	1.8	χ/μο
3203 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	1.2	3.4	χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έτοιμα και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφάρα, έτοιμα και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
3204 11 00 00	-Χρωστικές σε διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 12 00 00	-Χρωστικές ρέζινης, έτοιμα και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρως διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 13 00 00	-Χρωστικές βασιλικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 14 00 00	-Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 15 00 00	-Χρωστικές βαφής στον κόμπο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 16 00 00	-Χρωστικά αντιφθορισμίου και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.2	8.1	χ/μο
3204 17 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	1.2	8.1	χ/μο
3204 19 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περιττώσεων χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	1.2	8.1	χ/μο
3204 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	1.2	5.6	χ/μο
3204 90 00 00	-Άλλα	1.2	8.2	χ/μο
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	1.2	8.2	χ/μο
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, αλλά από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα, έτοιμα και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	3.8	χ/μο
3206 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 20 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοπρίμου	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 41 00 00	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 42 00 00	-Ουδρατομαίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 43 00 00	-Λιθοσύνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 49 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξινουόδη κενουόχη (αυθοκινουόχη ή αυθοκινουόχη)	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 49	-Άλλα:			
3206 49 10 00	-Μαγγνήτις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3206 49 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα	6.3	12.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτική, υγρά στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σβάλλωση ή την υαλοουργία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10 00	-Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 00 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	4.3	χ/μο
3207 10 00 90	--Άλλα	3.6	9.9	χ/μο
3207 20	-Συνθέσις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής	Ατελώς	3.3	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	4	χ/μο
3207 20 90 90	--Άλλα	6.3	13.6	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά στίλβωματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	3.3	χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα	6.5	13	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "γαλάτο"	1	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	1	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	19.3	24.3	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	19.3	24.3	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	19.3	24.3	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	19.3	24.3	χ/μο
3208 90	-Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	19.3	24.3	χ/μο
3208 90 90 00	--Άλλα:			
3208 90 91 00	--Με βάση συνθετικά πολυμερή	19.3	24.3	χ/μο
3208 90 99 00	--Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	19.3	24.3	χ/μο
32.09	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	19.3	24.3	χ/μο
3209 90 00 00	-Άλλα	19.3	24.3	χ/μο
32.10 00	Άλλα χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια λαδιού	19.3	24.3	χ/μο
3210 00 90	-Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (distempers)	17.6	24.3	χ/μο
3210 00 90 90	--Άλλα	19.3	24.3	χ/μο
32.11 00 00 00	Εθραυνικά παρασκευασμένα	3.6	9.7	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης. Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	19.3	22.8	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα	19.3	22.8	χ/μο
3212 90	-Άλλα:			
3212 90 10 00	--Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης:			
3212 90 10 00	--Αιθέριο έλαιο μαγαριταριών	19.3	23	χ/μο
3212 90 31 00	--Άλλα:			
3212 90 39 00	--Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	19.3	24.3	χ/μο
3212 90 90 00	--Άλλα	19.3	24.3	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	19.3	23	χ/μο
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διάσκαλία, τη ζωγραφική των επιγραμών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκόπηση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σπληνίριμ, δοχεία, φυλλίδια, κύπελλα ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3213 10 00	παρόμοιες συσκευασίες:			
3213 10 00 10	-Χρώματα σε συνδυασμούς:			
	-Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διάσκαλία, τη ζωγραφική των	5.8	13.7	χ/μο
	επιγραφών			
3213 10 00 90	-Άλλα	3.6	10.3	χ/μο
3213 90 00 00	-Άλλα	3.6	10.3	χ/μο
32.14	Στόκος υαλοφύλλων, κόνιες οφίτης και άλλες μασίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στα χρωμάτιμα. Επιχρίσματα μη κυρίως των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	-Μασίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτιμα:			
3214 10 10	-Μασίχες:			
3214 10 10 10	-Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, κλώες ή παρόμοιες μορφές	5.8	12	χ/μο
3214 10 10 90	-Άλλες	5.2	8.7	χ/μο
3214 10 90 00	-Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτιμα	5.2	8.7	χ/μο
3214 90 00 00	-Άλλα	5.2	8.7	χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστε και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφή:			
	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	-Μύρα	Ατελώς	4.2	χ/μο
3215 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.2	χ/μο
3215 90	-Άλλα:			
3215 90 10 00	-Μελάνια γραφής και σχεδίασης	5.8	13.2	χ/μο
3215 90 80 00	-Άλλα	5.8	13.4	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.

β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ειδικά παρασκευάσματα που ενεργούν με κάυση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασιδία χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πιλήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασιδία, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτελεσμενών ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "κηρήνη" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λιπαρά σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογα υλικά που παύονται με απορρόφηση ή εκτόπιση. Τεχνητά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτεχνώσεως των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: --Αιθέρια έλαια επεξευδομένων:			
3301 11	--Περγαμύνη:			
3301 11 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	15.8	χ/μο
3301 11 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	13.2	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	15.8	χ/μο
3301 12 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	13.2	χ/μο
3301 13	--Λιμονίου:			
3301 13 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	15.8	χ/μο
3301 13 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	13.2	χ/μο
3301 14	--Γλυκόλεμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	15.8	χ/μο
3301 14 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	13.2	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	15.8	χ/μο
3301 19 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	13.2	χ/μο
3301 21	--Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των επεξευδομένων:			
3301 21 10 00	--Τεττανοού:			
3301 21 90 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 22	--Αποτεχνωμένα	5.8	10.3	χ/μο
3301 22	--Γιασημού:			
3301 22 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 22 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	10.3	χ/μο
3301 23	--Λιβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 23 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	11.8	χ/μο
3301 24	--Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 24 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	11.8	χ/μο
3301 25	--Άλλων μντών:			
3301 25 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 25 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	11.8	χ/μο
3301 26	--Ανδροαίωμιος (vetiver):			
3301 26 10 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 26 90 00	--Αποτεχνωμένα	5.8	10.3	χ/μο
3301 29	--Άλλα:			
3301 29 11 00	--Γαϊφύριου, λαικοδόνηρου, κανάρους της ρίκουμης:			
3301 29 31 00	--Μη αποτεχνωμένα	5.8	8.9	χ/μο
3301 29 61	--Αποτεχνωμένα	5.8	10.3	χ/μο
3301 29 61	--Άλλα:			
3301 29 61	--Μη αποτεχνωμένα:			
3301 29 61 10	--Αιμηθάλου	5.8	8.9	χ/μο
3301 29 61 20	--Ανίσου	5.8	8.9	χ/μο
3301 29 61 90	--Άλλα	5.8	8.9	χ/μο
3301 29 91	--Αποτεχνωμένα:			
3301 29 91 10	--Αιμηθάλου	5.8	10.3	χ/μο
3301 29 91 20	--Ανίσου	5.8	10.3	χ/μο
3301 29 91 90	--Άλλα	5.8	10.3	χ/μο
3301 30 00 00	--Ρητινοειδή	5.8	10.1	χ/μο
3301 90	--Άλλα:			
3301 90 10 00	--Τεχνητικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτεχνώσεως των αιθερίων ελαίων	5.8	10.3	χ/μο
3301 90 90	--Άλλα:			
3301 90 90 11	--Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 12	--Κερίλλα με ή χωρίς φαρμακευτικές χρήσεις	4.3	7.9	χ/μο
3301 90 90 19	--Ροδόνηρο	8.6	14.5	χ/μο
3301 90 90 90	--Άλλα	8.6	14.5	χ/μο
3301 90 90 90	--Άλλα	5.8	10.8	χ/μο
33.02	Μείγματα ευωδών ουσιών και ρετινών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ελίων διακοσμικής ή απλής:			
3302 10 00 11	--Περγαμύνη, αρωματικά ενίσου ή μέντας:			
3302 10 00 12	--Συμπυκνωμένα για τη λιανική πώληση	5.8	12.2	χ/μο
3302 10 00 19	--Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	5.8	12.2	χ/μο
3302 10 00 90	--Άλλα	Αιτάως 5.8	3.3 12.2	χ/μο χ/μο
3302 90	--Άλλα:			
3302 90 10 00	--Αλκοολικά διαλύματα	5.8	12.2	χ/μο
3302 90 90	--Άλλα:			
3302 90 90 10	--Για τη λιανική πώληση	5.8	12.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.3	χλιο
33.03 00	Αρώματα και κολώνες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	70.8	102	-
3303 00 90 00	-Κολώνες	70.8	102	-
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φρεσκάδας (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φρεσκάδας (μακιγιάζ) για τα χείλη	70.8	102	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φρεσκάδας (μακιγιάζ) για τα μάτια	70.8	102	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών -Άλλα:	70.8	102	-
3304 91 00	--Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	--Πούδρες για βρέφη	17.2	29.4	-
3304 91 00 90	---Άλλες	70.8	102	-
3304 99 00	---Άλλα:			
3304 99 00 10	--Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	17.2	29.4	-
3304 99 00 90	---Άλλα	70.8	102	-
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	17.2	35.6	-
3305 10 00 90	---Άλλα	70.8	102	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατάρτισμα ή το ίσιωμα διαφόρων των μαλλιών	70.8	102	-
3305 30 00 00	-Λάδια για τα μαλλιά	70.8	102	-
3305 90	---Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λούσιον για τα μαλλιά	70.8	102	-
3305 90 90 00	---Άλλα	70.8	102	-
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του σώματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη δεικνύση της σκελετικής των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρωμού των δοντιών	17.2	29.4	-
3306 90 00	---Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	17.2	29.4	-
3306 90 00 90	---Άλλα	17.2	29.4	-
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρό, αποηχοτικά, άλλα προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπτικού παρασκευασμένα και άλλα καλλυπτικά παρασκευάσματα, που δεν κατανεμάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολύμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρισματος	22.2	37.1	-
3307 10 00 90	---Άλλα	70.8	102	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιόξινα	70.8	102	-
3307 30 00 00	-Άλλα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρό	70.8	102	-
3307 41 00 00	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόχωση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ειδικά παρασκευάσματα για θηλυκούς νελετές:			
3307 41 00 00	--Αγαθιά και άλλα ειδικά παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	70.8	102	-
3307 49 00 00	--Αποσμητικά χώρου	16.8	28.8	-
3307 90 00	---Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φυσικούς εσπάρτες	2.6	8.6	-
3307 90 00 20	--Βαμβάκι, εμπτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλυπτικού	5.8	13	-
3307 90 00 30	--Πάστα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των σκελετισμένων για τη λιανική πώληση, εμπτισμένοι ή επιχρισμένοι με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλυπτικού ή καθαρωμού	1.9	7.1	-
3307 90 00 90	---Άλλα	70.8	102	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλοσίωμα (Κλάση 15.17).
 - β) τις αμγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
 - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολιπηπαντικά, σκόνες σπινθηρίσματος, πρόσδετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν σπινθήματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έστυπα ή σε σχήμα στρογγυλού υφισμού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλακτώμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
 - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2}$ Ν/μ 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.
5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:
- Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
 - Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
 - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
- Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
 - β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της Κλάσης 15.21.
 - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
 - δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού φασμού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πλιμήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
	-Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού φασμού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πλιμήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	-Καλλυπτισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	-Χαρτί, βάτες, πλιμήματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	-Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλυπτιστικά	70.8	102	-
	-Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	26.5	43.8	-
3401 11 00 12	-Άλλα:	1.9	7.3	-
3401 11 00 19	-Άλλα:			
3401 11 00 91	-Σαπούνια	26.5	43.8	-
3401 11 00 99	-Άλλα	27.5	35	-
3401 19 00	-Άλλα:			
3401 19 00 10	-Πλιμήματα και υφάσματα μη υφασμένα	1.9	7.3	-
	-Άλλα:			
3401 19 00 91	-Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	12.2	21.8	χ/μο
3401 19 00 99	-Άλλα	27.5	35	χ/μο
3401 20	-Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	-Νιφάδες, τεμάχια, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:			
3401 20 10 10	-Αρωματισμένες ή τουαλέτας	26.5	43.8	χ/μο
3401 20 10 90	-Άλλες	27.5	35	χ/μο
3401 20 90	-Άλλα:			
3401 20 90 10	-Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	12.2	21.8	χ/μο
3401 20 90 20	-Πίσια ή βίας ούσιων εις συνδυαστε μορφών προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος υπό μορφήν ράβδων, πλιμαίων ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων	13.8	19	χ/μο
3401 20 90 90	-Άλλα	27.5	35	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια): Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιπίφες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	-Ανιονικές	Ατελώς	6.2	χ/μο
3402 12 00 00	-Κατιονικές	Ατελώς	6.2	χ/μο
3402 13 00 00	-Μη ιονικές	Ατελώς	6.2	χ/μο
3402 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	6.2	χ/μο
3402 20	-Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	27.5	35	χ/μο
3402 20 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιπίφες) και καθαριστικά καθαρισμού	27.5	35	χ/μο
3402 90	-Άλλα:			
3402 90 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	27.5	35	χ/μο
3402 90 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιπίφες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	27.5	35	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαθίου της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωμικά ή αντιδυσβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλοπάρι, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνιδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
	-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	-Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνιδερμάτων ή άλλων υλών	1.2	4.6	χ/μο
3403 19	-Άλλα:			
3403 19 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	12.2	χ/μο
3403 19 10 10	-Άλλα	1.2	6.6	χ/μο
3403 19 10 90	-Άλλα:			
3403 19 91 00	-Παρασκευάσματα για τη λιπαντική μηχανών, συσκευιών και οχημάτων	1.2	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	-Άλλα	1.2	4.6	χ/μο
	-Άλλα:			
3403 91 00 00	-Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του	1.2	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών			
3403 99	--Άλλα:			
3403 99 10 00	--Παροσκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	1.2	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	--Άλλα	1.2	4.6	χ/μο
34.04	Κεριά τεγγητά και κεριά παρασκευασμένα:			
3404 10 00	--Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	-
3404 10 00 90	--Άλλα	1.2	5.3	-
3404 20 00	--Από πολυαιθυλενοϋλικές:			
3404 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	-
3404 20 00 90	--Άλλα	1.2	5.3	-
3404 90	--Άλλα:			
3404 90 10	--Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ιαπωνικό κεριό:			
3404 90 10 10	--Ιαπωνικό κεριό (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	5.8	12.2	-
3404 90 10 20	--Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	-
3404 90 10 90	--Άλλα	1.2	5.3	-
3404 90 90	--Άλλα:			
3404 90 90 10	--Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	-
3404 90 90 90	--Άλλα	1.2	5.3	-
34.05	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατόματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έξοτα και με ροφή χαρτιού, βίτες, πιλφράτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κηφελώδους κοινότητας, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00	--Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για έπιπλα:			
3405 10 00 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα ή τα 5 λίτρα	9.6	16.4	χ/μο
3405 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
3405 20 00 00	--Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επιπέδων, των παρτένων ή άλλων ξυλοκατασκευών	9.6	16.4	χ/μο
3405 30 00 00	--Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	9.6	16.4	χ/μο
3405 40 00 00	--Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	9.6	16.4	χ/μο
3405 90	--Άλλα:			
3405 90 10 00	--Στιλβώματα για μέταλλα	9.6	16.4	χ/μο
3405 90 90 00	--Άλλα	9.6	16.4	χ/μο
34.06 00	Κεριά, αλειμματόκερα (βιγνοκέρα), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	--Κεριά, αλειμματόκερα και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	--Απλά, όχι αρωματισμένα	4.8	11.9	χ/μο
3406 00 90	--Άλλα:	4.8	11.9	χ/μο
3406 00 90 90	--Κεριά όλων των ειδών	4.8	11.9	χ/μο
3406 00 99 90	--Άλλα	1	5.9	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προσλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	--Πάστες για προσλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	6.7	14.7	-
3407 00 00 91	--Άλλα:			
3407 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	11.7	χ/μο
	--Άλλα	1.2	6.2	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).

β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02).

δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).

ζ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρώζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπεκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
35.01	Καζίνες, καζεινικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεινών. Κόλλες καζείνης:			
3501 10	-Καζίνες:			
3501 10 10 00	--Που προσρίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	1.9	4.2	-
3501 10 50 00	--Που προσρίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφιών	1.9	6.1	-
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	17.7	-
3501 10 90 90	--Άλλες:	1.9	11.8	-
3501 90	-Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	3.8	14.1	-
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3501 90 90 90	--Άλλες:	1.9	9.3	-
35.02	Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:			
3502 10	-Αυτοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	8.9	-
3502 10 10 90	--Άλλη	1.9	3	-
3502 10 91	--Άλλη:			
3502 10 91 10	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3502 10 99	--Άλλη:	1.9	9.3	-
3502 10 99 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3502 10 99 90	--Άλλη:	1.9	9.3	-
3502 90	-Άλλα:			
3502 90 10	--Αλβουμίνες, άλλες από την αυτοαλβουμίνη:			
3502 90 10 10	--Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	8.9	-
3502 90 90	--Άλλες:	1.9	3	-
3502 90 51	--Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51 10	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 90 51 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3502 90 59	--Άλλη:	1.9	9.3	-
3502 90 59 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3502 90 59 90	--Άλλη:	1.9	9.3	-
3502 90 70	--Άλλες:			
3502 90 70 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
3502 90 70 90	--Άλλες:	1.9	9.3	-
3502 90 90	-Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	16.4	-
3502 90 99 90	--Άλλα	1.9	10.5	-
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι καταγεγραμμένα εμπορικά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Φαρίκολλα, Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	16.4	-
3503 00 10 90	--Άλλες:	1.9	10.5	-
3503 00 80	-Άλλες:			
3503 00 80 10	--Κόλλες:	3.8	13.5	χ/μο
3503 00 80 90	--Άλλες:			
3503 00 80 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5.8	16.4	-
3503 00 80 99	--Άλλες:	1.9	10.5	-
35.04 00 00	Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, καταγεγραμμένη ή μη με χρώμα:			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.3	-
3504 00 00 91	-Άλλα:			
3504 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	10.7	-
3504 00 00 99	--Άλλα	1.2	5.3	-
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινωποιημένα ή κοκτροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	4.7	16	-
3505 10 50 00	--Άμυλα κάθε είδους επεξεργασμένα και ατεροποιημένα	1.9	10.5	-
3505 10 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 10 90 10	—Άμυλα για το κολλάρομα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.7	16	-
3505 10 90 90	—Άλλα	4.7	16	-
3505 20	—Κόλλες:			
3505 20 10 00	—Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	3.8	16	χ/μο
3505 20 30 00	—Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	3.8	16	χ/μο
3505 20 50 00	—Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	3.8	16	χ/μο
3505 20 90 00	—Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	3.8	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν καταννομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα			
3506 10 00 00	—Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	11.4	21.1	χ/μο
3506 91 00	—Άλλα:			
3506 91 00 10	—Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις αλκυδικές υλές (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεργητές ρητίνες):	11.4	20.8	χ/μο
3506 91 00 90	—Άλλα	8.6	16.4	χ/μο
3506 99	—Άλλα:			
3506 99 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	11.4	20.8	χ/μο
3506 99 00 90	—Άλλα	8.6	16.3	χ/μο
35.07	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν καταννομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	—Πιτάκια και τα συμπυκνωμάτά της	Ατελώς	4	χ/μο
3507 90 00 00	—Άλλα	12	5.8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΡΙΠΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ.
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
 - α) η μεταλδεΐδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγραποημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστάμετρα.
 - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανύμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01 00 00	Προσθητικές κερτίδες:			
3601 00 00 10	-Κερτίδα υπονόμων	3.8	9.5	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	33.7	55.4	χ/μο
34.02 00 00 00	Εκφρετικές όλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προσθητικές κερτίδες	3.8	10.4	χ/μο
34.03 00	Θερμαινόμενες ασφαλείες. Παραγωγή σχοινιά. Καρπούλια και άλλοι πυροκροτητές. Είδη ανάκλησης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θερμαινόμενες ασφαλείες, Παραγωγή σχοινιά	3.8	9.7	Αρ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	-Καρπούλια	21.6	38.8	Αρ.
3603 00 90 90	-Άλλα	3.8	11.4	Αρ.
34.04	Είδη για πυροτεχνήματα, κρόταλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	17.3	30.8	-
3604 90 00 00	-Άλλα	3.8	10.1	-
34.05 00 00	Σπέρια, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 34.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπέρια στο κάθε κουτί	19.3 σεντ για κάθε 100 κουτιά	4.5% + 28.60 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπέρια σε κάθε κουτί	17.1 σεντ για κάθε 100 κουτιά	4.5% + 26.4 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	3.3 σεντ για 1000 σπέρια	4.5% + 4.9 σεντ για 1000 σπέρια	1000 σπέρια
34.06	Σιδηροδητήρια και άλλα πυροφορικά κρόταλα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά κρόταλα και υγροποιημένα αέρια κρόταλα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξηραγέμισμα των αναπληρών κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	5.8	13.8	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	-Σιδηροδητήριο και άλλα πυροφορικά κρόταλα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	--Πυρόλαβοι αναπληρών. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.8	11.2	-
3606 90 10 90	--Άλλα	1.2	5.6	-
3606 90 90 00	--Άλλα	5.8	13.8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικό. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έτοιμοι και συσκευασμένοι σε ειδική θήκη:			
3701 10	---Για ασπίδες X:			
3701 10 10 00	---Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	4.7	Αρ.
3701 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.7	Αρ.
3701 20 00 00	---Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	9.6	19.6	
3701 30 00	---Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	4.7	Αρ.
3701 30 00 20	---Άλλες φωτογραφικές πλάκες	5.8	13.5	
3701 30 00 90	---Άλλες	9.6	19.5	
3701 91 00	---Άλλες:			
3701 91 00 10	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.7	Αρ.
3701 91 00 90	---Άλλες	9.6	19.5	
3701 99 00	---Άλλες:			
3701 99 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	4.7	Αρ.
3701 99 00 20	---Άλλες φωτογραφικές πλάκες	5.8	13.5	
3701 99 00 90	---Άλλες	9.6	19.5	
37.02	Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικό. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	---Για ασπίδες X	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 20 00 00	---Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	9.6	19.3	
	---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 31 10 90	---Άλλες	9.6	19.3	
3702 31 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 31 90 90	---Άλλες	9.6	19.3	
3702 32	---Άλλες, με γυλάτσιωμο από αλογονούχο αργήρο:			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	9.6	19.3	
3702 32 11 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 32 11 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 32 19 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
	---Μικροταινίες	9.6	19.3	
3702 32 51 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 32 90 00	---Άλλες	9.6	18.1	Αρ.
3702 39 00	---Άλλες:			
3702 39 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 39 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
	---Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 41 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 42 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 42 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 43 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 43 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 44 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 44 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 51 00	---Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 51 00 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 52	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 52 10 90	---Άλλες	9.6	18.1	
3702 52 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 52 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 52 90 90	---Άλλες	9.6	18.1	-
3702 53 00 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	9.6	18.1	-
3702 54 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 54 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 54 00 90	---Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 55 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 55 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 55 00 90	---Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3702 56	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 56 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:	9.6	18.1	-
3702 56 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 56 10 90	---Άλλες	9.6	18.1	-
3702 56 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 56 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 56 90 90	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 91	---Άλλες:	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 91 10 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:	9.6	18.1	-
3702 91 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 91 90 00	---Άλλες	9.6	18.1	-
3702 92	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 92 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 92 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 93	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:	Ατελώς	9.6	18.1
3702 93 10	---Μικροταινίες, ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 93 10 10	---Μικροταινίες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 93 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 93 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 94	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:	Ατελώς	9.6	18.1
3702 94 10	---Μικροταινίες, ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 94 10 10	---Μικροταινίες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 94 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 94 90 00	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 95 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	4.5	Αρ.
3702 95 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	9.6	18.1	-
3702 95 00 90	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, φωτοβηροσκοπημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	---Σε κλιβάνους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	---Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	5.8	13.7	-
3703 10 00 90	---Άλλα	9.6	19.6	-
3703 20	---Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πρόλογες):			
3703 20 10 00	---Για φωτογραφίες που ληφάνονται από ταινίες αντιστρέφόμενες	5.8	13.7	-
3703 20 90	---Άλλες	Ατελώς	4.5	Αρ.
3703 20 90 10	---Χαρτί τυπογραφίας	5.8	13.7	-
3703 20 90 90	---Άλλες	9.6	19.6	-
3703 90	---Άλλα:			
3703 90 10	---Εναιθλοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	---Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	5.8	13.7	-
3703 90 10 90	---Άλλα	9.6	19.6	-
3703 90 90	---Άλλα:			
3703 90 90 10	---Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	5.8	13.7	-
3703 90 90 90	---Άλλα	9.6	19.6	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	---Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.8	Αρ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	---Για την αναπαραγωγή όρασις	Ατελώς	3.3	Αρ.
3705 20 00 00	---Μικροταινίες	7.4	11.3	Αρ.
3705 90	---Άλλες:			
3705 90 10 00	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.3	Αρ.
3705 90 90	---Άλλες:			
3705 90 90 10	---Ταινίες	7.4	12.6	Αρ.
3705 90 90 20	---Διαφάνειες αφρόβελής	7.4	12.6	Αρ.
3705 90 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν υφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	-Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 10 91 00	---Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες θετικές:			
3706 10 99 00	---	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.41 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	---Άλλες:			
3706 90 10	---Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 90 10 90	---	£0.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 90 31	---Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 90 31 90	---	£0.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες θετικές:			
3706 90 51	---Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.09 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες:			
3706 90 51 90	---	£0.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.76 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	---Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	---Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	£0.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.49 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-----10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99	-----Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£0.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.27 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99 10	-----	£0.26 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.94 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 99 90	-----Άλλες			
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναπτρεγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	-Γαλακτώματα για εκτυθησιμότητα των επιφανειών	2.4	7.5	-
3707 90	---Άλλα:			
	---Γιγνή εμφάνισης και στερεοσκοπική:			
3707 90 11 00	---Για εγχώριες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	2.4	7.5	-
3707 90 19 00	---	2.4	7.5	-
3707 90 30 00	---Άλλα:	2.4	7.5	-
3707 90 90 00	---Άλλα:	2.4	7.5	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζυζανιοκτόνα, τα αναστατικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).

γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.

β) τα ζυμέλια, το λάδι Diprel.

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 98 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσμα- τα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή κοκλών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00 00	-Γραφίτης τεχνητός	1.2	4.1	-
3801 20	-Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10 00	-Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής	1.2	6.6	-
3801 20 90 00	-Άλλος	1.2	4.4	-
3801 30 00 00	-Ανθρώπινα πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων	1.2	5.3	-
3801 90 00	-Άλλα			
3801 90 00 10	-Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψηφτρών	1.9	5.3	-
3801 90 00 90	-Άλλα	1.2	4.1	-
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες βιοκής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος βιοκός άνθρακας:			
3802 10 00 00	-Ανθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	3.1	μετρο. τόνους
3802 90 00	-Άλλα:			
3802 90 00 10	-Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς	3.6	μετρο. τόνους
3802 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	3.6	μετρο. τόνους
38.03 00	Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10 00	-Ακάθαρτο	1.2	1.8	-
3803 00 90 00	-Άλλο	1.2	4.4	-
38.04 00	Λιπίδες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοειδή αλάτια, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10 00	-Λιγνιτοειδή	1.2	5	-
3804 00 90 00	-Άλλα	1.2	6.6	-
38.05	Τερβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και άλλα αιθέρια τερβενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπτενένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με δένδροειδές άλας και άλλα παρακέρματα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει άλλα τερβενόλη ως κύριο συστατικό:			
3805 10	-Τερβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας:			
3805 10 10 00	-Τερβινθέλαιο (νέφτι)	4.8	9.9	χ/μο
3805 10 30 00	-Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	4.8	9.7	χ/μο
3805 10 90 00	-Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας	4.8	9.4	χ/μο
3805 20 00 00	-Έλαιο πεύκου	1.2	4.1	χ/μο
3805 90 00 00	-Άλλα	1.2	4	χ/μο
38.06	Κολοφώνια και ρητινικά οξεία, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφονίου και έλαια κολοφονίου. Γόμης λιωμένες:			
3806 10	-Κολοφώνια και ρητινικά οξεία:			
3806 10 10 00	-Από ναυτικές ελαυοχηρήνες	1.2	5	-
3806 10 90 00	-Άλλα	1.2	5	-
3806 20 00 00	-Άλλα κολοφονίων ή ρητινικών οξείων	1.2	4.6	-
3806 30 00 00	-Γόμης-επίλετες	1.9	7.1	-
3806 90 00	-Άλλα:			
3806 90 00 10	-Γόμης λιωμένες	1.9	5.9	-
3806 90 00 90	-Άλλα	1.2	4.6	-
38.07 00	Συλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεμώστα ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπισσα). Πίτσες φωτικές. Πίτσες ξυλόπισσας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξεία ή τις φωτικές πίτσες:			
3807 00 10 00	-Συλόπισσες	4.7	7.2	χ/μο
3807 00 90	-Άλλα:			
3807 00 90 10	-Κρεμώστα ξύλου, αίονια ξύλου και φωτόν	4.7	8.8	χ/μο
3807 00 90 20	-Κρέμα για χρήση από υδατοαπόστατες και υποδηματοποιούς	8.2	15.5	χ/μο
3807 00 90 90	-Άλλα	1.2	4.6	-
38.08	Εντομοκτόνα, ποικιλοκάρμια, μυκητοκτόνα, εξημεκτόνα, ανασητικά της βλάστησης και φυθμοκτόμα της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που κατασκευάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή τριβών, άσπες ταινίες, σπρέι, βενεζοκάρμια και γυακτόνα χαρτί:			
3808 10	-Εντομοκτόνα:			
3808 10 10	-Με βάση ενώσεις του πυρεθρου:			
3808 10 10 11	-Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: ---Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία επιτόπιτης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 συνε το ένα	9.7% ή 1.8 συνε το ένα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3808 10 10 19	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 20	—Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: —Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 σενι το ένα	9.7% ή 1.8 σενι το ένα	χ/μο
3808 10 20 11	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 20 19	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 20 90	—Με βάση καρβοϋμιδικές ενώσεις: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: —Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 σενι το ένα	9.7% ή 1.8 σενι το ένα	χ/μο
3808 10 30	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 30 11	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 30 19	—Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: —Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 σενι το ένα	9.7% ή 1.8 σενι το ένα	χ/μο
3808 10 30 90	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 40	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 40 11	—Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: —Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 σενι το ένα	9.7% ή 1.8 σενι το ένα	χ/μο
3808 10 40 19	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 40 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 90	—Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: —Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	4.7% ή 1.5 σενι το ένα	9.7% ή 1.8 σενι το ένα	χ/μο
3808 10 90 11	—Άλλα	3	7.5	χ/μο
3808 10 90 19	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 10 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20	—Μικροσκοπικά: —Ανόργανα: —Χημικά παρασκευάσματα	Ατελώς	2.9	χ/μο
3808 20 10 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 15 00	—Άλλα: —Με βάση διθειοκαρβονικές ενώσεις	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 30 00	—Με βάση βενζιμωδες οξεία	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 40 00	—Με βάση διαξεία ή τριξεία	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 50 00	—Με βάση διαξεία ή μαρφολίνες	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 60 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 20 80 00	—Ζιανκοσκόνα, ανατοχικά της βλάστησης και ενήμισια της ανώτερης των φυτών: —Ζιανκοσκόνα: —Με βάση φαινόξυνητορμόνες	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30	—Με βάση τριξεία	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 11 00	—Με βάση αμιόια	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 13 00	—Με βάση καρβονικές ενώσεις	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 15 00	—Με βάση παραγωνα δονητοκονοκλιών	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 17 00	—Με βάση παραγωνα σιμων, σηκελίες και οσιλφονοιουσιμίες	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 21 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 22 00	—Ανατοχικά της βλάστησης	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 23 00	—Ρημισιακά της ανώτερης των φυτών	Ατελώς	4.8	χ/μο
3808 30 30 00	—Απολυμνησιακά: —Με βάση τετρατοιοτη ή αλτα αμμονίας	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 30 40 00	—Με βάση ενώσεις αλκοόλων	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 40 10 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 40 20 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 40 90 00	—Ποντικοφάρμακα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 90 10 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3808 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλήσιμο ή το τελίσιμο, επιταχυντές βιοφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλήσιμο παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βιοφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτί, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κλωνομαζώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: —Με βάση αμιλόδεις υλές: —Περιεκτικότητα κατά βάρους των υλών αυτών κατώτερης του 55% —Περιεκτικότητα κατά βάρους των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70% —Περιεκτικότητα κατά βάρους των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83% —Περιεκτικότητα κατά βάρους των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83% —Άλλα: —Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες: —Μαλακτικά παρασκευάσματα —Άλλα —Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτί ή σε παρόμοιες βιομηχανίες —Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 27.5 1.2 1.2 1.2	5 5 5 5 5 34.7 5.8 5.8 5.8	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων, Σουλφάσματα για συγκολλήσεις ή συννώσεις και άλλα βοηθητικά			

245

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 10 00 00	Παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολύτιοι και σπάνιες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης.			
3810 90	-Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολύτιοι και σπάνιες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα	1.2	6	-
3810 90 10 00	-Άλλα:			
3810 90 90 00	-Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης	1.2	4.4	-
	--Άλλα	1.2	5	-
38.11	Αντιοξειδωτικά παρασκευάσματα, αναγωγικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λαπινοειδών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνονται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
3811 11	-Αντιοξειδωτικά παρασκευάσματα:			
3811 11 10 00	--Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 90 00	--Με βάση τον τετρααιθυλοόξυ μολύβδο	1.2	6.4	-
3811 19 00 00	--Άλλα	1.2	5.8	-
	--Άλλα	1.2	5.8	-
3811 21 00 00	-Προσθετικά για λαπινοειδή λάδια:			
3811 29 00 00	--Που περιέχουν λάδι πετρελίου ή ασφαλτούχων ορυκτών	1.2	5.3	-
3811 90 00 00	--Άλλα	1.2	5.8	-
	--Άλλα	1.2	5.8	-
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 10 00 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού"	1.2	5.8	-
3812 20 00 00	-Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών	1.2	6.6	-
3812 30	-Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20 00	--Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης	1.2	6.6	-
3812 30 80 00	--Άλλα	1.2	6.6	-
38.13 00 00 00	Συνθέσεις και γομβώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βάρβες	Ατελώς	4.3	-
38.14 00	Διαλυτικά και αρωματικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αμείγρωση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			
3814 00 10	-Με βάση τον οξείδιο βεντυλενίου:			
3814 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	11.6	-
3814 00 10 90	--Άλλα	1.2	6	-
3814 00 90	-Άλλα:			
3814 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.8	11.6	-
3814 00 90 90	--Άλλα	1.2	6	-
38.15	Υακινθινές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3815 11 00 00	-Κατάλυτες σε υπόθεμα:			
3815 12 00 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου	1.2	6	-
3815 19 00 00	--Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου	1.2	6	-
3815 90 00 00	--Άλλα	1.2	6	-
	--Άλλα	1.2	6	-
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυριμαχτες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	1.9	4.7	-
38.17	Αλκυλοφενόλια σε μίγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μίγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	-Αλκυλοφενόλια σε μίγματα:			
3817 10 10 00	--Δωδεκυλοφενόλια	1.2	5.8	-
3817 10 50 00	--Ευθρηγάρμινο αλκυλοφενόλια	1.2	5.8	-
3817 10 80 00	--Άλλα	1.2	5.8	-
3817 20 00 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μίγματα	1.2	5.8	-
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με ρομφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10 00	-Πυρίτιο ενισχυμένο	1.2	6.6	-
3818 00 90 00	--Άλλα	1.2	6.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελίου ή ασφαλτούχων υφαικτών:			
3819 00 00 10	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	4.8	11.9	-
3819 00 00 90	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης	1.2	6.3	-
38.20 00 00	Αντιψηκτικά παρασκευασμένα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	-Αντιψηκτικά παρασκευασμένα	4.8	12.2	-
3820 00 00 91	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:	4.8	12.2	-
3820 00 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση --Άλλα	1.2	6.6	-
38.21 00 00 00	Μείσα καλλιεργειών παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών	1.2	5	-
38.22 00 00 00	Σύνθετα αντιψηκτικά διαγνωστικής ή εργασθηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06	1.2	6.6	-
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλλοίπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευασμένα των χημικών ή συνθετικών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μίγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συνθετικών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00 00	-Συνθετικά παρασκευασμένα για καλλοίπια ή πυρήνες χυτηρίου	1.2	6.6	-
3823 20 00 00	-Νιφασμένα οξεία, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα τους και οι τοιζές τους	1.2	3.9	-
3823 30 00 00	-Μεταλλικά καθίζματα μη συσσωματωμένα, νευμαγισμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνθέματα	1.2	5.3	-
3823 40 00 00	-Προσθετικά παρασκευασμένα για τοιζήματα, κονιάματα ή σκυροδέματα	1.2	6.6	-
3823 50	-Κονιάματα και σκυροδέματα, μη παμφακτά:			
3823 50 10 00	--Συμφορμικό έτοιμο για χρησιμοποίηση	1.2	6.6	-
3823 50 90 00	--Άλλα	1.2	6.6	-
3823 60	-Συμφόρμα άλλα από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
3823 60 11 00	--Σε υδατικό διάλυμα:			
	--Που περιέχει D-μονοίτι σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε D-γλυκερίνη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	€5.00 το χιλιόγραμμο	€7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 19 00	--Άλλη	€5.00 το χιλιόγραμμο	€7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 91 00	--Που περιέχει D-μονοίτι σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε D-γλυκερίνη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	€5.00 το χιλιόγραμμο	€7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 99 00	--Άλλη	€5.00 το χιλιόγραμμο	€7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90	-Άλλα:			
3823 90 10 00	--Σουλφονικά άλατα πετρελίου, με εξαιρέση τα σουλφονικά άλατα πετρελίου με (άλλο από αλκαλικών, αμιωνίου ή αμφοτεροίων. Σουλφονικά οξεία λιπών υδροαυκτών οξείων, θεωρητικά και τα άλατα αυτών	1.2	5.7	-
3823 90 20 00	--Ιονταναλλοίτες	1.2	6	-
3823 90 30 00	--Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	1.2	5.6	-
3823 90 40 00	--Κιτρικό ασβέστιο αμιτέγατο	1.2	5.1	-
3823 90 50 00	--Οξείδια του αζώτου με αλκάλια για τον καθαρισμό των πετρίων	1.2	5	-
3823 90 60 00	--Παρασκευασμένα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	1.2	6.3	-
3823 90 70 00	--Διαλυτικά και υφαικτικά ενόργανα μίγματα, για βενζίνη και πετρέλαια προϊόντα	1.2	6	-
3823 90 81 00	--Άλλα:			
3823 90 83 00	--Αποσπαστικά παρασκευασμένα και πυρόμαχα	1.2	6.6	-
3823 90 85 00	--Παρασκευασμένα για τη γυαλίνοπλαστική	1.2	6.6	-
3823 90 87 00	--Πολυμεροειδισμένα υγρά, γλυκεροαιμερικές υγρές, πολυμεροειδισμένες σε μίγματα	1.2	6.6	-
3823 90 91 00	--Μίγματα μονο-, δι- και τριμερών λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γλυκεροαιμερικές λιπαρών οξέων)	1.2	6.6	-
3823 90 93 00	--Προϊόντα και παρασκευασμένα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικό-χειρουργικούς σκοπούς	1.2	6.6	-
3823 90 95 00	--Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10)	1.2	6.6	-
3823 90 99 00	--Παρασκευασμένα αφέρετα, αδιάφορα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των μεταλλικών	1.2	6.6	-
	--Μίγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα αράδων υδρογονοειδών που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96 00	----Που περιέχουν αλογόνους υδρογονοειδούς υπεραλογονωμένους μόνο με φώριο και χλώριο	1.2	6.6	-
3823 90 97 00	----Άλλα	1.2	6.6	-
3823 90 98	--Άλλα:			
3823 90 98 10	----Πάστες αντιγραφής με βάση τη βελανήνη	5.8	13.7	χ/μο
3823 90 98 20	----Παρασκευασμένα για τη διατύπωση, αποχρωματισμό και διατήρηση των	Ανάλως	4.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 98 30	κρυσθών — Παρασκευάσματα για την αποσάθρωση του νερού	Ατελής	4.8	χ/μο
3823 90 98 40	— Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελής	4.8	χ/μο
3823 90 98 50	— Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90 98 90	— Άλλα	1.2	6.6	-

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

203

Σημειώσεις

- Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμιξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν.
 - παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
 - αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
- Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφησεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

- Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμοότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλοπαιγμά, χύτευση, διάεση, ελαστοματωση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.

Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
 - τις αμυγές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
 - την πηλαίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
 - τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
 - τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
 - τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
 - το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
 - τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπαουλνάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
 - τα τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
 - τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, μπιντέρες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδους, μαστίγια και τα μέρη τους).
 - τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
 - τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
 - τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
 - τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκέλετοί για ματογυαλιά, όργανα σχεδίασης).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εσωτερικών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτες, κουμπιά, κλειστρα-φρεμονιά, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίτες κεινού, πίτες τοιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φακών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).
- Υπάγονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).
- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϋνδενίου (Κλάση 39.11).
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις οιλιακές (Κλάση 39.10).
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμομερούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμομερές, δοθέντος ότι τα συμμομερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμομερές.
- Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμομερές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απαρίσματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διοχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκαλιτή, αναγλυφή, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 34) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς καταγεγραμμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετραγώνου ή ορθογώνιου αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτηρισμό έτοιμου για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπριττικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
- γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.
- ε) εξώστες, κινηλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.
- ζ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
- η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
- θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες.
- ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμοια, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πεσσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολυμερή του συμμομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά

τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ι. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 :			
3901 10 10	-Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3901 10 10 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3901 10 10 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3901 10 10 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 10 10 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 10 90	--Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3901 10 90 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3901 10 90 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3901 10 90 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 10 90 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3901 20 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3901 20 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3901 20 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 20 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3901 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3901 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3901 30 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3901 30 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3901 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3901 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3901 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3901 90 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3901 90 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3902 10 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3902 10 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3902 10 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3902 10 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3902 20 00	-Πολυισοβουτυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3902 20 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3902 20 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3902 20 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3902 20 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3902 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3902 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3902 30 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3902 30 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3902 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3902 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3902 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3902 90 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3902 90 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
3903 11 00	-Πολυστυρόλιο:			
	--Που μπορεί να διασπασθεί:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3903 11 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3903 11 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3903 11 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3903 11 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3903 19 00	--Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3903 19 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3903 19 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3903 19 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3903 19 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3903 20 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3903 20 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3903 20 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3903 20 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3903 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3903 30 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3903 30 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3903 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3903 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3903 90 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3903 90 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αραχικές μορφές:			
	--Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμιγμένο με άλλες ουσίες:			
3904 10 00	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 10 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 10 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 10 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 21 00	--Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	--Μη πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 21 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 21 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 21 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 22 00	--Πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 22 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 22 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 22 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 30 00	--Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 30 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 30 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 40 00	--Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 40 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 40 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 40 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 50 00	--Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδιενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 50 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 50 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 50 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 61 00	--Πολυμερή φθορισούχα:			
	--Πολυτετραφθοροαιθυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 61 00 12	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 61 00 19	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 61 00 90	--Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3904 69 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 69 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 69 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 69 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 90 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3904 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.4	χ/μο
3904 90 00 19	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3904 90 00 90	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αραχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αραχικές μορφές:			
3905 11 00	--Πολυμερή του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υδατώδη διασπορά:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 11 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.5	χ/μο
3905 11 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	3.6	13.1	χ/μο
3905 11 00 19	--Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
3905 11 00 90	--Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
3905 19 00	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 19 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.5	χ/μο
3905 19 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.1	χ/μο
3905 19 00 19	---'Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
3905 19 00 90	---'Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
3905 20 00	-Αλκοόλες πολυφαινόλες, έτοιμα και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξείνες ομάδες: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3905 20 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3905 20 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.4	χ/μο
3905 20 00 19	---'Άλλες	1.9	10.8	χ/μο
3905 20 00 90	---'Άλλες	1.9	10.8	χ/μο
3905 90 00	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3905 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3905 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.4	χ/μο
3905 90 00 19	---'Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3905 90 00 90	---'Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αργικές μορφές:			
3906 10 00	-Πολυμεθακρυλικό μεθόλιο: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3906 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3906 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	3.6	13.4	χ/μο
3906 10 00 19	---'Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3906 10 00 90	---'Άλλο	1.9	10.8	χ/μο
3906 90 00	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3906 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3906 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.4	χ/μο
3906 90 00 19	---'Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3906 90 00 90	---'Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.07	Πολυαιθέρηδες, άλλοι πολυαιθέρηδες και εθρίνες-εποξειδία, σε αργικές μορφές. Πολυαιθέρηδες αλάτων, εθρίνες-αλκάλια, πολυαιθέρηδες αλλυλικού και άλλοι πολυαιθέρηδες, σε αργικές μορφές:			
3907 10 00	-Πολυαιθέρηδες: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 10 00 19	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20	---'Άλλα πολυαιθέρηδες: --Πολυαιθέρηδες αλκοόλες: --Πολυαιθέρηδες γλυκερίνες: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 20 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 20 11 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 20 11 19	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 21	---Με άμεση υδροξυλική μικρότερο ή ίσο του 100: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 20 21 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 20 21 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 20 21 19	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 21 90	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 29	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 20 29 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 20 29 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 20 29 19	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 29 90	---'Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 90	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 20 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 20 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 20 90 19	---'Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	---'Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3907 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3907 30 00 19	---'Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
3907 30 00 90	---'Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυαιθέρηδες αλάτων: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			
3907 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 40 00 19	---'Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 40 00 90	---'Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αλκάλια: --Σε υγρή ή πολεώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 50 00 19	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 50 00 90	--Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τετραβαλκικό:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 60 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 60 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 60 00 19	---Άλλο	1.9	8	χ/μο
3907 60 00 90	---Άλλο	1.9	8	χ/μο
	-Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91	-Μη κορεσμένοι:			
3907 91 10	-Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 91 10 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 91 10 19	---Άλλοι	1.9	8	χ/μο
3907 91 90	---Άλλοι:			
3907 91 90 11	---Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 91 90 12	---Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 91 90 90	---Άλλοι	1.9	8	χ/μο
3907 99	---Άλλοι:			
3907 99 10	---Με δείκτη υδρόξυλου μικρότερο ή ίσο του 100:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 10 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 99 10 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 99 10 19	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 99 10 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 99 90	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 90 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3907 99 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3907 99 90 19	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3907 99 90 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές:			
3908 10 00	-Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3908 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3908 10 00 19	---Άλλο	1.9	8	χ/μο
3908 10 00 90	---Άλλο	1.9	8	χ/μο
3908 90 00	---Άλλα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11	χ/μο
3908 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.6	χ/μο
3908 90 00 19	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3908 90 00 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινικές, εφθίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:			
3909 10 00	-Ρητίνες ουρεϊκές, Ρητίνες θειουρίας:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3909 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.9	χ/μο
3909 10 00 19	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 10 00 90	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 20 00	-Ρητίνες μελαμινικές:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3909 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.9	χ/μο
3909 20 00 19	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 20 00 90	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 30 00	-Άλλες εφθίνες αμινικές:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3909 30 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.9	χ/μο
3909 30 00 19	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 30 00 90	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 40 00	-Ρητίνες φαινολικές:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3909 40 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.9	χ/μο
3909 40 00 19	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 40 00 90	---Άλλες	1.9	7.3	χ/μο
3909 50 00	-Πολυουρεθάνες:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11.2	χ/μο
3909 50 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.8	χ/μο
3909 50 00 19	---Άλλες	1.9	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	---Άλλες	1.9	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
39.10 00 00	Σιλικόνες σε αργιές μορφές:			
	-Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3910 00 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	11.2	χ/μο
3910 00 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10.8	χ/μο
3910 00 00 19	---Άλλες	1.9	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	---Άλλες	1.9	8.4	χ/μο
39.11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροίνδιου, πολυτεπένια, πολυεπίχου, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αργιές μορφές:			
	-Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροίνης, ρητίνες υνδένιου, ρητίνες κουμαροίνδιου και πολυτεπένια:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3911 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3911 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3911 00 00 19	---Άλλες	1.9	10.8	χ/μο
3911 10 00 90	---Άλλες	1.9	10.8	χ/μο
3911 90 10	---Άλλα:			
	---Προϊόντα πολυμερισμού ανακατεμένας ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3911 90 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3911 90 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10.3	χ/μο
3911 90 10 19	---Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	---Άλλα	1.9	7.6	χ/μο
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3911 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.8	χ/μο
3911 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	13.4	χ/μο
3911 90 90 19	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3911 90 90 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αργιές μορφές:			
	-Οξικές κυτταρίνες:			
	---Μη πλαστικοποιημένες:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 11 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.8	χ/μο
3912 11 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10.5	χ/μο
3912 11 00 19	---Άλλες	1.9	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	---Άλλες	1.9	7.8	χ/μο
3912 12 00	---Πλαστικοποιημένες:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 12 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3912 12 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10	χ/μο
3912 12 00 19	---Άλλες	1.9	7	χ/μο
3912 12 00 90	---Άλλες	1.9	7	χ/μο
3912 20	---Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλωδία):			
	---Μη πλαστικοποιημένες:			
	---Κολλωδία και σελιφιδίνης:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 20 11 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	16	χ/μο
3912 20 11 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	16	χ/μο
3912 20 11 19	---Άλλα	1.9	13	χ/μο
3912 20 11 90	---Άλλα	1.9	13	χ/μο
3912 20 19	---Άλλες:			
	---Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 12 19 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	9.7	χ/μο
3912 12 19 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	9.3	χ/μο
3912 12 19 19	---Άλλες	1.9	6.7	χ/μο
3912 12 19 90	---Άλλες	1.9	6.7	χ/μο
3912 20 90	---Πλαστικοποιημένες:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 20 90 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.6	χ/μο
3912 20 90 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10.2	χ/μο
3912 20 90 19	---Άλλες	1.9	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	---Άλλες	1.9	7.4	χ/μο
	-Αιθέρες κυτταρίνης:			
	---Καθιζόμενοι αιθεράρινη και τα άλατά της:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 31 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.8	χ/μο
3912 31 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	10.5	χ/μο
3912 31 00 19	---Άλλα	1.9	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	---Άλλα	1.9	7.8	χ/μο
3912 39	---Άλλοι:			
	---Αιθιλοκυτταρίνη:			
	--Σε υγρή ή πολυώδη μορφή:			
3912 39 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.3	χ/μο
3912 39 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	3.6	9.9	χ/μο
3912 39 10 19	---Άλλα	1.9	7.3	χ/μο
3912 39 10 90	---Άλλα	1.9	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 39 90	--Άλλοι:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.8	χ/μο
3912 39 90 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.5	χ/μο
3912 39 90 19	--Άλλοι	1.9	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	--Άλλοι	1.9	7.8	χ/μο
3912 90	--Άλλα:			
3912 90 10	--Εστέρες της κυτταρίνης:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	9.9	χ/μο
3912 90 10 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.6	χ/μο
3912 90 10 19	--Άλλοι	1.9	7	χ/μο
3912 90 10 90	--Άλλοι	1.9	7	χ/μο
3912 90 90	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.8	χ/μο
3912 90 90 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.5	χ/μο
3912 90 90 19	--Άλλα	1.9	7.8	χ/μο
3912 90 90 90	--Άλλα	1.9	7.8	χ/μο
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατανεμούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αμυγνίτες μορφές:			
3913 10 00	--Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	9.1	χ/μο
3913 10 00 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	8.7	χ/μο
3913 10 00 19	--Άλλα	1.9	6.1	χ/μο
3913 10 00 90	--Άλλα	1.9	6.1	χ/μο
3913 90	--Άλλα:			
3913 90 10	--Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	9.1	χ/μο
3913 90 10 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	9.7	χ/μο
3913 90 10 19	--Άλλα	1.9	7.1	χ/μο
3913 90 10 90	--Άλλα	1.9	7.1	χ/μο
3913 90 20	--Αμιλοαμυρίνη:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 20 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.5	χ/μο
3913 90 20 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.1	χ/μο
3913 90 20 19	--Άλλη	1.9	10.5	χ/μο
3913 90 20 90	--Άλλη	1.9	10.5	χ/μο
3913 90 30	--Αμιλόζη:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 30 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.5	χ/μο
3913 90 30 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.1	χ/μο
3913 90 30 19	--Άλλη	1.9	10.5	χ/μο
3913 90 30 90	--Άλλη	1.9	10.5	χ/μο
3913 90 80	--Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 80 11	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	13.5	χ/μο
3913 90 80 12	--Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	13.1	χ/μο
3913 90 80 19	--Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
3913 90 80 90	--Άλλα	1.9	10.5	χ/μο
39.14 00 00	Ισπανοαλλάγκες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αμυγνίτες μορφές:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	--Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	3.8	10.7	χ/μο
3914 00 00 12	--Κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	3.6	10.3	χ/μο
3914 00 00 19	--Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	--Άλλες	1.9	7.6	χ/μο
	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΕΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
39.15	Απορρίμματα, Ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	--Από πολυμερή του αιθυλενίου	1.9	10.8	χ/μο
3915 20 00 00	--Από πολυμερή του στυρενίου	1.9	10.8	χ/μο
3915 30 00 00	--Από πολυμερή του χλωροσίου βινυλίου	1.9	10.8	χ/μο
3915 90	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού ηλεκτροφόρου:			
3915 90 11 00	--Από πολυμερή του προπυλενίου	1.9	10.8	χ/μο
3915 90 13 00	--Από τεχνητά πολυμερή	1.9	10.8	χ/μο
3915 90 19 00	--Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
	--Άλλα:			
3915 90 91 00	--Από ρητίνες-εποξειδικές	1.9	7.1	χ/μο
3915 90 93 00	--Από κυτταρίνη και τα χημικά της παραγωγής	1.9	7.1	χ/μο
3915 90 99 00	--Άλλα	1.9	7.1	χ/μο
39.16	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3916 10 00 00	τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόαινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνειά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:	1.9	10.8	χ/μο
3916 20	-Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3916 20 10 00	-Από πολυβινυλοχλωρίδιο	1.9	10.8	χ/μο
3916 20 90 00	-Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3916 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3916 90 11 00	-Από προϊόντα πολυμερισμού ινδοακρυλικής ή συμπακνωσής, έστω και χημικά τροποποιημένα:	1.9	8	χ/μο
3916 90 13 00	-Από πολυεστέρες	1.9	8	χ/μο
3916 90 15 00	-Από ορθίνες-εποξειδίου	1.9	8	χ/μο
3916 90 19 00	-Άλλα	1.9	8	χ/μο
3916 90 51 00	-Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:	1.9	10.8	χ/μο
3916 90 59 00	-Από πολυμερή του προπυλενίου	1.9	10.8	χ/μο
3916 90 90 00	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	-Έγχρηστά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	-Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	3.3	-
3917 10 90 00	-Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	3.9	-
3917 21	-Σωλήνες κάθε είδους, άκαμτοι:			
3917 21 10	-Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10 11	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνειά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 21 10 11	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	5.7	14.4	χ/μο
3917 21 10 19	-Σωλήνες για τη κατασκευή φουγιγίων με εσωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 21 10 19	---Άλλες	8.6	18.8	χ/μο
3917 21 10 90	---Άλλες	2.9	10	χ/μο
3917 21 91 00	---Με εξαρτήματα, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 21 99 00	---Άλλοι	8.6	17	-
3917 22	-Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνειά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 22 10 11	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	5.7	14.4	χ/μο
3917 22 10 11	-Σωλήνες για τη κατασκευή φουγιγίων με εσωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 22 10 19	---Άλλες	8.6	18.8	χ/μο
3917 22 10 90	---Άλλες	2.9	10	χ/μο
3917 22 91 00	---Με εξαρτήματα, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 22 99 00	---Άλλοι	8.6	17	-
3917 23	-Από πολυμερή του χλωροαιθυλενίου:			
3917 23 10	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνειά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 23 10 11	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:	5.7	14.4	χ/μο
3917 23 10 11	-Σωλήνες για τη κατασκευή φουγιγίων με εσωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα			
3917 23 10 19	---Άλλες	8.6	18.8	χ/μο
3917 23 10 90	---Άλλες	2.9	10	χ/μο
3917 23 91 00	---Με εξαρτήματα, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 23 99 00	---Άλλοι	8.6	17	-
3917 29	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3917 29 11	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνειά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
3917 29 11 10	-Από ορθίνες-εποξειδίου:			
3917 29 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 29 11 90	---Άλλες	2.9	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 29 13	---Άλλοι:			
3917 29 13 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 29 13 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 29 15	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 29 15 11	---Σωλήνες για τη κατασκευή φανογγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	5.7	14.4	χ/μο
3917 29 15 19	---Άλλες	8.6	18.8	χ/μο
3917 29 15 90	---Άλλες	2.9	10	χ/μο
3917 29 19	---Άλλοι:			
3917 29 19 10	---Από σκληρυμένους πρωταίνες	1.9	7	χ/μο
3917 29 19 10	---Άλλοι:			
3917 29 19 91	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	11.9	χ/μο
3917 29 19 99	---Άλλοι	2.9	7.5	χ/μο
3917 29 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 29 99 00	---Άλλοι	8.6	17	χ/μο
3917 31	---Άλλοι σωλήνες κάθε είδους: ---Σωλήνες κάθε είδους ειδικευμένοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγιστη Πίεσική):			
3917 31 10 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 31 90	---Άλλοι:			
3917 31 90 10	---Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	8.6	16.8	χ/μο
3917 31 90 20	---Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 31 90 30	---Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μήκους που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εργαζομένης τομής	8.6	16.8	-
3917 31 90 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 32	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: ---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εργαζομένης τομής, έτω και καταγεγραμμένοι στην εμπορεύματα αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού αντικαταστάτες ή συμπυκνώσεις, έτω και χημικά τροποποιημένοι:			
3917 32 11	---Από ρητίνες-εποξείδια:			
3917 32 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 32 11 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 32 19	---Άλλοι:			
3917 32 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 32 19 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 32 31	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	8.6	18.8	χ/μο
3917 32 31 90	---Άλλοι	2.9	10	χ/μο
3917 32 35	---Από πολυμερή του χλωροαιθύλου βινυλίου:			
3917 32 35 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	8.6	18.8	χ/μο
3917 32 35 90	---Άλλοι	2.9	10	χ/μο
3917 32 39	---Άλλοι:			
3917 32 39 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	8.6	18.8	χ/μο
3917 32 39 90	---Άλλοι	2.9	10	χ/μο
3917 32 51	---Άλλοι:			
3917 32 51 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	11.9	χ/μο
3917 32 51 90	---Άλλοι	2.9	7.5	χ/μο
3917 32 91 00	---Τεχνητά έντερα			
3917 32 99 00	---Άλλοι	8.6	17	-
3917 33	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 33 10 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 33 90 00	---Άλλοι	8.6	17	-
3917 39	---Άλλοι: ---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εργαζομένης τομής, έτω και καταγεγραμμένοι στην εμπορεύματα αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού, αντικαταστάτες ή συμπυκνώσεις, έτω και χημικά τροποποιημένοι:			
3917 39 11	---Από ρητίνες-εποξείδια:			
3917 39 11 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 39 11 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 39 13	---Άλλοι:			
3917 39 13 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	5.7	12.4	χ/μο
3917 39 13 90	---Άλλοι	2.9	8	χ/μο
3917 39 15	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	8.6	18.8	χ/μο
3917 39 15 90	---Άλλοι	2.9	10	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 39 19	---Άλλοι:			
3917 39 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστά/μετρα	5.7	11.9	χ/μο
3917 39 19 90	---Άλλοι:	2.9	7.5	χ/μο
3917 39 91 00	---Άλλοι:			
3917 39 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3917 39 99 00	---Άλλοι:	8.6	17	-
3917 40	---Εξαρτήματα:			
3917 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.4	17.6	-
3917 40 90 00	---Άλλα	11.4	21.4	-
39.18	Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κολώνες ή σε μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	---Από πολυμερή του χλωροσύχου βινυλίου:			
3918 10 10	---Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωροσύχο βινύλιο:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 10 11	---Πλακίδια	7.7	19.7	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	---Άλλα	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
3918 10 10 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	11.8	22.7	-
3918 10 10 92	---Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κολώνες	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	---Άλλα	8.6	18.8	-
3918 10 90	---Άλλα:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 90 11	---Πλακίδια	7.7	19.7	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	---Άλλα	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
3918 10 90 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	11.8	22.7	-
3918 10 90 92	---Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κολώνες	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	---Άλλα	8.6	18.8	-
3918 90 00	---Άλλα:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11	---Πλακίδια	7.7	19.7	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	---Άλλα	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
3918 90 00 91	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	11.8	22.7	-
3918 90 00 92	---Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κολώνες	1.9	10.8	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	---Άλλα	8.6	18.8	-
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, ανακόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κολώνες:			
3919 10	---Σε κολώνες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά/μετρα:			
	---Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από κρισταλλικά, φυσικό ή συνθετικό, μη βιολογισμένο:			
3919 10 11 00	---Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1.9	6.9	χ/μο
3919 10 13 00	---Από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο	1.9	6.9	χ/μο
3919 10 15 00	---Από πολυαιθυλένιο	1.9	6.9	χ/μο
3919 10 19 00	---Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατατάξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	---Από πολυαιθέρες	1.9	11.1	χ/μο
3919 10 35 00	---Από ρητίνες-εποξειδίου	1.9	8	χ/μο
3919 10 39	---Άλλα:			
3919 10 39 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφάνη	8.6	16.8	χ/μο
3919 10 39 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού πρόσθεσης:			
3919 10 61 00	---Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1.9	10.8	χ/μο
3919 10 69	---Άλλα:			
3919 10 69 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφάνη	8.6	18.8	χ/μο
3919 10 69 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3919 10 90	---Άλλα:			
3919 10 90 10	---Κατεργασμένα	Ατελώς	4.4	χ/μο
3919 10 90 90	---Άλλα	1.9	7	χ/μο
3919 90	---Άλλα:			
3919 90 10	---Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην εμφάνεται ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
	---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτικές ή εικονογραφικές και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με τη αρχική τους χρήση:			
3919 90 10 11	---Διαφηματικό υλικό	Ατελώς	5.3	-
3919 90 10 19	---Άλλα	11.8	20.1	-
3919 90 10 20	---Κατεργασμένα	Ατελώς	5.3	χ/μο
3919 90 10 90	---Άλλα	8.6	17	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3919 90 31	--Άλλα: --Από προϊόντα πολυμερισμού ανευκατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: --Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκυδία, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: ----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	8.2	-
3919 90 31 19	----Άλλα	11.8	23	-
3919 90 31 90	----Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3919 90 35	--Από ρητίνες-εποξειδία: --Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	5	-
3919 90 35 19	----Άλλα	11.8	19.8	-
3919 90 35 90	----Άλλα	1.9	8	χ/μο
3919 90 39	--Άλλα: --Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	5	-
3919 90 39 19	----Άλλα	11.8	19.8	-
3919 90 39 20	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	16.8	χ/μο
3919 90 39 90	----Άλλα	1.9	8	χ/μο
3919 90 61	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: --Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο: --Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 61 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	7.9	-
3919 90 61 19	----Άλλα	11.8	22.7	-
3919 90 61 21	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	18.8	χ/μο
3919 90 61 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3919 90 69	--Άλλα: --Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 69 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	7.9	-
3919 90 69 19	----Άλλα	11.8	22.7	-
3919 90 69 21	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	18.8	χ/μο
3919 90 69 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3919 90 90	--Άλλα: --Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	----Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	4.4	-
3919 90 90 19	----Άλλα	11.8	19.2	-
3919 90 90 20	----Κυτταρινή	Ατελώς	4.4	χ/μο
3919 90 90 90	----Άλλα	1.9	7	χ/μο
39.20	'Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανοτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθετα:			
3920 10	--Από πολυμερή του αιθυλενίου: --Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 21	----Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 21 10	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	18.8	χ/μο
3920 10 21 20	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 10 21 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 10 29	--Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 29 10	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	18.8	χ/μο
3920 10 29 20	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 10 29 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 10 50	----Άλλα			
3920 10 50 10	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 10 50 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 10 90	--Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 10 90 10	----Πολυαιθυλένιο, διαφανή	8.6	18.8	χ/μο
3920 10 90 20	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 10 90 90	----Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 20	--Από πολυμερή του προπυλενίου: --Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 21	----Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:			
3920 20 21 10	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 20 21 90	----Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 20 29	--Άλλα:			
3920 20 29 10	----Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 20 29 90	----Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
	--Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα: --Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	---Ταινίες διακοσμητικές	1.9	10.8	χ/μο
3920 20 79 00	---Άλλες	1.9	10.8	χ/μο
3920 20 90	---Άλλα:			
3920 20 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 30 00	---Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 30 00 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 41	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	---Ακαμπτα:			
	---Μή πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.9	10.8	χ/μο
3920 41 19 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.9	10.8	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.9	10.8	χ/μο
3920 41 99 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.9	10.8	χ/μο
3920 42	---Ευκαμπτα:			
	---Μή πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 42 11 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 42 19	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 42 19 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	χ/μο
3920 42 91 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 42 99	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	χ/μο
3920 42 99 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
	---Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	---Από πολυμεθοακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 8.4	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 51 00 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 59 00	---Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 59 00 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
	---Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αιεθόδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	---Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 61 00 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 62	---Από τερεφθαλοπολυαιθυλένια:			
3920 62 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.35 mm:			
3920 62 10 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 62 10 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 62 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.35 mm:			
3920 62 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 62 90 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 63 00	---Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 63 00 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 69 00 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 71	---Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λισυρίδες, περιελαγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστάμετρα:			
	---Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 71 11 10	---Κυτταρίνη	Ατελώς	8.2	χ/μο
3920 71 11 20	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 71 19	---Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 71 19 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	8.2	χ/μο
3920 71 19 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 71 90	---Άλλα:			
3920 71 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	14.7	-
3920 71 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	4.3	χ/μο
3920 71 90 90	---Άλλα	1.9	7.3	χ/μο
3920 72 00	---Από βουκλανιομένη ίνα:			
3920 72 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	13.9	-
3920 72 00 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
3920 73	---Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	---Μεμβράνες σε ερθλούς ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	1.9	6.9	χ/μο
3920 73 50	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λισυρίδες, περιελαγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστάμετρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 73 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3920 73 50 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3920 73 90	---Άλλα:			
3920 73 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15	-
3920 73 90 90	---Άλλα	1.9	7.4	χ/μο
3920 79 00	--Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	14.8	-
3920 79 00 90	---Άλλα	1.9	7.1	χ/μο
	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00	--Από βουτυρόλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 91 00 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 92 00	--Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3920 92 00 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3920 93 00	--Από αμινικές οπτικές:			
3920 93 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15	-
3920 93 00 90	---Άλλα	1.9	7.4	χ/μο
3920 94 00	--Από φαινολικές οπτικές:			
3920 94 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	14.8	-
3920 94 00 90	---Άλλα	1.9	7.1	χ/μο
3920 99	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, αναστατάξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	---Από οπτικές-εποξειδίου:			
3920 99 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3920 99 11 90	---Άλλα:	1.9	8	χ/μο
3920 99 19	---Άλλα:			
3920 99 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3920 99 19 90	---Άλλα:	1.9	8	χ/μο
3920 99 50	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.2	-
3920 99 50 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3920 99 90	---Άλλα:			
3920 99 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	14.8	-
3920 99 90 90	---Άλλα	1.9	7	χ/μο
39.21	'Άλλες πλίκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:			
	--Προϊόντα κυψελώδη:			
3921 11 00 00	---Από πολυμερή του στυρολλίου	1.9	10.8	χ/μο
3921 12 00 00	---Από πολυμερή του χλωροαιθυίου βινυλίου	1.9	10.8	χ/μο
3921 13	---Από πολυουρεθάνες:			
3921 13 10	---Εύκαμματα:			
3921 13 10 10	---Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλίκες, όργανα ή λωρίδες	4.8	12.7	χ/μο
3921 13 10 90	---Άλλα	1.9	8.4	χ/μο
3921 13 90	---Άλλα:			
3921 13 90 10	---Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλίκες, όργανα ή λωρίδες	4.8	12.7	χ/μο
3921 13 90 90	---Άλλα	1.9	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη			
3921 19	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	---Από οπτικές-εποξειδίου:			
3921 19 10 10	---Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλίκες, όργανα ή λωρίδες	4.8	15.3	χ/μο
3921 19 10 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3921 19 90	---Άλλα:			
3921 19 90 10	---Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλίκες, όργανα ή λωρίδες από προϊόντα συμπύκνωσης, πολυμερισμού και πολυτροπήσης	4.8	15.3	χ/μο
3921 19 90 90	---Άλλα	1.9	10.8	χ/μο
3921 90	---Άλλα:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, αναστατάξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3921 90 11 00	---Από φύλλα και πλίκες κυματοειδείς	1.9	11.1	χ/μο
3921 90 19	---Άλλα:			
3921 90 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	18.5	-
3921 90 19 90	---Άλλα	1.9	11.1	χ/μο
3921 90 20	--Από οπτικές-εποξειδίου:			
3921 90 20 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3921 90 20 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3921 90 30	--Από φαινολικές οπτικές:			
3921 90 30 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3921 90 30 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
	--Από αμινικές οπτικές:			
3921 90 41 00	--Με αλληλεπιδράσεις στρώσεις: ---Κίττω από μεγάλη πίεση, με άκαυστηκή στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	1.9	8	χ/μο
3921 90 43 00	---Άλλες	1.9	8	χ/μο
3921 90 49	---Άλλες:			
3921 90 49 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-
3921 90 49 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3921 90 50	---Άλλα:			
3921 90 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	6.7	15.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3921 90 50 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
3921 90 60	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	--Τραπεζομάνθλα	6.7	18.5	χ/μο
3921 90 60 90	---Άλλα	1.9	10.8	-
3921 90 90	---Άλλα:			
3921 90 90 10	--Τραπεζομάνθλα	6.7	14.8	-
3921 90 90 90	---Άλλα	1.9	7	χ/μο
39.22	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μινιτέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμάτα τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
3922 10 00	--Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	---Νιπτήρες	8.3	16.4	Αρ.
3922 10 00 90	---Άλλα	13.7	23	Αρ.
3922 20 00 00	--Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	13.7	23	Αρ.
3922 90 00	---Άλλα:			
3922 90 00 10	--Καζανάκια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	5.3	Αρ.
3922 90 00 90	---Άλλα	8.3	16.4	Αρ.
39.23	Είδη μεταφορής ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πόματα, καπάκια, κερφούλια και άλλες δοιατέξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	--Κουτιά, καφώτια, θήρες και παρόμοια είδη	19.2	28.5	-
	--Σάκιοι, οσουλόκια, τσενιόκια και χωριά:			
3923 21 00	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	---Σακούλακια με χειρολαβές για φρούτα, μη παρατεταμένης χρήσης	35.2	47.8	-
3923 21 00 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 29	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	--Από πολυχλωροαιθό βινύλιο:			
3923 29 10 10	---Σακούλακια με χειρολαβές για φρούτα, μη παρατεταμένης χρήσης	35.2	47.8	-
3923 29 10 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 29 90	---Άλλα:			
3923 29 90 10	---Σακούλακια με χειρολαβές για φρούτα, μη παρατεταμένης χρήσης	35.2	47.8	-
3923 29 90 20	--Από κτυπητή ή κτυπητή επιχρισμένη ή με ιωνωτές οτιώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	3.8	-
3923 29 90 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 30	--Νιπτήρες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10	--Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνουν τα 2 λίτρα:			
3923 30 10 10	---Φιάλες με πολλαπλά τοχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΣ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 10 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 30 90	--Χωρητικότητας που υπερβαίνουν τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	3.8	-
3923 30 90 20	---Φιάλες με πολλαπλά τοχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΣ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 90 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 40	--Κερφούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθήματα:			
3923 40 10 00	--Κερφούλια και παρόμοια υποθήματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μηφίμενων ή λογυμένων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	8.6	15.6	-
3923 40 90 00	---Άλλα	8.6	17	-
3923 50	--Πιάματα, καπάκια (lids), κερφούλια και άλλες δοιατέξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	--Κερφούλια πυριματτισματος ή επικαμιατισματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	---Κερφούλια πυριματτισματος	19.2	28.5	-
3923 50 10 20	---Κερφούλια επικαμιατισματος	8.6	17	-
3923 50 90	---Άλλα:			
3923 50 90 10	---Καπάκια φιαλίων	8.6	17	-
3923 50 90 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
3923 90	---Άλλα:			
3923 90 10 00	--Δίχτυα με σωληνώδη μορφή	8.6	17	-
3923 90 90	---Άλλα:			
3923 90 90 10	--Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμιάδων	2.9	8.2	-
3923 90 90 90	---Άλλα	19.2	28.5	-
39.24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	--Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	19.2	28.5	-
3924 90	---Άλλα:			
3924 90 11	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11 00	---Σφουγγαρία:			
3924 90 11 10	---Για οικιακή χρήση	19.2	28.6	-
3924 90 11 90	---Άλλα	8.6	17.1	-
3924 90 19	---Άλλα:			
3924 90 19 10	---Δοχεία νυκτός	13.7	23.1	Αρ.
3924 90 19 20	---Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	8.3	16.5	-
3924 90 19 30	---Τραπεζομάνθλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	10	19.3	-
3924 90 19 90	---Άλλα	19.2	28.6	Αρ.
3924 90 90	---Άλλα:			
3924 90 90 10	---Δοχεία νυκτός	13.7	23	Αρ.
3924 90 90 20	---Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	8.3	16.4	-
3924 90 90 30	---Τραπεζομάνθλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	10	19.2	-
3924 90 90 90	---Άλλα	19.2	28.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
39.25	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3925 10 00 00	-Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	8.6	17	-
3925 20 00 00	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κτιτώφλια	8.6	17	-
3925 30 00 00	-Πινακωφόλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετούνια και στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	8.6	17	-
3925 90	-Άλλα:			
3925 90 10 00	-Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προσρίζονται και ενσωματώνουν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κτιτώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	8.6	17	-
3925 90 20 00	-Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων	8.6	17	-
3925 90 80 00	-Άλλα	8.6	17	-
39.26	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	-Είδη γραφείου και σχολικά είδη	8.6	17	-
3926 20 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	31.5	52.2	-
3926 30 00 00	-Προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	8.6	17	-
3926 40 00	-Αγαθώματα και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	-Για οικιακή χρήση	22	31.3	-
3926 40 00 90	-Άλλα	8.6	17	-
3926 90	-Άλλα:			
3926 90 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
3926 90 50 00	-Άλλα:			
3926 90 50 00	-Διάτρητα κελύφη για το φιλεράρισμα του νερού στην εισοδο των υψοόμενων	8.6	17	-
3926 90 91 00	-Άλλα:			
3926 90 99	-Κατασκευασμένα από φύλλα	8.6	17	-
3926 90 99 10	-Άλλα:			
3926 90 99 10	-Πυρόσβετες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα κλιματισμού	35.7	58.8	-
3926 90 99 20	-Χάντρες, απορμήσεις μηχανημάτων, και πολύτιμων λίθων	27.5	35.7	-
3926 90 99 30	-Κοσμηματοθήκες, μισομηνιές, θήκες για φωτοαίθια γυαλίων και παρόμοια τεχνουργήματα	22	31.3	-
3926 90 99 40	-Λαβές για σκουπές, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλυσινίων. Δίκρανα, φινιάρι, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μάνιτες μηχανών, προστατευτικές γυνιές και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελαστικά για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	2.9	8.2	-
3926 90 99 91	-Άλλα:			
3926 90 99 99	-Κιτταζίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα	Ατελώς	3.8	χ/μο
	-Άλλα	8.6	17	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουπλάτσια, guayule, chicle και αναλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
 - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
 - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
 - ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα τυχρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
 - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς ανατροπή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπασούν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
 - β) στους θειοπλάστες (TM).
 - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πύξη:
 - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσδίδονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
 - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προσδίδονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
 - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αόργανες ή οργανικές διαλύτες ή κάθε άλλη ύλη με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
- β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον οικιακή χαρακτήρα τους, της ακατεργαστής ύλης:
 - 1ο) γαλακτώματα και αντιπυρωστικοί παράγοντες.
 - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
 - 3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαίσθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τριγύλις, παράγοντες αντιψηκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιασματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμπτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανιότες στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μίαντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμπτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκατα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατηγορία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατηγορία παρά μόνο, ενδεχομένα, μια απλή επιφανειακή κατηγορία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατηγορία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατηγορία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μύλατα, γουταπέκκα, ρυαγυλε, χιλιε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	--Λατέ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προφουσκωμένο	1.9	3	χ/μο
4001 21 00 00	--Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 22 00 00	--Φύλλα καπνιστά	1.9	3	χ/μο
4001 29	--Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	1.9	3	χ/μο
4001 29 10 01	--Άλλα:			
4001 29 10 01	--Κρέμες	1.9	3	χ/μο
4001 29 90 00	--Άλλες	1.9	3	χ/μο
4001 30 00 00	--Μπαλάτα, γουταπέκκα, ρυαγυλε, χιλιε και ανάλογες φυσικές γόμες	1.9	3	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	--Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR), Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	--Λατέ	1.9	3	χ/μο
4002 20 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
4002 31 00 00	--Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)	1.9	3	χ/μο
4002 39 00 00	--Καουτσούκ από ισοβουτάνιο-ισοπρενίου (βουτύλιο) (IR), Καουτσούκ από ισοβουτάνιο-ισοπρενίου αλογονωμένο (CIIR ή BIIR):			
4002 31 00 00	--Καουτσούκ από ισοβουτάνιο-ισοπρενίου (βουτύλιο) (IR)	1.9	3	χ/μο
4002 39 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
4002 41 00 00	--Καουτσούκ από χλωροπρενίου (χλωροβουταδιένιο) (CR):			
4002 41 00 00	--Λατέ	1.9	3	χ/μο
4002 49 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
4002 51 00 00	--Καουτσούκ από ακριλόνιτριλόιο-βουταδιένιο (NBR):			
4002 51 00 00	--Λατέ	1.9	3	χ/μο
4002 59 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
4002 60 00 00	--Καουτσούκ από ισοπρενίου (IR)	1.9	3	χ/μο
4002 70 00 00	--Καουτσούκ από αιθύλιο-προπύλιο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	1.9	3	χ/μο
4002 80 00 00	--Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	1.9	3	χ/μο
4002 91 00 00	--Άλλα:			
4002 99	--Λατέ	1.9	3	χ/μο
4002 99 10 00	--Άλλα:			
4002 99 10 00	--Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	1.9	5.3	χ/μο
4002 99 90 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
40.03 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες	1.9	3	χ/μο
40.04 00 00 00	Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	1.9	3	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναγεννημένο, μη βουλκанизμένο, σε αρχικές μορφές ή σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	--Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πετρελαίου:			
4005 10 00 10	--Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	3.5	7.5	χ/μο
4005 10 00 90	--Άλλα	1.9	4.5	χ/μο
4005 20 00	--Διαλύματα, διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	3.5	7.5	χ/μο
4005 20 00 90	--Άλλα	1.9	4.5	χ/μο
4005 91 00 00	--Άλλα:			
4005 99 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	4.5	χ/μο
4005 99 00 00	--Άλλα	1.9	3	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ρόμβοι, σφαιρίες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δισκέτιλοι) από καουτσούκ μη βουλκанизμένο:			
4006 10 00 00	--Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγνώση των επιπτώσεων	1.9	4.5	χ/μο
4006 90 00	--Άλλα:			
4006 90 00 10	--Διακτινικοί ρομβόλοι, ιξοφόδες και παρόμοια αντικείμενα	5.8	10.5	χ/μο
4006 90 00 20	--Μάνες, μεταφορικά, μετάδοσης κίνησης ή ανάρωσης	Αιτιάς	1.6	χ/μο
4006 90 00 90	--Άλλα	1.9	4.5	χ/μο
40.07 00 00 00	Νήματα και σθενιά από βουλκанизμένο καουτσούκ	Αιτιάς	4	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ρόμβοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκанизμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	--Από καουτσούκ κυμαλάδες:			
4008 19 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	6.6	χ/μο
4008 21	--Άλλα	1.9	5.7	χ/μο
4008 21	--Από καουτσούκ μη κυμαλάδες:			
4008 21 10	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 10	--Εκπρόσωποι διαπύλου και ποδοπάτητες:			
4008 21 10 10	--Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	7.2	14.2	χ/μο
4008 21 10 90	--Άλλα	1.9	6	χ/μο
4008 21 90	--Άλλα:			
4008 21 90 10	--Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	1.9	6	χ/μο
4008 21 90 90	--Άλλα	1.9	6	χ/μο
4008 29	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 29 10 00	--Είδη καθορισμένης μορφής, καμμένα σε διαστολεις, που προορίζονται για ορακόμενους τύπους αεροσκαφών	1.9	3	χ/μο
4008 29 90 00	--Άλλα	1.9	5.7	χ/μο
40.09	Συλίντες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, ίσως και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σφόνδεροι, γενιές, φλάντζες):			
4009 10 00 00	-Μη ενσωματωμένοι ούτε αλληώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1.9	6	χ/μο
4009 20 00 00	-Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	1.9	6	χ/μο
4009 30 00 00	-Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1.9	6	χ/μο
4009 40 00 00	-Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1.9	6	χ/μο
4009 50	-Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	--Με εξαρτήματα για τη διόγκωση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	χ/μο
	--Άλλοι:			
4009 50 30 00	--Μη ενσωματωμένοι ούτε αλληώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1.9	6	χ/μο
4009 50 50 00	--Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	1.9	6	χ/μο
4009 50 70 00	--Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	1.9	6	χ/μο
4009 50 90 00	--Ενσωματωμένοι ή αλληώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1.9	6	χ/μο
40.10	Μιάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:			
4010 10 00 00	-Τραπέζοειδούς τριβής	Ατελώς	6.3	χ/μο
	-Άλλοι:			
4010 91	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
4010 91 10 00	--Ενσωματωμένοι μόνο με μέταλλο	Ατελώς	6.3	Αρ.
4010 91 30 00	--Ενσωματωμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	Ατελώς	6.3	Αρ.
4010 91 60 00	--Ενσωματωμένοι μόνο με συνθετικές ύλες	Ατελώς	6.3	Αρ.
4010 91 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	6.3	Αρ.
4010 99	--Άλλοι:			
4010 99 10 00	--Συγχρονικοί μιάντες μετάδοσης κίνησης	Ατελώς	6.3	Αρ.
4010 99 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	6.3	Αρ.
40.11	Επίσωτρα με πιερωμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	7.4	17	Αρ.
4011 20	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:			
4011 20 10 00	--Με δάκτυλη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	7.4	17	Αρ.
4011 20 90 00	--Με δάκτυλη φορτίου μεγαλύτερο του 121	7.4	17	Αρ.
4011 30	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.5	8.9	Αρ.
4011 30 90 00	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
4011 40	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσφαιρικές:			
4011 40 10 00	--Για στεφάνια τροχών (ζαντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 30.5 cm	7.4	17	Αρ.
	--Άλλα, με βάρος:			
4011 40 91 00	--Μικρότερο ή ίσο του 1.4 kg	7.4	17	Αρ.
4011 40 99 00	--Μεγαλύτερο του 1.4 kg	7.4	17	Αρ.
4011 50	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	--Επίσωτρα που φέρουν αεροθάλαμο	5.8	12.5	Αρ.
4011 50 90 00	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
	-Άλλα:			
4011 91	--Με πλέγμα ανγκιστρατά, τρακτερωτά ή παρόμοια:			
4011 91 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	7.4	17	Αρ.
4011 91 30 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	7.4	17	Αρ.
4011 91 90	--Άλλα:			
4011 91 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	7.4	17	Αρ.
4011 91 90 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
4011 99	--Άλλα:			
4011 99 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	7.4	17	Αρ.
4011 99 30 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	7.4	17	Αρ.
4011 99 90	--Άλλα:			
4011 99 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	7.4	17	Αρ.
4011 99 90 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
40.12	Επίσωτρα ανανεωμένα ή μετεχρησιμοποιημένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα σπινθηρική ή κοίλα, πλέγμα επιδόσεων με πιερωμένο αέρα, που προορίζονται για ορακόμενα και να κινηματοσκοπούνται, και ελαστικές προσαρμοστικές κατάντες ελαστικών (τραβάντες), από καουτσούκ:			
4012 10	-Επίσωτρα ανανεωμένα:			
4012 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.8	8.9	Αρ.
	--Άλλα:			
4012 10 30 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	11	22.4	Αρ.
4012 10 50 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	11	22.4	Αρ.
4012 10 80	--Άλλα:			
4012 10 80 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	11	22.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4012 10 80 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
4012 20	-Επίστρατα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.8	8.9	Αρ.
4012 20 90	--Άλλα:			
4012 20 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22.4	Αρ.
4012 20 90 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
4012 90	-Άλλα:			
4012 90 10	--Επίστρατα οχηματή ή κόλλα (ημισχηματή) και πέλματα για επίστρατα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.4	16.5	Αρ.
4012 90 10 90	--Άλλα	5.8	12.1	Αρ.
4012 90 90	--Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τυράντες):			
4012 90 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.4	17	Αρ.
4012 90 90 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
40.33	Αεροβόλαια, από καουτσούκ:			
4013 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για εμβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορητά:			
4013 10 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για εμβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	7.4	17	Αρ.
4013 10 90 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορητά	7.4	17	Αρ.
4013 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	5.8	12.5	Αρ.
4013 90	-Άλλα:			
4013 90 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλές	7.4	17	Αρ.
4013 90 90	-Άλλα:			
4013 90 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.4	17	Αρ.
4013 90 90 90	--Άλλα	5.8	12.5	Αρ.
40.14	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βολκάνισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρότερο καουτσούκ:			
4014 10 00 00	-Προφυλακτικά	5.8	8.9	-
4014 90	-Άλλα:			
4014 90 10 00	-Θήλαστρα, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	5.8	8.9	-
4014 90 90 00	-Άλλα	5.8	8.9	-
40.15	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βολκάνισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	-Γάντια:			
4015 11 00 10	-Για τη χειρουργική:	Ατελώς	1.7	Ζεϊγός
4015 11 00 90	--Αποστειρωμένα	8.6	14.4	Ζεϊγός
4015 19	--Άλλα:			
4015 19 10 00	--Γάντια για οικιακή χρήση	8.6	14.4	Ζεϊγός
4015 19 90 00	--Άλλα	8.6	14.4	Ζεϊγός
4015 90 00	-Άλλα:			
4015 90 00 10	-Ζώνες για ενδύματα	19.2	32.7	-
4015 90 00 90	--Άλλα	19.2	32.7	-
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βολκάνισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	-Από καουτσούκ κινεμάδες:			
4016 10 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.8	8.9	-
4016 10 90	--Άλλα:			
4016 10 90 10	--Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός βακτηλίων, ροβόλων, τριφύδων, ενώσεων και παρόμοιων αντικειμένων	Ατελώς	3.3	-
4016 10 90 90	--Άλλα	5.8	12.2	-
4016 91 00 00	-Επενδύσεις βατίδου και ποδοπάτητες	5.8	11.6	-
4016 92 00 00	-Γαυλάδοι	5.8	11.6	-
4016 93	-Συνδεσμοί:			
4016 93 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.8	8.9	-
4016 93 90 00	--Άλλα:	5.8	11.6	-
4016 94 00 00	-Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προώθηση πλοίων	5.8	11.6	-
4016 95 00 00	--Άλλα είδη φουσκωτά	5.8	11.6	-
4016 99	-Άλλα:			
4016 99 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
4016 99 30 00	--Άλλα:	5.8	11.6	Αρ.
	--Συνδέσμοι διαστολής			
	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4016 99 51	----Για αντικείμενα:			
	----Ελαστικά - μεταλλικά τεμάχια:			
4016 99 51 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	7.2	13.9	Αρ.
4016 99 51 20	----Για οχήματα της Κλάσης 87.11	9.6	17.6	Αρ.
4016 99 51 90	----Άλλα	Ατελώς	2.8	Αρ.
4016 99 59	----Άλλα:			
4016 99 59 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	7.2	13.9	Αρ.
4016 99 59 20	----Για οχήματα της Κλάσης 87.11	9.6	17.6	Αρ.
4016 99 59 90	----Άλλα	Ατελώς	2.8	Αρ.
	----Άλλα:			
4016 99 81	----Ελαστικά - μεταλλικά τεμάχια:			
4016 99 81 10	----Για Αεροσκάφη	1.9	5.7	Αρ.
4016 99 81 20	----Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τριβόδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	2.8	Αρ.
4016 99 81 90	----Άλλα	5.8	11.6	Αρ.
4016 99 89	----Άλλα:			
4016 99 89 10	----Για Αεροσκάφη	1.9	5.7	Αρ.
4016 99 89 20	----Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τριβόδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	2.8	Αρ.
4016 99 89 30	----Στενές λωρίδες για την υποδηματοποιία	1.9	5.7	Αρ.
4016 99 89 90	----Άλλα	5.8	11.6	Αρ.
40.17 00	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρωμένο:			
	-Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	--Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ραβδούς, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	1.9	5	χ/μιο
4017 00 19 00	--Απορρίμματα, σόνες και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ	1.9	3	χ/μιο
4017 00 91 00	-Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ:			
	--Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διαγέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
4017 00 99	--Άλλα:			
4017 00 99 10	--Σωλήνες σε σχήματα, σκάρες και κάδοι (vats)	1.9	4.5	-
4017 00 99 20	--Είδη υγιεινής	5.8	10.4	-
4017 00 99 90	--Άλλα	5.8	10.4	-

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΪΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΣΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βοιβαλίων), μονάτων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαέλας, ταράνδου, ελαφ, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόκλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευτερογενή ούτε περιγυμνωσικά, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιογράμματα όταν είναι ξηρά, τα 10 χιλιογράμματα όταν έχουν αλατισθεί ξηρά και τα 14 χιλιογράμματα όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 22 00 00	--Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 29 00 00	--Δέρμα βοδινό (σπουρπ) και μισό δέρματος βοδινού (demi-σπουρπ)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 30	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 30 10 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 90 00	--Αποξηραμένα ή ξηρά αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4101 40 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	-Δέρματα μονόκλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατινών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευτερογενή ούτε περιγυμνωσικά, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκαλούνται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	--Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	--Αρνιών	1.2	1.8	χ/μo
4102 10 90 00	--Άλλων προβατινών	1.2	1.8	χ/μo
4102 21 00 00	--Αποξηραμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 21 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	1.2	1.8	χ/μo
4102 29 00 00	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μo
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευτερογενή ούτε περιγυμνωσικά, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έτοιμα και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκαλούνται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	--Αιγοειδών:			
4103 10 10 00	--Νωπά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4103 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4103 20 00 00	--Ερπειτων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
4103 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονόκλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετραμετρα):			
4104 10 10 00	--Μικρών αγελάδων της Ινδίας (Kips), ολόκληρα ή έτοιμα και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατωτέρου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δευτερογενή με τη βοήθεια φηκωίων ουσιών έτοιμα και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που προόφθα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή υφασμάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4104 10 30 00	--Άλλα δέρματα, απλώς δευτερογενή με χρωμίο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4104 10 91 00	--Άλλα:			
4104 10 91 00	--Απλώς δευτερογενή	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 95 00	--Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99 00	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόκλων, δευτερογενή ή ξαναπαρασκευασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 00	--Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φηκική πρόδεξη	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22	--Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδεξαμένα:			
4104 22 10 00	--Απλώς δευτερογενή με χρωμίο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4104 22 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31	--Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόκλων, περιγυμνωσικά ή παρασκευασμένα μετά τη δερμή:			
4104 31 11 00	--Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος:			
4104 31 11 00	--Βοοειδών:			
4104 31 11 00	--Μη σχισμένα κατά μήκος:	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 19 00	--Για πέλιματα υποδημάτων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30 00	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30 00	--Σχισμένα κατά μήκος	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90 00	--Μονόκλων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 39 10 00	--Βουβαλίν	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90 00	--Μονόκλων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποξηραμένα προβατινών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: --Δερματίνα ή ξηνοδερματίνα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος			
4105 11	--Που έχουν υποστεί φυσιολική πρόδεση:			
4105 11 10 00	--Προβάτων μετετού γένους της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
	--Άλλα δέρματα:			
4105 11 91 00	--Μη σχισμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	--Σχιμαμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 12	--Άλλως προδερματίνα:			
4105 12 10 00	--Μη σχισμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	--Σχιμαμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 19	--Άλλα:			
4105 19 10 00	--Μη σχισμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	--Σχιμαμένα κατά μήκος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	-Περγαμνοσδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποξηραμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: --Δερματίνα ή ξηνοδερματίνα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος			
4106 11	--Που έχουν υποστεί φυσιολική πρόδεση:			
4106 11 10 00	--Κατωικών της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	--Άλλα δέρματα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	--Άλλως προδερματίνα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 20 00 00	-Περγαμνοσδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποξηραμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	--Χοιροειδών:			
4107 10 10 00	--Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	--Ερπειδών:			
4107 21 00 00	--Που έχουν υποστεί φυσιολική πρόδεση	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4107 29	--Άλλα:			
4107 29 10 00	--Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
4107 90	--Άλλων ζώων:			
4107 90 10 00	--Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκατακού):			
4108 00 10 00	--Προβατινών	1.9	5.3	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	--Άλλων ζώων	1.9	5.3	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνισ) ή ελαστωμένα. Δέρματα επιμετωλισμένα	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδια, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	1.5	1.8	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλάκες, φύλλα ή ταινίες, έτοιμα και περιτυλιγμένα	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράβματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάκια, σκάλες, σέλας, κρόκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της Κλάσης 96.06.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τιάρες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη αελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολόγια, λωρίδα για τη συγκράτηση (λιντάρι), επιγονατίδες, φινέτρες, κροσσόματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά καλύμνα για εκούλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	5.8	12.5	κίλο
42.02	Μπασόλα, βαλίτσες και βαλιτσόκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσόκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσόκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κούλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή άλλα και παρόμοια. Σακίδια ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σακίδια ράφης, σακίδια χεριού, σακίδια για φαντά, χαρτοφύλλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για κλοκακάρθρα, τετραβοθήκες, κατασκευαστές, θήκες εργαλείων, σακίδια για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά ποτάρας, θήκες για τιραβή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλοκατεργητή κωντανή ή από χαρτόνι, ή καλοριμάνι, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί:			
4202 11	---Μπασόλα, βαλίτσες και βαλιτσόκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσόκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσόκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 11 10 00	---Βαλιτσόκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	35.2	46.3	
4202 11 90	---Άλλα:			
4202 11 90 10	---Ημιανασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	11.1	
4202 11 90 90	---Άλλα:	35.2	46.3	
4202 12	---Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:			
	---Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	---Βαλιτσόκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	35.2	49.4	
4202 12 19	---Άλλα:			
4202 12 19 10	---Ημιανασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	14.2	
4202 12 19 90	---Άλλα:	35.2	49.4	
4202 12 50 00	---Από καλοσημασμένη πλαστική ύλη	8.6	17	
	---Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλοκατεργητή κωντανή:			
4202 12 91 00	---Βαλιτσόκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	35.2	46.3	
4202 12 99	---Άλλα:			
4202 12 99 10	---Ημιανασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	11.1	
4202 12 99 90	---Άλλα:	35.2	46.3	
4202 19	---Άλλα:			
4202 19 10	---Από αλοιμίνη:			
4202 19 10 10	---Μπασόλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	19.2	34	
4202 19 10 90	---Άλλα:	3.8	10.3	
4202 19 90	---Από άλλες ύλες:			
	---Βαλιτσόκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 90 11	---Από έξιλο	5.8	12.1	
4202 19 90 12	---Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	3.8	9.1	
4202 19 90 19	---Άλλα:	35.2	46.3	
	---Μπασόλα, βαλίτσες και παρόμοια:			
4202 19 90 21	---Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	11.1	
	---Άλλα:			
4202 19 90 31	---Από έξιλο	19.2	32.8	
4202 19 90 32	---Από αίθριο ή χάλιθο	19.2	32.8	
4202 19 90 33	---Από νικέλιο	19.2	32.8	
4202 19 90 34	---Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	3.8	9.1	
4202 19 90 35	---Άλλα:	23.7	32.8	
	---Άλλα:			
4202 19 90 91	---Από γυνώδηριμα	21.2	35.8	
4202 19 90 92	---Από έξιλο	5.8	12.1	
4202 19 90 93	---Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	3.8	9.1	
4202 19 90 99	---Άλλα:	35.2	46.3	
4202 21 00 00	---Σακίδια χεριού, ίσως και με λεπτή συγκράτηση από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χεριές λαβή:			
	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):	35.2	46.3	
4202 22	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	---Από φύλλα πλαστικών υλών	35.2	49.4	
4202 22 90 00	---Από υφαντικές ύλες	35.2	46.3	
4202 29 00 00	---Άλλα:	35.2	46.3	
4202 31 00	---Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή οι σακίδια χεριού:			
	---Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 31 00 10	---Ποιθόμενες και ποιθοθήκες	35.7	57.3	
4202 31 00 90	---Άλλα:	35.2	46.3	
4202 32	---Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	---Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	---Ποιθόμενες και ποιθοθήκες	35.7	60.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 10 90	---Άλλα	35.2	49.4	-
4202 32 90	---Από ινταντικές τιάες:			
4202 32 90 10	---Ποιότητες και ποιότητες	35.7	57.3	-
4202 32 90 90	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 39 00	---Άλλα:			
4202 39 00 10	---Από χητές πλαστικές τιάες	8.6	15.5	-
4202 39 00 20	---Από γυνοδόξματα	21.2	35.8	-
4202 39 00 30	---Από ξύλο	5.8	12.1	-
4202 39 00 40	---Από κοινά μέταλλα	3.8	9.1	-
4202 39 00 50	---Από τιάες λάξευσης ή χύτευσης	10.6	19.5	-
	---Άλλα			
4202 39 00 91	---Ποιότητες και ποιότητες	35.7	57.3	-
4202 39 00 99	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 91	---Με εξωτερική εμφάνιση από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από άλλα βελτιωμένο (Πιστοποίηση)			
4202 91 10	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ραχής και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού:	35.2	46.3	-
	---Άλλα:			
4202 91 10 91	---Ημιεπισκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	11.1	-
4202 91 10 99	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 91 80 00	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 92	---Με εξωτερική εμφάνιση από φύλλα πλαστικών τιάων ή από ινταντικές τιάες:			
4202 92 11	---Από φύλλα πλαστικών τιάων:			
4202 92 11 10	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ραχής και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού:	35.2	49.4	-
	---Άλλα:			
4202 92 11 91	---Ημιεπισκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	14.2	-
4202 92 11 99	---Άλλα	35.2	49.4	-
4202 92 18	---Άλλα:			
4202 92 18 10	---Συνοδικές κασσίνες	8.6	18.6	-
4202 92 18 90	---Άλλα	35.2	49.4	-
4202 92 91	---Από ινταντικές τιάες:			
4202 92 91 10	---Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ραχής και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	---Σάκιοι για είδη αθλητισμού:	35.2	46.3	-
	---Άλλα:			
4202 92 91 91	---Ημιεπισκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	5.7	11.1	-
4202 92 91 99	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 92 98	---Άλλα:			
4202 92 98 10	---Από ινταντικές τιάες	3.8	9.1	-
4202 92 98 90	---Άλλα	35.2	46.3	-
4202 99 00	---Άλλα:			
4202 99 00 11	---Επίσης για μηχανικά όργανα:			
4202 99 00 12	---Από χητές πλαστικές τιάες	8.6	15.9	-
4202 99 00 13	---Από ξύλο	5.8	12.7	-
4202 99 00 19	---Από κοινά μέταλλα	3.8	9.7	-
4202 99 00 19	---Άλλα	35.2	46.7	-
4202 99 00 91	---Από χητές πλαστικές τιάες	8.6	15.9	-
4202 99 00 92	---Από ξύλο	5.8	12.7	-
4202 99 00 93	---Από κοινά μέταλλα	3.8	9.7	-
4202 99 00 94	---Από τιάες λάξευσης ή χύτευσης	10.6	20.1	-
4202 99 00 99	---Άλλα	35.2	46.7	-
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4203 10 00 00	-Ενδύματα	39.5	51.6	-
	-Γάντια και γάντια χωρίς υποδοχική δακτύλιων που έχουν υποδοχή μόνον για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	-Ευδικά για τον αθλητισμό	39.5	52.9	-
4203 29	---Άλλα:			
4203 29 10 00	---Πικασταμινικά για όλα τα είδη	39.5	52.9	-
	---Άλλα:			
4203 29 91 00	---Για άνδρες και αγόρια	39.5	52.9	-
4203 29 99 00	---Άλλα	39.5	52.9	-
4203 30 00 00	-Ζώνες, σφραγιστικές ζώνες και λαιμά	41.3	51.6	-
4203 40 00 00	-Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	41.3	51.6	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	-Μανίκις μετάλλωσης κίνησης ή μεταφορές	Ανάλως	2.4	-
4204 00 90 00	-Άλλα	1.9	6.3	-
42.05 00 00	Άλλα τεχνολογήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	-Κινητοτεχνήματα	12.6	18.1	-
4205 00 00 20	-Επίσης για ταξιδιούς για τη βελούδινη και τον ύπνο, γιόρτες και με λαιμάκια	5.8	11.4	-
4205 00 00 30	-Ζώνες για την οδήγηση παιδιών			
4205 00 00 30	-Πλεκτά δερμάτινα για την κατασκευή πάνω μαζών υποδημάτων. Στιλές λαιμάκια για υποδημάτια	1.9	5.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4205 00 00 90	-Άλλα	7,4	12,9	-
42.06	Τεχνοργάνισμα από έντερα, από μαμβρόνες, από ζώιες κύστες ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	-Νορβής από έντερα	5,8	11,6	-
4206 90 00	-Άλλα:			
4206 90 00 10	--Κατανοθιλανκς και παρόμοια είδη	19,2	32,4	Αφ.
4206 90 00 90	--Άλλα	5,8	11,6	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέσματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέσματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεφασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα ποίπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
 - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στο κεφάλαιο 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
 - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
 - ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάρχουν στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέσματα και τα μέρη γουνοδεμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέσματα και τα μέρη γουνοδεμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματός ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάρχουν στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματός άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματός που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέσματα" οι απομμήσεις γουνοδεμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομμήσεις που κατασκευάζονται με υφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γυνικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
43.01	Γουνοδέσματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	--Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 20 00 00	--Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 30 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "preisiener" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 40 00 00	--Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 50 00 00	--Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 60 00 00	--Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.2	1.8	χ/μο
4301 70	--Φώκιες ή σταρίες, (otaries) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	1.2	1.8	χ/μο
4301 70 80 00	--Άλλων	1.2	1.8	χ/μο
4301 80	--Άλλα γουνοδέσματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Θαλάσσιων ενυδρίων ή μυκαστόρων	1.2	1.8	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαρμότην (murrelet)	1.2	1.8	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αλιουραειδών	1.2	1.8	χ/μο
4301 80 80 00	--Άλλων	1.2	1.8	χ/μο
4301 90 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	1.2	1.8	χ/μο
43.02	Γουνοδέσματα δεφασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:			
4302 11 00 00	--Γουνοδέσματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	--Βιζόν	5.8	11.1	-
4302 12 00 00	--Κουνελιών ή λαγών	5.8	11.1	-
4302 13 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "preisiener" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	5.8	11.1	-
4302 19	--Άλλα:			
4302 19 10 00	--Καστόρων	5.8	11.1	-
4302 19 20 00	--Μοσχοπόντικων	5.8	11.1	-
4302 19 30 00	--Αλεπούδων	5.8	11.1	-
4302 19 41 00	--Φώκιες ή σταρίες (otaries):			
4302 19 41 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	5.8	11.1	-
4302 19 49 00	--Άλλων	5.8	11.1	-
4302 19 50 00	--Θαλάσσιων ενυδρίων ή μυκαστόρων	5.8	11.1	-
4302 19 60 00	--Μαρμότην (murrelet)	5.8	11.1	-
4302 19 70 00	--Άγριων αλιουραειδών	5.8	11.1	-
4302 19 80 00	--Προβατοειδών	5.8	11.1	-
4302 19 95 00	--Άλλων	5.8	11.1	-
4302 20 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	5.8	8.9	-
4302 30	Γουνοδέσματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμάτα τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	21.2	36.3	-
4302 30 21 00	--Άλλα:			
4302 30 21 00	--Βιζόν	5.8	11.1	-
4302 30 25 00	--Κουνελιών ή λαγών	5.8	11.1	-
4302 30 31 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "preisiener" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	5.8	11.1	-
4302 30 35 00	--Καστόρων	5.8	11.1	-
4302 30 41 00	--Μοσχοπόντικων	5.8	11.1	-
4302 30 45 00	--Αλεπούδων	5.8	11.1	-
4302 30 51 00	--Φώκιες ή σταρίες (otaries):			
4302 30 51 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	5.8	11.1	-
4302 30 55 00	--Άλλων	5.8	11.1	-
4302 30 61 00	--Θαλάσσιων ενυδρίων ή μυκαστόρων	5.8	11.1	-
4302 30 65 00	--Μαρμότην (murrelet)	5.8	11.1	-
4302 30 71 00	--Άγριων αλιουραειδών	5.8	11.1	-
4302 30 75 00	--Άλλων	5.8	11.1	-
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέσματα:			
4303 10	--Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	--Από γουνοδέσματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότεριχες)	21.2	36.3	-
4303 10 90 00	--Άλλα	21.2	36.3	-
4303 90 00 00	--Άλλα	21.2	36.3	-
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουνοδέσματα και είδη από τεχνητά γουνοδέσματα	21.2	36.2	-

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παθόγια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ζ) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις ατομικές κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. επίπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίτες, μέρη πιπών, κοψιμιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλεα με την ονομασία "πυκνωμένα" ή συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συλλογισμένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική καταργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συλλογισμένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φθοής τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.

4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "ξύλεια" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

Συμπληρωματική σημείωση

- 1. Ως "ξύλαλευρα" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φύρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.
- 2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική ξυλεία", εννοείται η τροπική ξυλεία: okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan keruing, ramin, kapur, teak, jongsong, merbau, jelutong, kempas, baboen, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλμάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλάκια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, υποπρόσματα και θρούσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κοτύτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.			
4401 10 00 00	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κοτύτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	Ξυλεία σε πλάκια ή σε μικρά τεμάχια:	1.9	3	χ/μο
4401 22 00 00	Κωνοφόρων	1.9	3	χ/μο
4401 30	Άλλη από των κωνοφόρων			
4401 30 10 00	Πριονίδια, υποπρόσματα και θρούσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κοτύτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Άλλα			
44.02 00 00 00	Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδιαμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σπόρος ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	Που έχει υποστεί κατεργασία με βόφη, κροκότωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστάμετρα, εμποτισμένοι με πιεση ή άλλο τρόπο, σε οπισσώδη ποτε βαθύ:			
4403 10 10 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	1,6% + Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	1,6	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	Άλλη	1.9	4.5	κυβ. μέτρο
4403 10 91	Άλλη:			
4403 10 91 10	Κωνοφόρων:	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 10 91 91	Άλλη:			
4403 10 91 91	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 99	Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 10 99	Άλλη:			
4403 10 99 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 91	Άλλη:			
4403 10 99 91	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 99	Άλλα	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 20 00	Άλλη, κωνοφόρων:			
4403 20 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 20 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 91	Άλλη:			
4403 20 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 31 00	Άλλη, των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων:			
4403 31 00 10	Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 31 00 20	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 91	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 31 00 91	Άλλη:			
4403 31 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 99	Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 32 00	White lauau, white meranti, white seraya, yellow meranti και elau:			
4403 32 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 91	Άλλη:			
4403 32 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 33 00	Keruing, gamit, karui, teak, jongkong, merbau, jelutung και kempras:			
4403 33 00 10	Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 91	Άλλη:			
4403 33 00 91	Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 92	Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 34	Okoume, obeche, sapelli, éiro, acajou Αφρικής, makora και iroko:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 92 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 99	---Άλλη:			
4403 99 10	---Λευκός:			
4403 99 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	---Άλλη:			
4403 99 10 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 99 20	---Καστανιάς:			
4403 99 20 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 20 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 91	---Άλλη:			
4403 99 20 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 99 30	---Εικαλοπυττού:			
4403 99 30 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 30 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 91	---Άλλη:			
4403 99 30 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 99 40	---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: Baboen, μόνε (mahogany) (Swietenia spp.), ιπιβία, balisa, παλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4403 99 40 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 40 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 91	---Άλλη:			
4403 99 40 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
4403 99 80 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ε0.10 το κυβ.μέτρο	Ε0.12 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 80 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 91	---Άλλων:			
4403 99 80 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιού ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 99	---Άλλη	1.9	3	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχισίνας για θαλασσόφρανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μικροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπλεκισμένη ή στραγγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε κομπιλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ρόβδους, αμπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	-Κωνοφόρων:			
4404 10 00 10	--Ξυλεία για θαλασσόφρανα	Ατελώς	1.8	-
4404 10 00 90	--Άλλη	1.9	4.8	-
4404 20 00	--Άλλη από των κωνοφόρων:			
4404 20 00 10	--Ξυλεία για θαλασσόφρανα	Ατελώς	1.8	-
4404 20 00 90	--Άλλη	1.9	4.8	-
44.05 00 00	Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλόλεπτο:			
4405 00 00 10	-Ξυλόμαλλο	Ατελώς	2.4	-
4405 00 00 90	-Άλλο	1.9	5.3	-
44.06	Στριωτήρες ξύλινου για σιδηροτραχιές ή παρόμοιοι:			
4406 10 00 00	-Μη εμπλατισμένοι	1.3	3.3	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	-Άλλοι	1.3	4.1	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4407 10	-Κωνοφόρων:			
4407 10 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	12	
4407 10 30	--Άλλη:			
4407 10 30 10	---Πλανισμένη:			
4407 10 30 10	---Σανίδες και ηχηάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή Ε0.29το	20.5% ή Ε0.38 το	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 10 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	2.5	-
	---Άλλη:	5.8	12	-
4407 10 71 00	---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	---Συλία με μήκος 125 εκατοστά μετρο ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστά μετρο	Ατελώς	2.4	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4407 10 91 00	---Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (<i>Abies alba</i> Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	---Από πεύκη του είδους <i>Pinus silvestris</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: ---Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, karur, teak, jangkong, merbau, jelutong και kepuras:			
4407 21 10 00	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	10.5	-
	---Άλλη:			
4407 21 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή	19.6% ή	κυβ. μέτρο
		Ε0.29 το	Ε0.38 το	
4407 21 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	1.3	-
	---Άλλη:	5.8	10.5	-
4407 21 60 00	---Dark red meranti και light red meranti	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21 70 00	---White lauan και white meranti	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21 80 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22	---Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore, iroko, tiama, mampori, ilomba, dibelou, limba και azobe:			
4407 22 10 00	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	10.5	-
	---Άλλη:			
4407 22 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή	19.6% ή	κυβ. μέτρο
		Ε0.29 το	Ε0.38 το	
4407 22 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	1.3	-
	---Άλλη:	5.8	10.5	-
4407 22 60 00	---Azobe	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22 80 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 23	---Baboon, μαόνι (<i>Mahogany</i>) (<i>Swietenia</i> spp.), imbuia και balsai:			
4407 23 10 00	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	10.5	-
	---Άλλη:			
4407 23 30	---Πλανισμένη:			
4407 23 30 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή	19.6% ή	κυβ. μέτρο
		Ε0.29 το	Ε0.38 το	
4407 23 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	1.3	-
4407 23 90 00	---Άλλη	5.8	10.5	-
	---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 91	---Βελονιάς (<i>Quercus</i> spp.):			
4407 91 10 00	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	12	-
	---Άλλη:			
4407 91 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή	20.5% ή	κυβ. μέτρο
		Ε0.29 το	Ε0.38 το	
4407 91 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	2.5	-
4407 91 90 00	---Άλλη	5.8	12	-
4407 92	---Οβιάς (<i>Fagus</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92 10 00	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	5.8	12	-
	---Άλλη:			
4407 92 30	---Πλανισμένη:			
4407 92 30 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή	20.5% ή	κυβ. μέτρο
		Ε0.29 το	Ε0.38 το	
4407 92 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς	2.5	-
4407 92 80 00	---Άλλη	5.8	12	-
4407 99	---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Καλλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 11 00	---Από παλισάνδρο (<i>ballissandre</i>) της Βραζιλίας ή <i>bois de rose femelle</i>	5.8	10.5	κυβ. μέτρο
4407 99 19 00	---Άλλη	5.8	12	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 99 31 4407 99 31 10	---Άλλη: ---Πλανομένη: ---Από παλισάνδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχόκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο Ατελώς	19.6 % ή €0.38 το τετρ. μέτρο 1.3	κυβ. μέτρο
4407 99 31 90 4407 99 39 4407 99 39 10	---Άλλη ---Άλλη: ---Σανίδες και πηχόκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο Ατελώς	20.5% ή €0.38 το τετρ. μέτρο 2.5	κυβ. μέτρο
4407 99 39 90 4407 99 51 4407 99 51 10	---Άλλη ---Λεισομένη με ελαφρόπετρα: ---Από παλισάνδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σανίδες και πηχόκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο Ατελώς	19.8% ή €0.38 το τετρ. μέτρο 1.6	κυβ. μέτρο
4407 99 51 90 4407 99 59 10	---Άλλη ---Άλλη: ---Σανίδες και πηχόκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο Ατελώς	20.9% ή €0.38 το τετρ. μέτρο 3.1	κυβ. μέτρο
4407 99 59 90 4407 99 91 00 4407 99 93 00 4407 99 99 00	---Άλλη ---Άλλη: ---Λεωκός ---Καρυδιάς ---Άλλη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρώτα αντικολητά (κόντρο-πλακέ) (έστω και συγκαλλημένα) και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανομένη, λειοσμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4408 10 4408 10 10 00	---Κωνοφόρων: ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειοσμένη με ελαφρόπετρα	5.8	12	-
4408 10 30 00 4408 10 50 00	---Άλλη: ---Πλανομένη ---Λειοσμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 5.8	2.5 12	κυβ. μέτρο -
4408 10 91 00 4408 10 93 00 4408 10 99 00 4408 20	---Άλλη: ---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων ---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, oboche, acacia Αφρικής, sapelli, baboon, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 3.8 3.8	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 20 10 00 4408 20 30 00 4408 20 50 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειοσμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη: ---Πλανομένη ---Λειοσμένη με ελαφρόπετρα	5.8 Ατελώς 5.8	12 2.5 12	- κυβ. μέτρο -
4408 20 91 00 4408 20 99 00 4408 90 4408 90 10 00	---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Άλλη: ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειοσμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς Ατελώς 5.8	3.8 3.8 12	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο -
4408 90 30 00 4408 90 50 00	---Άλλη: ---Πλανομένη ---Λειοσμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 5.8	2.5 12	κυβ. μέτρο -
4408 90 91 00 4408 90 92 00	---Άλλη: ---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων ---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: makora, iroko, liama, mansonia, ilomba, dibelou, azobe, meranti bakau, white meranti, white seraya, yellow meranti, elan, keuning, gamit, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, imbuas and balis	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 3.8 3.8	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 90 94 00 4408 90 96 00	---Άλλη ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: makora, iroko, liama, mansonia, ilomba, dibelou, azobe, meranti bakau, white meranti, white seraya, yellow meranti, elan, keuning, gamit, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, imbuas and balis	Ατελώς Ατελώς	3.8 3.8	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 90 98 00 44.09	---Άλλη Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχόκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχέ-γλωσσίδα, αιμάκια, εντομέζ, πλαγοτομέζ, αρμός σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις	Ατελώς Ατελώς	3.8 3.8	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4409 10	πλάκες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λεισομένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό: -Κωνοφόρων:			
4409 10 11 00	--Πηχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για επίπλα, πλαίσια, εσωτερικό διακόσμο, ηλεκτρικούς ογωγούς και παρόμοια: --Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	1.9	4.8	-
4409 10 18 00	--Άλλοι	1.9	4.8	-
4409 10 90 00	--Άλλοι			-
4409 10 90 10	--Λεισομένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	5.8	11.4	-
4409 10 90 20	--Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο	20.5% ή €0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.5	κυβ. μέτρο
4409 20	--Άλλη από των κωνοφόρων:			
4409 20 11 00	--Πηχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για επίπλα, πλαίσια, εσωτερικό διακόσμο ηλεκτρικούς ογωγούς και παρόμοια: --Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	1.9	4.5	-
4409 20 19 00	--Άλλοι	1.9	4.5	-
4409 20 91 00	--Άλλοι: --Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο	20% ή €0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 20 99	--Άλλη:			
4409 20 99 10	--Λεισομένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	5.8	10.8	-
4409 20 99 90	--Άλλη	Ατελώς	1.9	κυβ. μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	-Από ξύλο:			
4410 10 10	--Ακατέργαστες ή απλώς λεισομένες με ελαφρόπετρα:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 10 10	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	κυβ. μέτρο
4410 10 10 20	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	1.9	9.3	-
4410 10 10 90	--Άλλες			
4410 10 30	--Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά σπανωτά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	--Με γλυφές	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 10 30 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 30 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	6.3	κυβ. μέτρο
4410 10 30 90	--Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 10 50	--Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	--Με γλυφές	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 10 50 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	6.3	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	--Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 10 90	--Άλλες:			
4410 10 90 10	--Με γλυφές	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	6.3	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	--Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 90 00	-Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 00 10	--Με γλυφές	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4410 90 00 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 00 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	6.3	κυβ. μέτρο
4410 90 00 90	--Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
4411 11 00 00	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 19 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη --Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4411 21 00 00	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 29 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη --Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4411 31 00 00	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 39 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη --Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4411 91 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	--Άλλες	1.9	9.3	κυβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώματα αντικαλλιπτά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικαλλιπτά απλά και παρόμοια ξυλεία σε σπανωτά φύλλα:			
4412 11	--Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώματα αντικαλλιπτά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα: --Που έχα τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από το			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 11 10 4412 11 10 10	παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, siru, limba, okoume, obeche, ucaou Αφρικής, sapelli, baboon, μασί (mahogany),(Swietenia spp.), παλιανδρος (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από okoume: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9	18.9 % ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3	κυβ. μέτρο
4412 11 10 20 4412 11 10 90 4412 11 90 4412 11 90 10	---Με γλυφές ---Άλλο ---Άλλα: ---Πηχάκια για παρκέτο	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 11 90 20 4412 11 90 90 4412 12 00 4412 12 00 10	---Με γλυφές ---Άλλο ---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9 % ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00 20 4412 12 00 90 4412 19 00 4412 19 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00 20 4412 19 00 90	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων: ---Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 21 00 4412 21 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Με ψυχή από χοντρασάδες σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 21 00 20 4412 21 00 90 4412 29 4412 29 10 4412 29 10 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Με ψυχή από χοντρασάδες σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 29 10 20 4412 29 10 90 4412 29 90 4412 29 90 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 29 90 20 4412 29 90 90	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 91 00 4412 91 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 91 00 20 4412 91 00 90 4412 99 4412 99 10 4412 99 10 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Με ψυχή από χοντρασάδες σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 10 20 4412 99 10 90 4412 99 90 4412 99 90 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτο	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 90 20 4412 99 90 90	---Με γλυφές ---Άλλη	9.6% ή €0.19 το τετρ. μέτρο 1.9 Ατελώς	18.9% ή €0.25 το τετρ. μέτρο 9.3 6.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πικνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	1.9	4.8	κυβ. μέτρο
44.14 00	Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	-Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	5.8	10.5	κυβ. μέτρο
4414 00 90 00	-Από άλλο ξύλο	5.8	12.1	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχήσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχήσκοι) για καλώδια:			
4415 10 10	--Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	---Κουπό για σπέρτο	Ατελώς	4.7	χλιόδο
4415 10 10 20	---Κιβώτια κάθε μεγέθους, Καφέσια	Ατελώς	3.4	-
4415 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	4.7	-
4415 10 90 00	--Τύμπανα (τροχήσκοι) για καλώδια	5.8	12	-
4415 20	-Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	--Παλέτες απλές	5.8	12	-
4415 20 90 00	--Άλλες	5.8	13.6	-
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα θαλασποίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούλες:			
4416 00 10 00	-Δούλες, έστω και παιοισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι ολκώς επεξεργασμένες	Ατελώς	1.8	-
4416 00 90	-Άλλα:			
4416 00 90 10	--Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια	5.8	11.5	Αρ.
4416 00 90 20	--Βορέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χλιόγραμμο	7.1	11.5	Αρ.
4416 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για ακούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλώπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00	-Λαβές για μοχαίρια, κουτόλια, παρούνα και επιτροπέζια σκευή, σκελετοί για ψήκτρες	5.8	11.8	-
4417 00 90	-Άλλα:			
4417 00 90 10	--Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με ποιοισμό ή τόνρευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	3.8	ζευγάρι
4417 00 90 20	--Δίκρανα, σπέρια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη	Ατελώς	3.8	ζευγάρι
4417 00 90 30	--Καλαπόδια υποδημάτων	4.7% ή €0.02 το	9.7% ή €0.03 το	ζευγάρι
4417 00 90 40	--Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και ακούπες	3.8	9.7	-
4417 00 90 90	--Άλλα	5.8	12.7	-
44.18	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:			
4418 10 00 00	-Παρόδια, πορτοπαρόδια και τα πλαίσια και τα περιβόλια τους	9.6	16.4	-
4418 20	-Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περιβόλια και κατώφλια:			
4418 20 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	9.6	14.5	-
4418 20 90 00	--Από άλλο ξύλο	9.6	16.4	-
4418 30	-Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:			
4418 30 10 00	--Για παρκέτα μωσαϊκό	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο	21.4% ή €0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 91 00	--Άλλα:			
4418 30 91 00	---Από πολλαπλά φύλλα ξύλου	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο	21.4% ή €0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 99 00	---Άλλα	14.3% ή €0.29 το τετρ. μέτρο	21.4% ή €0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	-Ευλότυποι για το σκυρόδεμα	9.6	15.2	-
4418 50 00 00	-Πέταυρα (shingles και shakes)	5.8	12	-
4418 90 00	-Άλλα:			
4418 90 00 10	--Ευλινες κυψελωτές πλάκες	Ατελώς	3.8	-
4418 90 00 90	--Άλλα	9.6	16.4	-
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	5.8	8.9	-
4419 00 90 00	--Από άλλο ξύλο	5.8	10.8	-
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαφλή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στα κεφάλαιο 94:			
4420 10	-Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 11	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 11 10	---Για οικιακή χρήση	9.6	16.7	-
4420 10 11 90	---Άλλα	5.8	10.8	-
4420 10 19	--Από άλλη ξυλεία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4420 10 19 10	--Για οικιακή χρήση	9.6	18.6	-
4420 10 19 90	--Άλλα	5.8	12.7	-
4420 90	--Άλλη: --Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία.			
4420 90 11 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	3.1	-
4420 90 19 00	--Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	6.3	-
4420 90 91 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	5.8	10.8	-
4420 90 99 00	--Άλλη	5.8	12.7	-
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	--Κρεμάστρες για ενδύματα	5.8	10.4	-
4421 90	--Άλλα:			
4421 90 10	--Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τριαντάφυλλου:			
4421 90 10 10	--Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 10 90	--Άλλα	5.8	8.9	-
4421 90 30 00	--Ρολό για στολ, με ή χωρίς ελατήρια	5.8	8.9	-
4421 90 50	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα, Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	1.9	3	χιλιόδα
4421 90 50 90	--Άλλα	1.9	3	Αρ.
4421 90 91	--Από πλάκες-διαφράγματα από ινες:			
4421 90 91 10	---Κυμέλες	Ατελώς	3.1	Αρ.
4421 90 91 90	---Άλλα:	5.8	12	-
4421 90 99	---Άλλα:			
4421 90 99 10	---Κυμέλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
4421 90 99 20	---Κουμπό και ιστόι	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 99 30	---Πήγες από σπλή ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτροκούς αγωγούς και παρόμοια	1.9	3	-
4421 90 99 90	---Άλλα	5.8	8.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θρούσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	-Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς		χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πιάματα)	Ατελώς	3.3	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10	-Πιάματα:			
4503 10 10 00	---Κυλινδρικά	1.9	8	χ/μο
4503 10 90 00	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
4503 90 00	-Άλλα:			
4503 90 00 10	---Δίσκοι για την κατασκευή πιαμάτων "οργανο cork" και παρομοίων πιαμάτων	Ατελώς	5	χ/μο
4503 90 00 20	---Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	5.8	13.9	χ/μο
4503 90 00 90	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένα φελλά:			
4504 10	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κυλινδρικοί πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
	-Πιάματα:			
4504 10 11 00	---Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό	1.9	8	χ/μο
4504 10 19 00	---Άλλα	1.9	8	χ/μο
	-Άλλα:			
4504 10 91	---Με συνδετικό υλικό:			
	----Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 91 11	-----Σε σχήματα μη ορθογώνια	1.9	8	χ/μο
4504 10 91 15	-----Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4504 10 91 20	-----Πλακάκια	1.9	8	χ/μο
4504 10 91 90	-----Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4504 10 99	---Άλλα:			
	----Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 99 11	-----Σε σχήματα μη ορθογώνια	1.9	8	χ/μο
4504 10 99 19	-----Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4504 10 99 20	-----Πλακάκια	1.9	8	χ/μο
4504 10 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4504 90	-Άλλα:			
4504 90 10	---Συνομιγούς (φλόντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	---Τζουβάδες	5.8	8.9	χ/μο
4504 90 10 90	---Άλλα	1.9	3	χ/μο
	-Άλλα:			
4504 90 91 00	---Πιάματα	1.9	8	χ/μο
4504 90 99	---Άλλα:			
4504 90 99 10	----Συσσωματωμένους άλλες από φελλό	Ατελώς	5	χ/μο
4504 90 99 20	----Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουβάδες μηχανών	5.8	13.9	χ/μο
4504 90 99 90	----Άλλα	1.9	8	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΘΟΠΟΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πιαναδούρες), οι λουριδες άλλων φυτών (π.χ. ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλοίδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουριδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουριδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουριδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πληνματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουριδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
 - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
 - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθόπλεκτα (Κεφάλαιο 87).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλισμένες επίπλετο, έστω και τελειωμένα (π.χ. φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):			
4601 10	--Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 00	--Από φυτικές ύλες μη κλωστοπονημένες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	-
4601 20	--Φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	5.8	11.7	-
4601 20 90 00	--Άλλα:	5.8	10.8	-
4601 91	--Από φυτικές ύλες:			
4601 91 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	5.8	11.7	-
4601 91 90 00	--Άλλα:	5.8	10.8	-
4601 99	--Άλλα:			
4601 99 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	5.8	12.8	-
4601 99 90 00	--Άλλα	5.8	11.5	-
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λουφέα):			
4602 10	--Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	--Πλέγματα για φίλτες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς	1.9	-
4602 10 91	--Άλλα:			
4602 10 91 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.8	-
4602 10 91 90	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βολίτσες ταξιδιού και παρόμοια	23.7	32.4	-
4602 10 99	--Άλλα:	5.8	11.7	-
4602 10 99 10	--Γάντια από φυτικούς σπόγγους	8.2	15.4	-
4602 10 99 20	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.8	-
4602 10 99 30	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βολίτσες ταξιδιού και παρόμοια	23.7	32.4	-
4602 10 99 90	--Άλλα	5.8	11.7	-
4602 90	--Άλλα:			
4602 90 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	3.9	-
4602 90 10 20	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βολίτσες ταξιδιού και παρόμοια	23.7	33.5	-
4602 90 10 90	--Άλλα	5.8	12.8	-
4602 90 90	--Άλλα:			
4602 90 90 10	--Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	3.9	-
4602 90 90 20	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βολίτσες ταξιδιού και παρόμοια	23.7	33.5	-
4602 90 90 90	--Άλλα	5.8	12.8	-

ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ,
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεικαστοί:			
4703 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλεικαστοί:			
4704 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Ημυχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	--Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 00 00	--Χημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	--Ημυχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτί ή χαρτονιά:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κωμωειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παλιούνται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παλιούνται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	--Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	--Ξεδιαλεγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτι το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπουνί ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ς) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονισού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα οπαροπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τιμήμα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
- λ) τα λευκανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τιμήμα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υψοί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στιλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομημιώσεις υδατοαφάισης ή μηχανική επιφανειακή στιλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επιπέδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επιπέδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υψοί άλλη επεξεργασία, όπως επίχρωση, επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντισθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληρισμένο ή είναι ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετριέται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m².

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σασκουλάκια του τσαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτί" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.

6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.

7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα.

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τσιμας, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επικρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κλπ..

3) επικρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.

β) οι παρνεές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.

9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elterpho, GE ή οποιουδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο Muller (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κρυστ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχισίματος Muller ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συ εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συ εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλευκαστες ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Cancora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θειωμένο συσκευασίας" το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με οξένο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισίματος Muller ίσο ή ανώτερο του 15.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC'", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μάζα χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετριέται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολλητισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερο από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερο από 57 γραμμάρια, φέρει ιδιάζουσες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηνία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	3.1	χ/μο
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα γραφίσιμ, την εντύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από τα χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	3.2	χ/μο
4802 20 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοτυπώσιμα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμυόν)	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τουχορωσισίας	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 40 10 00	-Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10% κατώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 51	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10% κατώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετραμέτρου	Ατελώς	2.4	χ/μο
4802 51 90 00	--Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετραμέτρο και προσορίζεται για την κατασκευή χαρτίσού για μηχανικές πολυγραφίες	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 52	--Άλλα			
4802 52 00 00	--Με βάρος 40 γραμ./τετραμέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετραμέτρο:			
4802 52 20 00	---Σε κυλίνδρους	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 52 80 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 53	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετραμέτρο:			
4802 53 20 00	---Σε κυλίνδρους	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 53 80 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 11 00	--Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετραμέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 19 00	---Σε κυλίνδρους	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 60 91 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 60 99 00	--Άλλα:			
4802 60 91 00	---Σε κυλίνδρους	Ατελώς	5.7	χ/μο
4802 60 99 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), για πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά περισκευώματα, για πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάρβικες και επίπεδες επιφανείες από ίνες κυταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχιστά, ανήγλυφα, διτρίφητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, δικωσθημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4803 00 10 00	-Χαρτί ρυτιδωμένο	Ατελώς	5.7	χ/μο
4803 00 31	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφανείες από ίνες κυταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατώτερο του 25 γραμ./τετραμέτρο			
4803 00 31 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετραμέτρο:			
4803 00 31 90	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	5.8	14.6	χ/μο
4803 00 39	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4803 00 39 10	--Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετραμέτρο:			
4803 00 39 10	---Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	5.8	14.6	χ/μο
4803 00 39 90	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4803 00 90	-Άλλα:			
4803 00 90 10	--Πετσέτες σε κυλίνδρους, πτυχιστές, ανήγλυφες ή διτρίφητες	5.8	15.9	χ/μο
4803 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κρεφαί, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλο από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	-Χαρτί και χαρτόνια για εκτύπωση, με την ονομασία "Kraftliner":			
4804 11 11 00	--Μη λευκασμένα:			
4804 11 11 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλις ή οξεί:			
4804 11 15 00	---Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	3.8	χ/μο
4804 11 19 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετραμέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	3.8	χ/μο
4804 11 90 00	---Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	3.8	χ/μο
4804 19	--Άλλα:	Ατελώς	5.7	χ/μο
4804 19	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλις ή οξεί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλκαλικές οξυάντες και μια εξωτερική στρώση λεπκοκρυσμίνη, ημιλεπκοκρυσμίνη ή χρωμιτατισμένη στη μάζα, με βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 19 15 00	----Πο η ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 19 19 00	----Πο η ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
	----Άλλα, με βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 31 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 19 35 00	----Πο η ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 19 39 00	----Πο η ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 19 90 00	----Άλλα:	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 21	-Χαρτί κρεπί για σάκου μεγάλης περιεκτικότητας:			
	-Μη λευκασμένο:			
4804 21 10 00	---Τον οποίου η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5	χ/μο
	---Άλλο:			
4804 21 90 00	---Τον οποίου η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 29	---Άλλο:			
4804 29 10 00	---Τον οποίου η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5	χ/μο
	---Άλλο:			
4804 29 90 00	---Τον οποίου η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια κρεπί, με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31	-Μη λευκασμένα:			
4804 31 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1,6	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 31 51 00	----Που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 31 59 00	----Άλλα:	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 31 90 00	----Άλλα:	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 39	---Άλλα:			
4804 39 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1,6	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 39 51 00	----Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 39 59 00	----Άλλα:	Ατελώς	3,8	χ/μο
4804 39 90 00	----Άλλα:	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια κρεπί, με βάρους περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41	-Μη λευκασμένα:			
4804 41 10 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	---Άλλα:			
4804 41 91 00	---Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 41 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 42	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περιεπαίτητο του 95% κατά βάρους της ολικής υνόςθης σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	---Άλλα:			
4804 42 90 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 49	---Άλλα:			
4804 49 10 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	---Άλλα:			
4804 49 90 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια κρεπί, με βάρους από η ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51	-Μη λευκασμένα:			
4804 51 10 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	---Άλλα:			
4804 51 90 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4804 52	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περιεπαίτητο του 95% κατά βάρους της ολικής υνόςθης σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	---Των οποίων η ολική υνόςθης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4804 59	---Άλλα:			
4804 59 10 00	--Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρους από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οόδα	Ατελώς	3.8	χ/μο
4804 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.05	Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, σε κλώνους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	-Χαρτί ημιχημικό για τυπωκώστες	Ατελώς	5.7	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:			
4805 21 00 00	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λεπκοποιημένη	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 22	--Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λεπκοποιημένη:			
4805 22 10 00	---Testliner	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 23 00 00	---Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λεπκοποιημένες	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 29	---Άλλα:			
4805 29 10 00	---Testliner	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 30	-Χαρτί ποικιλίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:			
4805 30 10 00	--Με βάρους κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 30 90 00	--Με βάρους ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	---Χαρτί διηθητικό	1.9	9	χ/μο
4805 40 00 90	---Άλλο	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πηλομασώδη, χαρτί και χαρτόνια με χρονοκτική επιρρόνηση	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κομποποιήδη:			
4805 60 20 00	---Wellenstoff	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 60 40 00	---Testliner	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 60 60 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 60 80	-Χαρτί απορροφητικό			
4805 60 80 10	---Χαρτί απορροφητικό	1.9	9	χ/μο
4805 60 80 90	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 70	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρους περσσοάκτιμο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά κατώτερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κομποποιήδη:			
4805 70 11 00	---Testliner	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 70 19 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 70 90	-Χαρτί απορροφητικό			
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	1.9	9	χ/μο
4805 70 90 90	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 80	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρους ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	--Από παλιό χαρτί:			
4805 80 11 00	---Testliner	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 80 19 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4805 80 90	-Χαρτί διηθητικό			
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	1.9	9	χ/μο
4805 80 90 90	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λιαή (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφή και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υφαντική κατηγορία με κλώνους, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κλώνους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φτυκιά περιγραφή)	Ατελώς	6.3	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λιαή (greaseproof)	Ατελώς	6.3	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραφή (επιγραφίματος)	Ατελώς	6.3	χ/μο
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υφαντική κατηγορία με κλώνους, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	---Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	6.3	χ/μο
4806 40 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη στην επιρρόνηση ούτε εμπροσθιότα, έτοιμα και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κλώνους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλεπλήρες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατρίμα, πίσσα ή άσφαιτο	Ατελώς	6.3	χ/μο
4807 91 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έτοιμα και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	6.3	χ/μο
4807 99	---Άλλα:			
4807 99 11 00	---Από παλιό χαρτί, έτοιμα και καλυμμένα με χαρτί:			
	---Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	6.3	χ/μο
4807 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
4807 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κελύφους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα	Ατελώς	6,9	χ/μο
4808 20 00 00	-Χαρτί κροσφ για ούλους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	6,3	χ/μο
4808 30 00 00	-Άλλα χαρτιά κροσφ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	6,3	χ/μο
4808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6,3	χ/μο
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επίλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές κλωνογράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κελύφους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα:			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	5,7	χ/μο
4809 20	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4809 20 10 00	--Σε κελύφους	Ατελώς	5,7	χ/μο
4809 20 90 00	--Σε φύλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4809 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνθετικά, με εξείωση κάθε άλλη επίχρωση ή επίλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνειά ή τυπωμένα, σε κελύφους ή σε φύλλα:			
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βίρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11	--Με βίρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11 10 00	--Χαρτί και χαρτόνια-υποσθίματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοεκτύπηση, θερμοστασίματα ή ηλεκτροστασίματα	Ατελώς	5,7	χ/μο
	--Άλλα:			
4810 11 91 00	---Σε κελύφους	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 11 99 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 12 00 00	--Με βίρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περιεχόμενο του 10% κατά βίρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00 00	-Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 29	--Άλλα:			
	---Σε κελύφους:			
4810 29 11 00	---Χαρτί-υπόθμα για χαρτί τοιχοσωφίας	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 29 19 00	---Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 29 90 00	---Σε φύλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια κροσφ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μία ή και των οποίων περιεχόμενο του 95% κατά βίρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βίρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 32	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μία ή και των οποίων περιεχόμενο του 95% κατά βίρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βίρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	--Με επίχρωση ή επίλειψη από καολίνη	Ατελώς	5	χ/μο
4810 32 90 00	--Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91	--Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	---Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 91 30 00	---Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
4810 99	--Άλλα:			
4810 99 10 00	---Από χαρτόμαξα λευκασμένη, με επίχρωση ή επίλειψη από καολίνη	Ατελώς	5	χ/μο
4810 99 30 00	---Επισκλησμένα με σάβου μεταλλωμένα	Ατελώς	4,4	χ/μο
4810 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοφύβιακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, με επίχρωση, με επίλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κελύφους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18 :			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλοισμένα, κατεργασμένα ή ποικιλομορφα	1,9	9	χ/μο
4811 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
	--Αποκόλλητα	Ατελώς	5,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4811 29 00 00	--Άλλα -Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):	Ατελώς	5.7	χ/μο
4811 31 00 00	--Λιπαωμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τ.μτρ. μέτρο	Ατελώς	5	χ/μο
4811 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4811 40 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	5.7	χ/μο
4811 90	-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάρδια και επίθετες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4811 90 10	--Έντυπα με την ονομασία "συνοχή":			
4811 90 10 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτί συσκευασίας, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	4.4	11.2	χ/μο
4811 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
4811 90 90	--Άλλα:			
4811 90 90 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτί συσκευασίας, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	4.4	11.2	χ/μο
4811 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
48.12 00 00 00	Όργανα και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις	1.9	9.3	χ/μο
48.13	Ταχυφόρμητο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:			
4813 10 00 00	-Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	5.8	12.1	χ/μο
4813 20 00 00	-Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	1.9	6.2	χ/μο
4813 90	--Άλλα:			
4813 90 10 00	--Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	1.9	6	χ/μο
4813 90 90	--Άλλα:			
4813 90 90 10	--Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
4813 90 90 90	--Άλλα	5.8	14.6	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στέγασμα υδροστασιών:			
4814 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "papier".			
4814 10 00 10	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρησιμοποιούμενα στην επιράνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	1.9	7	χ/μο
4814 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	χ/μο
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην κοινή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοσμάδι, ανάγλυφο, χρησιμοποιούμενη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
	--Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 11	--Αλλάς καταγεγραμμένα στην επιράνεια	1.9	10.8	χ/μο
4814 20 00 12	--Περιετέρω καταγεγραμμένα στην επιράνεια	8.6	18.8	χ/μο
4814 20 00 20	--Με ένα ή δύο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρησιμοποιούμενα στην επιράνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	1.9	10.8	χ/μο
4814 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	7.9	χ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην κοινή όψη, με πλαστικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή περικλιμακωμένες	5.8	11.5	χ/μο
4814 90	--Άλλα:			
4814 90 10	--Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοσμάδι επιράνεια, ανάγλυφο, χρησιμοποιούμενο στην επιράνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιράνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτικές ή εκκοσμητικές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση	11.8	19.2	χ/μο
4814 90 10 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρησιμοποιούμενα στην επιράνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	1.9	7	χ/μο
4814 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	χ/μο
4814 90 90	--Άλλα:			
4814 90 90 10	--Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτικές ή εκκοσμητικές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση	11.8	19.2	χ/μο
4814 90 90 20	--Σε κυλίνδρους, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρησιμοποιούμενα στην επιράνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	1.9	7	χ/μο
4814 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύσματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνια, έστω κατακομμένα σε σχήματα	3.8	12.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (χαρτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και κλάκες όσες, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κομμάτια:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (χαρτόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς 5.8	5.7 14.5	κ/μο κ/μο
4816 10 00 90	--Άλλο			
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	--Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς 5.8	5.7 14.5	κ/μο κ/μο
4816 20 00 90	--Άλλο			
4816 30 00 00	-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	5.8	14.5	-
4816 90 00	-Άλλα:			
4816 90 00 10	--Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	5.7	-
4816 90 00 20	--Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς 5.8	5.7 14.5	κ/μο -
4816 90 00 90	--Άλλα			-
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια, μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κομμάτια, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	7.5	19	-
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας	7.5	19	-
4817 30 00 00	-Κομμάτια, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	7.5	19	-
48.18	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρωσκειώματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τριπεζιμάντιλα, πετσέτες τραπέζιού, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σεβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσηκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβελούδα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
4818 10	-Χαρτί υγείας:			
4818 10 10	--Βάρος, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./μ.ετρ.			
4818 10 10 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς 5.8	5.7 14.5	κ/μο -
4818 10 10 90	---Άλλο			
4818 10 90	--Βάρος, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./μ.ετρ.			
4818 10 90 10	---Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς 5.8	5.7 14.5	κ/μο -
4818 10 90 90	---Άλλο			
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρωσκειώματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρωσκειώματα καλλωπισμού	14.3	26.9	-
4818 20 91 00	--Πετσέτες χεριών:			
4818 20 99 00	---Σε κυλίνδρους	14.3	26.9	-
4818 30 00 00	---Άλλες	14.3	26.9	-
4818 40	-Τριπεζιμάντιλα και πετσέτες τραπέζιού	14.3	26.9	-
4818 40 11 00	-Πατώτες (σεβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 13 00	--Πατώτες (σεβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 19 00	---Πατώτες (σεβιέτες) υγείας	8.6	17.7	-
4818 40 91 00	---Ταμπόν υγείας	8.6	17.7	-
4818 40 99 00	---Άλλα	5.8	15.2	-
4818 40 91	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91 10	---Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 90	---Απορροφητικές πάνες για βρέφη	8.6	17.7	-
4818 40 99	---Άλλα:	5.8	15.3	-
4818 40 99 10	---Απορροφητικές πάνες για βρέφη	8.6	16.3	-
4818 40 99 90	---Άλλα	5.8	13.3	-
4818 50 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	5.8	15.8	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για γρήσιες χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	5.8	15.2	-
4818 90 90	--Άλλα:			
4818 90 90 10	---Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρα	Ατελώς	6.9	-
4818 90 90 20	---Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	14.3	26.9	-
4818 90 90 90	---Άλλα	5.8	15.8	-
48.19	Κομμάτια, σάκια, θήκες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβελούδα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	-Κομμάτια και κλωτάκια από κομμιτωμένες χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	--Χαρτοβελούδα	8.6	18.6	-
4819 10 00 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 20	-Κομμάτια και είδη από χαρτόνι, τυπωμένα/ατυπωμένα, από μη κομμιτωμένες χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρος, του χαρτί ή του χαρτόνι, κτιώτερου των 600 γραμ./μ.ετρ.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 20 10 10	μέτρο: --Χαρτοκλώβια	8.6	18.6	-
4819 20 10 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./ τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	--Χαρτοκλώβια	8.6	18.6	-
4819 20 90 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 30 00	--Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότεροι:			
4819 30 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	8.8	16.4	χ/μο
4819 30 00 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 40 00	--Άλλοι σάκοι, Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνά:			
4819 40 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	8.8	16.4	χ/μο
4819 40 00 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 50 00	--Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	14.3	24.1	χ/μο
4819 50 00 90	--Άλλα	5.8	16.4	-
4819 60 00 00	--Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	5.8	15.8	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοβέτες, ταξιδιές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δείγματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	--Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	11.8	22.4	-
4820 10 30	--Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	--Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	7.5	19	-
4829 10 30 90	--Άλλα	11.8	22.4	-
4820 10 50 00	--Σημειωματάρια-ημερολόγια	11.8	22.4	-
4820 10 90 00	--Άλλα	11.8	22.4	-
4820 20 00	--Τετράδια:			
4820 20 00 10	--Τετράδια-σταυρόλεξα, τετράδια-γρίφοι και τα παρόμοια	11.8	22.4	-
4820 20 00 20	--Άλλα, που περιέχουν ομηαντικό τυπωμένο κείμενο	Ατελώς	12	-
4820 20 00 90	--Άλλα	11.8	22.4	-
4820 30 00 00	--Ταξιδιές (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δείγματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων --Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:	11.8	22.4	-
4820 40	--Εντυπα με την ονομασία "συνεχί"	11.8	22.4	-
4820 40 10 00	--Άλλα	11.8	22.4	-
4820 50 00 00	--Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	11.8	22.4	-
4820 90 00	--Άλλα:			
4820 90 00 10	--Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λοβίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μή τυπωμένο ή ελαφρά γραμμωγασημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποδεικτική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	7.6	-
4820 90 00 20	--Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	-
4820 90 00 90	--Άλλα	11.8	22.4	-
48.21	Εικίτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	--Τυπωμένες:			
4821 10 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	--Τυπωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επισκόπηση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	6.3	-
4821 10 10 90	--Άλλες	11.8	21.1	-
4821 10 90 00	--Άλλες	11.8	21.1	-
4821 90	--Άλλες:			
4821 90 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	--Τυπωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επισκόπηση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	6.3	-
4821 90 10 90	--Άλλες	11.8	21.1	-
4821 90 10 00	--Άλλες	11.8	21.1	-
48.22	Πηγία, καρούλα κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαξα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:			
4822 10 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	6.9	-
4822 90 00	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4822 90 00 10	--Για υφαντομηχανές μηχανικές	Ατελώς	6,9	-
4822 90 00 90	--Άλλα	5,8	15,8	-
4823	'Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάρβακες και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. 'Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάρβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4823 11	--Χαρτί επιχρισμένο με γόμιν ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κοιλίνθρους:			
	--Αυτοκόλλητοι:			
	--Με πλέτες που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά στις οποίες το επίχρισμα εκτελείται από καουτσούκ, φουκό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:			
4823 11 11 00	---Αυτοκόλλητες από τη μια πλευρά	5,8	11,8	-
4823 11 19 00	---Αυτοκόλλητες από τις δύο πλευρές	5,8	11,8	-
4823 11 90	---'Άλλα:			
4823 11 90 10	---Γομωμένες λακίδες που έχουν την γομωμένη πλευρά καλυμμένη του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ρυθίων	Ατελώς	5,7	-
4823 11 90 20	---'Άλλες λακίδες γομωμένες	3,1	10,5	-
4823 11 90 90	---'Άλλα:	5,8	14,5	-
4823 19 00	--'Άλλα:			
4823 19 00 10	--Γομωμένες λακίδες που έχουν την γομωμένη πλευρά καλυμμένη του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	5,7	-
4823 19 00 20	--'Άλλες λακίδες γομωμένες	3,1	10,5	-
4823 19 00 90	--'Άλλα	5,8	14,5	-
4823 20 00	--Χαρτί και χαρτόνια για διαφήμιση:			
4823 20 00 10	--Χαρτί για διαφήμιση κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	5,7	-
4823 20 00 90	--'Άλλα	5,8	14,5	-
4823 30 00	--Κατέλιες μη διατηρητες, έτοιμα και σε ταινίες για μηχανήματα διατηρητων χαρτελιων:			
4823 30 00 10	--Για στατιστικές μηχανές	9,6	21,7	-
4823 30 00 90	--'Άλλες	5,8	15,8	-
4823 40 00 00	--Χαρτί με διαγράμματα για στατικές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους	5,8	15,8	-
	--'Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4823 51	--Τυπωμένα, εντάγεται η διατήρηση:			
4823 51 10 00	---Έτοιμα με την ονομασία "συνεχής"	5,8	14,5	-
4823 51 90 00	---'Άλλα:	5,8	14,5	-
4823 59	--'Άλλα:			
4823 59 10	--Για μηχανές γραφιστου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:			
4823 59 10 10	---Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	5,7	-
4823 59 10 90	---'Άλλα	5,8	14,5	-
4823 59 90 00	---'Άλλα	5,8	14,5	-
4823 60	--Δίσκοι, κατέλιες, πηνία, φλιτζάνια, καπέλλα και παρόμοια ερδη, από χαρτί ή χαρτόνια:			
4823 60 10 00	--Δίσκοι, κατέλιες και πηνία	5,8	15,8	-
4823 60 90 00	--'Άλλα	5,8	15,8	-
4823 70	--Είδη διαμορφωμένα σε ταινίες ή παρόμοια, από χαρτομαξα:			
4823 70 10	--Στατιστικές καρτέλες για τσιγά:			
4823 70 10 10	---Δίσκοι	Ατελώς	6,9	-
4823 70 10 20	---Κουτιά	5,8	15,8	-
4823 70 90 00	---'Άλλα	5,8	15,8	-
4823 90	--'Άλλα:			
4823 90 10 00	--Συναρμωγές (φλάντζες) που προσορίζονται για πολλαπλά τερμακισμη	5,8	8,9	-
	--'Άλλα:			
4823 90 20 00	--Χαρτί και χαρτόνια διατηρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	2,9	-
4823 90 30 00	--Βεντάλιες χειροδ (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σωληνοί τους και μέρη των σωλητων	5,8	12,4	-
	--'Άλλα:			
4823 90 51 00	--Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:			
	---Χαρτί για πυκνωτές	5,8	14,5	-
	---'Άλλα:			
4823 90 71 00	---Χαρτί επιχρισμένο με γόμιν ή συγκολλητικές ύλες	5,8	14,5	-
4823 90 79	---'Άλλα:			
4823 90 70 10	---Γραφικά για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπων Jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλιγμένα ειδικά για τη σταθεροποίηση σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών παμητων ή καρπώνων και φιλμ	Ατελώς	5,7	-
4823 90 79 20	---Δελτία για στατιστικές μηχανές	9,6	20,5	-
4823 90 79 90	---'Άλλα:	5,8	14,5	-
4823 90 90	--'Άλλα:			
4823 90 90 10	--Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint", κατέλιες για μηχανές πλεκτικής και υφαντομηχανές τύπου Jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλιγμένα σε κοιλίνθρους ή μηχανές για τη σταθεροποίηση τυπωμάτων αμύλωνων, χαρτόνια σε λακίδες ή κοιλίνθρους, προδυναμικές γυαλές για είδη τυβίνου	Ατελώς	6,9	-
4823 90 90 20	---Δελτία για στατιστικές μηχανές	9,6	21,7	-
4823 90 90 30	---Χαρτοβάρβακες και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε λακίδες ή κοιλίνθρους, αλτίους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, με φρα	Ατελώς	6,9	-
4823 90 90 90	---'Άλλα	5,8	15,8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαιρές, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτηριστικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτηριστικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:			
4901 10 00 00	-Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4901 91 00 00	-Λεξικά και εγκυκλοπαιδικές, έστω και σε τεύχη	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:			
4902 10 00 00	-Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90	-Άλλα:			
4902 90 10 00	-Που εκδίδονται εβδομαδιαίως	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 30 00	-Που εκδίδονται μηνιαίως	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνιογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	4.5	-
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δερμένη	Ατελώς	Ατελώς	-
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τείχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υφόγραυε σφαιρές, τυπωμένες:			
4905 10 00 00	-Υφόγραυε σφαιρές	Ατελώς	2.9	-
	-Άλλα:			
4905 91 00 00	-Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	-
4905 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.06 00 00 00	Σχέδια και ιχνιογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνιογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τυπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο προστότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαίσθητο χιματί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χιματί (καμπίον) των σχεδίων, ιχνιογραφήματων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	-
49.07 00	Γραμματοσήμα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να πουλύν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χιματί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοια τίτλοι:			
4907 00 10	-Γραμματοσήμα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10 10	-Διατεχισμένα	Ατελώς	1.6	-
4907 00 10 90	-Άλλα	9.6	16.4	-
4907 00 30 00	-Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4907 00 91 00	-Υπογραμμένα και αμνημονέα	9.6	14.8	-
4907 00 99 00	-Άλλα	9.6	18	-
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908 10 00 00	-Χαλκομανίες που μοορύν να υλοποιήσουν	1.9	6.3	-
4908 90 00 00	-Άλλες	1.9	6.3	-
49.09 00 00	Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάκια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμητές ή επικαλλήσεις:			
4909 00 10 00	-Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	15.5	22.6	-
4909 00 90	-Άλλα:			
4909 00 90 10	-Δελτάκια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χιματωτηρωτικό	11.8	18.9	-
4909 00 90 90	-Άλλα	15.5	22.6	-
49.10 00 00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφιερώνεται να φύλλα:			
	-Τα γνωστά ως "δινερικά" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν ενωλλάξιμο μπλοκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	-Από πλαστική ύλη	8.6	15.9	-
4910 00 00 12	-Από έξιλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λείωση ή για σκωδηρή ή από γυαλί	5.8	12.7	-
4910 00 00 13	-Από υλικά μαρμακής	11.5	21.5	-
4910 00 00 14	-Από κοινό μέταλλο	3.8	9.7	-
4910 00 00 90	-Άλλα	11.8	18.6	-
49.11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χιματωτικές και οι φωτογραφίες:			
4911 10 00 00	-Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί καταλόγοι και παρόμοια	Ατελώς	3.6	-
	-Άλλα:			
4911 91	-Εικόνες, εικόνες χιματωτικές και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	---φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν εκτός εικονογραφημένες ή εκόνες χιματωτικές χωρίς κείμενο ούτε επεξήηση (αελάτι) και ποσορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	11.8	14.8	-
	---Άλλα:			
4911 91 80	----Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τεταρ. εκατοστάμετα	9.6	18.4	-
4911 91 80 10				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 91 80 90 4911 99 00	---Άλλα --Άλλα:	11.8	18.4	-
4911 99 00 10 4911 99 00 90	---Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες επιαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες ---Άλλα	Ατελώς 11.8	3.6 18.4	- -

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
- β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαιολιπαστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
- γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
- δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
- ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές).
- ς) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- η) τα μονόκλαστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άγυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα απαρτοπλεκτικής ή καλωσποίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
- θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πηλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
- ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πηλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
- κ) τα μη αποφυλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
- λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
- μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
- ν) τα υποδημάτια και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνημία και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
- ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
- π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
- ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
- ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες

Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

- α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
- β) η κολογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
- γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
- δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχονιά και χοντρά σχονιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):

α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.

γ) από καννάβι ή λινάρι:

1ο) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.

2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτόριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στρώφες το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοσηνέζες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρούλια (μιοτινίτες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.

β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

γ) σε κούκλες διατεταγμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξαρτητές μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

- δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:
- 1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,
ή
2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριμκτριών, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).
5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.
β) να είναι κολλαρισμένα
και
γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".
6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
- | | |
|--|------------|
| - νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: | 60 cN/tex, |
| - νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: | 53 cN/tex, |
| - νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: | 27 cN/tex. |
7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":
- α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.
β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεκονοπάνα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.
γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγα έχουν απλώς συγκρατηθεί.
δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξηφτίσματος του νηματος.
ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος).
ζ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.
8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάρχουν στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάρχουν στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.
9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία ταποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδεδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.
10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.
11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα.
12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια.
13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
- α) "νήματα ελαστομερή":
τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους.
β) "νήματα αλεύκαστα":
τα νήματα:
1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξειδίου του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έτσι και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έτσι και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chînes),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουριζές ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (νεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίκ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημιονιού και κάθε νήμα του στημιονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδατή ή μπουκλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παίζονται με χημική μέθοδο, αστηρικτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ΜΕΤΑΞΙ			
50.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταφορτώσιμες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους	Ατελώς	0.6	χ/μo
50.02 00 00 00	Μετάξι από (ικανόγυστο), όχι στριμμένο	4.8	9.8	χ/μo
50.03	Απορρίμματα από μετάξι (σετα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ικανάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφιδίδια):			
5003 10 00 00	-Μη λαοκασιμένα ή χινοσιμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
50.04 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 10 00	-Φθισκός χροιάς, πλιμένα ή λακασιμένα	Ατελώς	3.1	χ/μo
5004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μo
50.05 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φθισκός χροιάς, πλιμένα ή λακασιμένα	Ατελώς	1.8	χ/μo
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μo
50.06 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τριχες αλλεϊας (μωσσηνάζες):			
5006 00 10 00	-Νήματα από μετάξι	7.2	15	χ/μo
5006 00 90 00	-Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τριχες αλλεϊας (μωσσηνάζες)	7.2	12.9	χ/μo
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
5007 10 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:	10.7	17.8	τετραμέτρο
5007 20	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 11 00	--Κρασε:			
5007 20 19 00	--Φθισκός χροιάς, πλιμένα ή λακασιμένα	10.7	19.6	τετρ. μέτρο
5007 20 19 00	--Άλλα	10.7	19.6	τετρ. μέτρο
5007 20 21 00	--Fringes, habutai, hushu, shantung, senza και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι στυμμένα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):	10.7	18.9	τετραμέτρο
5007 20 31 00	--Απλής υφανσης, φθισκός χροιάς ή απλώς ελιφαντι	10.7	19.9	τετραμέτρο
5007 20 39 00	--Άλλα	10.7	19.9	τετραμέτρο
5007 20 41 00	--Άλλα	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 51 00	--Υφάσματα με αρατί (όχι πιννά) υφανση	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 59 00	--Άλλα	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 61 00	--Φθισκός χροιάς, πλιμένα ή λακασιμένα	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 61 00	--Βαμμένα	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 61 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 69 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει 157 εκατοστά/μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά/μέτρο	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 20 71 00	--Άλλα	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 90	--Τυπωτά	10.7	19.7	τετραμέτρο
5007 90 10 00	-Άλλα υφάσματα:			
5007 90 30 00	-Φθισκός χροιάς, πλιμένα ή λακασιμένα	10.7	19.6	τετραμέτρο
5007 90 30 00	-Βαμμένα	10.7	19.6	τετραμέτρο
5007 90 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	10.7	19.6	τετραμέτρο
5007 90 90 00	-Τυπωτά	10.7	19.6	τετραμέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή

β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περσιβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατοίκας μοχέο, κατοίκας του Θιβέτ, κατοίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατοίκας), κουνελού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα

γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροπούλας (Κλάση 05.02) και τις χοντροτρίχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μόνιμων ή βοσειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά:			
5101 11 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	1.9	3	χ/μo
5101 19 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
5101 21 00 00	-Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):	1.9	3	χ/μo
5101 29 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	1.9	3	χ/μo
5101 30 00 00	-Άλλα	1.9	3	χ/μo
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.9	3	χ/μo
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5102 10	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5102 10 10 00	-Από κουνέλια Αγρόρας	1.9	3	χ/μo
5102 10 30 00	-Από αλιανά, λάμα και περουνιάνη λάμα	1.9	3	χ/μo
5102 10 50 00	-Από καμήλα, βοβάλο του θιβέτ (yak), κατσίκια μοσχά, κατσίκια του θιβέτ, κατσίκια του Κασμίρ και παρόμοιες κατσίκες	1.9	3	χ/μo
5102 10 90 00	-Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγρόρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενδιχθείς και μοσχόσποντιες	1.9	3	χ/μo
5102 20 00 00	-Τρίχες χοντροειδείς	1.9	3	χ/μo
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:			
5103 10	-Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 10 10 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	1.9	3	χ/μo
5103 10 90 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.9	3	χ/μo
5103 20	-Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 20 10 00	-Απορρίμματα από νήματα	1.9	3	χ/μo
5103 20 91 00	-Άλλα:			
5103 20 91 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	1.9	3	χ/μo
5103 20 99 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.9	3	χ/μo
5103 30 00 00	-Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες	1.9	3	χ/μo
51.04 00 00 00	Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	1.9	3	χ/μo
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλί χτενισμένο χύμα):			
5105 10 00 00	-Μαλλί λαναρισμένο	1.9	4.5	χ/μo
5105 21 00 00	-Μαλλί χτενισμένο:			
5105 21 00 00	-Μαλλί χτενισμένο χύμα	1.9	4.5	χ/μo
5105 29 00 00	-Άλλο	1.9	4.5	χ/μo
5105 30	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5105 30 10 00	-Λαναρισμένες	1.9	4.5	χ/μo
5105 30 90 00	-Χτενισμένες	1.9	4.5	χ/μo
5105 40 00 00	-Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες	1.9	4.5	χ/μo
51.06	Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη σποκωμένα για τη λιανική πώληση:			
5106 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 10 10 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5106 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5106 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 20 11 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5106 20 11 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5106 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5106 20 91 00	-Άλλα:			
5106 20 91 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	5.3	χ/μo
5106 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	5.3	χ/μo
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη σποκωμένα για τη λιανική πώληση:			
5107 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 10 10 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5107 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5107 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5107 20 10 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	5	χ/μo
5107 20 30 00	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μo
5107 20 91 00	-Άλλα:			
5107 20 91 00	-Σύνθετα νήματα ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:			
5107 20 51 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	6.2	χ/μo
5107 20 59 00	-Άλλα	Ατελώς	6.2	χ/μo
5107 20 91 00	-Άλλα σύνθετα:			
5107 20 91 00	-Αλειόσασα	Ατελώς	6.2	χ/μo
5107 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	6.2	χ/μo
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5108 10	μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Λατινισμένα:			
5108 10 10 00	--Άλεκαστα	Ατελώς	3.2	χ/μo
5108 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μo
5108 20	-Χτενισμένα:			
5108 20 10 00	--Άλεκαστα	Ατελώς	3.2	χ/μo
5108 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μo
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	--Σε κοψίδια μικρά ή μεγάλα ή σε κοψίδες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	5.3	χ/μo
5109 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7.1	χ/μo
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10	--Σε κοψίδια μικρά ή μεγάλα ή σε κοψίδες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.3	χ/μo
5109 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7.1	χ/μo
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοιροειδείς ή από χοιροόριγγες (γαιίτες και σαρύς μονόκλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από υαλινένες χοιροόριγγες (γαιίτες και σαρύς μονόκλων ή βοοειδών)], έτοιμα και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	5.2	χ/μo
51.11	Υφάσματα από μαλλί λατινισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λατινισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5111 19 10 00	--Άλλα:			
5111 19 10 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5111 19 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	Ατελώς	7.2	τετραμέτρο
5111 90 91 00	--Άλλα:			
5111 90 93 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 90 93 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5111 90 99 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5112 19 10 00	--Άλλα:			
5112 19 10 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5112 19 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	13	τετραμέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	Ατελώς	7.2	τετραμέτρο
5112 90 91 00	--Άλλα:			
5112 90 93 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 90 93 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
5112 90 99 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετραμέτρο	Ατελώς	17	τετραμέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοιροειδείς ή από χοιροόριγγες (γαιίτες και σαρύς μονόκλων ή βοοειδών)	10.7	18.9	τετραμέτρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια αγωγτή ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή σατέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νήματα του σημηνιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφάδιού είναι αλεινάστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του σημηνιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01.00	Βαμβάκι, μη λαναραιμένο ούτε χτενισμένο:			
5201.00.10.00	-Υδροφίλο ή λικασμένο	1	1.5	χ/μo
5201.00.90.00	-Άλλο	1	1.5	χ/μo
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξηφίδια):			
5202.10.00.00	-Απορρίμματα από νήματα	1.9	3	χ/μo
5202.91.00.00	-Άλλα:	1.9	3	χ/μo
5202.99.00.00	--Σαφίδια	1.9	3	χ/μo
	--Άλλα	1.9	3	χ/μo
52.03.00.00.00	Βαμβάκι, λαναραιμένο ή χτενισμένο	1.9	3.6	χ/μo
52.04	Νήματα για ράφιο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204.11.00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:			
5204.11.00.10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	3.8% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204.11.00.90	--Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5204.19.00	--Άλλα:			
5204.19.00.10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	3.8% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204.19.00.90	--Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μo
5204.20.00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204.20.00.10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204.20.00.90	--Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μo
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφιο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205.11.00.00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.12.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.13.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.14.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205.15.10.00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.15.90.00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.5	χ/μo
5205.21.00.00	-Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5205.21.00.00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.22.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.23.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.24.00.00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205.25.10.00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.25.30.00	--Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.25.90.00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.5	χ/μo
5205.31.00.00	-Νήματα σφαιρικά ή καρδωτικά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205.31.00.00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μo
5205.32.00.00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 33 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 34 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 35	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 35 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 35 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 41 00 00	—Νήματα στριμμένα ή κορθωνιστά, από ίνες χτενισμένες:			
5205 42 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 43 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 43 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 44 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 45	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 45 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 45 30 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5205 45 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μω
52.06	Νήματα από βαμβάκι (όλλυ από τα νήματα για ράφισμα), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη ουσιασμένα για τη λιανική πώληση:			
5206 11 00 00	—Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5206 12 00 00	—Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 13 00 00	—Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 14 00 00	—Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 15	—Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	—Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 15 90 00	—Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.5	χ/μω
5206 21 00 00	—Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5206 22 00 00	—Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 23 00 00	—Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 24 00 00	—Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 25	—Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	—Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	3.8	χ/μω
5206 25 90 00	—Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.5	χ/μω
	—Νήματα στριμμένα ή κορθωνιστά, από ίνες μη χτενισμένες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 31 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.6	χ/μο
5206 32 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.6	χ/μο
5206 33 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 34 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 35	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 35 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 41 00 00	—Νήματα στριμμένα ή κορθονικά, από (ντε) χτενωμένες: —Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.6	χ/μο
5206 42 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 43 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 44 00 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 45	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
5206 45 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	3.8	χ/μο
52.07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφηση) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	—Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	5.7	χ/μο
5207 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
52.08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 11	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 11 10 00	—Γέτες για την επίδεση κραγιμάτων	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 12 11 00	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα με πλάτος:			
5208 12 13 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 15 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 19 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 91 00	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130g/m ² με πλάτος:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 93 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 95 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 12 99 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 13 00 00	—Διαγώνιας ραφής (σεζέ) ή οριζοντίως ύφανσης στην οποία η σχέση του σχηματισμού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 19 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 21	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 21 10 00	—Γέτες για την επίδεση κραγιμάτων	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 21 90 00	—Άλλα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 22 11 00	—Ατελώς ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα με πλάτος:			
5208 22 13 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 15 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 19 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 19 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 91 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130g/m ² , με πλάτος:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 93 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 95 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 22 99 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 23 00 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 29 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 3,6	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 31 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32	—Βαμμένα:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 11 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 13 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα, με πλάτος:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 15 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 19 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 91 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 93 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 95 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 32 99 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 33 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 39 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 41 00 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 42 00 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 43 00 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 49 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 51 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 52	—Τυπωτά:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 52 10 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 52 90 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 53 00 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 59 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5208 59 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
52.09	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρα:			
5209 11 00 00	—Αλεσάστα:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 12 00 00	—Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 19 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 21 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 22 00 00	—Λευκασμένα:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 29 00 00	—Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 31 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 32 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 39 00 00	—Βαμμένα:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 41 00 00	—Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 42 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 43 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 49	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 49 10 00	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 49 90 00	—Αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 51 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 52 00 00	—Τυπωτά:	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 59 00 00	—Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 59 00 00	—Διαγώνια ριγούτις (οιζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετραμέτρο
5209 59 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετραμέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.10	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρα. μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5210 11	--Απλής ύφανσης:			
5210 11 10 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 11 90 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 12 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 19 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5210 21	--Απλής ύφανσης:			
5210 21 10 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 21 90 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 22 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 29 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Βαμμένα:			
5210 31	--Απλής ύφανσης:			
5210 31 10 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 31 90 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 32 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 39 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 42 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 49 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Τυπωτά:			
5210 51 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 52 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5210 59 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρα. μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5211 11 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 12 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 19 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5211 21 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 22 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 29 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Βαμμένα:			
5211 31 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 32 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 39 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 42 00 00	--Υφάσματα με την ονομασία "denim"	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 43 00 00	--Άλλα υφάσματα διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 49	--Άλλα υφάσματα:			
	--Υφάσματα Jacquard:			
5211 49 11 00	--Υφάσματα για στρώματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 49 19 00	--Άλλα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 49 90 00	--Άλλα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
	-Τυπωτά:			
5211 51 00 00	--Απλής ύφανσης	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 52 00 00	--Διαγώνια ριγωτής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5211 59 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
52.12	Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρα. μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5212 11	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινόρι	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 11 10 00	--Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 12	--Λευκασμένα:			
5212 12 10 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινόρι	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 12 90 00	--Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 13	--Βαμμένα:			
5212 13 10 00	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινόρι	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 13 90 00	--Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετρα. μέτρο
5212 14	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 14 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 14 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 15	—Τυπιστό:			
5212 15 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 15 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
	—Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρο:			
5212 21	—Αλευόαστα:			
5212 21 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 21 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 22	—Αυκαασμένα:			
5212 22 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 22 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 23	—Βαμμένα:			
5212 23 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 23 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 24	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 24 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 25	—Τυπιστό:			
5212 25 10 00	—Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	10	τετράμετρο
5212 25 90 00	—Άλλα σύμμεκτα	Ατελώς	10	τετράμετρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλλες, καρσούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.

β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

(Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.

β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:

1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.

2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στρωτηθρίων, κυλίνδρους, καρσούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπό και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	-Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδιασμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:	5.2	8	χ/μο
5301 29 00 00	--Σπασμένο ή ξεφλουδιασμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	--Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	-Στουπό και απορρίμματα από λινάρι:	5.2	8	χ/μο
5301 30 90 00	--Στουπό	5.2	8	χ/μο
	--Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάβι (<i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπό και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλο	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπό και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	1.9	3	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	1.9	3	χ/μο
53.04	Σιζά και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i>, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπό και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σιζά και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	1.9	3	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	1.9	3	χ/μο
53.05	Κοκοφορίνα, αβάκα (καννάβι <i>Mentha</i> ή <i>Musa textilis</i> Nees), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπό και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
	-Από κοκοφορίνα (<i>coir</i>):			
5305 11 00 00	--Ακατέργαστο	1.9	3	χ/μο
5305 19 00 00	--Άλλο	1.9	3	χ/μο
	-Από αβάκα:			
5305 21 00 00	--Ακατέργαστη	1.9	3	χ/μο
5305 29 00 00	--Άλλη	1.9	3	χ/μο
	-Άλλες:			
5305 91 00 00	--Ακατέργαστες	1.9	3	χ/μο
5305 99 00 00	--Άλλες	1.9	3	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλό:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	--Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	----Αλεύκαστο	1.9	5.9	χ/μο
5306 10 19 00	----Άλλο	1.9	5.9	χ/μο
	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	----Αλεύκαστο	1.9	5.9	χ/μο
5306 10 39 00	----Άλλο	1.9	5.9	χ/μο
5306 10 50 00	--Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.9	5.3	χ/μο
5306 10 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.9	6.7	χ/μο
5306 20	-Στρωμένα ή κορδονωτά:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	----Αλεύκαστο	1.9	6.1	χ/μο
5306 20 19 00	----Άλλο	1.9	6.1	χ/μο
5306 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.9	6.7	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλό:			
5307 10 10 00	--Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	1.9	3	χ/μο
5307 10 90 00	--Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	1.9	3	χ/μο
5307 20 00 00	-Στρωμένα ή κορδονωτά	1.9	3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές ιφασμικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφορένιο	1.9	3	χίμο
5308 20	-Νήματα από καννάβη:			
5308 20 10 00	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.9	4.8	χίμο
5308 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.9	6	χίμο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	1.9	6.3	χίμο
5308 90	-Άλλα:			
	--Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	---Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	1.9	5.8	χίμο
5308 90 13 00	---Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.9	5.8	χίμο
5308 90 19 00	---Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.9	5.3	χίμο
5308 90 90 00	--Άλλα	1.9	5.3	χίμο
53.09	Υφάσματα από λινάρι:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
	---Αλεκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	----Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	---Λευκασμένα	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 19	--Άλλα:			
5309 19 10 00	---Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	---Τυπωτά	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	---Αλεκαστα	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	---Λευκασμένα	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 29	--Άλλα:			
5309 29 10 00	---Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	---Τυπωτά	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γιούτα ή άλλες ιφασμικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βιόλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5310 10	-Αλεκαστα:			
5310 10 10 00	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	1.9	5.5	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	1.9	5.5	τετρ.μέτρο
5310 90 00 00	-Άλλα	1.9	5.5	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές ιφασμικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	-Υφάσματα από ραμί	2.9	10.7	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	1.9	6.6	τετρ.μέτρο

793

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

- α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουρεθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
- β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξείκης κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.01	Νήματα για ράφηση από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	-Από ίνες συνθετικές συνεχείς:			
5401 10 11	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	-Ίνες που λέγονται "coarse yarn": ---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 οσεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 οσεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	---Άλλες	Ατελώς	5.7	χ/μο
5401 10 19	---Άλλες:			
5401 10 19 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 οσεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 οσεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	---Άλλες	Ατελώς	5.7	χ/μο
5401 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 οσεντ τα 1000 μέτρα	3.8% + 0.7 οσεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.8	χ/μο
5401 20	-Από ίνες τεχνητές συνεχείς:			
5401 20 10	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 οσεντ τα 1000 μέτρα	6% + 0.7 οσεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	6	χ/μο
5401 20 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 οσεντ τα 1000 μέτρα	3.6% + 0.7 οσεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.6	χ/μο
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφηση), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κτύπ των 67 decitex:			
5402 10	-Νήματα μεγάλης αντοχής από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 10 10 00	-Από αραμίδια	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 31	-Νήματα ελαστικοποιημένα: ---Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 31 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 31 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 32 00 00	---Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 33	-Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 33 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 39	-Άλλα:			
5402 39 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 41	-Άλλα νήματα, απλά, χωρίς σφιρίμμο ή με σφιρίμμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41 10 00	---Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 41 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 41 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 42 00 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 43	-Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 43 10 00	---Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 43 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 49	-Άλλα:			
5402 49 10 00	---Από ελαστομερή	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 49 91 00	---Άλλα:			
5402 49 99 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 51	-Άλλα νήματα, απλά, με σφιρίμμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51 10 00	---Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 51 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 51 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 52	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 52 10 00	---Από πολυεστέρες:			
5402 52 30 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 52 90 00	---Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 59	-Άλλα:			
5402 59 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
5402 61	-Άλλα νήματα, σφιριμμένα ή κορδονωτά:			
5402 61 10 00	---Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια: ---Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 30 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μo
5402 61 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	5.7	χ/μo
5402 62	—Από πολυαιθέρες			
5402 62 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	5.7	χ/μo
5402 62 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	5.7	χ/μo
5402 69	—Άλλα:			
5402 69 10 00	—Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	5.7	χ/μo
5402 69 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μo
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφηση), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνικά κόνια των 67 decitex:			
5403 10 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	6	χ/μo
5403 20	-Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	-Από όβρη κυταρίνη	Ατελώς	6	χ/μo
5403 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μo
5403 31 00 00	-Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	-Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στρόφους το μέτρο	Ατελώς	6	χ/μo
5403 32 00 00	-Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στρόφους το μέτρο	Ατελώς	6	χ/μo
5403 33	-Από όβρη κυταρίνη:			
5403 33 10 00	-Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στρόφους το μέτρο	Ατελώς	6	χ/μo
5403 33 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μo
5403 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μo
5403 41 00 00	-Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονάτα:			
5403 41 00 00	-Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	6	χ/μo
5403 42 00 00	-Από όβρη κυταρίνη	Ατελώς	6	χ/μo
5403 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μo
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχτυρο), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	-Νήματα μονόινα:			
5404 10 10 00	-Από ελαστομέρη	Ατελώς	5.8	χ/μo
5404 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μo
5404 90	-Άλλα:			
5404 90 11 00	-Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11 00	-Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	Ατελώς	6.3	χ/μo
5404 90 19 00	-Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μo
5404 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μo
54.05 00 00 00	Νήματα μονόινα τεχνικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχτυρο), από τεχνητές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	4.8	9.8	χ/μo
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφηση), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	-Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	3.8	χ/μo
5406 20 00 00	-Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	3.6	χ/μo
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00 00	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάylon ή άλλα πολυαμείδια ή πολυαιθέρες	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 20	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11 00	-Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11 00	-Ανώτερο από 3 μέτρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 20 19 00	-3 μέτρα ή περισσότερο	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 30 00 00	-"Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI			
5407 41 00 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάylon ή άλλα πολυαμείδια:			
5407 41 00 00	-Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 42	-Βαμμένα:			
5407 42 10 00	-Πλέτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 42 90 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 43 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 44	-Τυπωτά:			
5407 44 10 00	-Πλέτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 44 90 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 44 90 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυαιθέρες ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00 00	-Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
5407 52 00 00	-Βαμμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 53	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10 00	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 53 90 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 54 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 60	—Άλλα υφάσματα, που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10 00	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 60 30 00	—Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 60 51 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 59 00	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 60 90 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 71 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 71 00 00	—Άλλα υφάσματα, που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5407 72 00 00	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 73	—Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 73 10 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10 00	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετράμητρο	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 73 91 00	—Άλλα			
5407 73 91 00	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 73 99 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 74 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 81 00 00	—Άλλα υφάσματα, που παρέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνον με βαμβάκι:			
5407 81 00 00	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 82 00 00	—Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 83	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10 00	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετράμητρο	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 83 90 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 84 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 91 00 00	—Άλλα υφάσματα:			
5407 92 00 00	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 93	—Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 93 10 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 90 00	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετράμητρο	Ατελώς	11	τετράμητρο
5407 94 00 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:			
5408 10 00 00	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βιοκίνης	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 21 00 00	—Άλλα υφάσματα, που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 22	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 22 10 00	—Βαμμένα:			
5408 22 90 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστά, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή satin	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 23	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 23 10 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 90 00	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετράμητρο	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 24 00 00	—Άλλα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 31 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 31 00 00	—Άλλα υφάσματα:			
5408 32 00 00	—Αλεικαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 33 00 00	—Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 34 00 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετράμητρο
5408 34 00 00	—Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμητρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
- β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο
- γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
- δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεταωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους;
- ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.02 00	Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μo
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
	--Από αραμίδια:			
5503 10 11 00	--Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 19 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 40 00 00	-Από πολυαμφοτένια	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	--Χλωρίνες	Ατελώς	7.5	χ/μo
5503 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μo
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	-Από τεχνητό μετάξι βισκόζης	Ατελώς	8	χ/μo
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.05	Απορρίσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίσματα της κλώσης, τα απορρίσματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 50 00	--Ακρυλικά ή μονακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 70 00	--Από πολυαμφοτένια	Ατελώς	7	χ/μo
5505 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	χ/μo
5505 20 00 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μo
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	-Από νήυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μo
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μo
5506 30 00 00	-Ακρυλικές ή μονακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	--Χλωρίνες	Ατελώς	8	χ/μo
	--Άλλες:			
5506 90 91 00	--Από πολυαμφοτένια	Ατελώς	8	χ/μo
5506 90 99 00	--Άλλες	Ατελώς	8	χ/μo
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	9.3	χ/μo
55.08	Νήματα για ράφηση από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έσοο και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	--Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	--Άλλες:	Ατελώς	5.7	χ/μo
5508 10 19	--Άλλες:			
5508 10 19 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	--Άλλες:	Ατελώς	5.7	χ/μo
5508 10 19 90	--Άλλες			
5508 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	--Άλλες:	Ατελώς	5.7	χ/μo
5508 10 90 90	--Άλλες			
5508 20	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.5 σεντ τα 1000 μέτρα	5.7% + 0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	--Άλλες:	Ατελώς	5.7	χ/μo
5508 20 10 90	--Άλλες			
5508 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5508 20 90 10	—Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,5 σεντι τα 1000 μέτρα	5,7% + 0,7 σεντι τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 20 90 90	—Άλλες	Ατελώς	5,7	χ/μ
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφηση), μη σπασκασμένα για τη λιανική πώληση: —Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νήυλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5509 11 00 00	—Από:	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 12 00 00	—Στρωμένα ή κορδονικά —Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυαμείδια:	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 21	—Από:			
5509 21 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 21 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 22	—Στρωμένα ή κορδονικά:			
5509 22 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 22 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
	—Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριβικές ή μονοακρικοί:			
5509 31	—Από:			
5509 31 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 31 90	—Άλλα:			
5509 31 90 10	—Βαμμένα	1,9	9	χ/μ
5509 31 90 90	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 32	—Στρωμένα ή κορδονικά:			
5509 32 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 32 90	—Άλλα:			
5509 32 90 10	—Βαμμένα	1,9	9	χ/μ
5509 32 90 90	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
	—Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41	—Από:			
5509 41 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 41 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 42	—Στρωμένα ή κορδονικά:			
5509 42 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 42 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
	—Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυαμείδια:			
5509 51 00 00	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με τεχνικές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 52	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας:			
5509 52 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 52 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 53 00 00	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 59 00 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
	—Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακριβικές ή μονοακρικοί:			
5509 61	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας:			
5509 61 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 61 90	—Άλλα:			
5509 61 90 10	—Βαμμένα	1,9	9	χ/μ
5509 61 90 90	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 62 00	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	—Βαμμένα	1,9	9	χ/μ
5509 62 00 90	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 69 00	—Άλλα:			
5509 69 00 10	—Βαμμένα	1,9	9	χ/μ
5509 69 00 90	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
	—Άλλα νήματα:			
5509 91	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας:			
5509 91 10 00	—Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 91 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 92 00 00	—Σάμματα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	5,7	χ/μ
5509 99 00 00	—Άλλα	Ατελώς	5,7	χ/μ
55.10	Νήματα από τεχνικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφηση), μη σπασκασμένα για τη λιανική πώληση: —Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνικές ίνες μη συνεχείς:			
5510 11 00 00	—Από:	Ατελώς	5,7	χ/μ
5510 12 00 00	—Στρωμένα ή κορδονικά	Ατελώς	5,7	χ/μ
5510 20 00 00	—Άλλα νήματα, σάμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	Ατελώς	5,7	χ/μ
5510 30 00 00	—Άλλα νήματα, σάμματα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	5,7	χ/μ
5510 90 00 00	—Άλλα νήματα	Ατελώς	5,7	χ/μ
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράφηση), σπασκασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	—Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	5,7	χ/μ
5511 20 00 00	—Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	5,7	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5511 30 00 00	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	5.7	χ/μο
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00 00	-Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 19	-Άλλα:			
5512 19 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριβικές ή μονοακριλικές:			
5512 21 00 00	-Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 29	-Άλλα:			
5512 29 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Άλλα:			
5512 91 00 00	-Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 99	-Άλλα:			
5512 99 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5512 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με κριτήρια ή μόνο με βαρβάρια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετραμέτρο:			
	-Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10 00	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 11 30 00	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 11 90 00	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 12 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5513 13 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Βαμμένα:			
5513 21	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 21 10 00	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 21 30 00	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 21 90 00	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστά	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 22 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5513 23 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 32 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5513 33 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 39 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Τυπωτά:			
5513 41 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 42 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5513 43 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5513 49 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
55.14	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με κριτήρια ή μόνο με βαρβάρια, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετραμέτρο:			
	-Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5514 11 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5514 12 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5514 13 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5514 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Βαμμένα:			
5514 21 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5514 22 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοστού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5514 23 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5514 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετραμέτρο
5514 32 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραγιστής (σερξέ) ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 33 00 00	στατικής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπιννομού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5514 39 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα -Άλλα υφάσματα	Ατελώς Ατελώς	11 11	τετραμήτρο τετραμήτρο
5514 41 00 00	-Τυπωτά:			
5514 42 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης -Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραφής (σερβί) ή στατικής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπιννομού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5514 43 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5514 49 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5515 11	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11 10 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 30 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα			
5515 11 90 00	---Τυπωτά			
5515 12	---Άλλα:			
5515 12 10 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 30 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα			
5515 12 90 00	---Τυπωτά			
5515 13	---Άλλα			
5515 13 11 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 13 19 00	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα:			
5515 19 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 19 30 00	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 21	-Από ίνες μη συνεχείς ακριβικές ή μονοακριβικές:			
5515 21 10 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 30 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 21 90 00	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 22	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 22 11 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 22 19 00	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα:			
5515 29 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 29 30 00	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 91	-Άλλα υφάσματα:			
5515 91 10 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 30 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 91 90 00	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 92	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 92 11 00	-Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 92 19 00	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Σήματα κυρίας ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Άλλα:			
5515 99 10 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 99 30 00	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5515 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5516	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 12 00 00	---Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5516 13 00 00	---Βαμμένα	Ατελώς	11	τετραμήτρο
5516 14 00 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	---Τυπωτά	Ατελώς	11	τετραμήτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σήματα κυρίας ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 21 00 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 22 00 00	--Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 23	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10 00	--Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστών ή μεγαλύτερο (ηο στρώματα)	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 23 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 24 00 00	--Τυπωτά -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 31 00 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 32 00 00	--Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 33 00 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 34 00 00	--Τυπωτά -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 41 00 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 42 00 00	--Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 43 00 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 44 00 00	--Τυπωτά -Άλλα:	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 91 00 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 92 00 00	--Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 93 00 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 94 00 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πλιμήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπούνη ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στίλβωματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
- β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 38.11.
- γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υπόθεμα από πλιμήμα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.05).
- δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πλιμήμα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
- ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πλιμήμα ή ύφασμα μη υφασμένο (ήμισα XV).

2. Με τον όρο "πλιμήμα" εννοείται και το πλιμήμα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.

3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλιμήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πλιμήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλιμήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
 - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχρωση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
 - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πλιμήμα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).
4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμπότισμός, η επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαίρετοί, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα (χνοδιά από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	—Πετούτες (σεβόυτες) και ταμπόν υφιάς, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υφαντής από βάτες:			
5601 10 10 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	5.8	12.2	
5601 10 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	5.8	11.3	
5601 21	—Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	—Από βαβάκια:			
5601 21 10 11	—Υδρόφιλο:			
5601 21 10 11	—Βάτες:			
5601 21 10 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μη, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	5.3	χ/μo
5601 21 10 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	
5601 21 10 19	—Άλλες	3.9	8.3	
5601 21 10 90	—Αντικαμμένα από βάτες	5.8	11.3	
5601 21 90	—Άλλο:			
5601 21 90 11	—Βάτες:			
5601 21 90 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μη, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	5.3	χ/μo
5601 21 90 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	
5601 21 90 19	—Άλλες	3.9	8.3	
5601 21 90 90	—Αντικαμμένα από βάτες	5.8	11.3	
5601 22	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	—Κλώνοι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστάμετρα:			
5601 22 10 10	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	
5601 22 10 20	—Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	5.3	
5601 22 10 90	—Άλλοι	3.9	11.3	
5601 22 91	—Άλλο:			
5601 22 91 11	—Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	—Βάτες:			
5601 22 91 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μη, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	6.3	χ/μo
5601 22 91 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	3.3	
5601 22 91 19	—Άλλες	3.9	9.2	
5601 22 91 90	—Αντικαμμένα από βάτες	5.8	12.2	
5601 22 99	—Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	—Βάτες:			
5601 22 99 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μη, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	6.3	χ/μo
5601 22 99 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	3.3	
5601 22 99 19	—Άλλες	3.9	9.2	
5601 22 99 90	—Αντικαμμένα από βάτες	5.8	12.2	
5601 29 00	—Άλλο:			
5601 29 00 11	—Βάτες:			
5601 29 00 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μη, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.9	5.3	χ/μo
5601 29 00 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	
5601 29 00 19	—Άλλες	3.9	8.3	
5601 29 00 90	—Αντικαμμένα από βάτες	5.8	11.3	
5601 30 00 00	—Χνοδιά από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	3.9	7.9	
56.02	Πιλόματα, έτοιμα και εκποιημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές στρώσεις:			
5602 10	—Πιλόματα που γίνονται με βελόνια και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	—Μη φαινομένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές στρώσεις:			
5602 10 11 00	—Πιλόματα που γίνονται με βελόνια:	1.9	7.2	
5602 10 19 00	—Από γούσα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εμπορικό του φιλοπού ορισμένης κατηγορίας συνιών (ΒΙΒ.05) της Κλάσης 53.03	1.9	7.2	
5602 10 31 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.9	7.2	
5602 10 35 00	—Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:	1.9	7.2	
5602 10 39 00	—Από μαλλί ή τρίχες ελακτικής ποιότητας	1.9	7.2	
5602 10 90 00	—Από χοντροειδείς τρίχες	1.9	7.2	
5602 10 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.9	7.2	
5602 21 00 00	—Εμπνημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές στρώσεις	1.9	7.2	
5602 21 00 00	—Άλλα πιλόματα, μη φαινομένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές στρώσεις:			
5602 21 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ελακτικής ποιότητας	1.9	7.2	
5602 29 10 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.9	7.2	
5602 29 90 00	—Από χοντροειδείς τρίχες	1.9	7.2	
5602 90 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.9	7.2	
5602 90 00 00	—Άλλα	1.9	7.2	
56.03 00	Υφάσματα μη υφανμένα, έτοιμα και εκποιημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές στρώσεις:			
5603 00 10 00	—Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	6.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 91 00	-Άλλα, με βάρος ανά τετραμέτρο: -25 γραμμάρια ή λιγότερο	Ατελώς	6.9	-
5603 00 93 00	-Περαισότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια	Ατελώς	6.9	-
5603 00 95 00	-Περαισότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια	Ατελώς	6.9	-
5603 00 99 00	-Περαισότερο από 150 γραμμάρια	Ατελώς	6.9	-
56.04	Νήματα και σχοινιά από καπνιστούς, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λωρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επηχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καπνιστούς ή πλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	-Νήματα και σχοινιά από καπνιστούς, επικαλυμμένα με υφαντικά	Ατελώς	6.2	γ/μιο
5604 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυαμίδια, νάylon ή άλλα πολυαμείδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βιοαπόλυτες, εμποτισμένα ή επηχρωμένα	Ατελώς	9	γ/μιο
5604 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6	γ/μιο
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα εμπρηστικά, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποκαλούνται από υφαντικά νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λωρίδων ή σπινίτες ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	5.8	12	-
5605 00 00 90	-Άλλα	4.8	10.5	γ/μιο
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λωρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρούλες γαϊφίτες και σπαρτά μονόκλων ή βουδαίων περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλας. Νήματα με την ονομασία "αλουιδίτσα":			
5606 00 10 00	-Νήματα με την ονομασία "αλουιδίτσα"	10.7	21.9	-
5606 00 91 00	-Άλλα:			
5606 00 99 00	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	Ατελώς	5.3	-
	-Άλλα	5.8	12.2	-
56.07	Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επηχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καπνιστούς ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	-Από γιάουτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	-Φιτίλια	3.9	9.7	-
5607 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	3.8	-
5607 21 00 00	-Από σιτάρι ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 29	-Σπάγκοι για δισώματα ή δερματώματα	Ατελώς	7.6	-
5607 29 10	-Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10	---Φιτίλια	3.9	13.5	-
5607 29 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	-
5607 29 90	-Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	---Φιτίλια	3.9	13.5	-
5607 29 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	-
5607 30 00	-Από σβόνα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):			
5607 30 00 10	-Φιτίλια	3.9	12.2	-
5607 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	6.3	-
5607 41 00 00	-Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 49	-Σπάγκοι για δισώματα ή δερματώματα	Ατελώς	7.6	-
5607 49 11 00	-Άλλα:			
5607 49 19 00	---Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 90 00	---Πλεκτά	Ατελώς	7.6	-
5607 50	---Άλλα	Ατελώς	7.6	-
5607 50 11 00	---Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο			
5607 50 19 00	---Από άλλες συνθετικές ίνες			
5607 50 90 00	---Από νάylon ή άλλα πολυαμείδια ή πολυαμίδια:			
5607 50 90 00	---Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 90 10	---Πλεκτά	Ατελώς	7.6	-
5607 50 90 20	---Άλλα	Ατελώς	7.6	-
5607 50 90 30	---Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο			
5607 50 90 40	---Από άλλες συνθετικές ίνες			
5607 50 90 50	---Άλλα:			
5607 50 90 60	---Από πλεκτό χαρτί	5.8	16.4	-
5607 50 90 70	---Φιτίλια	3.9	13.5	-
5607 50 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7.6	-
56.08	Δίχτυα με δερμένους κόρπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
5608 11	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11 11	-Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
5608 11 11 10	---Από νάylon ή από άλλα πολυαμείδια:			
5608 11 11 10	---Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 11 90	---Πλεκτά	27.7	39.5	γ/μιο
	---Άλλα	Ατελώς	6.9	γ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5608 11 19	---Άλλα:			
5608 11 19 10	---Πλεκτά	27.7	39.5	χ/μο
5608 11 19 90	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
	---Άλλα:			
5608 11 91	---Από απάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91 10	---Πλεκτά	27.7	39.5	χ/μο
5608 11 91 90	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
5608 11 99	---Άλλα:			
5608 11 99 10	---Πλεκτά	27.7	39.5	χ/μο
5608 11 99 90	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
5608 19	---Άλλα:			
	---Δίχτυα έτομα:			
	---Από νύλων ή από άλλα πολυαμείδια:			
5608 19 11	---Από απάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	---Πλεκτά:			
5608 19 11 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 11 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 11 19	---Άλλα	27.7	39.5	-
	---Άλλα:			
5608 19 11 91	---Σάκκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφορές	19.2	36.5	-
5608 19 11 92	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 11 99	---Άλλα	Ατελώς	6.9	-
5608 19 19	---Άλλα:			
	---Πλεκτά:			
5608 19 19 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 19 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 19 19	---Άλλα	27.7	39.5	-
	---Άλλα:			
5608 19 19 91	---Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	19.2	36.5	-
5608 19 19 92	---Είδη για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 19 93	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 19 99	---Άλλα	3.9	12.6	-
	---Άλλα:			
5608 19 31	---Από απάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
	---Πλεκτά:			
5608 19 31 12	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 31 13	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 31 19	---Άλλα	27.7	39.5	-
	---Άλλα:			
5608 19 31 91	---Σάκκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφορές	19.2	36.5	-
5608 19 31 92	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 31 99	---Άλλα	Ατελώς	6.9	-
5608 19 39	---Άλλα:			
	---Πλεκτά:			
5608 19 39 11	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 39 12	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 39 19	---Άλλα	27.7	39.5	-
	---Άλλα:			
5608 19 39 91	---Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	19.2	36.5	-
5608 19 39 92	---Είδη για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
5608 19 39 93	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 19 39 99	---Άλλα	3.9	12.8	-
	---Άλλα:			
5608 19 91 00	---Από νύλων ή από άλλα πολυαμείδια	Ατελώς	6.9	χ/μο
5608 19 99 00	---Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
5608 90 00	---Άλλα:			
	---Δίχτυα έτομα για την αλιεία:			
5608 90 00 11	---Πλεκτά	27.7	39.5	-
5608 90 00 19	---Άλλα	Ατελώς	6.9	-
5608 90 00 20	---Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	19.2	36.5	-
5608 90 00 30	---Είδη για οικιακή χρήση	7.7	18.8	-
	---Άλλα:			
5608 90 00 91	---Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτομα για χρήση στην γεωοικονομία	Ατελώς	11	-
5608 90 00 92	---Άλλα έτομα δίχτυα πλεκτά	27.7	39.5	-
5608 90 00 93	---Άλλα έτομα δίχτυα	3.9	12.8	-
5608 90 00 99	---Άλλα	Ατελώς	6.9	-
56.09 80 00	Είδη από νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εκτός, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
5609 00 00 10	---Κορδόνια για υποδήματα	11.1	20.7	-
5609 00 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού εισαγωγής που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγιες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στριμονιού, έτοιμα και έτοιμα:			
5701 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	-Που παράγονται κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "échappe"	21.4	37	
	-Άλλα:			
5701 10 91 00	-Που παράγονται σε κάθε μέτρο, μέτρα (στριμονιού) 350 αιμαρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερες σε κάθε μέτρο στριμονιού)	21.4	37.3	
5701 10 93 00	-Που παράγονται σε κάθε μέτρο (στριμονιού) πάνω από 350 αιμαρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο στριμονιού) μέχρι 500 αιμαρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στριμονιού)	21.4	37.3	
5701 10 99 00	-Που παράγονται σε κάθε μέτρο (στριμονιού) πάνω από 500 αιμαρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο στριμονιού)	21.4	37.3	
5701 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	-Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "échappe", από συνθετικές (ινες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	17.9	31.5	
5701 90 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	17.9	30.6	
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, υφαντά, όχι φουσκωτά ούτε φιλοκωτά, έτοιμα και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "αλιόμα", "οσιμάς", "καρομανιές" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι:			
5702 10 00	-Τάπητες με την ονομασία "αλιόμα", "οσιμάς", "καρομανιές" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι:			
5702 10 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	21.4	35.8	
5702 10 00 90	-Άλλα	17.9	30.3	
5702 20 00	-Επενδύσεις διαπέδου από κομποφόρα:			
5702 20 00 10	-Χαλιά λουτρών	15.7	23.8	
5702 20 00 90	-Άλλα	17.9	29.3	
5702 31	-Άλλα, με βελουδοτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 30 00	-Τάπητες Axminster	21.4	37	
5702 31 90 00	-Τάπητες Wilton	21.4	37	
5702 32	-Άλλοι	21.4	37	
5702 32 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 90 00	-Τάπητες Axminster	17.9	31.5	
5702 39	-Άλλοι	17.9	31.5	
5702 39 10 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 90 00	-Από βαμβάκι	17.9	31.5	
5702 41	-Άλλα, με βελουδοτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10 10	-Τάπητες Axminster:	15.7	26	
5702 41 10 90	-Χαλιά λουτρών	21.4	37	
5702 41 90	-Άλλοι	15.7	26	
5702 41 90 10	-Χαλιά λουτρών	21.4	37	
5702 41 90 90	-Άλλα	15.7	26	
5702 42	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	-Τάπητες Axminster:	15.7	26	
5702 42 10 10	-Χαλιά λουτρών	17.9	31.5	
5702 42 10 90	-Άλλα	15.7	26	
5702 42 90	-Άλλοι	17.9	31.5	
5702 42 90 10	-Χαλιά λουτρών	15.7	26	
5702 42 90 90	-Άλλα	17.9	31.5	
5702 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	-Από βαμβάκι:	15.7	26	
5702 49 10 10	-Χαλιά λουτρών	17.9	31.5	
5702 49 10 90	-Άλλα	15.7	26	
5702 49 90	-Άλλοι	17.9	31.5	
5702 49 90 10	-Χαλιά λουτρών	15.7	26	
5702 49 90 90	-Άλλα	17.9	31.5	
5702 51 00 00	-Άλλα, χωρίς βελουδοτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	21.4	37	
5702 51 00 90	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	17.9	31.5	
5702 59 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	17.9	31.5	
5702 91 00	-Άλλα, χωρίς βελουδοτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 90	-Χαλιά λουτρών	15.7	26	
5702 92 00	-Άλλα	21.4	37	
5702 92 00 10	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 90	-Χαλιά λουτρών	15.7	26	
5702 99 00	-Άλλα	17.9	31.5	
5702 99 00 10	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 90	-Χαλιά λουτρών	15.7	26	
5702 99 00 90	-Άλλα	17.9	31.5	
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, φουσκωτά, έτοιμα και έτοιμα:			
5703 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	-Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 10 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 10 10 90	--Άλλα:	21.4	39.3	-
5703 10 90	--Άλλα:	-	-	-
5703 10 90 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 10 90 90	--Άλλα:	21.4	39.3	-
5703 20	-Από νήσων ή άλλα πολιτισμικά: -Τιμολογία:	-	-	-
5703 20 11 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 20 19	--Άλλα:	-	-	-
5703 20 19 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 20 19 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
5703 20 91 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 20 99	--Άλλα:	-	-	-
5703 20 99 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 20 99 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
5703 30	-Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: -Από πολυπροπυλένια:	-	-	-
5703 30 11 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 30 19	--Άλλα:	-	-	-
5703 30 19 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 30 19 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
5703 30 51 00	--Τιμολογία:	-	-	-
5703 30 51 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 30 59	--Άλλα:	-	-	-
5703 30 59 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 30 59 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
5703 30 91 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 30 99	--Άλλα:	-	-	-
5703 30 99 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 30 99 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
5703 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:	-	-	-
5703 90 10 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	33.8	-
5703 90 90	--Άλλα:	-	-	-
5703 90 90 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	28.3	-
5703 90 90 90	--Άλλα:	17.9	33.8	-
57.04	Τύπες και άλλες επενδύσεις διατίθεν από κίλημα, όχι φουσκωτά ούτε φιλισατά, ένσω και έσωμα:	-	-	-
5704 10 00 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	12	22.7	-
5704 90 00 00	--Άλλα:	12	22.7	-
57.05 00	'Άλλοι τύπες και επενδύσεις διατίθεν από υφαντικές ύλες, έσω και έσωμα:	-	-	-
5705 00 10	-Από μαλλί ή κίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	-	-	-
5705 00 10 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	26	-
5705 00 10 90	--Άλλα:	21.4	37	-
5705 00 31 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:	-	-	-
5705 00 31 00	--Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	31.5	-
5705 00 39	--Άλλα:	-	-	-
5705 00 39 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	26	-
5705 00 39 90	--Άλλα:	17.9	31.5	-
5705 00 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:	-	-	-
5705 00 90 10	--Χαλιά λουτρών	15.7	26	-
5705 00 90 90	--Άλλα:	17.9	31.5	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφαιδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κατεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το σημίον αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μίας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδικά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
 - α) - τα υφάσματα με σημίον και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές σύγιες,
 - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες σύγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
 - β) τα υφάσματα με σημίον και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
 - γ) οι λοξοκοιμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
 - Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πουλιές, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και κλωστές υφανμένα και υφάσματα από συνίλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας -Από βαμβάκι:	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 21 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφαντού άκονα	Ατελώς	10	τετράμετρο
5801 22 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφαντού κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 23 00 00	-Άλλα βελούδα και κλωστές υφαντού	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 24 00 00	-Βελούδα και κλωστές στήμιονοιά, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκονα	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 25 00 00	-Βελούδα και κλωστές στήμιονοιά κομμένα	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 26 00 00	-Υφάσματα συνίλης -Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 31 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφαντού άκονα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5801 32 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφαντού κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 33 00 00	-Άλλα βελούδα και κλωστές υφαντού	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 34 00 00	-Βελούδα και κλωστές στήμιονοιά, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκονα	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 35 00 00	-Βελούδα και κλωστές στήμιονοιά κομμένα	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 36 00 00	-Υφάσματα συνίλης	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10 00	-Από λινόναρι	Ατελώς	15	τετράμετρο
5801 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	15	τετράμετρο
58.02	Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουνοειδείς υφαντικές επιφανείες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
5802 11 00	-Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00 10	-Αλεκαστα:	8.6	17.7	τετρ. μέτρο
5802 11 00 10	-Μη στιβαζόμενα (μεροριζέ)	11% ή 21.4	19.9% ή 30.2	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	-Άλλα	σέντ το χιλιόγραμμο	σέντ το χιλιόγραμμο	
5802 19 00 00	-Άλλα	11% ή 21.4	19.9% ή 30.2	τετρ. μέτρο
5802 19 00 00		σέντ το χιλιόγραμμο	σέντ το χιλιόγραμμο	
5802 20 00	-Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	-Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	23.2	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	18.8	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	-Άλλα	2.9	11.1	τετρ. μέτρο
5802 30 00	-Φουνοειδείς υφαντικές επιφανείες:			
5802 30 00 10	-Από πλίκια ή από υφάσματα μη υφανμένα	1.9	12.4	
5802 30 00 20	-Από πλεκτά υφάσματα	10.7	23.2	
5802 30 00 90	-Άλλα:			
5802 30 00 91	-Από βαμβάκι	3.6	12.2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 92	-Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	23.2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	18.8	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	-Άλλα	2.9	11.1	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5803 10 00 00	-Από βαμβάκι	5.8	12.5	τετρ. μέτρο
5803 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	-Από μετάξι ή από απορρήματα από μετάξι	10.7	19.7	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	-Από συνθετικές ίνες	6.6	17	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	-Από τεχνητές ίνες	6.6	17	τετρ. μέτρο
5803 90 90	-Άλλα:			
5803 90 90 10	-Συνκρασμένα με νήματα από καιουσιούκ	5.8	17.7	τετρ. μέτρο
5803 90 90 90	-Άλλα:			
5803 90 90 91	-Από νήματα από μέταλλα ή από επιμεταλλωμένα νήματα	10.7	22.8	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	-Από λινόναρι ή από ρομί	2.9	10.7	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	-Άλλα	1.9	11.8	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχοδιάτα με κόμπους. Δαντέλες σε τόπι, σε ταινίες ή σε αντιστά ή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	-Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχοδιάτα με κόμπους:			
5804 10 10.6	-Ομοίωμορφη ύφανση:			
5804 10 10.6	-Υφάσματα βροχοδιάτα με κόμπους:			
5804 10 10.6	-Εμπροσθιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 11 11	-Από βαμβάκι	2.4	7.8	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	-Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	15.2	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	12.2	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	-Άλλα	1.9	7	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	-Άλλα:	5.8	13	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	-Άλλα:			
5804 10 11 90	-Εμπροσθιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 19 11	-Από βαμβάκι	2.4	7.8	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	-Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	15.2	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	12.2	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	-Άλλα	1.9	7	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	-Άλλα:	5.8	13	τετρ. μέτρο
5804 10 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη:			
5804 10 90 11	— Από βαμβάκι	2.4	11.9	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	— Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	19.3	τετρ. μέτρο
5804 10 90 13	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	16.3	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	— Άλλα	1.9	11.1	τετρ. μέτρο
5804 10 90 90	— Άλλα	5.8	17.1	τετρ. μέτρο
	— Δαντέλες με τη μηχανή			
5804 21	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10	— Με μηχανικά αδράγματα:			
5804 21 10 10	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη	5.3	15.4	τετρ. μέτρο
	— Άλλα:			
5804 21 10 91	— Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1.9	10.2	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	— Άλλα	11.8	22	τετρ. μέτρο
5804 21 90	— Άλλα:			
5804 21 90 10	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη	5.3	15.4	τετρ. μέτρο
	— Άλλα:			
5804 21 90 91	— Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1.9	10.2	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	— Άλλα	11.8	22	τετρ. μέτρο
5804 29	— Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	— Με μηχανικά αδράγματα:			
	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη:			
5804 29 10 11	— Από βαμβάκι	2.4	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	— Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.3	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	— Άλλα	1.9	10.2	τετρ. μέτρο
	— Άλλα:			
5804 29 10 91	— Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1.9	10.2	-
5804 29 10 99	— Άλλα	11.8	22	-
5804 29 90	— Άλλα:			
	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη:			
5804 29 90 11	— Από βαμβάκι	2.4	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	— Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.3	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	— Άλλα	1.9	10.2	τετρ. μέτρο
	— Άλλα:			
5804 29 90 91	— Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1.9	10.2	-
5804 29 90 99	— Άλλα	11.8	22	-
5804 30 00	— Δαντέλες με το χέρι:			
	— Εμποσιμόνα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απαντίες στρώσεις, με αποκαθίστε ύλη:			
5804 30 00 11	— Από βαμβάκι	2.4	11.9	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	— Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	19.3	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	16.3	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	— Άλλα	1.9	11.1	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	— Άλλα	11.8	23	τετρ. μέτρο
58.05 00 00 00	Είδη επίστρωσης υφανμένα με το χέρι (τύπου Γκορζιέν, Φιλάνδρας, Ομπισόν, Μπρέν και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβάτα, σταυροβελονιά), έτοιμα και έτοιμα	14.4	25.7	-
58.06	Είδη κορδελουσίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς νηδιά, από νήματα ή ίνες απροεξελεσμένα και κολλημένα (boiled):			
5806 10 00	— Είδη κορδελουσίας από βελούδα, από πλισσοειδείς, από νήματα ονύλλης ή από νήματα βροχιδιάτα απογοδόσις μορφής:			
5806 10 00 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	12.8	-
	— Άλλα:			
5806 10 00 91	— Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	6.9	-
5806 10 00 99	— Άλλα	5.8	12.8	-
5806 20 00 00	— Άλλα είδη κορδελουσίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα διαστρωμένη ή νήματα από καουτσούκ	Ατελώς	7.5	-
	— Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31	— Από βαμβάκι:			
5806 31 10	— Με πραγματικές οπές:			
5806 31 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	13.6	-
	— Άλλα:			
5806 31 10 91	— Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	7.5	-
5806 31 10 99	— Άλλα	5.8	13.6	-
5806 31 90	— Άλλα:			
5806 31 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	13.6	-
	— Άλλα:			
5806 31 90 91	— Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	7.5	-
5806 31 90 99	— Άλλα	5.8	13.6	-
5806 32	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5806 32 10	— Με πραγματικές οπές:			
5806 32 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	13.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Άλλα:			
5806 32 10 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	7.5	-
5806 32 10 99	---Άλλα	5.8	13.6	-
5806 32 90	---Άλλα:			
5806 32 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	13.6	-
	---Άλλα:			
5806 32 90 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	7.5	-
5806 32 90 99	---Άλλα	5.8	13.6	-
5806 39 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	13.6	-
	---Άλλα:			
5806 39 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	7.5	-
5806 39 00 99	---Άλλα	5.8	13.6	-
5806 40 00	---Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolinas):			
5806 40 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	5.8	12.8	-
	---Άλλα:			
5806 40 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1.9	6.9	-
5806 40 00 99	---Άλλα	5.8	12.8	-
58.07	Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμάτια σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10	---Υφασμένα:			
5807 10 10 00	---Με σχέδια ή απεικονιστικά σχέδια υφασμένα	Ατελώς	6.2	-
5807 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.2	-
5807 90	---Άλλα:			
5807 90 10 00	---Από πύλημα ή από υφασμα μη υφασμένο	Ατελώς	6.3	-
5807 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	12	τετράμητρο
58.08	Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντρα, άλλα από τα ελεγκτ. Κάρτες σε σχήμα μελανιού, θύσανοι, κάρτες σε σχήμα ελιάς, καρφού, θύσανοι σφαιρικοί (κορπάκι) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00 00	---Ταινιοπλέγματα σε τόπια	Ατελώς	5	-
5808 90 00 00	---Άλλα	Ατελώς	5.3	-
58.09 00 00 00	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από εξυφαντισμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επικάλυψης ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	5.3	τετρ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε απεικονιστικά σχέδια:			
5810 10	---Κεντήματα γκριμά ή ασήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:			
5810 10 10 00	---Άξια που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς	5.8	-
5810 10 90 00	---Άλλα	Ατελώς	13	-
	---Άλλα κεντήματα:			
5810 91	---Από βαμβάκι:			
5810 91 10 00	---Άξια που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς	5.8	-
5810 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	7.2	-
5810 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10 00	---Άξια που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς	5.8	-
5810 92 90 00	---Άλλα	Ατελώς	7.2	-
5810 99	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10 00	---Άξια που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς	5.8	-
5810 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	7.2	-
58.11 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποκλείονται από μία ή περισσότερες σφραγίδες από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ή/και καταγραφίματος, τρυκωμένα με αραβικές βελονιές, συγκροτημένα κατά διαστήματα (κακτιόνι) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	---Πλεκτά υφάσματα	10.7	21.4	-
	---Άλλα:			
5811 00 00 91	---Από βαμβάκι	1.1	10.4	-
5811 00 00 92	---Από μετάξι	10.7	21.4	-
5811 00 00 93	---Από μαλλί προβατινών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	8.2	21.4	-
5811 00 00 94	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	6.6	17	-
5811 00 00 95	---Από λινάρι ή από ραμί	2.9	9.3	-
5811 00 00 99	---Άλλα	1.9	9.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΙΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.
2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:
 - α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιoδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:
 - 1) τα υφάσματα στα οποία η εμποτίση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
 - 2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστούμετρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)
 - 3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)
 - 4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)
 - 5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)
 - 6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11
 - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουριδών ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.
3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμποτίση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).
Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από γκουδι ή σκόνη υφανμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)
4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:
 - α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:
 - βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.
 - ή
 - βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες
 - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδών ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04
 - γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ
 - δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί και περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα υφάσματα στα οποία η εμποτίση ή επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνακά θέατρων, για παρατετασμένα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)
 - γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με γκουδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
 - δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες
 - ε) τα φύλλα Ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)
 - ς) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)
 - η) το συσσωματωμένο ή ανασηματωμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τήμημα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

α) τους μιάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος

β) τους μιάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικολλημένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτηρισμό προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):

- τα υφάσματα, πληήματα ή υφάσματα επενδυμένα με πέλμα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις,

- τις γάζες και υφάσματα για κόσμητο,

- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,

- τα υφάσματα, πληήματα ή υφάσματα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφανμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στιμόνια ή υφάδια,

- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,

- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) (υφάσματα και πληήματα ατέμωνα ή εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμμαντοσιμέντο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θρηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για τηχογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη λογογράφηση. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλοιοεία:			
5901 10 00 00	-Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλόδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θρηκών ή παρόμοιες χρήσεις	1.9	7	χ/μο
5901 90 00 00	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
59.02	Φύλλα υφασμένα για επίστρωση με πεπιωμένο αέρα, που λαμβάνονται από τήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμείδια, πολυεστέρες			
	- σερτών βισκόζης:			
5902 10	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμείδια:			
5902 10 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	5.3	11.7	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	--Άλλα	6.6	17	τετρ. μέτρο
5902 20	-Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	5.3	11.7	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	--Άλλα	6.6	17	τετρ. μέτρο
5902 90	-Άλλα:			
5902 90 10 00	--Εμπιστοιμένα με καουτσούκ	5.3	11.7	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	--Άλλα	6.6	17	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμπιστοιμένα, επιχρισμένα ή επικαλυπμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
	-Με πολυαμειόχο βινύλιο:			
5903 10	-Εμπιστοιμένα:			
5903 10 10	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 10 10 10	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 10 90	-Επιχρισμένα, επικαλυπμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλαστικά ή πλαστικά και υφασμένα, στα οποία το πλαστικό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	7.2	18.7	
	--Άλλα:			
5903 10 90 91	--Από βαμβάκι	Ατελώς	12	τετρ. μέτρο
5903 10 90 92	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	12	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 20	-Με πολυαμειόχο:			
5903 20 10	-Εμπιστοιμένα:			
5903 20 10 10	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 20 90	-Επιχρισμένα, επικαλυπμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλαστικά ή πλαστικά και υφασμένα, στα οποία το πλαστικό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
5903 20 90 91	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 20 90 92	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 90	-Άλλα:			
5903 90 10	-Εμπιστοιμένα:			
5903 90 10 10	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 90 91	-Επιχρισμένα, επικαλυπμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91 10	--Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη	7.2	18.7	
	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλαστικά ή πλαστικά και υφασμένα, στα οποία το πλαστικό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα			
	--Άλλα:			
5903 90 91 91	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 90 91 92	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5903 90 99	-Άλλα:			
5903 90 99 10	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έσοτα και κορμάνια. Εκτενέσεις διακόπων που αποτελούνται από επιχρισμα ή επικαλυπμα που εφαρμόζονται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έσοτα και κορμάνια:			
5904 10 00 00	-Λινοτάπητες	3.8	9.2	
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91	--Στα οποία το υπόδημα αποτελείται από πλέγμα με βελόνα ή μη υφασμένο υφάσμα:			
5904 91 10 00	--Στα οποία το υπόδημα αποτελείται από πλέγμα με βελόνα	3.8	9.2	-
5904 91 90 00	--Στα οποία το υπόδημα αποτελείται από πλέγμα μη υφασμένο	3.8	9.2	-
5904 92 00 00	--Στα οποία το υπόδημα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	3.8	9.2	-
59.05 00	Επενδύσεις τσίχλας από υφαντικές ύλες:			
5905 00 10 00	--Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόδημα	Ατελώς	3.6	γ/μσ
	--Άλλες:			
	--Από λινόνη:			
5905 00 31	--Άλεσκοσιές:			
5905 00 31 10	--Κεντημένα υφάσματα	11.8	23.6	-
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επηχοισμένα	10.7	22.8	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	--Πόλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, ένω και εμποτισμένα ή επηχοισμένα	1.9	11.8	-
5905 00 31 99	--Άλλα	2.9	10.7	-
5905 00 39	--Κεντημένα υφάσματα	11.8	23.6	-
5905 00 39 10	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επηχοισμένα	10.7	22.8	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	--Πόλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, ένω και εμποτισμένα ή επηχοισμένα	1.9	11.8	-
5905 00 39 99	--Άλλα	1.9	11.8	-
5905 00 50	--Από γούστα:			
5905 00 50 10	--Κεντημένα υφάσματα	11.8	17.3	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	--Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επηχοισμένα	10.7	18.3	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	--Άλλα	1.9	5.5	τετρ. μέτρο
5905 00 70	--Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5905 00 70 10	--Κεντημένα υφάσματα	11.8	21.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επηχοισμένα	10.7	21.4	τετρ. μέτρο
5905 00 70 92	--Πόλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, ένω και εμποτισμένα και επηχοισμένα	1.9	9.9	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	--Άλλα, εμποτισμένα ή επηχοισμένα	5.3	15.1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	--Άλλα	6.6	17	τετρ. μέτρο
5905 00 90	--Άλλες:			
5905 00 90 10	--Κεντημένα υφάσματα	11.8	18.6	τετρ. μέτρο
	--Εμποτισμένα ή επηχοισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	--Βαμβάκι	2.4	7.5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	--Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	14.9	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	--Άλλα	1.9	6.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90 91	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 92	--Πλεκτά, μετόχι ή επιμεταλλωμένα, χοντροίριχες (χαϊτής και ουράς μονόκλων ή βοσποδών) ή άλλες τρίχες χοντροίριχες	10.7	19.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	--Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	8.2	19.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	--Ραμί	2.9	7.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	--Βαμβάκι	1.1	8.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	--Άλλα	1.9	6.7	τετρ. μέτρο
59.06	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσού, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	--Ταινίες συγκολλητικές, πλέτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10 10	--Από βαμβάκι	2.4	6.6	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	14	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	11	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	--Άλλα	1.9	5.8	τετρ. μέτρο
5906 10 90	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	--Από βαμβάκι	2.4	6.6	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	14	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	11	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	--Άλλα	1.9	5.8	τετρ. μέτρο
5906 91 00	--Άλλα:			
5906 91 00 10	--Πλεκτά:			
	--Με απανωτές στρώσεις	7.2	15.2	γ/μσ
	--Άλλα:			
5906 91 00 91	--Από βαμβάκι	2.4	7.8	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	15.2	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	12.2	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	--Άλλα	1.9	7	τετρ. μέτρο
5906 99	--Άλλα:			
5906 99 10	--Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10 10	--Από βαμβάκι	2.4	11.3	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7.2	18.7	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	15.7	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	--Άλλα	1.9	10.5	τετρ. μέτρο
5906 99 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5906 99 90 10	— Από βαμβάκι	2.4	7.2	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	— Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	7.2	14.6	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	11.7	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	— Άλλα	1.9	6.5	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	* Άλλα υφάσματα εμποσιμόνα, εκτετριμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζαγραφισμένα για σιγνηκά θέατρα, παρακατάματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:			
5907 00 00 10	- Οθόνες ζαγραφισμένες για σιγνηκά θέατρα, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς	3.1	τετρ. μέτρο
	- Άλλα:			
5907 00 00 91	- Από βαμβάκι	2.4	6.8	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελεγκτής ποιότητας	7.2	14.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	11.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	- Άλλα	1.9	6	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φυτίλα υφασμένα, κλεγμένα σε κλεβοδές ή κλεστά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινάτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αρίαινα φακισρού και σωληνοειδή υφάσματα κλεστά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποσιμόνα	3.8	9.4	τετρ. μέτρο
59.09 00	Σελάντες για ανελίξ και παρόμοια σελάντα, από υφαντικές ύλες, έστω και με πρόσθετο ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:			
5909 00 10 00	- Από συνθετικές ίνες	3.8	10	-
5909 00 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	3.8	10	-
59.10 00 00 00	Ιριάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	3.2	-
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη διαπίστωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	- Υφάσματα, πλιθμάτα και υφάσματα υφασμένα επενδύσιμα με πλιθμα, εκτετριμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	3.3	-
5911 20 00 00	- Γόδες και υφάσματα για κούβινα, έστω και έτοιμα	Ατελώς	2.9	-
	- Υφάσματα και πλιθμάτα ατέμνητα ή εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιμητικές μηχανές ή οι παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολικό, αμιαντοσπινμένο):			
5911 31	- Βάρους κατοίκτου των 650 γραμ./τετραμέτρο:			
	— Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5911 31 11 00	— Υφάσματα πλιθματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιμητικές μηχανές	Ατελώς	3.6	-
	— Άλλα	Ατελώς	3.6	-
5911 31 19 00	— Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2.8	-
5911 31 90 00	— Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετραμέτρο:			
5911 32	— Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	3.6	-
5911 32 10 00	— Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2.8	-
5911 32 90 00	— Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιουπηστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθράκινες τρίχες κεφαλής:			
5911 40 00 10	— Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.2	14.9	-
5911 40 00 90	— Άλλα	Ατελώς	3.8	-
5911 90	- Άλλα:			
5911 90 10	- Από πλιθμα:			
5911 90 10 10	- Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	3.8	9.7	-
5911 90 10 90	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-
5911 90 90	- Άλλα:			
5911 90 90 10	- Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	3.8	9.7	-
5911 90 90 90	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

(α) τις δαντέλες με βελόναι της Κλάσης 58.04

(β) τις ετικέτες, εμφλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07

(γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.

Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
60.01	Βελούδα, κλωστές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχημα") και υφάσματα βροχθέντα, όλα κλειστά:			
6001 10 00 00	-Υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχημα"	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	-Υφάσματα βροχθέντα:			
6001 21 00 00	--Από βαμβάκι	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 29 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 91	--Άλλα:			
6001 91 10 00	--Από βαμβάκι:			
6001 91 30 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 91 50 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 91 90 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 92	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 92 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 30 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 92 50 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 92 90 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 99	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6001 99 10 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 99 90 00	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	--Άλλα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
60.02	Άλλα κλειστά υφάσματα:			
6002 10	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	6,5	τετραμέτρο
6002 20	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
6002 20 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	--Από συνθετικές ίνες:			
6002 20 31 00	--Δανιέλες Raschel	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 20 39 00	--Άλλα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 20 50 00	--Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 20 70 00	--Από βαμβάκι	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 30	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	6,5	γ/μο
	Άλλα, πλεκτά στήμιου (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιζιγίων):			
6002 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 42	--Από βαμβάκι:			
6002 42 10 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 42 30 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 42 50 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 42 90 00	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6002 43 11 00	--Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 19 00	--Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	--Δανιέλες Raschel	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	--Άλλα:			
6002 43 31 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 33 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 35 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 39 00	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 50 00	--Από τεχνητές ίνες:			
	--Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	--Άλλα:			
6002 43 91 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 93 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 95 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 43 99 00	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
	Άλλα:			
6002 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 92	--Από βαμβάκι:			
6002 92 10 00	--Αλεσαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 92 30 00	--Βαμμένα	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 92 50 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 92 90 00	--Τυπωτά	Ατελώς	12	τετραμέτρο
6002 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6002 93 10 00	--Από συνθετικές ίνες:			
	--Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	12	τετραμέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 93 31 00	—Άλλα: —Αλεύρατα ή λευκασμένα	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 93 33 00	—Βαμμένα	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 93 35 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 93 39 00	—Τυπωτά	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 93 91 00	—Από τεχνικές ίνες: —Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόριες και παρόθρα	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 93 99 00	—Άλλα	Ατελώς	12	τετράμετρο
6002 99 00 00	—Άλλα	Ατελώς	12	τετράμετρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
 - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
 - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοις, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμα" και "κουστούμα-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ) χωρίς τριάντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουστομιού" ή "ενός κουστομιού-ταγιέρ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστομιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστομιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμα" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

 - τα κουστούμα με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρομο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορές) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,
 - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
 - τα ριζόνι, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομεινεί το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί ναποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί ναποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τριάντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπονήσης) ούτε τα κουστούμα και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυμάτων, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανδύση που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα
 - β) τα είδη που μοορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6112, θεωρούνται ως "κουστούμα και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
 - β) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουρά) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο.

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τυράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κοστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κοστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.
Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.
Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.
Δεν αποτελούν σύνολο οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάκια" τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τυράντες.
Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.
Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν συρόμενο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παλιά, κοντά παλιά, κάπες, άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη, από αλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 20	-Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6101 90 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
61.02	Παλιά, κοντά παλιά, κάπες, άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη, από αλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 20	-Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	--Παλιά, κοντά παλιά, κάπες και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
6102 90 90 00	--Άνορακ, μπλουζών και παρόμοια είδη	41.2	54.7	Αρ.
61.03	Κουστόματα, σνόουα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τσιρόντες (σαλατέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτ) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από αλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	-Κουστόματα:			
6103 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6103 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6103 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41.2	54.7	Αρ.
	-Σνόουα:			
6103 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6103 22 00 00	--Από βαμβάκι	41.2	54.7	Αρ.
6103 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6103 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41.2	54.7	Αρ.
	-Σακάκια:			
6103 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6103 32 00 00	--Από βαμβάκι	41.2	54.7	Αρ.
6103 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6103 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41.2	54.7	Αρ.
	-Παντελόνια, φόρμες με τσιρόντες (σαλατέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτ):			
6103 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	41.2	54.7	Αρ.
6103 41 90 00	--Άλλα	41.2	54.7	Αρ.
6103 42	--Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	41.2	54.7	Αρ.
6103 42 90 00	--Άλλα	41.2	54.7	Αρ.
6103 43	--Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	41.2	54.7	Αρ.
6103 43 90 00	--Άλλα	41.2	54.7	Αρ.
6103 49	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	41.2	54.7	Αρ.
	--Άλλα:			
6103 49 91 00	--Από τεχνητές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6103 49 99 00	--Άλλα	41.2	54.7	Αρ.
61.04	Κουστόματα-καγιόφ, σνόουα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες, παντελόνια (χιμ-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τσιρόντες (σαλατέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτ) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από αλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	-Κουστόματα-καγιόφ:			
6104 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6104 12 00 00	--Από βαμβάκι	41.2	54.7	Αρ.
6104 13 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6104 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41.2	54.7	Αρ.
	-Σνόουα:			
6104 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6104 22 00 00	--Από βαμβάκι	41.2	54.7	Αρ.
6104 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41.2	54.7	Αρ.
6104 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41.2	54.7	Αρ.
	-Ζακέτες:			
6104 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41.2	54.7	Αρ.
6104 32 00 00	--Από βαμβάκι	41.2	54.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 33 00 00	--Απο συνθετικές ίνες	412	54.7	Αφ.
6104 39 00 00	--Από άλλες ιφαντικές ύλες --Δορήματα:	412	54.7	Αφ.
6104 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αφ.
6104 42 00 00	--Από βαμβάκι	412	54.7	Αφ.
6104 43 00 00	--Απο συνθετικές ίνες	412	54.7	Αφ.
6104 44 00 00	--Απο τεχνητές ίνες	412	54.7	Αφ.
6104 49 00 00	--Από άλλες ιφαντικές ύλες --Κιρίους και φετίσες παντελόνια (ζωπ-κίλοι):	412	54.7	Αφ.
6104 51 00 00	--Απο μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αφ.
6104 52 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.7	Αφ.
6104 53 00 00	--Απο συνθετικές ίνες	412	54.7	Αφ.
6104 59 00 00	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες --Παντελόνια, φόρμες με τριχίτες (σαλιπάι), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (δορίτζ):	412	54.7	Αφ.
6104 61	--Απο μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6104 61 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54.7	Αφ.
6104 61 90 00	--Άλλα	412	54.7	Αφ.
6104 62	--Απο βαμβάκι:			
6104 62 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54.7	Αφ.
6104 62 90 00	--Άλλα	412	54.7	Αφ.
6104 63	--Απο συνθετικές ίνες:			
6104 63 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54.7	Αφ.
6104 63 90 00	--Άλλα	412	54.7	Αφ.
6104 69	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες:			
6104 69 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54.7	Αφ.
6104 69 91 00	--Άλλα:			
6104 69 99 00	--Απο τεχνητές ίνες --Άλλα	412 412	54.7 54.7	Αφ. Αφ.
61.05	Πουκάμισα και κοκκιρισάκια, από κλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
6105 19 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.2	Αφ.
6105 20	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6105 20 10 00	--Απο συνθετικές ίνες	412	54.2	Αφ.
6105 20 90 00	--Απο τεχνητές ίνες	412	54.2	Αφ.
6105 90	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες:			
6105 90 10 00	--Απο μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.2	Αφ.
6105 90 90 00	--Άλλα	412	54.2	Αφ.
61.06	Φορέματα-πουκάμισα (αριζιέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισα και ποικιλομορφία, από κλεκτά, για γυναικες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.7	Αφ.
6106 20 00 00	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54.7	Αφ.
6106 90	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες:			
6106 90 10 00	--Απο μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αφ.
6106 90 30 00	--Απο μεταξι ή από αναμειγμένα από μεταξι	412	54.7	Αφ.
6106 90 50 00	--Απο λινόρα ή ραμι	412	54.7	Αφ.
6106 90 90 00	--Άλλα	412	54.7	Αφ.
61.07	Σλιπ, σάβρανα, νυχτιά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παφόρια είδη από κλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
	--Σλιπ και ουφρανα:			
6107 11 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.2	Αφ.
6107 12 00 00	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54.2	Αφ.
6107 19 00 00	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες --Νυχτιά και πιτζάμες:	412	54.2	Αφ.
6107 21 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.2	Αφ.
6107 22 00 00	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54.2	Αφ.
6107 29 00 00	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες --Άλλα:	412	54.2	Αφ.
6107 91	--Απο βαμβάκι:			
6107 91 10 00	--Απο υφάσματα απογνήθους μακρός	412	54.7	Αφ.
6107 91 90 00	--Άλλα	412	54.7	Αφ.
6107 92 00 00	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54.7	Αφ.
6107 99 00 00	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες	412	54.7	Αφ.
61.08	Κομπινέζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτιά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νυχτιάξέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παφόρια είδη από κλεκτά, για γυναικες ή κορίτσια:			
	--Κομπινέζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 11 10 00	--Απο συνθετικές ίνες	412	54.2	Αφ.
6108 11 90 00	--Απο τεχνητές ίνες	412	54.2	Αφ.
6108 19	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες:			
6108 19 10 00	--Απο βαμβάκι	412	54.2	Αφ.
6108 19 90 00	--Άλλα	412	54.2	Αφ.
	--Σλιπ και κιλότις:			
6108 21 00 00	--Απο βαμβάκι	412	54.2	Αφ.
6108 22 00 00	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54.2	Αφ.
6108 29 00 00	--Απο άλλες ιφαντικές ύλες --Νυχτιά και πιτζάμες:	412	54.2	Αφ.
6108 31	--Απο βαμβάκι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 31 10 00	--Νηρικά	41,2	54,2	Αμ.
6108 31 90 00	--Πυτζάμες	41,2	54,2	Αμ.
6108 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: --Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 11 00	--Νηρικά	41,2	54,2	Αμ.
6108 32 19 00	--Πυτζάμες	41,2	54,2	Αμ.
6108 32 90 00	--Από τεχνητές ίνες	41,2	54,2	Αμ.
6108 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες --Άλλα:	41,2	54,2	Αμ.
6108 91	--Από βαμβάκι:			
6108 91 10 00	--Από υφάσματα απογυμνωτές μορφής	41,2	54,7	Αμ.
6108 91 90 00	--Άλλα	41,2	54,7	Αμ.
6108 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	41,2	54,7	Αμ.
6108 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41,2	54,7	Αμ.
6108 99 90 00	--Άλλα	41,2	54,7	Αμ.
61.09	Τι-τέρτς και φινελάνια, από κλωστή:			
6109 10 00 00	-Από βαμβάκι	41,2	54,2	Αμ.
6109 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41,2	54,2	Αμ.
6109 90 30 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	41,2	54,2	Αμ.
6109 90 90 00	--Άλλα	41,2	54,2	Αμ.
61.10	Σαντάρι, πουλόβερ, κάρντεγκαν, γιλέκο και παρόμοια είδη,λεκτά:			
6110 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	--Σαντάρι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και γνήστιν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα --Άλλα:	41,2	53,1	Αμ.
6110 10 31 00	--Για άντρες ή αγόρια: --Από μαλλί --Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	41,2	54,7	Αμ.
6110 10 35 00	--Από κατώτατη τσι κομής	41,2	54,7	Αμ.
6110 10 38 00	--Άλλα	41,2	54,7	Αμ.
6110 10 91 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια: --Από μαλλί	41,2	54,7	Αμ.
6110 10 95 00	--Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 98 00	--Από κατώτατη τσι κομής	41,2	54,7	Αμ.
6110 20	--Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	--Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζιάμπερς, τύπου "πόλο", "κολ" και "τένις" --Άλλα:	41,2	54,2	Αμ.
6110 20 91 00	--Για άντρες ή αγόρια	41,2	54,7	Αμ.
6110 20 99 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	41,2	54,7	Αμ.
6110 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	--Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζιάμπερς, τύπου "πόλο", "κολ" και "τένις" --Άλλα:	41,2	54,2	Αμ.
6110 30 91 00	--Για άντρες ή αγόρια	41,2	54,7	Αμ.
6110 30 99 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	41,2	54,7	Αμ.
6110 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	--Από λινάρι ή ραμί	41,2	54,7	Αμ.
6110 90 90 00	--Άλλα	41,2	54,7	Αμ.
61.11	Ενδύματα και συμπλήρωμα της ένδυσης, από κλωστή, για βρέφη:			
6111 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	--Γάντια	11,8	23,7	Ζεύγος
6111 10 90	--Άλλα:			
6111 10 90 10	--Κάλτσες αναπηκτικές	Αιτιάς	8,4	Ζεύγος
6111 10 90 20	--Κάλτσες, καλιτόκια, πρωστασιατικά καλιτόκια και τα παρόμοια	40,3	54,4	Ζεύγος
6111 10 90 90	--Άλλα	41,2	54,4	Αμ.
6111 20	--Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	--Γάντια	11,8	23,7	Ζεύγος
6111 20 90	--Άλλα:			
6111 20 90 10	--Κάλτσες αναπηκτικές	Αιτιάς	8,4	Ζεύγος
6111 20 90 20	--Κάλτσες, καλιτόκια, πρωστασιατικά καλιτόκια και τα παρόμοια	40,3	54,4	Ζεύγος
6111 20 90 90	--Άλλα	41,2	54,4	Αμ.
6111 30	--Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	--Γάντια	11,8	23,7	Ζεύγος
6111 30 90	--Άλλα:			
6111 30 90 10	--Κάλτσες αναπηκτικές	Αιτιάς	8,4	Ζεύγος
6111 30 90 20	--Κάλτσες, καλιτόκια, πρωστασιατικά καλιτόκια και τα παρόμοια	40,3	54,4	Ζεύγος
6111 30 90 90	--Άλλα	41,2	54,4	Αμ.
6111 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	--Γάντια κάθε είδους	11,8	26,6	Ζεύγος
6111 90 00 20	--Κάλτσες αναπηκτικές	Αιτιάς	8,4	Ζεύγος
6111 90 00 30	--Κάλτσες, καλιτόκια, πρωστασιατικά καλιτόκια και τα παρόμοια	40,3	54,4	Ζεύγος
6111 90 00 90	--Άλλα	41,2	54,4	Αμ.
61.12	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), αυτοσυμπίεση και σύνολο του σκι, μαγιό, κάλτσες και άλλα μανύσιο, από κλωστή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6112 11 00 00	-Φόρμες αθλητικές (ηραπονήσης):			
6112 12 00 00	--Από βαμβάκι	412	54.7	Αθ.
6112 19 00 00	--Από συνθετικές ίνες	412	54.7	Αθ.
6112 20 00 00	--Από άλλες ιφαντικές ύλες	412	54.7	Αθ.
	-Κινοσήματα και συνόλα τσιγκι	412	54.7	Αθ.
	-Μαγιό, κιάτσες και ολιε μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	--Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καπνοσίπυ	26.3	37.6	Αθ.
6112 31 90	---Άλλα:			
6112 31 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	26.3	41.4	Αθ.
6112 31 90 90	----Άλλα	412	54.7	Αθ.
6112 39	--Από άλλες ιφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καπνοσίπυ	26.3	37.6	Αθ.
6112 39 90	---Άλλα:			
6112 39 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	26.3	41.4	Αθ.
6112 39 90 90	----Άλλα	412	54.7	Αθ.
	-Μαγιό, κιάτσες και ολιε μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41	--Από συνθετικές ίνες:			
6112 41 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καπνοσίπυ	26.3	37.6	Αθ.
6112 41 90	---Άλλα:			
6112 41 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	26.3	41.4	Αθ.
6112 41 90 90	----Άλλα	412	54.7	Αθ.
6112 49	--Από άλλες ιφαντικές ύλες:			
6112 49 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καπνοσίπυ	26.3	37.6	Αθ.
6112 49 90	---Άλλα:			
6112 49 90 10	----Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	26.3	41.4	Αθ.
6112 49 90 90	----Άλλα	412	54.7	Αθ.
6113 00	Ενόδημα κατασκευασμένα από πλακά υφάσματα των Κλάσων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	-Από πλακά υφάσματα της Κλάσης 59.06	26.3	37.6	Αθ.
6113 00 90 00	-Άλλα	412	54.7	Αθ.
6114	Άλλα ενόδημα ελαστικά:			
6114 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας	412	54.7	Αθ.
6114 20 00 00	-Από βαμβάκι	412	54.7	Αθ.
6114 30 00 00	-Από συνθετικές ή τριχινές ίνες	412	54.7	Αθ.
6114 90 00 00	-Από άλλες ιφαντικές ύλες	412	54.7	Αθ.
6115	Κολών (κόλτες-κιάτσες), κιάτσες, μισογκιάτσες, κιατσάκια (σινιόνι) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κιάτσες φλεβίτιδας, από ελαστικό:			
	-Κολών (κόλτες-κιάτσες):			
6115 11 00	--Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγύριου των 67 decitex:			
6115 11 00 10	---Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	2.9	13	Επίσης
6115 11 00 90	---Άλλα:	412	54.2	Επίσης
6115 12 00	--Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
6115 12 00 10	---Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	2.9	13	Επίσης
6115 12 00 90	---Άλλα:	412	54.2	Επίσης
6115 19	--Από άλλες ιφαντικές ύλες:			
6115 19 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:			
6115 19 10 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	2.9	13	Επίσης
6115 19 10 90	----Άλλα:	412	54.2	Επίσης
6115 19 90	---Άλλα:			
6115 19 90 10	----Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ	2.9	13	Επίσης
6115 19 90 90	----Άλλα	412	54.2	Επίσης
6115 20	-Κόλτες και μισογκιάτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγύριου των 67 decitex:			
	--Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	---Μισές κιάτσες:			
	---Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ:			
6115 20 11 11	----Για φλεβίτιδα	2.9	13	Επίσης
6115 20 11 19	----Άλλες	27.7	40.7	Επίσης
6115 20 11 90	----Άλλες	40.3	54.2	Επίσης
6115 20 19	---Κόλτες:			
	---Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ:			
6115 20 19 11	----Για φλεβίτιδα	2.9	13	Επίσης
6115 20 19 19	----Άλλες	27.7	40.7	Επίσης
6115 20 19 90	----Άλλες	40.3	54.2	Επίσης
6115 20 90	--Από άλλες ιφαντικές ύλες:			
	---Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ:			
6115 20 90 11	----Για φλεβίτιδα	2.9	13	Επίσης
6115 20 90 19	----Άλλες	27.7	40.7	Επίσης
6115 20 90 90	----Άλλες	40.3	54.2	Επίσης
	---Άλλα:			
6115 91 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:			
	---Που περιέχουν νήματα από καπνοσίπυ:			
6115 91 00 11	----Για φλεβίτιδα	2.9	13	Επίσης
6115 91 00 19	----Άλλα:	27.7	40.7	Επίσης

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
6115 91 00 91 6115 91 00 99 6115 92 00	---Κάπτες αναπηρικές ---Άλλα ---Από βαμβάκι:	Ατελώς 40.3	8.2 54.2	Έπιγος Έπιγος
6115 92 00 11 6115 92 00 19	---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη: ---Για φλεβίδια ---Άλλα ---Άλλα:	2.9 27.7	13 40.7	Έπιγος Έπιγος
6115 92 00 91 6115 92 00 99 6115 93	---Κάπτες αναπηρικές ---Άλλα ---Από συνθετικές ίνες:	Ατελώς 40.3	8.2 54.2	Έπιγος Έπιγος
6115 93 10 6115 93 10 10 6115 93 10 90 6115 93 30 6115 93 30 10 6115 93 30 90	---Κάπτες για φλεβίδια: ---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη ---Άλλες ---Μισές-κάπτες (άλλες από τις κάπτες για φλεβίδια): ---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη ---Άλλες ---Άλλα:	2.9 40.3 27.7 40.3	9.5 52 40.7 54.2	Έπιγος Έπιγος Έπιγος Έπιγος
6115 93 91 6115 93 91 10 6115 93 91 90 6115 93 99	---Κάπτες για γυναικές: ---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη ---Άλλες ---Άλλα:	27.7 40.3	40.7 54.2	Έπιγος Έπιγος
6115 93 99 11 6115 93 99 19	---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη: ---Για φλεβίδια ---Άλλα ---Άλλα:	2.9 27.7	13 40.7	Έπιγος Έπιγος
6115 93 99 91 6115 93 99 99 6115 99 00	---Κάπτες αναπηρικές ---Άλλα ---Από άλλες ιφαντικές ύλες: ---Που περιέχουν νήματα από κασινοσίη:	Ατελώς 40.3	8.2 54.2	Έπιγος Έπιγος
6115 99 00 11 6115 99 00 19	---Για φλεβίδια ---Άλλα ---Άλλα:	2.9 27.7	13 40.7	Έπιγος Έπιγος
6115 99 00 91 6115 99 00 99	---Κάπτες αναπηρικές ---Άλλα	Ατελώς 40.3	8.2 54.2	Έπιγος Έπιγος
61.16 6116 10	Είδη γυναικείας ελετιάς: -Γάντια υφαντά, κτυπημένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή κασινοσίη:			
6116 10 10 00 6116 10 90 00	---Από πλαστική ύλη ---Από κασινοσίη ---Άλλα:	11.8 14.8	23.7 23.2	Έπιγος Έπιγος
6116 91 00 00 6116 97 00 00 6116 93 00 00 6116 99 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, οδοντικής ποιότητας ---Από βαμβάκι ---Από συνθετικές ίνες ---Από άλλες ιφαντικές ύλες	11.8 11.8 11.8 11.8	23.7 23.7 23.7 23.7	Έπιγος Έπιγος Έπιγος Έπιγος
61.17	Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος ελετιά. Μέλη ενδύματων ή εξαρτήματα ενδύματος ελετιά:			
6117 10 00	-Σάλια, σέρτες, μαντίλια λαμού (φουλάκια), (ανόσουλες, κασκόλ, μαντίλες, βελι, βελόκια και παρόμοια είδη):			
6117 10 00 10 6117 10 00 90 6117 20 00 00 6117 80 6117 80 10 00 6117 80 90 00 6117 90 00 6117 90 00 10 6117 90 00 20 6117 90 00 90	---Μαντίλια κεφαλής ---Άλλα ---Γροβάνες, παλμιών και φουλάκια-γροβάνες ---Άλλα εξαρτήματα: ---Από πλαστικά υλικά ή συνδυασμένα με κασινοσίη ---Άλλα ---Μίξη: ---Για κάπτες και ενδύματα, που δεν είναι σιδηρωμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από κασινοσίη ---Για γάντια κάθε είδους ---Άλλα	21.2 27.7 21.2 27.7 27.7 27.7 41.2 14.8 27.7	41.4 41.4 41.4 37.6 41.4 54.7 26.9 41.4	Αμ. Αμ. Αμ. - - - - - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:
 - α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:
 - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότι), χωρίς τσιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
 - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστούμιού ή ενός κουστούμιού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότι) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστούμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότι), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπεριδίων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

 - τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτές) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ριγές,
 - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσμες), οκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
 - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κήμημο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνθησιμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπεται να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρού), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομμεύεται το μετάξι.
 - β) θεωρείται ως "σύνολο" ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,
 - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τσιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότι).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (αεροπίνισης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11.
4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09:
 - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα απαράγανα.
 - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.
5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (άλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
 - α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες,
 - β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
 - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζών ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
 - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τσιράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξ άλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαϊμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδυματός δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.
Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποϊούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.01	Παιδιά, κοινό παιδικό, κάπες, άνωρος, μελοζών και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 62.03:			
	-Παιδιά, αδιάβροχα, κοινό παιδικό, κάπες και παρόμοια είδη:			
6201 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6201 12	--Από βαμβάκι:			
6201 12 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6201 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6201 13	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6201 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6201 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	412	54,7	Αρ.
	--Άλλα:			
6201 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6201 92 00 00	--Από βαμβάκι	412	54,7	Αρ.
6201 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54,7	Αρ.
6201 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	412	54,7	Αρ.
62.02	Παιδιά, κοινό παιδικό, κάπες, άνωρος, μελοζών και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 62.04:			
	-Παιδιά, αδιάβροχα, κοινό παιδικό, κάπες και παρόμοια είδη:			
6202 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6202 12	--Από βαμβάκι:			
6202 12 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6202 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6202 13	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6202 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	412	54,7	Αρ.
6202 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	412	54,7	Αρ.
	--Άλλα:			
6202 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6202 92 00 00	--Από βαμβάκι	412	54,7	Αρ.
6202 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	412	54,7	Αρ.
6202 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	412	54,7	Αρ.
62.03	Κουρασόμια, σενόλια, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τυφάνες (σαλοπιά), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινό (σορτί) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια:			
	-Κουρασόμια:			
6203 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6203 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	412	54,7	Αρ.
6203 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	--Από βαμβάκι	412	54,7	Αρ.
6203 19 30 00	--Από τεχνητές ίνες	412	54,7	Αρ.
6203 19 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
	--Σενόλια:			
6203 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6203 22	--Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 22 80 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 23	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 23 80 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 29 18 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 29 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
	--Σακάκια:			
6203 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54,7	Αρ.
6203 32	--Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 32 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 33	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 33 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
6203 39 19 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 39 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
	-Παντελόνια, φόρμες με τυφάνες (σαλοπιά), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινό (σορτί):			
6203 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54,7	Αρ.
6203 41 30 00	--Φόρμες με τυφάνες (σαλοπιά)	412	54,7	Αρ.
6203 41 90 00	--Άλλα	412	54,7	Αρ.
6203 42	--Από βαμβάκι:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11 00	--Εργασίας	412	54,7	Αρ.
	--Άλλα:			
6203 42 31 00	--Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	412	54,7	Αρ.
6203 42 33 00	--Από βελούδα και πλούσιες με κρόση, κομμένα, κοιλιά	412	54,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 35 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			
6203 42 51 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6203 42 59 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6203 42 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6203 43	---Από συνθετικές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6203 43 19 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			
6203 43 31 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6203 43 39 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6203 43 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6203 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6203 49 19 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			
6203 49 31 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6203 49 39 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6203 49 50 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6203 49 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
62.04	Κοστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιμ-κιάτ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σάρτ) (άλλα από εκείνα για το μάντιο), για γυναικείες ή κορίτσια:			
	---Κοστούμια-ταγιέρ:			
6204 11 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αρ.
6204 12 00 00	---Από βαμβάκι	412	54.7	Αρ.
6204 13 00 00	---Από συνθετικές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 19	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 19 10 00	---Από τεχνητές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 19 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Σύνολα:			
6204 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αρ.
6204 22	---Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 22 80 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6204 23	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 23 80 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6204 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 29 18 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
6204 29 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Ζακέτες:			
6204 31 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αρ.
6204 32	---Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 32 90 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6204 33	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 33 90 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6204 39	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	---Εργασίας	412	54.7	Αρ.
6204 39 19 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
6204 39 90 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
	---Φορέματα:			
6204 41 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αρ.
6204 42 00 00	---Από βαμβάκι	412	54.7	Αρ.
6204 43 00 00	---Από συνθετικές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 44 00 00	---Από τεχνητές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	412	54.7	Αρ.
6204 49 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.
	---Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιμ-κιάτ):			
6204 51 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	412	54.7	Αρ.
6204 52 00 00	---Από βαμβάκι	412	54.7	Αρ.
6204 53 00 00	---Από συνθετικές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 59	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	---Από τεχνητές ίνες	412	54.7	Αρ.
6204 59 90 00	---Άλλες	412	54.7	Αρ.
	---Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σάρτ):			
6204 61	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6204 61 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	412	54.7	Αρ.
6204 61 80 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	412	54.7	Αρ.
6204 61 90 00	---Άλλα	412	54.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62	---Από βαμβάκι:			
6204 62 11 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
	---Άλλα:			
6204 62 31 00	---Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	41,2	54,7	Αρ.
6204 62 33 00	---Από βελούδα και πλεονάζες με κρόνη, κομμένα, κτυλι	41,2	54,7	Αρ.
6204 62 39 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
	---Φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ):			
6204 62 51 00	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
6204 62 59 00	---Άλλες	41,2	54,7	Αρ.
6204 62 90 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
6204 63	---Από συνθετικές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
6204 63 18 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
	---Φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ):			
6204 63 31 00	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
6204 63 39 00	---Άλλες	41,2	54,7	Αρ.
6204 63 90 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
6204 69	---Από άλλες υφαντικές υλές:			
	---Από υφαντικές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
6204 69 18 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
	---Φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ):			
6204 69 31 00	---Εργασίας	41,2	54,7	Αρ.
6204 69 39 00	---Άλλες	41,2	54,7	Αρ.
6204 69 50 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
6204 69 90 00	---Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
62.05	Πουκαμισοί και πουκαμισότρου για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	41,2	54,2	Αρ.
6205 20 00 00	-Από βαμβάκι	41,2	54,2	Αρ.
6205 30 00 00	-Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες	41,2	54,2	Αρ.
6205 90	-Από άλλες υφαντικές υλές:			
6205 90 10 00	-Από λινάρι ή ραμί	41,2	54,2	Αρ.
6205 90 90 00	-Άλλα	41,2	54,2	Αρ.
62.06	Φυλάκρια-πουκαμισοί (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκαμισοί και πουκαμισότρου για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	-Από μετάξι ή από αφορώματα από μετάξι	41,2	54,7	Αρ.
6206 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	41,2	54,7	Αρ.
6206 30 00 00	-Από βαμβάκι	41,2	54,7	Αρ.
6206 40 00 00	-Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες	41,2	54,7	Αρ.
6206 90	-Από άλλες υφαντικές υλές:			
6206 90 10 00	-Από λινάρι ή ραμί	41,2	54,7	Αρ.
6206 90 90 00	-Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
62.07	Φανελλάκια, ολιγ, σάβρακια, νυχτελιά, κτιζάρια, ρόμπες λουτρού, ρόμπες θαμνιού και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	-Σατι και σιφάκια:			
6207 11 00 00	-Από βαμβάκι	31,5	54,2	Αρ.
6207 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές υλές	31,5	54,2	Αρ.
	-Νυχτελιά και κτιζάρια:			
6207 21 00	-Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
6207 21 00 20	-Νυχτελιά	31,5	54,2	Αρ.
6207 22 00	-Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:			
6207 22 00 10	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
6207 22 00 20	-Νυχτελιά	31,5	54,2	Αρ.
6207 29 00	-Από άλλες υφαντικές υλές:			
6207 29 00 10	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
6207 29 00 20	-Νυχτελιά	31,5	54,2	Αρ.
	-Άλλα:			
6207 91	-Από βαμβάκι:			
6207 91 10 00	-Ρόμπες λουτρού, ρόμπες θαμνιού και παρόμοια είδη από υφάσματα φλεσατά	31,5	54,7	Αρ.
	σπογγώδους μορφής			
6207 91 90	-Άλλα:			
6207 91 90 10	---Φανελλάκια	41,2	54,7	Αρ.
6207 91 90 90	---Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6207 92 00	-Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:			
6207 92 00 10	-Φανελλάκια	41,2	54,7	Αρ.
6207 92 00 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6207 99 00	-Από άλλες υφαντικές υλές:			
6207 99 00 10	-Φανελλάκια	41,2	54,7	Αρ.
6207 99 00 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
62.08	Φανελλάκια και πουκαμισοί, κροσσιέζον ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, ολιγ, νυχτελιά, κτιζάρια, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νυχτελιά), ρόμπες λουτρού, ρόμπες θαμνιού και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	-Κροσσιέζον ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 11 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	31,5	54,2	Αρ.
6208 19	-Από άλλες τεχνητές ίνες:			
6208 19 10 00	-Από βαμβάκι	31,5	54,2	Αρ.
6208 19 90 00	-Άλλα	31,5	54,2	Αρ.
	-Νηχτικά και πιτζάμες:			
6208 21 00	-Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	-Νηχτικά	31,5	54,2	Αρ.
6208 21 00 90	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
6208 22 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 22 00 10	-Νηχτικά	31,5	54,2	Αρ.
6208 22 00 90	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
6208 29 00	-Από άλλες τεχνητές ίνες:			
6208 29 00 10	-Νηχτικά	31,5	54,2	Αρ.
6208 29 00 90	-Πιτζάμες	41,2	54,2	Αρ.
	-Άλλα:			
6208 91	-Από βαμβάκι:			
	-Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νοργιάζ), ρόμπες λοιπών, ρόμπες δαματίσι και παρόμοια είδη:			
6208 91 11 00	-Από υφάσματα φλοκωτά επαγγελματίες μορφές	41,2	54,7	Αρ.
6208 91 19 00	-Άλλα	41,2	54,7	Αρ.
6208 91 90 00	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6208 92	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	-Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νοργιάζ), ρόμπες λοιπών, ρόμπες δαματίσι και παρόμοια είδη	41,2	54,7	Αρ.
	-Άλλα:			
6208 92 90 00	-Από άλλες τεχνητές ίνες:	31,5	54,7	Αρ.
6208 99 00	-Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νοργιάζ), ρόμπες λοιπών, ρόμπες δαματίσι και παρόμοια είδη	41,2	54,7	Αρ.
6208 99 00 10	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6208 99 00 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
62.09	Ενδύματα και συμπληρώματα των ενδύματος για βρέφη:			
6209 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	41,2	53,1	Αρ.
6209 10 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	11,8	24,7	Αρ.
6209 10 00 20	-Γάντια κάθε είδους			
	-Άλλα:			
6209 10 00 91	-Εσώρουχα	31,5	53,1	Αρ.
6209 10 00 99	-Άλλα	21,2	39,2	Αρ.
6209 20 00	-Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	53,1	Αρ.
6209 20 00 20	-Γάντια κάθε είδους	11,8	24,7	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 20 00 91	-Εσώρουχα	31,5	53,1	Αρ.
6209 20 00 99	-Άλλα	21,2	39,2	Αρ.
6209 30 00	-Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	53,1	Αρ.
6209 30 00 20	-Γάντια κάθε είδους	11,8	24,7	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 30 00 91	-Εσώρουχα	31,5	53,1	Αρ.
6209 30 00 99	-Άλλα	21,2	39,2	Αρ.
6209 90 00	-Από άλλες τεχνητές ίνες:			
6209 90 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	53,1	Αρ.
6209 90 00 20	-Γάντια κάθε είδους	11,8	24,7	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 90 00 91	-Εσώρουχα	31,5	53,1	Αρ.
6209 90 00 99	-Άλλα	21,2	39,2	Αρ.
62.10	Ενδύματα κυματισμένα ή από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6210 10	-Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	-Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	54,7	Αρ.
6210 10 10 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
	-Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91	-Σε αποσκευασμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	54,7	Αρ.
6210 10 91 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6210 10 99	-Άλλα:			
6210 10 99 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	54,7	Αρ.
6210 10 99 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6210 20 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	41,2	54,7	Αρ.
6210 30 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	41,2	54,7	Αρ.
6210 40 00	-Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	54,7	Αρ.
6210 40 00 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
6210 50 00	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	41,2	54,7	Αρ.
6210 50 00 90	-Άλλα	31,5	54,7	Αρ.
62.11	Φόρμες εθλητικές (προσώπων), ποανσόνι και σάντλε του σκι, μαγιό, κιάτες και άλλα μπάνιου. Άλλα ενδύματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 11 00 00	-Μαγιό, κιλότες και όλη μπάνιον:			
6211 12 00 00	-Για άντρες ή αγόρια	41.2	54.7	Αρ.
6211 20 00 00	-Για γυναίκες ή κορίτσια	41.2	54.7	Αρ.
	-Κοστούμι και σύνολο του σκι	41.2	54.7	Αρ.
	-Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			
6211 31 00	-Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 31 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 31 00 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 32	-Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	-Ενδύματα εργασίας	41.2	54.7	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (χημαϊσμένης) με φόδρα:			
6211 32 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	41.2	54.7	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 32 41 00	-Άνω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 32 42 00	-Κάτω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 32 90	-Άλλα:			
6211 32 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 32 90 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 33	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	-Ενδύματα εργασίας	41.2	54.7	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (χημαϊσμένης) με φόδρα:			
6211 33 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	41.2	54.7	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 33 41 00	-Άνω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 33 42 00	-Κάτω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 33 90	-Άλλα:			
6211 33 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 33 90 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 39 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 39 00 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00	-Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 41 00 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 42	-Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	-Πόδιες, μπλότρες και άλλα ενδύματα εργασίας	41.2	54.7	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (χημαϊσμένης) με φόδρα:			
6211 42 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	41.2	54.7	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 42 41 00	-Άνω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 42 42 00	-Κάτω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 42 90	-Άλλα:			
6211 42 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 42 90 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 43	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	-Πόδιες, μπλότρες και άλλα ενδύματα εργασίας	41.2	54.7	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (χημαϊσμένης) με φόδρα:			
6211 43 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	41.2	54.7	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 43 41 00	-Άνω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 43 42 00	-Κάτω μίση	41.2	54.7	Αρ.
6211 43 90	-Άλλα:			
6211 43 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 43 90 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
6211 49 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	41.2	54.7	Αρ.
6211 49 00 90	-Άλλα	31.5	54.7	Αρ.
62.12	Συρθόδετοι, κορσέδες χωρίς ελαστικά (λαστέξ), κορσέδες, τετάντες, καλτσόδετες αντράν και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά:			
6212 10 00 00	-Συρθόδετοι και μπανόλια	27.7	36.6	Αρ.
6212 20 00 00	-Κορσέδες χωρίς ελαστικά (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότις	27.7	36.6	Αρ.
6212 30 00 00	-Συνθροισοί	27.7	36.6	Αρ.
6212 90 00 00	-Άλλα	27.7	36.6	Αρ.
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τσίπας:			
6213 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρόφημα από μετάξι	27.7	38.9	Αρ.
6213 20 00 00	-Από βαμβάκι	27.7	38.9	Αρ.
6213 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	27.7	38.9	Αρ.
62.14	Εύλη, σάρτες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κολάρια μύτης, κισκόλ, μαντίλες, βέλα και βελόνα και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρόφημα από μετάξι	27.7	37.6	Αρ.
6214 20 00 00	-Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	27.7	37.6	Αρ.
6214 30 00 00	-Από συνθετικές ίνες	27.7	37.6	Αρ.
6214 40 00 00	-Από τεχνητές ίνες	27.7	37.6	Αρ.
6214 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	-Από βαμβάκι	27.7	37.6	Αρ.
6214 90 90 00	-Άλλα	27.7	37.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.15	Γραβιάς, κικιγιόν και φωσφόριο-γραβιάς:			
6215 10 00 00	-Από μετέξι ή από συμπυκνώματα από μετέξι	27.7	36.5	Αρ.
6215 20 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	27.7	36.5	Αρ.
6215 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ίνες	27.7	36.5	Αρ.
62.16 00 00 00	Είδος γυνταποιίας	11.8	22.9	ζήγιος
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδύματων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
6217 10 00 00	-Συμπληρώματα	21.2	36.5	-
6217 90 00	-Μέρη:			
6217 90 00 11	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύματα και πιτζάμας	41.2	54.7	-
6217 90 00 12	--Για εσώρουχα	31.5	54.7	-
6217 90 00 13	--Για γάντια κάθε είδους	11.8	26.9	-
6217 90 00 14	--Για κάλτσες, καλτσόκια και καλτσόκια προσωαταπιακια	21.2	41.4	-
6217 90 00 90	--Άλλα	27.7	41.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ,
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις:

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
 2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
 - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
 3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
 - α) είδη από υφαντικές ύλες:
 - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
 - κλινοσκεπάσματα,
 - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
 - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τύπους των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.
 - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.
- Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- να φέρουν καταφανή εγχρησιμοποίησης,
 - και
 - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
63.01	Ι. ΆΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ			
6301 10 00	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00 10	-Κλινοσκεπάσματα που θεματίζονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 90	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12,5	22,3	-
6301 20	--Άλλα	11	18,5	-
6301 20 10	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θεματίζονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	--Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	8,4	20,5	-
6301 20 10 90	--Άλλα	6,7	17,9	-
6301 20 91 00	--Άλλα:			
6301 20 91 00	--Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	12,5	25,5	-
6301 20 99	--Άλλα:			
6301 20 99 10	--Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	12,5	25,5	-
6301 20 99 90	--Άλλα	11	21,7	-
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θεματίζονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	6,7	17,9	-
6301 30 90 00	--Άλλα	11	18,8	-
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θεματίζονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	6,7	17,9	-
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	--Μη ισορροπημένα	1,9	11,8	-
6301 40 90 90	--Άλλα	11	21,7	-
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	6,7	17,9	-
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	--Μη ισορροπημένα	1,9	11,8	-
6301 90 90 90	--Άλλα	11	21,7	-
63.02	Πανικά κρβατιού, τραπεζιού, καθυμάντης ή κοτζίνης:			
6302 10	-Πανικά κρβατιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	--Κεντημένα	24,3	42,8	-
6302 10 10 90	--Άλλα	10	20,8	-
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	--Κεντημένα	24,3	42,8	-
6302 10 90 90	--Άλλα	10	20,8	-
6302 21 00 00	-Άλλα πανικά κρβατιού, υφαντά:			
6302 22	-Από βαμβάκι	10	21,2	-
6302 22 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 90 00	--Από μη ισορροπημένα υφαντά	1,9	7,3	-
6302 29	--Άλλα	10	21,2	-
6302 29 10 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	--Από λινάρι ή ραμί	10	21,2	-
6302 29 90 00	--Άλλα	10	21,2	-
6302 31	-Άλλα πανικά κρβατιού:			
6302 31 10	-Από βαμβάκι:			
6302 31 10 10	--Σχηματικά με λινάρι:			
6302 31 10 90	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 31 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 31 90 10	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 31 90 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 32	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	--Από μη ισορροπημένα υφαντά	1,9	7,3	-
6302 32 90	--Άλλα:			
6302 32 90 10	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 32 90 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 39	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	--Από λινάρι:			
6302 39 10 10	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 39 10 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 39 30	--Από ραμί:			
6302 39 30 10	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 39 30 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 39 90	--Άλλα:			
6302 39 90 10	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 39 90 90	--Άλλα	10	21,2	-
6302 40 00	-Πανικά τραπεζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	24,3	42,8	-
6302 40 00 91	--Άλλα:			
6302 40 00 91	--Τραπεζιού κνίτσα και παλιός	16,8	34,2	-
6302 40 00 99	--Άλλα	10	20,8	-
6302 51	-Άλλα πανικά τραπεζιού:			
6302 51 10	-Από βαμβάκι:			
6302 51 10 10	--Σχηματικά με λινάρι:			
6302 51 10 10	--Κατασκευασμένα καταθέτουν από δανεία χωρίς κόρημο ή ραμί	11,8	23	-
6302 51 10 20	--Κεντημένα	33	43,2	-
6302 51 10 91	--Άλλα:			
6302 51 10 91	--Τραπεζιού κνίτσα και παλιός	16,8	31,7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 10 99	---Άλλα	10	212	-
6302 51 90	---Άλλα:			
6302 51 90 10	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
6302 51 90 20	---Κεντημένα	33	432	-
	---Άλλα:			
6302 51 90 91	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	16,8	31,7	-
6302 51 90 99	---Άλλα	10	212	-
6302 52 00	---Από λινόρι:			
6302 52 00 10	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
6302 52 00 20	---Κεντημένα	33	432	-
	---Άλλα:			
6302 52 00 91	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	16,8	31,7	-
6302 52 00 99	---Άλλα	10	212	-
6302 53	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 53 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	10% ή 19,7 σενι το χ/μ ²	18,5% ή 30,2 σενι το χ/μ ²	-
	---Άλλα	10	18,5	-
6302 53 90	---Άλλα:			
6302 53 90 10	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
6302 53 90 20	---Κεντημένα	33	432	-
	---Άλλα:			
6302 53 90 91	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	16,8	31,7	-
6302 53 90 99	---Άλλα	10	212	-
6302 59 00	---Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6302 59 00 10	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
6302 59 00 20	---Κεντημένα	33	432	-
	---Άλλα:			
6302 59 00 91	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	16,8	31,7	-
6302 59 00 99	---Άλλα	10	212	-
6302 60 00	---Πανικά καθαρότητας ή κελύφους, βύσσησινωτά, οσηγγώδους είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	---Κεντημένα	33	432	-
	---Άλλα:			
6302 60 00 91	---Πολυίτες χρωών, ηρωσισσινωτά και λοιπών πολυίτες κελύφους	16,8	31,7	-
6302 60 00 92	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 60 00 99	---Άλλα	10	212	-
6302 91	---Από βαμβάκι:			
6302 91 10	---Σημειωτικά με λινόρι:			
6302 91 10 10	---Πλεκτά, κεντημένα	24,3	432	-
6302 91 10 20	---Άλλα, κεντημένα	33	432	-
6302 91 10 30	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
	---Άλλα:			
6302 91 10 91	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 91 10 99	---Άλλα	10	212	-
6302 91 90	---Άλλα:			
6302 91 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	24,3	432	-
6302 91 90 20	---Άλλα, κεντημένα	33	432	-
6302 91 90 30	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
	---Άλλα:			
6302 91 90 91	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 91 90 99	---Άλλα	10	212	-
6302 92 00	---Από λινόρι:			
6302 92 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	24,3	432	-
6302 92 00 20	---Άλλα, κεντημένα	33	432	-
6302 92 00 30	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
	---Άλλα:			
6302 92 00 91	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 92 00 99	---Άλλα	10	212	-
6302 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	---Τραπεζομάντηλα και πετοές	10% ή 19,7 σενι το χ/μ ²	18,5% ή 30,2 σενι το χ/μ ²	-
	---Άλλα	10	18,5	-
6302 93 90	---Άλλα:			
6302 93 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	24,3	432	-
6302 93 90 20	---Άλλα, κεντημένα	33	432	-
6302 93 90 30	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
	---Άλλα:			
6302 93 90 91	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 93 90 99	---Άλλα	10	212	-
6302 99 00	---Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6302 99 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	24,3	432	-
6302 99 00 20	---Άλλα, κεντημένα	33	432	-
6302 99 00 30	---Κατασκευασμένα καταθέτων από δαντίλα χωρίς κόφημο ή ρόφημο	11,8	23	-
	---Άλλα:			
6302 99 00 91	---Γάντια για εντριβές	11,8	26,3	Ζεϊγός
6302 99 00 99	---Άλλα	10	212	-
63.03	Παροικετοδωριμα κωνσταντικά κάθε είδους για κόρητες και κεντρώρι. Υπερδωριμα παροικετοδωριματων και γύροι κρηματιών.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 11 00 00	-Πλεκτά: --Από βαμβάκι	7.7	19.4	-
6303 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	7.7	19.4	-
6303 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	7.7	19.4	-
6303 91 00 00	--Από βαμβάκι	7.7	20	-
6303 92	--Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	--Από μη υφανόμενα υφάσματα	7.7	16.2	-
6303 92 90 00	--Άλλα	7.7	20	-
6303 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	--Από μη υφανόμενα υφάσματα	7.7	16.2	-
6303 99 90 00	--Άλλα	7.7	20	-
63.04	Άλλα είδη επίπλευσης, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04:			
	-Καλιμμάτα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	--Πλεκτά	7.7	19.4	-
6304 19	--Άλλα:			
6304 19 10 00	--Από βαμβάκι	7.7	20	-
6304 19 30 00	--Από λινό ή ραμί	7.7	20	-
6304 19 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	7.7	20	-
6304 91 00	--Πλεκτά:			
6304 91 00 10	--Έντομα είδη οικιακής χρήσης	7.7	19.4	-
6304 91 00 90	--Άλλα	27.7	40.1	-
6304 92 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	--Από πλάτη	1.9	11.1	-
	--Άλλα:			
6304 92 00 91	--Καλιμμάτα για καθίσματα αυτοκινήτων	3.8	14.1	-
6304 92 00 99	--Άλλα	7.7	20	-
6304 93 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--Καλιμμάτα για καθίσματα αυτοκινήτων	3.8	14.1	-
6304 93 00 90	--Άλλα	7.7	20	-
6304 99 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--Καλιμμάτα για καθίσματα αυτοκινήτων	3.8	14.1	-
6304 99 00 90	--Άλλα	7.7	20	-
63.05	Σίκκις και σακίδια συσκευασίας:			
6305 10	-Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το ζωικό υλικό φιλοσόφου ορισμένης κατηγορίας φητών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
	--Μεταχειρισμένα:			
6305 10 10 10	--Πλεκτά	27.7	33.8	-
6305 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
6305 10 90	--Άλλα:			
6305 10 90 10	--Πλεκτά	27.7	35.1	-
6305 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.5	Αρ.
6305 20 00	--Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	--Πλεκτά	27.7	37.1	-
6305 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	Αρ.
6305 31	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --Που κατασκευάζονται από λινούρες ή παρόμοιες μαζές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 31 10 00	--Πλεκτά	27.7	40.1	-
	--Άλλα:			
6305 31 91	--Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 91 10	--Από πολυπροπυλένιο	5.4	11.5	Αρ.
6305 31 91 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	Αρ.
6305 31 99	--Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 99 10	--Από πολυπροπυλένιο	5.4	11.5	Αρ.
6305 31 99 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	Αρ.
6305 39 00	--Άλλα:			
6305 39 00 10	--Μη υφανόμενα	1.9	7.2	-
6305 39 00 20	--Πλεκτά	27.7	37.1	-
6305 39 00 30	--Από πολυπροπυλένιο	5.4	11.5	-
6305 39 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	Αρ.
6305 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	--Πλεκτά	27.7	36.5	-
6305 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.9	Αρ.
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, σφαιρών και ελαστικών κρεμαστάματα (έντομα). Σαφές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με κινητή, είδη για μετακίνηση:			
	-Καλιμμάτα εμπορευμάτων, σφαιρών κλπ. και εξωτερικά κρεμαστάματα (έντομα):			
6306 11 00 00	--Από βαμβάκι	3.8	14	χ/μo
6306 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	3.8	14	χ/μo
6306 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Σαφές:	3.8	14	χ/μo
6306 21 00 00	--Από βαμβάκι	3.8	14	χ/μo
6306 22 00 00	--Από συνθετικές ίνες	3.8	14	χ/μo
6306 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Ιστία:	3.8	14	χ/μo
6306 31 00 00	--Από συνθετικές ίνες	3.8	14	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	3,8	14	χμω
	--Συρμάτα που φροσώνονται με αέρα:			
6306 41 00 00	--Από βαμβάκι	3,8	14	χμω
6306 49 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	--Μη υφασμένα	1,9	11,8	χμω
6306 49 00 90	--Άλλα	3,8	14	-
	--Άλλα:			
6306 91 00 00	--Από βαμβάκι	3,8	14	χμω
6306 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	--Μη υφασμένα	1,9	11,8	χμω
6306 99 00 90	--Άλλα	3,8	14	χμω
63.07	Άλλα έσοδα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχήματα για ενδύματα (κωτρίν)			
6307 10	-Υφάσματα για τον καθαρισμό περιεμάτων, πιστόσπινα, ξεκοκκοτήρια τύπου δέματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
	--Πλεκτά	7,7	19,4	-
6307 10 10 00	--Από υφάσματα μη υφασμένα	10	18,5	-
6307 10 30 00	--Άλλα:			
6307 10 90	--Από πύλημα	1,9	7,7	-
	--Άλλα:			
6307 10 90 91	--Πιστόσπινα	6,7	15,2	-
6307 10 90 99	--Άλλα	7,7	16,7	-
6307 20 00	-Συνοβες ζώνες και ομοίωτα γιλέκα:			
6307 20 00 10	--Πλεκτά	27,7	36,5	-
6307 20 00 90	--Άλλα	3,8	9,9	-
6307 90	--Άλλα:			
6307 90 10	--Πλεκτά:			
6307 90 10 10	--Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυαζόμενα με κατασκευα	7,7	19,4	-
6307 90 10 90	--Άλλα	27,7	40,1	-
	--Άλλα:			
6307 90 91 00	--Από πύλημα	1,9	6,9	-
6307 90 99	--Άλλα:			
6307 90 99 10	--Από μη υφασμένα υφάσματα	1,9	6,9	-
6307 90 99 20	--Καρόνια υφασμάτων, κορόλων κλπ., μη προσωμοειδή άκρα	13,7	21	-
6307 90 99 30	--Καλύμματα για είδη αθλητισμού	6,7	14,4	-
6307 90 99 40	--Φίλτρα και μικροσκοπική οπτική για οπτικές βροχής και ήμισυ, για βρόχια και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλιώς	5,8	12,8	-
6307 90 99 50	--Είδη για οικιακή χρήση	7,7	15,8	-
6307 90 99 90	--Άλλα	3,8	9,9	-
	II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ			
63.08 00 00	Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τέρτζια υφασμάτων και νήματα, έσοτα και με έμπρηξηματα, για την κατασκευή ταψίων, ειδών επιστρωσης (ταπεταρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετατών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε ανασκευασίες για τη λιανική πώληση	3,8	14,1	-
	III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ			
63.09 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	--Σε ραμμένη κατάσταση ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση	1,9	6,3	-
	--Άλλα:			
6309 00 00 91	--Είδη επίπρωσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατόλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	3,8	9,2	-
6309 00 00 99	--Άλλα	Ανδρός	5,3	-
63.10	Ράκη, σάβρα, σχαλιά και χοντρά σχαλιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή επικετμημένων ή άχρηστων ειδών:			
	--Διαλυμένα:			
6310 10 10 00	--Από μαλλί, τρέχες ζώνων, κλωστής ποιότητας ή χινοκλωστής	1,9	3	χμω
6310 10 30 00	--Από λινό ή από βαμβάκι	1,9	3	χμω
6310 10 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	1,9	3	χμω
6310 90 00 00	--Άλλα	1,9	3	χμω

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σασόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
 - β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
 - γ) τα είδη από αμιάντο (Κλάση 68.12).
 - δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
 - ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήματα και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπορες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:
- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπροντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις.
 - β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:
- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
 - β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α θεωρούνται ως "ενισχύσεις" όλα τα τεμάχια από οποιαδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτονται την εξωτερική επιφάνεια του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα. Μετά την αφαίρεση των ενισχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.

Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή και τις ενισχύσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αθληφόρα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	9	ζεύγος
6401 10 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη -Άλλα υποδήματα:	35.8	51.3	ζεύγος
6401 91	-Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6401 91 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
6401 92	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6401 92 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
6401 99	-Άλλα:			
6401 99 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6401 99 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6402 11 00	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00 10	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):	24	45.8	ζεύγος
6402 11 00 90	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	35.8	51.3	ζεύγος
6402 19 00	-Άλλα:			
6402 19 00 10	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6402 19 00 90	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλμα με θηλωτήρια:			
6402 20 00 10	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6402 20 00 90	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
6402 30	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	9	ζεύγος
6402 30 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη -Άλλα υποδήματα:	35.8	51.3	ζεύγος
6402 91	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6402 91 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99	-Άλλα:			
6402 99 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	24	45.8	ζεύγος
6402 99 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη: -Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνα μία ή περισσότερες τομές:			
6402 99 31 00	---Τον οποίον το μεγαλύτερο ύψος του τεταμένου, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 39 00	---Άλλα	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 50 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 91 00	---Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μίχου:	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 93 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών: -Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 96 00	---Άλλα:			
6402 99 96 00	---Ανδρικά	35.8	51.3	ζεύγος
6402 99 98 00	---Γυναίκες	35.8	51.3	ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή αναζημιτωμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
6403 11 00 00	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 19 00 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	39	45.9	ζεύγος
6403 20 00 00	-Άλλα -Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέχονται από τη ραφή του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	39	45.9	ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κύρια πέλματα από έξιλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	39	45.9	ζεύγος
6403 40 00 00	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	3.6	ζεύγος
6403 51	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό: -Που καλύπτουν τον αστράγαλο: -Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μίχου:			
6403 51 11 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	39	45.9	ζεύγος
6403 51 15 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών	39	45.9	ζεύγος
6403 51 19 00	---Ανδρικά ---Γυναίκες ---Άλλα με εσωτερικά πέλματα μίχου:	39	45.9	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 51 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 51 95 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 51 99 00	---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 59	---Γυναικεία	39	45.9	ζεύγος
6403 59 11 00	---Άλλα: ---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσέπες: ---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 59 31 00	---Άλλα, με εξωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 59 35 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 59 39 00	---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 59 50 00	---Γυναικεία	39	45.9	ζεύγος
6403 59 91 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	39	45.9	ζεύγος
6403 59 95 00	---Άλλα, με εξωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 59 99 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 91	---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 91 11 00	---Γυναικεία ---Άλλα υποδήματα: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εξωτερικά πέδιλα μήκους:	39	45.9	ζεύγος
6403 91 13 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 91 16 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 91 18 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	39	45.9	ζεύγος
6403 91 91 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 91 93 00	---Γυναικεία	39	45.9	ζεύγος
6403 91 96 00	---Άλλα, με εξωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 91 98 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 99	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	39	45.9	ζεύγος
6403 99 11 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 99 31 00	---Γυναικεία ---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσέπες: ---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 99 33 00	---Άλλα, με εξωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 99 36 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 99 38 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	39	45.9	ζεύγος
6403 99 50 00	---Άλλα: ---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6403 99 91 00	---Γυναικεία ---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	39	45.9	ζεύγος
6403 99 93 00	---Άλλα, με εξωτερικά πέδιλα μήκους: ---Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	39	45.9	ζεύγος
6403 99 96 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων:			
6403 99 98 00	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	39	45.9	ζεύγος
64.04	---Άλλα: ---Ανδρικά	39	45.9	ζεύγος
6404 11 00 00	---Γυναικεία Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσού, πλαστική ύλη, δέγμα φυσικό ή αναζηματισμένο και το κάτω μέρος από υφαντικές ύλες: Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσού ή από πλαστική ύλη: Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	39	51.3	ζεύγος
6404 19	---Άλλα:			
6404 19 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	39	51.3	ζεύγος
6404 19 90 00	---Άλλα	39	51.3	ζεύγος
6404 20	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέγμα φυσικό ή αναζηματισμένο:			
6404 20 10 00	---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	39	51.3	ζεύγος
6404 20 90 00	---Άλλα	39	51.3	ζεύγος
64.05	Άλλα υποδήματα:			
6405 10	---Που έχουν το πάνω μέρος από δέγμα φυσικό ή αναζηματισμένο:			
6405 10 10	---Με εξωτερικά πέδιλα από έξιλο ή φελλο:			
6405 10 10 10	---Υποδήματα ασφαλείας	Ανελάως	2.6	ζεύγος
6405 10 10 90	---Άλλα	39	45	ζεύγος
6405 10 90	---Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 10 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.2	Ζεύγος
6405 10 90 90	—Άλλα	39	44.5	Ζεύγος
6405 20	—Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.6	Ζεύγος
6405 20 10 90	—Άλλα	39	45	Ζεύγος
	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 20 91 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	39	44.5	Ζεύγος
6405 20 99 00	—Άλλα	39	44.5	Ζεύγος
6405 90	—Άλλα:			
6405 90 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχραματισμένο:			
6405 90 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	9	Ζεύγος
6405 90 10 20	—Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ:	39	51.3	Ζεύγος
	—Άλλα	35.8	51.3	Ζεύγος
6405 90 90	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.2	Ζεύγος
6405 90 90 20	—Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ:	39	44.5	Ζεύγος
6405 90 90 90	—Άλλα	35.8	44.5	Ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέδιλα άλλα από τα εξωτερικά πέδιλα). Εσωτερικά νιφτάκια πέδιλων, υποστέρνια και παρόμοια νιφτάκια είδη. Γκίντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	—Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων: —Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	—Πάνω τμήματα	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 10 19 00	—Μέρη πάνω τμήματος	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 10 90 00	—Από άλλες ύλες	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 20	—Εξωτερικά πέδιλα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	—Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	—Πέδιλα	11.8	17.7	χ/μο
6406 20 10 20	—Τακούνια	4.8	10.3	χ/μο
6406 20 90	—Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	—Πέδιλα	11.8	17.7	χ/μο
6406 20 90 20	—Τακούνια	4.8	10.3	χ/μο
	—Άλλα:			
6406 91 00	—Από ξύλο:			
6406 91 00 10	—Τακούνια	4.8	10.3	χ/μο
6406 91 00 90	—Άλλα	11.8	17.7	χ/μο
6406 99	—Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	—Γκίντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	—Γκίντες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	12% ή 2.20σεντ το ζεύγος	22.3% ή 3.3 σεντ το ζεύγος	Ζεύγος
6406 99 10 90	—Μέρη αυτών	12	22.3	
6406 99 30 00	—Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέδιλο ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέδιλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
6406 99 50	—Πέδιλα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπαίνουν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	—Από κοινά μέταλλα	3.8	8.8	
6406 99 50 90	—Άλλα	11.8	17.7	
6406 99 60 00	—Πέδιλα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχραματισμένο	11.8	17.7	
6406 99 80	—Άλλα:			
6406 99 80 11	—Από κοινά μέταλλα:			
6406 99 80 19	—Σταλξη υποδημάτων (Shanks)	Ατελώς	4.6	χ/μο
	—Άλλα	3.8	8.8	χ/μο
	—Άλλα:			
6406 99 80 91	—Τακούνια και πέδιλα από φυσικό δέρμα	7.4	13.2	χ/μο
6406 99 80 92	—Άλλα τακούνια	4.8	10.3	χ/μο
6406 99 80 99	—Άλλα	11.8	17.7	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πλοιοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καπέλες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με σφίχσο το γόφο, δίσκοι και κλινοί για καπέλα (οι κλινοί μπορεί να είναι και σπειρώτοι κατά το ύψος), από πληνά	5.8	12.1	Αρ.
65.02 00 00 00	Καπέλες ή τιάσες για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη αδιαμόρφωτα και με σφίχσο το γόφο, μη στολισμένα	5.8	8.9	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πληνά, κατασκευασμένα από τις κερκίνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	-Από πληνά από τρέχες ή από μαλλί και τρέχες	8.2	18.9	Αρ.
6503 00 90 00	-Άλλα	8.2	16.1	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη, έστω και στολισμένα	9.2	12.6	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από άνωτιες, πληνά ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τέρμα (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίες για να μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε είδη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	-Δίχτυα και φιλίες για να μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	--Από ανθράκινες τρέχες	19.2	33.4	-
6505 10 00 90	--Άλλα	9.2	16.4	-
6505 90	-Άλλα:			
	--Μεγάλα, μπανά (σκούρες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	--Πλεκτά, πλημμετασκευασμένα ή γραφεινά	9.2	16.4	Αρ.
6505 90 19 00	--Άλλα	9.2	16.4	Αρ.
6505 90 30 00	--Κασέτες, πλήρη και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	9.2	16.4	Αρ.
6505 90 90 00	--Άλλα	9.2	16.4	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	-Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	--Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	--Κρόνη για μεταλλωχρήσης, πυροβόλιες και εργάτες κατασκευών	Ατιμώς	3.8	Αρ.
6506 10 10 90	--Άλλα	9.2	16.4	Αρ.
6506 10 30	--Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	--Κρόνη για μεταλλωχρήσεις, πυροβόλιες και εργάτες κατασκευών	Ατιμώς	3.8	Αρ.
6506 10 30 90	--Άλλα	9.2	16.4	Αρ.
6506 10 90	--Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	--Κρόνη για μεταλλωχρήσεις, πυροβόλιες και εργάτες κατασκευών	Ατιμώς	3.8	Αρ.
6506 10 90 90	--Άλλα	9.2	16.4	Αρ.
	-Άλλα:			
6506 91	--Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	--Από καουτσούκ	9.2	16.4	Αρ.
6506 91 90 00	--Από πλαστική ύλη	9.2	16.4	Αρ.
6506 92 00 00	--Από γονιόφιμα φησικά	9.2	16.4	Αρ.
6506 99 00 00	--Από άλλες ύλες	9.2	16.4	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φιάρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποόργανα, για την πιλοκοίτι	8.2	15.7	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
- β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	5.8	13.9	
6601 91 00 00	-Άλλα: -Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	5.8	13.9	
6601 99	-Άλλα:			
	---Με κάλυμμα από ύφανση από υφαντικές ύλες:			
6601 99 11 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.8	13.9	
6601 99 19 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	5.8	13.9	
6601 99 90 00	---Άλλα	5.8	13.9	
66.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	5.8	12	
66.03	Μίση, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	-Λοβές κοινές και οραματικές	5.8	11.8	
6603 20 00 00	-Σκελετοί συναρμολογημένοι, έτοιμοι και μη, τα σιλιχί ή τις λαβές τους για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	5.8	13.7	
6603 90 00 00	-Άλλα	5.8	13.4	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τιμήμα ΧΙ).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ζ) τα φτερά ξεσκονιάματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγμιμάτος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγμιμάτος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτομα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμεντικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφύρηπλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα ποσάκια τους, φτερά, μέρη από φτερά, ποσάκια και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους κατεγγραμμένους καλύμους και τα στέλεχη των φτερών	19,2	33,1	-
67.02	Άνθη, φυλλώματα και κυρτοί, τεχνητά και τα μέρη τους Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή κυρτούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	19,2	34,4	
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	19,2	34,4	
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοειδιστημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λευκοί, λευκοί ή άλλως παρασκευασμένες. Μυλλί, τρίχες και άλλες θραυστικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περικών ή παρόμοιων ειδών	19,2	32,2	
67.04	Περώνες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μισοίλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή θηλαστικές ύλες Τεχνογενήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν καταναμιζούνται ούτε περιλαμβάνονται άλλου: -Από συνθετικές θηλαστικές ύλες:			
6704 11 00 00	--Περώνες πλήρεις	19,2	32,8	
6704 19 00 00	--Άλλα	19,2	32,8	
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	19,2	32,8	
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	19,2	32,8	

ΤΜΗΜΑ ΧΙΠ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ,
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.

β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πισσογιμένα ή ασφαλτωμένα).

γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).

δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.

ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.

ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.

η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.

θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).

ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).

κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).

λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο που τη γραφή ή τη σχεδίαση).

ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κηφόλοι για λιθότροφα θρόνον, κρέσπεδα κηλοφορίων και κλάκες για στρώσιμα, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιτολίθου)	3.8	7.3	
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιτολίθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κόφοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μουσικά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιτολίθος), έτοιμα και πάντα σε υπόθεμα. Κάκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιτολίθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	-Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έτοιμα και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατά τηρη από 7 εκατοστόμετρα. Κάκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	-Κόφοι, ψηφίδες για μουσικά, από σχιτολίθο	3.8	5.9	
6802 10 00 21	-Κάκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 21	-Από σχιτολίθο	3.8	5.9	
6802 10 00 29	-Άλλα	5.8	8.9	
6802 10 00 91	-Άλλα:			
6802 10 00 91	-Συλβωμένα	9.6	14.8	
6802 10 00 99	-Άλλα	6.7	10.4	
6802 21 00 00	-Άλλες πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή προσιτισμένες και με σπονδύλια επιπέδη ή ομαλή:			
6802 22 00 00	-Μάρμαρο, τρεβερτίνη και αλβαστορο	6.7	13.7	
6802 23 00 00	-Άλλες ασβεστογες πέτρες	6.7	13.7	
6802 23 00 00	-Γρανίτης	6.7	12.4	
6802 29 00 00	-Άλλες πέτρες	6.7	12.4	
6802 91	-Άλλα:			
6802 91 10 00	-Μάρμαρο, τρεβερτίνη και αλβαστορο:			
6802 91 10 00	-Αλβαστορο συλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς καταγεγραμμένο, όχι όμως γλυπτό	9.6	18	
6802 91 90	-Άλλα:			
6802 91 90 11	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 90 11	-Συλβωμένες	9.6	18	
6802 91 90 19	-Άλλες	6.7	13.6	
6802 91 90 91	-Άλλα:			
6802 91 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	18	
6802 91 90 99	-Άλλα	5.8	12.1	
6802 92	-Άλλες ασβεστογες πέτρες:			
6802 92 10 00	-Συλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταγεγραμμένες, όχι όμως γλυπτές	9.6	18	
6802 92 90	-Άλλες:			
6802 92 90 11	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 90 11	-Συλβωμένες	9.6	18	
6802 92 90 19	-Άλλες	6.7	13.6	
6802 92 90 91	-Άλλα:			
6802 92 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	18	
6802 92 90 99	-Άλλα	5.8	12.1	
6802 93	-Γρανίτης:			
6802 93 10	-Συλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς καταγεγραμμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
6802 93 10 11	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	-Συλβωμένες	9.6	14.8	
6802 93 10 19	-Άλλες	6.7	10.4	
6802 93 10 91	-Άλλα:			
6802 93 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	14.8	
6802 93 10 99	-Άλλα	5.8	10.4	
6802 93 90	-Άλλος:			
6802 93 90 11	-Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	-Συλβωμένες	9.6	17.8	
6802 93 90 19	-Άλλες	6.7	13.4	
6802 93 90 91	-Άλλα:			
6802 93 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	17.8	
6802 93 90 99	-Άλλα	5.8	11.9	
6802 99	-Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	-Συλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο καταγεγραμμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
6802 99 10 11	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	-Συλβωμένες	9.6	14.8	
6802 99 10 19	-Άλλες	6.7	10.4	
6802 99 10 91	-Άλλα:			
6802 99 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	14.8	
6802 99 10 99	-Άλλα	5.8	10.4	
6802 99 90	-Άλλες:			
6802 99 90 11	-Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	-Συλβωμένες	9.6	17.9	
6802 99 90 19	-Άλλες	6.7	13.5	
6802 99 90 91	-Άλλα:			
6802 99 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	9.6	17.9	
6802 99 90 99	-Άλλα	5.8	12	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνογυήματα από φυσικό ή ανθρωπογενή ορυκτό υλικό:			
6803 00 10 00	-Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	3,8	8,3	-
6803 00 90 00	-Άλλα	3,8	8,3	-
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή αλάσιμα για την νοσολογία τους, για το άλεγμα, την αφαίρεση ινών, το καπάρισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάθλαση (σφαιρική), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειτανικά φυσικά ή τεχνητά ανθρωπογενή ή από κεραμεικούς υλικούς, έστω και με μέρη από άλλες υλές:			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεγμα ή την αφαίρεση ινών	1,9	4,2	-
	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 21 00 00	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάνι, ανθρωπογενή	1,9	5	-
6804 22	-Από άλλα λειτανικά ανθρωπογενή ή από κεραμεικούς υλικούς:			
	-Από λειτανικούς υλικούς τεχνητούς, με υλικό ανθρωπογενή:			
	-Από συνθετικές ή τεχνητές ορυκτές:			
6804 22 11 00	---Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	1,9	4,2	-
6804 22 19 00	---Με ενίσχυση από ύφασμα	1,9	4,2	-
6804 22 30 00	---Από κεραμεικούς υλικούς ή από πλαστικά άλατα	1,9	4,2	-
6804 22 50 00	---Από άλλους υλικούς	1,9	4,2	-
6804 22 90 00	---Άλλα	1,9	4,2	-
6804 23 00 00	-Από φυσικές πέτρες	1,9	4,5	-
6804 30 00	-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 10	-Πέτρες για το γυάλισμα	8,2	14,7	-
6804 30 00 90	-Άλλες	1,9	5,1	-
68.05	Λειτανικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλους υλικούς, έστω και κομμένα, ελασμένα ή άλλως συντηρημένα:			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από ιντανικούς υλικούς μόνο	1,9	5,2	-
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	1,9	5,2	-
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σε άλλους υλικούς:			
6805 30 10 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από ιντανικούς υλικούς συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	1,9	5,2	-
6805 30 20 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε βελανιδιόφυτες ίνες	1,9	5,2	-
6805 30 80 00	-- Άλλα	1,9	5,2	-
68.06	Μαλλιά από σκουπίες τυκωμένα, από άλλες σκουπίες, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βελτιωμένες εκτονωμένες, άγριλοι εκτονωμένοι, σφός από σκουπίες και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνογυήματα από ορυκτές υλές για χημικές βελτιώσεις ή υφτανικών μονάσεων ή για την αφαίρεση ή του ήπυ, με έκτακτα εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69:			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουπίες τυκωμένα, από άλλες σκουπίες, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κλωδικές	1,9	4,2	-
6806 20	-Βελτιωμένες εκτονωμένες, άγριλοι εκτονωμένοι, σφός από σκουπίες και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	--Άγριλοι διατεταγμένοι	1,9	4,8	-
6806 20 90 00	--Άλλα	1,9	4,8	-
6806 90 00 00	-Άλλα	1,9	4,8	-
68.07	Τεχνογυήματα από άφρακτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. βίσιου πετρελαίου, σκληράσιου):			
6807 10	-Σε κλωδικές:			
	-Είδη επενδύσεων των οπώνων με τυκώματα απολλοίται:			
6807 10 11 00	---Από χαρτί ή χαρτόνι	1,9	4,5	-
6807 10 19 00	---Από άλλους υλικούς	1,9	4,5	-
6807 10 90 00	---Άλλα	1,9	4,5	-
6807 90 00	-Άλλα:			
6807 90 00 10	-Οικοδομικά είδη	1,9	4,5	-
6807 90 00 20	-Σαλόνιας, Εξαγόμενα σαλόνιας	Αιτιώδης	1,6	χ/μ ²
6807 90 00 90	-Άλλα	5,8	10,4	-
68.08 00 00 00	Πλάκες-διαφογήματα και άλλες πλάκες, συνίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές ίνες, από άγρω ή ορυκτά, πλαστικά, πολύ μικρά τεμάχια (κόμμι), κρυσταλλικά ή άλλα υπολείμματα έλλου, ανθρωπογενή με τομήματα, γύψο ή άλλες ορυκτές συνθετικές υλές	1,9	5,7	χ/μ ²
68.09	Τεχνογυήματα από γύψο ή από συνθετικές με βάση το γύψο:			
	-Συνίδες, πλάκες, διαφογήματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα:			
6809 11 00	-Επιπεδήμενα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 10	--Γυροσυνίδες	5,8	10,7	χ/μ ²
6809 11 00 20	--Άλλα οικοδομικά είδη	1,9	4,8	-
6809 11 00 90	--Άλλα	5,8	10,7	-
6809 19 00	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6809 19 00 10	—Γυροσανίδες	5.8	10.7	χ/μο
6809 19 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6809 19 00 90	—Άλλα	5.8	10.7	-
6809 90 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	—Γυροσανίδες	5.8	10.9	χ/μο
6809 90 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.9	5	-
6809 90 00 90	—Άλλα	5.8	10.9	-
68.10	Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστευ και σιλιμέντα:			
6810 11	—Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τοίχια και παρόμοια είδη:			
6810 11 10 00	—Όγκοι και τοίχια για την οικοδομική:	1.9	5	-
	—Από ελαφρύ σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκυρόδεμα σε κόκκους κλπ.]			
6810 11 90 00	—Άλλα	1.9	5	-
6810 19	—Άλλα:			
6810 19 10 00	—Κεραμίδια	1.9	5	-
	—Πλακάκια:			
6810 19 31	—Από σκυρόδεμα:			
6810 19 31 10	—Δαπέδοι ή επένδυσης	8.6	14.6	-
6810 19 31 90	—Άλλα	1.9	5	-
6810 19 39	—Άλλα:			
6810 19 39 10	—Δαπέδοι ή επένδυσης	8.6	14.6	-
6810 19 39 90	—Άλλα	1.9	5	-
6810 19 90	—Άλλα:			
6810 19 90 10	—Κίβητα για δάπεδα	8.6	14.6	-
6810 19 90 90	—Άλλα	1.9	5	-
6810 20 00 00	—Σιλήνες	Ατιλώς	2	-
	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91	—Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανισμών:			
6810 91 10 00	—Στοιχεία διακόσμησης	1.9	5	-
6810 91 90 00	—Άλλα	1.9	5	-
6810 99 00	—Άλλα:			
6810 99 00 10	—Εξαρτήματα ουλήνων. Υπόβραβα για ουλήνοτροχός	Ατιλώς	2	χ/μο
6810 99 00 20	—Είδη ιαπωνικής	3.8	7.9	-
6810 99 00 90	—Άλλα	5.8	10.9	-
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κτυπηρίνης, τσιμέντου ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	—Πλάκες μηχανοκίνητες	7.5	13.5	χ/μο
6811 20	—Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
6811 20 11 00	—Πλάκες:			
	—Σχιστοίμβοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά (μετα x 60 εκατοστά) μέγιστο	7.5	13.5	χ/μο
6811 20 19 00	—Άλλες	7.5	13.5	χ/μο
6811 20 90	—Άλλα:			
6811 20 90 10	—Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κερκικής οροφών (Kidge tiles)	7.5	13.5	χ/μο
6811 20 90 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.9	5	-
6811 20 90 90	—Άλλα	3.8	7.9	-
6811 30 00 00	—Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα ουλήνων	7.5	13.5	χ/μο
6811 90 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	—Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	7.5	14.4	χ/μο
6811 90 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.9	5.9	-
6811 90 00 90	—Άλλα	3.8	8.8	-
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενθώματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, αναπνευστές), έστευ και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	—Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	3.8	8.8	-
6812 20 00 00	—Νήματα	3.8	11	-
6812 30 00 00	—Σχισινά και κορόνια, πλεγμένα ή μη	3.8	10.3	-
6812 40 00 00	—Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	3.8	12.2	-
6812 50 00 00	—Ενθώματα, εξαρτήματα του ενθώματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατιλώς	4.3	-
6812 60 00	—Χορτά, χαρτίνα και πλέγματα:			
6812 60 00 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	7.3	-
6812 60 00 90	—Άλλα	3.8	10.3	-
6812 70 00	—Φύλλα από αμιάντο και σιμυλωμένα ελαστομερή, για οθλαστές, έστευ και παρομοιωμένα σε κλιάνδρες:			
6812 70 00 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	7.3	-
6812 70 00 90	—Άλλα	3.8	10.3	-
6812 90	—Άλλα:			
6812 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
6812 90 90	—Άλλα:			
6812 90 90 10	—Πηλοσβουτικής εξοπλισμός. Στιχίματα για λίβρες, Σιλήνες, Εξαρτήματα ουλήνων	Ατιλώς	4.3	-
6812 90 90 20	—Οικοδομικά είδη	1.9	7.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6812 90 90 30	—Τριβίδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-cattiers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	-
6812 90 90 90	—Άλλα	3.8	10.3	-
68.13	Παρεμφέροντα τριβίδας (π.χ. κλώνες, κλώνοφοι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, κυρίωςπλοιοι, κλπ.), μη ανασηματωμένα, για φρένα, εντακτικές (υπερφυζέ) ή για όλα τα όργανα τριβίδας, με βάση τον οριζόντιο, άλλες οριζόντιες οπίσθιες ή κεντρική, ίσως και συνδυασμένα με οριζόντιες ή άλλες άλλες:			
6813 10	—Παρεμφέροντα φρένων:			
6813 10 10 00	—Με βάση τον οριζόντιο ή άλλες οριζόντιες οπίσθιες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
6813 10 90	—Άλλα:			
6813 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-cattiers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.4	-
6813 10 90 90	—Άλλα	3.8	9.2	-
6813 90	—Άλλα:			
6813 90 10 00	—Με βάση τον οριζόντιο ή άλλες οριζόντιες οπίσθιες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
6813 90 90	—Άλλα:			
6813 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-cattiers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.4	-
6813 90 90 90	—Άλλα	3.8	9.2	-
68.14	Μαριμαργιές κατασκευασμένες και τεχνουργήματα από μαριμαργιές, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συναρμολογημένος ή ανασηματωμένος μαριμαργιές, ίσως και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες άλλες:			
6814 10 00 00	—Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συναρμολογημένο ή ανασηματωμένο μαριμαργιές, ίσως και πάνω σε υπόθεμα	1.9	5.3	-
6814 90	—Άλλα:			
6814 90 10 00	—Φύλλα ή λεπτιές από μαριμαργιές	1.9	5.2	-
6814 90 90 00	—Άλλα	1.9	6.3	-
68.15	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10	—Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήση άλλες από τις ηλεκτρονικές:			
6815 10 10	—Της άνθρακα και τεχνουργήματα από τινος άνθρακα:			
6815 10 10 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6815 10 10 90	—Άλλα:	5.8	10.8	-
6815 10 90	—Άλλα:			
6815 10 90 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6815 10 90 90	—Άλλα	5.8	10.8	-
6815 20 00 00	—Τεχνουργήματα από τύρφη	5.8	10.8	-
6815 91 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00 10	—Που περιέχουν μαγνητική, διοξειδίου ή χρωμίου:			
6815 91 00 10 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6815 91 00 90	—Άλλα	5.8	10.8	-
6815 99	—Άλλα:			
6815 99 10	—Από πηλίκους άλλες ορυκτές ύλες ή χημικά συνθετικά:			
6815 99 10 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6815 99 10 90	—Άλλα	5.8	10.8	-
6815 99 90	—Άλλα:			
6815 99 90 10	—Οικοδομικά είδη	1.9	4.8	-
6815 99 90 90	—Άλλα	5.8	10.8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων.
 - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
 - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
 - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
 - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμειτική ύλη (Κλάση 90.21).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εικρεμών ή των συσκευών ωρολογατοίας).
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίτες).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ε ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΥΠΕΚΕΣ ΥΚΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΦΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΓΛΕΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
69.01 00	Τούβλα, πλάκες, κλωσάκια και άλλα κεραμεικικά είδη από πυριτικές σκόνες ακολιθωμάτων (π.χ. kieselsühr, τριχοίτις γη, διασκομιγή) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	-Τούβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιόγραμμα κατά κυβικό μέτρο	1.9	5.3	-
6901 00 90 00	-Άλλα	1.9	6.1	-
69.02	Τούβλα, πλάκες, κλωσάκια και ανάλογα κεραμεικικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες ακολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που πατρώνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	1.9	5.5	Aq.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3), διοξείδιο-του πυριτίου (SiO 2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϋόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2)	1.9	5.5	-
	-Άλλα:			
6902 20 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	1.9	5.5	-
6902 20 99 00	---Άλλα	1.9	5.5	-
6902 90 00 00	-Άλλα	1.9	5.5	-
69.03	Άλλα κεραμεικικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστεινωτές σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, κρηφύγια, σφρίγια, δοχεία κτελλόμενα, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ρόμβοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες ακολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	1.9	8	-
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2):			
6903 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	1.9	8	-
6903 20 90 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	1.9	8	-
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	1.9	8	-
6903 90 20 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που πατρώνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	1.9	8	-
6903 90 80 00	-Άλλα	1.9	8	-
	Ε. ΛΑΔΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
69.04	Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκωτών και κυρτοίσι είδη, από κεραμεικική ύλη:			
6904 10 00 00	-Τούβλα για την οικοδομική	1.9	5.5	Aq.
6904 90 00 00	-Άλλα	1.9	5.5	Aq.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμώσεις από κεραμεικική ύλη, και άλλα πλάινα είδη για την οικοδομή:			
6905 10 00 00	-Κεραμίδια	5.3	10.1	Aq.
6905 90 00 00	-Άλλα	3.8	8.3	-
69.06 00 00 00	Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμεικική ύλη	1.9	5.2	χ/μ
69.07	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης, μη υαλομασμένα ούτε σμάλτωμένα, από κεραμεικική ύλη. Κόβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλομασμένα, ούτε σμάλτωμένα, από κεραμεικική ύλη, έσοτα και πάνα σε κιάστρα:			
6907 10 00	-Πλακάκια, κόβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έσοτα και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστά:			
6907 10 00 10	--Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	3.8	11	-
6907 10 00 90	--Άλλα	5.8	13.9	-
6907 90	-Άλλα:			
6907 90 10	--Πλακάκια δυτικά τύπου "Spaltplatten":			
6907 90 10 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά:	3.8	11	-
6907 90 10 90	---Άλλα	5.8	13.9	-
	---Άλλα:			
6907 90 91	---Από φραμίτη (φενδοπορσελίνη):			
6907 90 91 10	----Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστά:	3.8	11	-
6907 90 91 90	----Άλλα	5.8	13.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6907 90 93	—Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11	-
6907 90 93 90	—'Άλλα:	5.8	13.9	-
6907 90 99	—'Άλλα:			
6907 90 99 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11	-
6907 90 99 90	—'Άλλα:	5.8	13.9	-
69.08	Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης, υαλογεννημένα ή σμάλτωμένα, από κεραμεική ή γλ. Κίβος, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογεννημένα ή σμάλτωμένα, από κεραμεική ή γλ. έλκω και σε τσόχια:			
6908 10	—Πλακάκια, κίβος, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έλκω και σε τσόχια άλλο από το τετραγώνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωράει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 10	—Από κοινή γη:			
6908 10 10 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης	3.8	11.6	-
6908 10 10 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 10 90	—'Άλλα:			
6908 10 90 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης	3.8	11.6	-
6908 10 90 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 90	—'Άλλα:			
6908 90 11	—Από κοινή γη:			
6908 90 11 10	—Πλακάκια διαλλ. τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 10	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11	-
6908 90 11 90	—'Άλλα:	5.8	13.9	-
6908 90 21	—'Άλλα μέγιστου πάχους:			
6908 90 21 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm:			
6908 90 21 10	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11	-
6908 90 21 90	—'Άλλα:	5.8	13.9	-
6908 90 29	—Που υπερβαίνει τα 15 mm:			
6908 90 29 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11	-
6908 90 29 90	—'Άλλα:	5.8	13.9	-
6908 90 31	—'Άλλα:			
6908 90 31 10	—Πλακάκια διαλλ. τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 10	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11.6	-
6908 90 31 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 90 51	—'Άλλα:			
6908 90 51 10	—Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης	3.8	11.6	-
6908 90 51 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 90 91	—'Άλλα:			
6908 90 91 10	—Από φαμίτη (ψευδοπορσελάνη):			
6908 90 91 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11.6	-
6908 90 91 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 90 93	—Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6908 90 93 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11.6	-
6908 90 93 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
6908 90 99	—'Άλλα:			
6908 90 99 10	—Πλακάκια και πλάκες διατέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	3.8	11.6	-
6908 90 99 90	—'Άλλα:	5.8	14.5	-
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεική ή γλ. Σκάφες και κίβοι για το πότισμα των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεική ή γλ. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεική ή γλ. Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 11 00 00	—Από πορσελάνη	Ατελώς	4.3	-
6909 19 00 00	—'Άλλα:	Ατελώς	3.2	-
6909 90 00 00	—'Άλλα:	Ατελώς	3.2	-
69.10	Νεροχύτες, νιπτήρες, καλόνες νιπτήρων, μηχανήρες, λεκίνες καθαριστήρας (μυτιέδες), λεκίνες απορροφητήριων, καζανάκια, σφαιρίδια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από πορσελάνη:			
6910 10 00 00	—Από πορσελάνη	3.8	12.2	-
6910 90 00 00	—'Άλλα:	3.8	12.2	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευχερισμού, από πορσελάνη:			
6911 10 00 00	—Είδη για το σερβίρισμα του τραπέζιού ή την κουζίνα	5.8	17.4	-
6911 90 00 00	—'Άλλα:			
6911 90 00 10	—Μικροεπιτήματα λουτρών. Προσάρτηματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	3.8	14.4	-
6911 90 00 90	—'Άλλα:	5.8	17.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
69.12 00	Επιτραπέζια εκτέμν. άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευχαριστομού, από κεραμεική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη:			
6912 00 10	-Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	--Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	3.8	9.1	-
6912 00 10 90	--Άλλα	14.8	21	-
6912 00 30	-Από λιθοκράμους:			
6912 00 30 10	--Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	3.8	9.7	-
6912 00 30 90	--Άλλα	5.8	12.7	-
6912 00 50	-Από φαβεντιανή γη:			
6912 00 50 10	--Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	3.8	12.5	-
6912 00 50 90	--Άλλα	14.8	24.4	-
6912 00 90	-Άλλα:			
6912 00 90 10	--Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	3.8	10.6	-
6912 00 90 90	--Άλλα	5.8	13.6	-
69.13	Αγαθαιτίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεική ύλη:			
6913 10 00 00	-Από πορσελάνη	11.5	23.4	-
6913 90	-Άλλα:			
6913 90 10 00	--Από κοινή γη	11.5	20.9	-
	--Άλλα:			
6913 90 91 00	--Από λιθοκράμους	11.5	23.4	-
6913 90 93 00	--Από φαβεντιανή γη	11.5	23.4	-
6913 90 99 00	--Άλλα	11.5	23.4	-
69.14	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμεική ύλη:			
6914 10 00 00	-Από πορσελάνη	5.8	13.7	-
6914 90	-Άλλα:			
6914 90 10 00	--Από κοινή γη	14.8	21	-
6914 90 90	--Άλλα:			
6914 90 90 10	--Από απερίφλητη πορσελάνη ή από λιθοκράμους	5.8	12.1	-
6914 90 90 90	--Άλλα	14.8	21	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτιών λεπίδων ή νιφάδων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47.
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταργασμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-φελάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξειδία), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτώνουν τις αντανάκλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαύγεια του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K₂O ή Na₂O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B₂O₃) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συνκιντρώουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.01	Σκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	-Σκόνη από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	1	1.5	χ/μο
7001 00 91 00	-Γυαλί σε μάζα:	1	5.1	χ/μο
7001 00 99 00	--Οπτικό γυαλί --Άλλο	1 1	3.3	χ/μο
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόφομες της Κλάσης 70.18), σφαιρούς, βέργες ή σπλήνες, μη καταγεγραμμένα:			
7002 10 00 00	-Σφαιρίδια	1	4.6	χ/μο
7002 20	-Βέργες ή βέργες:			
7002 20 10 00	--Από οπτικό γυαλί	1	5.1	χ/μο
7002 20 90 00	--Άλλα	1	4.6	χ/μο
7002 31 00 00	-Σπλήνες:			
7002 32 00 00	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διακρίδιο του πυριτίου	1	4.6	χ/μο
7002 32 00 00	--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 ⁻⁶ ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	1	4.6	χ/μο
7002 39 00 00	--Άλλα	1	4.6	χ/μο
70.03	Γυαλί με την ονομασία " γυό ", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτοιμο και με υποεργαστική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά μη καταγεγραμμένα αλλιώς:			
7003 11	Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα:			
7003 11 10 00	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακά-νισιματέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση	1	5.1	χ/μο
7003 11 90	--Άλλα:			
7003 11 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	4.6	χ/μο
7003 11 90 90	--Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
7003 19	--Άλλα:			
7003 19 10 00	--Από οπτικό γυαλί	1	5.1	χ/μο
7003 19 90	--Άλλα:			
7003 19 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	4.6	χ/μο
7003 19 90 90	--Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
7003 20	Πλάκες και φύλλα οπλισμένα:			
7003 20 10	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακά-νισιματέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση			
7003 20 10 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	4.6	χ/μο
7003 20 10 90	--Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
7003 20 90	--Άλλα:			
7003 20 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	4.6	χ/μο
7003 20 90 90	--Άλλα	3.8	9.1	χ/μο
7003 30 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής	3.8	9.2	χ/μο
70.04	Γυαλί τριβητό ή φρεσκό, σε φύλλα, έτοιμο και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένο:			
7004 10	Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακά-νισιματέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	--Οπτικό γυαλί	1	5.1	χ/μο
7004 10 30	--Γυαλί παλιό (αντίρρο):			
7004 10 30 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 10 30 90	--Άλλο	3.8	9.7	χ/μο
7004 10 50	--Γυαλιά που λέγονται "ημιηλεκτρικά":			
7004 10 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 10 50 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο
7004 10 90	--Άλλα:			
7004 10 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 10 90 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο
7004 90	-Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	-Οπτικό γυαλί	1	5.1	χ/μο
7004 90 50	--Γυαλί παλιό (αντίρρο):			
7004 90 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 90 50 90	--Άλλο	3.8	9.7	χ/μο
7004 90 70	--Γυαλιά που λέγονται "ημιηλεκτρικά":			
7004 90 70 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 90 70 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο
7004 90 91	--Άλλα, πάχους:			
7004 90 91 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 90 91 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο
7004 90 93	--Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 90 93 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο
7004 90 95	--Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1	5.3	χ/μο
7004 90 95 90	--Άλλα	3.8	9.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7004 90 99	---Που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	5,3	χ/μo
7004 90 99 90	---Άλλα	3,8	9,7	χ/μo
70.85	Κρυστάλλο (γυαλί ρητό και γυαλί ισοπριζμικό ή σφαιρικό στη μία ή στις δύο όψεις) σε κιάλια ή σε φύλλα, ίσως και με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι κιάλια κειρανογυαλιά:			
7005 10	---Κρυστάλλο μη επεξεργασμένο, με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση:			
7005 10 10	---Κρυστάλλο που λέγεται "κρυστακίτις":			
7005 10 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 10 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 31	---Άλλο πάχος:			
7005 10 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 31 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 31 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 33	---Που υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 33 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 33 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 35	---Που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 35 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 35 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 91	---Που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 91 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 91 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 93	---Που υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 93 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 93 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 10 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 10 95 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21	Άλλο κρυστάλλο μη επεξεργασμένο:			
7005 21 10	---Χημικά καθαρό στη μορφή που έχει καταστεί αδιαφανές, επεξεργασμένο με ιδιαιτερή στέρωση γυαλιού (ολοκλή-νιτρογυαλί) ή απλής ισοπριζμικό:			
7005 21 10 10	---Πάχος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 10 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 10 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21 20	---Πάχος που υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,4 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 20 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 20 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21 30	---Πάχος που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 30 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 30 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21 40	---Πάχος που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 40 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 40 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21 50	---Πάχος που υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 50 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 50 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 21 90	---Πάχος που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 90 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 21 90 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29	---Άλλο:			
7005 29 10	---Κρυστάλλο που λέγεται "κρυστακίτις":			
7005 29 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 29 10 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29 31	---Άλλο πάχος:			
7005 29 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 31 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 29 31 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29 33	---Που υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,4 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 33 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 29 33 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29 35	---Που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 35 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 29 35 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29 91	---Που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 91 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo
7005 29 91 90	---Άλλο	3,8	8,3	χ/μo
7005 29 93	---Που υπερβαίνει τα 5,5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 93 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3,8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 29 93 90	---Άλλο	3.8	8.3	χ/μο
7005 29 95	---Που υπερέχουν τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	---Άλλο	3.8	8.3	χ/μο
7005 30 00	-Κρύσταλλο απλομένο:			
7005 30 00 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	1	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	---Άλλο	3.8	8.3	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χρωματίνο, διάφρανο, φλασκομένο ή αλλιώς καταγεγραμμένο, αλλά μη πλαστικομένο ούτε συνθεταμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	-Οπτικό γυαλί	1	5.1	-
7006 00 90 00	-Άλλο	3.8	9.2	χ/μο
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βεφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 11	-Γυαλιά σκληρωμένα με βεφή: ---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροβόμβα, πλοία ή άλλα σχήματα:			
7007 11 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα σχήματα και στους ελαστικούς	3.8	9.6	χ/μο
7007 11 90 00	---Άλλα:	3.8	9.6	χ/μο
7007 19	---Άλλα:			
7007 19 10 00	---Συμλοκωμένα	3.8	9.6	χ/μο
7007 19 20 00	---Χρωματισμένα στήμια, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντιουπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	3.8	9.6	χ/μο
7007 19 80 00	---Άλλα	3.8	9.6	χ/μο
7007 21	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα: ---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροβόμβα, πλοία ή άλλα σχήματα:			
7007 21 10 00	---Αλιγνήματα (παρμπαζέ), χωρίς κλαίσινα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	χ/μο
7007 21 91 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα σχήματα και στους ελαστικούς	3.8	9.6	χ/μο
7007 21 99 00	---Άλλα:	3.8	9.6	χ/μο
7007 29 00 00	---Άλλα	3.8	9.6	χ/μο
70.08 00	Μοναδικές κλάκες από γυαλί με κολλητικές επιφάνειες: -Χρωματισμένες στη μέση, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντιουπλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική:			
7008 00 21 00	-Που αποτελούνται από δύο κλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρου τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	3.8	9.2	χ/μο
7008 00 29 00	-Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
7008 00 81 00	-Που αποτελούνται από δύο κλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρου τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	3.8	9.2	χ/μο
7008 00 89 00	-Άλλες	3.8	9.2	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με κλαίσινα, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπτικοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οπτικοσκοπικοί καθρέφτες για σχήματα	5.8	13	Αε.
7009 91 00	-Άλλοι:			
7009 91 00 10	-Χωρίς κλαίσινα:			
7009 91 00 10	---Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επαλειμμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω καταγεγραμμένα	3.8	10	Αε.
7009 91 00 90	---Άλλοι:	5.8	13	Αε.
7009 92 00 00	---Με κλαίσινα	5.8	13	Αε.
70.10	Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φιάλες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονιάκ, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη κατασκευασμένα, από γυαλί:			
7010 10 00 00	-Φιάλες	5.8	12.5	Αε.
7010 90	---Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλατύστομες φιάλες για αποστείρωση	5.8	16.4	Αε.
7010 90 21	---Άλλα:			
7010 90 21	---Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21 10	---Που αποτελούνται από κύλινδρο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 10	---Φιάλες για γάλα	Ατελώς	5.7	Αε.
7010 90 21 90	---Άλλα	1.9	9	Αε.
7010 90 31	---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31 10	---10η ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 10	---Από κοινό γυαλί	1.9	9	Αε.
7010 90 31 90	---Άλλα	5.8	14.5	Αε.
7010 90 31 90	---Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 90	---Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 90 31 90	---Φιάλες και φιαλίδια:			
7010 90 31 90	---Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 41	-----Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 41 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 41 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 43	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 43 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 43 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 45	-----Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 45 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 45 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 47	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 47 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
	-----Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα οξμαστικής:			
7010 90 51	-----Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 51 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 51 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 53	-----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 53 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 53 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 55	-----Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Αιχμός	5,7	Αφ.
7010 90 55 20	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 55 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 57	-----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 57 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
	-----Άλλα, με περιεκτικότητα οξμαστικής:			
7010 90 61	-----Ίση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 61 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 67	-----Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 67 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
	-----Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα οξμαστικής:			
7010 90 71	-----Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 71 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 77	-----Ίση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 77 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
	-----Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 81 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 87	-----Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10	-----Από κοινό γυαλί	1,9	9	Αφ.
7010 90 87 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
7010 90 99	-----Πιάτα, επικαλύμματα και άλλα είδη πλαστικού:			
7010 90 99 10	-----Από κοινό γυαλί, άλλα από καύνη για πλαστικούς φιάλες για κονσέρβες	1,9	9	Αφ.
7010 90 99 90	-----Άλλα	5,8	14,5	Αφ.
70.11	Φόσφορες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξωτερήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή πυράμους:			
7011 10	-Για τον ηλεκτρικό φωτισμό:			
7011 10 10 00	--Μήτρες για λαμπτήρες πυράκτωσης των οποίων η μέγιστη εξωτερική διάμετρος είναι υπερώτερη των 25 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 mm	3,8	10,3	Αφ.
7011 10 90 00	--Άλλα	3,8	10,3	Αφ.
7011 20 00 00	-Για καθοδικούς σωλήνες	3,8	10,3	Αφ.
7011 90 00 00	-Άλλα	3,8	10,3	Αφ.
70.12 00	Φόσφορες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 10 00	-Μη είσομους	5,8	12,8	Αφ.
7012 00 90 00	-Έισομους	5,8	16,7	Αφ.
70.13	Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, ποτηρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή κυρίως των χώρων:			
7013 10 00	-Αντικείμενα υαλοπλαστικά:			
7013 10 00 10	--Είδη και εξαρτήματα λουτρικών και νιπιασίων	3,8	13,5	Αφ.
7013 10 00 90	--Άλλα	5,8	16,4	Αφ.
7013 21	-Ποτήρια, άλλο από τα υαλοπλαστικά:			
	--Από μολύβδωτο κρυστάλλο:			
	--Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11 00	--Λαβήματα (tallies) ή αλλιώς διακοσμημένα	5,8	16,4	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 21 19 00	---Άλλα ---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:	5.8	16.4	Αρ.
7013 21 91 00	---Λαβημένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	5.8	16.4	Αρ.
7013 21 99 00	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7013 29	---Άλλα:			
7013 29 10 00	---Από γυαλί σκληρμένο με βαφή ---Άλλα: ---Που γίνονται με το χέρι:	5.8	16.4	Αρ.
7013 29 51 00	---Λαβημένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	5.5	16.4	Αρ.
7013 29 59 00	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7013 29 91 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα: ---Λαβημένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	5.8	16.4	Αρ.
7013 29 99 00	---Άλλα ---Αντικείμενα για την εξουσιοθέτηση του τραπεζίτη (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά: ---Από μολιβδόχο κρύσταλλα:	5.8	16.4	Αρ.
7013 31	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 31 10 00	---Που γίνονται με το χέρι	5.8	16.4	Αρ.
7013 31 90 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα	5.8	16.4	Αρ.
7013 32 00 00	---Από γυαλί με συνολική γραμμική διαστολή που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 ⁻⁴ ανά Κελβίν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	5.8	16.4	Αρ.
7013 39	---Άλλα:			
7013 39 10 00	---Από γυαλί σκληρμένο με βαφή ---Από άλλο γυαλί:	5.8	16.4	Αρ.
7013 39 91 00	---Που γίνονται με το χέρι	5.8	16.4	Αρ.
7013 39 99 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα ---Άλλα αντικείμενα: ---Από μολιβδόχο κρύσταλλα:	5.8	16.4	Αρ.
7013 91	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και νιμενής	3.8	13.5	Αρ.
7013 91 10 10	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φιατά	5.8	16.4	Αρ.
7013 91 10 20	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7013 91 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και νιμενής	3.8	13.5	Αρ.
7013 91 90 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φιατά	5.8	16.4	Αρ.
7013 91 90 90	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7013 99	---Άλλα:			
7013 99 10	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και νιμενής	3.8	13.5	Αρ.
7013 99 10 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φιατά	5.8	16.4	Αρ.
7013 99 10 90	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7013 99 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και νιμενής	3.8	13.5	Αρ.
7013 99 90 20	---Δοχεία (γυαλιά) για φάρμα και διακοσμητικά φιατά	5.8	16.4	Αρ.
7013 99 90 90	---Άλλα	5.8	16.4	Αρ.
7014 00 00	Γυαλίνα είδη σημειοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνη της Κλάσης 70.15), μη οπτικά κατασκευασμένα:			
7014 00 00 10	---Από λεπτό γυαλί	1	5.4	
7014 00 00 90	---Άλλα	7.5	15.4	
7015	Γυαλιά οφθαλμοσκοπίων και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά μεταγυαλιά, κινητά, κερματοστά, κοίλα ή κυρτόματα, μη οπτικά κατασκευασμένα. Σφαιρικές (σφαιρικές) κοίλες και κυρτές τους, από γυαλί, για την κατασκευή των οπτικών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	---Γυαλιά για ιατρικά μεταγυαλιά	1	5.1	
7015 90 00	---Άλλα:			
7015 90 00 10	---Γυαλιά οφθαλμοσκοπίων και ανάλογα γυαλιά, κινητά, κερματοστά, κοίλα και κυρτόματα	5.8	12.1	χ/μ
7015 90 00 90	---Άλλα	3.8	9.1	χ/μ
7016	Κρύσταλλα, πλάκες, ταβίρα, πλεκτόματα, κερματοστά και άλλα είδη, από γυαλί, προσαρμοσμένα ή χυτά, έστω και επεξεργασμένα, για την οικοδομή ή την κτιριοκομική. Κόβροι, ψηφίδες, και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μουσικά ή κυρτοστά διακοσμητικά. Γυαλίνα αναμειγυρισμένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες", σε δοχεία, πλάκες-διηλεκτρικά, πλάκες, κελύφη ή κυρτοστά διακοσμητικά:			
7016 10 00 00	---Κόβροι, ψηφίδες και άλλα γυαλίνα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μουσικά ή κυρτοστά διακοσμητικά	5.8	15.2	
7016 90	---Άλλα:			
7016 90 10 00	---Γυαλιά αναμειγυρισμένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	5.8	12.2	χ/μ
7016 90 30 00	---Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλικό" ή γυαλί "αφρώδες"	3.8	8.4	χ/μ
7016 90 90 00	---Άλλα	3.8	8.4	χ/μ
7017	Γυαλίνα είδη εργαστηρίων, νιμενής ή φαρμακείων, έστω και βιολογικά ή οργανωμένα:			
7017 10 00	---Από χαλαζία ή από άλλο λυαμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7017 10 00 10	---Εργαστηρίων ή φαρμακείων	Απείρος	2.9	
7017 10 00 20	---Νιμενής	3.8	8.8	
7017 20 00	---Από άλλο γυαλί με συνολική γραμμική διαστολή που δεν υπερβαίνει 5 x 10 ⁻⁴ ανά Κελβίν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:			
7017 20 00 10	---Εργαστηρίων ή φαρμακείων	Απείρος	3.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7017 20 00 20	--Υγιεινής	3,8	9,6	-
7017 90 00	--Άλλα:			
7017 90 00 10	--Εξοστρήσιμη ή φαρμακείων	Ατελώς	3,6	-
7017 90 00 20	--Υγιεινής	3,8	9,6	-
70.18	Χάντρες από γυαλί, απορριψίσιμες μαργαριταρέων φυσικών ή από καλλιέργεια, απορριψίσιμες πολυμένων και ημιπολυμένων πετρών και κοφίδια γυάλινα είδη, και τα τεχνογενή τους άλλα από τις απορριψίσιμες κοσμημάτων, Γυάλινα μάρτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαθμενάκια και άλλα είδη στολιόρου, από γυαλί καταγεγραμμένα με φωσφόρο (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απορριψίσιμες κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	--Χάντρες από γυαλί, απορριψίσιμες μαργαριταρέων φυσικών ή από καλλιέργεια, απορριψίσιμες πολυμένων και ημιπολυμένων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη:			
	--Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	--Λαβωμένες και στυλωμένες με μηχανή	13,9	21,5	-
7018 10 19 00	--Άλλα	13,9	27,8	-
7018 10 30 00	--Απορριψίσιμες μαργαριταρέων φυσικών ή από καλλιέργεια	13,9	21,5% + €0,20 το χ/μ ³ καθαρό	χ/μ ³
	--Απορριψίσιμες πολυμένων και ημιπολυμένων πετρών:			
7018 10 51 00	--Λαβωμένες και στυλωμένες με μηχανή	13,9	21,5	-
7018 10 59 00	--Άλλα	13,9	25,2	-
7018 10 90 00	--Άλλα	5,8	13	-
7018 20 00 00	--Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο	5,8	12,4	-
7018 90	--Άλλα:			
7018 90 10	--Γυάλινα μάρτια. Μικροστυλιόμενα από γυαλί:			
7018 90 10 10	--Διακοσμητικά τεχνογενή οικιακής χρήσης	9,6	18,1	-
7018 90 10 90	--Άλλα	5,8	12,2	-
7018 90 90	--Άλλα:			
7018 90 90 10	--Διακοσμητικά τεχνογενή οικιακής χρήσης	9,6	21,1	-
7018 90 90 90	--Άλλα	5,8	15,2	-
70.19	Έντες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνογενή από τις διάες αντές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10	--Νήματα, νήματα με απανωτές σιελώσεις (τρίντες) και νήματα, κομμένο ή μη:			
7019 10 10 00	--Νήματα κομμένα με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 30 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6	χ/μ ³
	--Άλλα:			
7019 10 51 00	--Νήματα με απανωτές σιελώσεις (τρίντες)	Ατελώς	6	χ/μ ³
7019 10 59 00	--Άλλα	Ατελώς	6	χ/μ ³
7019 10 99 00	--Από μη συνεχείς έντες	Ατελώς	6	χ/μ ³
7019 20	--Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταϊνές:			
	--Από συνεχείς έντες:			
7019 20 11 00	--Από νήματα με απανωτές σιελώσεις (τρίντες)	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
	--Άλλα, πλάις:			
7019 20 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
	--Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
7019 20 36 00	--Απλής ύφανσης, βάρους, ανα τετραγωνικό μέτρο, μικρότερο από 250 g, με τίτλο 0,1 από νήμα τα 136 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
7019 20 39 00	--Άλλα	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	--Από μη συνεχείς έντες	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
	--Ιστιά, κρηπίδα, παραπλάσματα (patis), σιελώματα, πλάις-διαφράγματα (batteaux) και παρόμοια προϊόντα μη υφαντά:			
7019 31 00 00	--Παραπλάσματα	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
7019 32 00 00	--Ιστιά	Ατελώς	4,1	τετρ. μέτρο
7019 39	--Άλλα:			
7019 39 10 00	--Επινηθμένα με χαρτί, μέταλλο ή πλαστικές ταινίες	Ατελώς	4,1	τετρ. μέτρο
7019 39 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4,1	τετρ. μέτρο
7019 90	--Άλλα:			
7019 90 10 00	--Έντες μη υφαντικές, χίμα ή οι υφάδες	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
7019 90 30 00	--Εσπρήσιμες γενικά για την μένωση σαλτηρώσεων	1,9	8,9	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
7019 90 91	--Από υφαντικές έντες:			
7019 90 91 10	--Υφάσματα	Ατελώς	6	-
7019 90 91 90	--Άλλα	1,9	8,9	χ/μ ³
7019 90 99	--Άλλα:			
7019 90 99 10	--Τεχνογενήματα	1,9	8,9	-
7019 90 99 90	--Άλλα	Ατελώς	6	-
70.20 00	Άλλα τεχνογενήματα από γυαλί:			
7020 00 10	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7020 00 10 10	--Ατελώς και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	3,5	Αρ.
7020 00 10 90	--Άλλα	5,8	12,4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7020 00 30	-Από γυαλί με συντελεστή χημικής διαστολής που αντιστοιχεί να 5 x 10 ⁻⁶ ανά κελvίον μεταξύ 0 ο C και 300 ο C.			
7020 00 30 10	-Αντίλος και άλλα μηχανήματα	Αντίλος 5.8	3.5 12.4	Αρ. -
7020 00 30 90	-Άλλα:			
7020 00 90	-Άλλα:			
7020 00 90 10	-Αντίλος και άλλα μηχανήματα	Αντίλος 5.8	3.5 12.4	Αρ. -
7020 00 90 90	-Άλλα			

ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
 - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,
 - ή
 - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρικοί, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
 - β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
 - α) τα αμυγλάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
 - β) τα αποστειρωμένα ριζώματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λουπά είδη του Κεφαλαίου 30.
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά σιλωβάματα).
 - δ) τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
 - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
 - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
 - η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
 - θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
 - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα τραπεζία και τα καταγεγραμμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
 - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα).
 - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
 - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
 - ν) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού.
 - ξ) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιολογικών που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
 - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
 - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοστασιματομένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
 - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επικρυσσωμένα ή επαγρυωμένα.
7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θετική κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:
- α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικέτοκομμη, μέταλλα ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).
 - β) τα είδη για ατομική χρήση, που προσορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπουμπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσωτό πλέγμα, κομπολόγια).
- Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ηλεκτρο φυσικό ή ανασηματωμένο, γαγάθι ή κοράλλι.
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχοίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 (στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις γένες κομμωτικής, τα πιστοράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικομιμοσίων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη απουδαϊότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
- Σημειώσεις διακρίσεων**
1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
 2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 (στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
 3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.
- Συμπληρωματική σημείωση**
1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχοίας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
71.01	Ι. ΜΑΡΜΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΕΡΤΙΔΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ Ή ΕΜΠΙΟΔΥΤΗΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή τριαιωμένα αλλά όχι σε αρμυδιά, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαρμαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι τριαιωμένα, σε αρμυδιά προσωρινά για την ενοκλία της μεταφοράς:			
7101 10 00	-Μαρμαριτάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	--Ακατέργαστα	1,9	3	-
7101 10 00 20	--Κατεργασμένα	13,9	21,5	-
7101 21 00 00	-Μαρμαριτάρια από καλλιέργεια:			
7101 22 00 00	--Ακατέργαστα	1,9	3	-
	--Κατεργασμένα	13,9	21,5	-
71.02	Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:			
7102 10 00	-Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	--Ακατέργαστα	1,9	3	-
7102 10 00 90	--Κατεργασμένα	13,9	21,5	-
7102 21 00 00	-Βιομηχανικά:			
7102 21 00 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονομένα, σχοιμένα ή παρασκευασμένα για σιδήρωση	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2	-
7102 31 00	-Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00 10	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονομένα, σχοιμένα ή παρασκευασμένα για σιδήρωση:			
7102 31 00 90	--Άλλα	1,9	3	-
7102 39 00 00	--Άλλα	13,9	21,5	-
	--Άλλα	13,9	21,5	-
71.03	Πέτρες κολλίτες ή ημικολλίτες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή τριαιωμένες αλλά όχι σε αρμυδιά, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες κολλίτες ή ημικολλίτες, άλλες από τα διαμάντια, όχι τριαιωμένες, σε αρμυδιά προσωρινά για την ενοκλία της μεταφοράς:			
7103 10 00	-Ακατέργαστες ή απλώς προιονομένες ή λεπτιομένες:			
7103 10 00 10	--Ακατέργαστα	1,9	3	-
7103 10 00 90	--Άλλα	13,9	21,5	-
7103 91 00 00	-Άλλως κατεργασμένες:			
7103 99 00 00	--Ρηγιμίνια, ζαφείρια και ομαρμόδια	13,9	21,5	-
	--Άλλα	13,9	21,5	-
71.04	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή τριαιωμένες αλλά όχι σε αρμυδιά ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι τριαιωμένες, σε αρμυδιά προσωρινά για την ενοκλία της μεταφοράς:			
7104 10 00	-Χαλαζας πυζοληκταρκος:			
7104 10 00 10	--Ακατέργαστος	1,9	5	-
7104 10 00 90	--Άλλος	13,9	23,5	-
7104 20 00	-Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονομένες ή λεπτιομένες:			
7104 20 00 10	--Ακατέργαστες	1,9	3,5	-
7104 20 00 90	--Άλλες	13,9	22	-
7104 90 00 00	--Άλλες	13,9	22,6	-
71.05	Σκόνης από διαμάντια και σκόνης από κολλίτες ή ημικολλίτες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	-Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	-
7105 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
71.06	Η. ΕΠΙΔΥΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΔΥΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλάτινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	-Σκόνης	Ατελώς	2,4	-
7106 91	-Άλλος:			
7106 91 10 00	--Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 90 00	--Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια
7106 92	--Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	--Στοιμμένα νήματα, κοιλίες και αποκόμματα	Ατελώς	2,4	γραμμάρια
7106 92 91 00	--Άλλος:			
7106 92 99 00	--Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	1,1	γραμμάρια
	--Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	1,1	γραμμάρια
71.07 00 00 00	Μετάλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	2,9	γραμμάρια
71.08	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7108 11 00 00	-Για μη νομισματικούς χρήους:			
7108 12 00 00	--Σκόνης	Ατελώς	2,6	γραμμάρια
	--Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 13	-Σε άλλες τρικατεργασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	-Ράβδοι, σφύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τριπή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόδημα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
7108 13 30 00	-Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	1.1	γραμμάριο
7108 13 50 00	-Φύλλα και λεπτιές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόδημα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.3	γραμμάριο
7108 13 90 00	-Άλλο	Ατελώς	2.6	γραμμάριο
7108 20 00 00	-Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.09 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.8	γραμμάριο
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	-Πλατίνα:			
7110 19	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 19 10 00	-Άλλο:			
7110 19 10 00	-Ράβδοι, σφύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τριπή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόδημα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.6	γραμμάριο
7110 19 30 00	-Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	0.9	γραμμάριο
7110 19 50 00	-Φύλλα και λεπτιές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόδημα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2	γραμμάριο
7110 19 90 00	-Άλλο	Ατελώς	2.5	γραμμάριο
7110 21 00 00	-Παλλάδιο:			
7110 21 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 29 00 00	-Άλλο	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
7110 31 00 00	-Ρόδιο:			
7110 31 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 39 00 00	-Άλλο	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
7110 41 00 00	-Ιρίδιο, όσμιο και ρουθένιο:			
7110 41 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	1.8	γραμμάριο
71.12	Απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.13	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδύμενα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδύμενο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.6	-
7113 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδύμενα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.6	-
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	68.6	-
71.14	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδύμενα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδύμενο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.3	-
7114 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδύμενα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.3	-
7114 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.7	-
71.15	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00	-Καταλύτες σε μορφή ισορροπημένων ή διατετακτο από πλατίνα	59.8	68.3	-
7115 90	-Άλλα:			
7115 90 10 00	-Από πολύτιμα μέταλλα	59.8	68.3	γραμμάριο
7115 90 90 00	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	68	γραμμάριο
71.16	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρι φυσικό ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναπαραποιημένες:			
7116 10 00 00	-Από μαργαριτάρι φυσικό ή από καλλιέργεια	59.8	66	γραμμάριο
7116 20	-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναπαραποιημένες:			
7116 20 11 00	-Αποκόμιστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 11 00	-Παράδεκτα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή	59.8	66	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7116 20 19 00	τριτοβάθμιες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα	59.8	68.3	γραμμάριο
7116 20 90 00	--Άλλα	59.8	68.2	γραμμάριο
71.17	Απορμήσεις κοσμημάτων:			
	--Από κοινά μέταλλα, έστω και επαγρυωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα:			
7117 11 00 00	--Μανικετόσχημα και παρόμοια κομμητά	13.3	20.8	-
7117 19	--Άλλα:			
7117 19 10 00	--Που φέρουν μέρη από γυαλί	59.8	69.8	-
	--Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91 00	--Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	59.8	69.8	-
7117 19 99 00	--Άλλα	59.8	69.8	-
7117 90 00	--Άλλα:			
7117 90 00 10	--Μανικετόσχημα και παρόμοια κομμητά	13.3	20.5	-
	--Άλλα:			
7117 90 00 91	--Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλείστρων και παρόμοιων μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησης	59.8	69	-
	--Άλλα:			
7117 90 00 92	--Από πέτρα ή γήινο	5.8	13.1	-
7117 90 00 93	--Από κεραμεική ύλη	11.5	22	-
7117 90 00 94	--Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	40.3	48.6	-
7117 90 00 95	--Από πλαστικό	59.8	69	-
7117 90 00 99	--Άλλα	59.8	69	-
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	--Νομίσματα που δεν βελώνονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	--Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροδημίτριο και άλλα πυροφορικά χρώματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. χρώματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων).
- ζ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία.
- ι) τα κινητικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσμια του χεριού, τα κομμιτά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα χρώματα (άλλα από τα σιδηροχρώματα και τα μητρικά χρώματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα χρώματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των χρωμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα χρώματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα χρώματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρήματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι καταπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδατικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλυβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλβών που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2% ή λιγότερο άνθρακα και 10,5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλβών και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0,3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0,0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0,3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0,3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0,4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0,4% ή περισσότερο μολύβδο,
- 1,65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0,08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0,3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0,06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0,6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0,05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0,3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0,1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0,05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0,1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το βείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισείματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαριά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ'ότι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδηρών, των καταπτρικών χυτοσιδηρών ή των σιδηροκραμάτων.

θ) "κόκκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρο σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστόμετρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδρική έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδρική έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδρική κατεργασία με σφουρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες ή μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους, αν αυτό είναι κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κομμάτια, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες (σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλιαμού για σκυρόδεμα).

μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλο κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλιαμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

Ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιοσδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή οποιοσδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0.2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μολύβδο,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλουρίο,
- πάνω από 0.05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργμάτων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χαλυβουργάματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγγανίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγγάνιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργμάτων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκρμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηροκράμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντιστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 (στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατιά προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 51 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιογράμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω απλό ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστόμετρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστόμετρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατιά προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστόμετρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος,
- "χάλυβες εργαλείων" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κρματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:
 - λιγότερο από 0,6% άνθρακα και 0,7% ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο ή 4% ή περισσότερο βολφράμιο.
 - 0,8% ή περισσότερο άνθρακα και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο,
 - περισσότερο από 1,2% άνθρακα και 11% έως και 15% χρώμιο,
 - 0,16% έως και 0,5% άνθρακα και 3,8% έως και 4,3% νικέλιο και 1,1% έως και 1,5% χρώμιο και 0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο,

- 0,3% έως και 0,5% άνθρακα
και
1,4% έως και 2,1% χρώμιο
και
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο
και
λιγότερο από 1,2% νικέλιο.
- 0,3% ή περισσότερο άνθρακα
και
λιγότερο από 5,2% χρώμιο
και
0,65% ή περισσότερο μολυβδαίνιο ή 0,4% ή περισσότερο βολφράμιο.
- 0,5% έως και 0,6% άνθρακα
και
1,25% έως και 1,8% νικέλιο
και
0,5% έως και 1,2% χρώμιο
και
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΙΝ Ή ΞΙΛΙΝΩΣ			
72.01	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατασκευασμένοι, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:			
7201 10	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή λιγότερο φωσφόρο: -Που περιέχουν κατά βάρος 0,4% ή περισσότερο μαγγάνιο: -Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1% -Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1% -Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1% και κατώτερο του 0,4% μαγγάνιο	Ατελώς	2	χ/μο
7201 10 11 00		Ατελώς	2	χ/μο
7201 10 19 00		Ατελώς	2	χ/μο
7201 10 30 00		Ατελώς	2	χ/μο
7201 10 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1% μαγγάνιο	Ατελώς	2	χ/μο
7201 20 00 00	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5% φωσφόρο	Ατελώς	2,5	χ/μο
7201 30	-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα: -Που περιέχουν κατά βάρος από 0,3% μέχρι και 1% τιτανίου και από 0,5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 10 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2	χ/μο
7201 40 00 00	-Χυτοσίδηροι κατασκευασμένοι	Ατελώς	2	χ/μο
72.02	Σιδηροπλάσματα:			
7202 11	-Σιδηρομαγγάνιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα: -Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	2,5	χ/μο
7202 11 20 00		Ατελώς	2,5	χ/μο
7202 11 80 00	--Άλλο	Ατελώς	2,5	χ/μο
7202 19 00 00	--Άλλο	Ατελώς	3,3	χ/μο
7202 21	-Σιδηροπυρίτιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	3,9	χ/μο
7202 21 10 00		Ατελώς	3,9	χ/μο
7202 21 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	3,9	χ/μο
7202 29 00 00	-Άλλο	Ατελώς	3,9	χ/μο
7202 30 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	3,5	χ/μο
7202 41	-Σιδηροχρυσίτη: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	5	χ/μο
7202 41 10 00		Ατελώς	5	χ/μο
7202 41 91 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα: -Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60%	Ατελώς	5	χ/μο
7202 41 99 00	-Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μεγαλύτερη του 60%	Ατελώς	5	χ/μο
7202 49	-Άλλοι	Ατελώς	5	χ/μο
7202 49 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0,05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	5	χ/μο
7202 49 50 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05% αλλά όχι περισσότερο από 10,5% άνθρακα	Ατελώς	5	χ/μο
7202 49 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	5	χ/μο
7202 50 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-χρυσίτη	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 60 00 00	-Σιδηροσίδηρο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7202 70 00 00	-Σιδηρομαγνήσιο	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 80 00 00	-Σιδηροσίδηρο-χρυσίτη και σιδηροπυρίτιο-βιολιθίτη	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 91 00 00	-Άλλα:	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 91 00 00	-Σιδηροσίδηρο και σιδηροπυρίτιο-τιτανίου	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 92 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 93 00 00	-Σιδηροσίδηρο	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 99	-Άλλα:			
7202 99 10 00	--Σιδηροφωσφορικό: -Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	2,5	χ/μο
7202 99 19	--Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	----Συνθετισμένο για τη λιανική πώληση	2,9	7,6	χ/μο
7202 99 19 90	----Άλλα	1,2	5	χ/μο
7202 99 30	--Σιδηροπυρίτιο - μαγγάνιο:			
7202 99 30 10	----Συνθετισμένο για τη λιανική πώληση	2,9	7,5	χ/μο
7202 99 30 90	----Άλλα	Ατελώς	3,1	χ/μο
7202 99 80 00	----Άλλα	Ατελώς	3,1	χ/μο
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηροτεταλιματών και άλλα σιδηρούχα σπασμώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σιδηρός με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:			
7203 10 00 00	-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηροτεταλιματών	Ατελώς	1,6	χ/μο
7203 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (αυτοσίδηρου).			
7204 10 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα (σε τύποις) από σίδηρο ή χάλυβα: -Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου -Απορρίμματα και θραύσματα χάλυβα-μαγνήσιου: -Από ανεξιδίωτες χελώνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 21 00 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα από επικαταναρωμένο σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 41	-Άλλα απορρίμματα και θραύσματα: -Άλλοι σκόνες, βοτρυχικά απορρίμματα, απορρίμματα υπολείμματα ελλαμτος, περσόνια, γενόμενα και απορρίμματα από την αποκόπηση ή το κόψιμο σε σχήματα, ίσως και σε δίσκους:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 41 10 00	-Απορρίμματα, βοτρυχικά απορρίμματα (ροκανίδια), απορρίμματα υπολείμματα ελλαμτος, περσόνια και γενόμενα -Απορρίμματα από την αποκόπηση ή το κόψιμο σε σχήματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 41 91 00	-Σε δίσκους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 41 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49 10 00	-Καταναλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49 30 00	-Σε δίσκους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49 91 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49 91 00	-Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 49 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 50	-Απορρίμματα κλινοβμένα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 50 10 00	-Από χαλινοκροματά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
7204 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo
72 05	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσίδηρου, κτιστικού χυτοσίδηρου, σίδηρου ή χάλυβα:	Ατελώς	2	χ/μo
7205 10 00 00	-Κόκκοι	Ατελώς	2	χ/μo
7205 21 00 00	-Σκόνες	Ατελώς	2	χ/μo
7205 29 00 00	-Από χαλινοκροματά	Ατελώς	2	χ/μo
	-Άλλες	Ατελώς	2	χ/μo
72 06	II. ΠΛΑΘΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβος, σε κλινοβματα (τύπου) ή άλλες προπονητές μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της Κλάσης 72.03:	Ατελώς	1.6	χ/μo
7206 10 00 00	-Πλινθώματα (τύποι)	Ατελώς	1.6	χ/μo
7206 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μo
72 07	Ημιτέλει προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος:			
7207 11	-Ποι περσόνια κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα: -Με εγκάρσια τμήη τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: -Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: -Από χάλυβος από ανοξείδη	Ατελώς	2	χ/μo
7207 11 11 00	-Άλλα:	Ατελώς	2	χ/μo
7207 11 14 00	-Πάχος μικρότερου ή ίσου των 130 mm	Ατελώς	2	χ/μo
7207 11 16 00	-Πάχος μεγαλύτερου των 130 mm	Ατελώς	2	χ/μo
7207 11 90 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	2.4	χ/μo
7207 12	-Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τμήη:	Ατελώς	2	χ/μo
7207 12 10 00	-Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2	χ/μo
7207 12 90 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	2.4	χ/μo
7207 19	-Άλλα:	Ατελώς	2	χ/μo
7207 19 11 00	-Με εγκάρσια τμήη οκτώγωνη ή πολυγωνική: -Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: -Από χάλυβος από ανοξείδη	Ατελώς	3.8	χ/μo
7207 19 14 00	-Άλλα:	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 19 16 00	-Άλλα:	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 19 19 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	3.1	χ/μo
7207 19 31 00	-Ημισυκλινοβμένα για ελξη με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 19 39 00	-Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3.1	χ/μo
7207 19 90 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20	-Ποι περσόνια κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα: -Με εγκάρσια τμήη τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: -Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: -Από χάλυβος από ανοξείδη	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20 11 00	-Άλλα, ποι περσόνια κατά βάρος:	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20 15 00	-0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20 17 00	-0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20 19 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	2.4	χ/μo
7207 20 32 00	-Άλλα, με εγκάρσια τμήη ορθογώνια:	Ατελώς	2	χ/μo
7207 20 39 00	-Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση -Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	3.8	χ/μo
7207 20 51 00	-Με εγκάρσια τμήη οκτώγωνη ή πολυγωνική: -Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: -Από χάλυβος από ανοξείδη	Ατελώς	3.8	χ/μo
7207 20 55	-Άλλα:	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 20 57 00	-Ποι περσόνια κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 20 59 00	-Ποι περσόνια κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3.1	χ/μo
7207 20 71 00	-Ημισυκλινοβμένα για ελξη με καθορισμένη μορφή: -Ποι έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2.8	χ/μo
7207 20 79 00	-Σφαιροκλινοβμένα	Ατελώς	3.1	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7207 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
72.08	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όξι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδύμενα:			
	-Περιτυγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 11 00 00	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 12	--Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 12 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 12 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 12 95 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 12 98 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 13	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 13 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 13 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 13 95 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 13 98 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 14	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 14 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 14 91 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 14 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
	-Άλλα, περιτυγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 21	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 21 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 22	--Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 22 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 22 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 22 95 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 22 98 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 23	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 23 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 23 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 23 95 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 23 98 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 24	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 24 10 00	---Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7208 24 91 00	---Αποσκληρωμένα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 24 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
	-Μη περιτυγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 31 00 00	---Που έχουν ελαθεί στις τρύπες εμφάνισης ή οι κλειστές ανώκυκλως, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 32	--Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 32 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	---Με εφθονία τρύπ, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μέρος μέσα σε κλειστό δοχείο ή οι στοιχία λάστιχων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
	---Άλλα			
7208 32 10 90	---Άλλα, με πάχος:	Ατελώς	6	χ/μο
7208 32 30 00	---Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
	---Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:			
7208 32 51 00	---2.050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 32 59 00	---Λιγότερο των 2.050 χιλιοστών	Ατελώς	3.1	χ/μο
	---Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:			
7208 32 91 00	---2.050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 32 99 00	---Λιγότερο των 2.050 χιλιοστών	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 33	--Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 33 10 7208 33 10 10	δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 33 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 33 91 00	---Άλλα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 33 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 34	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6	χ/μο
7208 34 10 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 34 90 00	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 35	---Με πάχος 2 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 35 10 00	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 35 90 00	---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θετική κατάσταση: ---Που έχουν ελαθεί στις τρύπαρες επιρροές ή σε κλειστά ανασκοπείς, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 41 00 00	---Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 42 10	---Άλλα, με πάχος:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42 10 10	---Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα ---Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42 51 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42 59 00	---Που ξεπερνά τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά δεν ξεπερνά τα 15 χιλιοστόμετρα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42 91 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 42 99 00	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 43	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 43 10	---Άλλα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 43 10 10	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 43 10 90	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 43 91 00	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 43 99 00	---Άλλα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 44	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 44 10 00	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6	χ/μο
7208 44 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 45	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 45 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 45 90 00	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.8	χ/μο
7208 90	---Άλλα: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνειά ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετραγωνικό ή το ορθογώνιο: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 90 10 11	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 90 10 19	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 90 90	---Άλλα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιοχημικά ελάστια, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστό- μετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7208 90 90 19	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7208 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
72.09	Πλατέυ κρυσταλλίνα ελασκή, υπό σιδήρο ή υπό όξι σε κρύμα χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: ---Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας	Ατελώς	6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 11 00 00 7209 12	275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: --Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7209 12 10 00 7209 12 90 00 7209 13	--Με την ονομασία "μαγνητικό": --Άλλα --Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.1 2.8	χ/μο χ/μο
7209 13 10 00 7209 13 90 00 7209 14 7209 14 10 00 7209 14 90 00	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: --Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.1 3.3	χ/μο χ/μο
7209 21 00 00 7209 22	Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε φραγή κατάστασης: --Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7209 22 10 00 7209 22 90 00 7209 23	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.1 2.8	χ/μο χ/μο
7209 23 10 00 7209 23 90 00 7209 24 7209 24 10 00	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: --Με την ονομασία "μαγνητικό"	Ατελώς Ατελώς	3.1 3.3	χ/μο χ/μο
7209 24 91 00 7209 24 99 00	--Με πάχος 0.35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστάμετρων --Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστάμετρων --Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε φραγή κατάστασης, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	3.3	χ/μο
7209 31 00 00 7209 32	--Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7209 32 10 00 7209 32 90 00 7209 33	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.1 2.8	χ/μο χ/μο
7209 33 10 00 7209 33 90 00 7209 34 7209 34 10 00 7209 34 90 00	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: --Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.1 3.3	χ/μο χ/μο
7209 41 00 00 7209 42	Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε φραγή κατάστασης: --Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο --Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7209 42 10 00 7209 42 90 00 7209 43	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.1 2.8	χ/μο χ/μο
7209 43 10 00 7209 43 90 00 7209 44 7209 44 10 00 7209 44 90 00 7209 90 7209 90 10 00 7209 90 90 00	--Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: --Με την ονομασία "μαγνητικό" --Άλλα --Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.1 3.3	χ/μο χ/μο
7210	Πλάτες προτύπου ελασής, από σίδηρο ή από ότι σε κρύμα χάλυβα, με πάχος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, εκτεταμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7210 11 7210 11 10	Επιπολεσθέντα: --Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: --Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο:			
7210 11 10 10	--Με ορθόγωνα τεμάχια, που έχουν ελαθεί σε φραγή κατάστασης κατά μικρές μάζες σε κλειστό δοχείο ή σε συστολιγμένα ελατήρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα.	Ατελώς	3.1	χ/μο
7210 11 10 90 7210 11 90 7210 11 90 10	--Άλλα --Άλλα --Με ορθόγωνα τεμάχια, που έχουν ελαθεί σε φραγή κατάστασης κατά μικρές μάζες σε κλειστό δοχείο ή σε συστολιγμένα ελατήρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς Ατελώς	6 3.1	χ/μο χ/μο
7210 11 90 90	--Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 50 10 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 50 10 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 50 90 10	---Άλλα: ---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 50 90 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 60	-Επεξεργασμένα με αργόλιο: ---Ποι έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 60 11	---Επεξεργασμένα με κρήματα αργίλιου-φειδοφύργου:			
7210 60 11 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 60 11 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 60 19	---Άλλα:			
7210 60 19 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 60 19 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 60 90	---Άλλα:			
7210 60 90 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 60 90 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 70	-Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδεδιμένα με πλαστικές τζελ: ---Ποι έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 70 31	---Αποκολλημένα βερνικωμένα και ηλεκτρολυτικά επενδεδιμένα προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή βερνικωμένα με χρώμιο και οξείδια χρωμίου:			
7210 70 31 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 70 31 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 70 39	---Άλλα:			
7210 70 39 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 70 39 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 70 90	---Άλλα:			
7210 70 90 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 70 90 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 90	-Επιχρωματισμένα, τυλιχθέντα, επυλακωμένα ή ομαλωμένα:			
7210 90 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 90 10 10	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 90 10 90	---Άλλα: ---Ποι έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31	---Επίχρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7210 90 31 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 90 31 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 90 33	---Επισσυνδεδεμένα και τυπωτά:			
7210 90 33 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo
7210 90 33 90	---Άλλα	Ατελής	6	χ/μo
7210 90 35	---Επινοματισμένα ή επιχρωματισμένα:			
7210 90 35 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί οι θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε σπασίτσια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.1	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 90 35 90	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7210 90 39	---Άλλα:			
7210 90 39 10	---Με ορθογώνια τομή που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσου σε κλειστό δοχείο ή σε ανοιχτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7210 90 39 90	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7210 90 90	---Άλλα:			
7210 90 90 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσου σε κλειστό δοχείο ή σε ανοιχτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7210 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
72.11	Πλάτες κρυσταλλίνης έλασης, από σίδηρο ή από ότι σε κρύα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα: -Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 11 00 00	-Που έχουν ελαθεί στις τρισεύρες επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 12	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 12 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα:			
7211 12 10 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσου σε κλειστό δοχείο ή σε ανοιχτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 12 10 19	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
7211 12 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 12 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7211 19	---Άλλα:			
7211 19 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 19 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	5.7	χ/μο
7211 19 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.5	χ/μο
7211 19 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 19 99 00	---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 21 00 00	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: -Που έχουν ελαθεί στις τρισεύρες επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 22	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 22 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα:			
7211 22 10 11	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσου σε κλειστό δοχείο ή σε ανοιχτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 22 10 19	---Άλλα	Ατελώς	5.7	χ/μο
7211 22 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 22 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 29	---Άλλα:			
7211 29 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	5.7	χ/μο
7211 29 10 90	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσου σε κλειστό δοχείο ή σε ανοιχτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7211 29 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 29 99 00	---Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 30	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 30 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 30 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	6	χ/μο
7211 30 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μο
7211 30 31 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που περικλύουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7211 30 39 00	---Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7211 30 50 00	---Που περικλύουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα	Ατελώς	3.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 30 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 41	---Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψαχή κατάσταση:			
7211 41 10	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:			
7211 41 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μo
7211 41 10 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτά σχέδια	Ατελώς	3,1	χ/μo
7211 41 91 00	---Άλλα:			
7211 41 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 41 95 00	---Περιεχόμενα, που προορίζονται για την κατασκευή λυσοσούδησιμo	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 41 99 00	---Άλλα:			
7211 49	---Με την ονομασία "μαργαρίτo"	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 49 10	---Άλλα:			
7211 49 10 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μo
7211 49 10 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτά σχέδια	Ατελώς	3,1	χ/μo
7211 49 91 00	---Άλλα:			
7211 49 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 49 99 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1,8% άνθρακα	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 90	---Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,3	χ/μo
7211 90 11	---Άλλα:			
7211 90 11 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μo
7211 90 11 90	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	3,1	χ/μo
7211 90 19	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτά σχέδια	Ατελώς	6	χ/μo
7211 90 19 10	---Άλλα:			
7211 90 19 90	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3,1	χ/μo
7212	Πλατίνα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από χάλυβα ή κράμα χάλυβα, με κλάτος κατάστρο των 600 χιλιοστών, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7212 10	---Επιστρωμένα:			
7212 10 10	---Αποσπώδη, που έχο απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	3,1	χ/μo
7212 10 10 10	---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιογενή ελάσιον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα, σφαιρικά και λωρίδες.	Ατελώς	6	χ/μo
7212 10 10 90	---Άλλα:			
7212 10 91 00	---Άλλα:			
7212 10 91 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μo
7212 10 93 00	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	6	χ/μo
7212 10 99 00	---Άλλα:			
7212 21	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3,3	χ/μo
7212 21 11	---Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:			
7212 21 11 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3,3	χ/μo
7212 21 11 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 10 90	---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιογενή ελάσιον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6,3	χ/μo
7212 21 19	---Άλλα:			
7212 21 19 10	---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιογενή ελάσιον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3,1	χ/μo
7212 21 19 91	---Άλλα:			
7212 21 19 99	---Κηρωσιδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 21 90 00	---Άλλα:			
7212 29	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6	χ/μo
7212 29 11	---Άλλα:			
7212 29 11 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3,3	χ/μo
7212 29 11 90	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 19	---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιογενή ελάσιον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6,3	χ/μo
7212 29 19 10	---Άλλα:			
7212 29 19 91	---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ομοιογενή ελάσιον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3,1	χ/μo
7212 29 19 99	---Άλλα:			
7212 29 19 91	---Κηρωσιδή φύλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 29 19 99	---Άλλα:	Ατελώς	6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 29 90 00 7212 30	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα ---Άλλως επιπεδοεπιφανεία:	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 30 11 7212 30 11 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 30 11 90 7212 30 19 7212 30 19 10	---Άλλα: ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μ ²
7212 30 19 91 7212 30 19 99	---Άλλα: ---Κυματοειδή φύλλα ---Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μ ²
7212 30 90 00 7212 40 7212 40 10 7212 40 10 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα ---Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδύμένα με πλαστική ύλη: ---Λιποαπορρόγ, αλκώς βερνικωμένοι: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα, οισσημένα και λιπιδές	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 40 10 90	---Άλλα: ---Άλλα:	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 40 91 7212 40 91 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: ---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μ ²
7212 40 91 90 7212 40 93 7212 40 93 10	---Άλλα: ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 40 93 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 40 95 00	---Επενδύμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 40 98 00 7212 50	---Άλλα: ---Άλλως επενδύμένα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 50 10 7212 50 10 10	---Επιχρωμασμένα, επιχρωμασμένα, υποκατασκευασμένα ή ομαλοποιημένα: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μ ²
7212 50 10 90	---Άλλα: ---Επιμαλβωμένα:	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 50 31 7212 50 31 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 50 31 90 7212 50 39 7212 50 39 10	---Άλλα: ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μ ²
7212 50 39 90	---Άλλα: ---Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μ ²
7212 50 51 7212 50 51 10	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μ ²
7212 50 51 90 7212 50 59 7212 50 59 10	---Άλλα: ---Άλλα: ---Με ορθογώνια τμήη, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε ανοικτά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 50 59 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6	χ/μ ²
7212 50 71 00 7212 50 73 00	---Επιμαλβωμένα και τισιστά ---Επενδύμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	3.3	χ/μ ²
7212 50 75 00	---Επιχρωμασμένα	Ατελώς	3.3	χ/μ ²

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 50 85 00	—Επιμελητόμακρια	Ατελώς	3.3	χ/μο
7212 50 91 00	—Επιχρωματωμένα ή επινικωλεμένα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7212 50 93 00	—Επενδυμένα με αργίλιο:	Ατελώς	3.3	χ/μο
7212 50 97 00	—Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7212 50 98 00	—Άλλα	Ατελώς	3.3	χ/μο
7212 60	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7212 60 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 60 11 10	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7212 60 11 90	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντομία ελατρωσαν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά:	Ατελώς	6	χ/μο
7212 60 19 10	—Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7212 60 19 90	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντομία ελατρωσαν, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά:	Ατελώς	6	χ/μο
7212 60 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 60 93 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7212 60 99 00	—Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.3	χ/μο
7213	Ράβδοι και χυτοσώματα, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιστερωτές μη αφαιρούμενες, από σίδηρο ή από ότι σε κρέμα χάλυβας:			
7213 10 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάμετρο της έλασης	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 20 00 00	—Από χάλυβας από αποκαπτή	Ατελώς	3.8	χ/μο
7213 31	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 10 00	—Κιρκονικός τσιγκ με διάμετρο κατύηση των 14 χιλιοστών:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 31 90 00	—Που περιέχει κατά βάρος 0.06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 39	—Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.06% άνθρακα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 39 10 00	—Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 39 90 00	—Που περιέχει κατά βάρος 0.06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 41 00 00	—Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.06% άνθρακα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 49 00 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 50 00	—Κιρκονικός τσιγκ με διάμετρο κατύηση των 14 χιλιοστών:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 50 10 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 50 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7213 50 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7214	Άλλες ράβδοι και χυτοσώματα από σίδηρο ή από ότι σε κρέμα χάλυβας, που έχουν απλώς σφραγισθεί, ελαθεί ή διελθεί σε θετική κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	—Σφραγισμένα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7214 20 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάμετρο της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 30 00 00	—Από χάλυβας από αποκαπτή	Ατελώς	3.8	χ/μο
7214 40	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	—Τσιγκ ορθογώνια, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 40 31 00	—Κιρκονικός τσιγκ με διάμετρο:			
7214 40 39 00	—10η ή ανώτερη των 80 χιλιοστών:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 40 90 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστών:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 50	—Άλλες:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 50 10 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 50 31 00	—Τσιγκ ορθογώνια, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 50 39 00	—Κιρκονικός τσιγκ με διάμετρο:			
7214 50 90 00	—10η ή ανώτερη των 80 χιλιοστών:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7214 60 00 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστών:	Ατελώς	2.8	χ/μο
7215	Άλλες ράβδοι και χυτοσώματα από σίδηρο ή από ότι σε κρέμα χάλυβας:			
7215 10 00	—Από χάλυβας από αποκαπτή, που έχουν απλώς παρθεί ή τιλωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	—Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλκή τσιγκ, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τσιγκ υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά:	4.6	10.8	χ/μο
7215 10 00 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7215 20	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τιλωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10	—Τσιγκ ορθογώνια, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες:			
7215 20 10 10	—Που έχουν διελθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλκή τσιγκ, των οποίων	4.6	10.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7215 20 10 90	καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7215 20 90	--Άλλα:			
7215 20 90 10	--Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	4.6	10.1	χ/μο
7215 20 90 90	--Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7215 30 00	--Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7215 30 00 10	--Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	4.6	10.1	χ/μο
7215 30 00 90	--Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7215 40 00	--Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	--Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	4.6	10.4	χ/μο
7215 40 00 90	--Άλλα:	Ατελώς	3.3	χ/μο
7215 90	--Άλλα:			
7215 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επισφραγμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7215 90 90	--Άλλα:			
	--Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:			
7215 90 90 11	---Επισφραγμένα	3.8	9	χ/μο
7215 90 90 19	---Άλλα	4.6	10.1	χ/μο
7215 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από ότι σε κρύμα χάλυβες:			
7216 10 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με τήρες λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.8	χ/μο
	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με τήρες λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων:			
7216 21 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 22 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2.8	χ/μο
	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με τήρες 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερες:			
7216 31	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:			
	--Με τήρες 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 31 11 00	---Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 31 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
	--Με τήρες περισσότερο από 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 31 91 00	---Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 31 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 32	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:			
	--Με τήρες 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 32 11 00	---Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 32 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
	--Με τήρες περισσότερο από 220 χιλιοστάμετρα:			
7216 32 91 00	---Με πτερόγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 32 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 33	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
7216 33 10 00	--Με τήρες 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 33 90 00	--Με τήρες περισσότερο των 180 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 40	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με τήρες 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερες:			
7216 40 10 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 40 90 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 50	-Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7216 50 10 00	--Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.8	χ/μο
	--Άλλα:			
7216 50 91 00	---Πλάτια είδη με εσοχαιματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 50 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7216 60	-Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 60 11 00	--Που έχουν παρθεί από πλατιά προϊόντα που έχουν ελαθεί:	Ατελώς	3.1	χ/μο
	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, οριζόντια ή αναστρεφόμενα (open-ended sections)			
7216 60 19 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 60 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90	--Άλλα:			
7216 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επισφραγμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.4	χ/μο
	--Άλλα:			
7216 90 50 00	---Σφραγισμένα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90 60 00	---Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7216 90 91 00	—Που έχουν απλώς παρθή ή τελαωθεί σε ψυχρή κατάσταση —Λαμαρίνες με νευμάτους —Άλλα —Που έχουν παρθή από πλατιά προϊόντα που έχουν ελαθεί: —Επιφειδαγγραμμένα ή γαβρονωμένα, πάχους:	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90 93 00	—Κετότεροι από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90 95 00	—Ίσου ή ανώτεροι από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90 97 00	—Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
7216 90 98 00	—Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
72.17	Σύμφωνα από είδηρο ή από ότι σε κέρμα γυάφες:			
7217 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11 10 00	—Μη επενθιμένα, ίσου και σιλικωμένα: —Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων —Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:	4.6	10.4	χ/μο
7217 11 91 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	4.6	10.4	χ/μο
7217 11 99 00	—Άλλα	4.6	10.4	χ/μο
7217 12	—Επιφειδαγγραμμένα:			
7217 12 10 00	—Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων	3.8	9.2	χ/μο
7217 12 90	—Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων	3.8	9.2	χ/μο
7217 13	—Επενθιμένα με άλλα κοινά μέταλλα: —Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:			
7217 13 11 00	—Επιγαλωμένα	3.8	9.2	χ/μο
7217 13 19 00	—Άλλα —Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:	3.8	9.2	χ/μο
7217 13 91 00	—Επιγαλωμένα	3.8	9.2	χ/μο
7217 13 99	—Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
7217 19	—Άλλα:			
7217 19 10 00	—Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων	3.8	9.2	χ/μο
7217 19 90 00	—Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων —Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:	3.8	9.2	χ/μο
7217 21 00 00	—Μη επενθιμένα, ίσου και σιλικωμένα	4.6	10.4	χ/μο
7217 22 00 00	—Επιφειδαγγραμμένα	3.8	9.2	χ/μο
7217 23 00 00	—Επενθιμένα με άλλα κοινά μέταλλα	3.8	9.2	χ/μο
7217 29 00 00	—Άλλα —Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:	3.8	9.2	χ/μο
7217 31 00 00	—Μη επενθιμένα, ίσου και σιλικωμένα	4.6	10.4	χ/μο
7217 32 00 00	—Επιφειδαγγραμμένα	3.8	9.2	χ/μο
7217 33 00 00	—Επενθιμένα με κοινά μέταλλα	3.8	9.2	χ/μο
7217 39 00 00	—Άλλα	3.8	9.2	χ/μο
72.18	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7218 10 00 00	—Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	1.6	χ/μο
7218 90	—Άλλα: —Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: —Που έχουν ελαθεί ή παρθή με σιλικωμένη χύτευση —Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 11 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2	χ/μο
7218 90 13 00	—Λιγότερο του 2.5% νικέλιο —Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	2	χ/μο
7218 90 15 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2	χ/μο
7218 90 19 00	—Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2	χ/μο
7218 90 30 00	—Σφαιρηλατιμένα —Άλλα:	Ατελώς	2.4	χ/μο
7218 90 50 00	—Που έχουν ελαθεί ή παρθή με σιλικωμένη χύτευση —Σφαιρηλατιμένα:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7218 90 91 00	—Με εγκάρσια τομή οβάλ ή πολυγωνική	Ατελώς	3.8	χ/μο
7218 90 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
72.19	Πλάτος προϊόντων έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα:			
7219 11	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11 10 00	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 11 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7219 12	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7219 12 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7219 12 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 13	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 13 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 13 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 14	—Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7219 14 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 14 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21	—Που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση, μη πραγματοποιημένα:			
7219 21 11	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 11 11	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 21 11 11 11	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 11 11 11 11	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21 11 19	—Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 21 11 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21 19	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 19 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 21 19 11 11	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21 19 19	—Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 21 19 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 21 90 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 21 90 11 11	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 21 90 19	—Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 21 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 22	—Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 22 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 22 10 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 22 10 11 11	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 22 10 19	—Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 22 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 22 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 22 90 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 22 90 11 11	—Με ορθογώνια τμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσκευασία ελαστικών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 22 90 19	—Άλλα	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 22 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 23	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 23 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 23 10 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 23 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 23 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 23 90 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 23 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 24	—Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7219 24 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 24 10 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 24 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 24 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 24 90 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 24 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 31	—Που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση:			
7219 31 10	—Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7219 31 10 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 31 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 31 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:			
7219 31 90 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 31 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ
7219 32	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 32 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 32 10 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νυάλιο:	Ατελώς	6.7	χ/μ
7219 32 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 32 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 32 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 32 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 33	—Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστούμετρων:			
7219 33 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 33 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 33 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 33 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 33 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 33 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 34	—Με πάχος 0,5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7219 34 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 34 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 34 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 34 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 34 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 34 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 35	—Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστούμετρων:			
7219 35 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 35 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 35 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 35 90	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 35 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 35 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 90	—Άλλα:			
	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίχρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετραγωνικό ή το ορθογώνιο:			
7219 90 11	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 90 11 10	—Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 90 11 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 90 19	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 90 19 10	—Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 90 19 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 90 91	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νυάλιο:			
7219 90 91 10	—Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 90 91 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7219 90 99	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νυάλιο:			
7219 90 99 10	—Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7219 90 99 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220	Πλαστικά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστούμετρων:			
7220 11 00	—Που έχουν απλώς ελασθεί σε θετική κατάσταση:			
7220 11 00 10	—Με πάχος 4,75 χιλιοστούμετρα ή περισσότερο:	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Με ορθογώνια τμήτ, που έχουν ελασθεί σε θετική κατάσταση κατά μικρό μέρος σε κλειστό δοχείο ή σε στενόχωρο λάστιχο, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστούμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστούμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστούμετρα οριζόντια και λαμβάνει:			
7220 11 00 90	—Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μο
7220 12 00	—Με πάχος κατώτερο των 4,75 χιλιοστούμετρων:			
	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7220 12 00 11	—Στεφάνια και λαμβάνει	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 12 00 19	—Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μο
7220 12 00 90	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 20	—Που έχουν απλώς ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7220 20 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστούμετρα:			
7220 20 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7220 20 10 20	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστούμετρα:			
7220 20 31 00	—Με πάχος 3 χιλιοστούμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 20 39 00	—2,5% ή περισσότερο νυάλιο	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Λιγότερο από 2,5% νυάλιο			
	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστούμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστούμετρων, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 51 00	—2,5% ή περισσότερο νυάλιο	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 20 59 00	—Λιγότερο από 2,5% νυάλιο	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστούμετρα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 91 00	—2,5% ή περισσότερο νυάλιο	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 20 99 00	—Λιγότερο από 2,5% νυάλιο	Ατελώς	3,8	χ/μο
7220 90	—Άλλα:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστούμετρα:			
7220 90 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7220 90 11 10	περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7220 90 11 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7220 90 19	—Άλλα:			
7220 90 19 10	—Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7220 90 19 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7220 90 31 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: —Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7220 90 39 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7220 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
72.21 00	Ράβδοι και χοντρούραμα, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστερωτές μη αραιωμένες, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7221 00 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7221 00 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
72.22	Άλλες ράβδοι και χοντρούραμα και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7222 10	—Ράβδοι και χοντρούραμα που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θετική κατάσταση: —Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Με διάμετρο μικρότερο από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	3.8 3.8	χ/μο χ/μο
7222 10 11 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 19 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 21 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 29 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 31 00	—Με διάμετρο μικρότερο από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 39 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 81 00	—Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 10 89 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20	—Ράβδοι και χοντρούραμα που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: —Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Με διάμετρο μικρότερο από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	3.8 3.8	χ/μο χ/μο
7222 20 11 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 19 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 21 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 29 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 31 00	—Με διάμετρο μικρότερο από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 39 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 81 00	—Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος: —2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 20 89 00	—Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 30	—Άλλες ράβδοι και χοντρούραμα:			
7222 30 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θετική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7222 30 51 00	—Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7222 30 59 00	—Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 30 91 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 30 99 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7222 40	—Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 11 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 19 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή: —Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θετική κατάσταση: —Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο —Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο —Άλλα: —Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θετική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς Ατελώς	3.8 3.8	χ/μο χ/μο
7222 40 30 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 39 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 91 00	—Άλλα:			
7222 40 93 00	—Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 99 00	—Που έχουν παρθεί από πλατιά προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	3.8	χ/μο
7222 40 99 00	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
72.23 00	Σέραμα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7223 00 11	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο: —Που περιέχουν κατά βάρος 28% έως και 31% νικέλιο και 20% έως και 22% χρώμιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7223 00 11 10	—Επιχρωμένα	3.8	9.7	χ/μο
7223 00 11 90	—Άλλα	4.6	10.8	χ/μο
7223 00 19	—Άλλα:			
7223 00 19 10	—Επιχρωμένα	3.8	9.7	χ/μο
7223 00 19 90	—Άλλα	4.6	10.8	χ/μο
	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% vanilium:			
7223 00 91	—Που περιέχουν κατά βάρος 13% έως και 25% χρώμο και 35% έως και 6% αργίλιο:			
7223 00 91 10	—Επιχρωμένα	3.8	9.7	χ/μο
7223 00 91 90	—Άλλα	4.6	10.8	χ/μο
7223 00 99	—Άλλα:			
7223 00 99 10	—Επιχρωμένα	3.8	9.7	χ/μο
7223 00 99 90	—Άλλα	4.6	10.8	χ/μο
	IV. ΔΑΔΑ ΣΑΔΥΦΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΡΕΘΥΡΩΣΗ, ΑΠΟ ΣΑΔΥΦΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΣΑΔΥΒΕΣ			
7224	Άλλα χυλιφοκράματα σε κλωθάρια (τίποι) ή άλλες προτογενείς μορφές. Ημιτέτα η κρόντα από άλλα χυλιφοκράματα:			
7224 10 00 00	—Πινθιάματα (τίποι) και άλλες προτογενείς μορφές	Ατελώς	1.6	χ/μο
7224 90	—Άλλα:			
	—Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:			
	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	—Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους:			
7224 90 01 00	—Από χυλιφες ταχείας κοπής	Ατελώς	2	χ/μο
7224 90 05 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.7% ή λιγότερο άνθρακα, από 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και από 0.6% έως 2.3% πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0.0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (ε) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	2	χ/μο
7224 90 08 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7224 90 15 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7224 90 19 00	—Σφρηλατισμένα	Ατελώς	2.4	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7224 90 31 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9% έως και 1.15% άνθρακα, από 0.5 έως και 2% χρώμο και ενδεχομένως 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7224 90 39 00	—Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
	—Σφρηλατισμένα:			
7224 90 91 00	—Με εγκάρσια τομή κακωτή ή πολυγωνική	Ατελώς	3.8	χ/μο
7224 90 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7225	Πλάγιη κρόντα έλασης από άλλα χυλιφοκράματα, με πλάτος 600 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7225 10	—Από χυλιφες παρτίου με την ονομασία "μαγνητική":			
7225 10 10	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
	—Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 91 00	—Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 10 99	—Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 10 99 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 20	—Από χυλιφες ταχείας κοπής:			
7225 20 20	—Που έχουν απλώς ελαθεί. Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 20 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 20 20 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 20 90	—Άλλα:			
7225 20 90 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 20 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 30 00 00	—Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 40	—Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 40 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 40 30	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 30 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 40 30 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 40 50	—Με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
7225 40 50 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο
7225 40 50 90	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7225 40 70	—Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7225 40 70 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7225 40 70 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7225 40 80	--Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών:			
7225 40 90 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7225 40 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7225 50	--Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 10	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6% πυρίτιο και 0,3% έως 1% αργίλιο:			
7225 50 10 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7225 50 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7225 50 90	--Άλλα:			
7225 50 90 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7225 50 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7225 90	--Άλλα:			
7225 90 10	--Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίδραση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς και οι σχήμα άλλο από το τετραγωνικό ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7225 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7225 90 90	--Άλλα:			
7225 90 90 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7225 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226	Πλάτες κρούστας ή μιας από άλλα γαλβανισμένα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών:			
7226 10	--Από γαλβανισμένο με την ονομασία "μαγνητικά":			
7226 10 10	--Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 10 30	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 30 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 10 30 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 10 90	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 90 00	--Σε κρύατος καθυστερημένης μακρής	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 10 90 00	--Σε κρύατος οριζοντιωμένης μακρής	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 20	Από γαλβανισμένο κρούστας:			
7226 20 20	--Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίδραση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 20 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 20 20 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 20 80	--Άλλα:			
7226 20 80 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 20 80 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 91	--Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10	--Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή παχύτερα:			
7226 91 10 11	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 10 11	--Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 91 10 19	--Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 91 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 91 90	--Με πάχος λιγότερο των 4,75 χιλιοστών:			
7226 91 90 11	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 90 11	--Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 91 90 19	--Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 91 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 92	--Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 92 10 11	--Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10 11	--Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 92 10 19	--Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 92 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 92 91 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 92 91 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6% πυρίτιο και 0,3% έως 1% αργίλιο:			
7226 92 91 00	Ατελώς	3,8	χ/μο	
7226 92 99 00	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 99	--Άλλα:			
7226 99 20	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίδραση με άλλο μέταλλο:			
7226 99 20 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,7	χ/μο
7226 99 20 20	--Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 99 20 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7226 99 80	--Άλλα:			
7226 99 80 10	--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 99 80 20	δυναμομητικά οχήματα	Ατελώς	6,7	χ/μσ
7226 99 80 90	—Συρτάκια και λιφτάρς	Ατελώς	3,8	χ/μσ
	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μσ
72.27	Ράβδους και χοντροσίδηρα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιεπιλεγμένα σε ελαστικές περιτρώρες με υφασμασμένες, από άλλα χαλυβουργήματα:			
7227 10 00 00	—Από χάλυβες ταχιάς κοπής	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7227 20 00 00	—Από χάλυβες πυκνω-μαγνητοκόχους	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7227 90	—Άλλα:			
7227 90 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0,008% ή περισσότερο βάρος χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (c) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7227 90 30 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,35% άνθρακα, 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και 0,6% έως και 2,3% πυρίτιο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7227 90 50 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολύβδαινο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7227 90 70 00	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μσ
72.28	Ράβδους και χοντροσίδηρα και τήξη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβουργήματα. Ράβδους και χοντροσίδηρα κοίλα για γυροφάτες από χαλυβουργήματα ή από ότι σε κρύμα χάλυβες			
7228 10	—Ράβδους και χοντροσίδηρα, από χάλυβες ταχιάς κοπής:			
7228 10 10 00	—Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,8	χ/μσ
	—Άλλες:			
7228 10 30 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστεφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,1	χ/μσ
	—Συμφωλασμένα:			
7228 10 50 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 10 90 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 20	—Ράβδους και χοντροσίδηρα, από χάλυβες πυκνω-μαγνητοκόχους:			
	—Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 20 11 00	—Ορθογωνίας τμής που έχουν ελαθεί στις ελαστικές πλατύνες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 20 19 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
	—Άλλες:			
7228 20 30 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστεφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,1	χ/μσ
	—Άλλες			
7228 20 60 00	—Άλλες ράβδους και χοντροσίδηρα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30	—Άλλες ράβδους και χοντροσίδηρα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση			
	—Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30 20 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολύβδαινο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30 40 00	—Άλλες:			
	—Κινώμενης τμής με διάμετρο:			
7228 30 61 00	—80mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30 69 00	—Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30 70 00	—Τμής ορθογωνίας, που έχουν ελαθεί και στις ελαστικές περιτρώρες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 30 89 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 40	—Άλλες ράβδους, που έχουν απλώς ορθογωνισθεί:			
7228 40 10 00	—Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 40 90 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50	—Άλλες ράβδους και χοντροσίδηρα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	—Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50 20 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολύβδαινο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50 40 00	—Άλλες:			
	—Κινώμενης τμής με διάμετρο:			
7228 50 61 00	—80mm ή περισσότερο	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50 69 00	—Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50 70 00	—Τμής ορθογωνίας, που έχουν ελαθεί και στις ελαστικές περιτρώρες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 50 89 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 60	—Άλλες ράβδους:			
7228 60 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστεφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,1	χ/μσ
	—Άλλες:			
7228 60 81 00	—Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 60 89 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 70	—Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	—Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,8	χ/μσ
	—Άλλα:			
7228 70 31 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστεφμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3,1	χ/μσ
	—Άλλα:			
7228 70 91 00	—Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 70 99 00	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 80	—Ράβδους και χοντροσίδηρα κοίλα για γυροφάτες:			
7228 80 10 00	—Από χαλυβουργήματα	Ατελώς	3,8	χ/μσ
7228 80 90 00	—Από ότι σε κρύμα χάλυβες	Ατελώς	2,4	χ/μσ
72.29	Σύρματα από άλλα χαλυβουργήματα:			
7229 10 00	—Από χάλυβες ταχιάς κοπής:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7229 10 00 10	-Επιχρισμένα	3.8	9.7	χ/μo
7229 10 00 90	-Άλλα	4.6	10.8	χ/μo
7229 20 00	-Από χάλυβα σιδηρο-μαγγανίου:			
7229 20 00 10	-Επιχρισμένα	3.8	9.7	χ/μo
7229 20 00 90	-Άλλα	4.6	10.8	χ/μo
7229 90	-Άλλα:			
7229 90 10	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, από 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και από 0.6% έως και 2.3% σιδήριο:			
7229 90 10 10	-Επιχρισμένα	3.8	9.7	χ/μo
7229 90 10 90	-Άλλα	4.6	10.8	χ/μo
7229 90 50	-Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9% έως και 1.15% άνθρακα, από 0.5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο:			
7229 90 50 10	-Επιχρισμένα	3.8	9.7	χ/μo
7229 90 50 90	-Άλλα	4.6	10.8	χ/μo
7229 90 90	-Άλλα:			
7229 90 90 10	-Επιχρισμένα	3.8	9.7	χ/μo
7229 90 90 90	-Άλλα	4.6	10.8	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύσματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι πλατυμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έτσι και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγγέλιση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι πλατυμένοι	Ατελώς	2.8	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	1.9	5.5	χ/μο
73.02	Στοιχεία εδαφοδρομικών γραμμών, από γυαλίωτο, σίδηρο ή χάλυβα: διαδρομοφύλακες, αντιστροφείς και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδίες διασυνδέσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδίων και άλλα στοιχεία διασυνδέσεως ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, σταθμίματα, σφόντες, πλάκες στήριξης, πλάκες σφονδηγής, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του κλίτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για τη υποδομή ή, τη στήριξη ή τη στερέωση των εδαφοδρομικών:			
7302 10	-Διαδρομοφύλακες:			
7302 10 10	-Αγαθό ρεύματος, με μέρος από μη οδοντοχο μέταλλο	Ατελώς	6.6	χ/μο
	-Άλλες:			
	-Καινούριες:			
7302 10 31 00	---Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή σκληρότερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2.8	χ/μο
7302 10 39 00	---Με βάρος κατά μέτρο κατωτέρω των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2.8	χ/μο
7302 10 90 00	---Μισοχειρισμένες	Ατελώς	4.5	χ/μο
7302 20 00 00	-Στρωτήρες	Ατελώς	5.3	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρδίες διασυνδέσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδίων και άλλα στοιχεία διασυνδέσεως ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	3.1	χ/μο
7302 40	-Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	-Που έχουν ελασματοποιήσει	Ατελώς	2.4	χ/μο
7302 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7302 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	-Αντιστροφείς	Ατελώς	2.4	χ/μο
7302 90 30 00	-Πλάκες σφονδηγής, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του κλίτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Συλίντες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από γυαλίωτο:			
7303 00 10	-Συλίντες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχείριση με πέτσι:			
7303 00 10 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.6	χ/μο
7303 00 10 90	---Άλλοι	1.9	6.6	χ/μο
7303 00 90	-Άλλα:			
7303 00 90 10	---Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.6	χ/μο
7303 00 90 90	---Άλλα	1.9	6.6	χ/μο
73.04	Συλίντες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγγέλιση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-Συλίντες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίων:			
7304 10 10 00	---Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 10 30 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 10 90 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 20	-Συλίντες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των αρδεύων ή για την άντληση και διαμεταφορά υγρών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίων:			
7304 20 10 00	-Διατρητικά σιλέτη	Ατελώς	1.3	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 20 91 00	---Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 20 99 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	4.5	χ/μο
	-Άλλοι, κεντρικής τομής, από σίδηρο ή από εις σχήμα χάλυβα:			
7304 31	-Που έχουν διελαιθεί ή ελαθεί σε ψηλή κατάσταση:			
7304 31 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πλωτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 31 91	---Ακροβείας:			
7304 31 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.9	8.9	χ/μο
7304 31 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 31 99	-Άλλοι:			
7304 31 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.9	8.9	χ/μο
7304 31 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7304 39	-Άλλοι:			
7304 39 10 00	---Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμοφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχωμάτων	1.9	9	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 20 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πλωτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 30 00	---Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστά και με πάχος τοιχωμάτων που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστά	Ατελώς	4	χ/μο
	-Άλλοι:			
	---Συλίντες με σπείρωμα ή σπείρες οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "μαζ":			
7304 39 51	---Επιτεταθιγενείς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 51 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 39 51 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 39 59	---Άλλοι			
7304 39 59 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 39 59 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 39 91	---Άλλοι, με εσωτερική διάμετρο:			
7304 39 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά:			
7304 39 91 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 39 93 00	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 39 93 00	---Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 39 99 00	---Που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 41	---Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτες χάλιβες:			
7304 41 10 00	---Που έχουν διευκρινιστεί ή ελαβεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7304 41 90 10	---Άλλοι:			
7304 41 90 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 49	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 49 10 00	---Άλλοι:	1,9	9	χ/μο
7304 49 10 00	---Ακατέργαστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προσορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή οωτήρων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος			
7304 49 30 00	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 30 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7304 49 91	---Άλλοι:			
7304 49 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά:			
7304 49 91 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 49 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 51	---Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 51	---Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χάλιβα:			
7304 51 11	---Που έχουν διευκρινιστεί ή ελαβεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 51 11 10	---Ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χάλιβα που περιέχει κατά βάρος από 1,3% μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνο, με μήκος:			
7304 51 11 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:	2,9	8,4	χ/μο
7304 51 11 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4	χ/μο
7304 51 19	---Άλλοι			
7304 51 19 10	---Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:			
7304 51 19 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 51 19 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 51 30 00	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 30 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7304 51 91	---Άλλοι:			
7304 51 91 10	---Ακρυστά:			
7304 51 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 51 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 51 99	---Άλλοι			
7304 51 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 51 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 59	---Άλλοι			
7304 59 10 00	---Ακατέργαστοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προσορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή οωτήρων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	1,9	9	χ/μο
7304 59 10 00	---Άλλοι, ίσως και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χάλιβα που περιέχει κατά βάρος από 1,3% μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνο, με μήκος:			
7304 59 31	---Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:			
7304 59 31 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,4	χ/μο
7304 59 31 90	---Άλλοι	Ατελώς	4	χ/μο
7304 59 39	---Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:			
7304 59 39 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 59 39 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 59 50 00	---Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 50 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7304 59 91	---Άλλοι:			
7304 59 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά:			
7304 59 91 90	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2,9	8,9	χ/μο
7304 59 93 00	---Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 59 93 00	---Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 59 99 00	---Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστά	Ατελώς	4,5	χ/μο
7304 90	---Άλλοι			
7304 90 10 00	---Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90	---Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29 13	— Από 25 μέχρι και 100	11	18.2	χ/μο
7306 30 29 19	— Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 29 90	— Άλλοι	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 30	— Άλλοι: — Σαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις			
7306 30 30 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 30 91	— Άλλοι: — Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 30 99	— Άλλοι: — Σαλίνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "raz"	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 51	— Επιφανειαρχαμμένοι			
7306 30 51 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 51 21	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 51 22	— Μέχρι 15	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 51 23	— Από 15 μέχρι 25	11% ή 0.8	19.9% ή 1.1	σεντ το χ/μο
7306 30 51 29	— Από 25 μέχρι και 100	11	18.2	χ/μο
7306 30 51 90	— Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 59	— Άλλοι	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 59 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 59 21	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 59 22	— Μέχρι 15	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 59 23	— Από 15 μέχρι 25	11% ή 0.8	19.9% ή 1.1	σεντ το χ/μο
7306 30 59 29	— Από 25 μέχρι και 100	11	18.2	χ/μο
7306 30 59 90	— Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 71	— Άλλοι: — Άλλοι με εξωτερική διάμετρο: — Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά			
7306 30 71 10	— Επιφανειαρχαμμένοι			
7306 30 71 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 71 20	— Ταξίδια σύνδεσης, με τοιαυτή διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστά, για τεχνική βοήθεια	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 71 31	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 71 39	— Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	11	18.2	χ/μο
7306 30 71 91	— Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 71 99	— Άλλοι: — Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	11% ή 0.8	19.9% ή 1.1	σεντ το χ/μο
7306 30 78	— Άλλοι	2.9	8.9	χ/μο
7306 30 78 10	— Άλλοι: — Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 78 21	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 78 29	— Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	11	18.2	χ/μο
7306 30 78 91	— Άλλοι	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 30 78 99	— Άλλοι: — Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	11% ή 0.8	19.9% ή 1.1	σεντ το χ/μο
7306 30 90 00	— Άλλοι — Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	2.9	8.9	χ/μο
7306 40	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κινητική τιμή, από ανοξείδωτους χάλκες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 10 00	— Που φέρουν εξοχήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91	— Άλλοι: — Που έχουν επιφανειαρχαμμένη ή λισθίσιμη επιφάνεια			
7306 40 91 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 40 91 20	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 40 91 90	— Άλλοι	2.9	8.9	χ/μο
7306 40 99	— Άλλοι			
7306 40 99 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 40 99 20	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	4.5	χ/μο
7306 40 99 90	— Άλλοι	2.9	8.9	χ/μο
7306 50	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κινητική τιμή, από άλλα χαλύβδινα:	2.9	8.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	--Άλλοι:			
7306 50 91 10	--Ακροβίαις:	Ατελώς	4,5	χ/μο
	--Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστάμετρα			
	--Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 91 21	--Μέχρι 15	2,9	8,9	χ/μο
7306 50 91 22	--Από 15 μέχρι 25	11% ή 0,8 σεντ το χ/μο	19,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 91 23	--Από 25 μέχρι και 100	11	18,2	χ/μο
7306 50 91 29	--Άλλοι	Ατελώς	4,5	χ/μο
7306 50 91 90	--Άλλοι	2,9	8,9	χ/μο
7306 50 99	--Άλλοι:			
7306 50 99 10	--Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4,5	χ/μο
7306 50 99 20	--Τραπέζι σύνδεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βοήθεια	Ατελώς	4,5	χ/μο
	--Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 99 31	--Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	11	18,2	χ/μο
7306 50 99 39	--Άλλοι:	Ατελώς	4,5	χ/μο
7306 50 99 91	--Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	11% ή 0,8 σεντ το χ/μο	19,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 92	--Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	11% ή 1,2 σεντ το χ/μο	18,2% ή 1,6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 99	--Άλλοι	2,9	8,9	χ/μο
7306 60	--Άλλοι, συγκολλημένοι, με τμήη άλλη από την κεφαλή:			
7306 60 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλοι:			
	--Τετραγωνές ή ορθογώνιες τριγές, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	5,7	13,3	χ/μο
7306 60 39	--Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 60 39 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστάμετρα	5,7	13,3	χ/μο
7306 60 39 20	--Άλλοι	2,9	8,9	χ/μο
7306 60 90 00	--Άλλων τμηών	2,9	8,9	χ/μο
7306 90 00 00	--Άλλοι	2,9	8,9	χ/μο
73.07	Εξαρτήματα αερίων (π.χ. ανδύσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Χιτά:			
7307 11	--Από μη ελαστό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	--Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχείριση με πίεση:			
7307 11 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 11 10 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 11 90	--Άλλα:			
7307 11 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 11 90 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 19	--Άλλα:			
7307 19 10	--Από ελαστό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 19 10 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 19 90	--Άλλα:			
7307 19 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 19 90 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
	--Άλλα, από ανοξείδωτες χάλυβες:			
7307 21 00	--Στεφάνιες:			
7307 21 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 21 00 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 22 00	--Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 22 00 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 23	--Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρω με άκρω:			
7307 23 10	--Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 23 10 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 23 90	--Άλλα:			
7307 23 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 23 90 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 29	--Άλλα:			
7307 29 10	--Με βόλτες:			
7307 29 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 29 10 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 29 30	--Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο
7307 29 30 90	--Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
7307 29 90	--Άλλα:			
7307 29 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	3,9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 29 90 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
	--- Άλλα:			
7307 91 00	--- Σιρόπικτες:			
7307 91 00 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 91 00 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
7307 92 00	--- Γονίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλιες:			
7307 92 00 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 92 00 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
7307 93	--- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 11	--- Γονίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 93 11 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
7307 93 19	--- Άλλα:			
7307 93 19 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 93 19 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 91 00	--- Γονίες και καμπύλες	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 93 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 99	--- Άλλα:			
7307 99 10	--- Με βόλιες:			
7307 99 10 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 99 10 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
7307 99 30	--- Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 99 30 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
7307 99 90	--- Άλλα:			
7307 99 90 10	--- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	3.9	χ/μο
7307 99 90 90	--- Άλλα	1.9	6.9	χ/μο
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πύργοι, πλώρες, σκάλας, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, παρβέζια και κωνοφόρα, φεγγίτσια, κρηλιδάρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με ελάχιστη τμητική αντοχή της τάξης 94 δέ. Λαμαρίνες, ράβδα, τήξη με κωνοφόρα, μαρφή, σωλήνες και παρβέζια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
	Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00	--- Που προορίζονται για εγκατάσταση οριζίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτωσιών ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.6	χ/μο
7308 10 00 10	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
7308 20 00	--- Πύργοι και πλώρες:			
7308 20 00 10	--- Που προορίζονται για εγκατάσταση οριζίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτωσιών ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.6	χ/μο
7308 20 00 90	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
7308 30 00	--- Πόρτες, παρβέζια και τα πλαίσιά τους και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	--- Κατώφλια για πόρτες	1.9	5.5	χ/μο
7308 30 00 90	--- Άλλα	5.8	11.5	χ/μο
7308 40	--- Υλικό για το στήσιμο κρηλιδίων, το κληροπάρισμα και μπετόν, τα υποστηρίγματα κρηλίων ή για υποστήριξη:			
7308 40 10 00	--- Υλικό υποστήριξης υπόγειων εκπομπών	1.9	5.5	χ/μο
7308 40 90	--- Άλλα:			
7308 40 90 10	--- Για κρηλιδία	3.8	8.5	χ/μο
7308 40 90 90	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
7308 90	--- Άλλα:			
7308 90 10	--- Φεγγίτσια, υδροφραγτικές, υδροφραγτικές πόρτες, απαφίθρες, νυκτιμόνια και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	--- Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτωσιών ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.6	χ/μο
7308 90 10 90	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
	--- Άλλα:			
7308 90 51 00	--- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:			
	--- Πλάκες-φασερίγια πλαστικά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νεκρώσεις και μια μονωτική ψηξη	1.9	5.5	χ/μο
7308 90 59	--- Άλλα:			
7308 90 59 10	--- Γονίες διάτρητες	5.8	11.5	χ/μο
7308 90 59 90	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
7308 90 99	--- Άλλα:			
7308 90 99 10	--- Εξωπόρτες, φεγγίτσια (shutters), μεμφορήματα	5.8	11.5	χ/μο
7308 90 99 20	--- Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση οριζίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτωσιών ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2.6	χ/μο
7308 90 99 30	--- Ιερμάκια	3.8	8.5	χ/μο
	--- Άλλα:			
7308 90 99 91	--- Γονίες διάτρητες	5.8	11.5	χ/μο
7308 90 99 99	--- Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
73.09 00	Δελμαρτίες, βαρέλια, κύβοι και παρόμοια δοχεία, για άλεση ή άλλες (με εξαίρεση τα πετρέλαια ή υδρογονοκείμενα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7309 00 10 00	Θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση: -Για αέρια (με εξαίρεση τα πλωμένα ή υδροποιημένα αέρια) -Για υγρά:	Ατελώς	2,4	Αρ.
7309 00 30 00	-Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση -Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	2,4	Αρ.
7309 00 51 00	-Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2,4	Αρ.
7309 00 59 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2,4	Αρ.
7309 00 90 00	-Για στερεά	Ατελώς	2,4	Αρ.
73.10	Δεξαμενές, βαρέλια, τόρπανα, μπτόνια, κοντιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πλωμένα ή υδροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7310 10 00 00	-Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21	-Κοντιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λειοκόλληση (sertissage):			
7310 21 10	-Κεπτά κονιαζελών των τύπων που χρησιμοποιούνται για έλεση διατροφής και ποτά: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοινοβουλευτική φρεσίση ή λαχανικών ή χυμών φρεσίτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177,8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244,5 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερπητώση παρασκευασμένων κρατών ή παραφρυνών σφραγών και αερίστων ποτών	Ατελώς Ατελώς	3,1 3,1	Αρ. Αρ.
7310 21 10 11				
7310 21 10 12				
7310 21 10 21		7,2	14,2	Αρ.
7310 21 10 22		7,2	14,2	Αρ.
7310 21 10 23		7,2	14,2	Αρ.
7310 21 10 91		Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21 10 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	10,7	18,7	Αρ.
7310 21 10 99	-Άλλα	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21 91	-Άλλα, με πάχος λαμάρνης: -Κατώτερο των 0,5 χιλιοστάμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προκωθμητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	1,4	4,4	Αρ.
7310 21 91 19	-Άλλα	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21 91 91	-Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	10,7	18,7	Αρ.
7310 21 91 99	-Άλλα	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21 99	-Ίσο ή ανώτερο των 0,5 χιλιοστάμετρα: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προκωθμητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 99 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	1,4	4,4	Αρ.
7310 21 99 19	-Άλλα	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 21 99 91	-Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	10,7	18,7	Αρ.
7310 21 99 99	-Άλλα	Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 29	-Άλλα: -Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0,5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοινοβουλευτική φρεσίση ή λαχανικών ή χυμών φρεσίτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177,8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244,5 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερπητώση παρασκευασμένων κρατών ή παραφρυνών σφραγών και αερίστων ποτών			
7310 29 10 11		Ατελώς	3,1	Αρ.
7310 29 10 12		Ατελώς	3,1	Αρ.
7310 29 10 21		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 10 22		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 10 23		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 10 91		Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 29 10 92		10,7	18,7	Αρ.
7310 29 10 99		Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 29 90	-Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοινοβουλευτική φρεσίση ή λαχανικών ή χυμών φρεσίτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177,8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244,5 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα -401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα -Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερπητώση παρασκευασμένων κρατών ή παραφρυνών σφραγών και αερίστων ποτών			
7310 29 90 11		Ατελώς	3,1	Αρ.
7310 29 90 12		Ατελώς	3,1	Αρ.
7310 29 90 21		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 90 22		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 90 23		7,2	14,2	Αρ.
7310 29 90 91		Ατελώς	2,2	Αρ.
7310 29 90 92		10,7	18,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7310299099	---Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
73.11 00	Δοχεία για κισεριόνη ή εγγρακωμένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7311 00 10 00	-Χαλκός συγκόλλησης (χρυσό)	Ατελώς	3.1	Αρ.
7311 00 91 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 91 00	-Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	3.1	Αρ.
7311 00 99 00	-Ίση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	3.1	Αρ.
73.12	Συρματόσχοινα, καλώδια, κλεβίδες, αργάνες (συρματόνι) και πυρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ποικίλα για την ηλεκτροτεχνία:			
7312 10	-Συρματόσχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	-Ποι φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	χ/μο
7312 10 30	-Άλλα:			
7312 10 30 10	---Από ανοξείδωτο χάλυβα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 30 10	---Ιμάντες μεταφορικοί			
7312 10 30 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 50	---Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης:			
7312 10 50 10	---Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 50 10	---Ιμάντες μεταφορικοί			
7312 10 50 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 71	---Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:			
7312 10 71 10	---Συρματόσχοινα:			
7312 10 71 10	---Μη επενδεδιμένα:			
7312 10 71 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 71 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 75	---Επενδεδιμένα:			
7312 10 75 10	---Επιφειδοαγωγούμενα:			
7312 10 75 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 75 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 79	---Άλλα:			
7312 10 79 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 79 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 91	---Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια εως (καμμένα σε ορισμένα μέρη):			
7312 10 91 10	---Μη επενδεδιμένα:			
7312 10 91 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 91 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 95	---Επενδεδιμένα:			
7312 10 95 10	---Επιφειδοαγωγούμενα:			
7312 10 95 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 95 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 10 99	---Άλλα:			
7312 10 99 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 10 99 90	---Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
7312 90	-Άλλα:			
7312 90 10 00	-Ποι φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	χ/μο
7312 90 90	-Άλλα:			
7312 90 90 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.5	χ/μο
7312 90 90 90	-Άλλα	1.9	6.5	χ/μο
73.13 00 00	Τεχνητά σκευάσματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστήματα αγκυρωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέκρα) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για κερματίζεις:			
7313 00 00 10	-Τεχνητά σκευάσματα	4.3	12.3	χ/μο
7313 00 00 90	-Άλλα	7.7	17.5	χ/μο
73.14	Μεταλλικά κρέμασμα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ανερχή ή ατέμιστα κρέμασμα), κλέμματα και δικτυωτά, από σιδηρένιο ή χυτοσίδηρο σκευάσματα, φύλλα και ταινίες αναπνεύσιμα (τεντωμένα σε μορφή κλέμματος), από σίδηρο ή χάλυβα:			
7314 11	-Προϊόντα τενωθέντα (μεταλλικά κρέμασμα):			
7314 11 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 10 00	---Συνεχή ή ατέμιστα κρέμασμα για μηχανήματα	Ατελώς	3.9	χ/μο
7314 11 90	---Άλλα:			
7314 11 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.9	
7314 11 90 90	---Άλλα	3.8	9.8	χ/μο
7314 19	---Άλλα:			
7314 19 10 00	---Συνεχή ή ατέμιστα κρέμασμα για μηχανήματα	Ατελώς	3.9	χ/μο
7314 19 90	---Άλλα:			
7314 19 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	3.9	
7314 19 90 90	---Άλλα	3.8	9.8	χ/μο
7314 20 00	-Κλέμματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σκευάσματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστά και των οποίων οι εγκάρσιοι άξονες υπερβαίνουν τοπλόμετρον 100 τετραμέτρα:			
7314 20 00 10	---Συνεχή κρέμασμα και κλέμματα δικτυωτά	8.9	15.7	χ/μο
7314 20 00 90	---Άλλα	3.8	9.8	χ/μο
7314 30	-Άλλα κλέμματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	-Επιφειδοαγωγούμενα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7314 30 10 10	--Συρμάτινα περιφρόνηματα και σιδημάτινα δοκτεμάτια	8,9	15,7	χ/μο
7314 30 10 90	--Άλλα	3,8	9,8	χ/μο
7314 30 90	--Άλλα:			
7314 30 90 10	--Συρμάτινα περιφρόνηματα και σιδημάτινα δοκτεμάτια	8,9	15,7	χ/μο
7314 30 90 90	--Άλλα	3,8	9,8	χ/μο
	-Άλλα πλέγματα και δικτυωτά:			
7314 41	--Επιφειδοαγγευμένα:			
7314 41 10 00	--Με βρόχους εξωτερικούς	8,9	15,7	χ/μο
7314 41 90	--Άλλα:			
7314 41 90 10	--Συρμάτινα περιφρόνηματα και σιδημάτινα δοκτεμάτια	8,9	15,7	χ/μο
7314 41 90 90	--Άλλα	3,8	9,8	χ/μο
7314 42	--Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:			
7314 42 10 00	--Με βρόχους εξωτερικούς	8,9	15,7	χ/μο
7314 42 90	--Άλλα:			
7314 42 90 10	--Συρμάτινα περιφρόνηματα και σιδημάτινα δοκτεμάτια	8,9	15,7	χ/μο
7314 42 90 90	--Άλλα	3,8	9,8	χ/μο
7314 49 00	--Άλλα:			
7314 49 00 10	--Συρμάτινα περιφρόνηματα και σιδημάτινα δοκτεμάτια	8,9	15,7	χ/μο
7314 49 00 90	--Άλλα	3,8	9,8	χ/μο
7314 50 00 00	-Φύλλα και ταινίες αναπτηγμένα (τεντωμένα οι μορφή πλέγματος)	3,8	9,1	χ/μο
73.15	Αλιούδες, αλιούδινα και τα μέρη τους, από γυνθοσίδηρο, σίδερο ή χάλυβα:			
	-Αλιούδες με αβρόσους κρέμας και τα μέρη τους:			
7315 11	--Αλιούδες οι κολιόδροτες:			
7315 11 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	3,8	8,8	-
7315 11 90	--Άλλες:			
7315 11 90 10	--Αλιούδες μεταφορικές	Ατελώς	2,9	-
7315 11 90 90	--Άλλες	3,8	8,8	-
7315 12 00	--Άλλες αλιούδες:			
7315 12 00 10	--Αγροτών, αγροεφοβλήσιμες και μεταφορικές	Ατελώς	2,9	χ/μο
7315 12 00 90	--Άλλες	3,8	8,8	-
7315 19 00	--Μίσση			
7315 19 00 10	--Κρέμας αλιούδων	Ατελώς	2,9	-
7315 19 00 90	--Άλλα	3,8	8,8	-
7315 20 00 00	-Αλιούδες αντισυλοθητικές	3,8	8,8	-
	-Άλλες αλιούδες και αλιούδινα:			
7315 81 00	--Αλιούδες με κρέμας με σιγήματα:			
7315 81 00 10	--Αγροτών, αγροεφοβλήσιμες και μεταφορικές	Ατελώς	2,9	-
7315 81 00 90	--Άλλες	3,8	8,8	-
7315 82	--Άλλες αλιούδες, με συγκαλυμμένες κρέμας:			
7315 82 10	--Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του ανατομικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:			
7315 82 00 10	--Αγροτών, αγροεφοβλήσιμες και μεταφορικές	Ατελώς	2,9	-
7315 82 00 90	--Άλλες	3,8	8,8	-
7315 82 90	--Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του ανατομικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:			
7315 82 90 10	--Αγροτών, αγροεφοβλήσιμες και μεταφορικές	Ατελώς	2,9	-
7315 82 90 90	--Άλλες	3,8	8,8	-
7315 89 00	--Άλλα:			
7315 89 00 10	--Αγροτών, αγροεφοβλήσιμες και μεταφορικές	Ατελώς	2,9	-
7315 89 00 90	--Άλλα	3,8	8,8	-
7315 90 00	--Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	--Κρέμας αλιούδων	Ατελώς	2,9	-
7315 90 00 90	--Άλλα	3,8	8,8	-
73.16 00 00 00	Άγροτες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από γυνθοσίδηρο, σίδερο ή χάλυβα	Ατελώς	3,6	-
73.17 00	Καρφά κάθε είδους, πινέξ, σινδεριές μιντερά, σινδεριές από κημενοειδές έλασμα ή λιγνίτη και παρόμοια είδη, από γυνθοσίδηρο, σίδερο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξείρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χάλυβα:			
7317 00 10 00	-Πινέξ	1,9	5,8	χ/μο
	-Άλλα:			
	--Σιγματοποιίες:			
7317 00 20	--Καρφά σινδεριόμηνα οι ταινίες ή οι επικαλύματα:			
7317 00 20 10	--Καρφοβελώνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	4,7% ή 0,6 οιτι το χ/μο	8,8% ή 0,7 οιτι το χ/μο	χ/μο
7317 00 20 20	--Καρφοβελώνες	8,8	13,1	χ/μο
7317 00 40	--Καρφά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή περισσότερο άνθρακα οκλιμεμένα:			
7317 00 40 10	--Καρφοβελώνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	4,7% ή 0,6 οιτι το χ/μο	8,8% ή 0,7 οιτι το χ/μο	χ/μο
7317 00 40 20	--Καρφοβελώνες	8,8	13,1	χ/μο
	--Άλλα:			
	--Επιφειδοαγγευμένα:			
7317 00 61	--Καρφοβελώνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	4,7% ή 0,6 οιτι το χ/μο	8,8% ή 0,7 οιτι το χ/μο	χ/μο
7317 00 61 20	--Καρφοβελώνες	8,8	13,1	χ/μο
7317 00 69	--Άλλα:			
7317 00 69 10	--Καρφοβελώνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών	4,7% ή 0,6	8,8% ή 0,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7317006920	πιστολιών	8,8	13,1	χ/μο
73170090	—Καρφοβελώνες			
7317009010	—Άλλα:			
	—Συνδετήρες μεταικοί (starlets) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση	Ατελής	2,9	χ/μο
	ή σύνδεση κελυφών από ξύλο ή χαρτόνι			
7317009020	—Καρφοβελώνες	8,8	13,1	χ/μο
7317009090	—Άλλα	1,9	5,8	χ/μο
73.18	Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (καβρύδια), κωνικά βελόνια με σπειρωμα για σπρωκτριές, κωνικά άγκιστρα, κωνικά άγκιστρα (κρησίνιτι), κωνίλλες, σφηνές, κωνικές σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προσορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και κωνόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	—Είδη με σπειρώμα:			
7318 11 00 00	—Κωνικά μακρά με σπειρώμα (στριμμένα)	5,7	11,7	χ/μο
7318 12	—Άλλα (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	5,7	11,7	χ/μο
7318 12 90 00	—Άλλες	5,7	11,7	χ/μο
7318 13 00 00	—Άγκιστρα και κρησίνι, με σπειρώμα	1,9	7	χ/μο
7318 14	—Έλασες που αποθηκεύονται με το σπειρώμα που ανοίγουν κατά το βιδωμό τους:			
7318 14 10 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
	—Άλλες:			
7318 14 91 00	—Έλασες για λαμαρίνες	1,9	7	χ/μο
7318 14 99 00	—Άλλες	1,9	7	χ/μο
7318 15	—Άλλες κοχλίες και άλλες βίδες, έτσι και με τα περικόχλια (καβρύδια) ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	—Κοχλίες κομμένες από σφαιρικά με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	1,9	6,3	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 15 20 00	—Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των αδηχοειστών	1,9	7	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Χωρίς κεφάλι:			
7318 15 30 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
	—Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	—Μικρότερη από 800 MPa	1,9	7	χ/μο
7318 15 49 00	—800 MPa ή μεγαλύτερη	1,9	7	χ/μο
	—Με κεφάλι:			
	—Ενισχυμένο ή χαρτομένο σταθεροβίδες:			
7318 15 51 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
7318 15 59 00	—Άλλα	1,9	7	χ/μο
	—Με ή χωρίς κωνικές πλινθές:			
7318 15 61 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
7318 15 69 00	—Άλλα	1,9	7	χ/μο
	—Εξόχλινα:			
7318 15 70 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
	—Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81 00	—Μικρότερη από 800 MPa	1,9	7	χ/μο
7318 15 89 00	—800 MPa ή μεγαλύτερη	1,9	7	χ/μο
7318 15 90 00	—Άλλα	1,9	7	χ/μο
7318 16	—Πηκτοκόχλια (καβρύδια):			
7318 16 10 00	—Κηρύματα από σφαιρικά με πλήρη τομή, με διάμετρο σπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	1,9	6,3	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 16 30 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,9	7	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 16 50 00	—Ασφαλτικές	1,9	7	χ/μο
	—Άλλα, με οπισθοκνηθιά διάμετρο:			
7318 16 91 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα	1,9	7	χ/μο
7318 16 99 00	—Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα	1,9	7	χ/μο
7318 19 00 00	—Άλλα	1,9	7	χ/μο
	—Είδη χωρίς βίδες:			
7318 21 00 00	—Ροδέλες που χρησιμοποιούνται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	1,9	6,9	χ/μο
7318 22 00 00	—Άλλες ροδέλες	1,9	6,9	χ/μο
7318 23 00 00	—Κωνικά άγκιστρα (κρησίνιτι)	1,9	6,9	χ/μο
7318 24 00 00	—Κωνίλλες, σφηνές και κωνικές σύνδεσης	1,9	6,9	χ/μο
7318 29 00 00	—Άλλα	1,9	6,9	χ/μο
73.19	Βελόνες ραφίματος, βελόνες πλεξιμετού, σπρωκτρες, βελανίτια, κωνικά άγκιστρα και κωνόμοια είδη, για χρήση με τα χέλια, από σίδηρο ή χάλυβα. Περιλαμβάνει και άλλες κωνικές, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατασκευάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
7319 10 00 00	—Βελόνες ραφίματος, μονοκόμματες ή κωνικές	5,8	12,1	χ/μο
7319 20 00 00	—Παράβλεπες	7,5	14,7	χ/μο
7319 30 00 00	—Άλλες κωνικές	7,5	14,7	χ/μο
7319 90 00 00	—Άλλα	5,8	11,6	χ/μο
73.20	Ελατήρια και ελαστικά ελατήρια, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10	—Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους:			
	—Ειδικής όασης:			
7320 10 11 00	—Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους	3,8	9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7320 10 19 00	--Άλλα	3.8	9	χ/μ
7320 10 90 00	--Άλλα	3.8	9	χ/μ
7320 20	-Ελατήρια ελασκαβή:			
7320 20 20 00	--ελαφής ελασης	3.8	9	χ/μ
	--Άλλα:			
7320 20 81 00	--Ελασκαβή ελατήρια ομπρέλας	3.8	9	χ/μ
7320 20 85 00	--Ελασκαβή ελατήρια έλξης	3.8	9	χ/μ
7320 20 89 00	--Άλλα	3.8	9	χ/μ
7320 90	-Άλλα:			
7320 90 10 00	--Επίπεδα οπισθοειδή ελατήρια	3.8	9	χ/μ
7320 90 30 00	--Διαμοσκή ελατήρια	3.8	9	χ/μ
7320 90 90 00	--Άλλα	3.8	9	χ/μ
73.21	Θερμάστρες, λέβητες με καύση, μηχανερίδια (που οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), στήριξη ψυφίματος (παρόμοια), μηχανήματα, κεντρικά υγραερίων, θέρμαντες φανακών και παρόμοια μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	--Συσκευές για το ψήσιμο και θερμοκήπια φρούτων:			
7321 11	--Για ακαμάδη καύση ή υγραερίου και άλλα καύσιμα:			
7321 11 10 00	--Με φούρα, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εξαχριστοί φούρανοι	2.4	6	Αφ.
	--Άλλα	2.4	6	Αφ.
7321 11 90 00	--Για υγρά καύσιμα	2.4	6	Αφ.
7321 13 00 00	--Για στερεά καύσιμα	2.4	6	Αφ.
	--Άλλες συσκευές:			
7321 81	--Για ακαμάδη καύση ή υγραερίου και άλλα καύσιμα:			
7321 81 10	--Με εκκίνηση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	---Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	7	11	Αφ.
7321 81 10 20	---Νησιές για θερμοσίφωνες	5.9	10.5	Αφ.
7321 81 10 90	---Άλλες	2.4	6	Αφ.
7321 81 90	--Άλλες:			
7321 81 90 10	---Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	7	11	Αφ.
7321 81 90 20	---Νησιές για θερμοσίφωνες	5.9	10.5	Αφ.
7321 81 90 90	---Άλλες	2.4	6	Αφ.
7321 82	--Για υγρά καύσιμα:			
7321 82 10	---Με εκκίνηση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	---Νησιές για θερμοσίφωνες	5.9	10.5	Αφ.
7321 82 10 90	---Άλλες	2.4	6	Αφ.
7321 82 90	--Άλλα:			
7321 82 90 10	---Νησιές για θερμοσίφωνες	5.9	10.5	Αφ.
7321 82 90 90	---Άλλες	2.4	6	Αφ.
7321 83 00	--Για στερεά καύσιμα:			
7321 83 00 10	---Νησιές για θερμοσίφωνες	5.9	10.5	Αφ.
7321 83 00 90	---Άλλες	2.4	6	Αφ.
7321 90 00	-Μίξη:			
7321 90 00 10	--Για θερμοσίμωτες χώρων υγραερίου	7	11	-
7321 90 00 20	--Νησιές για θερμοσίμωτες	5.9	10.5	-
7321 90 00 90	--Άλλα	2.4	6	-
73.22	Σώματα κλιματισμού για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (που οι οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσιστού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυστήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:			
	--Σώματα κλιματισμού και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	--Από χυτοσίδηρο	5.8	12.4	-
7322 19 00 00	--Άλλα	5.8	12.4	-
7322 90	-Άλλα:			
7322 90 10 00	--Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαίσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.8	8.9	-
7322 90 90 00	--Άλλα	5.8	12.4	-
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έρσο από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαπόβαλλο). Σπύγγοι, παπουτσάκια, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7323 10 00	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαπόβαλλο). Σπύγγοι, παπουτσάκια, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	--Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	10.6	15.7	χ/μ
7323 10 00 90	--Άλλα	3.8	9.4	χ/μ
	--Άλλα:			
7323 91 00	--Από χυτοσίδηρο, μη αματωμένα:			
7323 91 00 10	---Χιμαφόδες για οικιακή χρήση από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 91 00 20	---Κόβες	13.2	20.1	Αφ.
7323 91 00 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αφ.
7323 92 00	--Από χυτοσίδηρο, αματωμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 92 00 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 92 00 20	---Κάδοι	13.2	20.1	Αρ.
7323 92 00 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αρ.
7323 93	---Από αναξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια	5.8	12.4	-
7323 93 90	---Άλλα:			
7323 93 90 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 93 90 20	---Κάδοι	13.2	20.1	Αρ.
7323 93 90 30	---Ψυχοθήκες	7.5	15	Αρ.
7323 93 90 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αρ.
7323 94	---Από σίδηρο ή χάλυβα, ομαλιωμένα:			
7323 94 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια	5.8	12.4	-
7323 94 90	---Άλλα:			
7323 94 90 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 94 90 20	---Κάδοι	13.2	20.1	Αρ.
7323 94 90 30	---Ψυχοθήκες	7.5	15	Αρ.
7323 94 90 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αρ.
7323 99	---Άλλα:			
7323 99 10 00	---Σκεύη επιτραπέζια	5.8	12.4	-
	---Άλλα:			
7323 99 91	---Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 99 91 20	---Κάδοι	13.2	20.1	Αρ.
7323 99 91 30	---Ψυχοθήκες	7.5	15	Αρ.
7323 99 91 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αρ.
7323 99 99	---Άλλα:			
7323 99 99 10	---Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.9	6.5	-
7323 99 99 20	---Κάδοι	13.2	20.1	Αρ.
7323 99 99 30	---Ψυχοθήκες	7.5	15	Αρ.
7323 99 99 90	---Άλλα	5.8	12.4	Αρ.
73.24	Είδη υγιεινής ή κομμερισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	---Νερόχύτες και νυτήρες, από αναξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	---Ποσι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
7324 10 90 00	---Άλλα	3.8	9.1	-
	---Μπανάλες:			
7324 21 00 00	---Από χυτοσίδηρο, έστω και ομαλιωμένες	3.8	9.4	-
7324 29 00 00	---Άλλες	3.8	9.4	-
7324 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	---Είδη υγιεινής, με εξάρτηση τα μέρη τους, ποσι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
7324 90 90	---Άλλα:			
7324 90 90 10	---Καζάνια αποχωρητήριου ποσι φέρουν μηχανισμό	Αντικώς	3.5	-
7324 90 90 90	---Άλλα	3.8	9.4	-
73.25	Άλλα τεχνουργήματα γενιά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	---Από μη πλατύ χυτοσίδηρο:			
7325 10 20 00	---Αναβολές (σπινδαλόκαλα) και τύποι ποσι χρησιμοποιούνται για τσιπνόμετρο	5.8	11.5	χ/μο
7325 10 50 00	---Καλύμματα τσιπνόμετρο	5.8	11.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7325 10 91 00	---Είδη για αποχρεμώσεις	5.8	11.5	χ/μο
7325 10 99 00	---Άλλα	5.8	11.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7325 91 00	---Μπάλτες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	---Μπάλτες για τριβεία και χάλυβα	0.5	4.1	χ/μο
7325 91 00 90	---Άλλα	5.8	12.2	χ/μο
7325 99	---Άλλα:			
7325 99 10 00	---Από πλατύ χυτοσίδηρο	5.8	11.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7325 99 91 00	---Γυαίνακα εξαρτήματα μηχανοκίνητων	5.8	12.2	-
7325 99 99	---Άλλα:			
7325 99 99 10	---Δίσκοι προφίλινου. Πράξινα και άλλα σκεύη μίση σκαμνών ποσι δεν κατανομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Αντικώς	3.3	-
7325 99 99 90	---Άλλα	5.8	12.2	-
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
	---Στραγγιλιέματα ή τυπωτά αλλά όχι άλλως κατασκευασμένα:			
7326 11 00	---Μπάλτες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 10	---Μπάλτες για τριβεία από χάλυβα	0.5	4.1	χ/μο
7326 11 00 20	---Άλλα, στραγγιλιέματα	5.8	12.2	χ/μο
7326 11 00 90	---Άλλα	3.5	9.2	χ/μο
7326 19	---Άλλα:			
7326 19 10 00	---Στραγγιλιέματα	5.8	12.2	χ/μο
7326 19 90	---Άλλα:			
7326 19 90 10	---Στραγγιλιέματα	5.8	12.2	χ/μο
7326 19 90 90	---Άλλα	3.5	9.2	χ/μο
7326 20	---Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σκεύη:			
7326 20 10 00	---Ποσι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
	---Άλλα:			
7326 20 30 00	---Κλιμαβιά μικρά και μεγάλα	3.8	9.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7326 20 50 00	---Καλάθια	3.8	9.2	-
7326 20 90 00	---Άλλα	3.8	9.2	-
7326 90	---Άλλα:			
7326 90 10	---Ταμπακέρες, τσιγαροθήκες, ποτθόδερες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τάσης:			
7326 90 10 10	---θήκες για φωτοβία γυαλιών	19.2	32.9	-
7326 90 10 20	---Ποδηλάτες, ποτθόδερες και παρόμοια όργανα καλλωπισμού	24	40.3	-
7326 90 10 30	---Τσιγαροθήκες	19.2	32.9	-
7326 90 10 90	---Άλλα	3.8	9.2	-
7326 90 30 00	---Σκόλες και σκαμνά	3.8	9.2	-
7326 90 40 00	---Παλίτες και ανάλογες επίπλες υπέρυπες για τη διακίνηση των μπορσιμάτων	3.8	9.2	-
7326 90 50 00	---Μπορσιμένες για καλώδια, σωλήνες κλπ	3.8	9.2	-
7326 90 60 00	---Πλαστικά όργανα αεραγωγού όχι μηχανικά, νήσοραφές, αγγυροβόλους και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	3.8	9.2	-
7326 90 70 00	---Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	3.8	9.2	-
	---Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	---Σφραγισμένα:			
7326 90 91 10	---Πέταλα αλόγων, δίστους προβλήτων, Πηδάλια και άλλα σκέλια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή σημειώνονται αλλιώς	Ατιμώς	3.3	-
7326 90 91 90	---Άλλα	5.8	12.2	χ/μ
7326 90 93	---Έκκετρα:			
7326 90 93 10	---Πέταλα αλόγων, δίστους προβλήτων, Πηδάλια και άλλα σκέλια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή σημειώνονται αλλιώς	Ατιμώς	3.3	-
7326 90 93 90	---Άλλα	5.8	12.2	χ/μ
7326 90 95	---Συνιτημένα:			
7326 90 95 10	---Πέταλα αλόγων, δίστους προβλήτων, Πηδάλια και άλλα σκέλια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή σημειώνονται αλλιώς	Ατιμώς	3.3	-
7326 90 95 90	---Άλλα	5.8	12.2	χ/μ
7326 90 98	---Άλλα:			
7326 90 98 10	---Πέταλα αλόγων, δίστους προβλήτων, Πηδάλια και άλλα σκέλια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή σημειώνονται αλλιώς	Ατιμώς	3.3	-
7326 90 98 20	---Άλλα σφραγισμένα	5.8	12.2	-
7326 90 98 90	---Άλλα	3.8	9.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος
ή
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
As Άρσενος	0.25
As Άρσενικό	0.5
Cd Κάδμιο	1.3
Cr Χρόμιο	1.4
Mg Μαγνήσιο	0.8
Pb Μόλυβδος	1.5
S Θείο	0.7
Sn Κασσίτερος	0.8
Te Τελουρίο	0.8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρόνιο	0.3
Άλλα στοιχεία(1) καθενί	0.3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκράματα":
οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα
ή
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.

- γ) "κράματα μητρικά χαλκού":
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποβιολογικά, αποβιολογικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σκληρούχτων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνθέσεις φωσφορού και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμοί κύκλου" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μετρούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσισωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα προϊόντα με ξυμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, ή απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε αποδοτικές από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσισωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ζ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μετρούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έσω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι εσθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κοσμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κιαμοσειδή, σιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάσουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βολιές εξωτερικές ή εσωτερικές διατρητοί, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφικτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailledhort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailledhort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θετιόγα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κοπίας (κατεργασμένο του χαλκού):			
7401 10 00 00	-Θετιόγα συμπήγματα χαλκού	1.9	3	μετρ. τόνοι
7401 20 00 00	-Χαλκός κοπίας (κατεργασμένο του χαλκού)	1.9	3	μετρ. τόνοι
74.02 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	1.9	3	μετρ. τόνοι
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	--Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 12 00 00	--Ράβδοι για σίγμα (wire-bars)	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 13 00 00	--Χιλώνες (billetes)	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 19 00 00	--Άλλα	1.9	3	μετρ. τόνοι
	-Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	--Με βάση το χαλκό-φενόδερτρο (ορείχαλκο)	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 22 00 00	--Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπριντζό)	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 23 00 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενόδερτρο (malleschott)	1.9	3	μετρ. τόνοι
7403 29 00 00	--Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάγνης της Κλάσης 74.05)	1.9	3	μετρ. τόνοι
74.04 00	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
7404 00 91 00	-Από κράματα χαλκού:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
7404 00 99 00	--Με βάση το χαλκό-φενόδερτρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
74.05 00 00	Κράματα ματηρικά χαλκού:			
	-Ισομερούς χαλκού που περιέχουν πάνω από 8% όρε όρε πάνω από 15% κατά βάρος φενόδερτρο:			
7405 00 00 11	--Συσκευασμένοι για τη λιανική πώληση	2.9	4.4	χ/μο
7405 00 00 19	--Άλλα	1.2	1.8	χ/μο
7405 00 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φασορούς χαλκού που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φενόδερτρο)	1.9	3	χ/μο
74.06	Σκόνης και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	-Σκόνης που δεν είναι σε πολύ λεπτά λεία:			
7406 10 00 10	--Για χρήση ως χρωστικός ύλης	3.8	6.8	χ/μο
7406 10 00 90	--Άλλες	1.9	3.8	χ/μο
7406 20 00	-Σκόνης σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	--Για χρήση ως χρωστικός ύλης	3.8	9.8	χ/μο
7406 20 00 90	--Άλλα	1.9	6.2	χ/μο
74.07	Ράβδοι και είδη με καθαρισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	1.9	6.7	χ/μο
	-Από κράματα χαλκού:			
7407 21	--Με βάση το χαλκό-φενόδερτρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	--Ράβδοι	1.9	6.7	χ/μο
7407 21 90 00	--Είδη καθαρισμένης μορφής	1.9	6.7	χ/μο
7407 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενόδερτρο (malleschott):			
7407 22 10 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	1.9	6.7	χ/μο
7407 22 90 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενόδερτρο (malleschott)	1.9	6.7	χ/μο
7407 29 00 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
74.08	Σύμμικτα από χαλκό:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	--Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά	1.9	6.7	χ/μο
7408 19	--Άλλα:			
7408 19 10 00	--Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστά	1.9	6.7	χ/μο
7408 19 90 00	--Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστά	1.9	6.7	χ/μο
	-Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	--Με βάση το χαλκό-φενόδερτρο (ορείχαλκο)	1.9	6.7	χ/μο
7408 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενόδερτρο (malleschott):			
7408 22 10 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	1.9	6.7	χ/μο
7408 22 90 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενόδερτρο (malleschott)	1.9	6.7	χ/μο
7408 29	--Άλλα:			
7408 29 10 00	--Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπριντζό)	1.9	6.7	χ/μο
7408 29 90 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστά:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	--Πελεκισμένα	1.9	6.7	χ/μο
7409 19 00 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-φενόδερτρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	--Πελεκισμένα	1.9	6.7	χ/μο
7409 29 00 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 31 00 00	-Από κρέματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μικρόνιες):			
7409 39 00 00	--Περιτυλιγμένα	1.9	6.7	χ/μο
7409 40	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
7409 40 11 00	-Από κρέματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειθόγγινο (maillechort):			
7409 40 19 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 91 00	--Περιτυλιγμένα	1.9	6.7	χ/μο
7409 40 99 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
7409 90	-Από άλλα κρέματα χαλκού:			
7409 90 10 00	--Περιτυλιγμένα	1.9	6.7	χ/μο
7409 90 90 00	--Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
74.10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (ελαστικά και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποβρίμνι), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστά (μη περιλαμβανόμενου του υποβρίμνου):			
7410 11 00 00	-Χωρίς υποβρίμνο:			
7410 12 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	1.9	7	χ/μο
7410 21 00 00	--Από κρέματα χαλκού	1.9	7	χ/μο
7410 22 00 00	--Σε υποβρίμνο:			
7410 22 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	1.9	7	χ/μο
7410 22 00 00	--Από κρέματα χαλκού	1.9	7	χ/μο
74.11	Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7411 10 11 00	--Ειδικές, πάχους τοιχώματος:			
7411 10 19 00	--Πισίτι υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστά	1.9	6.7	χ/μο
7411 10 90 00	--Πισίτι δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστά	1.9	6.7	χ/μο
7411 21	--Άλλοι	1.9	6.7	χ/μο
7411 21 10 00	-Από κρέματα χαλκού:			
7411 21 90 00	--Με βάση το χαλκό-φειθόγγινο (μικροχάλκο):			
7411 22	--Ειδικές	1.9	6.7	χ/μο
7411 22 10 00	--Άλλοι	1.9	6.7	χ/μο
7411 22 90 00	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειθόγγινο (maillechort):			
7411 29	--Ειδικές	1.9	6.7	χ/μο
7411 29 10 00	--Άλλοι	1.9	6.7	χ/μο
7411 29 90 00	--Άλλοι	1.9	6.7	χ/μο
74.12	Επιμεταλλωμένα σκελετωμένα (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	1.9	7	χ/μο
7412 20 00 00	-Από κρέματα χαλκού	1.9	7	χ/μο
74.13 00	Σχηματοδοτούμενα, καλώδια, ηλεκτρικά και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μόνωμένα για την ηλεκτροαγωγή:			
7413 00 10 00	-Επιμεταλλωμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	χ/μο
7413 00 91	--Άλλα:			
7413 00 91 10	--Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 90	--Ινώδεις μεταφορικοί	Αιτιάς	4.1	χ/μο
7413 00 99	--Άλλα	1.9	7	χ/μο
7413 00 99 10	--Από κρέματα χαλκού:			
7413 00 99 90	--Ινώδεις μεταφορικοί	Αιτιάς	4.1	χ/μο
7413 00 99 90	--Άλλα	1.9	7	χ/μο
74.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συντόμια ή απίρησι υφάσματα), ελιγμάτων και δαχτυλιών, από σύμμετα χαλκού, φύλλα και ταινίες απίρησι υφάσματα (τετατωμένα σε πορεία ελιγμάτων), από χαλκό:			
7414 10 00 10	-Μεταλλικά υφάσματα σινοχή ή ατεχνά, για μηχανές:			
7414 10 00 90	--Υφάσματα σινοχή ή ατεχνά, μεταφορικοί	Αιτιάς	4.1	-
7414 90	--Άλλα:	3.8	10	χ/μο
7414 90 10	--Σχηματοδοτούμενα:			
7414 90 10 10	--Ινώδεις μεταφορικοί	Αιτιάς	4.1	-
7414 90 10 20	--Σχηματοδοτούμενα	7.7	15.9	χ/μο
7414 90 10 90	--Άλλα	3.8	10	χ/μο
7414 90 90	--Άλλα:			
7414 90 90 10	--Ινώδεις μεταφορικοί	Αιτιάς	4.1	-
7414 90 90 20	--Σχηματοδοτούμενα και σχηματικά δικτυώματα	7.7	15.9	χ/μο
7414 90 90 90	--Άλλα	3.8	10	χ/μο
74.15	Καρφιά κάθε είδους, πινέξες, συνδετήρες μηχανών και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλκο ή χαλκό από χαλκό. Καρφίτσες, βίδες, παξιματάκια (καξιματάκια), κολλητά άκρωτια, καυανόκρομμυ (καυανόκρομμυ) κολλητές, κροστές, κροστές σπείρες, κροστές κροστές (ροδέλες) (στοιές αλυσίδας περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 10 00	-Καρφά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μπιρτσι και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	-Καρφοβελόνες	4.7% ή 0.6 σεντ το χ/μ	10% ή 0.7 σεντ το χ/μ	χ/μ
7415 10 00 90	--Άλλα	1.9	7	χ/μ
7415 21 00 00	-Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα: -Παράσχοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προσορρίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	1.9	6	χ/μ
7415 29 00 00	--Άλλα	1.9	6	χ/μ
7415 31 00 00	-Άλλα είδη, με σπείρωμα:			
7415 32	-Ευλοβίδες	1.9	6	χ/μ
7415 32 10 00	-Άλλοι κοχλίες, βίδες και περικόχλια (παξιμάδια): -Κοχλίες και βίδες σύνδεσης με άλλων, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) τους	1.9	6	χ/μ
7415 32 90 00	--Άλλα	1.9	6	χ/μ
7415 39 00 00	--Άλλα	1.9	6	χ/μ
7416 00 00 00	Ελατήρια από χαλκό	3.8	10	-
7417 00 00 00	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τούκων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	2.4	7	Αρ.
7418	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418 10 00 10	-Σπόγγοι, σύρματα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη, για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις	3.8	9	-
7418 10 00 91	--Άλλα:			
7418 10 00 91	--Χειρολαβές για τα οικιακά σκευή από αργίλιο	1.9	6	-
7418 10 00 92	--Κόδοι	7.7	14.9	Αρ.
7418 10 00 99	--Άλλα	5.8	12	-
7418 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	3.8	9	-
7419	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	-Αλυσίδες, αλυσίδακια και τα μέρη τους	3.8	9	-
7419 91 00 00	-Άλλα: -Που προέρχονται από χύτευση ατλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφρηλατήρι, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα	1.9	6	χ/μ
7419 99 00	--Άλλα:			
7419 99 00 10	--Χιτά και σφρηλάτα είδη	1.9	6	χ/μ
7419 99 00 20	--Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς	3.1	-
7419 99 00 30	--Καρφίτσες	5.8	12	-
7419 99 00 40	--Πυροβόλες, πυροβόλες και παρόμοια δοχεία καλλυπαομοί	24	40.1	-
7419 99 00 50	--Θήρες για φτιασίδια χαλιών	9.6	17.9	-
7419 99 00 60	--Τυγοροθήρες	19.2	32.7	-
7419 99 00 90	--Άλλα	3.8	9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75
ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώματα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλοση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποιοδηρίστε από τους ορισμούς των ραβδών, σφιδμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώματα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν δικαιοσημικά σχέδια (π.χ. σπυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κηματοειδή, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
και
- 2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Οξυγόνο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Είδη του συμπλέγματος νικελίου, συντηγμένα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:			
7501 10 00 00	-Είδη του συμπλέγματος νικελίου	1,9	3	χ/μο
7501 20 00 00	-Συντηγμένα "sinters" οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	1,9	3	χ/μο
75.02	Νικέλιο σε ανεπεξεργαστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νικέλιο όχι σε κράμα	1,9	3	χ/μο
7502 20 00 00	-Κράματα νικελίου	1,9	3	χ/μο
75.03 00	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	-Από νικέλιο αμψής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7503 00 90 00	-Από κράματα νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
75.04 00 00 00	Σκόνης και ψήγματα νικελίου	1,9	3,3	χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:			
	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	1,9	5,7	χ/μο
7505 12 00 00	--Από κράματα νικελίου	1,9	5,7	χ/μο
	-Σύρματα:			
7505 21 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	1,9	5,7	χ/μο
7505 22 00 00	--Από κράματα νικελίου	1,9	5,7	χ/μο
75.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κράμα	1,9	6	χ/μο
7506 20 00 00	-Από κράματα νικελίου	1,9	6	χ/μο
75.07	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:			
	-Σωλήνες κάθε είδους:			
7507 11 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	1,9	6,3	χ/μο
7507 12 00 00	--Από κράματα νικελίου	1,9	6,3	χ/μο
7507 20 00 00	-Εξαρτήματα σωληνώσεων	1,9	5,3	χ/μο
75.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
7508 00 10	-Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυώματα, από σύρματα νικελίου:			
7508 00 10 10	--Συρματίνα περιφραγμένα, Συρματίνα δικτυώματα	7,7	14,7	χ/μο
7508 00 10 90	--Άλλα	3,8	8,8	χ/μο
7508 00 90	-Άλλα:			
7508 00 90 10	--Διέλεκτρικές, οπίσθιες, βαρέλια μόνιμα και παρήκρια δοχεία, Χωνευτήρια	Ατελώς	2,9	-
7508 00 90 20	--Ποδηλατικές, ποδηλατικές και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	24	39,9	-
7508 00 90 30	--Επίμας για φυσικό αέριο	19,2	32,5	-
7508 00 90 40	--Σύρματα, καλώδια, σκευάσματα, ηλεκτρομαγνητικές και ομοειδή, όλα χωρίς ηλεκτρομαγνητική	1,9	5,8	-
7508 00 90 50	--Συνοπτικές μαγνητικές και διηλεκτρικές, μη ηλεκτρομαγνητικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέση αντανάκλαση	2,4	5,8	Αε.
7508 00 90 60	--Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλέξιματος	5,8	11,6	-
	-Μίση και εξαρτήματα αυτοκινήτων κατασκευασμένα από νικέλιο			
7508 00 90 71	--Πότιστες, παρήκρια και τα πλαστικά τους εξαρτήματα, φρέζακια (sinters), περιφραγμένα	5,8	11,6	-
7508 00 90 72	--Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις ψυγείων ή για εγκατάσταση σε πλοία	Ατελώς	2,9	χ/μο
7508 00 90 79	--Άλλα:	1,9	5,8	χ/μο
7508 00 90 91	--Καρφωτάκια	4,7% ή 0,6 ομοίως	8,8% ή 0,7 ομοίως	χ/μο
7508 00 90 92	--Άλλα καρφιά, κορδόνια, περιβλήματα, ενδιάμεσα, καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρήκρια είδη	1,9	5,8	χ/μο
7508 00 90 93	--Χειροπέδες για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,9	5,8	-
7508 00 90 94	--Κόβρα	7,7	14,7	Αε.
7508 00 90 95	--Άλλα σκεύη οικιακής χρήσης	5,8	11,6	-
7508 00 90 99	--Άλλα	3,8	8,8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδου":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοσιωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοσιωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. ατλαντώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημιματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις προεξοχές αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμψιλατοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (σθαικό σιδηροπυρίτιο) Άλλα στοιχεία (1), καθένο	1 0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλό που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "κράματα αργίλου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
- ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Αγγίλιο σε επιπλεγμένη μορφή:			
7601 10 00 00	-Αγγίλιο όχι σε κάρμα	1.9	6.7	χ/μο
7601 20	-Κράματα αγγιλίου:			
7601 20 10 00	-Πρωτεϊνών	1.9	6.7	χ/μο
7601 20 90 00	-Δευτεριζών	1.9	6.7	χ/μο
74.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αγγιλίου:			
7602 00 11 00	-Απορρίμματα: -Απορρίμματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από ημετέρονα, κλωνομα, χρώματα, κρόνιαμα (κροστίδια) και λυόφωρα (σπύσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λιπών, χρωματισμένων, επενδύσιμων ή επικαλιπτιμένων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόδημα).	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7602 00 19 00	-Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	2	χ/μο
7602 00 90 00	-Κράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
74.03	Σκόνες και ψήγματα αγγιλίου:			
7603 10 00 00	-Σκόνες όχι σε καλύπτρα λεπτά	1.9	6.3	χ/μο
7603 20 00 00	-Σκόνες σε καλύπτρα λεπτά, Ψήγματα	1.9	6.9	χ/μο
74.04	Ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής από αγγίλιο:			
7604 10	-Από αγγίλιο όχι σε κάρμα:			
7604 10 10	--Ράβδους:			
7604 10 10 10	--Συλβιμένες, ανοδιωμένες, επενδύσιμες ή επικαλιπτιμένες	7	13.3	χ/μο
7604 10 10 90	--Άλλες	Ατελώς	4.5	χ/μο
7604 10 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 10 90 11	--Συλβιμένα, ανοδιωμένα, επενδύσιμα ή επικαλιπτιμένα:			
7604 10 90 11	--Κούλα	2.9	8.9	χ/μο
7604 10 90 19	--Άλλα	7	13.3	χ/μο
7604 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7604 21 00	-Από κάρμα αγγιλίου:			
7604 21 00 10	-Είδη καθορισμένης μορφής κούλα:			
7604 21 00 90	--Συλβιμένα, ανοδιωμένα, επενδύσιμα ή επικαλιπτιμένα	2.9	8.9	χ/μο
7604 29	--Άλλα:	Ατελώς	4.5	χ/μο
7604 29 10	--Ράβδους:			
7604 29 10 11	--Συλβιμένες, ανοδιωμένες, επενδύσιμες ή επικαλιπτιμένες:			
7604 29 10 11	--Συλβιμένες ή ανοδιωμένες	7	13.3	χ/μο
7604 29 10 19	--Επενδύσιμες ή επικαλιπτιμένες	7	13.3	χ/μο
7604 29 10 90	--Άλλες	Ατελώς	4.5	χ/μο
7604 29 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 11	--Συλβιμένα ή ανοδιωμένα	7	13.3	χ/μο
7604 29 90 19	--Επενδύσιμα ή επικαλιπτιμένα	7	13.3	χ/μο
7604 29 90 90	--Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
74.05	Σφύραμα από αγγίλιο:			
7605 11 00 00	-Από αγγίλιο όχι σε κάρμα: -Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας ιπής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7605 19	-Άλλα:			
7605 19 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βόρος κατωτέρα του 0.1% σε πηγάτιο	Ατελώς	6.3	χ/μο
7605 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7605 21 00 00	-Από κάρμα αγγιλίου: -Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας ιπής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.3	χ/μο
7605 29	-Άλλα:			
7605 29 10 00	--Με περιεκτικότητα κατά βόρος κατωτέρα ή ίση του 0.9% σε πηγάτιο, του 0.9% σε μαγγάνιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	6.3	χ/μο
7605 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	6.3	χ/μο
74.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αγγίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα:			
7606 11	-Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11 10 00	-Από αγγίλιο όχι σε κάρμα: -Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδύσιμα με πλαστική τήλη	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 11 91 00	--Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	--Κατώτερο των 3 χιλιοστίμων	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 11 93 00	--3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστίμων	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 11 99 00	--6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 12	-Από κάρμα αγγιλίου:			
7606 12 10 00	-Ταινίες για βενιακά στόρια	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 12 50 00	-Άλλα:			
7606 12 50 00	--Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδύσιμα με πλαστική τήλη	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 12 91 00	--Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	--Κατώτερο των 3 χιλιοστίμων	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 12 93 00	--3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστίμων	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 12 99 00	--6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 91 00 00	-Άλλα:			
7606 91 00 00	-Από αγγίλιο αμιγές	Ατελώς	6.3	χ/μο
7606 92 00 00	-Από κάρμα αγγιλίου	Ατελώς	6.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.07	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και υπομεμένα ή επικαλυφθέντα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθερίματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,3 χιλιοστάμετρα μη περιλαμβανόμενου του υποθερίματος: -Χωρίς υπόθεμα: 7607 11 7607 11 10 00 7607 11 90 00 7607 19 7607 19 10 00 7607 19 91 00 7607 19 99 00 7607 20 7607 20 10 00 7607 20 91 00 7607 20 99 00	Ατελώς Ατελώς	6,3 6,3	χ/μο χ/μο
	7607 19 91 00 7607 19 99 00 7607 20 10 00 7607 20 91 00 7607 20 99 00	Ατελώς Ατελώς	6,3 6,3	χ/μο χ/μο
76.08	Σωληνες κάθε είδους από αργίλιο: 7608 10 7608 10 10 7608 10 10 10 7608 10 10 90 7608 10 91 00 7608 10 99 7608 10 99 10 7608 10 99 90 7608 20 7608 20 10 7608 20 10 10 7608 20 10 90 7608 20 30 7608 20 30 10 7608 20 30 90 7608 20 91 00 7608 20 99 7608 20 99 10 7608 20 99 90	Ατελώς Ατελώς	6,3 6,3	χ/μο χ/μο
	7608 10 10 10 7608 10 10 90 7608 10 91 00 7608 10 99 7608 10 99 10 7608 10 99 90 7608 20 7608 20 10 7608 20 10 10 7608 20 10 90 7608 20 30 7608 20 30 10 7608 20 30 90 7608 20 91 00 7608 20 99 7608 20 99 10 7608 20 99 90	Ατελώς Ατελώς	6,3 6,3	χ/μο χ/μο
76.09 00 00 00	Εξαετημένα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	Ατελώς	1,9	7 χ/μο
76.10	Κυττασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, κύτταγοι, πλοήνες ατόμοι, σκελετοί, αντίζες, πόδες, παρόθυρα και τα πλαίσια τους, περιβλήματα και κυτταφύλλα, ηηηληθώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ραβδιά, ελάη με καθαρισμένη ποσφή, σωληνες και κυρτοίμοι, από αργίλιο, χρησιμοποιημένα για να χρησιμοποιηθούν σε κυττασκευές: 7610 10 00 7610 10 00 10 7610 10 00 90 7610 90 7610 90 10 7610 90 10 10 7610 90 10 90 7610 90 90 7610 90 90 10 7610 90 90 91 7610 90 90 99	Ατελώς Ατελώς	5,8 13,3 1,9 7	χ/μο χ/μο
	7610 10 00 7610 10 00 10 7610 10 00 90 7610 90 7610 90 10 7610 90 10 10 7610 90 10 90 7610 90 90 7610 90 90 10 7610 90 90 91 7610 90 90 99	Ατελώς Ατελώς	4,4 4,4 1,9 7 5,8 13,3	χ/μο χ/μο
76.11 00 00 00	Δεήμενες, βυρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	4,4	χ/μο
76.12	Δεήμενες, βυρέλια, τύρπανα, μπιερόνια, κωνικά και κυρτοίμο δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εσωκωνικές ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα.	Ατελώς	4,4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, ποτα και με εσωτερική επένδυση ή θερμαινόμενες:			
7612 10 00 00	-Σαλτηρωτές θήρες (σαλτηρώμα) ελαστικές	Ατιλώς	4.4	-
7612 90	-Άλλα:			
7612 90 10 00	-Σαλτηρωτές θήρες (σαλτηρώμα) δακτυλιές	Ατιλώς	4.4	-
	-Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 91 00	-50 λίτρα ή περισσότερα	Ατιλώς	4.4	-
7612 90 99 00	-Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατιλώς	4.4	-
76.13 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για εμπορεύματα ή υγρασκομημένα αέρια	Ατιλώς	4.4	Αρ.
76.14	Σφραγισμένα, κελώδια, πλαξίδες και κυρτόκοι, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροσφύγιση:			
7614 10 00 00	-Με παρήκιο από χάλυβα	1.9	7	χ/μο
7614 90	-Άλλα:			
7614 90 10 00	-Από αμυγές αργίλιου	1.9	7	χ/μο
7614 90 90 00	-Από κράματα αργιλίου	1.9	7	χ/μο
76.15	Είδη οικιακής, χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υφαντής ή επιφανειακής, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, στήματα τριψήφιας, γάντια και κυρτόκοι είδη για τον καθαρισμό με τριψήφια, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			
7615 10	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, παταροβίτες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τριψήφια, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
	-Με απλή χύτευση ή σε τίτλους:			
7615 10 10	-Μαγαζιές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	2.4	7	Αρ.
7615 10 10 10	-Χειρολαβές για τα οικιακά σκευή από αργίλιο	1.9	7	-
7615 10 10 20	-Κάδοι	7.7	16.2	Αρ.
7615 10 10 30	-Άλλα	7.5	15.9	-
7615 10 10 90	-Άλλα:			
7615 10 90	-Μαγαζιές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	2.4	7	Αρ.
7615 10 90 10	-Χειρολαβές για τα οικιακά σκευή από αργίλιο	1.9	7	-
7615 10 90 20	-Κάδοι	7.7	16.2	Αρ.
7615 10 90 30	-Άλλα	7.5	15.9	-
7615 10 90 90	-Είδη τριψήφιας ή επιφανειακής και τα μέρη τους	3.8	10.3	-
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	-Καρφά κάθε είδους, σπυροειδής μηχανική, κοχλίες, βίδες, πυροκρότη (παξιδάκια) κοχλιακά όργανα, καζάνια/καζανα (πυροτόμια), κιαλίτες, σφίρες, παρόμοια σπινθήρες, παρόμοια (επίβλητες) και παρόμοια είδη -Καρφοβίτες	4.7% ή 0.6 όσον το χιλίγραμμα	10.3% ή 0.7 όσον το χιλίγραμμα	χ/μο
7616 10 00 10	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
7616 10 00 90	-Άλλα:			
7616 90	-Βελόνες πλέξιματος και βελονάκια:			
7616 90 10	-Βελόνες πλέξιματος με το χέρι	5.8	13.3	-
7616 90 10 10	-Άλλα	3.8	10.3	-
7616 90 30	-Μεταλλικά τριψήφια, πλέξιμα και διατυπιά:			
7616 90 30 10	-Συρματινι παρφοβίτες. Συρματινι διατυπιά	7.7	16.2	-
7616 90 30 90	-Άλλα	3.8	10.3	-
	-Άλλα:			
7616 90 91	-Με απλή χύτευση ή σε τίτλους:			
7616 90 91 10	-Χυσιπύριμα	Ατιλώς	4.4	-
7616 90 91 90	-Άλλα	1.9	7	-
7616 90 99	-Άλλα:			
7616 90 99 10	-Χυσιπύριμα	Ατιλώς	4.4	-
7616 90 99 20	-Είδη σφουγγάρια	1.9	7	-
7616 90 99 30	-Βελόνες για εγχείση με το χέρι, τριψήφια, καρφέτας	5.8	13.3	-
7616 90 99 40	-Σφίρες για εγχείση χειμίων	19.2	34	-
7616 90 99 50	-Ποσάκια(ες), ποσάκια(ες) και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	24	41.4	-
7616 90 99 60	-Ταγχοβίτες	19.2	34	-
7616 90 99 90	-Άλλα	3.8	10.3	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στ Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένα κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισμό ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωληνών κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένα κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε αιατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένον κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, σπάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηπιστά ή στιβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβωμένοι, επενδυμένοι, κηπιστάτοι, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διεκρημένοι, κωνικοί ή εροδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρια ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0.02
As Αρσενικό	0.005
Bi Βισμούθιο	0.05
Cd Χαβήσιο	0.002
Cd Κάδμιο	0.002
Cu Χαλκός	0.08
Fe Σίδηρος	0.002
S Θείο	0.002
Sb Αντιμόνιο	0.005
Sn Κασσίτερος	0.005
Zn Ψευδάργυρος	0.002
*Al,As (Te, για παράδειγμα), καθένα	0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78.01	Μολύβδος σε ανεπίχρηστη μορφή:			
7801 10 00 00	-Μολύβδος καθαρός	1.9	5.2	χ/μο
7801 91 00 00	-Άλλος			
7801 91 00 00	-Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπαγορεύει κατά βάρος	1.9	5.2	χ/μο
7801 99	-Άλλος:			
7801 99 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργιρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	1.9	3	χ/μο
7801 99 91 00	-Άλλος:			
7801 99 91 00	---Κράματα μολύβδου	1.9	5.2	χ/μο
7801 99 99 00	---Άλλος	1.9	5.2	χ/μο
78.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	-Συνορμητιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
78.03 00 00 00	Ράβδος, ελάτη με καθορισμένη μορφή και σφάλματα, από μολύβδο	1.9	8	χ/μο
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
7804 11 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	-Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστά (χωρίς το υπόθετο)	1.9	8	χ/μο
7804 19 00 00	-Άλλα	1.9	8	χ/μο
7804 20 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	1.9	4.3	χ/μο
78.05 00 00 00	Σκόνες κάθε είδους και εξαρτήματα σκληρύνσεων (π.χ. σόδαροι, γενιές, περιβλήματα), από μολύβδο	1.9	9	χ/μο
78.06 00	Άλλα τεχνητά προϊόντα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	3.8	
7806 00 90	-Άλλα:			
7806 00 90 10	-Δοχεία (περιλαμβανομένων και τα ετοιμαστά σωληνωτά δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία μικρορυστίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορόντα	Ατελώς	5	
7806 00 90 90	-Άλλα	3.8	11	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΤΟΥ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ρόμβοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπος ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποκομμάτιο από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαρμών, ταινιών, φύλλων και ωαλίνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπος ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κοιμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διατρήτα, κυματοειδή, στλιρωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "ωαλίνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως ωαλίνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι ελάσεις τομής, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι ωαλίνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διατρήτοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπίκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πόδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79.01	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Ψευδάργυρος αμύλης:			
7901 11 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	1.9	5.2	χ/μω
7901 12	-Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο:			
7901 12 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο	1.9	5.2	χ/μω
7901 12 30 00	-Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδάργυρο	1.9	5.2	χ/μω
7901 12 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδάργυρο	1.9	5.2	χ/μω
7901 20 00 00	-Κράματα ψευδαργύρου	1.9	5.2	χ/μω
79.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου	Ατιμώς	Ατιμώς	χ/μω
79.03	Σκόινες και ψήγματα ψευδαργύρου:			
7903 10 00 00	-Σκόινες ψευδαργύρου	1.9	5.7	χ/μω
7903 90 00 00	-Άλλα	1.9	5.7	χ/μω
79.04 00 00 00	Ράβδοι, ελάη με καθορισμένη μορφή και στήματα, από ψευδάργυρο	1.9	8	χ/μω
79.05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο:			
	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	-Κατώτερο των 5 χιλιοστών	1.9	8	χ/μω
7905 00 19 00	-Που ή ανώτερο των 5 χιλιοστών	1.9	8	χ/μω
7905 00 90 00	-Άλλα	1.9	8	χ/μω
79.06 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο	1.9	8	χ/μω
79.07	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:			
7907 10 00	-Υόρκορες, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	-Κιτά ή σφαιρίδια	1.9	7	-
7907 10 00 90	-Άλλα	3.8	10.3	-
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	-Δοχεία (συμπεριλαμβανόνται και οι ελαστικοί σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων ειδών	Ατιμώς	4.4	-
7907 90 00 20	-Είδη χαλά ή σφαιρίδια	1.9	7	χ/μω
7907 90 00 30	-Ομοιακά σκαση και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	5.8	13.3	-
7907 90 00 90	-Άλλα	3.8	10.3	-

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης, σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή γύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης, σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή γύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. σιλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημιτοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέτρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κημιτωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κανικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδεχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασιτέρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,
ή
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμγής	1.9	3	χ/μο
8001 20 00 00	-Κράματα κασσίτερου	1.9	3	χ/μο
80.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
80.03 00 00 00	Ράβδοι, ελάη με καθορισμένη μορφή και σφύραμα, από κασσίτερο	1.9	5	χ/μο
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	1.9	4.5	χ/μο
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έτσι και νεκρώνα ή επκολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, ελαστική ύλη ή παρόμοια υποκείμενα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο) ή σπόνες και ψήγματα κασσίτερου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	1.9	5.5	χ/μο
8005 20 00 00	-Σπόνες και ψήγματα	1.9	4.8	χ/μο
80.06 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, κερβάκια), από κασσίτερο	1.9	5.8	χ/μο
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβανομένης και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία μεταλλικών ειδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	5.8	12.2	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελώς	3.3	-
8007 00 00 20	-Χαυκά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	5.8	12.2	-
8007 00 00 90	-Άλλα	3.8	9.2	-

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	-Σκόνες -Άλλα:	1.9	6.7	χ/μο
8101 91	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	--Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση	1.9	6.7	χ/μο
8101 91 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	3.8	χ/μο
8101 92 00 00	--Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	8	χ/μο
8101 93 00 00	--Σύρματα	1.9	8	χ/μο
8101 99 00	--Άλλα:			
8101 99 00 10	--Ελατήρια	3.8	12.2	-
8101 99 00 90	--Άλλα	1.9	9.3	χ/μο
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	-Σκόνες -Άλλα:	1.9	6.7	χ/μο
8102 91	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	--Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση	1.9	6.1	χ/μο
8102 91 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	3.1	χ/μο
8102 92 00 00	--Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	8	χ/μο
8102 93 00 00	--Σύρματα	1.9	8	χ/μο
8102 99 00 00	--Άλλα	1.9	9.3	χ/μο
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8103 10 10 00	--Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση, Σκόνες	1.9	4.5	χ/μο
8103 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	1.6	χ/μο
8103 90	-Άλλα:			
8103 90 10 00	--Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσοματώση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	5.7	χ/μο
8103 90 90	--Άλλα:			
8103 90 90 10	--Ελατήρια	3.8	9.6	-
8103 90 90 90	--Άλλα	1.9	6.6	χ/μο
81.04	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8104 11 00 00	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 19 00 00	--Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγγάνιο	1.9	6.3	χ/μο
8104 20 00 00	--Άλλα	1.9	6.3	χ/μο
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	Ατιώδως	χ/μο
8104 90 00 00	-Αποτμητήρια και κόκοι με οριζόμενη διάμετρο. Σκόνες	1.9	6.3	χ/μο
8104 90	-Άλλα:			
8104 90 10 00	--Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες, Σαβίλες κάθε είδους	1.9	6.3	χ/μο
8104 90 90 00	--Άλλα	1.9	6.3	χ/μο
81.05	Συμπίεσιμα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	-Συμπίεσιμα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8105 10 10 00	--Επίτοιχα συμπίεσιμα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή, Σκόνες	1.9	3	χ/μο
8105 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	Ατιώδως	χ/μο
8105 90 00 00	-Άλλα	1.9	5.3	χ/μο
81.06 00	Βιομορφίο και τεχνουργήματα από βιομορφίο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	-Βιομορφίο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8106 00 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατιώδως	Ατιώδως	χ/μο
8106 00 10 90	-Άλλα	1.9	3	χ/μο
8106 00 90 00	-Άλλα	1.9	5.2	χ/μο
81.07	Κόβριο και τεχνουργήματα από κόβριο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8107 10 00	-Κάπνο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες			
8107 10 00 10	-Άπορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.5	χ/μο
8107 10 00 90	-Άλλα	1.9	5.5	χ/μο
8107 90 00 00	-Άλλα	1.9	6.7	χ/μο
81.08	Τσίβιο και τεχνογάρφα από τσίβιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	-Τσίβιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8108 10 10 00	-Τσίβιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	6.1	χ/μο
8108 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.1	χ/μο
8108 90	-Άλλα:			
8108 90 10 00	-Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξορμήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για καλιτικά αεροστάδια	1.9	3	χ/μο
	-Άλλα:			
8108 90 30 00	-Ραβδοί, ελαί με καθορισμένη μορφή και σύστημα	1.9	7	χ/μο
8108 90 50 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.9	7	χ/μο
8108 90 70 00	-Σωλήνες κάθε είδους	1.9	7	χ/μο
8108 90 90 00	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
81.09	Ζαρκόνιο και τεχνογάρφα από ζαρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	-Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8109 10 10 00	-Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	6.1	χ/μο
8109 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.1	χ/μο
8109 90 00 00	-Άλλα	1.9	9	χ/μο
81.10 00	Αντιμόνο και τεχνογάρφα από αντιμόνο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Αντιμόνο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 11 00	-Αντιμόνο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	6	χ/μο
8110 00 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	5	χ/μο
8110 00 90 00	-Άλλα	1.9	8	χ/μο
81.11 00	Μαγγάνιο και τεχνογάρφα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 11 00	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	5.8	χ/μο
8111 00 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
8111 00 90 00	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
81.12	Βερύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κάλτιο), ίνδιο, νάβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνογάρφα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Βερύλλιο:			
8112 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 11 00 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
8112 11 00 90	-Άλλα	1.9	4.1	χ/μο
8112 19 00 00	-Άλλα	1.9	5.3	χ/μο
8112 20	-Χρώμιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20 10 00	-Μίγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νικέλιο	1.9	3	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 20 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	6.1	χ/μο
8112 20 39 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.1	χ/μο
8112 20 90 00	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
8112 30	-Γερμάνιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
8112 30 10 10	-Άλλα	1.9	5.8	χ/μο
8112 30 10 90	-Άλλα	1.9	7	χ/μο
8112 30 90 00	-Βανάδιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	4.3	χ/μο
8112 40 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8112 40 90 00	-Άλλα	1.9	6.2	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 91	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10	-Άφνιο (κάλτιο):			
8112 91 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.2	χ/μο
8112 91 10 90	-Άλλα	1.9	5.2	χ/μο
	-Νάβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.9	6.1	χ/μο
8112 91 39 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.1	χ/μο
8112 91 90	-Γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
8112 91 90 90	-Άλλα	1.9	4.3	χ/μο
8112 99	-Άλλα:			
8112 99 10 00	-Άφνιο (κάλτιο)	1.9	7.5	χ/μο
8112 99 30 00	-Νάβιο (κολόμβιο), ρήνιο	1.9	9	χ/μο
8112 99 90 00	-Γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο	1.9	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.13 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνοσμήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	-Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε σπυτεράστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4.7	χ/μo
8113 00 10 90	--Άλλα	1.9	7.5	χ/μo
8113 00 90 00	--Άλλα	1.9	7.5	χ/μo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΠΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμινά, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

α) από κοινό μέταλλο.

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα ανιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φυνίκια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιετήρια, δίκρανα, τσεουγκράνες και διαλέτες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Φαλλίδες όλων των ειδών. Κοπασίς και δρεπάνια, μαχαιρία για το κόψιμο του σπασού ή του άχρου, φαλλίδες για το κούρεμα των φραγκιών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού:			
8201 10 00	-Φυνίκια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	--Για οικιακή χρήση	5.8	11.6	-
8201 10 00 90	--Άλλα	3.8	8.7	-
8201 20 00 00	-Σκαπάνες	Ατελώς	2.8	-
8201 30 00 00	-Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιετήρια, τσεουγκράνες και διαλέτες	Ατελώς	2.8	-
8201 40 00 00	-Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	2.8	-
8201 50 00 00	-Φαλλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαλλίδες για τα πουλιερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	3.5	-
8201 60 00 00	-Φαλλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, φαλλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	2.8	-
8201 90 00 00	-Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού	Ατελώς	2.8	-
82.02	Χειραφέριονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπριόνια και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα):			
8202 10 00 00	-Χειραφέριονα	Ατελώς	3.6	-
8202 20	-Λεπίδες για κορδολοπίριονα:			
8202 20 10 00	--Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	3.6	-
8202 20 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3.6	-
	-Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπριόνια):			
8202 31	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	--Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	3.9	-
	--Άλλα:			
	--Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστά	Ατελώς	3.9	-
8202 31 59 00	--Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστά	Ατελώς	3.9	-
8202 31 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3.9	-
8202 32	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8202 32 10 00	--Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	3.9	-
8202 32 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.9	-
8202 40 00 00	-Λιγνιτές πριονιών, με την ονομασία "έμνουσις"	Ατελώς	2.5	-
	-Άλλες λεπίδες πριονιών:			
8202 91	-Λεπίδες ειδικόχρηστων πριονιών, για την κοπή μετάλλων:			
	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	--Με τριπλές σύνδεσης στα άκρα, πλάτους:	Ατελώς	3.9	-
8202 91 19 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά	Ατελώς	3.9	-
8202 91 30 00	--Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά	Ατελώς	3.9	-
8202 91 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3.9	-
8202 99	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	3.9	-
	--Άλλες:			
8202 99 11 00	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:	Ατελώς	3.9	-
8202 99 19 00	--Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	3.9	-
8202 99 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	3.9	-
	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	3.9	-
82.03	Λίμας, ράσπες, λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήρια, φαλλίδες μετάλλων, κοπήρες σιδηρών, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χειριού:			
8203 10 00 00	-Λίμας, ράσπες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	2.4	-
8203 20	-Λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήρια και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	--Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	--Οικιακής χρήσης	5.8	12	-
8203 20 10 90	--Άλλες	Ατελώς	3.1	-
8203 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
8203 30 00 00	-Φαλλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	3.1	-
8203 40 00	-Κοπήρες σιδηρών, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	--Κοπήρες χαρμών ή σχημάτων	5.8	12	-
8203 40 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
82.04	Κλιμακιά σόφραξης (βιδώματος και βρεβιδώματος), του χειριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δονηροσπριονικά κλιμακιά). Κάλυκτες σόφραξης ενυδαλωσώμενες, έτσι και με λαβές:			
8204 11 00 00	-Κλιμακιά σόφραξης (βιδώματος και βρεβιδώματος), του χειριού:	Ατελώς	3.1	-
8204 12 00 00	--Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	3.1	-
8204 20 00 00	--Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	3.1	-
	-Κάλυκτες σόφραξης ενυδαλωσώμενες, έτσι και με λαβές	Ατελώς	3.1	-
82.05	Εργαλεία και σκελετοειδή εργαλείων του χειριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κινούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Κατατάσσονται για τη συντάξεση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγιστες ομοσφραγές και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Απόνια. Φορητά ειδικόχρηστων κατάνια. Τροχόι κωνισμού με το σκελετό τους, χειρακίνητοι ή κινούμενοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα οπαιρωμάτων	Ατελώς	2.9	-
8205 20 00 00	-Σφυριά και βαριές	Ατελώς	2.9	-
8205 30 00 00	-Πλάνες, ψαλίδια, ομίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	2.9	-
8205 40 00 00	-Κατοσβάνια	Ατελώς	2.9	-
8205 51 00	-Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):			
8205 51 00 10	-Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 90	--Σίερα οδοντωτά, Μήτρες μπακίτων, Κέρατα υποδημάτων	3.8	8.8	-
8205 59	--Άλλα:	5.8	11.8	-
8205 59 10 00	-Εργαλεία για χιτίσις, γύτες, αρμοκασσιές, γυροδρόμους και ζυγοστάτες	Ατελώς	2.9	-
8205 59 30 00	-Εργαλεία (παστόλια) για το κόψιμο, για το στερέωμα πατωμάτων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καρβυλίου που ερπύσσεται	Ατελώς	2.9	-
8205 59 90	--Άλλα:			
8205 59 90 10	--Μεταλλικά μέρη για καλοσκόδια	3.8	8.8	-
8205 59 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8205 60 00 00	-Μέρη, αρμοσφαιρικές και παρόμοια	Ατελώς	2.9	-
8205 70 00 00	-Αμόνια. Φορητά οδοντωτά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι	Ατελώς	2.9	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	--Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	5.8	11.8	-
8205 90 00 90	--Άλλες συλλογές	Ατελώς	2.9	-
82.06 00 00	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	5.8	11.8	-
8206 00 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2.9	-
82.07	Εργαλεία εναλλακόμενα για εργαλεία του χειρού, μηχανικά ή μη ή για μηχανικά-εργαλεία (π.χ. για κοίλινα, αποκόπηση, σφράγιση, κατασκευή εσοτεριών και εξωτερικών οπαιρωμάτων, διάτρηση, εσοτερική εξομλίωση, άνοιγμα και διάτρηση οπών, τόνερωμα, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι σφραματωτές (φιλιάρες) για τον ερπυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σφραματωτή με θερμοκρασία) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βοβορίσματος:			
8207 11	-Εργαλεία διάτρησης ή βοβορίσματος:			
8207 11 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμικομεταλλογενείς συνθέσεις	Ατελώς	2.9	-
8207 11 90 00	--Από κεραμικομεταλλογενείς συνθέσεις	Ατελώς	2.9	-
8207 12	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	--Από διαμάντι ή ομοιομοιωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	3.2	-
8207 12 90 00	--Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.9	-
8207 20	-Σφραματωτές (φιλιάρες) για τον ερπυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σφραματωτή με θερμοκρασία) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοιομοιωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	3.2	-
8207 20 91 00	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 99 00	--Από θερμοσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.9	-
8207 30	--Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.9	-
8207 30 10 00	-Εργαλεία για κοίλινα, αποκόπηση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	--Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2.9	-
8207 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8207 40	-Εργαλεία για τη κατασκευή εξωτερικών ή εξοτεριών οπαιρωμάτων:			
8207 40 11 00	--Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 19 00	--Εργαλεία για τη κατασκευή εξοτεριών οπαιρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 11 00	---Από θερμοσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.9	-
8207 40 19 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.9	-
8207 40 31 00	---Εργαλεία για την κατασκευή εξοτεριών οπαιρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 31 00	---Από θερμοσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.9	-
8207 40 39 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.9	-
8207 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8207 50	-Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοιομοιωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	3.2	-
8207 50 30 00	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	---Αρδίες για τις οικοδομές	Ατελώς	2.9	-
8207 50 30 00	---Άλλα:			
8207 50 30 00	---Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 50 00	---Από θερμοσοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.9	-
8207 50 60 00	---Από γλίτσα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας ταής	Ατελώς	2.9	-
8207 50 70 00	---Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.9	-
8207 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8207 60	-Εργαλεία για την εσοτερική εξομλίωση ή το άνοιγμα οπών:			
8207 60 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοιομοιωμένες σκόνες	Ατελώς	3.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαμαντιού ---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες: ---Εργασία για εσωτερική εξομάλυνση: ---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	---Από θερμοσοοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατέλως	2.9	
8207 60 39 00	---Από άλλες ύλες	Ατέλως	2.9	
8207 60 50 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
	---Εργασία για το άνοιγμα οπών: ---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	---Από θερμοσοοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατέλως	2.9	
8207 60 79 00	---Από άλλες ύλες	Ατέλως	2.9	
8207 60 90 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
8207 70	Εργασία για τη διεύθυνση οπών (φρεζάρισμα): ---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	---Από θερμοσοοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατέλως	2.9	
	---Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	---Φρέζες με σπείρ (άκρο)	Ατέλως	2.9	
8207 70 35 00	---Φρέζες κοπής οδοντιών	Ατέλως	2.9	
8207 70 38 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
8207 70 90 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
8207 80	Εργασία για την τήρηση: ---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11 00	---Από θερμοσοοματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατέλως	2.9	
8207 80 15 00	---Από διαμάντι ή ομοιοσηματωμένες σπάνες διαμαντιού	Ατέλως	2.9	
8207 80 18 00	---Από άλλες ύλες	Ατέλως	2.9	
8207 80 90 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
8207 90	Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία: ---Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοιοσηματωμένες σπάνες διαμαντιού			
8207 90 10 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:	Ατέλως	3.2	
	---Λεπίδες καταβρόδων			
8207 90 30 00	---Εργασία κοπής γραναζιών	Ατέλως	2.9	
8207 90 50 00	---Άλλα, με εργαζόμενο μέρος: ---Από θερμοσοοματωμένα μεταλλικά καρβίδια:	Ατέλως	2.9	
8207 90 71 00	---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατέλως	2.9	
	---Άλλα:			
8207 90 75 00	---Που λειτουργούν με πιεζοφόση	Ατέλως	2.9	
8207 90 79 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
	---Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	---Για τη μαρκαποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατέλως	2.9	
8207 90 99 00	---Άλλα	Ατέλως	2.9	
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	---Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατέλως	2.4	
8208 20 00 00	---Για την κατεργασία του ξύλου	Ατέλως	2.4	
8208 30	---Για σιλικόνες κοπής ή για μηχανές της βιομηχανίας τριχώματων:			
8208 30 10	---Μαχαίρια κλωδικά:			
8208 30 10 10	---Για σιλικόνες κοπής	5.8	11.3	
8208 30 10 90	---Άλλα	Ατέλως	2.4	
8208 30 90	---Άλλα:			
8208 30 90 10	---Για σιλικόνες κοπής	5.8	11.3	
8208 30 90 90	---Άλλα	Ατέλως	2.4	
8208 40 00 00	---Για μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά	Ατέλως	2.4	
8208 90 00 00	---Άλλα	Ατέλως	2.4	
82.09 00	Πλακίδια, βέργες, ρόδες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη αναμεμολογημένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσοοματωμένα ή από κεραμομεταλλουργικές ενώσεις:			
8209 00 20 00	---Πλακίδια ματακινύσια	Ατέλως	3.1	
8209 00 80 00	---Άλλα	Ατέλως	3.1	
82.10 00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιογράμμοι ή λιγότερα, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το στέβρισμα των τρυβρίων ή των σπών:			
8210 00 10 00	---Κρατικομακτικές μηχανές, μηχανές για ποτρίδες και χηπίδες, μηχανές κοπής πασσάλων για τηγνάστια, λαχανικών και φρεσιών, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	5.8	12	
8210 00 90 00	---Άλλα	5.8	12	
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοπτερή ή κρινοειδή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδεύμετρο) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	---Συλλογές	5.8	19.6	
	---Άλλα:			
8211 91	---Μαχαίρια τραπεζοειδή με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλο	5.8	12.1	
8211 91 30 00	---Μαχαίρια τραπεζοειδή με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	5.8	19.6	
8211 91 80 00	---Άλλα	5.8	19.6	
8211 92	---Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλο	5.8	12.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8211 92 90 00	---Άλλα	5.8	19.6	-
8211 93	-Μαχαίρια άλλα από σιάντα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιτσόσιμα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	---Λαβές από κοινά μέταλλα	5.8	12.1	-
8211 93 90 00	---Άλλα	5.8	19.6	-
8211 94 00 00	-Λεπίδες	5.8	16.4	-
8212	Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρικές λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	-Ξυράφια:			
8212 10 10 00	---Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθίστανται	5.8	12	Αφ.
8212 10 90 00	---Άλλα	5.8	12	Αφ.
8212 20 00 00	-Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρικές λεπίδες σε ταινίες	5.8	12	Αφ.
8212 90 00 00	-Άλλα μέρη	5.8	12	Αφ.
8213 90 00 00	Ψαλίδα με δύο σιδή και οι λεπίδες τους	5.8	13.9	Αφ.
8214	Άλλα είδη μαχαίριτσας (π.χ. ποικιλοειδείς μηχανές, σπιντέρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κροσσών ή κοψίματος και χυροκλάπη). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	-Χυροκλάπη, σπιντέρια, κροσσών, ξυρόνια, ξυρόνια για μολύβια και οι λεπίδες τους	5.8	12.4	-
8214 20 00 00	-Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	14.4	25.7	-
8214 90 00 00	-Άλλα	5.8	12.4	-
8215	Κοπτικά, κροσσάκια, κοπτικές, ξεφουσκώματα, σπιντέρια για το σφύρισμα των γλισσαριών, μαχαίρια ειδικά για τα πόδια ή το βούτυρο, τσιμπιδάκια για τα λόγια και κροσσάκια είδη:			
8215 10	-Συλλογές και περιχρονι υπολόγιστον ένα αντικείμενο πάργου, επίχρουο ή επιπλατινωμένο:			
8215 10 20 00	---Που περιχρονι μόνο πάργου, επίχρουο ή επιπλατινωμένα	5.8	13.9	-
	---Άλλα:			
8215 10 30 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	5.8	19.6	-
8215 10 80 00	---Άλλα	5.8	13.9	-
8215 20	-Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	5.8	19.6	-
8215 20 90 00	---Άλλα:	5.8	13.9	-
8215 91 00 00	---Επάργου, επίχρουο ή επιπλατινωμένα	5.8	13.9	-
8215 99	---Άλλα:			
8215 99 10 00	---Από ανοξείδωτο χάλυβα	5.8	19.6	-
8215 99 90 00	---Άλλα	5.8	13.9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01	Λουκέτα, κλειδαριές και σφίρες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμολογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	-Λουκέτα	1.9	6.5	-
8301 20 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	1.9	6.5	-
8301 30 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	1.9	6.5	-
8301 40	-Άλλες κλειδαριές. Σφίρες:			
	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 11 00	--Κλειδαριές με κυλίνδρους	1.9	6.5	-
8301 40 19 00	--Άλλες	1.9	6.5	-
8301 40 90 00	--Άλλες κλειδαριές. Σφίρες	1.9	6.5	-
8301 50 00 00	-Κλειστρα και συναρμολογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	1.9	6.5	-
8301 60 00 00	-Μίση	1.9	6.5	-
8301 70 00 00	-Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	1.9	6.5	-
83.02	Προσαρτήματα, σιδερένια και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζουρία, αμαξοματα, είδη ιαπωνικής ραπτοειάς, καπίλες, μικρά κηφότια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κεραμικές τολχού για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκαλιές από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	-Μηχανισμός κάθε είδους (οιους οποίους περιλαμβάνονται τα μασκόπια και οι ρεζίνες):			
8302 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8302 10 90	--Άλλα:			
8302 10 90 10	--Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	11.1	19.2	-
8302 10 90 90	--Άλλα:	3.8	9	-
8302 20	-Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8302 20 90 00	--Άλλα:	3.8	9	-
8302 30 00	-Άλλα προσαρτήματα, σιδερένια και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	--Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	5.8	12	-
8302 30 00 90	--Άλλα:	3.8	9	-
	-Άλλα προσαρτήματα, σιδερένια και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	--Για κτίρια			
8302 41 00 10	--Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	5.8	12	-
8302 41 00 90	--Άλλα:	3.8	9	-
8302 42	--Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8302 42 10 10	--Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	5.8	8.9	-
8302 42 10 90	--Άλλα:	3.8	5.9	-
8302 42 90	--Άλλα:			
8302 42 90 10	--Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	5.8	12	-
8302 42 90 90	--Άλλα:	3.8	9	-
8302 49	--Άλλα:			
8302 49 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8302 49 90	--Άλλα:			
8302 49 90 10	--Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	5.8	12	-
8302 49 90 90	--Άλλα:	3.8	9	-
8302 50 00 00	-Κεραμικές τολχού για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	3.8	9	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8302 60 90 00	--Άλλα:	3.8	9	-
83.03 00	Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κηφότια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	-Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	--Χρηματοκιβώτια (safes)	7.4	13.9	Aq.
8303 00 10 90	--Άλλα:	7.4	13.9	-
8303 00 30 00	-Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	7.4	13.9	-
8303 00 90 00	-Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	7.4	13.9	Aq.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κοτυλά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403 :			
	-Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11	-Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς	12	21.8	-
	--Άλλα:			
8304 00 00 12	--Χιτών ή σφαιρικά από σίδηρο ή χάλυβα	5.8	12.2	-
8304 00 00 13	--Χιτών ή σφαιρικά από χαλκό	1.9	6.3	-
8304 00 00 19	--Άλλα:	3.8	9.2	-
8304 00 00 90	--Άλλα:	5.8	12.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.05	Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γυνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες ασφαρίσιμης, ελεγκτικές και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες ασφαρίσιμης σε πλαστικές (π.χ. για γραφεία, ταχυμεταφορές, ερευνητικές), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	5.8	12.1	
8305 20 00	-Συνδετήρες ασφαρίσιμης σε πλαστικές			
8305 10 00 10	-Από ατσάλι ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κελυφών από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	3	
	--Άλλα			
8305 20 00 91	--Για χρήση σε μηχανές ασφαρίσιμης γραφείου	5.8	11.8	
8305 20 00 99	--Άλλα	1.9	5.9	
8305 90 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	5.8	12.1	
83.06	Καρτάνες, κομπούνια, κήρυβα (γιογιό) και παρόμοια είδη, μη ψεκαστικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καρτάνες, κομπούνια, κήρυβα και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	-Κομπούνια για καθρέφτες	2.9	4.4	
8306 10 00 90	--Άλλα	3.8	5.9	
	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	-Εισαγόμενα, επίχρυσα ή επολιτισμένα:			
8306 21 00 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	12	18.5	
8306 21 00 90	--Άλλα	3.8	5.9	
8306 29	--Άλλα:			
8306 29 10	--Από χαλκό:			
8306 29 10 10	--Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	12	18.5	
8306 20 10 90	--Άλλα	3.8	5.9	
8306 29 90	--Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	--Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	12	18.5	
8306 29 90 90	--Άλλα	3.8	5.9	
8306 30 00	-Καθρέφτες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8306 30 00 10	-Καθρέφτες χαρτί	24	40.8	
8306 30 00 90	--Άλλα	3.8	9.7	
83.07	Εργαλεία εργαζομένων από κοινά μέταλλα, είναι και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	-Από ατσάλι ή χάλυβα:			
8307 10 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	
	--Άλλα			
8307 10 90 00	--Άλλα	3.8	9	
8307 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	
8307 90 90 00	--Άλλα	3.8	9	
83.08	Κλειστροί, συνδρομητές κλειστρον, κάρτες, κάρτες-κλειστρον, κάρτες με κάρδρα (αγκυρές), άγκιστρα, κόπτες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφίτσες ασφαλιστικές ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πολλύς κομμάτια, από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Κάρτες με κάρδρα (αγκυρές), άγκιστρα και κόπτες	1.9	5.8	
8308 20 00 00	-Καρφίτσες ασφαλιστικές ή με σχιστό στέλεχος	1.9	5.8	
8308 90 00	-Άλλω στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	-Χάντρες και πολλύς κομμάτια	12	21.4	
8308 90 00 90	--Άλλα	1.9	5.8	
83.09	Πόματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρματα-στεφάνια, τα ελαστικά κάρματα και τα κάρματα για τη ρέθμιση ροής), καπάκια (καρπούλια) για φιάλες, καπάκια βιδωτά για βαρέλια, κλάκες κάρματων, μολφδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη σκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πόματα-στεφάνια	13.2% ή 0.8 όσον τα 100	19.8% ή 1.1 όσον τα 100	Αρ.
8309 90	--Άλλα:			
8309 90 10 00	-Καπάκια (καρπούλια) παμπίτης ή επιμαμπίτης από μολύβδο. Καπάκια (καρπούλια) παμπίτης ή επιμαμπίτης από αλμυρίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 γουιστόμετρα	3.8	10	
8309 90 90	--Άλλα:			
8309 90 10 10	-Πόματα βιδωτά τύπου "pill-top"	13.2% ή 0.8 όσον τα 100	19.8% ή 1.1 όσον τα 100	Αρ.
8309 90 20	-Πόματα και κλάκες κάρματων για βαρέλια, μολφδοσφραγίδες, προστάτευτικές γυνίες κελυφών και παρόμοια βοηθήματα σκευασίας	Ατελώς	3.1	
8309 90 30	-Πόματα για φιάλες	8.9% ή 0.6 όσον τα 100	14.9% ή 0.7 όσον τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	--Άλλα	3.8	9	
83.10 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διαβήσεις και παρόμοια κλάκες, κάρματα, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξωτερική επιφάνεια της Κλάσης 94.05	5.8	12.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.11	Σύρματα, βέργες, σωλήνες, κλίμακες, ηλεκτροδία και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρφώλια, επανωμένα ή παραγερμαμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διατελούνται το ίδιοτρο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόσπαση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρφώλιων. Σύρματα και βέργες από σπασσομασώμενες επόνες κοινών μετάλλων για επανεπίλυση με επείρωση:			
8311 10	-Ηλεκτροδία επανωμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	-Ηλεκτροδία για συγκολλήσεις, που έχουν τον κεντρικό από σίδηρο ή χάλυβα, επανωμένα με πυρίμαχο υλικό	5.7	11.6	-
8311 10 90 00	-Άλλα	5.7	11.1	-
8311 20 00 00	-Σύρματα παραγερμαμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	3.2	-
8311 30 00	-Βέργες επενδύμενες και σύρματα παραγερμαμένα για συγκολλήσεις με τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-Βέργες επενδύμενες	3.8	9.1	-
8311 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και το μέγος:			
8311 90 00 10	-Επενδύμενα	3.8	9.1	-
8311 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-

ΤΜΗΜΑ ΧVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ς) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατασκευασμένα ζαφείρα και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μίαντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη ωρολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.45), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
- γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα διεσπασμένα) για να εξασφαλίσουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελενωσιμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλούνται συνήθως με αυτές.
- 2. Ο καταθέτης της τελενωσιακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελενωσιακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολόγητες ή αποσυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστήρες οι οποίοι έχουν συζευχθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι μολύβιες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
- β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμεικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
- γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
- δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
- ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
- ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθερμητές για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές υλές (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας).
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),

ή

γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

- 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
- 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
- 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
- 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρώματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διάκρισης

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και τον οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινήτρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινήτρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πηχητικοι αντιδραστηρες. Κυριως ητοιμα (σχημα) που δεν εχουν ακτινοβοληθει για πηχητικους αντιδραστηρες, μηχανικες και συσκευες για το διαχωρισμο υασιων:			
8401 10 00 00	-Πηχητικοι αντιδραστηρες	Ατελως	3.9	-
8401 20 00 00	-Μηχανικες και συσκευες για το διαχωρισμο υασιων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	--Ηλεκτρικες	3.8	8.5	-
8401 20 00 90	--Άλλες	Ατελως	2.6	-
8401 30 00 00	-Κατάμα στοιχεία (σχήματα) που δεν εχουν ακτινοβοληθει	Ατελως	3.9	-
8401 40	-Μικη πηχητικων αντιδραστηρων:			
8401 40 10 00	--Απο σφαιρικοιαιτηνω χάλυβα	Ατελως	3.9	-
8401 40 90 00	--Άλλα	Ατελως	3.9	-
84.02	Αερολβητες (συσκευες για την παραγωγη ατμου), αλλοι απο τους λβητες για την κεντρικη θέρμανση που ειναι κατασκευασμενοι για την παραγωγη συγχρονως θερμου νερου και ατμου σε χωρηλη κλιση. Λβητες με την ονομασια "απεθωρατισμενο νερο":			
8402 11 00	-Αερολβητες:			
8402 11 00 10	--Λβητες με οαλητες νερω, χωριας παραγωγής ατμου που τυφραιναι τους 45 ετώνες			
8402 11 00 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.4	Αρ.
8402 11 00 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	Αρ.
8402 12 00	--Λβητες με οαλητες νερω, χωριας παραγωγής ατμου που δεν τυφραιναι τους 45 ετώνες:			
8402 12 00 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.4	Αρ.
8402 12 00 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	Αρ.
8402 19	--Άλλοι αερολβητες, οτις απολας περιλαμβανονται και οι μολκοι λβητες:			
8402 19 10	--Λβητες με οαλητες καπνοει:			
8402 19 10 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.4	Αρ.
8402 19 10 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	Αρ.
8402 19 90	--Άλλα:			
8402 19 90 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.4	Αρ.
8402 19 90 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	Αρ.
8402 20 00	-Λβητες με την ονομασια "αποθωρατισμενο νερο":			
8402 20 00 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.4	Αρ.
8402 20 00 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	Αρ.
8402 90 00	-Μικη:			
8402 90 00 10	--Για λβητες κεντρικης θέρμανσης	1.9	6.4	-
8402 90 00 90	--Άλλα	Ατελως	3.5	-
84.03	Λβητες για την κεντρικη θέρμανση, αλλοι απο κεινοτες της Κλάσης 84.02:			
8403 10	-Λβητες:			
8403 10 10 00	--Απο χυσοειδης:	5.8	12.4	-
8403 10 90 00	--Άλλα	5.8	12.4	-
8403 90	-Μικη:			
8403 90 10 00	--Απο χυσοειδης:	5.8	12.4	-
8403 90 90 00	--Άλλα	5.8	12.4	-
84.04	Βοθηθικες συσκευες για λβητες των Κλάσεων 84.02 η 84.03 (π.χ. συσκευες ελακωτισμος θερμοτητας, υπερθερμινητες, συσκευες καθαρισμο αερα ή επυκατοσης αεριων). Συσκευες αεραζωνων:			
8404 10 00	-Συσκευες βοηθητικες για λβητες των Κλάσεων 84.02 η 84.03:			
8404 10 00 10	--Για κεντρικη θέρμανση	1.9	6.5	-
8404 10 00 19	--Άλλες	Ατελως	3.5	-
8404 10 00 90	--Άλλες	5.8	12.4	-
8404 20 00 00	-Συσκευες αεραζωνων	Ατελως	3.5	-
8404 90 00	-Μικη:			
8404 90 00 10	--Για αεραζωνων αεραζωνων	Ατελως	3.5	-
8404 90 00 21	--Για συσκευες βοηθητικες για λβητες της Κλάσης 84.02:	1.9	6.5	-
8404 90 00 29	--Άλλα	Ατελως	3.5	-
8404 90 00 90	--Άλλα	5.8	12.4	-
84.05	Συσκευες για την παραγωγη αεριων (αεραριων η υδραριων), με η χωρις τις διεταξεις καθαρισμο τους. Συσκευες παραγωγής αεραριων και περιθωριες συσκευες για την παραγωγη αεριων, με τη μεθοδο του νερου, με η χωρις τις διεταξεις καθαρισμο τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευες για την παραγωγη αεριων (αεραριων η υδραριων), με η χωρις τις διεταξεις καθαρισμο τους. Συσκευες παραγωγής αεραριων και περιθωριες συσκευες για την παραγωγη αεριων, με τη μεθοδο του νερου, με η χωρις τις διεταξεις καθαρισμο τους	Ατελως	2.6	-
8405 90 00 00	-Μικη	Ατελως	2.6	-
84.06	Αεροσφαιρα:			
8406 11 00 00	-Σφαιρα:			
8406 19	--Για την προωθηση αλκων	Ατελως	3.1	Αρ.
	--Άλλα:			
8406 19 11 00	--Αεροσφαιρα νερω για τη λειτουργια ηλεκτρικων γεννητριων, με ισχη:	Ατελως	3.1	Αρ.
	--Που δεν τυφραιναι το 10 000 KW			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8406 19 13 00	—Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8406 19 15 00	—Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8406 19 19 00	—Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	3.1	Αρ.
8406 19 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8406 90	—Μέρη			
8406 90 10 00	—Πλακάκια και φρόντορες	Ατελώς	3.1	
8406 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.1	
84.07	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστροφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς πινθίτες (κινητήρες εκρήξεως):			
8407 10	—Κινητήρες για αεροσκάφη			
8407 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19	3	Αρ.
8407 10 90 00	—Άλλοι	19	5.5	Αρ.
8407 21	—Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	—Εκολοίμβου τύπου:			
	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 325 cm ³ :			
8407 21 11 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	9.6	21.1	Αρ.
8407 21 19 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	9.6	21.1	Αρ.
	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 325 cm ³ :			
8407 21 91	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.2	Αρ.
8407 21 91 20	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	26.6	Αρ.
8407 21 91 90	—Άλλοι	24	41.4	Αρ.
8407 21 99	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.2	Αρ.
8407 21 99 20	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	26.6	Αρ.
8407 21 99 90	—Άλλοι	24	41.4	Αρ.
8407 29	—Άλλοι:			
8407 29 10	—Μεταχημαζόμενοι:			
	—Συνδυασμός εσωλιπιων/εξωλιπιων:			
8407 29 10 11	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.1	Αρ.
8407 29 10 12	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.3	Αρ.
8407 29 10 19	—Άλλοι	24	41.3	Αρ.
8407 29 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8407 29 30	—Καύση, με ισχύ:			
	—Καύση από 100 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλιπιων/εξωλιπιων:			
8407 29 30 11	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.1	Αρ.
8407 29 30 12	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.3	Αρ.
8407 29 30 19	—Άλλοι	24	41.3	Αρ.
8407 29 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8407 29 50	—10η ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλιπιων/εξωλιπιων:			
8407 29 50 11	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.1	Αρ.
8407 29 50 12	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.3	Αρ.
8407 29 50 19	—Άλλοι	24	41.3	Αρ.
8407 29 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8407 29 70	—Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλιπιων/εξωλιπιων:			
8407 29 70 11	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.1	Αρ.
8407 29 70 12	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.3	Αρ.
8407 29 70 19	—Άλλοι	24	41.3	Αρ.
8407 29 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8407 29 90	—Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλιπιων/εξωλιπιων:			
8407 29 90 11	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	19.1	Αρ.
8407 29 90 12	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.3	Αρ.
8407 29 90 19	—Άλλοι	24	41.3	Αρ.
8407 29 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
	—Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	—Με κιλινόδρομο που δεν υπερβαίνει τα 50 cm ³	7.2	14.7	Αρ.
8407 32	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :			
8407 32 10 00	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm ³	7.2	14.7	Αρ.
8407 32 90 00	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 125 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³	7.2	14.7	Αρ.
8407 33	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 250 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ :			
8407 33 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιολόγησης: για χειροθησόμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	7.2	14.2	Αρ.
8407 33 90 00	—Άλλοι	7.2	15.4	Αρ.
8407 34	—Με κιλινόδρομο που υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ :			
8407 34 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιολόγησης: για χειροθησόμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα	7.2	14.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 800 cm ³ , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05			
8407 34 30 00	---Άλλοι: ---Μεταχειρισμένοι	7.2	15.4	Αφ.
8407 34 91 00	---Καινούργιοι, με κυλινδρικό:			
8407 34 99 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm ³	7.2	15.4	Αφ.
8407 90	---Που υπερβαίνει τα 1 500 cm ³	7.2	15.4	Αφ.
8407 90 10	---Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10 10	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ : ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.7	Αφ.
8407 90 10 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.6	Αφ.
8407 90 50 00	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 250 cm ³ : ---Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναμιολόγησης, για χειροστούμενους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 800 cm ³ , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	7.2	14.2	Αφ.
8407 90 70	---Άλλοι:			
8407 90 70 10	---Μεταχειρισμένοι ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αφ.
8407 90 70 90	---Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αφ.
8407 90 91	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αφ.
8407 90 91 90	---Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αφ.
8407 90 93	---Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αφ.
8407 90 93 90	---Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αφ.
8407 90 99	---Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αφ.
8407 90 99 90	---Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αφ.
84.08	Επιβαλλοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπύκνωση (κινητήρες ντήζελ ή ημι-ντήζελ):			
8408 10	---Κινητήρες για την προώθηση κλάσεων:			
8408 10 10	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 10 11	---Εξαλμύβιου τύπου ή συνδυασμός εξαλμύβιων/οκταλμύβιων:			
8408 10 10 12	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αφ.
8408 10 10 19	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αφ.
8408 10 10 90	---Άλλοι:	24	40.3	Αφ.
8408 10 10 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.3	Αφ.
8408 10 21	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW: ---Εξαλμύβιου τύπου ή συνδυασμός εξαλμύβιων/οκταλμύβιων:			
8408 10 21 12	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αφ.
8408 10 21 19	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αφ.
8408 10 21 90	---Άλλοι:	24	40.3	Αφ.
8408 10 21 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.3	Αφ.
8408 10 25	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW: ---Εξαλμύβιου τύπου ή συνδυασμός εξαλμύβιων/οκταλμύβιων:			
8408 10 25 11	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αφ.
8408 10 25 12	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αφ.
8408 10 25 19	---Άλλοι:	24	40.3	Αφ.
8408 10 25 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.3	Αφ.
8408 10 30	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW: ---Εξαλμύβιου τύπου ή συνδυασμός εξαλμύβιων/οκταλμύβιων:			
8408 10 30 11	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αφ.
8408 10 30 12	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αφ.
8408 10 30 19	---Άλλοι:	24	40.3	Αφ.
8408 10 30 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.3	Αφ.
8408 10 40	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW: ---Εξαλμύβιου τύπου ή συνδυασμός εξαλμύβιων/οκταλμύβιων:			
8408 10 40 11	---Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αφ.
8408 10 40 12	---Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αφ.
8408 10 40 19	---Άλλοι:	24	40.3	Αφ.
8408 10 40 90	---Άλλοι:	Ατελώς	3.3	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 10 50	—Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW: —Εξολιμίου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίων/κολλιμύλων:			
8408 10 50 11	—Με κλινοφόριό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αρ.
8408 10 50 12	—Με κλινοφόριό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αρ.
8408 10 50 19	—Άλλοι	24	40.3	Αρ.
8408 10 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	Αρ.
8408 10 60	—Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: —Εξολιμίου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίων/κολλιμύλων:			
8408 10 60 11	—Με κλινοφόριό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αρ.
8408 10 60 12	—Με κλινοφόριό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αρ.
8408 10 60 19	—Άλλοι	24	40.3	Αρ.
8408 10 60 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	Αρ.
8408 10 70	—Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: —Εξολιμίου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίων/κολλιμύλων:			
8408 10 70 11	—Με κλινοφόριό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αρ.
8408 10 70 12	—Με κλινοφόριό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αρ.
8408 10 70 19	—Άλλοι	24	40.3	Αρ.
8408 10 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	Αρ.
8408 10 80	—Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολιμίου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίων/κολλιμύλων:			
8408 10 80 11	—Με κλινοφόριό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αρ.
8408 10 80 12	—Με κλινοφόριό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αρ.
8408 10 80 19	—Άλλοι	24	40.3	Αρ.
8408 10 80 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	Αρ.
8408 10 90	—Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολιμίου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίων/κολλιμύλων:			
8408 10 90 11	—Με κλινοφόριό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	9.6	18.1	Αρ.
8408 10 90 12	—Με κλινοφόριό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	14.4	25.5	Αρ.
8408 10 90 19	—Άλλοι	24	40.3	Αρ.
8408 10 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	Αρ.
8408 20	—Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροκίνητους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κλινοφόριου κατώτερου των 2 500 cm ³ για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 —Άλλοι: —Για αγροτικούς ελκυστήρες και βαρικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:	7.2	14.2	Αρ.
8408 20 31 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 35 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 37 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW —Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 51 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 55 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 57 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	7.2	15.4	Αρ.
8408 20 99 00	—Που υπερβαίνει τα 200 kW	7.2	15.4	Αρ.
8408 90	—Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	1.9	3	Αρ.
8408 90 21 00	—Για προώθηση οπιδρομομένων οχημάτων —Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 29	—Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	—Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 29 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 29 90	—Άλλοι —Καινούργιοι με ισχύ:	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	—Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 31 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 31 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 33	—Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8408 90 33 10	—Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 33 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 33 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 36	—Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10	—Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 36 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 36 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 37	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	—Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 37 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 37 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 51	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 51 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 51 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 55	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 55 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 55 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 57	---Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 57 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 57 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 71	---Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 71 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 71 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 75	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 75 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 75 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
8408 90 99	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	---Για αεροσκάφη	1.9	7.3	Αρ.
8408 90 99 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	15.4	Αρ.
8408 90 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.3	Αρ.
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	---Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	4.3	-
8409 10 90 00	---Άλλα	1.9	5.3	-
8409 91 00	---Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.2	-
8409 91 00 20	---Για εξελξιμίκου τύπου ή συνδυασμός εξελξιμίκων/εσολξιμίκων	9.6	17.9	-
8409 91 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.1	-
8409 99 00	---Άλλα:			
8409 99 00 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.2	-
8409 99 00 20	---Για εξελξιμίκου τύπου ή συνδυασμός εξελξιμίκων/εσολξιμίκων	9.6	17.9	-
8409 99 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.1	-
84.10	Στροφάλιοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	---Στροφάλιοι και τροχοί υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	3.8	Αρ.
8410 13 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	3.8	Αρ.
8410 90 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	3.8	Αρ.
8410 90	---Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:			
8410 90 10 00	---Από χειροκίνητο ή χάλκινο αλτήρ χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3.8	Αρ.
8410 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.8	Αρ.
84.11	Στροφάλιοι δι' αντεβάρσεως, σκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στροφάλιοι δι' αερίου:			
8411 11	---Στροφάλιοι δι' αντεβάρσεως:			
8411 11 10 00	---Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 10 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	Αρ.
8411 11 10 90	---Άλλοι:			
8411 11 90 10	---Για αεροσκάφη	1.9	5.7	Αρ.
8411 11 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.8	Αρ.
8411 12	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 12 11 10	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	1.9	3	Αρ.
8411 12 13 00	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	1.9	3	Αρ.
8411 12 19 00	---Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	1.9	3	Αρ.
8411 12 90	---Άλλοι:			
8411 12 90 10	---Για αεροσκάφη	1.9	5.7	Αρ.
8411 12 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.

L/C

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 21	-Συνολικές προμήθειες διά σιρβίλλων:			
8411 21 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 Εΰ:			
8411 21 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8411 21 90 10	--Άλλες:			
8411 21 90 10	---Για αεροσκάφη	1,9	6,2	Αρ.
8411 21 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3,2	Αρ.
8411 22	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 Εΰ:			
8411 22 11 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 22 11 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 Εΰ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 Εΰ	1,9	3	Αρ.
8411 22 19 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 Εΰ	1,9	3	Αρ.
8411 22 90	---Άλλες:			
8411 22 90 10	---Για αεροσκάφη	1,9	5,3	Αρ.
8411 22 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
8411 81	-Άλλοι σιρβίλλοι δι' αέρα:			
8411 81 10 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 Εΰ:			
8411 81 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8411 81 90 10	---Για αεροσκάφη			
8411 81 90 90	---Άλλοι	1,9	6,4	Αρ.
8411 82	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 Εΰ:			
8411 82 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8411 82 91	---Άλλοι:			
8411 82 91 10	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 Εΰ αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 Εΰ:			
8411 82 91 10	----Για αεροσκάφη	1,9	6,4	Αρ.
8411 82 91 90	----Άλλοι	Ατελώς	3,5	Αρ.
8411 82 93	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 Εΰ αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 Εΰ:			
8411 82 93 10	----Για αεροσκάφη	1,9	6,4	Αρ.
8411 82 93 90	----Άλλοι	Ατελώς	3,5	Αρ.
8411 82 99	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 Εΰ:			
8411 82 99 10	---Για αεροσκάφη	1,9	6,4	Αρ.
8411 82 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,5	Αρ.
8411 91	-Μέλη:			
8411 91 10 00	--Σιρβίλλων δι' αντήρατους ή μηχανικών προμήθειες διά σιρβίλλων:			
8411 91 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
8411 91 90 10	---Άλλοι:			
8411 91 90 90	---Για αεροσκάφη	1,9	5,3	-
8411 99	---Άλλοι	Ατελώς	2,4	-
8411 99 10 00	--Σιρβίλλων δι' αέρας που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
8411 99 90	---Άλλοι:			
8411 99 90 10	---Για αεροσκάφη	1,9	6,4	-
8411 99 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3,5	-
8412	-Άλλοι κινητήρες και κινητήρες μηχανές:			
8412 10	-Συνολικές προμήθειες με αντήραση, άλλες από τους σιρβίλλους με αντήραση:			
8412 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8412 10 90	--Άλλες:			
8412 10 90 10	---Για αεροσκάφη	1,9	5,7	Αρ.
8412 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2,8	Αρ.
8412 21	-Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21 10 00	--Με ετήσιαρη κίνηση (αυτοκίνητοι):			
8412 21 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 91 00	---Υδραυλικοί αυτοκίνητοι	Ατελώς	3,8	Αρ.
8412 21 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	3,8	Αρ.
8412 29	--Άλλοι:			
8412 29 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 50 00	---Υδραυλικοί αυτοκίνητοι	Ατελώς	4,4	Αρ.
8412 29 91 00	---Άλλοι:			
8412 29 91 00	----Κινητήρες ελασθιδρωμένοι	Ατελώς	4,4	Αρ.
8412 29 99 00	----Άλλοι	Ατελώς	4,4	Αρ.
8412 31	-Κινητήρες δι' αέρας:			
8412 31 10 00	--Με ετήσιαρη κίνηση (αυτοκίνητοι):			
8412 31 90	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8412 31 90 10	---Άλλοι:			
8412 31 90 90	---Για αεροσκάφη	1,9	7	-
8412 39	---Άλλοι	Ατελώς	4,4	-
8412 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αρ.
8412 39 90	---Άλλοι:			
8412 39 90 10	---Για αεροσκάφη	1,9	7	-
8412 39 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	4,4	-
8412 80	-Μηχανές υδραυλική ή άλλων αερίων			
8412 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	3,1	Αρ.
8412 80 91 00	---Άλλοι:	1,9	3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 80 99	---Άλλοι:			
8412 80 99 10	---Για αεροσκάφη	1,9	7	Αρ.
8412 80 99 20	---Για γραμμόφωνα, για ονομαστές περιπολικές δίσκων, για ονομαστές καταγραφές και αναπαραγωγής τόν τριών και για μιστικά κάρβια	9,6	19,2	Αρ.
8412 80 99 90	---Άλλα:	Ατιμώς	4,4	Αρ.
8412 90	---Μίση:			
8412 90 10 00	---Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	
8412 90 30	---Άλλα:			
8412 90 30	---Για ονομαστές προώθησης με αντήραση, άλλες από τόνες ομοειδούς με αντήραση:			
8412 90 30 10	---Για μηχανές για αεροσκάφη	1,9	5,3	
8412 90 30 90	---Άλλα:	Ατιμώς	2,4	
8412 90 50 00	---Για κινητήρες τράκτιοις	Ατιμώς	3,8	
8412 90 90	---Άλλα:			
8412 90 90 10	---Για μηχανές για αεροσκάφη	1,9	6,4	
8412 90 90 20	---Για γραμμόφωνα, για ονομαστές περιπολικές δίσκων, για ονομαστές καταγραφές και αναπαραγωγής τόν τριών και για μιστικά κάρβια	9,6	18,3	
8412 90 90 90	---Άλλα:	Ατιμώς	3,5	
8413	Αντλίες για υγρά, έστω και με πετρεχ διάταξη. Ανοψωτές υγρών:			
8413 11 00 00	Αντλίες με μηχανική δύναμη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τίτλο διάταξη:			
8413 11 00 00	---Αντλίες για τη διανομή υγρών και/ή αερίων, των τριών που χρησιμοποιούνται στις διαφόρες αεροκίνητων ή τα σπιντέρια	3,8	8,8	Αρ.
8413 19	---Άλλες:			
8413 19 10 00	---Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 19 90	---Άλλες:			
8413 19 90 10	---Για τη λιανική διανομή μίγξης ή πετρελαιαίων που δεν περιλαμβάνονται αλλού:	3,8	8,8	Αρ.
8413 19 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14	Αρ.
8413 19 90 91	---Άλλες:			
8413 19 90 91	---Αντλίες νερού φρεσκάρισης με στρόβιλο, βιβίων φρεσάριση ή υπεραιτίας	Ατιμώς	2,9	Αρ.
8413 19 90 99	---Άλλες:			
8413 20	Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από αυτές των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 10 00	---Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 20 90	---Άλλες:			
8413 20 90 10	---Για τη λιανική διανομή μίγξης ή πετρελαιαίων	3,8	8,4	Αρ.
8413 20 90 90	---Άλλες:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 30 10 00	Αντλίες καύσιμων, λιπών ή γαλακτώδεις για κινητήρες στις οποίες η ανάδραση γίνεται με ηλεκτρικούς οπλισμούς ή με σπιντέρια:			
8413 30 90	---Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 30 90	---Άλλες:			
8413 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 30 90 90	---Άλλες:			
8413 40 00 00	Αντλίες αναρρόφησης:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 50	Αντλίες παλινδρόμησης ογκομετρικές αντλίες:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 50 10 00	---Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 50 30	---Άλλες:			
8413 50 30	---Υδατοδότη αναρρόφησης:			
8413 50 30 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 50 30 90	---Άλλες:			
8413 50 50	Αντλίες δόσιμης:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 50 50 10	---Για τη λιανική διανομή μίγξης ή πετρελαιαίων	3,8	8,4	Αρ.
8413 50 50 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 50 50 90	---Άλλες:			
8413 50 71	Αντλίες ελασθιδρομικές:			
8413 50 71 10	---Αντλίες με ήφρολο:			
8413 50 71 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 50 71 90	---Άλλες:			
8413 50 79	Αντλίες:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 50 79 10	---Για την λιανική διανομή μίγξης ή πετρελαιαίων	3,8	8,4	Αρ.
8413 50 79 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 50 79 90	---Άλλες:			
8413 50 90	Αντλίες:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 50 90 10	---Για την λιανική διανομή μίγξης ή πετρελαιαίων	3,8	8,4	Αρ.
8413 50 90 20	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των	7,2	13,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 50 90 90	Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 60	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 10 00	— Άλλες περισσότερο ή λιγότερο ομοειδείς αντλίες: — Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 60 30	— Άλλες			
8413 60 30 10	— Υδροκινητά σπινδαλιώδη:			
8413 60 30 90	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 40 90	— Άλλο	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 41	— Άλλες			
8413 60 41 10	— Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41 20	— Αντλίες ελασθόρμητες:	3,8	8,4	Αρ.
8413 60 41 90	— Για την λιανική διασπορά ή μετακίνηση	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 49 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 60 49 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 49	— Άλλες			
8413 60 49 10	— Για την λιανική διασπορά ή μετακίνηση	3,8	8,4	Αρ.
8413 60 49 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 49 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 51	— Αντλίες με ελαστικά:			
8413 60 51 10	— Αντλίες ελασθόρμητες:	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 51 90	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 60 59	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 59 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 59 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 60	— Αντλίες με ελασθόρμητες:			
8413 60 60 10	— Για την λιανική διασπορά ή μετακίνηση	3,8	8,4	Αρ.
8413 60 60 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 60 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 60 90	— Άλλες			
8413 60 90 10	— Για την λιανική διασπορά ή μετακίνηση	3,8	8,4	Αρ.
8413 60 90 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 60 90 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70	— Άλλες φτηνότερες αντλίες:			
8413 70 10 00	— Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατιμώς	Ατιμώς	Αρ.
8413 70 21	— Άλλες			
8413 70 21 10	— Αντλίες νερού με σιρόφιλο βελθών ηρατίνων	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 21 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 29	— Πυλαιομηχανές:			
8413 70 29 10	— Αντλίες νερού με σιρόφιλο βελθών ηρατίνων	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 29 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 30 00	— Κινητήρες κεντρικής θέρμανσης και θέρμανση νερού:	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 40	— Άλλες, με σύστημα αναρρόφησης, με διάμετρο:			
8413 70 40 10	— Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 40 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 40 90	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 40 99	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 50	— Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
8413 70 50 10	— Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με αλάτι σιρόφιλο	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 50 20	— Για την λιανική διασπορά ή μετακίνηση	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 50 90	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 50 91	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 50 99	— Αντλίες νερού ή σιρόφιλο βελθών ηρατίνων. Αντλίες νερού σιρόφιλο	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8413 70 61	— Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
	— Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
	— Μονοκίβηματες:			
	— Άλλες (σέρ):			
	— Μονοκίβηματες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 70 61 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 61 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 61 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 61 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 69	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 69 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 69 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 69 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 69 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 70	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 70	----- Πολλαπλών ρούλερ	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 70 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 70 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 70 91	----- Άλλα	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 70 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 80	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 80 10	----- Πολλαπφελούς	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 80 20	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 80 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 80 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 80 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 80 99	----- Άλλες φηγάιες αντίλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 91	----- Μονοφελούς	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 91 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 91 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 91 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 91 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 99	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 99 10	----- Πολλαπφελούς	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 99 20	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 70 99 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 70 99 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 99 99	----- Αντίλες νερό με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων. Αντίλες νερό εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 70 99 99	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 81	----- Άλλες αντίλες. Αντρητές τρέσιν	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 10 00	----- Αντίλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90	----- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90 10	----- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 81 90 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 81 90 90	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 82 00 00	----- Αντρητές τρέσιν	Ατελώς	2,6	Αρ.
8413 91	----- Μίξερ	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91	----- Αντλιών	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 10 00	----- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90	----- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90 10	----- Για την λιανική διανομή μπιρζας ή περκαλαισιών	3,8	8,4	Αρ.
8413 91 90 20	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,6	Αρ.
8413 91 90 91	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 91 90 91	----- Αντίλες νερό φηγάιες με στροφάλιο βαθίων φρεμάτων ή εταιρείας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 91 90 99	----- Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8413 92 00 00	----- Αντρητών τρέσιν	Ατελώς	2,6	Αρ.
8414	Αεραντίλες ή αντίλες κενού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Αποφρακτικές και θράξινες ή ανακλωμένων του αέρα, με εσωματωμένο ανεμιστήρα, έτσι και με φίλτρα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 10	----- Αντίλες κενού	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 10 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 30 00	--Άλλες: ---Αντλίες με περιστροφόμενο ήμβλο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μηχανικές και αντλίες κρούσι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 10 50 00	---Άλλες: ---Αντλίες διάχυσης, αντλίες κενωστατικές και αντλίες προσρόφησης	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 20	--Αεροσκάφη, χωροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 20 91 00	--Άλλες:			
8414 20 91 00	---Αντλίες χωροκίνητες για ποδήματα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 20 99 00	---Άλλες	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 30	--Συσκευές των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αεροναυτική εξοπλισμός:			
8414 30 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 30 30	--Άλλοι:			
8414 30 30	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 30 10	----Για φρηγία ή μονάδες συμπιεσμού των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμων τύπου	5,8	11,6	Αρ.
8414 30 30 90	----Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 30 91	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91 10	----Επιμηκί ή ημιεπιμηκί:			
8414 30 91 10	----Για φρηγία ή μονάδες συμπιεσμού των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμων τύπου	5,8	11,6	Αρ.
8414 30 91 90	----Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 30 99	---Άλλοι:			
8414 30 99 10	----Για φρηγία ή μονάδες συμπιεσμού των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμων τύπου	5,8	11,6	Αρ.
8414 30 99 90	----Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 40	--Αεροσπυαυτούς που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχήλους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν:			
8414 40 10	--Με παρέρη ανά λεικό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	---Τοι τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξοπλιστική οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 40 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 40 90	--Με παρέρη ανά λεικό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 90 10	---Τοι τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξοπλιστική οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 40 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 51	--Αναμηκίς, τραπέζια, ιδρύματα, τσίχλες, ομορφάν, ομορφάν, ομορφάν με κινηματικό ήλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
8414 51 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,8	8,9	Αρ.
8414 51 90	--Άλλοι:			
8414 51 90 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	15	Αρ.
8414 51 90 90	---Άλλοι	5,8	12,1	Αρ.
8414 59	--Άλλοι:			
8414 59 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,8	8,9	Αρ.
8414 59 30	--Άλλοι:			
8414 59 30 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	14,7	Αρ.
8414 59 30 90	---Άλλοι	5,8	11,8	Αρ.
8414 59 50	--Πομπες:			
8414 59 50 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	14,7	Αρ.
8414 59 50 90	---Άλλοι	5,8	11,8	Αρ.
8414 59 90	--Άλλοι:			
8414 59 90 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	14,7	Αρ.
8414 59 90 90	---Άλλοι	5,8	11,8	Αρ.
8414 60 00	--Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά:			
8414 60 00 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	15	Αρ.
8414 60 00 90	---Άλλοι	5,8	12,1	Αρ.
8414 80	--Άλλοι:			
8414 80 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 80 21	--Άλλοι:			
8414 80 21 10	---Μονοφασικοί:			
8414 80 21 10	---Τοι τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξοπλιστική των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 21 20	---Για οικιακή χρήση	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 21 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 29	--Πολυφασικοί:			
8414 80 29 10	---Τοι τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξοπλιστική των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 29 20	---Για οικιακή χρήση	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 29 90	---Άλλοι	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 31	--Αυτοκίνητοι παλινδρομητικοί μηχανισμοί, με δυνατότητα παρέρης υπερφόρτισης:			
8414 80 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 βαρ. με ισχύ που παρέρη:			
8414 80 31 10	---Τοι που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:	3,8	8,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 31 20	οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών ----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 31 90	----Άλλα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 39	----Ποι υπαβαίνονται τα 60 κτβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 39 20	----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 39 90	----Άλλα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 41	----Ποι υπαβαίνονται τα 15 κτβ. με υφολία παροχή:			
8414 80 41 10	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 41 20	----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 41 90	----Άλλα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 49	----Ποι υπαβαίνονται τα 120 κτβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 49 20	----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 49 90	----Άλλα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 60	----Αεροσκαφολογίες πιλοτακωκί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	----Μονοξυλονοκί:			
8414 80 60 20	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 60 90	----Άλλα	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 71	----Πολυξυλονοκί:			
8414 80 71 10	----Με κηλίδες:			
8414 80 71 20	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 71 90	----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 79	----Άλλα:			
8414 80 79 10	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 79 20	----Για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 79 90	----Άλλα:	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 80 90	----Άλλα:			
8414 80 90 10	----Ομοιοκίτες, ανηλοκίτες και ποκίτιοι	5,8	11,6	Αρ.
8414 80 90 91	----Άλλα:			
8414 80 90 92	----Σημιοκίτες και ποκίτιοι και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	Αρ.
8414 80 90 99	----Σημιοκίτες για σποκακές τεχνολογίας κλιματισ	5,8	11,6	Αρ.
8414 90	----Άλλα:	Ατελώς	2,8	Αρ.
8414 90 10 00	----Μέση:			
8414 90 90	----Ποι προκίττονται για πολιτικά αεροκωκίτη	Ατελώς	Ατελώς	
8414 90 90 10	----Άλλα:			
8414 90 90 20	----Του τύπου και συνόθως χρησιμοποιούνται για την εξιτηκότηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	3,8	8,7	
8414 90 90 30	----Για φηκίδια, σποκακές ή σποκίτιοι τεχνολογίας κλιματισ. Για ανημοκίτες μη οικιακίς κίτιοις, για φηκίτιοις εξοκίτιοις και ποκίτιοι	5,8	11,6	
8414 90 90 90	----Για οικιακίς σποκακίς	7,7	14,6	
8415	Μηχανίς και σποκακίς τεχνολογίας κλιματισ που περιλαμβάνουν ανημοκίτη με κηκίτιοι και διακίτες για τη μετακίτη της θερμοκίτιος και της υγρακίτιος, στις σποκίς περιλαμβάνονται και εκκίτες στις σποκίς ο υγρακίτιος βαθμύς δεν μπορεί να ρυθμιοκί χωριστά:			
8415 10 00 00	Για τοκίτες ή για πακίτιοι, ποι αποκίττον ένα μόνο οκίτη	16,8	28,3	Αρ.
8415 81	----Άλλα:			
8415 81 10 00	----Με φηκίτιοι διάταξη και βαλβίδια ανημοκίτες και θερμοκίτιο κίτιοις			
8415 81 90 00	----Ποι προκίττονται για πολιτικά αεροκωκίτη	16,8	25,9	Αρ.
8415 82	----Άλλες (βύλις σημοληκωκίτιοι σημιοκίτη 2)	16,8	29,2	Αρ.
8415 82 10 00	----Άλλες, με φηκίτιοι διάταξη:			
8415 82 90 00	----Ποι προκίττονται για πολιτικά αεροκωκίτη	16,8	25,9	Αρ.
8415 83	----Άλλες (βύλις σημοληκωκίτιοι σημιοκίτη 2)	16,8	29,2	Αρ.
8415 83 10 00	----Χωκίς φηκίτιοι διάταξη:			
8415 83 90 00	----Ποι προκίττονται για πολιτικά αεροκωκίτη	16,8	25,9	Αρ.
8415 90	----Άλλες:			
8415 90 10 00	----Μέση:			
8415 90 90 00	----Για μηχανίς και σποκακίς τεχνολογίας κλιματισ των Κλάκίτων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, ποι προκίττονται για πολιτικά αεροκωκίτη	16,8	25,9	
8416	Κηκίτιοις για την τροφοκίτη των κίτιοις, με υκίτιοι καικίτιοι, με σποκίτιοι καικίτιοι με σποκίτιοι ή με κίτιοι. Εσκίτες ανημοκίτες, στις σποκίς περιλαμβάνονται και οι προκίτιοι τους, οι μηχανίς σκίτες τους, οι μηχανίς διακίτες τους για την αποκίτιοις της σκίτες και ποκίτιοις διακίτες:			
8416 10	Κηκίτιοις για την τροφοκίτη των κίτιοις, με υκίτιοι καικίτιοι, με σποκίτιοι καικίτιοι με σποκίτιοι ή με κίτιοι. Εσκίτες ανημοκίτες, στις σποκίς περιλαμβάνονται και οι προκίτιοι τους, οι μηχανίς σκίτες τους, οι μηχανίς διακίτες τους για την αποκίτιοις της σκίτες και ποκίτιοις διακίτες:			
8416 10 10 00	Κηκίτιοις για την τροφοκίτη των κίτιοις, με υκίτιοι καικίτιοι, με σποκίτιοι καικίτιοι με σποκίτιοι ή με κίτιοι. Εσκίτες ανημοκίτες, στις σποκίς περιλαμβάνονται και οι προκίτιοι τους, οι μηχανίς σκίτες τους, οι μηχανίς διακίτες τους για την αποκίτιοις της σκίτες και ποκίτιοις διακίτες:			
8416 10 90 00	Κηκίτιοις για την τροφοκίτη των κίτιοις, με υκίτιοι καικίτιοι, με σποκίτιοι καικίτιοι με σποκίτιοι ή με κίτιοι. Εσκίτες ανημοκίτες, στις σποκίς περιλαμβάνονται και οι προκίτιοι τους, οι μηχανίς σκίτες τους, οι μηχανίς διακίτες τους για την αποκίτιοις της σκίτες και ποκίτιοις διακίτες:	Ατελώς	2,6	Αρ.
	----Με διάταξη για προκίτιοις σποκίτιοις ανημοκίτιοις κίτιοις	Ατελώς	2,6	Αρ.
	----Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8416 20 00 00	-Άλλοι κανοτήρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μεικτοί κανοτήρες	Αλλάς	2,6	Αρ.
8416 30 00 00	-Επίτες σπέρματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβάλαμοι τ.ης. οι μηχανικές σπάχες τ.ης, οι μηχανικές διατάξεις τ.ης για την απομάκρυνση της σπάχης και παρόμοιες διατάξεις	Αλλάς	2,6	Αρ.
8416 90 00 00	-Μίξη	Αλλάς	2,6	
84.17	Κλίμακοι βιομηχανικοί ή γεωσφαιρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ακριβοπρόσθετες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	-Κλίμακοι για το φρόνι, το λιώσιμο ή άλλες θερμοκρασιακές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Αλλάς	2,6	Αρ.
8417 20	-Κλίμακοι αερίων, εξαχνωτικοί ή μεταλλουργικοί:			
8417 20 10 00	--Κλίμακοι με σήραγγα	Αλλάς	2,6	Αρ.
8417 20 90 00	--Άλλα	Αλλάς	2,6	Αρ.
8417 80	-Άλλα:			
8417 80 10 00	--Κλίμακοι για την αποστήθωση των αεριοφαιρών	Αλλάς	2,6	Αρ.
8417 80 90 00	--Άλλα	Αλλάς	2,6	Αρ.
8417 90 00 00	-Μίξη	Αλλάς	2,6	Αρ.
84.18	Ψύξιμα, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύξιμου, μη ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντίλες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανικές και συσκευές τερματικού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	-Συνθετικά ψυγείων και καταψύκτων-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πτέρυγες:			
8418 10 10 00	--Που προορίζονται για πολλαπλή αερισμό	5,8	8,9	Αρ.
8418 10 90 00	--Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
	-Μη σφραγισμένα:			
8418 21	--Με σφραγισμένα:			
8418 21 10 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	5,8	10,8	Αρ.
	---Άλλα:			
8418 21 51 00	----Υποψυφιστές	5,8	11,3	Αρ.
8418 21 59 00	----Εντομοκτόνοι	5,8	11,3	Αρ.
	---Άλλα, μη χωρητικότητα:			
8418 21 91 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 21 99 00	----Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 22 00 00	--Μη αποψύκτες, μηχανικά	5,8	11,3	Αρ.
8418 29 00 00	--Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
8418 30	-Επιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κλεισίματος, μη χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 840 λίτρα:			
8418 30 10 00	--Που προορίζονται για πολλαπλή αερισμό	5,8	8,9	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 30 91 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 30 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 40	-Επιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντεπόζιτου, μη χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	--Που προορίζονται για πολλαπλή αερισμό	5,8	8,9	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 40 91 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 40 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	5,8	11,3	Αρ.
8418 50	-Άλλα κρύστα, ντεπόζιτα, βελόνες, τραπέζια και παρόμοια υλικά για την παραγωγή ψύξης:			
	-Επιπλα-βελόνες και επιπλα-τραπέζια ψυκτικά (μη ψυκτικό μηχανήματα ή ενσωματωμένο εξοπλισμό):			
8418 50 11 00	--Για καταψύκτες-πριόνια	5,8	11,3	Αρ.
8418 50 19 00	--Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
8418 50 91 00	--Άλλα ψυκτικά επιπλα:			
	--Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	5,8	11,3	Αρ.
8418 50 99 00	--Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
8418 61	-Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύξης. Αντίλες για θέρμανση:			
	-Συγκροτήματα μη σφραγισμένα, στα οποία ο σφραγιστικός αεροστεγής από διατάξη για την εκκένωση της θερμότητας:			
8418 61 10 00	--Που προορίζονται για πολλαπλή αερισμό	5,8	8,9	Αρ.
8418 61 90 00	--Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
8418 69	-Άλλα:			
8418 69 10 00	--Που προορίζονται για πολλαπλή αερισμό	5,8	8,9	Αρ.
	--Άλλα:			
8418 69 91 00	---Αντίλες για θέρμανση μη αποψύκτες	5,8	11,3	Αρ.
8418 69 99 00	---Άλλα	5,8	11,3	Αρ.
8418 91 00 00	-Επιπλα καταψύκτες-πριόνια για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύξης	5,8	11,3	
8418 99	-Άλλα:			
8418 99 10 00	--Εξατμιστές και σφραγιστές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για σφραγιστικές οικιακής χρήσης	5,8	10,8	
8418 99 90 00	--Άλλα	5,8	11,3	
84.19	Συσκευές και διατάξεις, έσοο και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη βέριμανση, το ψήσιμο, το καθαρόψήσιμο, την απόσταξη, τη διύλιση, την αποστείρωση, την πιστοποίηση, τον κλάβανομά, το στέγνωμα, την εξήχωση, το μόντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψήξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές, θερμοκλιματικές νερού μη ηλεκτρικού, σιτημυίας βέριμανσης ή αποσποριστικής			
8419 11 00 00	--Μηχανήματα νερό μη ηλεκτρικού, σιτημυίας βέριμανσης ή αποσποριστικής:			
8419 19 00 00	--Για σιτημυία βέριμανσης, με αέρα	2.4	5.7	Αρ.
8419 20 00 00	--Άλλοι	2.4	5.7	Αρ.
	--Αποσποριστικές και εκροαροσπορικοί ή κροαστήριων	Ατελώς	3	Αρ.
	--Στεγνωτήρες:			
8419 31 00 00	--Για γαλακτικά προϊόντα	Ατελώς	2.6	Αρ.
8419 32 00 00	--Για το ξήλω, τις χαρτομάχες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	2.6	Αρ.
8419 39 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.6	Αρ.
8419 40 00 00	--Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση	Ατελώς	2.6	Αρ.
8419 50	--Διατάξεις ανάλογης της θερμοκλιματικής:			
8419 50 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 50 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8419 60 00 00	--Συσκευές και διατάξεις για την ηθελπίωση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	2.6	-
	--Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	--Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη βέριμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλες:			
8419 81 91 00	--Εκχυλιντήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	3.6	-
8419 81 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2.6	-
8419 89	--Άλλες:			
8419 89 10 00	--Συσκευές και διατάξεις ψήξης με κενωφόρο του νερού, όπου η θερμοκή ανάλογη δεν λειτουργεί ταυτόχρονα με ομοιόταχμη	5.8	11.5	-
	--Συσκευές και διατάξεις κλιματισμού αερίων:			
8419 89 30 00	--Άλλες:	Ατελώς	2.6	-
8419 89 80	--Άλλες:			
8419 89 80 10	--Συσκευές ψήξης	5.8	11.5	-
8419 89 80 90	--Άλλες	Ατελώς	2.6	-
8419 90	--Μίξερ:			
8419 90 10 00	--Για αναμεικτικές ανάλογης της θερμοκλιματικής, ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλοι:			
8419 90 90	--Για αναμεικτικές ψήξης	5.8	11.5	-
8419 90 90 10	--Για βέριμαντικές νερού	2.4	5.5	-
8419 90 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.6	-
84.20	Κυλίνδρους και έλαστρα, άλλα από καουτσούκ ή το γκαύι, και κλώνισμα για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10	--Κυλίνδρους και έλαστρα:			
8420 10 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοβελτονομηχανική βελτομηχανία	Ατελώς	2.4	-
8420 10 30 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβελτομηχανία	Ατελώς	2.4	-
8420 10 50 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βελτομηχανία κλωστοβελτονομηχανίας ή πλαστικών τήνων	Ατελώς	2.4	-
8420 20 90	--Άλλοι:			
8420 20 90 10	--Μηχανές για σπείρωση που χρησιμοποιούνται οι κινώχλητρα πλινθίωμα	1.9	5.3	-
8420 20 90 90	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
	--Μίξερ:			
8420 91	--Κυλίνδρους:			
8420 91 10	--Από χυτοσίδηρο:			
8420 91 10 10	--Για μηχανές για σπείρωση που χρησιμοποιούνται οι κινώχλητρα πλινθίωμα	1.9	5.3	-
	--Άλλοι:			
8420 91 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8420 91 30	--Από σφαιροειδημένο χάλκινο:			
8420 91 30 10	--Για μηχανές για σπείρωση που χρησιμοποιούνται οι κινώχλητρα πλινθίωμα	1.9	5.3	-
	--Άλλοι:			
8420 91 30 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8420 91 90	--Άλλοι:			
8420 91 90 10	--Για μηχανές για σπείρωση που χρησιμοποιούνται οι κινώχλητρα πλινθίωμα	1.9	5.3	-
	--Άλλοι:			
8420 91 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
8420 99 00	--Άλλοι:			
8420 99 00 10	--Για μηχανές για σπείρωση που χρησιμοποιούνται οι κινώχλητρα πλινθίωμα	1.9	5.3	-
	--Άλλοι:			
8420 99 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.4	-
84.21	Μηχανές και συσκευές φηγάστικές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φηγάστικές αποσποριστικές. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαίρωμα των υγρών ή αερίων:			
	--Μηχανές και συσκευές φηγάστικές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φηγάστικές αποσποριστικές:			
8421 11 00 00	--Συσκευές για την απορρόφηση της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 12 00	--Συσκευές για απορρόφηση:			
8421 12 00 10	--Για οικιακή χρήση	7.7	15.2	Αρ.
8421 12 00 90	--Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.
8421 19	--Άλλες:			
8421 19 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 19 91 00	---Μηχανές και σιδηρέιες μηχανήδες, που είναι απλώς και χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια	Ατέλιος	2,4	Αφ.
8421 19 99	---Άλλες:			
8421 19 99 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	14,2	Αφ.
8421 19 99 90	---Άλλες	Ατέλιος	2,4	Αφ.
	---Συναρμείς για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό των υφών:			
8421 21	---Για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό των υφών:			
8421 21 10 00	---Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατέλιος	Ατέλιος	Αφ.
8421 21 90	---Άλλες:			
8421 21 90 10	---Για οικιακή χρήση	3,8	8,7	Αφ.
8421 21 90 90	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 22 00 00	---Για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό των ποτών, άλλων από το νερό	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 23	---Για τη διάθρηξη των ορεκτικών λαδιών και πετρελαίων στις κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με σπινθήρα:	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 23 10 00	---Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατέλιος	Ατέλιος	Αφ.
8421 23 90	---Άλλες:			
8421 23 90 10	---Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,5	Αφ.
8421 23 90 90	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 29	---Άλλες:			
8421 29 10 00	---Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατέλιος	Ατέλιος	Αφ.
8421 29 90 00	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
	---Συναρμείς για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό των αερίων:			
8421 31	---Φίλτρα καθαρισμού αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με σπινθήρα:			
8421 31 10 00	---Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατέλιος	Ατέλιος	Αφ.
8421 31 90	---Άλλες:			
8421 31 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,5	Αφ.
8421 31 90 90	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 39	---Άλλες:			
8421 39 10 00	---Που χρησιμοποιούνται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατέλιος	Ατέλιος	Αφ.
8421 39 30	---Συναρμείς για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό του αέρα:			
8421 39 30 10	---Για οικιακή χρήση	3,8	8,7	Αφ.
8421 39 30 90	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
	---Συναρμείς για τη διάθρηξη ή το καθαρισμό άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	---Με μέθοδο τριανθικής	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 39 55 00	---Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 39 71 00	---Με καταλυτική μέθοδο	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 39 75 00	---Με θερμοκτική μέθοδο	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 39 99 00	---Άλλες	Ατέλιος	2,8	Αφ.
8421 91 00	---Μίσηρ			
	---Για μηχανοκίνητες μηχανές και σιδηρέιες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανοκίνητες σιδηρέιες:			
8421 91 00 10	---Για οικιακή χρήση	7,7	14,2	-
8421 91 00 90	---Άλλα	Ατέλιος	2,4	-
8421 99 00	---Άλλα:			
8421 99 00 10	---Για σιδηρέιες διάθρηξη, καθαρισμού και αποκαθάρσεως του νερού και παρόμοια	3,8	8,7	-
8421 99 00 20	---Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,5	-
8421 99 00 90	---Άλλα	Ατέλιος	2,8	-
84.22	Μηχανές για το πλύσιμο των πισινών. Μηχανές και συναρμείς που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συναρμείς για το γέμισμα, τον παριερισμό, το επιστήρισμα ή την επικόλληση ελαστικών φιλών, κοπτιών, ούλων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συναρμείς για το περιτύλιγμα ή τη σιλικονοποίηση εμπορευμάτων. Μηχανές και συναρμείς για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά. Μηχανές για το πλύσιμο των πισινών:			
8422 11 00	---Ομοειδών τύπου:			
8422 11 00 10	---Ηλεκτρικές	7,7	14,9	Αφ.
8422 11 00 90	---Άλλες	3,8	9	Αφ.
8422 19 00 00	---Άλλες	Ατέλιος	2,2	Αφ.
8422 20 00 00	---Μηχανές και συναρμείς που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιλών ή άλλων δοχείων	Ατέλιος	2,2	Αφ.
8422 30 00 00	---Μηχανές και συναρμείς για το γέμισμα, τον παριερισμό, το επιστήρισμα ή την επικόλληση ελαστικών φιλών, κοπτιών, ούλων ή άλλων δοχείων. Συναρμείς για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά	Ατέλιος	2,2	Αφ.
8422 40 00 00	---Μηχανές και συναρμείς για το περιτύλιγμα ή τη σιλικονοποίηση εμπορευμάτων	Ατέλιος	2,2	Αφ.
8422 90	---Μίσηρ			
8422 90 10	---Μηχανών για το πλύσιμο των πισινών:			
8422 90 10 10	---Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης	7,7	14	-
8422 90 10 90	---Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης	3,8	8,1	-
8422 90 90 00	---Άλλα	Ατέλιος	2,2	-
84.23	Συναρμείς και όργανα ζυγίστους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που τριανθίζονται			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8424 81 99 00	Εκκνται από ελαστικού			
8424 89 00	--Άλλες	Ατελώς	2,8	Αρ.
8424 89 00 10	--Συσκευές πλυσίματος για τριες ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	7,2	13,9	Αρ.
8424 89 00 20	--Ομοιακής χρήσης	3,8	8,7	Αρ.
8424 89 00 90	--Άλλες	Ατελώς	2,8	Αρ.
8424 90 00	--Μίση			
8424 90 00 10	--Για φρεσάριες οικιακής χρήσης	3,8	8,7	
8424 90 00 20	--Για οικιακές πλυσίματος για τριες ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	7,2	13,9	
8424 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	
8425	Πολύσπαστα, Βαροβόλα και τρύπτες. Τρύπτα εν γένει:			
8425 11	--Πολύσπαστα:			
8425 11 10 00	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 11 90 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 19	--Άλλα:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 19 10 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 19 91 00	--Άλλα:			
8425 19 91 00	--Που χρησιμοποιούνται με το χιμα, με αλυσίδα	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 19 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 20 00 00	--Βαροβόλα που χρησιμοποιούνται στην άσφαλτο και καθόλου κλειστών ή ημικλειστών κάδων ή με στα φρεσάριες των οχημάτων. Βαροβόλα ειδικά κατασκευασμένα για να τρυπάνε τον βελόνια οι βελόνες	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 31	--Άλλα βαροβόλα. Εργήτες:			
8425 31 10 00	--Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31 90 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 39	--Άλλα:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 39 10 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 39 91 00	--Άλλα:			
8425 39 91 00	--Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με σπινθήρα	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 39 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 41 00 00	--Τρύπτα εν γένει:			
8425 41 00 00	--Ανεμοθώρακες σπινθήρα απεναντίων για σπινθήρα	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 42	--Άλλοι γρόλοι εν γένει, τρυπητικοί:			
8425 42 10 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	--Άλλοι:			
8425 42 90 10	--Φερμάτι γρόλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρόλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητες αντλίες των καδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	7,2	13,7	Αρ.
8425 42 90 90	--Άλλοι:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8425 49	--Άλλοι:			
8425 49 10 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	--Άλλοι:			
8425 49 90 10	--Φερμάτι γρόλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	7,2	13,7	Αρ.
8425 49 90 90	--Άλλοι:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426	Νυκτικά βαροβόλα φορητάς. Γερμάνοι και γερμάνοι πάνω σε σφαιροειδή νο. Κιλόμετρος γερμάνοι φορητοί, γερμάνοι φορητοί-αυτοκίνητο για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερμάνοι φορητοί-αυτοκίνητο για τη μετακίνηση υλικών και τροχοφόροι φορητοί-αυτοκίνητο:			
8426 11 00 00	--Κιλόμετρος γερμάνοι φορητοί, κιλόμετρος διπλοί, γερμάνοι φορητοί-αυτοκίνητο, γερμάνοι φορητοί και τροχοφόροι φορητοί-αυτοκίνητο για τη μετακίνηση υλικών:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 12 00 00	--Κιλόμετρος γερμάνοι φορητοί και κιλόμετρος διπλοί, πάνω σε σταθερά υποστήματα:			
8426 12 00 00	--Γερμάνοι φορητοί που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόροι φορητοί-αυτοκίνητο για τη μετακίνηση υλικών	Ατελώς	3,2	Αρ.
8426 19 00 00	--Άλλοι:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 20 00 00	--Γερμάνοι με πτερύκοι:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 30 00 00	--Γερμάνοι πάνω σε γερμάνοι φορητοί-αυτοκίνητο:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 41 00 00	--Άλλες μηχανές και σπινθήρες, αυτοκίνητοι φορητοί:			
8426 49 00 00	--Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	3,6	Αρ.
8426 49 00 10	--Άλλες μηχανές και σπινθήρες:	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 91	--Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικά οχήματα:			
8426 91 10 00	--Υδροκίνητοι γερμάνοι για το φρένο ή το ελαστικό οχήματος	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 91 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,6	Αρ.
8426 99	--Άλλες:			
8426 99 10 00	--Που προορίζονται για πόλτικα αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,6	Αρ.
8427	Τροχοφόροι φορητοί σπινθήρες. Άλλα τροχοφόροι φορητοί για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάφορα αντλίες:			
8427 10	--Τροχοφόροι φορητοί αυτοκίνητο με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	--Ανεμοκίνητα οι τριες 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	3,1	Αρ.
8427 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3,1	Αρ.
8427 20	--Άλλα φορητοί φορητοί αυτοκίνητο:			
8427 20	--Ανεμοκίνητα οι τριες 1 μέτρο ή περισσότερο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8427 20 11 00	---Τροχοφόρα φορέα οσφρασίας κάθε είδους	Ατελώς	3.1	Αρ.
8427 20 19 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8427 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8427 90 00 00	---Άλλα τροχοφόρα φορέα	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, ενυατρίσι σιδηροδρομικοί):			
8428 10	---Ανελκυστήρες και ανυψωτικές φορτίσιμες:			
8428 10 10 00	---Ποιοι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 10 91	---Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	---Ανελκυστήρες	3.8	8.5	Αρ.
8428 10 91 20	---Ανυψωτικές φορτίσιμες	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 10 99	---Άλλοι:			
8428 10 99 10	---Ανελκυστήρες	3.8	8.5	Αρ.
8428 10 99 20	---Ανυψωτικές φορτίσιμες	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 20	---Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεζωμένο αέρα:			
8428 20 10 00	---Ποιοι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 20 30 00	---Ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση	Ατελώς	2.6	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 20 91 00	---Για κλιβάνια χυμώ	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 20 99 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.6	Αρ.
	---Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με ουσική λειτουργία, για μετακίνηση:			
8428 31 00 00	---Ειδικά κατασκευασμένοι για εργασία που βρίσκεται οι βρόχοι ή για άλλες ειδικές εργασίες	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 32 00 00	---Άλλοι, με κάδο	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 33	---Άλλοι, με ταβάνι ή μάνια:			
8428 33 10 00	---Ποιοι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 33 90 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 39	---Άλλοι:			
8428 39 10 00	---Ποιοι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 39 91 00	---Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλιβάνια	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 39 99 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 40 00	---Μηχανικές σκάλες και πολιτικά αεροσκάφη:			
8428 40 00 10	---Μηχανικές σκάλες	3.8	8.5	Αρ.
8428 40 00 20	---Κλιβάνια πιεζωμένα	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 50 00 00	---Οδηγητές βελώνων κρητώνων (μεταλλικών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίσιμων, συσκευές για την αμείωση και ανυψωτική βελώνων, μεταλλικών κλπ. και παρόμοια εργαλεία ειδικής μετακίνησης ειδικού κλιβάνιου πάνω σε σιδηροδρομική	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 60 00 00	---Εναίσιμα σιδηροδρομικά (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ενιαία καθίσματα και οι μεταφορείς-ελαστικές χιτωνοφόροι). Μηχανισμοί άξερης για σύνδεση σιδηροδρομικών	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 90	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	---Ποιοι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 90 30 00	---Μηχανές με κλιβάνια σιτηρών: κλιβάνια επιφάνειας για τη μεταφορά κλιβάνων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. ηλεκτροκίνητων, ογκών, κρητών ή κρητώνων, κρητών και πλοίων	Ατελώς	3.5	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 90 50 00	---Φορητοί για τη κίνηση ή για βοηθητικούς κλιβάνιας. Χημικά μηχανήματα σιδηροδρομικών	Ατελώς	2.6	Αρ.
	---Φορητοί ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση			
8428 90 71 00	---Κατασκευασμένοι για να σφαιρικοί από σφαιρικό αλουμίνιο	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 90 79 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.6	Αρ.
	---Άλλοι:			
8428 90 91 00	---Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και μετακίνησης	Ατελώς	2.6	Αρ.
8428 90 99 00	---Άλλοι:	Ατελώς	2.6	Αρ.
8429	Μηχανολογικές, κλιβάνια μηχανολογικές (angle-drive), ισοπέδωτες, αναμοχλευστές (αποβλήτες βρόχων), μηχανικά φρένα, καταμαχίες, φορητές και φορητές-φωρητές, συρματωτές και υδροσυστήματα, υδροπροσθιόμενοι:			
8429 11 00 00	---Μηχανολογικές και κλιβάνια μηχανολογικές (angle-drive):			
8429 11 00 00	---Μηχανολογικές	Ατελώς	4.1	Αρ.
8429 19 00 00	---Άλλοι:	Ατελώς	4.1	Αρ.
8429 20 00 00	---Ισοπέδωτες	Ατελώς	4.1	Αρ.
8429 30 00 00	---Αναμοχλευστές (αποβλήτες βρόχων)	Ατελώς	3.6	Αρ.
8429 40	---Συρματωτές και υδροσυστήματα:			
	---Οδηγητές:			
8429 40 10 00	---Οδηγητές μηχανικής προώθησης με δύναμη	1.9	5.3	Αρ.
	---Άλλοι:			
8429 40 31 00	---Μηχανολογικές υφιστάτες	1.9	5.3	Αρ.
8429 40 39 00	---Άλλοι:	1.9	5.3	Αρ.
8429 40 90 00	---Συρματωτές	Ατελώς	4.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8429 51	-Μηχανικά φινιρίσματα, εκσκαφές, φρεματώσεις και φορητές-φριγκιτωτές;			
8429 51 10 00	--Φορητές και φρεματώσεις-φριγκιτωτές μηχανικές φρεματώσεις;	Ατιμώς	3,8	Αρ.
8429 51 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	3,8	Αρ.
8429 52 00 00	-Μηχανήματα οπτα (οποιαδήποτε κενό κατασκευασμένο για κίνηση μηχανοκίνητη 360 μοίρων	Ατιμώς	4,1	Αρ.
8429 59 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	4,1	Αρ.
84.30	Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόλυνση, εκσκαφή, σκαμνισό, κρήνη ή γυαλίωση, για ατσάλι ή μέταλλο. Πισω-λοπαφίτες και μηχανές εκκρίσεως πισωάλων. Εκχιονιστές;			
8430 10 00 00	-Πισωλοπαφίτες και μηχανές για την εκκρίση των πισωάλων	Ατιμώς	3,2	Αρ.
8430 20 00 00	-Εκχιονιστές	Ατιμώς	3,2	Αρ.
8430 31 00 00	-Εξβραχιστικές, μηχανές καθαύρασης και μηχανές για το σκάψιμο των σιδηρών ή των ατσάλιων;			
8430 31 00 00	--Αντιπροσθιμηνικές	Ατιμώς	4,1	Αρ.
8430 39 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,6	Αρ.
8430 41 00 00	-Άλλες μηχανές γυαλίωσης εν γένει;			
8430 41 00 00	--Αντιπροσθιμηνικές	Ατιμώς	4,1	Αρ.
8430 49 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	1,8	Αρ.
8430 50 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αντιπροσθιμηνικές	Ατιμώς	4,1	Αρ.
8430 61 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αντιπροσθιμηνικές;			
8430 61 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συνδεσμολογία ή τη σμίκρυνση;	Ατιμώς	2,6	Αρ.
8430 62 00 00	-Αναμολυντήριες	Ατιμώς	2,6	Αρ.
8430 69 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,6	Αρ.
84.31	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	--Φορητοί γυαλι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γυαλι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κιρφαίου Κ7.	7,2	13,7	
8431 10 00 90	--Άλλα	Ατιμώς	2,6	-
8431 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατιμώς	3,3	-
8431 31 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00 10	--Για αναλυτικές, αναλυτικές φρεματώσεις ή μηχανικές σκάλες;			
8431 31 00 90	--Άλλα	3,8	8,5	-
8431 39 00 00	--Για αναλυτικές και μηχανικές σκάλες	Ατιμώς	2,6	-
8431 39 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	3,5	-
8431 39 90 00	--Για μηχανές λείανσης της Κλάσης 8428 90 30	Ατιμώς	2,6	-
8431 41 00 00	--Άλλα			
8431 41 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 41 00 00	--Καύσιμα, αέρια, κόνια, λάσπες, φινιρίσματα, ατμούς και λειψίτες	Ατιμώς	3,3	-
8431 42 00 00	--Απόδοτες για μηχανοκίνητες ή ηλεκτρικές μηχανοκίνητες (αμφεφόρες)	Ατιμώς	3,6	-
8431 43 00 00	-Μέρη μηχανών γυαλίωσης εν γένει, των Κλάσεων 84.30 41 ή 84.30 49	Ατιμώς	1,8	-
8431 49	--Άλλα:			
8431 49 20	---Από γυαλίωση ή χάλκινη σκαμνιστή ή ο. οποιαδήποτε;			
8431 49 20 10	---Για οδοντωτικές	1,9	6,2	-
8431 49 20 90	---Άλλα	Ατιμώς	3,3	-
8431 49 80	---Άλλα:			
8431 49 80 10	---Για οδοντωτικές	1,9	6,2	-
8431 49 80 90	---Άλλα	Ατιμώς	3,3	-
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασοκομικά για την παραγωγή ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κόπτες για τη διαμόρφωση των κρητών ή των εδαφών των υδάτινων γαλιών, με ή χωρίς χλόη.			
8432 10	-Αρότες;			
8432 10 10 00	--Με τρία	Ατιμώς	2,2	-
8432 10 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,2	-
8432 21 00 00	-Εκποσάστρες (φρέζες), αναμολυντήριες, καλλυπτικές μηχανές, εκκρί- τες, τσίπες, σκαμνιστήρια και εργαλεία διδύλιμης;			
8432 21 00 00	--Εκποσάστρες με δίσκους (κονιορτοποιητές)	Ατιμώς	2,2	-
8432 29	--Άλλα:			
8432 29 10 00	---Αναμολυντήριες και καλλυπτικές μηχανές	Ατιμώς	2,2	-
8432 29 30 00	---Εκποσάστρες	Ατιμώς	2,2	-
8432 29 50 00	---Τσίπες με κρητόρα	Ατιμώς	2,2	-
8432 29 90 00	---Άλλα	Ατιμώς	2,2	-
8432 30	-Μηχανήματα σκαμνιστή, φρεματώσεις και μεταφορές;			
8432 30 11 00	--Μηχανήματα σκαμνιστή;			
8432 30 11 00	---Ακροβίτες, με κεντρικό μηχανισμό ενδόλων	Ατιμώς	2,2	-
8432 30 19 00	---Άλλα	Ατιμώς	2,2	-
8432 30 90 00	--Μηχανήματα φρεματώσεις και μεταφορές	Ατιμώς	2,2	-
8432 40	-Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και δυναμικές λυοσμήτων;			
8432 40 10 00	--Οχημάτων ή χημικών λυοσμήτων	Ατιμώς	2,2	-
8432 40 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,2	-
8432 80 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανές κτηνοτροφικές	Ατιμώς	2,2	-
8432 90	-Μέρη:			
8432 90 10 00	--Γυαλι αρότων	Ατιμώς	2,2	-
8432 90 90 00	--Άλλα:			
8432 90 91 00	---Από χυσιόδοξη ή χάλκινη σκαμνιστή ή ο. οποιαδήποτε	Ατιμώς	2,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8432 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επιπλοκές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιστόφια για άγραφο ή χορτονομές. Κοιμητικές μηχανές χόρτου και μηχανές-φρεσάκια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή υγρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
8433 11	--Κοιμητικές μηχανές χόρτου: --Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιλαμβάνεται οι οριζόντιο επιπλοδο:			
8433 11 10 00	--Ηλεκτρικές --Άλλες:	Ατελώς	2.2	Αρ.
	--Αντιπροσθιπήμενες:			
8433 11 51 00	---Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 11 59 00	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 11 90 00	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 19	--Άλλες:			
8433 19 10 00	--Με κινητήρα: --Ηλεκτρικό --Άλλο:	Ατελώς	2.2	Αρ.
	--Αντιπροσθιπήμενες:			
8433 19 51 00	---Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 19 59 00	---Άλλο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 19 70 00	---Άλλο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 19 90 00	--Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 20	--Μηχανές-φρεσάκια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρόδες κοπής για συναμύλωση οι ελαστικές: --Μηχανές-φρεσάκια με κινητήρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 20 10 00	--Άλλες: --Κατασκευασμένες για να λικονται ή να φρέζονται από ελαστικές: --Στις οποίες η διάταξη κοπής περιλαμβάνεται οι οριζόντιο επιπλοδο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 20 51 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 30	--Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:			
8433 30 10 00	--Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 40	--Πιστόφια για άγραφο ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιστόφια περιστάλωσης: --Πιστόφια περιστάλωσης	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 40 10 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 40 90 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή, Μηχανές και συσκευές για το αλωνισμό:			
8433 51 00 00	--Μηχανοκίνητες μηχανές	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 52 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλωνισμό	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 53	--Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονιόλων:			
8433 53 10 00	--Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 53 30 00	--Μηχανές για την αποκοπή του καρπού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ελαχιστοειδών	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 53 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 59	--Άλλες: --Συλλοκτικές-κοπτικές:			
8433 59 11 00	---Αντιπροσθιπήμενες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 59 19 00	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 59 70 00	---Μηχανές συγκομιδής οσπριόλων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 59 80 00	---Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 60	--Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή σπέρων, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	--Μηχανές για τη διαλογή σπέρων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 60 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
8433 90 00 00	--Μίξη	Ατελώς	2.2	
84.34	Αερομηχανικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	--Αερομηχανικές μηχανές	Ατελώς	2.6	Αρ.
8434 20 00 00	--Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	2.6	Αρ.
8434 90 00 00	--Μίξη	Ατελώς	2.6	
84.35	Πιστόφια και πιστόφια, πιστόφια και ανάλωτες μηχανές και συσκευές για την κομμοκοπή κρεμμυδιού, ραβάνι, χωμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	--Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	--Πιστόφια και πιστόφια	Ατελώς	2.5	Αρ.
8435 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.5	Αρ.
8435 90 00 00	--Μίξη	Ατελώς	2.5	
84.36	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη διασπορά, την πετυρονομία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοκτικές διατάξεις και οι εκκολαπτικές και αναθεραπευτικές πετυρονομίες:			
8436 10	--Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τρυφών ή τρυφικών μυρμηγκιών για ζώα:			
8436 10 10 00	--Αεροκτικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλωσης για σπυρμιθακά, φακές,	Ατελώς	2.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8436 10 90 00	μηξήλια και παρόμοια προϊόντα --Άλλες	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8436 21 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την περιποίηση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτικές και αναθεραπευτικές	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8436 29 00 00	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8436 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8436 80 10 00	--Για τη θάλασσα	Ατιμώς	2,4	Αρ.
	--Άλλες:			
8436 80 91 00	--Αιτηματικές πιεστικές	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8436 80 99 00	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8436 91 00 00	-Μίση:			
	--Για μηχανές ή συσκευές περιποίησης	Ατιμώς	2,4	-
8436 99 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,4	-
84.37	Μηχανές για το καθαίριση, τη διαλογή ή το κοσκινόρισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλεστροποιία ή την επεξεργασία των θραυστικών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:			
8437 10 00 00	-Μηχανές για το καθαίριση, τη διαλογή ή το κοσκινόρισμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατιμώς	2,3	Αρ.
8437 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατιμώς	2,9	Αρ.
8437 90 00 00	-Μίση	Ατιμώς	2,3	-
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλω στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	-Μηχανές και συσκευές για την αμύγδαλα, τη λαχανόπλοστη, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:			
8438 10 10 00	--Για την αμύγδαλα, τη λαχανόπλοστη ή την μπισκοτοποιία	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 10 90 00	--Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη λαχανόπλοστη ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη αναχρονισσία	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζήθουρα	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 50 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή κρέμας	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 60 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία κρέμας ή κρημνισμών	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	--Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσάιου	Ατιμώς	2,4	Αρ.
	--Άλλες:			
8438 80 91 00	--Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 80 99 00	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8438 90 00 00	-Μίση	Ατιμώς	2,4	-
84.39	Μηχανές και συσκευές για την κυμασμένη του καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικατινίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτίονου:			
8439 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικατινίνη	Ατιμώς	2,6	Αρ.
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτίονου	Ατιμώς	2,4	Αρ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτίονου	Ατιμώς	2,6	Αρ.
	-Μίση:			
8439 91	--Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικατινίνη:			
8439 91 10 00	--Από γρασιδιόχο ή γάλαφα απλής ζύμωσης ή οι τσιπς	Ατιμώς	2,6	-
8439 91 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,6	-
8439 99	--Άλλα:			
8439 99 10 00	--Από γρασιδιόχο ή γάλαφα απλής ζύμωσης ή οι τσιπς	Ατιμώς	2,4	-
8439 99 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,4	-
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη σφραγή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το δέσιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	--Διευκολυντικές	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8440 10 20 00	--Μηχανές για τη συγκόλληση και ταξινόμηση φύλλων	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8440 10 30	--Ραπτικές ή σφραγιστικές:			
8440 10 30 10	--Μηχανές για ράψιμο	1,9	5,2	Αρ.
8440 10 30 90	--Άλλες	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8440 10 40 00	--Στρογγυλιτικές	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8440 10 90 00	--Άλλες	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8440 90 00	-Μίση:			
8440 90 00 10	--Για μηχανές για ράψιμο	1,9	5,2	-
8440 90 00 90	--Άλλα	Ατιμώς	2,2	-
84.41	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή της χαρτομάνης του χαρτιού ή του χαρτίονου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:			
8441 10	-Μηχανές κοπής:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8441 10 10	--Κάπτες-παιγνίδια: --Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φασελαρικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	--Που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2,4	6,1	-
8441 10 10 19	--Άλλες	14,4	24,6	-
8441 10 10 90	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	-
8441 10 20	--Κάπτες κατά μήκος ή εγκάρσια: --Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φασελαρικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	--Που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2,4	6,1	-
8441 10 20 19	--Άλλες	14,4	24,6	-
8441 10 20 90	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	-
8441 10 30	--Περισπώτες χαρτί (masses): --Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φασελαρικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 30 11	--Που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2,4	6,1	-
8441 10 30 19	--Άλλες	14,4	24,6	-
8441 10 30 90	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	-
8441 10 90	--Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φασελαρικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 90 11	--Που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2,4	6,1	-
8441 10 90 19	--Άλλες	14,4	24,6	-
8441 10 90 90	--Άλλες	Ατιμώς	2,4	-
8441 20 00 00	--Μηχανές για την κατασκευή δένων, σανίδων ή φαιλών	Ατιμώς	2,4	-
8441 30 00 00	--Μηχανές για την κατασκευή κόνιων, κίβων, οβελών, τιμπάνων ή παρόμοιων όργων, με τρέφο άλλο από τη χύτευση	Ατιμώς	2,4	-
8441 40 00 00	--Μηχανές για να καθαρίζονται των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνη	Ατιμώς	2,4	-
8441 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατιμώς	2,4	-
8441 90	--Μίση:			
8441 90 10	--Μηχανών κοπής: --Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φασελαρικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 90 10 11	--Που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2,4	6,1	-
8441 90 10 19	--Άλλων	14,4	24,6	-
8441 90 10 90	--Άλλων	Ατιμώς	2,4	-
8441 90 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,4	-
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτεση ή τη στοιχειώδη των επιγραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των κλιμάκων για την εκτύπωση εικόνων, κλιμάκων πινάκων, κλιμάκων ή άλλων όργων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, κλιμάκων πινάκων, κλιμάκων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθι λιθογραφίας, κλιμάκων πινάκων, πλάκων και κλιμάκων έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λισωμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	--Μηχανές στοιχειώδους με τη μέθοδο της φωτοχρωμίας	Ατιμώς	2,6	-
8442 20	--Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειώδη των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, τόσο και με διάταξη χύτεσης:			
8442 20 10 00	--Μηχανές για τη χύτεση και για τη στοιχειώδη των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπικές κλπ.)	Ατιμώς	1,4	-
8442 20 90 00	--Άλλες	Ατιμώς	2,6	-
8442 30 00 00	--Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατιμώς	2,6	-
8442 40 00 00	--Μίση αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικών	Ατιμώς	2,6	-
8442 50	--Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση κόνιων, πλάκων πινάκων, κλιμάκων και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθι λιθογραφίας, πλάκων πινάκων, πλάκων και κλιμάκων έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λισωμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 21 00	--Με τυπογραφικές παραστάσεις:			
8442 50 21 00	--Με ανάγλυφη εκτύπωση	Ατιμώς	2,8	-
8442 50 23 00	--Για κλιμάκων εκτύπωση	Ατιμώς	2,8	-
8442 50 29 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,8	-
8442 80 00 00	--Άλλα	Ατιμώς	2,8	-
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
8443 11 00 00	--Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όρισε (offset):			
8443 12 00 00	--Που χρησιμοποιούνται με πλάκα	Ατιμώς	1,9	-
8443 12 00 00	--Που χρησιμοποιούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστά ή μεγαλύτερα (όρισε (offset) γραμμές)	Ατιμώς	1,9	-
8443 19	--Άλλες:			
8443 19 10 00	--Που χρησιμοποιούνται με φύλλα: --Μεταχειρισμένες	Ατιμώς	1,9	-
8443 19 31 00	--Καυώριες, για φύλλα διαστάσεων:			
8443 19 35 00	--Που διατείνονται τα 52 x 74 cm	Ατιμώς	1,9	-
8443 19 35 00	--Που διατείνονται τα 52 x 74 εκατοστά αλλά δεν διατείνονται τα 74 x 107 cm	Ατιμώς	1,9	-
8443 19 39 00	--Που διατείνονται τα 74 x 107 cm	Ατιμώς	1,9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8443 19 90 00	--Άλλες -Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξάιριση μηχανές και συσκευές φλέξογραφικές	Ατελώς	1.9	-
8443 21 00 00	-Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	1.9	-
8443 29 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	-
8443 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλέξογραφικές	Ατελώς	1.9	-
8443 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ημιόργανες	Ατελώς	1.9	-
8443 50	-Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
8443 50 20 00	--Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.9	-
8443 50 80 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	-
8443 50 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	-
8443 60 00 00	-Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	1.9	-
8443 90	-Μέση:			
8443 90 10 00	--Από χειροποίητο ή χιτάδα απλής γύψωσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.9	-
8443 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	-
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με δίπλαση μέσω φιλέρας), των εφελκυστήρων, των ύφανση ή των τετραγυριστών συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
8444 00 10 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	2.4	-
8444 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.4	-
84.45	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλάσιμο, στέψη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφαιίου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47:			
	-Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	--Λανθάρματος (λανάρια)	Ατελώς	2.4	-
8445 12 00 00	--Κτενίσματος (έντριες)	Ατελώς	2.4	-
8445 13 00 00	--Πάγκοι με αιρακίους	Ατελώς	2.4	-
8445 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.4	-
8445 30	-Μηχανές για τη στέψη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	--Για τη στέψη των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.4	-
8445 30 90 00	--Για τη συστροφή των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.4	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανίμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.4	-
8445 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.4	-
84.46	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά:	Ατελώς	2.2	-
	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά:			
8446 21 00 00	--Με κινητήρα	Ατελώς	2.2	-
8446 29 00 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά χωρίς οαίτες	Ατελώς	2.2	-
84.47	Μηχανές και αργαλειοί για κλέξιμο, ράφιμο-κλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών κάθε είδους πενημάτων, ταινιοκλεμμάτων, κλέξιων, δαντελών ή τουφών:			
	-Αργαλειοί για κλέξιμο κλωδικού:			
8447 11	--Με κώνινο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά:			
8447 11 10 00	--Με ραμφοειδή βελόνα	Ατελώς	2.8	-
8447 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8447 12	--Με κώνινο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά:			
8447 12 10 00	--Με ραμφοειδή βελόνα	Ατελώς	2.8	-
8447 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8447 20	-Αργαλειοί για κλέξιμο ενθόρραμμοι. Μηχανές για ράφιμο-κλέξιμο:			
8447 20 10 00	--Χειροκίνητα	Ατελώς	2.8	-
	--Άλλα:			
8447 20 92 00	--Αργαλειοί-αλωίδες (αλωιστοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράφιμο - κλέξιμο	Ατελώς	2.8	-
8447 20 98 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαιίου και του στεγνωσιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τα πάντα ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αβαντσόκια, περσόνια, εκκινώσιες λαβαριών, χένια, βέργες, φιλέρες, οαίτες, ριτάκια και κλάσια αυτών, βελόνες, βελόνες, κλατινές, άγκιστρα):			
	-Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-Ραπίρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιμετώπιση των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλάκι των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	2.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8448 19 00 00 8448 20	--Άλλες --Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	2.4	-
8448 20 10 00 8448 20 90 00	--Από γυροδίσκο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4	- -
8448 31 00 00 8448 32 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους: --Επενδύσεις λαμαριών	Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4	- -
8448 33 8448 33 10 00 8448 33 90 00 8448 39 00 00	--Αξονίσκοι και τα περιτόμια τους, δοκτύλιοι και άρομεις: --Αξονίσκοι και τα περιτόμια τους --Δοκτύλιοι και άρομεις --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4 2.4	- - -
8448 41 00 00 8448 42 00 00 8448 49 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους: --Σαίτες --Χιτένια, μπάκια και πλαίσια μεταριών --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4 2.4	- - -
8448 51 8448 51 10 00 8448 51 90 00 8448 59 00 00	--Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους: --Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων: --Πλατίνες --Άλλα --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4 2.4	- - -
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας των πλιμάσις ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόκρια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πλιμάσις. Μήφρες (καλιόστια) κλωστοίσις	Ατελώς	2.4	-
84.50	Μηχανές για το πλάσιμο των ασφρόρουχα, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
8450 11	--Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα: --Μηχανές εντελώς αυτοματίς: --Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα: --Τυποθέτηση των ρούχων από μπροστά: --Οικιακής χρήσης --Άλλα --Τυποθέτηση των ρούχων από επάνω: --Οικιακής χρήσης --Άλλα --Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα: --Οικιακής χρήσης --Άλλα --Άλλες μηχανές, με εννοματωμένη φηλοάντηση συκρότητα: --Οικιακής χρήσης --Άλλα --Άλλες --Οικιακής χρήσης --Άλλα --Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα --Μίση --Για μηχανές για το πλάσιμο, οικιακής χρήσης --Άλλα	7.7 1.9 7.7 1.9 7.7 1.9 7.7 1.9 1.9 7.7 1.9 1.9 7.7 1.9 7.7 1.9	15 6.2 15 6.2 15 6.2 15 6.2 5.3	Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ.
8450 11 11 8450 11 11 10 8450 11 11 90 8450 11 19 8450 11 19 10 8450 11 19 90 8450 11 90 8450 11 90 10 8450 11 90 90 8450 12 00 8450 12 00 10 8450 12 00 90 8450 19 00 8450 19 00 10 8450 19 00 90 8450 20 00 00 8450 90 00 8450 90 00 10 8450 90 00 90				
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλάσιμο, το καθάρισμα, το σούρωμα, το στεγνώμα, το αιδέρισμα, το κάψιμο (πράσινα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πράσιες αναθερμαστικές), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολύρισμα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διακόσμηση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνονημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων διατέδων, όπως ο λινόκαπρος (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διακλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντωμάτα των υφασμάτων:			
8451 10 00 00 8451 21 8451 21 10 8451 21 10 10 8451 21 10 90 8451 21 90 8451 21 90 10	--Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα --Μηχανές στεγνώματος: --Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα: --Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα: --Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης --Άλλες --Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά ασφρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα: --Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	1.9 7.7 Ατελώς 7.7	5.3 14.2 2.4 14.2	Αφ. Αφ. Αφ. Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8451 21 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 29 00 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 30	-Μηχανές και πρόξες οδικού οχήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρόξες σταθεροποίησης. —Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ: —Που δεν υπερβαίνει τα 2500 W:			
8451 30 10	—Οικιακής χρήσης	7.7	14.7	Αρ.
8450 30 10 10	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8450 30 10 90	—Που υπερβαίνει τα 2500 W	Ατελώς	2.9	Αρ.
8451 30 30 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8451 30 80 00	—Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βροχή	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 40 00 00	-Μηχανές για την παραγωγή, το ξεγύλιμα, δέσιμο, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 50 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές			
8451 80	-Μηχανές για την επεξεργασία των υφασμάτων και άλλων υποδημάτων που προορίζονται για την κατασκευή κατεψυγμένων δαπέδων, όπως από λινοδάπετα (linoleum) κλπ.	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 80 30 00	-Μηχανές για το κολλήσιμο ή το τελείωμα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 80 80 00	-Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8451 90 00	-Μέρη			
8451 90 00 10	-Για μηχανές οδικού οχήματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	7.7	14.2	-
8451 90 00 20	-Για μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	1.9	5.3	-
8451 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.4	-
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλώδια ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	-Ραπτομηχανές οικιακού τύπου: —Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρας, στις οποίες η κεφαλή τινίξει το ανώτερο 16 χιλιογράμια χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμια με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρας και τινίξουν το ανώτερο 16 χιλιογράμια χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμια με κινητήρα: —Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	1.9	6.7	Αρ.
8452 10 11 00	—Άλλες	1.9	10.5	Αρ.
8452 10 19 00	—Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	1.9	5.7	Αρ.
8452 10 90 00	-Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 21 00 00	-Αυτοματιές μονάδες	1.9	5.7	Αρ.
8452 29 00 00	-Άλλες	1.9	5.7	Αρ.
8452 30 00 00	-Βελόνες για ραπτομηχανές	1.9	6	-
8452 40 00 00	-Έπιπλα, βάσεις και καλώδια για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	1.9	6.6	-
8452 90 00 00	-Άλλα μέρη ραπτομηχανών	1.9	6.6	-
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέση ή την καταργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επεξεργασία των υποδημάτων ή άλλων τεχνοσκευμάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέση ή την καταργασία των δερμάτων γενικά	Ατελώς	2.6	Αρ.
8453 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επεξεργασία των υποδημάτων	Ατελώς	2.6	Αρ.
8453 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.6	Αρ.
8453 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.6	-
84.54	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κοπάλεις χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλφοσυγία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	-Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 20	-Μήτρες χελωνών και κοπάλεις χυτηρίου: —Μήτρες χελωνών: —Από χυτοσίδηρο —Άλλες —Κοπάλεις χυτηρίου —Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων: —Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση —Άλλες —Μέρη			
8454 20 11 00	—Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 20 19 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 20 90 00	—Κοπάλεις χυτηρίου	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 30	—Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	—Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 30 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8454 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	2.4	-
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κλώνοι αντών:			
8455 10 00 00	-Έλαστρα για οαλόνες	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 21 00 00	-Άλλα έλαστρα: —Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυαζόμενα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 22 00 00	-Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 30	-Κλώνοι έλαστρων:			
8455 30 10 00	—Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 30 31 00	—Από χάλυβα σφαιρικού τύπου:			
8455 30 39 00	—Κλώνοι θερμής έλασης. Κλώνοι που στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 30 90 00	—Κλώνοι ψυχρής έλασης	Ατελώς	3.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8455 30 90 00	--Από γάλακτα απλής χημικής ή σε τυκτός	Ατελώς	3.1	Αρ.
8455 90 00 00	--Άλλα μίξη	Ατελώς	3.1	
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κόβει ή και λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωνονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροβόμβους, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με επιτόξευση αλάτων:			
8456 10 00 00	--Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωνονίων	Ατελώς	3.2	Αρ.
8456 20 00 00	--Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	2.8	Αρ.
8456 30	--Που λειτουργούν με ηλεκτροβόμβους:			
8456 30 11 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	2.8	Αρ.
8456 30 19 00	--Άλλες	Ατελώς	2.8	Αρ.
8456 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.8	Αρ.
8456 90 00	--Άλλες:			
8456 90 00 10	--Ηλεκτρικές	3.8	8.7	Αρ.
8456 90 00 90	--Άλλες	Ατελώς	2.8	Αρ.
84.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:			
8457 10	--Κέντρα μονάδων επεξεργασίας:			
8457 10 10 00	--Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας	Ατελώς	3.1	Αρ.
8457 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8457 20 00 00	--Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	3.1	Αρ.
8457 30 00 00	--Μηχανές πολλαπλών θέσεων	Ατελώς	3.1	Αρ.
84.58	Τύρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:			
8458 11	--Τύρνοι οριζόντιοι:			
8458 11 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	3.1	Αρ.
	--Τύρνοι παράλληλοι, τύρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τύρνοι αναπαράγωγής			
8458 11 91 00	--Άλλοι:	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 11 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 19	--Άλλοι:			
8458 19 10 00	--Τύρνοι παράλληλοι, τύρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τύρνοι αναπαράγωγής	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 19 91 00	--Άλλοι:	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 19 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 91	--Άλλοι τύρνοι:			
8458 91 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 91 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 99	--Άλλοι:			
8458 99 10 00	--Τύρνοι κήθεται	Ατελώς	3.1	Αρ.
8458 99 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
84.59	Μηχανές (στης οποίας περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολοκληρωμένη διάταξη) οριζόντιας της κατασκευής εξαρτημάτων, εγκλινητές διαμόρφωσης εξαρτημάτων ή ροοτετακτών επιχωματώσεως των μετάλλων με ακριβή ή ύψη, άλλες από τους τύπους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	--Μονάδες επεξεργασίας με ολοκληρωτές	Ατελώς	3.2	Αρ.
	--Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 21 10 00	--Ακτινωτές	Ατελώς	3.1	Αρ.
	--Άλλες:			
8459 21 91 00	--Με πολλά εργαλεία	Ατελώς	3.1	Αρ.
8459 21 99 00	--Άλλες	Ατελώς	3.1	Αρ.
8459 29	--Άλλες:			
8459 29 10 00	--Ακτινωτές	Ατελώς	3.3	Αρ.
	--Άλλες:			
8459 29 91 00	--Με πολλά εργαλεία	Ατελώς	3.3	Αρ.
8459 29 99 00	--Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.
	--Άλλες μηχανές τριαισιόδοτης-εγκλινης της κατασκευής επιχωματώσεως:			
8459 31 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.6	Αρ.
8459 39 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8459 40	--Άλλες μηχανές τριαισιόδοτης της κατασκευής επιχωματώσεως.			
8459 40 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.6	Αρ.
8459 40 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
	--Μηχανές εγκλινης, σε υποστήριγμα:			
8459 51 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3.1	Αρ.
8459 59 00 00	--Άλλες	Ατελώς	3.3	Αρ.
	--Άλλες μηχανές εγκλινης:			
8459 61	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 61 10 00	--Μηχανές εγκλινης των εργαλείων	Ατελώς	3.1	Αρ.
	--Άλλες:			
8459 61 91 00	--Μηχανές εγκλινης-κλινωμάτων	Ατελώς	3.1	Αρ.
8459 61 99 00	--Άλλες	Ατελώς	3.1	Αρ.
8459 69	--Άλλες:			
8459 69 10 00	--Μηχανές εγκλινης των εργαλείων	Ατελώς	3.3	Αρ.
	--Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8459 69 91 00	---Μηχανές ωλήθησης-αλωνίσματος	Ατιμώς	3,3	Αρ.
8459 69 99 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,3	Αρ.
8459 70 00 00	-Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών οπισθοκλιμαίων	Ατιμώς	3,1	Αρ.
84.60	Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλεπτύση, τη διάφραση, το βράσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων, των φεγγιτών, μεταλλικών καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια ρολάκτρων, λεπινοτών ή πριόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
	-Μηχανές για τη διάφραση των επιπέδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης οι καθόν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 11 00 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 19 00 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
	-Μηχανές για τη διάφραση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης οι καθόν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 21	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 21 10 00	---Για κωνοκωνικές επιφάνειες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 21 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 29	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 29 10 00	---Για κωνοκωνικές επιφάνειες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 29 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
	-Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 31 00 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	1,6	Αρ.
8460 39 00 00	---Άλλες	Ατιμώς	1,4	Αρ.
8460 40 00 00	-Μηχανές για το γυάλισμα ή το βράσιμο	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 90	-Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 90 10 00	---Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης οι καθόν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8460 90 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	1,4	Αρ.
84.61	Μηχανές κλωνίσματος, μηχανές για λιμόρισμα, μηχανές εντομής, εντομής, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για κλωνισμό ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μέκος και άλλες μηχανές εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλων, φεγγιτών, μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
8461 10 00 00	-Μηχανές κλωνίσματος	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8461 20 00 00	-Μηχανές για λιμόρισμα και μηχανές εντομής	Ατιμώς	1,6	Αρ.
8461 30 00 00	-Μηχανές εντομής	Ατιμώς	1,6	Αρ.
8461 40	-Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	---Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
	---Κοπής κωνοκωνικών οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8461 40 19 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
	---Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 31 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	2,2	Αρ.
8461 40 39 00	---Άλλες	Ατιμώς	2,2	Αρ.
	-Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	---Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης οι καθόν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8461 40 71 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8461 40 79 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
8461 40 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	1,4	Αρ.
8461 50	-Μηχανές για το κλωνισμό ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μέκος:			
	---Μηχανές για το κλωνισμό:			
8461 50 11 00	---Για λιμόρισμα κωνοκωνικό	Ατιμώς	1,4	Αρ.
8461 50 19 00	---Άλλες	Ατιμώς	1,4	Αρ.
8461 50 90 00	---Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μέκος:	Ατιμώς	1,4	Αρ.
8461 90 00 00	---Άλλες	Ατιμώς	3,1	Αρ.
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πριόντες) σφρηγιάσεως ή αποτύπωσης, σφίξης κιάλες είδησης για την κατεργασία των μετάλλων, μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πριόντες) κωνοκωνικής ή τεξωκωνικής κόψεως, διελύσεως, τσιμεντομας, κλωνίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οκών με πάτημα ή κλωνίσματος εν γένει των μετάλλων. Πριόντες για την εκτεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πριόντες) σφρηγιάσεως ή αποτύπωσης, σφίξης κιάλες είδησης:			
8462 10 10 00	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	2,8	Αρ.
8462 10 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	1,6	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πριόντες) κωνοκωνικής ή τεξωκωνικής κόψεως, διελύσεως, τσιμεντομας, κλωνίσματος:			
8462 21	---Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8462 21 10 00	---Για την κατεργασία των επίπεδων κλιμακίων	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8462 21 90 00	---Άλλες	Ατιμώς	2,5	Αρ.
8462 29	---Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 29 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατίτως	1,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 29 91 00	--Υφασμάτιες	Ατίτως	1,6	Αρ.
8462 29 99 00	--Άλλες	Ατίτως	1,6	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρώτες) φυλάξεως, άλλες από τις μηχανές που συνδέονται τις λειτουργίες ανοίγματος, σπών με πάτημα και φυλάξεως:			
8462 31	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 31 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατίτως	2,5	Αρ.
8462 31 90 00	--Άλλες	Ατίτως	2,5	Αρ.
8462 39	--Άλλες:			
8462 39 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατίτως	1,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 39 91 00	--Υφασμάτιες	Ατίτως	1,6	Αρ.
8462 39 99 00	--Άλλες	Ατίτως	1,6	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρώτες) ανοίγματος σπών με πάτημα ή ερκανιστάτος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδέονται τις λειτουργίες ανοίγματος σπών με πάτημα και φυλάξεως:			
8462 41	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 41 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατίτως	2,5	Αρ.
8462 41 90 00	--Άλλες	Ατίτως	2,5	Αρ.
8462 49	--Άλλες:			
8462 49 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατίτως	1,6	Αρ.
8462 49 90 00	--Άλλες	Ατίτως	1,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 91	--Υφασμάτιες πρώτες:			
8462 91 10 00	--Πρώτες για τη μηχανοποίηση οι τύπος των μεταλλικών σπώνων με φρέξη και πρώτες που διαμορφώνουν παλιούσιους	Ατίτως	2,8	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 91 50 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατίτως	3,5	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 91 91 00	--Για την κατασκευή καυνοκαυρών, βιδών και ελκίων	Ατίτως	3,1	Αρ.
8462 91 99 00	--Άλλες	Ατίτως	3,1	Αρ.
8462 99	--Άλλες:			
8462 99 10 00	--Πρώτες για τη μηχανοποίηση οι τύπος των μεταλλικών σπώνων με φρέξη και πρώτες που διαμορφώνουν παλιούσιους	Ατίτως	2,8	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 99 50 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατίτως	3,5	Αρ.
	--Άλλες:			
8462 99 91 00	--Για την κατασκευή καυνοκαυρών, βιδών και ελκίων	Ατίτως	3,1	Αρ.
8462 99 99 00	--Άλλες	Ατίτως	3,1	Αρ.
84.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, των φεγγιτών μεταλλικών καθρέφτων ή κερματοεπιλογητικών συνθέσεων, που εργαζονται χωρίς να αφαιρούν υλικά:			
8463 10	--Πρώτες για την έλαση των ελκίων, σπώνων, ελκίων με καθραυριστή μηχανή, σφαιρών ή σφαιροσπών:			
8463 10 10 00	--Πρώτες για την έλαση των σφαιρών:	Ατίτως	3,1	Αρ.
8463 10 90 00	--Άλλες	Ατίτως	3,1	Αρ.
8463 20 00 00	--Μηχανές για την εκτόξευση ή υδραυλικών σπινθηριστών με κύλινδρο ή έλαση	Ατίτως	3,1	Αρ.
8463 30 00 00	--Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μικρή σφαιρική	Ατίτως	3,1	Αρ.
8463 90	--Άλλες:			
8463 90 10 00	--Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων:	Ατίτως	3,1	Αρ.
8463 90 90 00	--Άλλες	Ατίτως	3,1	Αρ.
84.64	Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κερμοσπινθών προϊόντων, των σφαιροειδών, των αμμοσφαιροειδών ή κερμοσπινθών αμμοσφαιρών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	--Μηχανές κερμοσφαιρικής	Ατίτως	2,4	Αρ.
8464 20	--Μηχανές για το τρέξιμο ή το γυάλισμα:			
	--Για την κατεργασία γυαλιού:			
8464 20 11 00	--Γυαλιών οπτικής	Ατίτως	2,4	Αρ.
8464 20 19 00	--Άλλων	Ατίτως	2,4	Αρ.
8464 20 90 00	--Άλλες	Ατίτως	2,4	Αρ.
8464 90 00 00	--Άλλες	Ατίτως	2,4	Αρ.
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψωμα, σφραγή με σφραγίδες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο στεγανοποίηση) για την κατεργασία του βύλου, του φελιού, του κόκκου, των σκληρυντών κυανοσπινθών, των σκληρών πλαστικών υλών ή κερμοσπινθών σκληρών υλών:			
8465 10	--Μηχανές που μηχανών να λειτουργούν αποκλειστικά εντός κλειστών χώρων αλλαγής εργαλείων μεταξύ των εργαζομένων αυτών:			
8465 10 10 00	--Με μηχανή που αυτοκινείται με τη χείρα μετάθρονη, ελαστικές	Ατίτως	3,6	Αρ.
8465 10 90 00	--Χωρίς μηχανή που αυτοκινείται με τη χείρα μετάθρονη, ελαστικές	Ατίτως	3,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8465 91	--Μηχανές κερμοσφαιρικής:			
8465 91 10 00	--Μηχανές κερμοσφαιρικής με κερμοσφαιρικό	Ατίτως	3,6	Αρ.
8465 91 20 00	--Μηχανές κερμοσφαιρικής με κερμοσφαιρικό	Ατίτως	3,6	Αρ.
8465 91 90 00	--Άλλες	Ατίτως	3,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8465 92 00 00	--Μηχανές λείανσης ή πλανόμοιτος. Μηχανές εκγλήφης της κοιμικακής επιφάνειας ή ράβδωσης	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 93 00 00	--Μηχανές για το τρύπημα, την επεξεργασία με κόπηση ή τη σβώλωση	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 94 00 00	--Μηχανές τετρακόβους κόπηνος ή συναρμολογητής	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 95 00 00	--Μηχανές διάτρησης ή τρύπησης	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 96 00 00	--Μηχανές για το σχήσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 99	--Άλλες			
8465 99 10 00	--Τόρνοι	Ατιλώς	3,6	Αφ.
8465 99 90 00	--Άλλες	Ατιλώς	3,6	Αφ.
84.66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συναρμολογούνται τα μέρη για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπιεστές ατμόματης ελιθώσεως, οι διατεταγμένες διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:			
8466 10	--Φορείς εργαλείων και συμπιεστές ατμόματης ελιθώσεως:			
8466 10 10 00	--Μονώβλια, λοβίδες και υποδοχές κρησανίων	Ατιλώς	1,8	-
	--Άλλα:			
8466 10 31 00	--Για τρύπησης	Ατιλώς	1,8	-
8466 10 39 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,8	-
8466 10 90 00	--Συμπιεστές με στήριξη ελιθώσεως	Ατιλώς	1,8	-
8466 20	--Διατάξεις που συναρμολογούνται τα μέρη για επεξεργασία:			
8466 20 10 00	--Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των υποστηρίξιμων εξαρτημάτων	Ατιλώς	1,8	-
	--Άλλες:			
8466 20 91 00	--Για τρύπησης	Ατιλώς	1,8	-
8466 20 99 00	--Άλλες	Ατιλώς	1,8	-
8466 30 00 00	--Διατάξεις διακομιακές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατιλώς	1,8	-
	--Άλλα:			
8466 91	--Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 20 00	--Απο χυτοσίδηρο ή χάλυβα αλάς χύτευσης ή οι τσιπες:	Ατιλώς	1,8	-
8466 91 80 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,8	-
8466 92	--Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 20 00	--Απο χυτοσίδηρο ή χάλυβα αλάς χύτευσης ή οι τσιπες:	Ατιλώς	1,8	-
8466 92 80 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,8	-
8466 93	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 20 00	--Απο χυτοσίδηρο ή χάλυβα αλάς χύτευσης ή οι τσιπες:	Ατιλώς	1,8	-
8466 93 80 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,8	-
8466 94 00 00	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατιλώς	1,8	-
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο κινητήρα, όλων από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι:			
	--Με σφραγισμένο αέρα:			
8467 11	--Πηροκροτάκι τσιπών και χρονοκροτάκι			
8467 11 10 00	--Για την καταγραφή των μη σβώλων	Ατιλώς	1,9	-
8467 11 90 00	--Άλλα:	Ατιλώς	1,9	-
8467 19	--Άλλες:			
8467 19 10 00	--Δομητές μολιών	Ατιλώς	1,9	-
8467 19 90 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,9	-
	--Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	--Αιτιοαφρόνιο	Ατιλώς	1,9	-
8467 89 00 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,9	-
	--Μίση:			
8467 91 00 00	--Αιτιοαφρόνιο	Ατιλώς	1,9	-
8467 92 00 00	--Εργαλεία που λειτουργούν με σφραγισμένο αέρα	Ατιλώς	1,9	-
8467 99 00 00	--Άλλα	Ατιλώς	1,9	-
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με κωνοειδή μη κόβων, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή αλάτωση (βήψη):			
8468 10 00 00	--Κατασκευαστές που οδηγούνται με το χέρι	Ατιλώς	2,4	-
8468 20 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατιλώς	2,4	-
8468 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατιλώς	2,8	-
8468 90 00 00	--Μίση	Ατιλώς	2,4	-
84.69	Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων:			
8469 10 00 00	--Γραφομηχανές ατμόματης και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	5,8	11,8	Αφ.
	--Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	--Με βάρους που δεν υπερβαίνουν τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	5,8	11,8	Αφ.
8469 29 00 00	--Άλλες	5,8	11,8	Αφ.
	--Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	--Με βάρους που δεν υπερβαίνουν τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	5,8	11,8	Αφ.
8469 39 00 00	--Άλλες	5,8	11,8	Αφ.
84.70	Υαλοκοπτικές μηχανές. Λογιστικές μηχανές. Μηχανές αποκοπής τετραγωνικών ειδών σε φέτες αλληλοεπικαλύπτων, μηχανές ελαστικής ελαστικότητας και παρόμοιες μηχανές, που φέρουν διατάξη υπολογισμού αριθμητικού τυφώματος:			
8470 10 00 00	--Υαλοκοπτικές μηχανές ηλεκτρικές που λειτουργούν με λειτουργούν χωρίς	5,8	16,4	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8470 21 00 00	Ήμισυ κήλη κνήμης -Άλλες υαλοπίστοις μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 29 00 00	-Που φέρουν όργανο απόπτωσης	5,8	16,4	Αρ.
8470 30 00 00	--Άλλες	5,8	16,4	Αρ.
8470 40 00 00	-Άλλες υαλοπίστοις μηχανές	5,8	11,5	Αρ.
8470 50 00 00	-Λογιστικές μηχανές	5,8	11,5	Αρ.
8470 90 00 00	-Αριθμητικό ταμείο	5,8	11,5	Αρ.
8470 90 00 00	-Άλλες	5,8	11,5	Αρ.
84.71	Ανταρτές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μεγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε ταινίωμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν αυτονομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	-Μηχανές οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή ψηφιακές:			
8471 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	-
8471 20	-Μηχανές οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τοπάζα στην μία πλευρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου:			
8471 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8471 20 20 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	-
8471 20 70 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10kg	Ατελώς	4,9	-
8471 20 80 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 10kg	Ατελώς	4,9	-
8471 91	-Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, ίσως και αν προορίζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μετακινών να χωρίζον, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενες τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:			
8471 91 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8471 91 80 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	-
8471 92	-Μονάδες εισόδου ή εξόδου, ίσως και αν προορίζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μετακινών να χωρίζον, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης:			
8471 92 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 92 20 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 92 40 00	--Παρεργαλίσματα	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 92 80 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93	-Μονάδες μνήμης, ίσως και αν προορίζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
8471 93 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 93 40 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 51 00	----Μονάδες μνήμης οι δικαστές:			
8471 93 59 00	----Οπτικές (οπτικές) μονάδες περιλαμβάνονται και οι μηχανοστασιακές:	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 60 00	----Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 90 00	----Μονάδες μνήμης οι ταινίες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99	--Άλλες:	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99 10 00	--Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99 80 00	--Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτυπωτικοί τύποι ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευκρινιστών, αυτόματοι διανομείς γραμματοεπιταγών, μηχανές διόρθωσης, μετρητές ή συσκευασίες σε κλιβάνους των κερμάτων, συσκευές για το ξήλωμα των βαλβιδίων, συσκευές για το τρέξιμο ή τη σύνδεση εγγράφων):			
8472 10 00 00	-Πολύγραφοι	5,8	11,6	Αρ.
8472 20 00 00	-Μηχανές εκτύπωσης διευκρινιστών ή χάρδης των λακών εκτύπωσης διευκρινιστών	5,8	11,8	Αρ.
8472 30 00 00	-Μηχανές για τη διαλογή, το διπλότυπο, την τυποποίηση ή φάκελο ή ταινία ταχυδρομίου, μηχανές αναγνώσεως, κλειδίματος ή οργάνωσης της αλληλεγγύφης και μηχανές για την επικύρωση ή ακύρωση ενσήμων	5,8	11,6	Αρ.
8472 90	-Άλλα:			
8472 90 10 00	--Μηχανές διαλέξης, μετρητές και συσκευασίες οι κλιβάνους των κερμάτων	5,8	11,6	Αρ.
8472 90 90 00	--Άλλα	5,8	11,6	Αρ.
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κριτήρια μεταφοράς, τα κριτήρια και τα κριτήρια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλισών 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλίσης 84.69:			
8473 10 10 00	--Ηλεκτρονικές συσκευασίες	5,8	11,4	-
8473 10 90 00	--Άλλα	5,8	11,4	-
8473 21	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλίσης 84.70:			
8470 21 ή 8470 29	--Για τις ηλεκτρονικές υαλοπίστοις μηχανές των διακρίσεων 8470 21 ή 8470 29:			
8473 21 10 00	--Ηλεκτρονικές συσκευασίες	5,8	12,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8473 21 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	5.8	12.8	-
8473 21 90 00	--Άλλα	5.8	12.8	-
8473 29	--Άλλα:			
8473 29 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	5.8	11.4	-
8473 29 90 00	--Άλλα	5.8	11.4	-
8473 30	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71:			
8473 30 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	5.8	11.4	-
8473 30 90 00	--Άλλα	5.8	11.4	-
8473 40	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:			
8473 40 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	5.8	11.4	-
8473 40 90 00	--Άλλα	5.8	11.4	-
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το κλάσμα, το κοπνίσμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλισξη χωμάτων, λίθων, μεταλλοματών ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σπόροι και οι ζύροι). Μηχανές για τη συσπείρωση, τη μαρμαροποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραιμικών υφλών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμα. Μηχανές σηματοδότης των μετρήων των γεφυρών από άμμο:			
8474 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το κλάσμα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το κοπνίσμα, τον τεμαχισμό ή την κομποποίηση	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 31 00	-Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλισξη:			
8474 31 00 10	--Μικτινότερες και συσκευές για το ανακτύπημα του τσιμέντου:			
8474 31 00 90	--Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	8.8	12.3	Αρ.
8474 32 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 32 00 00	--Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 39 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.9	Αρ.
8474 90	-Μέρη:			
8474 90 10	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	--Για συσκευές για ανακτύπημα του τσιμέντου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	8.8	12.3	-
8474 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	-
8474 90 90	--Άλλα:			
8474 90 90 10	--Για συσκευές για ανακτύπημα του τσιμέντου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	8.8	12.3	-
8474 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	-
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 10 00 00	-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	2.4	-
8475 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	2.2	-
8475 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.2	-
84.76	Μηχανές αυτόματες πλάσεως προϊόντων (π.χ. πλαστές γραμμικοθήρες, τσιγγάρων, τρεφίμων, κούρων), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:			
8476 11	-Μηχανές:			
8476 11 10 00	--Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 10 00	--Για τρέφια ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	5.8	11.3	Αρ.
8476 11 90 00	--Άλλες	5.8	11.3	Αρ.
8476 19	--Άλλες:			
8476 19 10 00	--Για τσιγγάρα	5.8	11.3	Αρ.
8476 19 90 00	--Άλλες	5.8	11.3	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέρη	5.8	11.3	-
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταργασία του καυστικού ή των κλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ίδιες αυτές, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	2.8	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξόθωσης (εκτυπίσεις)	Ατελώς	2.8	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με φούριμα	Ατελώς	2.8	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.8	-
8477 51 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
8477 51 00 00	--Για χύτευση ή την αναγωγή των επιστρωμάτων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροβαλάντων	Ατελώς	2.8	-
8477 59	--Άλλες:			
8477 59 10 00	--Πιεστήρια	Ατελώς	2.8	-
8477 59 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8477 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	--Μηχανές για την κατασκευή απογυωτών ή κημελωδών προϊόντων	Ατελώς	2.8	-
8477 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8477 90	-Μέρη:			
8477 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αυλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.8	-
8477 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.8	-
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.8	-
8478 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.8	-
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	2.8	-
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξόρυξη ή παρασκευή των λαδών ή λιπών, φυτικών στερεών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2.8	-
8479 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μαρμαρινών ή υφασμάτων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελτού:			
8479 30 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2.8	-
8479 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8479 40 00 00	-Μηχανές ογκομετρίας ή καλωδοποιίας	Ατελώς	2.4	-
8479 81 00 00	-Για την κοπή και τον καθαρισμό των οπών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασοριστές για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	2.8	-
8479 82 00 00	-Για την ανέλιξη, τη μάλιση, το κλάσμα, τον τεμαχισμό, το κοπνέρισμα, την ομιογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την αναμόρφωση	Ατελώς	2.8	-
8479 89	-Άλλες:			
8479 89 10	-Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
	Συσκευαστές υδροπνευματικοί.			
	Μηχανές συσκευές για αντισηπτικές άδησης.			
	Ειδικά συγκροτήματα τσιμεντάς.			
	Συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα.			
	Σεβρωμηχανισμοί μη ηλεκτρικοί.			
	Εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί.			
	Εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στρόβιλους με αντίδραση.			
	Συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλοι στρόβιλοι με αέρα.			
	Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί.			
	Ρυθμιστές ελαίων μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	—Συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα	16.8	25.9	-
8479 89 10 90	—Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 89 30 00	—Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα οχημάτων	Ατελώς	2.8	-
8479 89 50 00	—Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	2.8	-
8479 89 60 00	—Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	2.8	-
8479 89 80	—Άλλες:			
8479 89 80 10	—Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	5.8	11.6	-
8479 89 80 20	—Συσκευές δροσερού αέρα και συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα	16.8	28.7	-
8479 89 80 30	—Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	7.2	13.9	-
8479 89 80 90	—Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8479 90	-Μέρη:			
8479 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 90 92	-Άλλα:			
8479 90 92 10	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αυλής χύτευσης ή σε τύπους:			
	—Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	5.8	11.6	-
8479 90 92 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.8	-
8479 90 98	—Άλλα:			
8479 90 98 10	—Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	5.8	11.6	-
8479 90 98 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.8	-
84.80	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελανών), τα μεταλλικά καθίσματα, το γινιά, τις ορεινές ύλες, το κοιντοσόν ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	-Πλαίσια χυτηρίου	Ατελώς	2.4	-
8480 20	-Βάσεις για μήτρες:			
8480 20 10 00	-Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2.4	-
8480 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.4	-
8480 30	-Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00	-Από ξύλο	5.8	10.7	-
8480 30 90	-Άλλα:			
8480 30 90 10	—Από πλαστικές ύλες	8.6	17	-
8480 30 90 20	—Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή οχυρήματα	5.8	14.2	-
8480 30 90 30	—Από χαλκό, χυτά ή οχυρήματα	1.9	8.4	-
8480 30 90 90	—Άλλα:	3.8	11.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8480 41 00 00	--Για χρήση με έγχυση ή σιμάνση	Ατάκως	2,4	-
8480 49 00 00	--Άλλες	Ατάκως	2,4	-
8480 50 00 00	--Μήρες για το γυαλί	Ατάκως	2,4	-
8480 60 00 00	--Μήρες για τις ορυκτές τύλες	Ατάκως	2,4	-
	--Μήρες για το κατσόνι ή τις πλαστικές τύλες			
8480 71 00 00	--Για χρήση με έγχυση ή σιμάνση	Ατάκως	2,4	-
8480 79	--Άλλες			
8480 79 10 00	--Από χημολύματα	Ατάκως	2,4	-
8480 79 90 00	--Άλλες	Ατάκως	2,4	-
84.81	Είδη κρυσταλλικής και παρόμοια όργανα για οπλινώσεις, στροβίλους, δεξαμενές, κιάους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποφωσφιστές αέρας και οι θερμοστατικές διατάξεις:			
8481 10	--Υποφωσφιστές αέρας			
	--Από χημολύματα ή χάλκινα:			
8481 10 11 00	--Συνθεσμίονα με φίλτρα ή λιπαντικές	1,9	5,7	-
8481 10 19 00	--Άλλα:	1,9	5,7	-
	--Άλλα:			
8481 10 91 00	--Συνθεσμίονα με φίλτρα ή λιπαντικές	1,9	5,7	-
8481 10 99 00	--Άλλα:	1,9	5,7	-
8481 20	--Βελβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σπινθηρικό ελαστοεικό ή σφαιρικό αέρα:			
8481 20 10 00	--Βελβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σπινθηρικό ελαστοεικό αέρα	Ατάκως	2,9	-
8481 20 90 00	--Βελβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σπινθηρικό σφαιρικό αέρα	Ατάκως	2,9	-
8481 30	--Εγκλιματικές και διακότες στροφών:			
8481 30 10	--Βελβίδες για κλίση και αεθροκλίσεις:			
8481 30 10 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελαστικές	8,7	162	-
8481 30 10 90	--Άλλες	5,8	11,8	-
	--Άλλα:			
8481 30 91	--Από χημολύματα ή χάλκινα:			
8481 30 91 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 30 91 90	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
8481 30 99	--Άλλα:			
8481 30 99 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 30 99 20	--Από έξι ή περισσότερες τύλες	5,8	11,8	-
8481 30 99 90	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
8481 40	--Διακότες υπερτάχυνσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	--Από χημολύματα ή χάλκινα	1,9	5,8	-
8481 40 90 00	--Άλλες	1,9	5,8	-
8481 80	--Άλλα είδη κρυσταλλικής και παρόμοια όργανα:			
	--Κρυσταλλικές ελκίν τρυμνής:			
8481 80 11	--Ανομείκτες κιάου, ιδίως:			
8481 80 11 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 80 11 90	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
8481 80 19	--Άλλα:			
8481 80 19 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 80 19 90	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
	--Κρυσταλλικές για οπλινώσεις κώνισης θέρμανσης:			
8481 80 31 00	--Κρυσταλλικοί θερμοστατικοί	1,9	5,8	-
8481 80 39	--Άλλα:			
8481 80 39 10	--Βελβίδες για ρύθμιση της πίεσης	1,9	5,8	-
	--Άλλα:			
8481 80 39 91	--Από έξι ή περισσότερες τύλες	5,8	11,8	-
8481 80 39 99	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
	--Άλλα:			
	--Βελβίδες (ρήσιμες):			
8481 80 51 00	--Με κωνική σφήνα:	1,9	5,8	-
8481 80 59	--Άλλες:			
8481 80 59 10	--Βελβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	1,9	5,8	-
	--Άλλες:			
8481 80 59 91	--Από έξι ή περισσότερες τύλες	5,8	11,8	-
8481 80 59 99	--Άλλες	Ατάκως	2,9	-
	--Άλλα:			
	--Κρυσταλλικοί και βελβίδες άμεσης δράσης:			
8481 80 61	--Από χημολύματα:			
8481 80 61 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 80 61 90	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
8481 80 63	--Από χάλκινα:			
8481 80 63 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
	--Άλλα	Ατάκως	2,9	-
8481 80 69	--Άλλα:			
8481 80 69 10	--Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά, του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιώδεις νερό σε οικιακούς	3,8	8,8	-
8481 80 69 20	--Άλλα, από έξι ή περισσότερες τύλες	5,8	11,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 69 90	-----Άλλα ---Κρυσταλλοί με διαμέτρο:	Ατελώς	2,9	-
8481 80 71	---Από χημικό:			
8481 80 71 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 71 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 73	---Από χάλυβα:			
8481 80 73 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 73 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 79	---Άλλα:			
8481 80 79 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 79 20	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 80 79 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 81	---Κρυσταλλοί με ομακωτή περιφέρεια, κυκλική ή κωνική:			
8481 80 81 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 81 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	3,8	8,8	-
8481 80 81 30	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 80 81 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 85	---Κρυσταλλοί με πελασκόδη:			
8481 80 85 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 85 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	3,8	8,8	-
8481 80 85 30	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 80 85 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 87	---Κρυσταλλοί με μαρμάρινη:			
8481 80 87 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 87 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	3,8	8,8	-
8481 80 87 30	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 80 87 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 80 99	---Άλλα:			
8481 80 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 80 99 20	---Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	3,8	8,8	-
8481 80 99 30	-----Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 80 99 90	-----Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8481 90 00	---Μίση:			
8481 90 00 10	---Για ελαστικότητα με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά και που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικιακές	3,8	8,8	-
8481 90 00 20	---Για βαλβίδες ορθώσεως, ή κλάμψης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	1,9	5,8	-
8481 90 00 30	---Για ασφαλιστικές για μηχανοκίνητα οχήματα και για ελαστικές	8,7	16,2	-
8481 90 00 40	---Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	5,8	11,8	-
8481 90 00 50	---Για ελαστικότητα από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	3,8	8,8	-
8481 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2,9	-
84.82	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλιές), με κώνους, με κωνίκες ή με βελόνες			
8482 10	---Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλιές):			
8482 10 10 00	---Τον οποίο η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	1,9	9	-
8482 10 90 00	---Άλλα	1,9	9	-
8482 20 00 00	---Ρουλεμάν με κωνικές κωνίκες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογημένες κώνων και κωνικών κωνίκες	1,9	9	-
8482 30 00 00	---Ρουλεμάν με κωνίκες σε σχήμα βαρελιού	1,9	9	-
8482 40 00 00	---Ρουλεμάν με βελόνες	1,9	9	-
8482 50 00 00	---Ρουλεμάν με κωνοκωνικές κωνίκες	1,9	9	-
8482 80 00 00	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συναρμολογημένα ζεύγη	1,9	9	-
8482 91	---Μίση:			
8482 91 10 00	---Σφαιρίδια (μπιλιές), κώνων, κωνίκες και βελόνες:	1,9	9	-
8482 91 90 00	---Κωνίκες κωνικοί	1,9	9	-
8482 99 00 00	---Άλλα	1,9	9	-
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στοις οποίους περιλαμβάνονται και οι εκτετατοί και οι σφαιροφόροι άξονες) και στρόφιλοι, άξονα και κωνίκες. (Θεωρούνται τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελαστικοί με σφαιρίδια (μπιλιές) ("βίδες με μπιλιές"). Υποκατασκευαστές, συλλογισματικές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ταχύτητας. Σφαιρίδια και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αλληλοκίνητες τροχαλίες. Σφαιρίδες και άξονα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αεραυτές συναρμολογίες			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 10	-Άξινος για τη μετάδοση της κίνησης (όπως επίσης περιλαμβάνονται και οι ισοστροφικοί και οι ομορρολογικοί άξονες) και αξιόφοροι.			
8483 10 10 00	-Ποι ποικιλύονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι: ---Στροφοί και ομορολόγοι άξονες:	Ατιώδης	Ατιώδης	-
8483 10 30	---Στροφοί άξονες που αποσπώνται από μηχανοκίνητα τμήματα οπθωμένα (σύνθετοι ομορολόγοι άξονες):			
8483 10 30 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 30 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 10 41	----Από χυσιόθεο ή χάλιβα αλής χύσισης ή σε τύπος:			
8483 10 41 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 41 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 10 51	----Από σφαιροειδή ή χάλιβα:			
8483 10 51 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 51 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 10 53	----Από τυπωτό χάλιβα:			
8483 10 53 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 53 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 10 58	----Άλλοι:			
8483 10 58 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 58 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 10 90	----Άλλοι:			
8483 10 90 10	----Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 10 90 90	----Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 20 00 00	-Έθρανα με ενσωματωμένα ρολιμάν	1,9	7	-
8483 30	-Έθρανα, άλλα από καύσιμα με ενσωματωμένα ρολιμάν. Κοιλινετα:			
8483 30 10 00	-Ποι ποικιλύονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι: ---Έθρανα:	Ατιώδης	Ατιώδης	-
8483 30 31	---Για ρολιμάν κάθε είδους:			
8483 30 31 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	15,5	-
8483 30 31 90	---Άλλοι	Ατιώδης	4,4	-
8483 30 51	---Άλλοι:			
8483 30 51 10	---Από χυσιόθεο ή χάλιβα αλής χύσισης ή σε τύπος:	7,2	14,2	-
8483 30 51 90	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατιώδης	3,1	-
8483 30 59	---Άλλοι:			
8483 30 59 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 30 59 90	---Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 30 90	---Κοιλινετα:			
8483 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 30 90 90	---Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 40	-Κοιλινεταί τροχοί και τροχοί τρέιλερ, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης, Άξονες (δικαιού με θωρακίδια (μυλιές) ("βίους με μιλίους"). Υποσπλιματιστικές, πωλλσπλιματιστικές και μετακωτικές συστήματα, όπως απλούς περιλαμβώνονται και οι μετακωτικές συστήματα:			
8483 40 10 00	-Ποι ποικιλύονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατιώδης	Ατιώδης	-
8483 40 91	---Κοιλινεταί τροχοί:			
8483 40 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 40 91 90	---Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 40 93 00	---Υποσπλιματιστικές, πωλλσπλιματιστικές και μετακωτικές της συστήματα:	Ατιώδης	3,1	-
8483 40 99	---Άλλοι:			
8483 40 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 40 99 90	---Άλλοι	Ατιώδης	3,1	-
8483 50	-Σφηνόκοι και τροχαλές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 50 10 00	οδηγητές τροχαλίας: --Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 50 91	--Από χειροφόρο ή χάλιβα αλτής χύτεσης ή σε τύπος:			
8483 50 91 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 50 91 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
8483 50 99	--Άλλα:			
8483 50 99 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 50 99 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
8483 60	--Σημειώσεις και όργανα οδού, σε όλα περιλαμβανόμενα και οι αερόπνοες συσκευές:			
8483 60 10 00	--Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 60 91	--Από χειροφόρο ή χάλιβα αλτής χύτεσης ή σε τύπος:			
8483 60 91 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 60 91 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
8483 60 99	--Άλλα:			
8483 60 99 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 60 99 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
8483 90	--Μέρη:			
8483 90 10 00	--Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 90 30	--Ελαστων για ενδεδειγμένους τύπους:			
8483 90 30 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	15,5	-
8483 90 30 90	--Άλλα	Ατελώς	3,8	-
8483 90 92	--Από χειροφόρο ή χάλιβα αλτής χύτεσης ή σε τύπος:			
8483 90 92 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 90 92 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
8483 90 98	--Άλλα:			
8483 90 98 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8483 90 98 90	--Άλλα	Ατελώς	3,1	-
84 84	Μεταλλοπλαστικές συσκευές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συσκευών διαφόρων συνδέσεων που περιλαμβάνονται σε οικογένειες, φακίλλες ή ανάλογες συσκευές:			
8484 10	--Μεταλλοπλαστικές συσκευές (φλάντζες):			
8484 10 10 00	--Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 10 90	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,7	-
8484 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2,6	-
8484 90	--Άλλα:			
8484 90 10 00	--Πισι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 90 90	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	13,7	-
8484 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2,6	-
84 85	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται άλλου στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη μη ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις κινήτων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	--Ελαστικ για λάδια και τα παρόμοια τύπος:			
8485 10 10 00	--Από οβάλκο	Ατελώς	2,8	-
8485 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
8485 90	--Άλλα:			
8485 90 10 00	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,8	-
8485 90 30 00	--Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,8	-
8485 90 51 00	--Από σίδηρο ή χάλιβα:			
8485 90 51 00 /	--Από χάλιβα αλτής χύτεσης ή σε τύπος	Ατελώς	2,8	-
8485 90 53 00	--Από σίδηρο ή χάλιβα, σφαιροκρυσταλλίνο:	Ατελώς	2,8	-
8485 90 55 00	--Από σίδηρο ή χάλιβα, τυπωτό	Ατελώς	2,8	-
8485 90 59 00	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
8485 90 70 00	--Από χάλιβα	Ατελώς	2,8	-
8485 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΤΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΤΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζεσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζεσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.
- β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.
- γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

- α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκέτες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.
- β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έσω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φηγκένετες ασφαύστες για ασπρόρουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδερώμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (ουρλιάς με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάρωση) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλοληχνές (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

- α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλοληχνές, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.
- β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλοληχνές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.
- γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έσω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.
2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συμπαγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501	Ηλεκτροκίνητες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξάιτηση τα σιγαροπήματα			
	παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	---Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 10 10	---Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διανομοδαιτυλική σπουδαία	14.8	23.1	-
8501 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	5.3	Αφ.
8501 10 91	---Άλλοι			
8501 10 91 10	---Κινητήρες κοινού:			
	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διανομοδαιτυλική σπουδαία	14.8	20.9	-
8501 10 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 10 93	---Κινητήρες εναλλατοσφαιμικού ρεύματος:			
8501 10 93 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διανομοδαιτυλική σπουδαία	14.8	20.9	-
8501 10 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 10 99	---Κινητήρες σιγχρητικής ρεύματος:			
8501 10 99 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διανομοδαιτυλική σπουδαία	14.8	20.9	-
8501 10 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 20	Κινητήρες κοινού με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 20 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 20 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 31	---Άλλοι κινητήρες σιγχρητικής ρεύματος, γεννήτριες σιγχρητικής ρεύματος:			
8501 31 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	---Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 32	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 32 90 00	---Άλλοι			
8501 32 91 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 32 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	---Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 33 91 00	---Άλλοι			
8501 33 91 00	---Κινητήρες ώλης	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 33 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 34	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	---Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 34 50 00	---Άλλοι			
8501 34 50 00	---Κινητήρες ώλης	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 34 91 00	---Άλλοι με ισχύ:			
8501 34 91 00	---Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 34 99 00	---Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 40	---Άλλοι κινητήρες εναλλατοσφαιμικού ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 40 91 00	---Άλλοι			
8501 40 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 40 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 51	---Άλλοι κινητήρες εναλλατοσφαιμικού ρεύματος, πόλυφασικοί:			
8501 51 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 51 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 52	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 52 91 00	---Άλλοι			
8501 52 91 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 52 93 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 52 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 53	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	---Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 53 50 00	---Άλλοι			
8501 53 50 00	---Κινητήρες ώλης	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 53 92 00	---Άλλοι με ισχύ:			
8501 53 92 00	---Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 53 94 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 53 99 00	---Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 61	---Γεννήτριες εναλλατοσφαιμικού ρεύματος (εναλλακτικές):			
8501 61 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 61 91 00	---Άλλοι			
8501 61 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 61 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	3.1	Αφ.
8501 62	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8501 62 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 63	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 ΕΥΑ:			
8501 63 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3.1	Αρ.
8501 64 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς ατελείων ηλεκτρικού:			
	--Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ηβόλοσφαιρο κινήσεως, υπι οποίου η ανάφλεξη γίνεται με οπτική (κινητήρες ντιζελ ή τρι-ντιζελ):			
8502 11	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ:			
8502 11 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8502 11 91 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 11 99 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 12	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 ΕΥΑ:			
8502 12 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 13	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΕΥΑ:			
8502 13 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8502 13 91 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 13 99 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 20	--Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ηβόλοσφαιρο κινήσεως, υπι οποίου η ανάφλεξη γίνεται με οπτική (κινητήρες ωφέμεως):			
8502 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8502 20 91 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 20 99 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 ΕΥΑ	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 30	--Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
8502 30 91 00	--Συμβολογεννητές	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 30 99 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
8502 40	--Μετατροπείς ατελείων ηλεκτρικού:			
8502 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
85.03 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	--Στοιβάδες μη μηχανικής	Ατελώς	2.8	
	--Άλλα:			
8503 00 91	--Από χυτοσίδηρο ή χυτό ατσάλι χυτοσής ή ο. τριτοσής			
8503 00 91 10	--Για κινητήρες παραγών και για μηχανοκίνητα οχήματα για διασκέδαση σκιών ορεινών	14.8	205	
	--Άλλα:			
8503 00 91 90	--Άλλα	Ατελώς	2.8	
8503 00 99	--Για κινητήρες παραγών και για μηχανοκίνητα οχήματα για διασκέδαση σκιών ορεινών	14.8	205	
8503 00 99 10	--Για κινητήρες παραγών και για μηχανοκίνητα οχήματα για διασκέδαση σκιών ορεινών	14.8	205	
8503 00 99 90	--Άλλα	Ατελώς	2.8	
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος ατελεί (π.χ. ανυψωτές), κνήμι αντιρροσής και ανελεταγωγής:			
8504 10	--Βάσεις για λαμπτήρες ή φωτίνες οροκοσής:			
8504 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλες:			
8504 10 91	--Πρώτα αντιρροσής, στα οποία περιλαμβάνονται και ατελεί με προσαρμοσμένο πηνίο:			
8504 10 91 10	--Για ραδιοσκιιασής	9.6	18.9	
8504 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	4.1	
8504 10 99 00	--Άλλες	Ατελώς	4.1	
	--Μετασχηματιστές με τρισο διαρροσής:			
8504 21 00 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 ΕΥΑ	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 22	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 ΕΥΑ:			
8504 22 10 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 ΕΥΑ	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 22 90 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 ΕΥΑ, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 ΕΥΑ	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 23 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 ΕΥΑ	Ατελώς	4.1	Αρ.
	--Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 ΕΥΑ:			
8504 31 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	--Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 31 39 00	--Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 31 90	--Άλλα:			
8504 31 90 10	--Για παραγών και για μηχανοκίνητα οχήματα για διασκέδαση σκιών ορεινών	14.8	21.8	Αρ.
8504 31 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 32	---Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 ΕΛVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 ΕΛVA:			
8504 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
	---Μετασχηματιστές μίεσης:			
8504 32 31 00	---Για τη μίεση των τσίλων	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 32 39 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 32 90	---Άλλοι:			
8504 32 90 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευασμένα για διασκηδοποιτικές σκοπούς	14.8	21.8	-
8504 32 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 ΕΛVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 ΕΛVA:			
8504 33 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 34 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 ΕΛVA	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 40	---Μεταρραμίες ρεύματος σιταίοι:			
8504 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 50 00	---Ανορθωτές με ημιαγωγό, πλινθιστοαλλοκί	Ατελώς	4.1	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 91 00	---Μεταρραμίες ειδικά κατασκευασμένες για τη συγκόλληση χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης σιταίοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 40 93 00	---Σιταίοις φρέιζις ονομαστικόν	Ατελώς	4.1	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 94 00	---Ανορθωτές	Ατελώς	4.1	Αρ.
	---Μεταρραμίες ονομαστικόν ρεύματος οι ενσωματωμένοι:			
8504 40 96 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 ΕΛVA	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 40 97 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 ΕΛVA	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 40 98 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 50	---Άλλα πηνία αντίρρασης και απεμπλοκής:			
8504 50 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	4.1	Αρ.
8504 90	---Μίση:			
	---Μετασχηματιστών, πηνίων αντίρρασης και απεμπλοκής:			
8504 90 11	---Πηνίτες από φερριτό			
8504 90 11 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευασμένα για διασκηδοποιτικές σκοπούς	14.8	20.5	-
	---Πηνία αντίρρασης και απεμπλοκής για ραδιοπομπικούς:			
8504 90 11 20	---Άλλοι	9.6	17.6	-
8504 90 11 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.8	-
8504 90 19	---Άλλοι:			
8504 90 19 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευασμένα για διασκηδοποιτικές σκοπούς	14.8	20.5	-
	---Πηνία αντίρρασης και απεμπλοκής για ραδιοπομπικούς:			
8504 90 19 20	---Άλλοι	9.6	17.6	-
8504 90 19 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.8	-
8504 90 90 00	---Μετασχηματιστών (απλοπλοκής σιταίοι)	Ατελώς	2.8	-
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες πηνίων και είδη που χρησιμοποιούνται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σωφάτα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκροτήσεως. Σειρήνες, σφειλόμετες διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές αντίρρασης:			
	---Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	---Από μέταλλο	3.8	8.7	-
8505 19	---Άλλοι:			
8505 19 10 00	---Μαγνήτες μόνιμοι από φερριτό ονομαστικόν	3.8	8.7	-
8505 19 90 00	---Άλλοι	3.8	8.7	-
8505 20 00 00	---Σειρήνες, σφειλόμετες διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	3.8	8.7	-
8505 30 00 00	---Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές αντίρρασης	3.8	8.7	-
8505 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μίση:			
8505 90 10 00	---Ηλεκτρομαγνήτες	3.8	8.7	-
8505 90 30 00	---Δίσκοι, σωφάτα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές η ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκροτήσεως	3.8	8.7	-
8505 90 90 00	---Μίση	3.8	8.7	-
85.06	Ηλεκτρικές σπείρες και συνασπίτες ηλεκτρικών σπείρων:			
	---Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	---Με δικύβητο του μαγνητισμού:			
	---Αλουμινοειδείς:			
8506 11 11	---Κιωνόμορφες:			
8506 11 11 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν οι ραδιοπομπικούς και κλιματιστήρια	11.5	23.4	-
8506 11 11 90	---Άλλες	1.9	8.9	Αρ.
8506 11 15	---Τυπικοί κεφίλοι:			
8506 11 15 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν οι ραδιοπομπικούς και κλιματιστήρια	11.5	23.4	-
8506 11 15 90	---Άλλες	1.9	8.9	Αρ.
8506 11 19	---Άλλες:			
8506 11 19 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν οι ραδιοπομπικούς και κλιματιστήρια	11.5	23.4	-
8506 11 19 90	---Άλλες	1.9	8.9	Αρ.
	---Άλλες:			
8506 11 91	---Κιωνόμορφες:			
8506 11 91 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν οι ραδιοπομπικούς και κλιματιστήρια	11.5	23.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8506 11 91 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 11 95	---Τύποι κοφίλοι			
8506 11 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 11 95 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 11 99	---Άλλες			
8506 11 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 11 99 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 12	---Με οξείδιο του άνθρακα:			
8506 12 10	---Κιτνώδεις			
8506 12 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 12 10 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 12 30	---Τύποι κοφίλοι			
8506 12 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 12 30 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 12 90	---Άλλες			
8506 12 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 12 90 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 13	---Με οξείδιο του άνθρακα:			
8506 13 10	---Κιτνώδεις			
8506 13 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 13 10 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 13 30	---Τύποι κοφίλοι			
8506 13 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 13 30 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 13 90	---Άλλες			
8506 13 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 13 90 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19	---Με λίθιο:			
8506 19 11	---Κιτνώδεις			
8506 19 11 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 11 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 15	---Τύποι κοφίλοι			
8506 19 15 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 15 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 19	---Άλλες			
8506 19 19 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 19 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 31	---Αμινοφενολικές:			
8506 19 31 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 31 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 35	---Τύποι κοφίλοι			
8506 19 35 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 35 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 39	---Άλλες			
8506 19 39 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 39 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 91	---Κιτνώδεις			
8506 19 91 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 91 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 95	---Τύποι κοφίλοι			
8506 19 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 95 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 19 99	---Άλλες			
8506 19 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 19 99 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 20	---Με οξείδιο του άνθρακα:			
8506 20 11 00	---Με οξείδιο του μαγγανίου			
8506 20 19 00	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 20 20 00	---Με οξείδιο του άνθρακα:			
8506 20 30 00	---Με οξείδιο του άνθρακα:			
8506 20 40 00	---Με λίθιο:			
8506 20 50 00	---Αμινοφενολικές:			
8506 20 90 00	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
8506 90 01	---Μίγμα			
8506 90 01 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλιματίζοντα	11,5	23,4	-
8506 90 01 90	---Άλλες	1,9	8,9	Αρ.
85.07	Πλεκτικά υφασματικά, όπως οικιακές περιληψίματα και οι διακοσμητές τους, έτοιμα και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	---Με μόνιμα, του τύπου που χρησιμοποιούνται για τα εξωτερικά των υφασμάτων κεντήματα:			
8507 10 10 00	---Που σχεδιάζονται για πλεκτικά υφασματικά	1,9	3	Αρ.
	---Άλλοι:			
	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια:			
8507 10 31	---Που λειτουργούν με υφελή ηλεκτρική:			
8507 10 31 10	---Τα μηχανοκίνητα σχήματα του Κυρκαίου 87, για σχήματα μετατόπισης (straight-cutters) της Κλάσης 84.26 και για σχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	17,6	24,8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 10 31 90	---Άλλο	1,9	6,9	Αφ.
8507 10 39	---Άλλοι:			
8507 10 39 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,8	Αφ.
8507 10 39 90	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 10 81	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλόγραμμα:			
8507 10 81 10	---Που λειτουργούν με τριών ή τετρακλίτη:			
8507 10 81 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,8	Αφ.
8507 10 81 90	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 10 89	---Άλλοι:			
8507 10 89 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,8	Αφ.
8507 10 89 90	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 20	---Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδη:			
8507 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αφ.
8507 20 31 00	---Άλλοι:			
8507 20 31 00	---Συσσωρευτές ελξης:			
8507 20 31 00	---Που λειτουργούν με τριών ή τετρακλίτη	1,9	6,9	Αφ.
8507 20 39 00	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 20 81	---Που λειτουργούν με τριών ή τετρακλίτη:			
8507 20 81 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,8	Αφ.
8507 20 81 90	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 20 89	---Άλλοι:			
8507 20 89 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,8	Αφ.
8507 20 89 90	---Άλλοι:	1,9	6,9	Αφ.
8507 30	---Με καθυστερημένο:			
8507 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αφ.
8507 30 91	---Άλλοι:			
8507 30 91 10	---Επιτροπικά ελατηριακά:			
8507 30 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,3	Αφ.
8507 30 91 90	---Άλλοι:	1,9	6,2	Αφ.
8507 30 93 00	---Άλλοι:			
8507 30 93 00	---Συσσωρευτές ελξης:	1,9	6,2	Αφ.
8507 30 95	---Άλλοι:			
8507 30 95 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,3	Αφ.
8507 30 95 90	---Άλλοι:	1,9	6,2	Αφ.
8507 40	---Με στήριξη:			
8507 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αφ.
8507 40 90	---Άλλοι:			
8507 40 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,3	Αφ.
8507 40 90 90	---Άλλοι:	1,9	6,2	Αφ.
8507 80	---Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	Αφ.
8507 80 91	---Υδροβιολινοκίτες:			
8507 80 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,3	Αφ.
8507 80 91 90	---Άλλοι:	1,9	6,2	Αφ.
8507 80 99	---Άλλοι:			
8507 80 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,3	Αφ.
8507 80 99 90	---Άλλοι:	1,9	6,3	Αφ.
8507 90	---Μίση:			
8507 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
8507 90 91	---Άλλοι:			
8507 90 91 10	---Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,5	-
8507 90 91 90	---Άλλοι:	1,9	6,5	-
8507 90 93	---Διαχωριστές για συσσωρευτές:			
8507 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	24,5	-
8507 90 93 90	---Άλλοι:	1,9	6,5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 90 98 8507 90 98 10	---Άλλα: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.6	24.5	-
8507 90 98 90	---Άλλα	1.9	6.5	-
85.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	-Εργαλεία διδρυσης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά:			
8508 10 10 00	--Ποι λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατιμώς	2.8	Αρ.
	--Άλλα:			
8508 10 91 00	---Ηλεκτροσνιλίς	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 10 99 00	---Άλλα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 20	-Πρόσνια και εργαλεία κοπής κοχμών σε τμήχα:			
8508 20 10 00	--Εργαλεία κοπής κοχμών σε τμήχα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 20 30 00	--Κυκλικά πρόσνια	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 20 90 00	--Άλλα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80	-Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	--Το τύπου που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των υφαντικών υλών	Ατιμώς	2.8	Αρ.
	--Άλλα:			
8508 80 30 00	--Ποι λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατιμώς	2.8	Αρ.
	--Άλλα:			
8508 80 51 00	---Ακονιστικές και λιπαντικές μηχανές:	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80 53 00	----Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80 59 00	----Λιπαντικές μηχανές με φίλτρα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80 70 00	----Άλλες	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80 80 00	----Πλάνες	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 80 90 00	----Μεγάλα φαλίδια κοπής γραμμών, φαλίδια κοπής χειροκίνητα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 90 10 00	----Άλλα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
8508 90 10 00	-Μίση	Ατιμώς	2.8	-
85.09	Συνακτές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:			
8509 10	-Απορροφητές σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):			
8509 10 10 00	--Για τάση 1ση ή ανώτερη των 110 V	7.7	14.4	Αρ.
8509 10 90 00	--Για τάση κατώτερη των 110 V	7.7	14.4	Αρ.
8509 20 00 00	-Παροκίτες	7.7	14.4	Αρ.
8509 30 00 00	-Συνακτές για το άνοιγμα των υπολογιστών της κούτσινας	7.7	15	Αρ.
8509 40 00 00	-Συνακτές για το άνοιγμα και την αναμείξη τροφίμων. Συνακτές για το άνοιγμα των φρεσών και λαχανικών	7.7	15	Αρ.
8509 80 00 00	-Άλλες συνακτές	7.7	15	Αρ.
8509 90	-Μίση			
8509 90 10 00	--Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκούπων) η παροκίτων	7.7	14.4	-
8509 90 90 00	--Άλλα	7.7	15	-
85.10	Επιρροτικές και κορυφαίες μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	-Επιρροτικές μηχανές	7.7	14.7	-
8510 20 00 00	-Κορυφαίες μηχανές	Ατιμώς	2.6	-
8510 90 00	-Μίση			
8510 90 00 10	--Απίδαξ για επιρροτικές μηχανές, πλάκες κορυφής και κορυφές για επιρροτικές και κορυφαίες μηχανές	5.8	11.8	-
8510 90 00 20	--Άλλα μίση για επιρροτικές μηχανές	7.7	14.7	-
8510 90 00 90	--Άλλα	Ατιμώς	2.9	-
85.11	Συνακτές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφέ ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ενέργεια γίνεται με απινθές ή με σπινθίση [π.χ. μηχανοκίνητες, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηγή αφέ, αναμεικτικές αφέ ή θέρμανσης, εκκινητές (νιζέζ)]			
	Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, ενάλυστες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες ανωτέρω:			
8511 10	-Ανομοκίνητες αφέ:			
8511 10 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	5.8	8.9	-
8511 10 90	--Άλλα:			
8511 10 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.7	-
8511 10 90 90	--Άλλα:	5.8	12.5	-
8511 20	-Συνακτές μαγνητοηλεκτρικές, Συνακτές δυναμομαγνητοηλεκτρικές, Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	5.8	8.9	-
8511 20 90	--Άλλα:			
8511 20 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.2	14.2	-
8511 20 90 90	--Άλλα:	5.8	12	-
8511 30	-Διανομείς, Πηνία αφέ:			
8511 30 10 00	--Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	5.8	8.9	-
8511 30 90	--Άλλα:			
8511 30 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	7.2	14.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8511 30 90 90	--Άλλα:	5,8	12,5	-
8511 40	--Εκκεντρίκες (μύλες), έτω και αν λειτουργούν ως γωνιόμετρο:			
8511 40 10 00	--Ποιο προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,8	8,9	-
8511 40 90	--Άλλοι:			
8511 40 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,6	-
8511 40 90 90	--Άλλα:	5,8	12,4	-
8511 50	--Άλλες γωνιόμετρο:			
8511 50 10 00	--Ποιο προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,8	8,9	-
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,6	-
8511 50 90 90	--Άλλα:	5,8	12,4	-
8511 80	--Άλλες ονομασίες και διατάξεις:			
8511 80 10 00	--Ποιο προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,8	8,9	-
8511 80 90	--Άλλες:			
8511 80 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,7	-
8511 80 90 90	--Άλλα:	5,8	12,5	-
8511 90 00	--Μίση:			
8511 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,6	-
8511 90 00 90	--Άλλα:	5,8	12,4	-
85.12	Ηλεκτρικές ονομασίες φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), τακτοποιημένες, διατάξεις ηλεκτρικής για την αμείωση των κηρυττών πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	--Συνολικές φωτισμού ή απτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	--Συνολικά που περιλαμβάνουν ένα θύρακι και έναν περιβόλι:	5,8	12	-
8512 10 91 00	--Άλλες:			
8512 10 91 00	--Διηρώ:	5,8	12	-
8512 10 99 00	--Άλλες:	5,8	12	-
8512 20 00	--Άλλες ονομασίες φωτισμού ή απτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8512 20 00 90	--Άλλα:	5,8	12	-
8512 30 00	--Συνολικές ακουστικές σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8512 30 00 90	--Άλλα:	5,8	12	-
8512 40 00	--Υποκαταστάσεις, ονομασίες για την αραίωση των κηρυττών πάγου και του αχνού:			
8512 40 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανάρωσης μηχανοκίνητα (snow-blift trucks)	7,2	14,2	-
8512 40 00 90	--Άλλα:	5,8	12	-
8512 90 00	--Μίση:			
8512 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7,2	14,2	-
8512 90 00 90	--Άλλα:	5,8	12	-
85.13	Ηλεκτρικές λαμπνές φωτιστές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με σήμα, συσσωρευτές, ηλεκτρογεννητικές διατάξεις), άλλες από τις ονομασίες φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	--Λαμπνές:			
8513 10 00 10	--Λαμπνές ασφαλείας οχημάτων	Ατέλως	4,5	-
8513 10 00 90	--Άλλες:	5,8	13,4	-
8513 90 00	--Μίση:			
8513 90 00 10	--Λαμπνές ασφαλείας οχημάτων	Ατέλως	4,5	-
8513 90 00 90	--Άλλες:	5,8	13,4	-
85.14	Κλιβάνια ηλεκτρικά, βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές ακώλετες. Άλλες ονομασίες βιομηχανικών ή εργαστηριακών για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές ακώλετες:			
8514 10	--Κλιβάνια με αντίσταση (με ή χωρίς διηλεκτρική):			
8514 10 10 00	--Κλιβάνια αεροστατών, εξαερακλιμαστικές ή ηλιακοπομπιστές	Ατέλως	2,6	-
8514 10 91 00	--Άλλα, με βάρους:			
8514 10 91 00	--Ποιο δεν υπερβαίνει τα 50 χιλόγραμμα	Ατέλως	2,6	-
8514 10 99 00	--Ποιο υπερβαίνει τα 50 χιλόγραμμα	Ατέλως	2,6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8514 20	-Κλιβανοί που λειτουργούν με επαγωγή ή με ηλεκτρικές ακτίνες:			
8514 20 10 00	--Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	2.6	-
8514 20 90 00	--Που λειτουργούν με ηλεκτρικές ακτίνες	Ατελώς	2.6	-
8514 30	-Άλλοι κλιβανοί:			
8514 30 10 00	--Με υπερήχους ακτίνες	Ατελώς	2.6	-
8514 30 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	2.6	-
8514 40 00 00	-Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με ηλεκτρικές ακτίνες	Ατελώς	2.6	-
8514 90	-Μίση:			
8514 90 10 00	--Από γυαλί ή από χάλυβα ακλής γύψωσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.6	-
8514 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές σφαιρίδες ή με εκτόξευση κλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή εφαρμογών μεταλλικών καρβιδίων:			
8515 11 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή κλασική:			
8515 19 00 00	--Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	3.2	-
	--Άλλες	Ατελώς	3.2	-
8515 21 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 29	--Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	3.2	-
8515 29 10 00	--Άλλες:			
8515 29 90 00	--Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	3.2	-
	--Άλλες	Ατελώς	3.2	-
	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 31 00 00	--Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	3.2	-
8515 39	--Άλλες:			
	--Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδύμενα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 11 00	---Γεννήτρια ή περιφερόμενο μετατροπέα	Ατελώς	3.2	-
8515 39 13 00	---Μετασχηματιστή	Ατελώς	3.2	-
8515 39 19 00	---Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	3.2	-
8515 39 90 00	---Άλλες	Ατελώς	3.2	-
8515 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
	--Για την επεξεργασία των μετάλλων:			
8515 80 11 00	--Για συγκόλληση	Ατελώς	3.2	-
8515 80 19 00	--Άλλες	Ατελώς	3.2	-
	--Άλλες:			
8515 80 91 00	--Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση	Ατελώς	3.2	-
8515 80 99 00	--Άλλες	Ατελώς	3.2	-
8515 90 00 00	--Μίση	Ατελώς	3.2	-
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βιβλίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόψιμο (π.χ. στεγνώματος, καταψύματος, θέρμανσης ταμιαίων καταψύματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	-Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βιβλίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:			
	--Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	--Στημιαίοι	2.4	6.3	Αρ.
8516 10 19	--Άλλοι:			
8516 10 19 10	---Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	3.3	Αρ.
8516 10 19 90	---Άλλοι	2.4	6.3	Αρ.
8516 10 90 00	---Συσκευές που βιβλίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του	2.4	6.3	Αρ.
	--Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
8516 21 00 00	--Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυστάσεως	5.9	10.9	Αρ.
8516 29	--Άλλες:			
8516 29 10 00	--Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	5.9	10.9	Αρ.
8516 29 50 00	--Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	5.9	10.9	Αρ.
	--Άλλοι:			
8516 29 91 00	---Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	5.9	10.9	Αρ.
8516 29 99	---Άλλοι:			
8516 29 99 10	---Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	5.8	12.4	Αρ.
8516 29 99 90	---Άλλοι	5.9	10.9	Αρ.
	--Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόψιμο ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31	--Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	--Στηγνώσιμες κλάσεις (του περιβάλλοντος το κεφάλι)	5.8	12.7	Αρ.
8516 31 90 00	--Άλλες	5.8	12.7	Αρ.
8516 32 00 00	--Άλλες συσκευές για την κόψιμο	5.8	12.7	Αρ.
8516 33 00 00	--Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	5.8	12.1	Αρ.
8516 40	-Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	--Με ατμό	Ατελώς	3.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8516 40 90 00	--Άλλα		3,8	Αρ.
8516 50 00 00	--Φοκίνοι με μικροκρίστα	Αιχμός	6,2	Αρ.
8516 60	--Άλλες φοκίνοι, Κοπίλινες, κωμινίνα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το φρήσι), σχάρες και φρετίλες:			
8516 60 10 00	--Κοπίλινες		6,2	Αρ.
8516 60 41 00	--Κωμινίνα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το φρήσι):			
8516 60 49 00	--Για ενσωμάτωση	2,4	6,2	Αρ.
8516 60 70 00	--Άλλα	2,4	6,2	Αρ.
8516 60 80 00	--Σχάρες και φρετίλες	2,4	6,2	Αρ.
8516 60 80 00	--Δένδρον για ενσωμάτωση	2,4	6,2	Αρ.
8516 60 90 00	--Άλλα	2,4	6,2	Αρ.
8516 71 00 00	--Άλλες ηλεκτροϋθρομικές συσκευές:			
8516 71 00 00	--Συσκευές για την παραγωγή του καφέ ή του τσαγιού	5,8	12,1	Αρ.
8516 72 00 00	--Φρηγανιστές	5,8	12,1	Αρ.
8516 79	--Άλλες:			
8516 79 10 00	--Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	5,8	12,1	Αρ.
8516 79 20 00	--Φρεστές	5,8	12,1	Αρ.
8516 79 80 00	--Άλλες	5,8	12,1	Αρ.
8516 80	--Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	--Στοιμιασθέντες σε ένα από υποστήριξη από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με καλώδια, για την αριστερή κερπιδάλλον συρτάκι και αγώνη ή και οι δύο άκρες αινών	5,8	8,9	
8516 80 90 00	--Άλλες	5,8	12	
8516 90 00	--Μίξη:			
8516 90 00 10	--Για θέρμη οδοντωτών και παρήκτους συσκευές για οδοντοφυ, για θερμαντικές νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Αιχμός	3,2	
8516 90 00 20	--Για συσκευές θέρμανσης νερού	5,9	10,6	
8516 90 00 30	--Για φορητές, γυάλινες, μαγνητικές σχάρες, ροτίες, μαγνητικές κοπίλινες και τα παρόμοια, και για άλλες θερμαντικές νερού	2,4	6,2	
8516 90 00 90	--Άλλα	5,8	12,1	
8517	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενθέρμανση τηλεφώνια ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεκινησιμίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	--Τηλεκινησιμίας συσκευές οδοντοφυ	3,8	10,6	Νο.
8517 20 00 00	--Τηλεκινησιμίας	3,8	10,6	Νο.
8517 30 00 00	--Συσκευές μεταγωγής για την τηλεκινησιμίας ή την τηλεγραφία	3,8	10,6	Νο.
8517 40 00 00	--Άλλες συσκευές, για την τηλεκινησιμίας ή φορητή ηλεκτρική ενέργεια	3,8	8,8	Νο.
8517 81	--Άλλες συσκευές:			
8517 81 10 00	--Για την τηλεφώνια:			
8517 81 10 00	--Εσωτερικά τηλέφωνα	3,8	10,6	Νο.
8517 81 90 00	--Άλλα	3,8	10,6	Νο.
8517 82	--Για την τηλεγραφία:			
8517 82 10 00	--Τηλεκινησιμίας συσκευές	3,8	10,6	Νο.
8517 82 90 00	--Άλλες	3,8	10,6	Νο.
8517 90	--Μίξη:			
8517 90 11 00	--Συσκευές της Κλάσης 8517 40 00:			
8517 90 11 00	--Ηλεκτρονικές συναρμοστές	3,8	8,8	Νο.
8517 90 19 00	--Άλλα	3,8	8,8	Νο.
8517 90 81 00	--Συσκευές για την τηλεφώνια:			
8517 90 81 00	--Ηλεκτρονικές συναρμοστές	3,8	10,6	Νο.
8517 90 89 00	--Άλλα	3,8	10,6	Νο.
8517 90 90 00	--Συσκευές για την τηλεγραφία:			
8517 90 92 00	--Ηλεκτρονικές συναρμοστές	3,8	10,6	Νο.
8517 90 98 00	--Άλλα	3,8	10,6	Νο.
8518	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδεδεμένα με μικρόφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	--Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους:			
8518 10 10	--Προ προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 10 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	
8518 10 10 90	--Άλλα	12,8	19,6	
8518 10 90	--Άλλα:			
8518 10 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	
8518 10 90 90	--Άλλα	12,8	22,7	
8518 21	--Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21 10	--Μεγάφωνα απλό, προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21 10 10	--Προ προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 21 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	
8518 21 10 90	--Άλλα	12,8	19,6	
8518 21 90	--Άλλα:			
8518 21 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	
8518 21 90 90	--Άλλα	12,8	22,7	
8518 22	--Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 22 10	--Μεγάφωνα απλό, προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 22 10 10	--Προ προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 22 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	
8518 22 10 90	--Άλλα	12,8	19,6	
8518 22 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8518 22 90 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	-
8518 22 90 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8518 29	---Άλλα:			
8518 29 10	---Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 29 10 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	-
8518 29 10 90	---Άλλοι	12,8	19,6	-
8518 29 90	---Άλλα:			
8518 29 90 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	-
8518 29 90 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8518 30	-Ακουστικά, έσω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	---Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,9	-
8518 30 90 00	---Άλλοι	12,8	24	-
8518 40	-Ηλεκτρικά ενσωματωμένα ακουστικά συστήματα:			
8518 40 10	---Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 40 10 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	-
8518 40 10 90	---Άλλοι	12,8	19,6	-
	---Άλλοι:			
8518 40 30	---Ποι χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μεταφορά			
8518 40 30 10	---Τηλεφωνία	3,8	9	-
8518 40 30 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
	---Άλλοι:			
8518 40 91	---Ποι δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή			
8518 40 91 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	-
8518 40 91 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8518 40 99	---Άλλοι:			
8518 40 99 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	-
8518 40 99 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8518 50	-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	---Ποι προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 50 10 10	---Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	5,9	-
8518 50 10 90	---Άλλοι	12,8	19,6	-
8518 50 90	---Άλλοι:			
8518 50 90 10	---Τηλεφωνία	3,8	9	-
8518 50 90 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8518 90 00	-Μίση:			
8518 90 00 10	-Ακουστικά έσω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	3,8	9	-
8518 90 00 90	---Άλλοι	12,8	22,7	-
8519	Συσκευές περιτροφής των δίσκων, ηλεκτρόνια, αναγωγείς κωδών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	-Ηλεκτρόνια που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νηματούχου ή κωδικοποιητή	12,8	25,6	Αρ.
8519 21 00 00	-Άλλα ηλεκτρόνια:			
8519 29 00 00	-Χωρίς μηχανισμό	12,8	25,6	Αρ.
8519 29 00 00	---Άλλοι	12,8	25,6	Αρ.
8519 31 00 00	-Συσκευές περιτροφής των δίσκων:			
8519 39 00 00	-Με αυτοκίνητο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	12,8	25,6	Αρ.
8519 40 00 00	---Άλλοι	12,8	25,6	Αρ.
8519 40 00 00	-Μηχανές για την υπογραφή	5,8	14,9	Αρ.
8519 91	-Με κωδίκους:			
8519 91 10	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μηχανισμό που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και τον οποίον οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστά (με ή 100 χιλιοστά) ύψους χ 45 χιλιοστά πλάτους:			
8519 91 10 10	---Για χρήση γραμμοφώνου	5,8	8,9	Αρ.
8519 91 10 90	---Άλλοι	12,8	19,6	Αρ.
8519 91 91 00	---Άλλοι:			
8519 91 91 10	---Τοι κώδικα που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα	12,8	25,6	Αρ.
8519 91 99 10	---Άλλοι:			
8519 91 99 10	---Για χρήση γραμμοφώνου	5,8	14,9	Αρ.
8519 91 99 90	---Άλλοι	12,8	25,6	Αρ.
8519 99	---Άλλοι:			
8519 99 10	---Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	---Για χρήση γραμμοφώνου	5,8	14,9	Αρ.
8519 99 10 90	---Άλλοι	12,8	25,6	Αρ.
8519 99 90	---Άλλοι:			
8519 99 90 10	---Για χρήση γραμμοφώνου	5,8	14,9	Αρ.
8519 99 90 20	---Για κωδικοποιητή	14,4	28,2	Αρ.
8519 99 90 90	---Άλλοι	12,8	25,6	Αρ.
8520	Μηχανήματα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έσω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	-Μηχανές για την υπογραφή που λειτουργούν με λειτουργία πηγή ενέργειας εξωτερικής πηγή ενέργειας	5,8	13,3	Αρ.
8520 20 00 00	-Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	5,8	13,3	Αρ.
8520 31	-Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μηχανικούς ταινίες:			
8520 31	---Με κωδίκους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8520 31 11	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάρματα:			
8520 31 11 10	---Ποι μορφών να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική παρή ενίσχυσης:	5.8	8.9	Αρ.
8520 31 11 90	---Άλλες:	12.8	19.6	Αρ.
8520 31 19	---Άλλες:			
8520 31 19 10	---Για χρήση γραφείου:	5.8	13.3	Αρ.
8520 31 19 90	---Άλλες:	12.8	24	Αρ.
8520 31 30	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένα μεγάρματα, ποιο μορφών να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική παρή ενίσχυσης και των οποίων τα διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστά μήκος x 100 χιλιοστά πλάτος x 45 χιλιοστά ύψος:			
8520 31 30 10	---Για χρήση γραφείου:	5.8	8.9	Αρ.
8520 31 30 90	---Άλλες:	12.8	19.6	Αρ.
8520 31 90	---Άλλες:			
8520 31 90 10	---Για χρήση γραφείου:	5.8	13.3	Αρ.
8520 31 90 90	---Άλλες:	12.8	24	Αρ.
8520 39	---Άλλες:			
8520 39 10 00	---Ποιο χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητες ταινίες σε παρτίδα και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα στην των 19 εκατοστάρων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστάρων ανά δευτερόλεπτο συνιστάται αποκλειστικά από μικρότερης ταχύτητας:	12.8	24	Αρ.
8520 39 90 00	---Άλλες:	12.8	24	Αρ.
8520 90	---Άλλες:			
8520 90 10 00	---Ποιο προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	12.8	19.6	Αρ.
8520 90 90	---Άλλες:			
8520 90 90 10	---Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες ποιο χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω:	2.4	6.9	Αρ.
8520 90 90 20	---Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία:	14.4	25.4	Αρ.
8520 90 90 90	---Άλλες:	12.8	22.8	Αρ.
85.21	Συναπτικές εγγραφές ή αναπαραγωγές βινυλοφωνικών, έστω και με ενσωματωμένο δίσκο βινυλοφώνου ή τριάντων:			
8521 10	---Με μηχανικές ταινίες:			
8521 10 10 00	---Ποιο προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	24	37	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Με πλάτος ποιο δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστά μήκος και των οποίων η ταχύτητα εκτύπωσης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά μέτρα ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	---Ποιο ενσωματώνουν στο ίδιο περιβλήμα μια ονομαστή έληξη εικόνας για την επλώραση:	24	45.8	Αρ.
8521 10 38 00	---Άλλες:	24	45.8	Αρ.
8521 10 80 00	---Άλλες:	24	42	Αρ.
8521 90 00 00	---Άλλες:	24	45.8	Αρ.
85.22	Μέρη και εξαρτήματα των συνθέτων των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	---Φωνογραφικά αναγνώστες:	9.6	18.8	
8522 90	---Άλλα:			
8522 90 10 00	---Συνολικά ποιο αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο διαμέρη ή συστημιολογημένα τμήματα, για τις οποίες ποιο αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	9.6	14.8	
	---Άλλες:			
8522 90 30 00	---Μολύβος ή στυλός, διαφάνεια, ζαφίρι και άλλες πηλές συνθέσιμες ή ημισυνθέσιμες και πηλές συνθέσιμες ή αναπαραγωγικές, συσφιξιολογημένες ή μη:	9.6	17.2	
	---Άλλα:			
8522 90 91	---Ηλεκτρονικές συσφιξιολογημένες:			
8522 90 91 10	---Για μηχανές υπογράφωντες, ονομαστικές καταγραφές και αναπαραγωγές ήχου για χρήση γραφείου:	5.8	12.5	
8522 90 91 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες ποιο χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω:	2.4	7.3	
8522 90 91 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία:	14.4	25.8	
8522 90 91 90	---Άλλες:	9.6	18.4	
8522 90 99	---Άλλες:			
8522 90 99 10	---Για μηχανές υπογράφωντες, ονομαστικές καταγραφές και αναπαραγωγές ήχου για χρήση γραφείου:	5.8	12.5	
8522 90 99 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες ποιο χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστών και άνω:	2.4	7.3	
8522 90 99 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία:	14.4	25.8	
8522 90 99 90	---Άλλες:	9.6	18.4	
85.23	Υποθέσιμα έσοδα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8523 11 00	---Μηχανικές ταινίες:			
8523 11 00 10	---Με πλάτος ποιο δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά μήκος:	5.8	12	Αρ.
	---Για μηχανικές υπογράφωντες και άλλες ονομαστικές καταγραφές ήχου για:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8523 11 00 20	χρήση γραφείου --Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 11 00 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8523 12 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 12 00 10	--Για μηχανές υπογράφησης και άλλες σκοπούς και τα γραφής ήτοι για χρήση γραφείου	5.8	12	Αρ.
8523 12 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 12 00 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8523 13 00	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 13 00 10	--Για μηχανές υπογράφησης και άλλες σκοπούς και τα γραφής ήτοι για χρήση γραφείου	5.8	12	Αρ.
8523 13 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 13 00 30	--Για βινυλομονιακές σκοπούς	22.5	29.7	Αρ.
8523 13 00 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8523 20	-Μαθημικοί δίσκοι:			
8523 20 10	--Σταθεροί (άκαμτοι):			
8523 20 10 10	--Για μηχανές υπογράφησης και άλλες σκοπούς και τα γραφής ήτοι για χρήση γραφείου	5.8	12	Αρ.
8523 20 10 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 20 10 30	--Για βινυλομονιακές σκοπούς	22.5	29.7	Αρ.
8523 20 10 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8523 20 90	--Άλλοι:			
8523 20 90 10	--Για μηχανές υπογράφησης και άλλες σκοπούς και τα γραφής ήτοι για χρήση γραφείου	5.8	12	Αρ.
8523 20 90 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 20 90 30	--Για βινυλομονιακές σκοπούς	22.5	29.7	Αρ.
8523 20 90 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8523 90 00	-Άλλοι:			
8523 90 00 10	--Για μηχανές υπογράφησης και άλλες σκοπούς και τα γραφής ήτοι για χρήση γραφείου	5.8	12	Αρ.
8523 90 00 20	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως με σκοπούς της Κλάσης 84.71	Αιχμός	5.1	Αρ.
8523 90 00 30	--Για βινυλομονιακές σκοπούς	22.5	29.7	Αρ.
8523 90 00 90	--Άλλες	16.3	22.3	Αρ.
8524	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποβλήματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μηχανές και τα γυθισμένα εκμίσθια για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	--Δίσκοι για προεγγραφή:			
8524 10 00 10	--Σταθεροί δίσκοι που προορίζονται αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο	1.9	6	Αρ.
8524 10 00 90	--Άλλοι	16.3	22.3	Αρ.
8524 21	-Μαθημικές ταινίες:			
8524 21 10 00	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα:			
8524 21 10 00	--Που φέρουν διάφανα ή οθηρές, άλλα από εγγραφές εκκόνων ή ήχου, και είναι που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες μηχανικές επεξεργασίες πληροφοριών	Αιχμός	5.1	Αρ.
8524 21 90	--Άλλες			
8524 21 90 10	--Προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο	1.9	6.2	Αρ.
8524 21 90 90	--Άλλες	16.3	22.4	Αρ.
8524 22	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 22 10 00	--Που φέρουν διάφανα ή οθηρές, άλλα από εγγραφές εκκόνων ή ήχου, και είναι που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες μηχανικές επεξεργασίες πληροφοριών	Αιχμός	5.1	Αρ.
8524 22 90	--Άλλες			
8524 22 90 10	--Προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο	1.9	6.2	Αρ.
8524 22 90 90	--Άλλες	16.3	22.4	Αρ.
8524 23	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 23 10 00	--Που φέρουν διάφανα ή οθηρές, άλλα από εγγραφές εκκόνων ή ήχου, και είναι που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες μηχανικές επεξεργασίες πληροφοριών	Αιχμός	5.1	Αρ.
8524 23 90	--Άλλες			
8524 23 90 10	--Προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο	1.9	6.2	Αρ.
8524 23 90 21Εκπαιδευτικό περιεχόμενο	1.9	6.2	Αρ.
8524 23 90 29Άλλες	22.5	29.8	Αρ.
8524 23 90 90	--Άλλες	16.3	22.4	Αρ.
8524 90	-Άλλοι:			
8524 90 10	--Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (σύνθετοι)			
8524 90 10 10	--Προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (σύνθετοι) εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο	1.9	6	Αρ.
8524 90 10 20	--Δίσκοι (σύνθετοι) για βινυλομονιακές σκοπούς	22.5	29.7	Αρ.
8524 90 10 90	--Άλλοι	16.3	22.3	Αρ.
8524 90 91 00	--Που φέρουν διάφανα ή οθηρές, άλλα από εγγραφές εκκόνων ή ήχου, και είναι που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες μηχανικές επεξεργασίες πληροφοριών	Αιχμός	5.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8524 90 99	---Άλλα:			
8524 90 99 10	---Προσάρθρωμα αποδοτικότητας για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.9	6.2	Αρ.
8524 90 99 20	---Για βινυλικούς στυκιάς αναπνευστήρες	22.5	29.8	Αρ.
8524 90 99 90	---Άλλα	16.3	22.4	Αρ.
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 10	---Συσκευές εκπομπής:			
8525 10 10 00	---Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	Αρ.
8525 10 90	---Άλλες:			
8525 10 90 10	---Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία	3.8	9	Αρ.
8525 10 90 90	---Άλλες	9.6	17.9	Αρ.
8525 20	---Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	---Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	Αρ.
8525 20 90	---Άλλες:			
8525 20 90 10	---Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία	3.8	10	Αρ.
8525 20 90 90	---Άλλες	9.6	18.9	Αρ.
8525 30	---Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	---Που φέρουν επάθροιστες τρεις διαίτητες λήψης εικόνας	9.6	17.9	Αρ.
8525 30 90	---Άλλες:			
8525 30 91 00	---Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βινυλικών	9.6	17.9	Αρ.
8525 30 99 00	---Άλλες	9.6	17.9	Αρ.
85.26	Συσκευές ραδιοηλεκτρονίας και ραδιοβόλτες (μπαταρίες), συσκευές ραδιοηλεκτρονίας και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας:			
8526 10	---Συσκευές ραδιοηλεκτρονίας και ραδιοβόλτες (μπαταρίες):			
	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	---Ραδιοβόλτες:	3.8	5.9	Αρ.
8526 10 13 00	---Μεταμορφωτές ραντάρ	3.8	5.9	Αρ.
8526 10 19 00	---Άλλες	3.8	5.9	Αρ.
8526 10 90 00	---Άλλες:	3.8	9.8	Αρ.
8526 91	---Συσκευές ραδιοηλεκτρονίας:			
	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	---Διαίτητες ραδιοηλεκτρονίας	3.8	5.9	Αρ.
8526 91 19 00	---Άλλες	3.8	5.9	Αρ.
8526 91 90 00	---Άλλες	3.8	9.8	Αρ.
8526 92	---Συσκευές ραδιοηλεκτρονίας:			
8526 92 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	Αρ.
8526 92 90	---Άλλες:			
8526 92 90 10	---Για τον έλεγχο ή χειρισμό πτηνών ή μηχανοκίνητων οχημάτων για διασπορά δραστικών ουσιών	14.8	21.7	Αρ.
8526 92 90 90	---Άλλες	3.8	9.8	Αρ.
85.27	Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή με οπτική συσκευή:			
	---Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία που μοιάζουν με λειτουργούντων χωρίς εξωτερική παροχή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μοιάζουν να σχετίζονται επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11	---Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	---Με σύστημα οπτικής αναγνώρισης με ακτίνες λέιζερ (laser)	12.8	28.4	Αρ.
8527 11 90 00	---Άλλες	12.8	28.4	Αρ.
8527 19 00 00	---Άλλες	12.8	19.6	Αρ.
	---Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία που μοιάζουν με λειτουργούντων μόνο με εξωτερική παροχή ενέργειας, που είναι που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μοιάζουν να σχετίζονται επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21	---Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00	---Με σύστημα οπτικής αναγνώρισης με ακτίνες λέιζερ (laser)	12.8	28.4	Αρ.
8527 21 90 00	---Άλλες	12.8	28.4	Αρ.
8527 29 00 00	---Άλλες	12.8	28.4	Αρ.
	---Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μοιάζουν να σχετίζονται επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31	---Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00	---Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μηχανήματα στο ίδιο περίβλημα	12.8	28.4	Αρ.
8527 31 90 00	---Άλλες			
8527 31 91 00	---Με σύστημα οπτικής αναγνώρισης με ακτίνες λέιζερ (laser)	12.8	28.4	Αρ.
8527 31 99 00	---Άλλες	12.8	28.4	Αρ.
8527 32	---Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με οπτική συσκευή:			
8527 32 10 00	---Ραδιοηλεκτρονία	12.8	19.6	Αρ.
8527 32 90 00	---Άλλες	12.8	28.4	Αρ.
8527 39	---Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8527 39 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μηχανήματα στον ίδιο περιβλήμα --Άλλες:	12,8	28,4	Αρ.
8527 39 91 00	--Χωρίς ενσωματωμένο κινητήρα	12,8	28,4	Αρ.
8527 39 99 00	--Με ενσωματωμένο κινητήρα	12,8	28,4	Αρ.
8527 90	--Άλλες συσκευές:			
8527 90 10 00	--Για τη ραδιοπαραγωγή ή τη ραδιοπαραγραφή που προορίζονται για πολιτικά σκοπούς	3,8	5,9	Αρ.
	--Άλλες:			
8527 90 91 00	--Δίκτυο τσιπς για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης πληροφοριών	3,8	13,5	Αρ.
8527 90 99 00	--Άλλες	3,8	14	Αρ.
85.28	Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτρο για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έτσι και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ταινιών ή των εικόνων:			
8528 10	--Έγχρωμες:			
	--Συσκευές τηλεπρόβολής:			
8528 10 14	--Με παραμέτρους οθόνης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:	Απόλυτ	14	Αρ.
8528 10 14 10	--Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 14 90	--Άλλες			
8528 10 16	--Με παραμέτρους οθόνης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 16 10	--Με κατακόρυφη διακομική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών:	Απόλυτ	14	Αρ.
8528 10 16 90	--Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 18	--Άλλες			
8528 10 18 10	--Με κατακόρυφη διακομική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη:	Απόλυτ	14	Αρ.
8528 10 18 90	--Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο:	9,6	23,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8528 10 22 00	--Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοσκοπική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής:	12	27,3	Αρ.
8528 10 28 00	--Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μεγαλύτερος των 1,5	12	27,3	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Μόνιτρο για βίντεο:			
8528 10 31 00	--Με οθόνες καθόδου κλάσης:	9,6	23,6	Αρ.
	--Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μεγαλύτερος των 1,5			
	--Άλλες:			
8528 10 41 00	--Με παραμέτρους οθόνης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 43 00	--Με παραμέτρους οθόνης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 49 00	--Άλλες:	9,6	23,6	Αρ.
	--Με ενσωματωμένο οθόνη εικόνας:			
	--Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μεγαλύτερος των 1,5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 52 00	--Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά:	12	27,3	Αρ.
8528 10 54 00	--Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά:	12	27,3	Αρ.
8528 10 56 00	--Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστά:	12	27,3	Αρ.
8528 10 58 00	--Υπερβαίνει τα 72 εκατοστά:	12	27,3	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Με παραμέτρους οθόνης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 62 00	--Δεν υπερβαίνει τα 75 cm	12	27,3	Αρ.
8528 10 66 00	--Υπερβαίνει τα 75 cm	12	27,3	Αρ.
	--Με παραμέτρους οθόνης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 72 00	--Με κατακόρυφη διακομική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	12	27,3	Αρ.
8528 10 76 00	--Με κατακόρυφη διακομική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	12	27,3	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Με οθόνες:			
8528 10 81 00	--Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μεγαλύτερος των 1,5	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 89 00	--Άλλες	9,6	23,6	Αρ.
	--Χωρίς οθόνες:			
8528 10 91 00	--Δίκτυο βιντεοσκοπικών σημάτων (tapes)	9,6	23,6	Αρ.
8528 10 95 00	--Άλλες	9,6	23,6	Αρ.
8528 20	--Διακομικές ή άλλες μηχανές:			
8528 20 20 00	--Μόνιτρο για βίντεο	9,6	23,6	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Με ενσωματωμένο οθόνη εικόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 71 00	--Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά:	9,6	23,6	Αρ.
8528 20 73 00	--Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά:	9,6	23,6	Αρ.
8528 20 79 00	--Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά:	9,6	23,6	Αρ.
	--Άλλες:			
8528 20 91 00	--Με οθόνες	9,6	23,6	Αρ.
8528 20 99 00	--Χωρίς οθόνες	9,6	23,6	Αρ.
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	--Καρίδες και ανακόμπες κινητών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται με ή με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά σκοπούς	3,8	5,9	
	--Άλλες:			
	--Καρίδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 10 20	---Κιζαίες τηλεοπτικές και κιζαίες με μικρή ποσότητα για κερκίτες, σποκιές και για σποκιές που κατασκευάζονται σε συνικτήρια σχήματα.			
8529 10 20 10	----Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	10,4	-
8529 10 20 20	----Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	22,3	-
8529 10 20 90	----Άλλες	9,6	19,3	-
8529 10 31 00	---Κιζαίες εξωτερικές για δίκτυες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.			
8529 10 39 00	---Για λήψη μέσω δορυφόρου	9,6	19,3	-
8529 10 40 00	---Άλλες	9,6	19,3	-
8529 10 40 00	---Κιζαίες εσωτερικές για δίκτυες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κιζαίες που ενσωματώνονται	9,6	19,3	-
8529 10 50	---Άλλες			
8529 10 50 10	----Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	3,8	10,4	-
8529 10 50 90	----Άλλες	9,6	19,3	-
8529 10 70	---Ψάξα και διαχωριστές κεραυών.			
8529 10 70 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	10,4	-
8529 10 70 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	22,3	-
8529 10 70 90	---Άλλα	9,6	19,3	-
8529 10 90	---Άλλα			
8529 10 90 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	10,4	-
8529 10 90 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	22,3	-
8529 10 90 90	---Άλλα	9,6	19,3	-
8529 90	---Άλλα:			
8529 90 10 00	---Στοιβα και υποστοιβα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένο κομμάτι, για τις σποκιές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και περιλαμβάνονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,8	5,9	-
8529 90 10 00	---Άλλα:			
8529 90 51	---Έπιπλα και κρηπίδα:			
8529 90 51 10	---Από ξύλο:			
8529 90 51 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	8,8	-
8529 90 51 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	20,6	-
8529 90 51 90	---Άλλα	9,6	17,7	-
8529 90 59	---Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	9,2	-
8529 90 59 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	21,1	-
8529 90 59 90	---Άλλα	9,6	18,1	-
8529 90 70	---Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8529 90 70 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	10,4	-
8529 90 70 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	22,3	-
8529 90 70 90	---Άλλα	9,6	19,3	-
8529 90 98	---Άλλα:			
8529 90 98 10	---Για σποκιές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για σποκιές ραδιοαναηλίας, ρενιάρ και ραδιοτηλεχειρισμό	3,8	10,4	-
8529 90 98 20	---Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευασματα για διαδικασιαστικές σκοπιότητες	14,8	22,3	-
8529 90 98 90	---Άλλα	9,6	19,3	-
85.30	Ηλεκτρονικές σποκιές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάνδνη κίνηση), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροναυπηγικές ή χωροναυπηγικές γαλαρίες, οδικές ή χωματιές οδοί, χώρους ή πλοία σκάφους, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροσκάφη (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08)			
85.30 10 00 00	---Σποκιές για αεροναυπηγικές ή χωματιές γαλαρίες	1,9	5,7	-
85.30 80 00 00	---Άλλες σποκιές	1,9	5,7	-
85.30 90 00 00	---Μέρη	1,9	5,7	-
85.31	Ηλεκτρονικές σποκιές ακουστικές ή οπτικές σηματοδότησης (π.χ. ανατημένα κωδικοποιημένα, σιγής, υπέρυθρη) ή άλλες, εκτός από εκείνες σποκιές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
85.31 10	---Ηλεκτρονικές οπτικοακουστικές σποκιές για την προστασία κατά της			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8531 10 10 00	κλώνης ή πινακιάς και παρόμοιες συσκευές: --Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλες:	1,9	3	-
8531 10 20 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αεροκίνητα οχήματα	1,9	5,7	-
8531 10 30 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια	1,9	5,7	-
8531 10 80 00	--Άλλες	1,9	5,7	-
8531 20	-Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με ηχηρής κρυστάλλους (LCD) ή με φωταυλάτους (LED):			
8531 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	1,9	3	-
8531 20 30 00	--Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωταυλάτους (LED) --Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με ηχηρής κρυστάλλους (LCD): --Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ηχηρής μίμησης με ηχηρής κρυστάλλους (LCD):	1,9	5,7	-
8531 20 51 00	--Έγγραφοι	1,9	5,7	-
8531 20 59 00	--Ασφράγιση ή άλλοι μενόγραφοι	1,9	5,7	-
8531 20 80 00	--Άλλοι	1,9	5,7	-
8531 80	-Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
8531 80 90 00	--Άλλες	1,9	5,7	-
8531 90 00 00	--Μεξη	1,9	5,7	-
85.32	Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	-Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Ηz και είναι ικανοί να αποθηκεύσουν ισχύ αντάρκτησης ίση ή ανωτέρα των 0,5 Έντζ (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 10 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 10 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 21 00	-Άλλοι σταθεροί πυκνωτές: --Με ταινία:			
8532 21 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	19,2	-
8532 21 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	10,3	-
8532 21 00 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	15,5	-
8532 21 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	13,3	-
8532 21 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	4,4	-
8532 22 00	-Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	19,2	-
8532 22 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	10,3	-
8532 22 00 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	15,5	-
8532 22 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	13,3	-
8532 22 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	4,4	-
8532 23 00	-Με διαλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μια μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 23 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 23 00 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,2	-
8532 23 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	12	-
8532 23 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 24	-Με διαλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	--Που διαθέτουν σχήματα πτερυγίου:			
8532 24 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 24 10 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 24 10 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,2	-
8532 24 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	12	-
8532 24 10 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 24 90	--Άλλοι:			
8532 24 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 24 90 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 24 90 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,2	-
8532 24 90 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	12	-
8532 24 90 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 25 00	-Με διαλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 25 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 25 00 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,2	-
8532 25 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	12	-
8532 25 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 29 00	-Άλλοι:			
8532 29 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	17,9	-
8532 29 00 20	--Για τηλεόραση	3,8	9	-
8532 29 00 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,2	-
8532 29 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	12	-
8532 29 00 90	--Άλλοι	Αυτίως	3,1	-
8532 30	-Πυκνωτές μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	-Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	19,2	-
8532 30 10 20	--Για τηλεόραση	3,8	10,3	-
8532 30 10 30	--Πυκνωτές ανάρθρωσης μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	15,5	-
8532 30 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάρθρωσης	5,8	13,3	-
8532 30 10 90	--Άλλοι	Αυτίως	4,4	-
8532 30 90	--Άλλοι:			
8532 30 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεφώνους	9,6	19,2	-
8532 30 90 20	--Για τηλεόραση	3,8	10,3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 30 90 30	--Πιστωτικές ανάβλεψες μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	15,5	-
8532 30 90 40	--Άλλα πιστωτικές ανάβλεψες	5,8	13,3	-
8532 30 90 90	--Άλλα	Αιτιώδης	4,4	-
8532 90 00 00	-Μίση			
8532 90 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεεξέδους	9,6	18,6	-
8532 90 00 20	--Για τηλέφωνο	3,8	9,8	-
8532 90 00 30	--Πιστωτικές ανάβλεψες μηχανοκίνητων οχημάτων	7,2	14,9	-
8532 90 00 40	--Άλλα πιστωτικές ανάβλεψες	5,8	12,7	-
8532 90 00 90	--Άλλα	Αιτιώδης	3,8	-
85.33	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φροστώτες και τα πιστωτήματα):			
8533 10 00 00	-Αντιστάσεις σταθερές μη άνθρακα, ομοιομεταβλητές ή οι αμοιβαί	1,9	6,3	-
	-Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 21 00 90	--Άλλες	3,8	9,2	-
8533 29 00 00	--Άλλες:			
8533 29 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 29 00 90	--Άλλες	3,8	9,2	-
	-Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρωστώτες και τα πιστωτήματα) οι πυκνωτές:			
8533 31 00 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	--Ρωστώτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ημιαγωγού ηλεκτρονικής ενέργειας	Αιτιώδης	3,3	-
	--Άλλες:			
8533 31 00 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 31 00 99	----Άλλες	3,8	9,2	-
8533 39 00 00	--Άλλες:			
8533 39 00 10	--Ρωστώτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ημιαγωγού ηλεκτρονικής ενέργειας	Αιτιώδης	3,3	-
	--Άλλες:			
8533 39 00 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 39 00 99	----Άλλες	3,8	9,2	-
8533 40 00 00	-Αντιστάσεις μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρωστώτες και τα πιστωτήματα):			
8533 40 10 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	--Ρωστώτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ημιαγωγού ηλεκτρονικής ενέργειας	Αιτιώδης	3,3	-
	--Άλλες:			
8533 40 10 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 40 10 99	----Άλλες	3,8	9,2	-
8533 40 90 00	--Άλλες:			
8533 40 90 10	--Ρωστώτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ημιαγωγού ηλεκτρονικής ενέργειας	Αιτιώδης	3,3	-
	--Άλλες:			
8533 40 90 91	----Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 40 90 99	----Άλλες	3,8	9,2	-
8533 90 00 00	-Μίση			
8533 90 00 10	--Για αντιστάσεις άνθρακα	1,9	6,3	-
8533 90 00 20	--Για ρωστώτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ημιαγωγού ηλεκτρονικής ενέργειας	Αιτιώδης	3,3	-
8533 90 00 30	--Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,1	-
8533 90 00 90	--Άλλα	3,8	9,2	-
85.34 00	Τυπωμένα κυκλώματα:			
	-Ποι συμπληρωμάτων μόνο στοιχεία πρόσφον και ελαστικό:			
8534 00 11 00	--Πολυκαθόλι κυκλώματα:			
8534 00 11 10	---Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,7	-
8534 00 11 90	---Άλλα	3,8	9,8	-
8534 00 19 00	--Άλλα:			
8534 00 19 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,7	-
8534 00 19 90	--Άλλα	3,8	9,8	-
8534 00 90 00	-Ποι συμπληρωμάτων άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεεξέδους	9,6	18,7	-
8534 00 90 90	--Άλλα	3,8	9,8	-
85.35	Συνδετές και διατάξεις για τη διακοπή, κλιματική, προεσοία, διακλιματική, συσχετισμό ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλειτουργία, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κυριώτα ηλεκτρισμού, θερμοστάτες, κοινά σύνδεση), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Αιτιώδης	2,9	-
	-Διακόπτες αντήματα:			
8535 21 00 00	--Για τάση κατωτέρα των 72,5 kV	Αιτιώδης	2,9	-
8535 29 00 00	--Άλλα	Αιτιώδης	2,9	-
8535 30 00 00	-Διακόπτες για την κλιματική και διακόπτες για τη διακοπή του φωτισμού:			
8535 30 10 00	--Για τάση κατωτέρα των 72,5 kV	Αιτιώδης	2,9	-
8535 30 90 00	--Άλλα	Αιτιώδης	2,9	-
8535 40 00 00	-Αλξήτριση, οπισκός για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις	Αιτιώδης	2,9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8535 90 00	οια κήματα ηλεκτρονική			
8535 90 00 10	-Άλλα:	Αιτιώς	2,9	
8535 90 00 90	--Για τη διακοπή, κατανόηση ή λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	3,8	8,8	
8536	-Άλλα			
	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανόηση, προστασία, διακλάση, ανατροπή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες ανατροπής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φίς) και ρεομυαλόπτες, επαγωγές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κυκλώματα σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 10 10 90	---Άλλες			
8536 10 50	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 50 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 10 50 90	---Άλλες			
8536 10 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 10 90 90	---Άλλες			
8536 20	-Διακόπτες:			
8536 20 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 10 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 20 10 90	---Άλλες			
8536 20 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 90 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 20 90 90	---Άλλες			
8536 30	-Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 30 10	--Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
8536 30 10 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 30 10 90	---Άλλες			
8536 30 30	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 30 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 30 30 90	---Άλλες			
8536 30 90	--Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 30 90 90	---Άλλες			
8536 41	-Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	---Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 10 10 10	----Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 41 10 10 90	----Άλλες			
8536 41 10 90	---Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 90 10	----Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 41 90 90	----Άλλες			
8536 49 00	--Άλλες:			
8536 49 00 10	---Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 49 00 90	---Άλλες			
8536 50	-Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανόηση και ανατροπή του ρεύματος:			
8536 50 11	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 50 11 10	---Διακόπτες πλήρους ή μεζομορίου κορμίου:			
8536 50 11 10 10	----Για μηχανοκίνητα σήματα του Κορλαϊόν 87, για σήματα μετατόπισης (slide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για σήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροκόρη, πλοία και ποδήματα	7,2	14	
8536 50 11 20	----Για διακόπτες και λαβήριτες οκτώσες, για εφαρμογή πάνω σε τσίχλες, σε ροφές, σε σήματα, σε υπεραγωγούς ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλα για χρήση σε ανοιχτή ή ενυδατούμενα κυκλώματα μέχρι 250 V			
8536 50 11 90	----Άλλες	5,7	10,9	
		Αιτιώς	2,9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 50 15	--Παρονοσηφικοί διακόπτες:			
8536 50 15 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	14	-
8536 50 15 20	--Για οικιακούς και παρονοσηφούς σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σήματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες ομοειδείς που δεν υπαχθούν στα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα ρεύματα μέχρι 250 V	5,7	10,9	-
8536 50 15 90	--Άλλοι:	Ατελώς	2,9	-
8536 50 19	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	14	-
8536 50 19 10	--Για οικιακούς και παρονοσηφούς σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σήματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες ομοειδείς που δεν υπαχθούν στα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα ρεύματα μέχρι 250 V	5,7	10,9	-
8536 50 19 90	--Άλλοι:	Ατελώς	2,9	-
8536 50 90	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	14	-
8536 50 90 10	--Για οικιακούς και παρονοσηφούς σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σήματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες ομοειδείς που δεν υπαχθούν στα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα ρεύματα μέχρι 250 V	5,7	10,9	-
8536 50 90 90	--Άλλοι: --Υποδοχές (ντεσά) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βιολιάτα (ρεξ) και φωτισολοήματα:	Ατελώς	2,9	-
8536 61	--Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντεσά):			
8536 61 10	--Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντεσά) Edison:			
8536 61 10 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 61 10 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 61 90	--Άλλοι:			
8536 61 90 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 61 90 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 69	--Άλλοι:			
8536 69 10	--Για ομοειδή ομοειδή:			
8536 69 10 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 69 10 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 69 30	--Για υποδοχές κινούμενων:			
8536 69 30 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 69 30 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 69 90	--Άλλοι:			
8536 69 90 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 69 90 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 90	--Άλλες συσκευές:			
8536 90 01 00	--Προσωπικά κινούμενα συσκευές για προσωπικές κινήσεις	3,8	8,8	-
8536 90 10	--Συνδέσεις και στοιχεία εφόδης για σήματα και κωδώνια			
8536 90 10 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	9,6	17,7	-
8536 90 10 90	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
8536 90 80	--Άλλοι:			
8536 90 80 11	--Για διακοπή ή προσωρινή ηλεκτρικών κινούμενων:	7,2	14	-
8536 90 80 19	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς	2,9	-
8536 90 80 91	--Άλλοι:	9,6	17,7	-
8536 90 80 99	--Άλλοι:	3,8	8,8	-
85.37	Πίνακες, πλάκες, κοπώδεις, αναλόγια, τερμάτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τερμάτια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποήματα που φέρουν πολλές ασκαστές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διαγωγή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και καπίνα που ενσωματώνουν όργανα και ασκαστές των κεφαλαίων 90, αλλά από τις ασκαστές αναστροφής της Κλάσης 85.17:			
8537 10	--Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 10 10 00	--Εξήματα για αριθμητικούς χειρισμούς που κινούνται για αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	2,6	-
8537 10 91 00	--Άλλοι:			
8537 10 91 00	--Συνδέσεις χειριστήριου, μηχανοκίνητων μηχανών	Ατελώς	2,6	-
8537 10 99	--Άλλοι:			
8537 10 99 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	13,7	-
8537 10 99 90	--Άλλοι:	Ατελώς	2,6	-
8537 20	--Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 20 91 00	--Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	2,6	-
8537 20 99 00	--Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	2,6	-
85.38	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8538 10 00 00	της ομακίας των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37 :			
8538 90	-Πίνακες, πλάκες κινωλίες, αναλόγιοι, υφάματα και άλλα υποθήματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις ομακίες τους	Ατελώς	2,6	-
8538 90 10	---Άλλα:			
8538 90 10 11	---Ηλεκτρονικές ομακίες λογισμικού: ---Για διακρίση ή πρόσσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 10 12	---Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κεφαλαίων 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	14	
8538 90 10 19	---Για διακρίση για ομακίες και παρτίσιμες ομακίες, για κρισηγή πάνω οι υφίσεις, οι ομακίες, οι ομακίες, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα οι διαφόρες ομακίες πτόνδον υπεφίσιων τα 30 A και κατάλληλα για χρήση οι συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	5,7	10,9	
8538 90 10 91	---Άλλα:	Ατελώς	2,9	-
8538 90 10 92	---Για ραδιόφωνα και τηλεφώνια	9,6	17,7	-
8538 90 10 93	---Για αντιστάσεις ανήματα	1,9	5,8	-
8538 90 10 99	---Για ομακίες για κωδίκηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2,9	-
8538 90 90	---Άλλα:	3,8	8,8	-
8538 90 90 11	---Για διακρίση ή πρόσσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων: ---Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κεφαλαίων 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	7,2	14	
8538 90 90 12	---Για διακρίση για ομακίες και παρτίσιμες ομακίες, για κρισηγή πάνω οι υφίσεις, οι ομακίες, οι ομακίες, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα οι διαφόρες ομακίες πτόνδον υπεφίσιων τα 30 A και κατάλληλα για χρήση οι συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	5,7	10,9	
8538 90 90 19	---Άλλα:	Ατελώς	2,9	-
8538 90 90 91	---Για ραδιόφωνα και τηλεφώνια	9,6	17,7	-
8538 90 90 92	---Για αντιστάσεις ανήματα	1,9	5,8	-
8538 90 90 93	---Για ομακίες για κωδίκηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2,9	-
8538 90 90 99	---Άλλα:	3,8	8,8	-
85.39	Λαμπτήρες και σωλάνες ηλεκτρικοί πυράκιωσης ή εκκίνωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάρλα και κρηβόλιες ομακίες" και οι λαμπτήρες και σωλάνες υπεφίσιων ή υπεφίσιων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπων:			
8539 10	---Είδη με την ονομασία "φάρλα και κρηβόλιες ομακίες"			
8539 10 10 00	---Ποιη κρηβόλιες για πολίκαι αεροσκάφη	5,8	8,9	Αφ.
8539 10 90	---Άλλα:			
8539 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κεφαλαίων 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	7,2	14,9	Αφ.
8539 10 90 90	---Άλλα:	5,8	12,7	Αφ.
8539 21	---Άλλοι λαμπτήρες και σωλάνες πυράκιωσης με εξετίσιμη οπτική των υπεφίσιων ή υπεφίσιων ακτίνων:			
8539 21 10 00	---Αλογόνοιοι, βολφραμίοι:			
8539 21 30 00	---Τον τύπων που χρησιμοποιούνται για κρηβόλιες	5,8	12,7	Αφ.
8539 21 90 00	---Τον τύπων που χρησιμοποιούνται για πολίκαιες ή άλλα ομακίες οχήματα	5,8	12,7	Αφ.
8539 21 91 00	---Άλλοι, για τάση:			
8539 21 99 00	---Ποιη υπεφίσινα τα 100 V	5,8	12,7	Αφ.
8539 22	---Άλλοι, με ισχύ πτόνδον υπεφίσινα τα 200 W και με, τάση πτόν υπεφίσινα τα 100 V:			
8539 22 10 00	---Με κάλυμμα	5,8	12,7	Αφ.
8539 22 90 00	---Άλλοι:	5,8	12,7	Αφ.
8539 29	---Άλλοι:			
8539 29 10 00	---Τον τύπων που χρησιμοποιούνται για κρηβόλιες	5,8	12,7	Αφ.
8539 29 31 00	---Τον τύπων που χρησιμοποιούνται για πολίκαιες ή άλλα ομακίες οχήματα:			
8539 29 39 00	---Για φάρλας	5,8	12,7	Αφ.
8539 29 91 00	---Άλλοι, για τάση:			
8539 29 99 00	---Ποιη υπεφίσινα τα 100 V	5,8	12,7	Αφ.
8539 31	---Άλλοι, με ισχύ πτόνδον υπεφίσινα τα 100 V	5,8	12,7	Αφ.
8539 31 10 00	---Λαμπτήρες και σωλάνες εκκίνωσης, άλλοι από εκκίνωση με υπεφίσιες ακτίνες:			
8539 31 90 00	---Με κάλυμμα, θέρσιμη καθόδοι:			
8539 31 91 00	---Με δύο κάλυμματα	5,8	12	Αφ.
8539 39	---Άλλοι:	5,8	12	Αφ.
8539 39 10 00	---Μακτιή φησιες	5,8	12	Αφ.
8539 39 30 00	---Άλλοι:			
8539 39 90 00	---Ατμών υδραργύρου	5,8	12	Αφ.
8539 39 91 00	---Ατμών νατρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8539 39 51 00	---Με σωλήνα σχήματος U	5.8	12	Αρ.
8539 39 59 00	---Άλλοι	5.8	12	Αρ.
8539 39 90 00	---Άλλοι	5.8	12	Αρ.
8539 40	-Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήσου:			
8539 40 10 00	-Με υπεριώδεις ακτίνες	5.8	12	Αρ.
8539 40 30 00	-Με υπέρυθρες ακτίνες	5.8	12	Αρ.
8539 40 90 00	-Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήσου	5.8	12	Αρ.
8539 90	-Μέρη:			
8539 90 10 00	-Κάλυψες	5.8	12.1	-
8539 90 90 00	-Άλλα	5.8	12.1	-
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές ή άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.39: -Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	-Έγχρωμες: -Των τύπων η σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερη του 1.5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης: ---Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	9.6	24.2	-
8540 11 11 00	---	9.6	24.2	-
8540 11 13 00	---Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	9.6	24.2	-
8540 11 15 00	---	9.6	24.2	-
8540 11 19 00	---Υπερβαίνει τα 72 cm	9.6	24.2	-
8540 11 91 00	---Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης: ---Δεν υπερβαίνει τα 72 cm	9.6	24.2	-
8540 11 99 00	---	9.6	24.2	-
8540 12 00 00	-Ασπρόχρωμες ή άλλες μονόχρωμες	9.6	24.2	-
8540 20	-Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:			
8540 20 10 00	-Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	9.6	17.9	-
8540 20 30 00	-Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	9.6	17.9	-
8540 20 90 00	-Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	9.6	17.9	-
8540 30	-Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:			
8540 30 10	-Έγχρωμες:			
8540 30 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 30 10 90	---	9.6	18	-
8540 30 90	-Ασπρόχρωμες ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 30 90 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 30 90 90	---	9.6	18	-
8540 41 00	-Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνητρον, κλάστρον, σωλήνες προόδευτικών καμιάτων, καθυνοτρον), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που χωρίζονται με πλέγμα:			
8540 41 00 10	-Μάγνητρον: ---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 41 00 90	---	9.6	18	-
8540 42 00	-Κλάστρον: ---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 42 00 10	---	9.6	18	-
8540 42 00 90	---	9.6	18	-
8540 49 00	-Άλλες: ---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 49 00 10	---	9.6	18	-
8540 49 00 90	---	9.6	18	-
8540 81 00	-Άλλες λυχνίες, κάθε είδους: ---Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:			
8540 81 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 81 00 90	---	9.6	18	-
8540 89	-Άλλες: ---Σωληνωτές λυχνίες απεικόνισης: ---Σε κενό:			
8540 89 11	---			
8540 89 11 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 89 11 90	---	9.6	18	-
8540 89 19	-Άλλες: ---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 89 19 10	---	9.6	18	-
8540 89 19 90	---	9.6	18	-
8540 89 90	-Άλλες: ---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3.8	9.1	-
8540 89 90 10	---	9.6	18	-
8540 89 90 90	---	9.6	18	-
8540 89 90 90	-Μέρη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 91 00	--Συληρωσιών καθοδικών λήχνων:			
8540 91 00 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	9,6	
8540 91 00 90	--Άλλα	9,6	18,4	
8540 99 00	--Άλλα:			
8540 99 00 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	9,6	
8540 99 00 90	--Άλλα	9,6	18,4	
85 41	Διάφορα ημιαγωγιμικά και πυρηνικά διατάξεις με ημιαγωγή. Διατάξεις φωτοαγωγιμότητας με ημιαγωγή, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έσομ και συναφόμενα σε αντιστάσεις μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλαίσια. Διάφορα εκπομπής φωτός. Κρυσταλλοί πιεζοηλεκτρικοί συναφόμενοι:			
8541 10	--Διάφορα, άλλες από τις φωτοαγωγιμότητες και τις διάφορες εκπομπής φωτός:			
8541 10 10	--Διάφορα (waters) που δεν έχουν ακόμη κωδικό σε μικροπλακάκια:			
8541 10 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8541 10 10 90	--Άλλα	9,6	20,5	
8541 10 91	--Άλλες:			
8541 10 91 10	--Ανορθωτικές διάφορα ισχύος:			
8541 10 91 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 10 91 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 10 99	--Άλλες:			
8541 10 99 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 10 99 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 21	Κρυσταλλοαγωγιμότητα, άλλες από τις φωτοαγωγιμότητες:			
8541 21 10	--Με δυνατότητα καταπόνησης (waters) καύση του I W:			
8541 21 10 10	--Διάφορα (waters) που δεν έχουν ακόμη κωδικό σε μικροπλακάκια:			
8541 21 10 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8541 21 10 90	--Άλλα	9,6	20,5	
8541 21 90	--Άλλες:			
8541 21 90 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 21 90 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 29	--Άλλες:			
8541 29 10	--Διάφορα (waters) που δεν έχουν ακόμη κωδικό σε μικροπλακάκια:			
8541 29 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8541 29 10 90	--Άλλα	9,6	20,5	
8541 29 90	--Άλλες:			
8541 29 90 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 29 90 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 30	Ηλεκτρονικά διακ και τριών, άλλα από τις φωτοαγωγιμότητες διατάξεις:			
8541 30 10	--Διάφορα (waters) που δεν έχουν ακόμη κωδικό σε μικροπλακάκια:			
8541 30 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8541 30 10 90	--Άλλα	9,6	20,5	
8541 30 90	--Άλλα:			
8541 30 90 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 30 90 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 40	Διατάξεις φωτοαγωγιμότητας με ημιαγωγή, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έσομ και συναφόμενα σε αντιστάσεις μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλαίσια. Διάφορα εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	--Διάφορα εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 40 10 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 40 91	--Ηλεκτρονικά διακ και τριών, άλλα από τις φωτοαγωγιμότητες διατάξεις ή κατασκευασμένα σε πλαίσια:			
8541 40 91 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	8,8	
8541 40 91 90	--Άλλα	9,6	17,7	
8541 40 93	--Ηλεκτρονικά διακ και τριών, άλλα από τις φωτοαγωγιμότητες διατάξεις ή κατασκευασμένα σε πλαίσια:			
8541 40 93 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	8,8	
8541 40 93 90	--Άλλα	9,6	17,7	
8541 40 99	--Άλλα:			
8541 40 99 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	8,8	
8541 40 99 90	--Άλλα	9,6	17,7	
8541 50	--Άλλες διατάξεις με ημιαγωγή:			
8541 50 10	--Διάφορα (waters) που δεν έχουν ακόμη κωδικό σε μικροπλακάκια:			
8541 50 10 10	--Για οσκατές ραδιολέγχου, ραντάρ και οσκατές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8541 50 10 90	--Άλλα	9,6	20,5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 50 90	--Άλλες:			
8541 50 90 10	--Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8541 50 90 90	--Άλλα	9,6	23,6	
8541 60 00	--Κηροκάλτοι πυζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	--Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11	
8541 60 00 90	--Άλλα	9,6	19,8	
8541 90 00	--Μίση:			
8541 90 00 10	--Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	9,6	
8541 90 00 90	--Άλλα	9,6	18,4	
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
8542 11	--Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
	--Αυθιχίδια:			
	--Τεχνολογία ΜΟΣ:			
8542 11 01	-----Δίπολοι (waivers) που δεν έχουν ακόμη κλείσει σε μικροκλίμακες:			
8542 11 01 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	
8542 11 01 90	-----Άλλα	9,6	20,5	
8542 11 05	-----Μεταβολαίτες (chips):			
8542 11 05 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 05 90	-----Άλλα	9,6	23,6	
	--Μνήμη:			
	--Δινομιές μνήμης τύπου προσέλασης (D-RAMs):			
8542 11 12	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 12 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 12 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 14	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 14 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 14 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 16	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 16 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 16 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 18	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 18 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 18 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
	-----Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τύπου προσέλασης (S-RAMs):			
8542 11 21	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 21 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 21 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 23	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 23 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 23 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 25	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 25 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 25 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 27	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 27 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 27 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 31	-----Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 31 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 31 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
	-----Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγραψίμες ή υπερωδίες ακτίνας (EPROMs; FLASH EPROMs)			
8542 11 42	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 42 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 42 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 44	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 Mbit:			
8542 11 44 10	-----Για σιλικόνες ραδιοκλήρου, ραντάρ και σιλικόνες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	
8542 11 44 90	-----Άλλες	9,6	23,6	
8542 11 46	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 46 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 46 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 48Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits			
8542 11 48 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 48 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 50Μνήμες μόνιμης ανάγνωσης, διαγράψιμες μη ηλεκτρονικό μέσο, προγραμματιζόμενες (EPROMs), από τις οποίες εξαιρούνται οι FLASH EPROMs			
8542 11 50 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 50 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 59Άλλες μνήμες			
8542 11 59 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 59 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 62Μικροεπεξεργαστές			
8542 11 62 10Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits	3,8	14	-
8542 11 62 90Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9,6	23,6	-
8542 11 64Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits			
8542 11 64 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 64 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 67Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 67 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 67 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 68Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 68 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 68 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 71Μικροεπεξεργαστές σκληρούς πυραμιδοειδούς και οι μικροεπεξεργαστές			
8542 11 71 10Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits	3,8	14	-
8542 11 71 90Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	9,6	23,6	-
8542 11 73Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits			
8542 11 73 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 73 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 74Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 74 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 74 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 75Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 75 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 75 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 77Διατάξεις μνήμης			
8542 11 77 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 77 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 79Προέκταση οπίσθια			
8542 11 79 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 79 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 80Προγραμματιζόμενα λογικά μηχανήματα			
8542 11 80 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 80 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 82Κινητήρια ελεγχόμενα και χειρισμού			
8542 11 82 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 82 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 84Κινητήρια διανομής (distributors), κυκλώματα αυτοανάλυσης ούρων και ακουστικών λειτουργιών ελεγχόμενα και χειρισμού			
8542 11 84 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 84 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 86Άλλες			
8542 11 86 10Για σκληρές ραδιολέξεις, ραντάρ και σκληρές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 86 90Άλλες	9,6	23,6	-
8542 11 88Δίοδοι (diodes) που δεν έχουν ακόμη κατατάξει οι μικροεπεξεργαστές			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 88 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	-
8542 11 88 90	---Άλλα	9,6	20,5	-
8542 11 89	---Μικροακουστικές (earbuds):			
8542 11 89 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 89 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 11 90	---Μνήμες:			
8542 11 90 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 90 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 11 91	---Μικροεπιχειρηστές και μικροαλογεϊκές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές):			
8542 11 91 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 91 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 11 95	---Ανεμά κινούμενα, κινούμενα αέχρησι και χειροστά, κινούμενα διασύνδεσης (interface):			
8542 11 95 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 95 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 11 98	---Άλλα:			
8542 11 98 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 11 98 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19	---Άλλα:			
8542 19 10	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη καταστεί οι μικροεπιλογιστές:			
8542 19 10 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	11,6	-
8542 19 10 90	---Άλλα	9,6	20,5	-
8542 19 20	---Μικροεπιλογιστές (earbuds):			
8542 19 20 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 20 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19 30	---Ενισχυτές:			
8542 19 30 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 30 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19 50	---Ρεθροεισές τμήμα ή τμήμα:			
8542 19 50 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 50 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19 60	---Κινούμενα αέχρησι και χειροστά:			
8542 19 60 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 60 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19 70	---Κινούμενα διασύνδεσης (interface): κινούμενα διασύνδεσης (και να εκτελεστεί λειτουργίες αέχρησι και χειροστά):			
8542 19 70 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 70 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 19 80	---Άλλα:			
8542 19 80 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 19 80 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 20	---Υψηλά και ολοκληρωμένα κινούμενα:			
8542 20 10	---Μικροεπιχειρηστές και μικροαλογεϊκές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές):			
8542 20 10 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 20 10 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 20 30	---Μικροεπιλογιστές:			
8542 20 30 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 20 30 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 20 50	---Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 20 50 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 20 80	---Άλλα:			
8542 20 80 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 20 80 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 80 00	---Άλλα:			
8542 80 00 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	14	-
8542 80 00 90	---Άλλα	9,6	23,6	-
8542 90 00	---Μίσηρ:			
8542 90 00 10	---Για σινοκαπές ραδιοαλέγχοι, ραντάρ και σινοκαπές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	3,8	9,6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 90 00 90	--Άλλα	9.6	18.4	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	-Επισταγμένες σωματιδίων	3.8	10.3	-
8543 20 00 00	-Γεννήτριες σιμμάτων	1.9	7	-
8543 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλιβανωτικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	3.8	10.3	-
8543 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	--Καταγραφείς της πίεσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8543 80 20 00	--Εισαγόμενα κεραμικά	3.8	10.3	-
8543 80 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 80 10	---Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	1.9	7	-
8543 80 80 20	---Αποαγωγίστες και αποαμλοτήρες άλλου από εκείνους της Κλάσης 85 12 40 00	5.8	13.3	-
8543 80 80 30	---Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	12.8	24	-
8543 80 80 90	---Άλλα	3.8	10.3	-
8543 90	-Μέτρη			
8543 90 10 00	--Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίεσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τμήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8543 90 90	--Άλλα:			
8543 90 90 10	---Για ηλεκτρικές γεννήτριες σιμματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	1.9	7	-
8543 90 90 20	---Για αποαγωγίστες και αποαμλοτήρες άλλους από εκείνους της Κλάσης 85 12 40 00	5.8	13.3	-
8543 90 90 30	---Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	12.8	24	-
8543 90 90 90	---Άλλα	3.8	10.3	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοειδή καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έτσι και βερνικωμένα ή ανοδιωμένα οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τμήματα σύνδεσης. Καλώδια από σπικτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθαρία χωριστά, έτσι και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τμήματα σύνδεσης:			
8544 11	-Σύρματα για περλιτύλιξη:			
8544 11 10 00	---Από χαλκό:			
8544 11 10 00	---Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα	3.8	10	-
8544 11 90 00	---Άλλα	3.8	10	-
8544 19	-Άλλα:			
8544 19 10 00	---Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα	3.8	10	-
8544 19 90 00	---Άλλα	3.8	10	-
8544 20 00 00	-Καλώδια ομοειδή και άλλοι ομοειδικοί ηλεκτρικοί αγωγοί	3.8	10	-
8544 30	-Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτικές και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3.8	5.9	-
8544 30 90 00	--Άλλα	3.8	10	-
8544 41	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41 10 00	--Που έχουν εφοδιασθεί με τμήματα σύνδεσης:			
8544 41 10 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεφωνικόνιες	3.8	10	-
8544 41 90 00	---Άλλοι	3.8	10	-
8544 49	-Άλλοι:			
8544 49 20 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικόνιες	3.8	10	-
8544 49 80 00	---Άλλοι	3.8	10	-
8544 51 00 00	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51 00 00	--Που φέρουν τμήματα σύνδεσης	3.8	10	-
8544 59	-Άλλοι:			
8544 59 10 00	--Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστάμετρα	3.8	10	-
8544 59 20 00	--Άλλα:			
8544 59 20 00	---Για τάσεις 1 000 V	3.8	10	-
8544 59 80 00	---Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V	3.8	10	-
8544 60	-Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 60 10 00	--Με αγωγό από χαλκό	3.8	10	-
8544 60 90 00	--Με άλλους αγωγούς	3.8	10	-
8544 70 00	-Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	--Απο οπτικό γυαλί	1	6.5	-
8544 70 00 90	--Άλλα	Ανάλω	5	-
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτριες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
8545 11 00 00	-Ηλεκτρόδια:			
8545 19	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	1.9	5.7	-
8545 19 10 00	--Άλλα:			
8545 19 10 00	---Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	1.9	6.6	-
8545 19 90 00	---Άλλα	1.9	6.3	-
8545 20 00 00	-Ψήκτριες	1.9	6.3	-
8545 90	-Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αντιστάσεις θερμικών	1.9	5.5	-
8545 90 90 00	--Άλλα	1.9	6.3	-
85.46	Μονωτήρες από κίβη όλα για ηλεκτρική χρήση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8546 10 00 00	-Από γυαλί	3,8	9,8	-
8546 20	-Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	--Νωρίς μεταλλικά μέρη	3,8	12,2	-
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	---Για ενσώματες γραμμικές μεταφορές ενέργειας ή για γραμμικές λάμπες	3,8	12,2	-
8546 20 99 00	---Άλλα:	3,8	12,2	-
8546 90	-Άλλοι:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικούς τύλες	3,8	10,8	-
8546 90 90 00	--Άλλα	3,8	9,8	-
85.47	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν άλλα μεταλλικά τεμάχια συμφορολόγητα (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) αναμετρολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτές της Κλάσης 85.46.			
	Μονωτικοί σωλήνες και για συνθετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωτική εσωτερική:			
8547 10	-Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	--Προβλεφθέν κατά βάση 80% ή περισσότερο μεταλλικά εξόδια:	3,8	12,2	-
8547 10 90 00	--Άλλα:	3,8	12,2	-
8547 20 00 00	-Μονωτικά τεμάχια από πλαστικούς τύλες:	3,8	10,6	-
8547 90 00 00	-Άλλα:	3,8	9,8	-
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικών μηχανών ή ανακινών, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	3,8	8,5	-

ΤΜΗΜΑ ΧVII
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα είδη με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφοράν:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάρχουν στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
 - ζ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
 - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
 - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
 - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
 - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
 - λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικευμένες δύο ή περισσότερες Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.

Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχημάτων θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
 - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
 - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
 - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικαθόνται σε παράλιες ή σε αποβλήθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγομένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάρχουν, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους στρωτήρες από έργο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
 - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.

2. Υπάρχουν κυρίως στην Κλάση 86.07:

- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίματος), τα συμπαιγία επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δοκτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
- β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών.
- γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
- δ) οι ελατηριωτοί συγκροστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα τριβής, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
- ε) τα είδη του αμαξώματος.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάρχουν κυρίως στην Κλάση 86.08:

- α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι ανίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
- β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ιαπέδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερευόντως διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς σιμασορτές:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	3.1	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς σιμασορτές	Ατελώς	3.1	-
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιασμεταφορικές:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς	2.4	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.4	-
86.03	Ανοικτηνάρμυξες και σήματα ανακινούμενα σε σιδηροδρομίες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	3.1	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.9	-
86.04 00 00 00	Σήματα για τη συντήρηση ή την εξουπλήρωση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, όσον και αναφορικά με (π.χ. σήματα-αγαστράκια, σήματα-γερμανό, βερόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγόμενο των σιδηροδρομικών με έλξη, σήματα για την ενοχρόνιση των γραμμών, σήματα δοκιμών και έλεγχου γραμμών (δρακίτζιες)	Ατελώς	2.4	-
86.05 00 00 00	Σήματα επιβατικών, σιδηροδρομικών, σήματα τεχνολογίας και άλλα ειδικά σήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα σήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	3.1	-
86.06	Βερόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροδρομίες:			
8606 10 00 00	-Βερόνια διδωμένα και παρόμοια	Ατελώς	3.1	-
8606 20 00 00	-Βερόνια τούβλα, βερόνια-φιντρί, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	3.1	-
8606 30 00 00	-Βερόνια απώματης παρόμοιας, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	3.1	-
	-Άλλα:			
8606 91	-Κολιμημένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.4	-
8606 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
8606 92 00 00	-Ανοικτά, με πλευρικές αμειψιότητες ή οριζόντιες ή σε τύπος εκαστοίδια (ανατεταμένα)	Ατελώς	3.1	-
8606 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
86.07	Μέρη σιδημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
	-Φορεία (συνθώς διεξοδικά), μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί αμαρτωλίων, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 11 00 00	--Φορεία και μη κινητήρια μηχανοκίνητοι τροχοί σιδηροδρόμων έλξης	Ατελώς	2.4	-
8607 12 00 00	--Άλλα φορεία και μη κινητήρια μηχανοκίνητοι τροχοί αμαρτωλίων	Ατελώς	2.4	-
8607 19	--Άλλα, όσα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 01 00	--Άξονες, συναμολογημένοι ή μη, τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	3.8	-
8607 19 18 00	--Άλλα	Ατελώς	3.8	-
	-Μέρη φορέων (συνθώς διεξοδικών), μη κινητήρια μηχανοκίνητοι τροχοί αμαρτωλίων και παρόμοια:			
8607 19 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	2.4	-
8607 19 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2.4	-
	-Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21	-Φρένα με πεπιωμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	2.8	-
8607 21 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8607 29	--Άλλα:			
8607 29 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	2.8	-
8607 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8607 30	-Αγαστράκια και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελασματοί σιδηροσυστήρες, και τα μέρη τους:			
8607 30 01 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	2.6	-
8607 30 10 00	--Από τιτανό χάλυβα	Ατελώς	2.6	-
8607 30 80 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-
	-Άλλα:			
8607 91	--Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
	-Κιβότια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	4.7	-
8607 91 19 00	--Άλλα	Ατελώς	4.7	-
	-Άλλα:			
8607 91 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	2.6	-
8607 91 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-
8607 99	--Άλλα:			
	-Κιβότια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 99 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	4.7	-
8607 99 19 00	--Άλλα	Ατελώς	4.7	-
	-Άλλα:			
8607 99 30 00	--Κιβότια αμαρτωλίων και τα μέρη τους	Ατελώς	2.6	-
	-Βάσεις και τα μέρη τους:			
8607 99 51 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	2.6	-
8607 99 59 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-
8607 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.08 00	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες χώρες ή άλλα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	-Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:			
8608 00 10 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1,9	5,7	-
8608 00 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2,8	-
8608 00 30	--Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	--Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1,9	5,7	-
8608 00 30 90	--Άλλες	Ατελώς	2,8	-
	-Μέρη:			
8608 00 91	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 10	--Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1,9	5,7	-
8608 00 91 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
8608 00 99	--Άλλα:			
8608 00 99 10	--Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1,9	5,7	-
8608 00 99 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	-
86.09 00	Πιάσιμα και εμπροσθηματοφόρα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπροσθηματοφόρα-δεξιμενής και τα εμπροσθηματοφόρα-αριστερής) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	-Εμπροσθηματοφόρα που έχουν προσωρινή θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	2,4	-
8609 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,8	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινητικών οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.01	Ελαστικές (με εξαίρεση τα οχήματα-ελαστικές της Κλάσης 87.09):			
8701 10	-Ελαστικές χειροδηγούμενες:			
8701 10 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2,8	Αρ.
8701 10 90 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2,8	Αρ.
8701 20	-Ελαστικές για οδούς για μηχανοκίνητα:			
8701 20 10 00	---Καινούριες	7,2	23,7	Αρ.
8701 20 90 00	---Μεταχρησμένες	7,2	23,7	Αρ.
8701 30 00 00	-Ελαστικές με τριπτότερες	Ατελώς	6,9	Αρ.
8701 90	-Άλλες:			
	---Γεωργικοί ελαστικές και ελαστικές βασιών (με εξαίρεση της χειροδηγούμενης), τροχοφόρες:			
	---Καινούριες, με κινητήρα ισχύος:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 11 00	---Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 15 00	---Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 21 00	---Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 25 00	---Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 31 00	---Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 35 00	---Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 39 00	---Μεταχρησμένες	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 50 00	---Μεταχρησμένες	Ατελώς	5,3	Αρ.
8701 90 90 00	---Άλλες	Ατελώς	6,9	Αρ.
87.02	Ανεκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	-Με ηβόλοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζλ ή τριμνιζλ):			
	---Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ :			
8702 10 11	---Καινούρια:			
8702 10 11 10	---Λιποφρέια με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	3,6	18,1	Αρ.
8702 10 11 90	---Άλλα	5,6	23,7	Αρ.
8702 10 19 00	---Μεταχρησμένα	5,6	23,7	Αρ.
	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ :			
8702 10 91	---Καινούρια:			
8702 10 91 10	---Λιποφρέια με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	3,6	12,5	Αρ.
8702 10 91 90	---Άλλα	5,6	18	Αρ.
8702 10 99 00	---Μεταχρησμένα	5,6	18	Αρ.
8702 90	-Άλλα:			
	---Με ηβόλοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	---Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ :			
8702 90 11	---Καινούρια:			
8702 90 11 10	---Λιποφρέια με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα:	3,6	18,1	Αρ.
8702 90 11 90	---Άλλα	5,6	23,7	Αρ.
8702 90 19 00	---Μεταχρησμένα	5,6	23,7	Αρ.
	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ :			
8702 90 31	---Καινούρια:			
8702 90 31 10	---Λιποφρέια με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	3,6	12,5	Αρ.
8702 90 31 90	---Άλλα	5,6	18	Αρ.
8702 90 39 00	---Μεταχρησμένα	5,6	18	Αρ.
8702 90 90	---Άλλα:			
8702 90 90 10	---Λιποφρέια με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	3,6	13,4	Αρ.
8702 90 90 90	---Άλλα	5,6	19	Αρ.
87.03	Επιβατικά ανεκίνητα και άλλα ανεκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (όχι από εκείνη της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:			
8703 10	-Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γιόφυρα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	---Με ηβόλοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζλ ή τριμνιζλ) ή με ηβόλοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	9,2	21,1	Αρ.
8703 10 90 00	---Με άλλο κινητήρα	9,2	22,7	Αρ.
	---Άλλα οχήματα, με κυβικόμετρο ηβόλοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	---Με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ :			
8703 21	---Καινούρια:			
8703 21 10	---Τύποι "ζεπ", "λενι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους δύο άξονες (από τον οδηγό και σπινθήρα (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες	21,1	39,6	Αρ.
8703 21 10 10	---Αθλητικές και νεκροφόρα οχήματα	3,6	11,8	Αρ.
8703 21 10 20	---Άλλα	9,2	21,1	Αρ.
8703 21 90	---Μεταχρησμένα:			
8703 21 90 10	---Τύποι "ζεπ", "λενι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους δύο άξονες (από τον οδηγό και σπινθήρα (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες	21,1	39,6	Αρ.
8703 21 90 20	---Αθλητικές και νεκροφόρα οχήματα	3,6	11,8	Αρ.
8703 21 90 90	---Άλλα	9,2	21,1	Αρ.
8703 22	-Με κυβικόμετρο που υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm ³ :			
8703 22 11 00	---Καινούρια:			
8703 22 11 90	---Αποσκευασμένα τροχοφόρα	9,2	21,1	Αρ.
8703 22 19	---Άλλα:			
8703 22 19 10	---Τύποι "ζεπ", "λενι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και	21,1	39,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	3.6	11.8	Αρ.
8703 22 19 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 22 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 22 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 22 90 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 22 90 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 23	---Με κιλντέρουμ που υπερβαίνει τα 1 500 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm ³ :			
	---Καυτήματα:			
8703 23 11 00	---Αποκινωμένα τροχόσπαστα	9.2	21.1	Αρ.
8703 23 19	---Άλλα:			
8703 23 19 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 23 19 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 23 19 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 23 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 23 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 23 90 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 23 90 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 24	---Με κιλντέρουμ που υπερβαίνει τα 3 000 cm ³ :			
8703 24 10	---Καυτήματα:			
8703 24 10 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 24 10 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 24 10 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 24 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 24 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 24 90 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 24 90 90	---Άλλα οχήματα, με ημιαποκινωτό κίνητρο με ανάφλεξη με σπινθηρίδι (νιζέλι ή ημινιζέλι):	9.2	21.1	Αρ.
8703 31	---Με κιλντέρουμ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm ³ :			
8703 31 10	---Καυτήματα:			
8703 31 10 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 31 10 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 31 10 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 31 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 31 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 31 90 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 31 90 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 32	---Με κιλντέρουμ που υπερβαίνει τα 1 500 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ :			
	---Καυτήματα:			
8703 32 11 00	---Αποκινωμένα τροχόσπαστα	9.2	21.1	Αρ.
8703 32 19	---Άλλα:			
8703 32 19 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 32 19 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 32 19 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 32 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 32 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 32 90 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 32 90 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 33	---Με κιλντέρουμ που υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ :			
	---Καυτήματα:			
8703 33 11 00	---Αποκινωμένα τροχόσπαστα	9.2	21.1	Αρ.
8703 33 19	---Άλλα:			
8703 33 19 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 33 19 20	---Αθηνοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 33 19 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 33 90	---Μισαχρησιμεύοντα:			
8703 33 90 10	---Τύπου "ζέιτ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στις τέσσερις τροχοί και σινοχή σκελετό (chassis) που	21.1	39.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 20	αποτέλειται από δύο παράλληλες δοκούς			
8703 33 90 90	---Αθροιστικά και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
8703 90 10 00	---Άλλα:			
8703 90 90	---Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	9.2	22.7	Αρ.
8703 90 90 10	---Όπου "έξω", "άνω όροφο" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους δύο άξονες τροχών και σπαστή ομαλό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	21.1	39.6	Αρ.
8703 90 90 20	---Άλλα:			
8703 90 90 90	---Αθροιστικά και νεκροφόρα οχήματα	3.6	11.8	Αρ.
8703 90 90 90	---Άλλα	9.2	21.1	Αρ.
87.04	Αποτέλειται οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	---Αναρτημένα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:			
8704 10 11	---Με αμβλοόρο κινητήρα με ανάρτηση με σπινίτση (ντιζελ ή τριμνιζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινίττες			
8704 10 11 10	---Με αμβλοόρο κινητήρα με ανάρτηση με σπινίτση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με αμβλοόρο κινητήρα με ανάρτηση με ηλεκτρικούς σπινίττες, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm ³	3.6	17	Αρ.
8704 10 11 10	---Χαμηλότερης όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πυδαιολόγησης (μιαρός-πίσω) ή παρόμοια ονομαστική διπλής κίνησης			
8704 10 11 90	---Άλλα	5.6	21.8	Αρ.
8704 10 19	---Άλλα:			
8704 10 19 10	---Χαμηλότερης όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πυδαιολόγησης (μιαρός-πίσω) ή παρόμοια ονομαστική διπλής κίνησης	3.6	9.3	Αρ.
8704 10 19 90	---Άλλα	5.6	14.9	Αρ.
8704 10 90	---Άλλα:			
8704 10 90 10	---Χαμηλότερης όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πυδαιολόγησης (μιαρός-πίσω) ή παρόμοια ονομαστική διπλής κίνησης	3.6	11.6	Αρ.
8704 10 90 90	---Άλλα	5.6	17.4	Αρ.
8704 21	---Άλλα, με αμβλοόρο κινητήρα με ανάρτηση με σπινίτση (ντιζελ ή τριμνιζελ):			
8704 21 10 00	---Με μέγιστο βάρος με φρετίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:			
8704 21 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά κρυστάλλων και εκαιμίνων ισχυρή ραδιενέργεια	5.6	14.4	Αρ.
8704 21 31	---Άλλα:			
8704 21 31	---Με κινητήρα με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm ³			
8704 21 31 11	---Καινούργια:			
8704 21 31 11	---Αιτιολογία τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κανονίζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	---Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρικού φρετίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	19.2	45.3	Αρ.
8704 21 31 12	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	18.1	43.5	Αρ.
8704 21 31 13	---Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	17	41.6	Αρ.
8704 21 31 14	---Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	15.9	39.8	Αρ.
8704 21 31 15	---Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	14.8	37.9	Αρ.
8704 21 31 16	---Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	13.7	36.1	Αρ.
8704 21 31 17	---Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	12.6	34.2	Αρ.
8704 21 31 18	---Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	11.5	32.4	Αρ.
8704 21 31 19	---Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	10.4	30.5	Αρ.
8704 21 31 20	---Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	9.2	28.7	Αρ.
8704 21 31 21	---Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	26.8	Αρ.
8704 21 31 22	---Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	5.6	25	Αρ.
8704 21 31 39	---Άλλα:			
8704 21 31 91	---Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αιτιολογία και οχήματα τύπου "βαν" ειδικά κατασκευασμένα με αμείωρα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά οχημάτων σε ψίξη	3.6	19.4	Αρ.
8704 21 31 99	---Άλλα	5.6	25	Αρ.
8704 21 39	---Μετασκευασμένα:			
8704 21 39	---Αιτιολογία τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κανονίζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 39 11	---Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρικού φρετίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	19.2	45.3	Αρ.
8704 21 39 12	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	18.1	43.5	Αρ.
8704 21 39 13	---Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	17	41.6	Αρ.
8704 21 39 14	---Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	15.9	39.8	Αρ.
8704 21 39 15	---Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	14.8	37.9	Αρ.
8704 21 39 16	---Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	13.7	36.1	Αρ.
8704 21 39 17	---Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	12.6	34.2	Αρ.
8704 21 39 18	---Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	11.5	32.4	Αρ.
8704 21 39 19	---Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	10.4	30.5	Αρ.
8704 21 39 20	---Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	9.2	28.7	Αρ.
8704 21 39 21	---Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	26.8	Αρ.
8704 21 39 22	---Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	5.6	25	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 39 14	1 625.6 χιλιόγραμμα -----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	15.9	39.8	Αφ.
8704 21 39 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	14.8	37.9	Αφ.
8704 21 39 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13.7	36.1	Αφ.
8704 21 39 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	12.6	34.2	Αφ.
8704 21 39 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	11.5	32.4	Αφ.
8704 21 39 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	10.4	30.5	Αφ.
8704 21 39 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	9.2	28.7	Αφ.
8704 21 39 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	26.8	Αφ.
8704 21 39 39	-----Άλλα	5.6	25	Αφ.
8704 21 39 91	-----Άλλα: -----Οχήματα μεταφορές οσφύλλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά οχήματα για τη μεταφορά τροφίμων σε ψιφή	3.6	19.4	Αφ.
8704 21 39 99	-----Άλλα	5.6	25	Αφ.
8704 21 91	-----Με κνήφια με κλωνόμορφο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ . -----Κατοπίνα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	-----Μικτού βάρετος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού βάρους φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 τόνν. μέτρα:			
8704 21 91 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	19.2	38.4	Αφ.
8704 21 91 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	18.1	36.5	Αφ.
8704 21 91 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	17	34.7	Αφ.
8704 21 91 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	15.9	32.8	Αφ.
8704 21 91 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	14.8	31	Αφ.
8704 21 91 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13.7	29.1	Αφ.
8704 21 91 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	12.6	27.3	Αφ.
8704 21 91 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	11.5	25.4	Αφ.
8704 21 91 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	10.4	23.6	Αφ.
8704 21 91 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	9.2	21.7	Αφ.
8704 21 91 39	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	19.9	Αφ.
8704 21 91 91	-----Άλλα: -----Οχήματα μεταφορές οσφύλλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά οχήματα για τη μεταφορά τροφίμων σε ψιφή	3.6	12.5	Αφ.
8704 21 91 99	-----Άλλα	5.6	18	Αφ.
8704 21 99	-----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	-----Μικτού βάρετος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού βάρους φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 τόνν. μέτρα:			
8704 21 99 12	-----Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	19.2	38.4	Αφ.
8704 21 99 13	-----Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	18.1	36.5	Αφ.
8704 21 99 14	-----Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	17	34.7	Αφ.
8704 21 99 15	-----Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	15.9	32.8	Αφ.
8704 21 99 16	-----Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	14.8	31	Αφ.
8704 21 99 17	-----Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13.7	29.1	Αφ.
8704 21 99 18	-----Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	12.6	27.3	Αφ.
8704 21 99 19	-----Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	11.5	25.4	Αφ.
8704 21 99 20	-----Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	10.4	23.6	Αφ.
8704 21 99 21	-----Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	9.2	21.7	Αφ.
8704 21 99 39	-----Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	19.9	Αφ.
8704 21 99 91	-----Άλλα: -----Οχήματα μεταφορές οσφύλλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα	3.6	12.5	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 99 8704 22	τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	5.6	18	Αρ.
8704 22 10 00	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που υαλιμποιον ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα:	5.6	14.4	Αρ.
8704 22 91 8704 22 91 10	---Καινούργια: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	3.6	19.4	Αρ.
8704 22 91 90 8704 22 99	---Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	5.6	25	Αρ.
8704 22 99 10 8704 23	---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	3.6	19.4	Αρ.
8704 23 99 90 8704 23 10 00	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που υαλιμποιον ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα:	5.6	25	Αρ.
8704 23 91 8704 23 91 10	---Καινούργια: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	5.6	14.4	Αρ.
8704 23 91 90 8704 23 99	---Μεταχειρισμένα: ---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	3.6	19.4	Αρ.
8704 23 99 10 8704 23 99 90	---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	5.6	25	Αρ.
8704 31 8704 31 10 00	---Άλλα με υβριδικό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα; ---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους; ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που υαλιμποιον ισχυρή ραδιενέργεια ---Άλλα:	5.6	14.4	Αρ.
8704 31 31	---Με κινητήρα με κυβικό αριθμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ . ---Καινούργια: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζούνται στην Κλάση 8704 31 91:			
8704 31 31 11 8704 31 31 12	---Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρησιότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: ---Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	19.2	45.3	Αρ.
8704 31 31 13	---Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	18.1	43.5	Αρ.
8704 31 31 14	---Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	17	41.6	Αρ.
8704 31 31 15	---Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	15.9	39.8	Αρ.
8704 31 31 16	---Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	14.8	37.9	Αρ.
8704 31 31 17	---Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13.7	36.1	Αρ.
8704 31 31 18	---Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	12.6	34.2	Αρ.
8704 31 31 19	---Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	11.5	32.4	Αρ.
8704 31 31 20	---Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	10.4	30.5	Αρ.
8704 31 31 21	---Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	9.2	28.7	Αρ.
8704 31 31 22	---Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	8.1	26.8	Αρ.
8704 31 31 39	---Άλλα ---Άλλα:	5.6	25	Αρ.
8704 31 31 91	---Οχήματα μεταφοράς σφιδάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχημαστί για τη μεταφορά τρωφίμων σε ψίξη ---Άλλα	3.6	19.4	Αρ.
8704 31 31 99 8704 31 39	---Μεταχειρισμένα: ---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζούνται στην Κλάση 8704 31 91:	5.6	25	Αρ.
8704 31 39 11 8704 31 39 12	---Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρησιότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: ---Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	19.2	45.3	Αρ.
8704 31 39 13	---Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	18.1	43.5	Αρ.
8704 31 39 14	---Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	17	41.6	Αρ.
8704 31 39 15	---Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	15.9	39.8	Αρ.
8704 31 39 16	---Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	14.8	37.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 31 39 16	1 727,2 χιλιόγραμμα -----Ποσι υπερβαίνε τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13,7	36,1	Αρ.
8704 31 39 17	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	12,6	34,2	Αρ.
8704 31 39 18	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	11,5	32,4	Αρ.
8704 31 39 19	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	10,4	30,5	Αρ.
8704 31 39 20	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	9,2	28,7	Αρ.
8704 31 39 21	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	8,1	26,8	Αρ.
8704 31 39 39	-----Άλλα	5,6	25	Αρ.
8704 31 39 91	-----Άλλα: -----Όχηματα μεταφορής οσβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και όχηματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τρεσίμων σε ψίξη	3,6	19,4	Αρ.
8704 31 39 99	-----Άλλα -----Με κινήτρια με κυλίνδρους που δεν υπερβαίνε τα 2 800 cm ³	5,6	25	Αρ.
8704 31 91	-----Καινήτρια: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζόνται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνε τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρησι φορτίου που δεν υπερβαίνε τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 91 11	-----Ποσι δεν υπερβαίνε τα 1 524 χιλιόγραμμα	19,2	38,4	Αρ.
8704 31 91 12	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	18,1	36,5	Αρ.
8704 31 91 13	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	17	34,7	Αρ.
8704 31 91 14	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	15,9	32,8	Αρ.
8704 31 91 15	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	14,8	31	Αρ.
8704 31 91 16	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13,7	29,1	Αρ.
8704 31 91 17	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	12,6	27,3	Αρ.
8704 31 91 18	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	11,5	25,4	Αρ.
8704 31 91 19	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	10,4	23,6	Αρ.
8704 31 91 20	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	9,2	21,7	Αρ.
8704 31 91 21	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	8,1	19,9	Αρ.
8704 31 91 39	-----Άλλα	5,6	18	Αρ.
8704 31 91 91	-----Άλλα: -----Όχηματα μεταφορής οσβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και όχηματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τρεσίμων σε ψίξη	3,6	12,5	Αρ.
8704 31 91 99	-----Άλλα -----Μεταχειρισμένα: -----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζόνται στην Κλάση 8704 31 99 91:	5,6	18	Αρ.
	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνε τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρησι φορτίου που δεν υπερβαίνε τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 99 11	-----Ποσι δεν υπερβαίνε τα 1 524 χιλιόγραμμα	19,2	38,4	Αρ.
8704 31 99 12	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574,8 χιλιόγραμμα	18,1	36,5	Αρ.
8704 31 99 13	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625,6 χιλιόγραμμα	17	34,7	Αρ.
8704 31 99 14	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676,4 χιλιόγραμμα	15,9	32,8	Αρ.
8704 31 99 15	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727,2 χιλιόγραμμα	14,8	31	Αρ.
8704 31 99 16	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	13,7	29,1	Αρ.
8704 31 99 17	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828,8 χιλιόγραμμα	12,6	27,3	Αρ.
8704 31 99 18	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879,6 χιλιόγραμμα	11,5	25,4	Αρ.
8704 31 99 19	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930,4 χιλιόγραμμα	10,4	23,6	Αρ.
8704 31 99 20	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	9,2	21,7	Αρ.
8704 31 99 21	-----Ποσι υπερβαίνε τα 1 981,2 χιλιόγραμμα	8,1	19,9	Αρ.
8704 31 99 39	-----Άλλα	5,6	18	Αρ.
8704 31 99 91	-----Άλλα: -----Όχηματα μεταφορής οσβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και όχηματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τρεσίμων σε ψίξη	3,6	12,5	Αρ.
8704 31 99 99	-----Άλλα -----Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνε τους 5 τόννους:	5,6	18	Αρ.
8704 32				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 32 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων και εκκείμενοι ισχυροί ροδινιέρια —Άλλα:	5.6	14.4	Αρ.
8704 32 91	—Καινούρια:			
8704 32 91 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" κροδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	3.6	19.4	Αρ.
8704 32 91 90	—Άλλα	5.6	25	Αρ.
8704 32 99	—Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" κροδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	3.6	19.4	Αρ.
8704 32 99 90	—Άλλα	5.6	25	Αρ.
8704 90 00	—Άλλα:			
8704 90 00 10	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μεταταρξές	3.6	11.8	Αρ.
8704 90 00 90	—Άλλα	5.6	17.4	Αρ.
87.05	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-σπρεγγεία ειδικούς οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά-γεωμετροί, οχήματα πυροσβεστικά, φορητά-αυτοκίνητες εκσκαφές (μπαστινιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καθαριστήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):			
8705 10 00 00	-Φορητά-γεωμετροί	7.2	15	Αρ.
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-πυροσβεστικά (deflecta) για τη διακίνηση ή τη διάσπαση του εδάφους	7.2	15	Αρ.
8705 30 00 00	-Πηλοσφαιρικά οχήματα	3.6	9.4	Αρ.
8705 40 00 00	-Φορητά-αυτοκίνητες εκσκαφές (μπαστινιέρες)	7.2	15	Αρ.
8705 90	—Άλλα:			
8705 90 10 00	—Αυτοκίνητα-σπρεγγεία εκσκαφών	3.6	9.4	Αρ.
8705 90 30 00	—Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σπινδαλιώδη (μπαστινιέρες)	7.2	15	Αρ.
8705 90 90	—Άλλα:			
8705 90 90 10	—Αυτοκίνητα, κλιμακωτά για τη διάσπαση ατόμων από πυροβόλα, για καθαρισμό δρόμων, χυμωκαθαριστικά, καταβροχιακά και παρόμοια οχήματα δημόσιας χρήσεως	3.6	9.4	Αρ.
8705 90 90 90	—Άλλα	7.2	15	Αρ.
87.06 00	Βάσεις (οσπί) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	—Βάσεις των αυτοκινήτων της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με σφύραση (ντεζλ ή ημιντεζλ), με κλιμακωτό που υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ , ή με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με ηλεκτρικούς σπινδαλούς, με κλιμακωτό που υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ .			
8706 00 11 00	—Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	7.2	23.7	Αρ.
8706 00 19	—Άλλες:			
8706 00 19 10	—Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα τύπου "ζεπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια, σπινδαλιώδη ή κλιμακωτά	13.2	26.2	Αρ.
8706 00 19 90	—Άλλες:	7.2	16.9	Αρ.
8706 00 91	—Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	—Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "ζεπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια, σπινδαλιώδη και κλιμακωτά	7.2	15.2	Αρ.
8706 00 91 90	—Άλλες:	13.2	24.4	Αρ.
8706 00 99 00	—Άλλες:	7.2	18	Αρ.
87.07	Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδηγού:			
8707 10	—Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	—Που προορίζονται για τη βελτιστοποίηση ομαλοποίησης	7.2	15.4	
8707 10 90 00	—Άλλα	7.2	16.7	
8707 90	—Άλλα:			
8707 90 10 00	—Που προορίζονται για τη βελτιστοποίηση ομαλοποίησης των χειρουργικών ελαστικών της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με σφύραση (ντεζλ ή ημιντεζλ), με κλιμακωτό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με ηλεκτρικούς σπινδαλούς, με κλιμακωτό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7.2	15.4	
8707 90 90 00	—Άλλα	7.2	16.7	
87.08	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:			
8708 10	—Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	—Που προορίζονται για τη βελτιστοποίηση ομαλοποίησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με σφύραση (ντεζλ ή ημιντεζλ), με κλιμακωτό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβαδόν κινητήρα με ανώτατη με ηλεκτρικούς σπινδαλούς, με κλιμακωτό που δεν υπερβαίνει τα	7.2	14.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 10 90 00	2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 --Άλλα	7,2	15,4	
8708 21	·Άλλα μέρη και εξαρτήματα αρμοζομένων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	--Ζώνες ασφαλείας: --Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 21 90 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 29	--Άλλα:			
8708 29 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκρησιμικών ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 29 90 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 31	·Όργανα και ορθοίμοια και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	--Προσαρμοζόμενες επενδύσεις ορέων: --Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκρησιμικών ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 31 91 00	--Άλλα:	7,2	15,4	
8708 31 99 00	--Για διακόσμηση	7,2	15,4	
8708 39	--Άλλα:			
8708 39 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκρησιμικών ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 39 90 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 40	·Κρίστια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκρησιμικών ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 40 90 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 50	·Γρίπες με διαφραγμό, έλατα και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 50 90 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 60	·Άκρες ανάκτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7,2	14,2	
8708 60 91 00	--Άπο χάλυβα έκτακτης	7,2	15,4	
8708 60 99 00	--Άλλα	7,2	15,4	
8708 70	·Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8708 70 10	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκρησιμικών ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με σιμπύση (ντιζελ ή τριμνιζελ), με κιλινόμοιο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 70 10 10	εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 90	---Τραχιά με μεταχειρισμένα ελαστικά	10.7	18.7	-
	---Άλλα:	7.2	14.2	-
8708 70 50	---Τραχιά από αργίλιο. Μίξη και εξαρτήματα τραχιών από αργίλιο:			
8708 70 50 10	---Τραχιά με μεταχειρισμένα ελαστικά	10.7	19.6	-
8708 70 50 90	---Άλλα:	7.2	15.4	-
8708 70 91 00	---Μίξη τραχιών με σιλικωνική μορφή, που έχουν χημικά σε ένα μόνο τμήμα, από χημολίθρα, ολόχρο ή χάλιβα	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 70 99	---Τραχιά με μεταχειρισμένα ελαστικά	10.7	19.6	-
8708 70 99 10	---Άλλα:	7.2	15.4	-
8708 80	---Απορροστές κραδασιών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 80 90 00	---Άλλα μίξη και εξαρτήματα:	7.2	15.4	-
8708 91	---Υφάρια:			
8708 91 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδρατημένων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 91 90 00	---Σταθιστές και σωλήνες εδάμησης:	7.2	15.4	-
8708 92	---Σταθιστές και σωλήνες εδάμησης:			
8708 92 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδρατημένων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	10.7	18.7	-
	---Άλλα:			
8708 92 90 00	---Σταθιστές και τα μίξη τους:	10.7	19.6	-
8708 93	---Σταθιστές και τα μίξη τους:			
8708 93 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδρατημένων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 93 90 00	---Τμήματα, κλώνος τμημάτων και κλώνια διατίθωσης:	7.2	15.4	-
8708 94	---Τμήματα, κλώνος τμημάτων και κλώνια διατίθωσης:			
8708 94 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 94 90 00	---Τμήματα, κλώνος τμημάτων και κλώνια διατίθωσης:	7.2	15.4	-
8708 99	---Άλλα:			
8708 99 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδρατημένων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζέλ ή τριμνιζέλ), με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρικό ποσι δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.16	7.2	14.2	-
	---Άλλα:			
8708 99 30 00	---Σταθιστές οδού:	7.2	15.4	-
8708 99 50 00	---Ελαστικά οδού:	7.2	15.4	-
	---Άλλα:			
8708 99 82 00	---Από χάλιβα έκτακτο:	7.2	15.4	-
8708 99 98	---Άλλα:			
8708 99 98 10	---Αντιβραχιακά καθίσματα μη πατηματώδη:	9.4	18.8	-
8708 99 98 90	---Άλλα:	7.2	15.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.09	Ανεκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανάρτησης των τόπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελαφρώς των τόπων που χρησιμοποιούνται στους αεροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:			
	-Οχήματα:			
8709 11	-Ηλεκτρικά:			
8709 11 00 00	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκσπένουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.4	Αρ.
8709 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	Αρ.
8709 19	-Άλλα:			
8709 19 00 00	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκσπένουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.4	Αρ.
8709 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	Αρ.
8709 90	-Μέρη:			
8709 90 10 00	-Άλλο χειροκίνητο ή χάλκινο αετός χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3.3	Αρ.
8709 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.3	Αρ.
87.10 00 80 00	Άρματα και θαλασσοπρόμα ανεκίνητα μέγας, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	3.6	7.9	Αρ.
87.11	Μοτοκυκλίστα (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς κλάγιο κιβώτια. Πιλόγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	-Με κλινόμενου εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινόμενου που δεν υπερβαίνει τα 50 cm ³	8.4	18.6	Αρ.
8711 20	-Με κλινόμενου εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :			
8711 20 10	-Εκσπύρα:			
8711 20 10 10	-Που υπερβαίνουν τα 200 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 20 10 20	-Που υπερβαίνουν τα 100 cm ³ αλλά όχι τα 200 cm ³	9.6	20.5	Αρ.
8711 20 10 90	-Άλλα	8.4	18.6	Αρ.
	-Άλλα, με κλινόμενου:			
8711 20 91 00	-Που υπερβαίνει τα 50 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm ³	8.4	18.6	Αρ.
8711 20 93	-Που υπερβαίνει τα 80 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm ³ :			
8711 20 93 10	-Που υπερβαίνει τα 80 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 cm ³	8.4	18.6	Αρ.
8711 20 93 90	-Άλλα	9.6	20.5	Αρ.
8711 20 98	-Που υπερβαίνει τα 125 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :			
8711 20 98 10	-Που υπερβαίνει τα 125 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 cm ³	9.6	20.5	Αρ.
8711 20 98 90	-Άλλα	12	24.2	Αρ.
8711 30	-Με κλινόμενου εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 250 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm ³ :	9.6	20.5	Αρ.
8711 30 10 00	-Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 250 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 30 90 00	-Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 380 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 40 00 00	-Με κλινόμενου εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 500 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 50 00 00	-Με κλινόμενου εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 800 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 90 00	-Άλλα:			
8711 90 00 10	-Πιλόγια κιβώτια	12	24.2	Αρ.
	-Άλλα:			
8711 90 00 91	-Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 200 cm ³	12	24.2	Αρ.
8711 90 00 92	-Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 100 cm ³ αλλά όχι τα 200 cm ³	9.6	20.5	Αρ.
8711 90 00 99	-Άλλα	8.4	18.6	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	-Χωρίς ρουλεμάν με μετλίες:			
8712 00 10 10	-Παιδικά	14.8	28.5	Αρ.
8712 00 10 90	-Άλλα	2.9	15.1	Αρ.
	-Άλλα:			
8712 00 30	-Δίτροχα ποδήλατα:			
8712 00 30 10	-Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθως για ενήλικες	14.8	28.5	Αρ.
8712 00 30 90	-Άλλα	2.9% ή €0.38 το ένα	15.1% ή €0.59 το ένα	Αρ.
8712 00 80 00	-Άλλα	2.9% ή €0.38 το ένα	15.1% ή €0.59 το ένα	Αρ.
87.13	Αναβάκια τύπου ποδηλάτου και άλλα οχήματα για αναπήρους, ίσως και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	-Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	3.1	Αρ.
8713 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.1	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:			
	-Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	-Σάλες	9.6	18.6	-
8714 19 00 00	-Άλλα	9.6	18.6	-
8714 20 00 00	-Για αμαξάκια τύπου ποδηλάτου ή άλλα οχήματα για αναπήρους	1.9	8	-
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 91	--Πλαίσια και κεράνες, και τα μέρη τους:			
8714 91 10	--Πλαίσια:			
8714 91 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.8	
8714 91 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 91 10 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 91 30	--Κεράνες:			
8714 91 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.8	
8714 91 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 91 30 90	--Άλλες	2.9	9.5	
8714 91 90	--Μίξη:			
8714 91 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.8	
8714 91 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 91 90 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 92	--Ζάντες και σπιντζες:			
8714 92 10	--Ζάντες:			
8714 92 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 92 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 92 10 90	--Άλλες	2.9	9.5	
8714 92 90	--Ακτίνες:			
8714 92 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 92 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 92 90 90	--Άλλες	2.9	9.5	
8714 93	--Ομφαλοί (πογοτσι) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεγχόμενων τροχών:			
8714 93 10	--Ομφαλοί (πογοτσι):			
8714 93 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 93 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 93 10 90	--Άλλοι	2.9	9.5	
8714 93 90	--Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεγχόμενων τροχών:			
8714 93 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 93 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 93 90 90	--Άλλοι	2.9	9.5	
8714 94	--Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	--Ομφαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 94 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 94 10 90	--Άλλοι	2.9	9.5	
8714 94 30	--Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 94 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 94 30 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 94 90	--Μίξη:			
8714 94 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 94 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 94 90 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 95 00	--Σέλες:			
8714 95 00 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 95 00 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 95 00 90	--Άλλες	2.9	9.5	
8714 96	--Ποδομαχίλοι (πεντάλι) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	--Ποδομαχίλοι (Πεντάλι):			
8714 96 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 96 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 96 10 90	--Άλλοι	2.9	9.5	
8714 96 30	--Μηχανισμοί ποδομαχίων (πεντάλι):			
8714 96 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 96 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 96 30 90	--Άλλοι	2.9	9.5	
8714 96 90	--Μίξη:			
8714 96 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 96 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 96 90 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 99	--Άλλα:			
8714 99 10	--Τιμόνια:			
8714 99 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 99 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 99 10 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 99 30	--Πορτοκαλαμάκι:			
8714 99 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 99 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 99 30 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 99 90	--Νυφιαστές (μηχανισμός που λειτουργεί με πίεση της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδήλατου από το ένα δέντρο του τιμονιού στο άλλο):			
8714 99 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 99 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 99 90 90	--Άλλα	2.9	9.5	
8714 99 99	--Άλλα μίξη:			
8714 99 99 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	9.6	19.5	
8714 99 99 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	14.8	22.8	
8714 99 99 90	--Άλλα	2.9	9.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.15 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λιντό-κονστέτς) και παρόμοια σχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	-Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λιντό-κονστέτς) και παρόμοια σχήματα	3,8	10	
8715 00 90 00	-Μέρη	3,8	9	
87.16	Ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα σχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	-Ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κατοίκηση ή για κατασκευή, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):			
8716 10 10 00	--Πτυσσόμενα	14,4	25,5	Αρ.
	--Άλλα, βάρους:			
8716 10 91 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	14,4	25,5	Αρ.
8716 10 93 00	--Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.500 χιλιόγραμμα	14,4	25,5	Αρ.
8716 10 99 00	--Που υπερβαίνει τα 3.500 χιλιόγραμμα	14,4	25,5	Αρ.
8716 20	-Ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα που διαθέτουν οπισθία φρεναπόρτιση, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	--Μηχανήματα που διαθέτουν το λίστασμα (φρονσκι)	1,9	6,3	Αρ.
8716 20 90 00	--Άλλα	1,9	6,3	Αρ.
	--Άλλα ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	--Εξοπλισμός	1,9	6,3	Αρ.
8716 39	--Άλλα:			
8716 39 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά υφαινώμενων και ιαπωνικών οχημάτων	1,9	6,3	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Καινήματα:			
8716 39 30 00	--Ημιρηνισιλόκητα	1,9	6,3	Αρ.
	--Άλλα:			
8716 39 51 00	----Μονοξενικά	1,9	6,3	Αρ.
8716 39 59 00	----Άλλα	1,9	6,3	Αρ.
8716 39 80 00	--Μεταχειρισμένα	1,9	6,3	Αρ.
8716 40 00 00	--Άλλα ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα	1,9	6,3	Αρ.
8716 80 00	--Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	--Χαϊράκιαδες (wheelbarrows)	4,8	10	Αρ.
8716 80 00 90	--Άλλα	1,9	5,5	Αρ.
8716 90	-Μέρη:			
8716 90 10	--Βασίς (ραού):			
8716 90 10 10	--Για ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	14,4	25	Αρ.
8716 90 10 20	--Για χαϊράκιαδες (wheelbarrows)	4,8	10,2	Αρ.
8716 90 10 90	--Άλλα	1,9	5,7	Αρ.
8716 90 30	--Αμαξίματα:			
8716 90 30 10	--Για ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	14,4	25	Αρ.
8716 90 30 20	--Για χαϊράκιαδες (wheelbarrows)	4,8	10,2	Αρ.
8716 90 30 90	--Άλλα	1,9	5,7	Αρ.
8716 90 50	--Άξονες:			
8716 90 50 10	--Για ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	14,4	25	Αρ.
8716 90 50 20	--Για χαϊράκιαδες (wheelbarrows)	4,8	10,2	Αρ.
8716 90 50 90	--Άλλα	1,9	5,7	Αρ.
8716 90 90	--Άλλα:			
8716 90 90 10	--Για ρηθισιλόκητα και ημιρηνισιλόκητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	14,4	25	
8716 90 90 20	--Για χαϊράκιαδες (wheelbarrows)	4,8	10,2	
8716 90 90 90	--Άλλα	1,9	5,7	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και πηδάλια/σπύριμα. Ανερόπτερα, πτερύ σε σχήμα Δέλτα (alles delta) και άλλα σχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	-Ανερόπτερα και πτερύ σε σχήμα Δέλτα (alles delta):			
8801 10 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8801 10 90 00	--Άλλα	1.9	7	Αρ.
8801 90	--Άλλα:			
8801 90 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
	--Άλλα:			
8801 90 91 00	--Αερόστατα και πηδάλια/σπύριμα	1.9	9	Αρ.
8801 90 99 00	--Άλλα	1.9	6	Αρ.
88.02	Άλλα σχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αερόπλοια). Δυστηρικά σχήματα (συνεπώς περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	-Ελικόπτερα:			
8802 11	--Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8802 11 90 00	--Άλλα	1.9	12.4	Αρ.
8802 12	--Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8802 12 90 00	--Άλλα	1.9	6.1	Αρ.
8802 20	-Αερόπλοια και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8802 20 90 00	--Άλλα	1.9	10.5	Αρ.
8802 30	-Αερόπλοια και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8802 30 90 00	--Άλλα	1.9	6.4	Αρ.
8802 40	-Αερόπλοια και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	--Πολιτικά	1.9	3	Αρ.
8802 40 90 00	--Άλλα	1.9	6.1	Αρ.
8802 50 00	-Δυστηρικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	--Τηλεπικοινωνιακά δορυφόροι:			
8802 50 00 11	---Για την ραδιοπλοήγηση και ραδιοτηλεφωνία	3.9	9.9	Αρ.
8802 50 00 19	---Άλλα	9.6	18.8	Αρ.
8802 50 00 90	---Άλλα	1.9	7	Αρ.
88.03	Μέρη των σπασμάτων των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	-Έλικες και έλικες ελικωπτερίων, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	
8803 10 90 00	--Άλλα	1.9	6.1	
8803 20	-Στοιχεία προώθησης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	
8803 20 90 00	--Άλλα	1.9	6.1	
8803 30	-Άλλα μέρη αερόπλοια ή ελικωπτερίων:			
8803 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	
8803 30 90 00	--Άλλα	1.9	6.1	
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	--Κόκκινα μέρη	1.9	5.3	
	--Άλλα:			
8803 90 91 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	
8803 90 99	---Άλλα:			
	----Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	----Για την ραδιοπλοήγηση και ραδιοτηλεφωνία	3.9	9.1	
8803 90 99 19	----Άλλα	9.6	17.9	
8803 90 99 90	----Άλλα	1.9	6.1	
88.04 00 00	Αερίθλαστα (συνεπώς περιλαμβάνονται και τα πηδάλια/σπύριμα) και σπασμοειδή (rotachites). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	-Σπασμοειδή (rotachites). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	1.9	6.6	
8804 00 00 90	-Άλλα	5.8	12.5	
88.05	Σπασμοειδή και διατάξεις για την εκτόξευσή των σπασμοειδών αέρος. Σπασμοειδή και διατάξεις για την προώθηση των σπασμοειδών αέρος και διατάξεις σπασμοειδών αέρος για την εκτόξευσή τους. Τα μέρη τους:			
8805 10	-Σπασμοειδή και διατάξεις για την εκτόξευσή των σπασμοειδών αέρος και τα μέρη τους. Σπασμοειδή και διατάξεις για την προώθηση των σπασμοειδών αέρος και διατάξεις σπασμοειδών αέρος και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	--Σπασμοειδή και διατάξεις για την εκτόξευσή των σπασμοειδών αέρος και τα μέρη τους	5.8	12.4	
8805 10 90 00	--Άλλα	5.8	11.6	
8805 20	-Σπασμοειδή αέρος για την εκτόξευσή στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτική χρήση	5.8	8.9	
8805 20 90 00	--Άλλα	5.8	11.3	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΪΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφόρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξέδρες γέωτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
- είδη κινητή (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκευή κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	-Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):			
8901 10 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8901 20	-Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8901 30	-Πλοία-φρεγάτα, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8901 90	-Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν κατασκευασθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 90 91 00	-Άλλα:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8901 90 99 00	-Χωρίς μηχανική προώθηση -Με μηχανική προώθηση	Ατελώς Ατελώς	1.6 1.6	Αρ. Αρ.
89.02 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την εξερεύνηση ή την κομποθεοποίηση των κοιτώντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	-Με αλιευτική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	-Με αλιευτική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ) -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1.6	Αρ. Αρ.
89.03	Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και κλωάρια ανωπλής ή αβλιτισμού. Πλοία με καπέλα και κανό:			
8903 10	-Πλοία φουσκωτά:			
8903 10 11 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 10 19 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	24	39,4	Αρ.
8903 10 90 00	-Άλλα	24	39,4	Αρ.
8903 91	-Άλλα:	24	38,6	Αρ.
8903 91 10 00	-Πλοία ισοφορξία, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 90	-Τύπου "ολοίτη" (dloop), "κετς" (keitch), "γιοσούλ" (γιοσούλ), "κάτιτς" (cutter) και "σκούναρ" (schooner)	5,6	8,5	Αρ.
8903 91 10 91	-Άλλα:	24	37	Αρ.
8903 91 91	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	-Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,4	Αρ.
8903 91 91 91	-Άλλα:	16,8	28,3	Αρ.
8903 91 91 99	-Με μηχανή "ντιζέλ"	24	39,5	Αρ.
8903 91 93	-Άλλα:			
8903 91 93 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 93 10 10	-Τύπου "ολοίτη" (dloop), "κετς" (keitch), "γιοσούλ" (γιοσούλ), "κάτιτς" (cutter) και "σκούναρ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	5,6	10,1	Αρ.
8903 91 93 10 90	-Άλλα:			
8903 91 93 91	-Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	1,6	Αρ.
8903 91 93 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζέλ"	16,8	27,5	Αρ.
8903 91 93 99	-Άλλα	24	38,6	Αρ.
8903 91 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 10	-Τύπου "ολοίτη" (dloop), "κετς" (keitch), "γιοσούλ" (γιοσούλ), "κάτιτς" (cutter) και "σκούναρ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	5,6	10,1	Αρ.
8903 91 99 91	-Άλλα:			
8903 91 99 91 10	-Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	1,6	Αρ.
8903 91 99 91 90	-Άλλα, με μηχανή "ντιζέλ"	16,8	27,5	Αρ.
8903 91 99 99	-Άλλα	24	38,6	Αρ.
8903 92	-Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	-Με μηχανή "ντιζέλ"	16,8	25,9	Αρ.
8903 92 10 90	-Άλλα	24	37	Αρ.
8903 92 91	-Άλλα:			
8903 92 91 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 10 10	-Με μηχανή "ντιζέλ"	16,8	27,5	Αρ.
8903 92 91 10 90	-Άλλα	24	38,6	Αρ.
8903 92 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 99 10	-Με μηχανή "ντιζέλ"	16,8	27,5	Αρ.
8903 92 99 90	-Άλλα	24	38,6	Αρ.
8903 99	-Άλλα:			
8903 99 10	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	-Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	2,4	Αρ.
8903 99 10 91	-Άλλα:	16,8	28,3	Αρ.
8903 99 10 99	-Με μηχανή "ντιζέλ"	24	39,5	Αρ.
8903 99 10 99 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 91 8903 99 91 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ----Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes) ----Άλλα:	Ατελώς	1,6	Αρ.
8903 99 91 91 8903 99 91 99	---Με μηχανή "νιτζιλ" ----Άλλα	16,8 24	27,5 38,6	Αρ. Αρ.
8903 99 99 8903 99 99 10	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα: ----Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes) ----Άλλα:	Ατελώς	1,6	Αρ.
8903 99 99 91 8903 99 99 99	---Με μηχανή "νιτζιλ" ----Άλλα	16,8 24	27,5 38,6	Αρ. Αρ.
89.04 00 8904 00 10 00	Πλοία φρεσιού και πλοία προωθητικά: -Πλοία ριψουλικά -Πλοία προωθητικά:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 91 00 8904 00 99 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 1,6	Αρ. Αρ.
89.05	Πλοία-φάροι, πλοία-αντίες, βυθόκοροι, κλωστοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές όχηματές. Εξέδρες γιώτρησες ή εκρηκτέα κλωστοί ή καταβύθιστες:			
8905 10 8905 10 10 00 8905 10 90 00	-Πλοία βυθόκοροι: --Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2 Ατελώς	Αρ. Αρ. Αρ.
8905 20 00 00 8905 90 8905 90 10 00 8905 90 90 00	-Εξέδρες γιώτρησες ή εκρηκτέα κλωστοί --Άλλα: --Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2	Αρ. Αρ.
89.06 00	Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυτονομιστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κομμάτι:			
8906 00 10 00 8906 00 91 01 8906 00 91 01	-Πολεμικά πλοία -Άλλα: --Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία --Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Αρ. Αρ. Αρ.
8906 00 93 01 8906 00 99 01	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	2,4 1,6	Αρ. Αρ.
89.07	Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, άχρηστες, στεγνά, κνήστια, προσδεκίμες κλωστοί, αφηρημένες και υφολοβιστές):			
8907 10 00 00 8907 90 00 00	-Σχεδίες φρεσιουατές -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3,1 3,1	Αρ. Αρ.
89.08 00 00 00	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογαστρικοί επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μύς) (Τμήμα ΧΙ)
- γ) τα πυριμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χιμικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταγραφεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηριστικό στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- ε) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ς) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- η) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστικές και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταργούνται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθιά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανύψωσης ή χειροκίνητου (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταγραφή του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διαβόημα της κλίμακας (π.χ. διαμετρικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις, π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ενδογρομμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (Κλάση 84.81).
- θ) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοσήχνησης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιονουκλιδίας και τις συσκευές ραδιοηλεκτρονικού (Κλάση 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάρου και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- ι) τους προβολείς της Κλάσης 94.05.
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- λ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- μ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιοσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μορφούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγρατοποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερμηνύεται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41.

Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40, 85.41 ή 85.42 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλες πλόωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (σε τους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί εκκυσφό, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, με συντηρητικά, αλλά από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατασκευασμένα).			
9001 10	-Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	--Καλώδια αγωγού εκόντων			
9001 10 10 10	--Οπτικά κατασκευασμένα	Ατελώς	4.7	-
	--Άλλα:			
9001 10 10 91	--Από οπτικό γυαλί	1	6.2	-
9001 10 10 99	--Άλλα	5.8	13.6	-
9001 10 90	--Άλλα:			
9001 10 90 10	--Οπτικά κατασκευασμένα	Ατελώς	4.7	-
	--Άλλα:			
9001 10 90 91	--Από οπτικό γυαλί	1	6.2	-
9001 10 90 99	--Άλλα	5.8	13.6	-
9001 20 00 00	-Ύλες πλόωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	3.6	-
9001 30 00 00	-Φακοί επαφής	Ατελώς	4.7	-
9001 40	-Φακοί για ματηγάλια από γυαλί:			
9001 40 20 00	--Μη διορθωτικοί	Ατελώς	4.7	-
	--Διορθωτικοί:			
	--Κατεργασμένοι πλήκρας (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 41 00	--Μονής εστίας	Ατελώς	4.7	-
9001 40 49 00	--Άλλοι	Ατελώς	4.7	-
9001 40 80 00	--Άλλοι	Ατελώς	4.7	-
9001 50	-Φακοί για ματηγάλια από άλλες ύλες:			
9001 50 20 00	--Μη διορθωτικοί	Ατελώς	4.7	-
	--Διορθωτικοί:			
	--Κατεργασμένοι πλήκρας (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 41 00	--Μονής εστίας	Ατελώς	4.7	-
9001 50 49 00	--Άλλοι	Ατελώς	4.7	-
9001 50 80 00	--Άλλοι	Ατελώς	4.7	-
9001 90	--Άλλα:			
9001 90 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9001 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.7	-
90.02	Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συντηρητικά, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατασκευασμένα οπτικά:			
	-Αντικατοπτρικοί:			
9002 11 00	--Για οπισκέτες λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης:			
9002 11 00 10	--Για κινηματογραφικές προβολείς	6	15.5	-
9002 11 00 20	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 11 00 90	--Άλλα	14.4	28.5	-
9002 19 00	--Άλλα:			
9002 19 00 10	--Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	5.8	15.2	-
9002 19 00 20	--Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 19 00 90	--Άλλα	Ατελώς	6.3	-
9002 20	-Φλίτρα:			
9002 20 10	--Για οπισκέτες λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης:			
9002 20 10 10	--Για κινηματογραφικές προβολείς	6	15.5	-
9002 20 10 20	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 20 10 90	--Άλλα	14.4	28.5	-
9002 20 90	--Άλλα:			
9002 20 90 10	--Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	5.8	15.2	-
9002 20 90 20	--Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 20 90 90	--Άλλα	Ατελώς	6.3	-
9002 90	-Άλλα:			
9002 90 10 00	--Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλα:			
9002 90 91	--Για οπισκέτες λήψης εκόντων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης:			
9002 90 91 10	--Για κινηματογραφικές προβολείς	6	15.5	-
9002 90 91 20	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχληνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 90 91 90	--Άλλα	14.4	28.5	-
9002 90 99	--Άλλα:			
9002 90 99 10	--Για κιάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	5.8	15.2	-
9002 90 99 20	--Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	10	-
9002 90 99 90	--Άλλα	Ατελώς	6.3	-
90.03	Σκελετοί μεταγωγών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	-Σκελετοί:			
9003 11 00 00	--Από πλαστικές ύλες	5.8	12.1	-
9003 19	--Από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 10 00	—Από πόλιωμα μέταλλα ή επεξεργασμένα με πόλιωμα μέταλλα	5.8	12.1	-
9003 19 30 00	—Από κινά μέταλλα	5.8	12.1	-
9003 19 90 00	—Από άλλες ύλες	5.8	12.1	-
9003 90 00 00	—Άλλα	5.8	12.1	-
90.04	Ματογυάλια (διαφραγτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	—Ματογυάλια γυάλινα:			
9004 10 10 00	—Με γυαλί καταγεγραμμένο οπτικά	5.8	12.7	-
9004 10 90 00	—Άλλα:	5.8	12.7	-
9004 90 00 10	—Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μεταλλικών, τους εργάτες χυτηρίων, τους χυτές, τους χειριστές μηχανών εκτύπωσης άμμου, τους τηλεοπτικούς, τους εργάτες επικουρικής δρόμων, λοιπών και από παρόμοιες εργασίες	Ατελώς	3.8	-
9004 90 00 20	—Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	6.7	14.1	-
9004 90 00 90	—Άλλα	5.8	12.7	-
90.05	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκοπία οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξίχνωση τις οπτικές ρυθμιστήρες:			
9005 10	—Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο:			
9005 10 10 00	—Με πρίσματα	5.8	13.4	-
9005 10 90 00	—Χωρίς πρίσματα	5.8	13.4	-
9005 80 00	—Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	—Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	5.8	13.2	-
9005 80 00 90	—Άλλα	Ατελώς	4.3	-
9005 90 00	—Μήνη και εξαρτήματα (στα οπτικά περιλαμβανονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	—Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	5.8	13.2	-
9005 90 00 90	—Άλλα	Ατελώς	4.3	-
90.06	Φωτογραφικές μηχανές. Συνακτές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λιμπιήρες και σωλήνες, για την παραγωγή φωτογραφιών φωτός (φλιν) κατά τη φωτογράφιση, με εξίχνωση τους λιμπιήρες και σωλήνες εκτύπωσης της Κλάσης 83.39 :			
9006 10 00 00	—Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή πλακών ή κινούμενων εικόνων	14.4	26.7	Αφ.
9006 20 00 00	—Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων οι μικροφίλες, μικροφίλες ή άλλες μικροφίλες	14.4	26.7	Αφ.
9006 30 00 00	—Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή ενάερα φωτογράφιση, για την καταγραφή εικόνας ισοτιμικών οργάνων ή για τα καταδυσιακά εργατήρια ή υποβρύχια σήμανση	14.4	26.7	Αφ.
9006 40 00 00	—Φωτογραφικές μηχανές για στοιχεία κινούμενων και εκτύπωση	14.4	26.7	Αφ.
9006 51 00 00	—Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	—Με σκόπευση μέσα από τον αντανταστικό φακό, για φλιν οι κινούμενες πλάτες που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά	14.4	26.7	Αφ.
9006 52 00 00	—Άλλες, για φλιν οι κινούμενες πλάτες κατώτερη των 35 χιλιοστών	14.4	26.7	Αφ.
9006 53	—Άλλες, για φλιν οι κινούμενες πλάτες 35 χιλιοστών			
9006 53 10 00	—Φωτογραφικές μηχανές μιας χιρίνας	14.4	26.7	Αφ.
9006 53 90 00	—Άλλες	14.4	26.7	Αφ.
9006 59 00 00	—Άλλες	14.4	26.7	Αφ.
9006 61 00 00	—Συνακτές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λιμπιήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραγάλου φωτός (φλιν) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	—Συλλογικές συνακτές εκτύπωσης για την παραγωγή του αστραγάλου φωτός (με την ονομασία "φλιν ηλεκτρονική")	14.4	25.5	Αφ.
9006 62	—Λιμπιήρες-φλιν, κίβιν-φλιν και ποτέμια:			
9006 62 10 00	—Κίβιν-φλιν ποτέμια	5.8	12.2	Αφ.
9006 62 90 00	—Άλλα	5.8	12.2	Αφ.
9006 69 00 00	—Άλλα	14.4	25.5	Αφ.
9006 91	—Μήνη και εξαρτήματα:			
9006 91 10 00	—Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	—Τρέιόντες	14.4	26.7	-
9006 91 90 00	—Άλλα	14.4	26.7	-
9006 99 00 00	—Άλλα	14.4	25.5	-
90.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, όπου και με ενσωματωμένες συνακτές εγγραφής ή αναπαραγωγής του κινου:			
9007 11 00 00	—Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	—Για ταινίες με πλάτος κατώτερη των 16 χιλιοστών ή για ταινίες διπλής 8 χιλιοστών	14.4	26.1	Αφ.
9007 19 00	—Άλλες:			
9007 19 00 10	—Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστών και πάνω	2.4	7.6	Αφ.
9007 19 00 90	—Άλλες	14.4	26.1	Αφ.
9007 21 00 00	—Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	—Για ταινίες με πλάτος κατώτερη των 16 χιλιοστών	14.4	26.3	Αφ.
9007 29 00 00	—Άλλες	14.4	26.3	Αφ.
9007 91	—Μήνη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	—Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	—Τρέιόντες	14.4	26.1	Αφ.
9007 91 90	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9007 91 90 10	---Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και πάνω	2.4	7.6	-
9007 91 90 90	---Άλλα	14.4	26.1	-
9007 92 00 00	---Για μηχανές προβολής	14.4	26.3	-
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανειών (ολάντις)	14.4	26.2	-
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την ανάγνωση των μαροφύλι, μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλων μικροφωμίων. Έτσι και αν επιπέδουν την απόκτηση αντιγράφων	14.4	26.2	-
9008 30 00 00	-Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	14.4	26.2	-
9008 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 40 00 10	--Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	7.6	-
9008 40 00 90	--Άλλες	14.4	26.2	-
9008 90 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	7.6	-
9008 90 00 90	--Άλλα	14.4	26.2	-
90.09	Συνκεντρες φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	-Συνκεντρες φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
9009 11 00 00	--Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (έμμεση μέθοδος)	5.8	13.4	Αφ.
9009 12 00 00	--Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποβάθματος (έμμεση μέθοδος)	5.8	13.4	Αφ.
9009 21 00 00	-Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 21 00 00	--Με οπτικό σύστημα	5.8	13.4	Αφ.
9009 22 00 00	--Με επαφή:			
9009 22 10 00	--Συνκεντρες κλωνοποίησης και διαχωριστικής	5.8	12	Αφ.
9009 22 90 00	--Άλλες	5.8	12	Αφ.
9009 30 00 00	-Συνκεντρες θερμοαντιγραφής	5.8	11.6	Αφ.
9009 90 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	--Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων οπτικών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	5.8	13.4	-
9009 90 90 00	--Άλλα	5.8	12	-
90.10	Συνκεντρες και υαλοί για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κλωροτύπων πάνω στις φωτοηλεκτρομηχανικές επιφάνειες των φωτογραφικών υαλοίων), που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται υαλοί στο κεφάλαιο αυτό. Νηματοσκοπία. Οθόνες για προβολές:			
9010 10 00 00	-Συνκεντρες και υαλοί για την οπτική εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή των φωτογραφικών χαρτί (συνκεντρες ή για την απευθείας αντίστροφη των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω οι κινούμενες από φωτοηλεκτροκό χαρτί)			
9010 10 00 10	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	6.8	Αφ.
9010 10 00 90	--Άλλα	14.4	25.3	Αφ.
9010 20 00 00	-Άλλες συσκευές και υαλοί για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νηματοσκοπία:			
9010 20 00 10	--Νηματοσκοπία	14.4	25.3	Αφ.
9010 20 00 90	--Άλλα:			
9010 20 00 91	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή ή στη βιομηχανία	2.4	6.8	Αφ.
9010 20 00 99	--Άλλα	14.4	25.3	Αφ.
9010 30 00 00	-Οθόνες για προβολές	14.4	25.3	-
9010 90 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	--Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	2.4	6.8	-
9010 90 00 90	--Άλλα	14.4	25.3	-
90.11	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	-Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατιμώ	6.3	Αφ.
9011 20 00 00	-Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατιμώ	6.3	Αφ.
9011 80 00 00	-Άλλα μικροσκόπια	Ατιμώ	6.3	Αφ.
9011 90 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα	Ατιμώ	6.3	-
90.12	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτύπωσης του φωτός:			
9012 10 00 00	-Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτύπωσης του φωτός	Ατιμώ	3.6	Αφ.
9012 90 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα	Ατιμώ	3.6	-
90.13	Διάφορες με γυαλούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διάφορες λέιζερ (lasers). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικές, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται υαλοί στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	-Διάφορες οκτώκλιση για όπλα. Περισκόπια. Διάφορες για μηχανές,	5.8	13	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9013 20 00 00 9013 80	συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI -Διάζερ (laser), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) -Άλλες διατέξεις, συσκευές και όργανα: --Διατέξεις με υγρούς κρυστάλλους:	5.8	13	Aq.
9013 80 11 00	---Εγχαρτες	5.8	13	Aq.
9013 80 19 00	---Ασφράγιαντες ή άλλες μονόχρωμες	5.8	13	Aq.
9013 80 30 00	---Άλλες	5.8	13	Aq.
9013 80 90	--Άλλα:			
9013 80 90 10	--Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιχτοκλειόμενο κάλιμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	1.9	7	Aq.
9013 80 90 90	---Άλλα	5.8	13	Aq.
9013 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	-Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιχτοκλειόμενο κάλιμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	1.9	7	
9013 90 00 90	--Άλλα	5.8	13	
90.14	Πηξίτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πηξίτες ναυσιπλοΐας			
	Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:			
9014 10	-Πηξίτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πηξίτες ναυσιπλοΐας:			
9014 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	Aq.
9014 10 90 00	--Άλλες	1.9	6.1	Aq.
9014 20	-Όργανα και συσκευές για την ενόαρη ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πηξίτες):			
	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9014 20 11 00	--Υπολογιστές επιτόπιμησης απώλειας στήριξης αεροσκαφών	1.9	3	Aq.
9014 20 13 00	--Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας	1.9	3	Aq.
9014 20 15 00	--Συστήματα επισύμβασης προσέγγισης του εδάφους	1.9	3	Aq.
9014 20 19 00	--Άλλα	1.9	3	Aq.
9014 20 90 00	--Άλλα	1.9	7.2	Aq.
9014 80 00 00	-Άλλα όργανα και συσκευές	1.9	7.2	Aq.
9014 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	-Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	
9014 90 90 00	--Άλλα	1.9	6.5	
90.15	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμησης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πηξίτες. Τηλέμετρα:			
9015 10	-Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	1.9	7.2	Aq.
9015 10 90	--Άλλα:			
9015 10 90 10	--Ακτογραφικά, μη ηλεκτρικά	14.4	25.7	Aq.
9015 10 90 90	--Άλλα	1.9	6.5	Aq.
9015 20	-Φεοδόλχοι και ταχυμετρα:			
9015 20 10 00	--Ηλεκτρονικά	1.9	7.2	Aq.
9015 20 90 00	--Άλλα	1.9	6.5	Aq.
9015 30	-Στάθμεις:			
9015 30 10 00	--Ηλεκτρονικές	1.9	7.2	Aq.
9015 30 90 00	--Άλλες	1.9	6.5	Aq.
9015 40	-Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	--Ηλεκτρονικά	1.9	7.2	Aq.
9015 40 90 00	--Άλλα	1.9	6.5	Aq.
9015 80	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9015 80 11 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1.9	7.2	Aq.
9015 80 19 00	--Άλλα	1.9	7.2	Aq.
	--Άλλα:			
9015 80 91 00	--Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμησης και υδρογραφίας	1.9	6.5	Aq.
9015 80 93 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1.9	6.5	Aq.
9015 80 99 00	--Άλλα	1.9	6.5	Aq.
9015 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	-Για μη ηλεκτρικά φωτογραφικά τηλέμετρα	14.4	25.7	
9015 90 00 90	--Άλλα	1.9	6.5	
90.16 00	Ζηνοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σελήδα:			
9016 00 10 00	-Ζηνοί	1.9	7.2	
9016 00 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα	1.9	7.2	
90.17	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή εκλογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφος, μοιρογνωμόνια, θήκες μετρητικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κλίμακα). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (κόβου) με ατομικές και μετρητές πίεσης), που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	-Τραπεζία και μηχανές σχεδίασης, έδωα και αντάματα:			
9017 10 10 00	--Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογραμμίου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	1.9	6.3	
9017 10 90 00	--Άλλα	1.9	6.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9017 20	-Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού: --Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 11 00	--Επίμας μαθηματικών εργαλείων	1.9	6.3	-
9017 20 19 00	--Άλλα	1.9	6.7	-
9017 20 30	--Όργανα χάραξης:			
9017 20 30 10	--Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	3.3	-
9017 20 30 90	--Άλλα	1.9	6.3	-
9017 20 90	--Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	--Αβάνια	5.8	12.2	-
9017 29 90 90	--Άλλα	1.9	6.3	-
9017 30	-Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αντανάκωσις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	--Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αντανάκωσις	1.9	6.6	-
9017 30 90 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9017 80	-Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	--Μέτρα και κανόνες με υποδοματόειους	1.9	6.6	-
9017 80 90 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9017 90 00	-Μήρη και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	--Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	3.3	-
9017 90 00 20	--Για σφάλια	5.8	12.2	-
9017 90 00 90	--Άλλα	1.9	6.3	-
9018	-Όργανα και συσκευές για την μετρήσ ή τη χειρουργική, την οδοντοτεχνική ή την οφθαλμική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές από φθορισμικούς και άλλες συσκευές φθοροελαστικής, καθώς και οι συσκευές για διάφορες ακτινικές δοκιμασίες: -Συσκευές φθοροελαστικότητας (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτεργικής εξέταση ή παρακολούθησης των φασιδιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	--Ηλεκτροαβιογράφοι	Ατελώς	3.3	-
9018 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
9018 20 00 00	-Συσκευές υπέρυθρων ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	3.3	-
	-Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικά και παρόμοια όργανα:			
9018 31	--Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	--Από πλαστικούς ύλες	Ατελώς	3.3	-
9018 31 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3.3	-
9018 32	--Βελόνες οδοντοτεχνικές από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	--Βελόνες οδοντοτεχνικές από μέταλλο	Ατελώς	3.3	-
9018 32 90 00	--Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	3.3	-
9018 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντοτεχνική: --Οδοντοτεχνικοί τριφοί, έτοιμοι και συνδυασμένοι με κοινή βάση με άλλο οδοντοτεχνικό εξοπλισμό			
9018 41 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
9018 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
9018 50	-Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	--Μη οπτικά	Ατελώς	3.3	-
9018 50 90 00	--Οπτικά	Ατελώς	3.3	-
9018 90	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	--Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αριθμητικής πίεσης	Ατελώς	3.3	-
9018 90 20 00	--Ενδοσκόπια	Ατελώς	3.3	-
9018 90 30 00	--Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	3.3	-
	--Συσκευές διαθεσμίας:			
9018 90 41 00	--Με υπέρηχους	Ατελώς	3.3	-
9018 90 49 00	--Άλλες	Ατελώς	3.3	-
9018 90 50 00	--Συσκευές μέτρησης	Ατελώς	3.3	-
9018 90 60 00	--Όργανα και συσκευές αναίσθησης	Ατελώς	3.3	-
9018 90 70 00	--Αιμοκάθαρτες με υπέρηχους	Ατελώς	3.3	-
9018 90 80 00	--Άλλα	Ατελώς	3.3	-
9019	-Συσκευές μηχανοτεχνικής. Συσκευές μέλαξης (μιαός). Συσκευές ψυχολογικής. Συσκευές οδοντοτεχνικής, οφθαλμολογικής, ταχυόχρονης χορήγησης αερίων και φαρμάκων, αναινεστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερμοκλιματική:			
9019 10	-Συσκευές μηχανοτεχνικής. Συσκευές μέλαξης (μιαός). Συσκευές ψυχολογικής:			
9019 10 10 00	--Ηλεκτρικοί δυναμοελαστικοί (νιθιομασσευς)	Ατελώς	2.9	-
9019 10 90	--Άλλες:			
	--Συσκευές Υδρομασάζ:			
	---Με μπάνιο από:			
9019 10 90 11	---Πλαστικούς ύλες	13.7	23	-
9019 10 90 12	---Πορσελάνη	3.8	12.2	-
9019 10 90 19	---Άλλες ύλες	3.8	9.4	-
9019 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.9	-
9019 20 00 00	-Συσκευές οδοντοτεχνικής, οφθαλμολογικής, ταχυόχρονης χορήγησης αερίων και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερμοκλιματική:	Ατελώς	2.9	-
9020 00	-Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προσωπιακές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9020 00 10 00	-Αναπλαστικές συσκευές και προσιδέες κατά των αμύλων (με εξαίρεση τα μέλη της), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9020 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2,9	-
90.21	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροτεχνουργικές τρύστες και επίδεσμοι και οι κεντήματα, Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα, Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διακόλιση της ακτής στους κορμούς και άλλες συσκευές που κερτινώνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας άλλετης ή τη θεραπεία μιας αναπλάσης. Προθέσεις ορθώσεων και άλλες οστικές ορθοπεδικές ή για κατάγματα:			
9021 11 00 00	-Προθέσεις ορθώσεων	Ατελώς	3,9	-
9021 19	-Άλλα:			
9021 19 10	-Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10	-Υπόδηματα ορθοπεδικής	15,2	2,7	Αρ.
9021 19 10 90	-Άλλα	Ατελώς	3,6	-
9021 19 90 00	-Είδη και συσκευές για κατάγματα	Ατελώς	3,6	-
9021 21	-Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21 10 00	-Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00	-Από πλαστικές ύλες	5,8	12	-
9021 21 90 00	-Από άλλες ύλες	5,8	12	-
9021 29	-Άλλα:			
9021 29 10	-Από πολυήμισμα μέταλλα ή από μέταλλα επιτομημένα με πολυήμισμα μέταλλα:			
9021 29 10 10	-Τεχνητές οδοντοστοιχίες	5,8	12	-
9021 29 10 90	-Άλλα	Ατελώς	3,1	-
9021 29 90	-Άλλα:			
9021 29 90 10	-Τεχνητές οδοντοστοιχίες	5,8	12	-
9021 29 90 90	-Άλλα	Ατελώς	3,1	-
9021 30	-Άλλα είδη και συσκευές οφθαλμικής:			
9021 30 10 00	-Οφθαλμικές	Ατελώς	2,6	-
9021 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,9	-
9021 40 00 00	-Συσκευές για τη διακόλιση της ακτής στους κορμούς, με εξαίρεση τα μέλη και εξαρτήματα	Ατελώς	2,4	-
9021 50 00 00	-Συσκευές για την ύψωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέλη και εξαρτήματα	Ατελώς	3,3	-
9021 90	-Άλλα:			
9021 90 10 00	-Μέλη και εξαρτήματα συσκευών για τη διακόλιση της ακτής στους κορμούς	Ατελώς	2,4	-
9021 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,3	-
90.22	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούνται στις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφικής ή ακτινοθεραπευτικής, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πινάκες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπεζία, οι πολυθρόνες και κρηπίδα είδη για την εξήταση ή θέρμανση:			
9022 11 00 00	-Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφικής ή ακτινοθεραπευτικής:			
9022 19 00 00	-Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	2,9	-
9022 19 00 00	-Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	2,9	-
9022 21 00 00	-Συσκευές που χρησιμοποιούνται στις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφικής ή ακτινοθεραπευτικής:			
9022 29 00 00	-Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	2,9	-
9022 29 00 00	-Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	2,9	-
9022 30 00 00	-Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	2,9	-
9022 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	-Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενοχηγείς" ("Penologauzes"). Πλαίσια και δοκίμια κατά της διαίτησης	Ατελώς	2,9	-
9022 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,9	-
90.23 00	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ανεξάρτητα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	-Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	1,9	5,3	-
9023 00 30 00	-Υποδείγματα (μοντέλα) ανθρώπινες ή ζωικής ανατομίας	1,9	5,3	-
9023 00 90 00	-Άλλα	1,9	5,3	-
90.24	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκισμού, συμπύεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλων, υφαντικών υλών, χαρτί, ελαστικών υλών):			
9024 10	-Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:			
9024 10 10 00	-Ηλεκτρικές	1,9	7,2	-
9024 10 90 00	-Άλλες:			
9024 10 91 00	-Για κάθε δοκιμή (universal) και για δοκιμές εφελκισμού	1,9	5,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9024 10 93 00	--Για δοκιμές ολοκλήρωσης	1,9	5,8	-
9024 10 99 00	--Άλλες	1,9	5,8	-
9024 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	--Ηλεκτρονικές	1,9	7,2	-
	--Άλλες:			
9024 80 91 00	--Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού	1,9	5,8	-
9024 80 99 00	--Άλλες	1,9	5,8	-
9024 90 00 00	--Μίση και εξαρτήματα	1,9	6,2	-
90.25	Παγόμητρα, αρωματήρια κάθε είδους και παρόμοια όργανα που εκπέμπουν, θερμόμετρα, παρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυγόμετρα, που καταγράφουν ή ότι τα αποτελέσματά της μέτρησης, έτους και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
	--Εξαρτήματα και παρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11	--Με τηρά, με ακριβείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
9025 11 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
9025 11 91 00	--Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	4,3	-
9025 11 99 00	--Άλλα	1,9	7,3	-
9025 19	--Άλλα:			
9025 19 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
9025 19 91 00	--Ηλεκτρονικά	1,9	7,2	-
9025 19 99	--Άλλα:			
9025 19 99 10	--Μη ηλεκτρονικά κλιμακά θερμομέτρη	Ατελώς	2,6	-
9025 19 99 90	--Άλλα	1,9	5,6	-
9025 20	--Παρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9025 20 90 00	--Άλλα	1,9	5,5	-
9025 80	--Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
9025 80 91 00	--Ηλεκτρονικά	1,9	7,2	-
9025 80 99	--Άλλα:			
9025 80 99 10	--Μη ηλεκτρονικά εξαρτήματα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των υφασμάτων	Ατελώς	2,9	-
9025 80 99 90	--Άλλα	1,9	5,8	-
9025 90	--Μίση και εξαρτήματα:			
9025 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9025 90 90 00	--Άλλα	1,9	7	-
90.26	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χωροχημικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	--Μετρητές παροχής	1,9	7,2	-
9026 10 59 00	--Άλλα	1,9	7,2	-
	--Άλλα:			
9026 10 91 00	--Μετρητές παροχής	1,9	6,6	-
9026 10 99 00	--Άλλα	1,9	6,6	-
9026 20	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
9026 20 30 00	--Ηλεκτρονικά	1,9	7,2	-
	--Άλλα:			
9026 20 51 00	--Μανόμετρα απλής ή μεταλλικής μανόμετρικής μεμβράνης:			
	--Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αντίστροφη ρύθμιση της πίεσης των υδραυλικών	1,9	6,1	-
9026 20 59 00	--Άλλα	1,9	6,1	-
9026 20 90 00	--Άλλα	1,9	6,1	-
9026 80	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
	--Άλλα:			
9026 80 91 00	--Ηλεκτρονικά	1,9	7,2	-
9026 80 99 00	--Άλλα	1,9	6,6	-
9026 90	--Μίση και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9026 90 90 00	--Άλλα	1,9	6,2	-
90.27	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολυμετρητά, διαθλωπόμετρα, φασματομέτρα, αναλυτές αερίων ή καπνών).			
	Όργανα και συσκευές για δοκιμές του εδάφους, του παράσιτου, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρητές θερμίδων, ακουστικές ή έντασης φωτός (που οπτικά περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της διάσπασης για φωτογράφηση). Μικροσκόπια:			
9027 10	--Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	1,9	7,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9027 10 90 00	--Άλλα	1,9	6,9	-
9027 20	-Χρωματογράφος και οπτικές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	-Χρωματογράφοι	1,9	7,2	-
9027 20 90 00	-Συστηματικές ηλεκτροφόρησης	1,9	7,2	-
9027 30 00 00	-Φασματομετρητές, φασματοαυτομέτρητα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	1,9	7,2	-
9027 40 00	-Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	-Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	14,4	26,7	-
9027 40 00 90	--Άλλα	1,9	7,2	-
9027 50 00 00	-Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	1,9	7,2	-
9027 80	-Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	-Συστηματικές με την ονομασία "rH m tres", "rH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	1,9	7,2	-
9027 80 19 00	--Άλλα	1,9	7,2	-
9027 80 91 00	--Εξάμετρα, παραιομέτρα και διαστολόμετρα	1,9	6,9	-
9027 80 99	--Άλλα:			
9027 80 99 10	-Μη ηλεκτρικά διαβασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση υαλοσφαιρών	Ατελώς	3,9	-
9027 80 99 90	--Άλλα	1,9	6,9	-
9027 90	-Μικροσκόπια. Μέση και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	-Μικροσκόπια	1,9	6,9	-
9027 90 90	-Μέση και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	-Για μη ηλεκτρονικές μετρήσεις του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	14,4	26,7	-
9027 90 90 20	-Για μη ηλεκτρικά διαβασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των υαλοσφαιρών	Ατελώς	4,5	-
9027 90 90 90	--Άλλα	1,9	7,2	-
9028	Μετρητές υγρών, γαλακτομάζας ή ηλεκτροσυσμύ, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	-Μετρητές αερίων	1,9	6,1	-
9028 20 00 00	-Μετρητές υγρών	1,9	6,1	Αρ.
9028 30	-Μετρητές ηλεκτρισμού:			
9028 30 11 00	--Για ανάλυσης οξυγόνου	1,9	6,1	Αρ.
9028 30 19 00	--Πολυμερισμού	1,9	6,1	Αρ.
9028 30 90 00	--Άλλα	1,9	6,1	-
9028 90	-Μέση και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	-Για μετρήσεις ηλεκτρισμού	1,9	6,2	-
9028 90 90 00	--Άλλα	1,9	6,2	-
9029	Άλλα μετρητές (π.χ. μετρητές σφαιρών, μετρητές παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές αβύσσων που διασπάζονται από έλεγχο, βραχυκύματα), Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβιλοκόπια:			
9029 10	-Μετρητές σφαιρών ή παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές αβύσσων που διασπάζονται από έλεγχο, βραχυκύματα και παρόμοια μετρητές:			
9029 10 10 00	-Μετρητές σφαιρών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	-Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	3,3	Αρ.
9029 10 90 20	-Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	3,8	9,2	-
9029 10 90 90	--Άλλα	1,9	6,2	-
9029 20	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβιλοκόπια:			
9029 20 10 00	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9029 20 31 00	--Άλλα:			
9029 20 31 00	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα υαλοσφαιρών μεταφορών	1,9	6,9	-
9029 20 39 00	--Άλλα	1,9	6,9	-
9029 20 90 00	-Στροβιλοκόπια	1,9	6,5	-
9029 90	-Μέση και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	-Μετρητών αερίων, οπτικές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9029 90 90 00	--Άλλα	1,9	7,2	-
9030	Ταλιντοσκοπία (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ionizing:			
9030 10	-Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ionizing:			
9030 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9030 10 90 00	--Άλλα	1,9	9,6	-
9030 20	-Καθοδικά ταλιντοσκοπία (παλμοσκόπια) και καθοδικά ταλιντογράφους (παλμογράφους):			
9030 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,9	3	-
9030 20 90 00	--Άλλα	1,9	9,9	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή λογής των ηλεκτρικών μεγεθών, χωρίς διάταξη			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	καταγραφής:			
9030 31	--Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 31 90 00	--Άλλα	1.9	9.6	-
9030 39	--Άλλα:			
9030 39 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 39 30 00	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά	1.9	9.9	-
	--Άλλα:			
9030 39 91 00	--Βολύμετρα	1.9	5.8	-
9030 39 99 00	--Άλλα	1.9	5.8	-
9030 40	--Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπισκοπιών (π.χ. τηλεμέτρα, κερδόμετρα, παραμετρούμετρα, φασματομετρα):			
9030 40 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 40 90 00	--Άλλα	1.9	9.9	-
9030 81	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 81 90 00	--Άλλα	1.9	9.9	-
9030 89	--Άλλα:			
9030 89 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 89 30 00	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά	1.9	9.9	-
9030 89 90 00	--Άλλα	1.9	5.8	-
9030 90	--Μέση και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9030 90 90 00	--Άλλα	1.9	7.2	-
90.31	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβλεπεί κλάση εις όφελος (προβίλ):			
9031 10 00 00	--Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	1.9	7.2	-
9031 20 00 00	--Τρόμετροι (αέριοι) δοκιμών	1.9	7.2	-
9031 30 00 00	--Προβλεπεί κλάση εις όφελος (προβίλ)	1.9	6.6	-
9031 40 00 00	--Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	1.9	6.6	-
9031 80	--Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9031 80 30 00	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	1.9	7.2	-
9031 80 39 00	--Άλλα	1.9	7.2	-
9031 80 51 00	--Άλλα:			
	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
9031 80 51 00	--Μετρητές χωρικής θερμοκρασίας διατάξεις	1.9	6.6	-
9031 80 59 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9031 80 99 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9031 90	--Μέση και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	--Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που περιλαμβάνονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9031 90 90 00	--Άλλα	1.9	7.2	-
90.32	Όργανα και συσκευές για την αυτόματη μέτρηση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	--Ευκρινότητες:			
9032 10 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9032 10 30 00	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά:	1.9	7.2	-
	--Άλλα:			
9032 10 91 00	--Με διάταξη ηλεκτρικής ακρίβειας	1.9	6.1	-
9032 10 99 00	--Άλλα	1.9	6.1	-
9032 20	--Μανοστάτες (σημειώσεις σημειώσεις):			
9032 20 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9032 20 90 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9032 81	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--Υδραυλικά ή με πιεζομετρική αερο:			
9032 81 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9032 81 90 00	--Άλλα	1.9	6.6	-
9032 89	--Άλλα:			
9032 89 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9032 89 90	--Άλλα:			
9032 89 90 10	--Αντικείμενα θερμοστατικής βολαιότητας	Αιτιώς	4.5	-
9032 89 90 90	--Άλλα	1.9	7.2	-
9032 90	--Μέση και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	--Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.9	3	-
9032 90 90 00	--Άλλα	1.9	7.2	-
90.33 00 00 00	Μέση και εξαρτήματα που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη των Κεφαλαίων 90	1.9	6.5	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαριδία (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
 - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
 - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
 - δ) οι μπιλίες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
 - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
 - ζ) τα ρουλεμάν με μπιλίες (Κλάση 84.82).
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χειριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χειριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της ταβέλης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κίμα (κάλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
	-Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έσω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	16.3	28.4	Αρ.
9101 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	16.3	28.4	Αρ.
9101 19 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έσω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 21 00 00	--Με αυτόματο κούρλαμα	16.3	28.4	Αρ.
9101 29 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
	-Άλλα:			
9101 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	16.3	28.4	Αρ.
9101 99 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της ταβέλης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:			
	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έσω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	16.3	28.4	Αρ.
9102 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	16.3	28.4	Αρ.
9102 19 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έσω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00 00	--Με αυτόματο κούρλαμα	16.3	28.4	Αρ.
9102 29 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
	-Άλλα:			
9102 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	16.3	28.4	Αρ.
9102 99 00 00	--Άλλα	16.3	28.4	Αρ.
91.03	Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζιου, με μηχανισμό ρολογιού ταβέλης ή χεριού:			
9103 10 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	16.3	29.1	Αρ.
9103 90 00 00	--Άλλα	16.3	28.8	Αρ.
91.04 00	Ρολόγια για τους βίνακες των υαγρών ελέγχων και παρόμοια, για σπινίτσια, υαροσάφια, κίμα ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	--Που προορίζονται για πλοία ή αεροσκάφη	16.3	25.2	Αρ.
9104 00 90 00	--Άλλα	16.3	28.8	Αρ.
91.05	Ξυπνητήρια, εκμητά, μεγάλα ρολόγια και παρόμοια συσκευές ωρολογιστικής, με μηχανισμό άλλα από εκείνο του ρολογιού ταβέλης ή χεριού:			
	-Ξυπνητήρια:			
9105 11	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	---Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	16.3	29.1	Αρ.
9105 11 90 00	---Άλλα	16.3	29.1	Αρ.
9105 19	--Άλλα:			
9105 19 10 00	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διάσταση της πλάκας (κατ'ελάχιστο) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστίμιων	16.3	28.8	Αρ.
9105 19 90 00	---Άλλα	16.3	28.8	Αρ.
	-Εοικαστή και ρολόγια τσίχλα:			
9105 21	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	---Με ρεθμιστή που αποτελείται από ένα πυζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	16.3	29.1	Αρ.
9105 21 90 00	---Άλλα	16.3	29.1	Αρ.
9105 29	--Άλλα:			
9105 29 10 00	---Κίμα	16.3	28.8	Αρ.
9105 29 90 00	---Άλλα	16.3	28.8	Αρ.
	-Άλλα:			
9105 91	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	---Για ημερησικά δάντια κατανόησης και επισήμανσης της ώρας	16.3	29.1	Αρ.
	---Άλλα:			
9105 91 91 00	---Με ρεθμιστή που αποτελείται από ένα πυζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	16.3	29.1	Αρ.
9105 91 99 00	---Άλλα	16.3	29.1	Αρ.
9105 99	--Άλλα:			
9105 99 10 00	---Ρολόγια επιτραπέζιου ή ελακίου	16.3	28.8	Αρ.
9105 99 90 00	---Άλλα	16.3	28.8	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρι (π.χ. ρολόγια αμείωσης χρόνου, συσκευές αποτίμησης ημερησίως και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	-Ρολόγια οθιμίσσης χρόνου. Συσκευές αποτίμησης ημερησίως και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	--Ρολόγια οθιμίσσης χρόνου	1.9	6.9	Αρ.
9106 10 90 00	--Συσκευές αποτίμησης ημερησίως και ώρας και μετρητές ωρών	1.9	6.9	Αρ.
9106 20 00 00	-Παρομοίωμα	16.3	29.1	-
9106 90	-Άλλα:			
9106 90 10 00	--Μετρητές πλοίων λιπών και μετρητές δευτερολέπτων	16.3	29.1	-
	--Άλλα:			
9106 90 90 10	---Συσκευές ελέγχου παρυσίας νηχοφλαυίων	1.9	6.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9106 90 90 90	--Άλλα	16.3	29.1	-
91.07 90 00 00	Μηχανισμοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κινητών μηχανισμών σε ορισμένο χρόνο, με ηλεκτρολογικό μηχανισμό ή συγχρονό κινητήρα	1.9	6.9	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, κλέφτες και συναρμολογημένοι:			
	-Με μεταφορά ή συσσώρευση:			
9108 11 00 00	--Με μηχανική απελευθέρωση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενοποιημένη μηχανική απελευθέρωση	16.3	29.1	-
9108 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απελευθέρωση μόνο	16.3	29.1	-
9108 19 00 00	--Άλλα	16.3	29.1	-
9108 20 00 00	-Με απελευθέρωση κινήσεως	16.3	29.1	-
	-Άλλα:			
9108 91 00 00	--Με διάσταση 33.8 χιλιοστά ή λιγότερο	16.3	29.1	-
9108 99 00 00	--Άλλα	16.3	29.1	-
91.09	Μηχανισμοί χρονολογίας, κλέφτες και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
	-Με μεταφορά ή συσσώρευση ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	--Για βραχιόλια	16.3	29.1	-
9109 19	--Άλλοι:			
9109 19 10 00	--Πλάτες ή διαμέτρων που δεν υπερβαίνουν τα 50 χιλιοστά και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	16.3	25.2	-
9109 19 90 00	--Άλλοι	16.3	29.1	-
9109 90	--Άλλοι:			
9109 90 10 00	--Πλάτες ή διαμέτρων που δεν υπερβαίνουν τα 50 χιλιοστά και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	16.3	25.2	-
9109 90 90 00	--Άλλοι	16.3	29.1	-
91.10	Μηχανισμοί χρονολογίας κλέφτες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη κλέφτες χρονολογικοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημικλέφτες μηχανισμοί χρονολογίας:			
	-Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110 11	--Μηχανισμοί κλέφτες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
	--Με ταλαντωτήρα με ακριβείς κλιτήρι:	16.3	29.1	-
9110 11 90 00	--Άλλοι	16.3	29.1	-
9110 12 00 00	--Μηχανισμοί μη κλέφτες, συναρμολογημένοι	16.3	28.4	-
9110 19 00 00	--Ημικλέφτες μηχανισμοί	16.3	29.9	-
9110 90 00 00	--Άλλοι	16.3	28.4	-
91.11	Κάσες (κλιτήρι) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	-Κάσες (κλιτήρι) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	16.3	28	-
9111 20	-Κάσες (κλιτήρι) από κοινά μέταλλα, έστω και επιστρωμένα ή επαργυρωμένα:			
	--Επιστρωμένα ή επαργυρωμένα	16.3	28	-
9111 20 90 00	--Άλλα	16.3	28	-
9111 80 00 00	-Άλλες κάσες (κλιτήρι)	16.3	28	-
9111 90 00 00	-Μίξη	16.3	28	-
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι χρονολογικών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	-Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	16.3	28.4	-
9112 80 00 00	-Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	16.3	28.4	-
9112 90 00 00	-Μίξη	16.3	28.4	-
91.13	Βραχιόλια (παρασέλι) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	-Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9113 10 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	59.8	67.6	-
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	59.8	68.6	-
9113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα, έστω και επιστρωμένα ή επαργυρωμένα	59.8	69.8	-
9113 90	-Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από βελούδο φυσικό, τεχνητό ή ανασηματωμένο	41.2	51.5	-
9113 90 28.400	--Από πλαστικές ύλες	8.6	17	-
9113 90 90	--Άλλα:			
9113 90 90 10	--Από υφαντικές ύλες	17	21	-
9113 90 90 90	--Άλλα	59.8	68.9	-
91.14	Άλλα υλικά χρονολογίας:			
9114 10 00 00	-Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπαιροειδή	16.3	28.7	-
9114 20 00 00	-Πιέρες	16.3	27.7	-
9114 28.400 00	-Πλάκες	16.3	28.4	-
9114 40 00 00	-Πλατίνες και γόφυκες	16.3	28.4	-
9114 90 00 00	-Άλλα	16.3	28.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηφτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Τα δοξάρια, οι μεταγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, έπιτα και αετοράτια. Πιάνα καλλυπό τύπου (κλαβρίν) και άλλα έγγραφα όργανα, με κλίμακα κλίμακων:			
9201 10	-Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	--Καυτίλιος	5.6	12.2	Αθ.
9201 10 90 00	--Μισταχομωμένο	5.6	12.2	Αθ.
9201 20 00 00	-Πιάνα με σιγά	5.6	12.4	Αθ.
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 60 10	--Πιάνα	5.6	11.6	Αθ.
9201 90 00 90	--Άλλα	6.7	13.4	Αθ.
92.02	Άλλα έγγραφα μουσικά όργανα (π.χ. κιάρας, βιολιά, άρτες):			
9202 10	-Με χορδές που κρούονται με δοξάρι:			
9202 10 10 00	--Βιολιά	6.7	14.3	Αθ.
9202 10 90 00	--Άλλα	6.7	14.3	Αθ.
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	--Άρτες	6.7	13.4	Αθ.
9202 90 30 00	--Κιθάρες	6.7	14.3	Αθ.
9202 90 90 00	--Άλλα	6.7	14.3	Αθ.
92.03 00	Εκπαιδευτικά όργανα με ηχητικές συσκευές και κλίμακα κλίμακων. Αρμόνια και παρφορμια όργανα, με κλίμακα κλίμακων και κιάρες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	-Εκπαιδευτικά όργανα με ηχητικές συσκευές και κλίμακα κλίμακων	6.7	13.7	Αθ.
9203 00 90 00	-Άλλα	6.7	13.7	Αθ.
92.04	Ακουστών και παρφορμια όργανα. Φυσωρμόνιακες στόμιατες:			
9204 10 00 00	-Ακουστών και παρφορμια όργανα	6.7	15.1	Αθ.
9204 20 00 00	-Φυσωρμόνιακες στόμιατες	6.7	15.1	Αθ.
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πιεστικά (π.χ. κλαρινέτι, τρομπέτες, γκάιντες):			
9205 10 00 00	-Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	6.7	13.4	Αθ.
9205 90 00 00	-Άλλα	6.7	13.4	Αθ.
92.06 00	Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τζαζάντα, μεγαλοτόμπανο, ξυλόφωνο, κτύμβα, τζαμφορμιά (καμπανιέτες), μπάσας (maracas)):			
9206 00 10 00	-Κτύμβα και τζαζάντα	6.7	14.3	Αθ.
9206 00 90 00	-Άλλα	6.7	14.3	Αθ.
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικό μέσο (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιάρες, ακουστών):			
9207 10	-Όργανα με κλίμακα κλίμακων, άλλα από τα ακουστών:			
9207 10 10 00	--Εκκλησιαστικά όργανα	6.7	14.1	Αθ.
9207 10 30 00	--Ψηφιακά πιάνο	5.6	12.3	Αθ.
9207 10 50 00	--Συνθέτηρες (Synthesizers)	6.7	14.1	Αθ.
9207 10 80 00	-Άλλα:	6.7	14.1	Αθ.
9207 90	-Άλλα:			
9207 90 10 00	--Κιθάρες	6.7	14.1	Αθ.
9207 90 90 00	--Άλλα	6.7	14.1	Αθ.
92.08	Μουσικά κομμάτια, όργανα που μιμνήσκονται τις αρχήσεις, όργανα (λατέρες), μηχανικά κομμάτια πιάνο, μουσικά κρουστά και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφριζέτες κάθε τύπου, βιολίνα και άλλα όργανα κιάρας ή τζαζάντες:			
9208 10 00 00	-Μουσικά κομμάτια	6.7	13.1	-
9208 90 00 00	-Άλλα	6.7	13.4	-
92.09	Μίση (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κομμάτων) και εξαρτήματα (π.χ. κιάρες, δίσκοι και κλίμακες για σκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	-Μετρονόμοι και διαπασών	6.7	13.5	-
9209 20 00 00	-Μηχανισμοί μουσικών κομμάτων	6.7	12.4	-
9209 30 00 00	-Αρμονικές χειρδίες	6.7	13.4	-
9209 90	-Άλλα:			
9209 91 00 00	--Μίση και εξαρτήματα πιάνων	5.6	11.7	-
9209 92 00 00	--Μίση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	6.7	13.5	-
9209 93 00 00	--Μίση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	6.7	13.5	-
9209 94 00	--Μίση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	--Για πιάνο	5.6	11.7	-
9209 94 00 90	--Άλλα	6.7	13.5	-
9209 99	-Άλλα:			
9209 99 10 00	--Μίση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	6.7	13.5	-
9209 99 30 00	--Μίση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.05	6.7	13.5	-
9209 99 80 00	--Άλλα	6.7	13.5	-

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (μήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - γ) τα άρματα μάχης και τα θαλασσοπλοούμενα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
 - δ) τις σκοπευτικές διάτρητες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
 - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κοιμητιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
 - ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	Όλα καλαμιά, άλλα από τα περίεργα, πιστόλια και άλλα της Κλάσης 93.07	3.6	5.5	Αρ.
93.02 00	Περίεργα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	-Διαμετρήματος 9 χιλιοστών και πάνω	3.6	8.8	Αρ.
9302 00 90 00	-Άλλα	3.6	9.8	Αρ.
93.03	Άλλα πιστόλια όπλα και καρφέκια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της ελαστικότητας [π.χ. τουφέκια και καρφεκίτες κνημιά, πιστόλια όπλα που δεν μπορούν να εκλιθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων εκτεταμένας, πιστόλια και περίεργα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια αεργίων με σφίγγι, πιστόλια για την εκτόξευση σφαιρών]:			
9303 10 00 00	-Πιστόλια όπλα που δεν μπορούν να εκλιθούν παρά μόνο από την κάννη	16.8% ή €12 το ένα	29.9% ή €18.5 το ένα	Αρ.
9303 20	-Άλλα τουφέκια και καρφεκίτες κνημιά ή σκοποβολής αθλητικού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	-Με λεία κάννη	16.8% ή €12 το ένα	29.9% ή €18.5 το ένα	Αρ.
9303 20 30 00	-Με δύο λείες κάννες	16.8% ή €12 το ένα	29.9% ή €18.5 το ένα	Αρ.
9303 20 90 00	-Άλλα	16.8% ή €12 το ένα	29.9% ή €18.5 το ένα	Αρ.
9303 30	-Άλλα τουφέκια και καρφεκίτες κνημιά ή σκοποβολής αθλητικού:			
9303 30 11 00	-Με κάννη ραβδότις:			
9303 30 19 00	-Με επικροτούμενο δακτύλιωτο	6.7	14.3	Αρ.
9303 30 90 00	-Άλλα	6.7	14.3	Αρ.
9303 90 00	-Άλλα:			
9303 90 00 10	-Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίση ζώων και άλλα μη κνημητικά όπλα	3.6	8.9	Αρ.
9303 90 00 90	-Άλλα	6.7	13.7	Αρ.
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καρφεκίτες και πιστόλια με ελατήριο, πιστολιό αερίο ή αέριο, φούτιλα), με εμπίεση εκείνη της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	-Μη κνημητικά	3.6	9.3	Αρ.
9304 00 00 90	-Άλλα	6.7	14.1	Αρ.
93.05	Μίση και εξαρτήματα των ετών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	-Για περίεργα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	-Για κνημητικά πιστόλια όπλα και πιστόλια εκκίνησης	6.7	13.6	-
9305 10 00 90	-Άλλα	3.6	8.8	-
9305 21 00 00	-Για τουφέκια ή καρφεκίτες της Κλάσης 93.03:			
9305 29	-Κάννες λείες	6.7	13.4	-
9305 29 10	-Άλλα:			
9305 29 10 10	-Κάννες ραβδότις	6.7	13.4	-
9305 29 10 90	-Άλλα	3.6	8.6	-
9305 29 30	-Κονιάκια τριμελή:			
9305 29 30 10	-Για κνημητικά πιστόλια όπλα	6.7	12.7	-
9305 29 30 90	-Άλλα	3.6	7.9	-
9305 29 50	-Κονιάκια:			
9305 29 50 10	-Για κνημητικά πιστόλια όπλα	6.7	13.4	-
9305 29 50 90	-Άλλα	3.6	8.6	-
9305 29 90	-Άλλα:			
9305 29 90 10	-Για κνημητικά πιστόλια όπλα	6.7	13.4	-
9305 29 90 90	-Άλλα	3.6	8.6	-
9305 90	-Άλλα:			
9305 90 10 00	-Για πυλινικά όπλα της Κλάσης 93.01	3.6	5.5	-
9305 90 90	-Άλλα:			
9305 90 90 10	-Από καπνιστικό ή ηλεκτρικό	5.8	12	-
9305 90 90 20	-Από δόγμα ή από δόγμα ανασχηματισμένο	7.4	13.4	-
9305 90 90 30	-Από υφαντικές ίνες	3.8	9	-
9305 90 90 91	-Άλλα:			
9305 90 90 99	-Για κνημητικά πιστόλια όπλα	7.4	13.4	-
	-Άλλα	3.6	8.6	-
93.06	Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νύκτες, πυροβόλα, φουτιγιά και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κνημητικά σπάγια κάθε είδους και οι νύκτες των φουτιγιών:			
9306 10 00	-Φουτιγιά για πιστόλια ορατότητας (κάρφασης ή σινώσεως) ή για πιστόλια ορατότητας και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	-Κενά, για εργαλεία καρφώσεως	3.8	9.4	Αρ.
9306 10 00 90	-Άλλα	3.6	9.1	Αρ.
9306 21 00 00	-Φουτιγιά για τουφέκια ή καρφεκίτες με λεία κάννη και τα μέρη τους:			
9306 29	-Σπάγια για καρφεκίτες με πεπιεσμένο αέρα:	68.7	79.7	Αρ.
9306 29 10 00	-Άλλα:			
9306 29 10 00	-Σπάγια για καρφεκίτες με πεπιεσμένο αέρα	68.7	79.5	-
9306 29 20 00	-Άλλα:			
9306 29 20 00	-Σφαίρια (σπάγια) και βολίδες	68.7	79.5	-
9306 29 40 00	-Κιλήνορα	Αιτιώς	5.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 29 80 00	---Άλλα	68.7	79.5	-
9306 30	-Άλλα φασίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	-Για περίσφραξα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μαζοφόρα (αποσπλιθόμενα) της Κλάσης 93.01	33.7	54.7	-
	---Άλλα:			
9306 30 30 00	---Για πολεμικά όπλα	3.6	7.1	-
	---Άλλα:			
9306 30 91 00	---Φασίγγια με κεντρικό επικροσστήρα	68.7	79.7	Αφ.
9306 30 93 00	---Φασίγγια με επικροστήρα δοκτύλιωτο	68.7	79.7	Αφ.
9306 30 95	---Κώνινοί:			
9306 30 95 10	---Για πυρομαχικά κωνηγίου και σκοπεβολής	68.7	79.7	Αφ.
9306 30 95 90	---Άλλα:	3.6	9.3	-
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	---Πυρομαχικά κωνηγίου και σκοπεβολής	68.7	79.7	Αφ.
9306 30 99 90	---Άλλα:	3.6	9.3	-
9306 90	---Άλλα:			
9306 90 10 00	---Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	3.6	7.7	-
9306 90 90	---Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κωνηγίου και σκοπεβολής	68.7	79.5	Αφ.
	---Άλλα:			
9306 90 90 91	---Για περίσφραξα και πιστόλια	33.7	55.3	-
9306 90 90 99	---Άλλα	3.6	9.1	-
93.07 00 00 00	Σκοπιά, ξίφη, ξιφολόγησι, λόγγες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	3.6	7.6	Αφ.

ΤΜΗΜΑ XX
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα τρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάκια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
- β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χημικοαυτάματα της Κλάσης 83.03.
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
- ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
- η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 8521 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
- θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
- ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας).
- λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γυρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
- β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.

β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έπιπλα και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
9401 10	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	32.8	38.5	Αρ.
9401 10 90 00	--Άλλα	32.8	40.5	Αρ.
9401 20 00	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλές)	19.3	32.2	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά	10.7	19	Αρ.
9401 20 00 90	--Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 30	-Καθίσματα περιστερέσιμα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παρεγμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίνες ή ολισθητές (πατινιά):			
9401 30 10 10	---Από ξύλο	35.6	43.8	Αρ.
9401 30 10 90	---Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 30 90	--Άλλα:			
9401 30 90 10	---Από ξύλο	35.6	43.8	Αρ.
9401 30 90 90	---Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 40 00	-Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκευής ή κέρου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	35.6	43.8	Αρ.
9401 40 00 90	--Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 50 00 00	-Καθίσματα από καλαμί, γούτι, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	35.6	43.8	Αρ.
	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00	-Παρεγμισμένα:			
9401 61 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 61 00 90	--Άλλα	35.6	43.8	Αρ.
9401 69 00	--Άλλα:			
9401 69 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 69 00 90	---Άλλα	35.6	43.8	Αρ.
9401 71 00	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 00	-Παρεγμισμένα:			
9401 71 00 10	--Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 71 00 90	--Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 79 00	--Άλλα:			
9401 79 00 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 79 00 90	---Άλλα	32.8	41	Αρ.
9401 80 00	-Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	35.6	43.8	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμάντιν - τοιμίτιου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμίτιου ή παρόμοια	13	23.5	-
9401 80 00 90	--Άλλα	32.8	41	-
9401 90	-Μέρη:			
9401 90 10 00	--Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	32.8	40.5	-
9401 90 30	--Άλλα:			
9401 90 30 10	---Από ξύλο:			
9401 90 30 20	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 90 30 30	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλές)	19.3	32.2	-
9401 90 30 90	---Καθίσματα για παιδιά	10.7	19	-
9401 90 80	---Άλλα:	35.6	43.8	-
9401 90 80 10	---Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	2.5	Αρ.
9401 90 80 20	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλές)	19.3	32.2	-
9401 90 80 30	---Καθίσματα για παιδιά	10.7	19	-
9401 90 80 90	---Άλλα	32.8	41	-
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη τυπικά σχετική προσανατολισμού και αντήρασης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	-Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	-Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	3.1	-
9402 10 00 91	--Άλλες:			
9402 10 00 99	---Από ξύλο	13.9	24.5	-
9402 90 00	---Άλλες	13	23.1	-
9402 90 00 10	-Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική, ή τη χειρουργική	Ατελώς	4.9	-
9402 90 00 91	--Άλλα:			
9402 90 00 99	---Από ξύλο	13.9	24.5	-
	---Άλλα	13	23.1	-
94.03	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	-Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	32.8	41	-
9403 10 51 00	--Άλλα, ύψους:			
	--Που δεν υπερβαίνουν τα 80 εκατοστά ύψους:			
	--Γραφεία	32.8	41	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 10 99 00	---Άλλα	32,8	41	-
9403 10 91 00	---Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα: ---Νισολόγια με παρίες, με παριόδες ή ημισοόριμα φύλλα	32,8	41	-
9403 10 93 00	---Νισολόγια με σιμέντια, ταξινόμητες και χωρίματα	32,8	41	-
9403 10 99 00	---Άλλα	32,8	41	-
9403 20 00 00	---Άλλα έπιπλα από μέταλλο: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	32,8	38,5	-
9403 20 10 00	---Άλλα: ---Κρεβάτια	32,8	41	-
9403 20 91 00	---Άλλα:	32,8	41	-
9403 20 99 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 20 99 30	---Μικρά κρέμαρα για φύλαξη φαγητών, φαριμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια κρέμαρα σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	5,8	12,4	-
9403 20 99 90	---Άλλα	32,8	41	-
9403 30	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία: ---Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 11 00	---Γραφεία	35,6	43,8	-
9403 30 19 00	---Άλλα	35,6	43,8	-
9403 30 91 00	---Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 99 00	---Νισολόγια, ταξινόμητες και χωρίματα	35,6	43,8	-
9403 40	---Άλλα	35,6	43,8	-
9403 40 10 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κοπέζιες:			
9403 40 10 00	---Στοιχεία εντοιχιζόμενων κοπέζιων	35,6	43,8	-
9403 40 90 00	---Άλλα	35,6	43,8	-
9403 50 00 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	35,6	43,8	-
9403 60	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	---Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	35,6	43,8	-
9403 60 30 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καστάρια	35,6	43,8	-
9403 60 90 00	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 60 90 20	---Μικρά κρέμαρα για φύλαξη φαγητών, φαριμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια κρέμαρα σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	5,8	12,4	-
9403 60 90 90	---Άλλα	35,6	43,8	-
9403 70	---Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	32,8	38,5	-
9403 70 90	---Άλλα:			
9403 70 90 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 70 90 20	---Μικρά κρέμαρα για φύλαξη φαγητών, φαριμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια κρέμαρα σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	19,2	27,3	-
9403 70 90 90	---Άλλα	32,8	41	-
9403 80 00	---Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα καλύμματα τραπεζιού, η λιτσαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	---Από καλύμματα τραπεζιού, λιτσαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	35,6	43,8	-
9403 80 00 20	---Από πέργα, κρεμαστικές ύλες, από συνθετικό υμάντιο - τομήνιο, από συνθετικό κιντάρνις - τομήνιο ή τα παρόμοια	13	23,5	-
9403 80 00 90	---Άλλα	32,8	41	-
9403 90	---Μίση:			
9403 90 10	---Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 90 10 10	---Άλλα:			
9403 90 10 91	---Διάκριτες γυνίες και παρόμοια μίση έπιπλων	13	24	-
9403 90 10 99	---Άλλα	32,8	41	-
9403 90 30	---Από ξύλο:			
9403 90 30 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 90 30 90	---Άλλα	35,6	43,8	-
9403 90 90	---Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	---Νισολόγια τυπογραφικών στοιχείων	Ατιμώς	2,5	-
9403 90 90 90	---Άλλα	32,8	41	-
94 04	Στοιχεία. Είδη κλωστοϋφανής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, κλωστοϋφανή υφάσματα, κλωστοϋφανή υφάσματα, υφάσματα, κλωστοϋφανή υφάσματα κλωστοϋφανή υφάσματα (κουφί, κλωστοϋφανή υφάσματα), που φέρουν ελατήρια ή είναι κλωστοϋφανή υφάσματα ή επενδεδιμένα ελαστικά με αποσπώμενες ύλες, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κλωστοϋφανή υφάσματα ή κλωστοϋφανή υφάσματα πλαστικές ύλες, επενδεδιμένα ή μη:			
9404 10 00 00	---Στοιχεία:	32,8	41,6	-
9404 21	---Στοιχεία:			
9404 21 10 00	---Από κλωστοϋφανή υφάσματα ή κλωστοϋφανή πλαστικές ύλες, επενδεδιμένα ή μη:			
9404 21 10 00	---Από κλωστοϋφανή υφάσματα	32,8	41,4	Αφ.
9404 21 90 00	---Από πλαστικές ύλες	32,8	41,4	Αφ.
9404 29	---Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	---Με μεταλλικά ελατήρια	32,8	41,6	Αφ.
9404 29 90 00	---Άλλα	32,8	41,6	Αφ.
9404 30	---Υπόδηση:			
9404 30 10 00	---Παρομοιωμένοι με πιστόλι ή φρεζά	32,8	41,6	Αφ.
9404 30 90 00	---Άλλα	32,8	41,6	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9404 90	--Άλλα:			
9404 90 10	--Παραγόμενα με ποσότητα ή φιάρα:			
9404 90 10 10	--Παπλωματα παντός είδους	25.3	32.8	Αρ.
9404 90 10 90	--Άλλα	32.8	41.6	Αρ.
9404 90 90	--Άλλα:			
9404 90 90 10	--Παπλωματα παντός είδους	25.3	32.8	Αρ.
9404 90 90 90	--Άλλα	32.8	41.6	Αρ.
94.05	Συνοπτικές φασματικές (σπίς ακοίες περιλαμβάνονται και οι προβαλικοί και τα μέρη τους, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι. Λάμπες-κελίμπες, φωτιστικά οθρατά, φωτιστές ενδοτοιχοί κτιριακές και κτιριακά είδη, που διαθέτουν κάποια πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι:			
9405 10	Πολυκρύστα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κημιούνται ή στεγνώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10	--Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά εφαρμοσμένα:			
9405 10 10 10	--Από κοινά μέταλλα	7.5	11.5	-
9405 10 10 20	--Από πλαστικές ύλες	8.6	13.2	-
	--Άλλα:			
9405 10 21 00	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 29 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης	8.6	17	-
9405 10 29 00	--Άλλα	8.6	17	-
9405 10 30 00	--Από κεραμικές ύλες	11.5	23.4	-
9405 10 50 00	--Από γυαλί	7.5	15.4	-
	--Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης:			
	--Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	Ατιμώς	3.1	-
9405 10 91 19	--Άλλα	7.5	14.6	-
9405 10 91 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.5	-
9405 10 91 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 10 99	--Άλλα:			
	--Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	Ατιμώς	3.1	-
9405 10 99 19	--Άλλα	7.5	14.6	-
9405 10 99 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.5	-
9405 10 99 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 20	Λάμπες κομψοτεχνίας, λάμπες γραφείου και λαμπροστάτες (lamploures) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης	8.6	17	-
9405 20 19 00	--Άλλα	8.6	17	-
9405 20 30 00	--Από κεραμικές ύλες	11.5	23.4	-
9405 20 50 00	--Από γυαλί	7.5	15.4	-
	--Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης:			
	--Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	Ατιμώς	3.1	-
9405 20 91 19	--Άλλα	7.5	14.6	-
9405 20 91 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.4	-
9405 20 91 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 20 99	--Άλλα:			
	--Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	Ατιμώς	3.1	-
9405 20 99 19	--Άλλα	7.5	14.6	-
9405 20 99 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.4	-
9405 20 99 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 30 00 00	Ηλεκτρικές γυαλιστές των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη χειροπαρασκευαστικά ούρα:	11.5	21.7	-
9405 40	Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	--Προβολείς:			
9405 40 10 10	--Προβολείς αεροφωτισμού	3.8	10	-
9405 40 10 90	--Άλλα	5.8	13	-
	--Άλλα:			
	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης	8.6	17	-
9405 40 35 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για φωτιστές φθορισμού	8.6	17	-
9405 40 39 00	--Άλλα	8.6	17	-
	--Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και φωτιστές πυράκτιωσης:			
	--Από μέταλλο ή γυαλί			
9405 40 91 10	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	7.5	14.5	-
9405 40 91 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.4	-
9405 40 91 30	--Από κεραμικές ύλες	11.5	20.8	-
9405 40 91 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 40 95	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για φωτιστές φθορισμού:			
	--Από μέταλλο ή γυαλί			
9405 40 95 10	--Λάμπες χαρτοφωτισμού	7.5	14.5	-
9405 40 95 20	--Από δέγματα ή από δέγματα αναοχηματισμένου	7.4	13.4	-
9405 40 95 30	--Από κεραμικές ύλες	11.5	20.8	-
9405 40 95 90	--Άλλα	5.8	12	-
9405 40 99	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 40 99 10	---Από μέταλλο ή γυαλί	7.5	14.5	-
9405 40 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	7.4	13.4	-
9405 40 99 30	---Από κεραμικούς υλές	11.5	20.8	-
9405 40 99 90	---Άλλα	5.8	12	-
9405 50 00	Συστοιχίες φωτοαπομνηστικότητας:			
	---Από μέταλλο ή γυαλί:			
9405 50 00 11	---Αδύνατες ασφαλείας οργάνων, από μέταλλο	Αιχμής	3.1	-
9405 50 00 19	---Άλλα	7.5	14.5	-
9405 50 00 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	7.4	13.4	-
9405 50 00 30	---Από κεραμικούς υλές	11.5	20.8	-
9405 50 00 40	---Από πλαστικούς υλές	8.6	15.4	-
9405 50 00 90	---Άλλα	5.8	12	-
9405 60	---Λάμπες φθορίσμου, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	---Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικούς υλές, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	---Από κοινά μέταλλα	5.8	8.9	-
9405 60 10 20	---Από πλαστικούς υλές	8.6	13.2	-
	---Άλλα:			
9405 60 91 00	---Από πλαστικούς υλές	8.6	17	-
9405 60 99	---Από άλλες υλές:			
9405 60 99 10	---Από γυαλί	7.5	14.7	-
9405 60 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	7.4	13.6	-
9405 60 99 30	---Από κεραμικούς υλές	11.5	21	-
9405 60 99 90	---Άλλα	5.8	12.1	-
9405 91	Μέρη:			
	---Από γυαλί:			
	---Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	---Υαλικά σε σχήμα πολυέδροι, πλακώδη, σφαιρικές, αμυγδαλωτή, ανθών και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολιτικούς λαμπτήρες και κενάκια γενικής, καταναγκαστικής (αυτοαίτησης), σφαιρικές, είδη σε σχήμα τετράπλευρου κλπ.)	7.5	17.8	-
	---Άλλα:	7.5	17.1	-
9405 91 90	---Άλλα:			
9405 91 90 10	---Για προβολείς αεροπλάνου	3.8	9.8	-
9405 91 90 20	---Για άλλους προβολείς	5.8	12.8	-
9405 91 90 90	---Άλλα	7.5	15.4	-
9405 92	---Από πλαστικούς υλές:			
9405 92 10 00	---Μέρη των υδρών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
	---Άλλα:			
9405 92 90 10	---Για προβολείς αεροπλάνου	3.8	11.2	-
9405 92 90 20	---Για άλλους προβολείς	5.8	14.2	-
9405 92 90 90	---Άλλα	8.6	17	-
9405 99	---Άλλα:			
9405 99 8.6	---Μέρη των υδρών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 99 10 10	---Των υδρών της Κλάσης 9405 10	7.5	11.5	-
9405 99 10 90	---Άλλα	5.8	8.9	-
9405 99 90	---Άλλα:			
9405 99 90 10	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	7.4	13.4	-
9405 99 90 20	---Από κεραμικούς υλές	11.5	20.8	-
	---Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	---Συλλογικά με σημαντικά κλάσματα για την κατασκευή οπισθοφάνων για λάμπες	3.8	9	-
9405 99 90 32	---Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	5.8	12	-
	---Άλλα:			
9405 99 90 39	---Από χλωροσουλφάτα, μαγνησιοσουλφάτα, υδρογονάνθρακα, κοκκαλλο, κέρματα ζυών, κεφάλια και άλλες ζωικές υλές για λυχνίαση	7.5	14.5	-
9405 99 90 40	---Από νήματα, οπαγκούς, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	10.6	19.4	-
9405 99 90 50	---Άλλα	Αιχμής	3.1	-
9405 99 90 90	---Άλλα	5.8	12	-
94.06 00	Προστατευτές:			
9406 00 10 00	---Από βίβα	1.9	6.7	-
	---Από σίδηρο ή χάλυβα:			
9406 00 31 00	---Επιμαγνήτια	1.9	6.7	-
9406 00 39 00	---Άλλες	1.9	6.7	-
9406 00 90	---Από άλλες υλές:			
9406 00 90 10	---Από πλαστικούς υλές	8.6	15.9	-
9406 00 90 20	---Από τομήματα, από σφαιρικό ή από τετραγωνικό ή από ορθογώνιο υλές	5.8	12.7	-
	---Άλλα	1.9	6.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΛΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
 - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
 - γ) τα νήματα, μονόκαι νήματα, τα καρδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μέρη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αμύδια (πιετονά, παραγάδι κλπ.) του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
 - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
 - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίσεως από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
 - ζ) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
 - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμολογούνται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
 - θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
 - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
 - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - λ) τις καμπάνες, κουδούνια, κίββαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
 - μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάση 85.26).
 - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελεύθερα χιονοδρομίων και τα παρόμοια.
 - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
 - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πύργες (κανό) και οι στενόμεγρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομίων (σκίφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
 - π) τα προστατευτικά ματσουράλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
 - ρ) τις σφουρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφουρίχτρες (Κλάση 92.08).
 - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
 - τ) τις ηλεκτρικές γιφλάντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
 - υ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκηνώσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίγματα ή εξαρτήματα μικρής σπονδιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τραγοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να εκπαιδεύουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκουπίτ, ποδοκίτρι αυτοκίνητα). Αμφίκυκα για κοτσάκις.			
9501 00 10 00	--Αμφίκυκα για κοτσάκις	14.8	24.4	-
9501 00 90	--Άλλα:			
9501 00 90 10	--Τρίκυκλα και τα παρόμοια με ρουλιόμάν με μπάλλες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	2.9	10.5	-
9501 00 90 90	--Άλλα	14.8	24.4	-
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	--Κούκλες, έπιτα και ντυμένες:			
9502 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	14.8	22.8	-
9502 10 90 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
	--Μίμνη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	--Ενδύματα και τα εξαρτήματα τους, υποδήματα και καπέλα	14.8	22.1	-
9502 99 00 00	--Άλλα	14.8	22.1	-
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παζιγίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	--Ηλεκτρικά όργανα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συσκευασίες, τα όργανα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	--Μικροκατασκευές	14.8	22.8	-
9503 10 90 00	--Άλλα	14.8	22.8	-
9503 20	--Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	--Από πλαστική ύλη	14.8	22.8	-
9503 20 90 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
9503 30	--Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	--Από ξύλο	14.8	23.2	-
9503 30 30 00	--Από πλαστική ύλη	14.8	22.8	-
9503 30 90 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
	--Παζιγίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	--Παραγινωμένο	14.8	22.8	-
9503 49	--Άλλα:			
9503 49 10 00	--Από ξύλο	14.8	23.2	-
9503 49 30 00	--Από πλαστική ύλη	14.8	22.8	-
9503 49 90 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
9503 50 00 00	--Όργανα και στοιχεία μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	14.8	22.8	-
9503 60	--Παζιγίδια-αινίγματα (puzzles):			
9503 60 10 00	--Από ξύλο	14.8	23.2	-
9503 60 90 00	--Άλλα	14.8	22.8	-
9503 70 00 00	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που περιλαμβάνονται οι σύνολα ή οι πανοπλίες (puppets)	14.8	22.8	-
9503 80	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινήσεις:			
9503 80 10 00	--Από πλαστική ύλη	14.8	22.8	-
9503 80 90 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
9503 90	--Άλλα:			
9503 90 10 00	--Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	14.8	22.8	-
	--Άλλα:			
9503 90 31	--Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	--Μπαλόνια	22	30	-
9503 90 31 90	--Άλλα	14.8	22.8	-
9503 90 35	--Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	--Μπαλόνια	22	30	-
9503 90 35 90	--Άλλα	14.8	22.8	-
9503 90 37 00	--Από υφαντικές ύλες	14.8	22.8	-
	--Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	--Μοντέλα μινιατούρας που κατασκευάζονται σε κλίμακα	14.8	22.8	-
9503 90 55 00	--Άλλα	14.8	22.8	-
9503 90 99 00	--Από άλλες ύλες	14.8	22.8	-
95.04	Είδη για παιχνίδια σπορ/φύλας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινήτρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λέσχων και τα αντήματα παιχνίδια τύπου μπασκέτμπολ:			
9504 10 00	--Παιχνίδια βιντέο των οποίων περιλαμβάνονται μαζί με όσκη τηλέφαση:			
9504 10 00 10	--Ποι λειτουργούν με κάρτα ή μπάκας (discs)	36.1	59	-
9504 10 00 90	--Άλλα	11.5	21.3	-
9504 20	--Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	--Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	--Ποι λειτουργούν με κάρτα ή μπάκας (discs)	36.1	59	-
9504 20 10 90	--Άλλα	11.5	21.3	-
9504 20 90	--Άλλα:			
9504 20 90 10	--Ποι λειτουργούν με κάρτα ή μπάκας (discs)	36.1	59	-
	--Άλλα:			
9504 20 90 91	--Καμπίλις σφαιριστήριων (μπιλιάρδων)	5.8	12.4	-
9504 20 90 99	--Άλλα	11.5	21.3	-
9504 30	--Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κάρτας ή μπάκας, με εξαίρεση τα ειδικά παιχνίδια τύπου μπασκέτμπολ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 10 00	--Με σθόνη	36,1	59	-
	--Άλλα:			
9504 30 30 00	--Τύπου φλίστερ	36,1	59	-
9504 30 50 00	--Άλλα	36,1	59	-
9504 30 90 00	--Μίξη	36,1	59	-
9504 40 00 00	-Παιγνίσια (κράουλες)	12,8 οετι το κομτί	3,1% + 19,6 οετι το κομτί	κομτί
9504 90	--Άλλα:			
9504 90 10 00	--Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αποκοινητων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιγνιδων άμυλλας	11,5	21,3	-
9504 90 90	--Άλλα:			
9504 90 90 10	--Που λειτουργούν με κέριατα ή μάγκες (άσες)	36,1	59	-
9504 90 90 90	--Άλλα	11,5	21,3	-
95.05	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγειεία και τα είδη "εκκληΐσει":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	--Από γυαλί	11,5	21,7	-
9505 10 90 00	--Από άλλες ύλες	11,5	21,7	-
9505 90 00 00	--Άλλα	11,5	21,7	-
95.06	Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και η κατασκευή αντισφαιρίσει) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατανομαζούνται ούτε περιλαμβάνονται άλλω στο κεφάλαιο αυτό. Παιχνίδια κάθε είδους:			
	-Χιονοπέδιλα (οχι) και άλλο υλικό για το οχι στο χιόνι:			
9506 11	--Χιονοπέδιλα (οχι):			
9506 11 10 00	--Χιονοπέδιλα για παιδιό οχι (έξis de fond)	6,7	14,1	-
9506 11 90 00	--Άλλα χιονοπέδιλα (οχι)	6,7	14,1	-
9506 12 00 00	--Μηχανομει προόδους για οχι	6,7	14,1	-
9506 19	--Άλλα:			
9506 19 10 00	--Μπασιτσόνα για οχι	6,7	14,1	-
9506 19 90 00	--Άλλα	6,7	14,1	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο οχι, συνδής κηματοφορίας (θαυτολάνα), ισιόσανδρες (γροντί-αίρενγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	--Ισιόσανδρες (γροντί-αίρενγκ)	6,7	14,1	-
9506 29	--Άλλα:			
9506 29 10 00	--Πέδιλα για θαλάσσιο οχι	6,7	14,1	-
9506 29 90 00	--Άλλα	6,7	14,1	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	--Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	6,7	14,1	-
9506 32 00 00	--Μπάλες	6,7	14,1	-
9506 39	--Άλλα:			
9506 39 10 00	--Μίξη ράβδων του γκολφ	6,7	14,1	-
9506 39 90 00	--Άλλα	6,7	14,1	-
9506 40	-Είδη και υλικά για την επιτραπέζια αντισφαιρίσει:			
9506 40 10 00	--Ρακέτες, μπάλες και δίσκισα	11,5	20,9	-
9506 40 90 00	--Άλλα	11,5	21,3	-
	-Ρακέτες αντισφαιρίσει, badminton ή παρλίμα, έσω και χωρίς σπάγκες:			
9506 51 00 00	--Ρακέτες αντισφαιρίσει, έσω και χωρίς σπάγκες	6,7	14,9	-
9506 59	--Άλλα:			
9506 59 10 00	--Ρακέτες badminton, έσω και χωρίς σπάγκες	6,7	14,1	-
9506 59 90 00	--Άλλα	6,7	14,1	-
	-Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπαλές του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαιρίσει:			
9506 61 00 00	--Μπαλές αντισφαιρίσει	6,7	14,1	-
9506 62	--Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	--Από δέγμα	6,7	14,1	-
9506 62 90 00	--Άλλες	6,7	14,1	-
9506 69	--Άλλα:			
9506 69 10 00	--Μπαλές για κέριατα ή πάλο	6,7	10,4	-
9506 69 90 00	--Άλλες	6,7	14,1	-
9506 70	-Παγοπέδιλα και χιονοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--Παγοπέδιλα	6,7	14,1	-
9506 70 30 00	--Χιονοπέδιλα	6,7	14,1	-
9506 70 90 00	--Μίξη και εξαρτήματα	6,7	14,1	-
	--Άλλα:			
9506 91 00 00	--Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	6,7	14,1	-
9506 99	--Άλλα:			
9506 99 10 00	--Είδη για κέριατα ή πάλο, άλλα από τις μπαλές	6,7	10,4	-
9506 99 90 00	--Άλλα	6,7	14,1	-
95.07	Ράβδοι αλείσει, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλείσει με αμπίλι. Από τις για κάθε χρονο. Δολόμενα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κρηγίου:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλείσει	1,9	7,3	-
9507 20	-Αγκίστρια, έσω και έδεμα στις προσθίρες του αμπίλι (παράμολο):			
9507 20 10 00	--Αγκίστρια αλείσει μη έδεμα	1,9	5,3	-
9507 20 90 00	--Άλλα	1,9	7,3	-
9507 30 00 00	-Καρσώμα για την αλείσει	1,9	7,3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9507 90 00	-Άλλα:			
9507 90 00 10	-Χρυσάδα αλυσας	1.9	7.3	-
9507 90 00 90	-Άλλα	6.7	14.7	-
95.08 00 00 00	Περαιτεροφόμενα οχήματα για διανομή, κούτες, περίπτερα εμπορολόγης και άλλα είδη κλανόβων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίπρα, θηριοτροφεία και κλανόβια θέατρα	11.5	20.3	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μολύβια για το φτιασίδιωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33).
 - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
 - γ) τις απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
 - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπίρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
 - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογαλιών (Κλάση 90.03), γραμμοσύρτες (Κλάση 90.17), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
 - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας].
 - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
 - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
 - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
 - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
 - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φτυικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
- α) οι σκληροί απόφοι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φτυικές ύλες (π.χ. καρύδια κορδύο ή φοινίκια-ντούμ), για λάξευση.
 - β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φτυικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαφεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρόχισμα των ακρών τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμώσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ειδικότυπα, κούβια, γυλινοειδή, κέρμα κών κ.λπ. ειδών κορδέλα, μαργαροειδή και άλλες ζωικές ύλες για λείψωα, καταγραφή, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με γύψωση): -Ελεφαντόδονο και γαργαλιό και τεχνουργήματα από ελεφαντόδονο -Άλλα: -Κοράλλι φυσικό ή αναστρωματόμενο, επιξερασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές -Άλλα	10.6 10.6 10.6	19.8 16.3 16.3	- - -
96.02 00 00	Φυσικές ή ορυκτές ύλες για λείψωα, καταγραφή, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χνά ή λεβενιά από κηρί, από κερί, από στέα, από γόμης ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που προέρχουν από βελούδι κλωστοειδή καταγραφικά, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με γύψωση ή λείψωα, που δεν κατονομάζονται στον περιλαμβανόμενο αλληλ. Ζελαντιν, καταγραφή, μη σκληρή, άλλα από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελαντιν μη σκληρή:			
9602 00 00 10	-Άδικες κορδύλες (cordons) από ζελαντιν κατάλληλης για φωτοαπεικική χρήση	Ατιμώς	2.8	-
9602 00 00 90	-Άλλα	10.6	19	-
96.03	Σκοπίες και ψήφρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, ορυκτών ή σφαιρών, μηχανικές σκοπίες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και βελονοειδή από φερό. Παρασκευασμένες κορδύλες και τήλε ψήφρες, Βορμετα και κόνιες για βελή. Καθαριστές υγρών επιφανιών από κυματισμό ή από ανάλογες ευκαμπτες ύλες:			
9603 10 00 00	-Σκοπίες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόλαδο ή άλλες φυσικές ύλες διαμέρισε σε δίσκους, με ή χωρίς λαβή	8.9	15.5	Αρ.
9603 21 00 00	-Ψήφρες δοντιών, ψήφρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήφρες για τον ασχημό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη ούσιαστων:			
9603 29 00 00	-Ψήφρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήφρες για οδοντοστομαχίες	5.8	12.8	Αρ.
9603 29 00 20	-Άλλα:			
9603 29 10 00	-Ψήφρες και πινέλα για τα γένια	5.8	13.7	Αρ.
9603 29 30 00	-Ψήφρες για τα μαλλιά της κεφαλής	5.8	13.7	Αρ.
9603 29 90 00	-Άλλα	5.8	13.7	Αρ.
9603 30 00 00	-Πινέλα και ψήφρες για καλλίεχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλιτεχνών:			
9603 30 10 10	-Πινέλα και ψήφρες για καλλίεχνες, πινέλα γραφής:	Ατιμώς	4.8	Αρ.
9603 30 10 90	-Πινέλα και ψήφρες για καλλίεχνες	5.8	13.7	Αρ.
9603 30 90 00	-Άλλα	5.8	13.7	Αρ.
9603 40 00 00	-Πινέλα για τη χρήση καλλιτεχνών			
9603 40 10 00	-Ψήφρες και πινέλα για χειροτέγνα, υδροχρωμάτση, βελονοειδή ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30), βελονοειδή και κόνιες για χειροτέγνα:			
9603 40 30 00	-Ψήφρες και πινέλα για χειροτέγνα, υδροχρωμάτση, βελονοειδή ή παρόμοια	3.8	10.8	Αρ.
9603 40 90 00	-Βελονοειδή και κόνιες για χειροτέγνα	5.8	13.7	Αρ.
9603 50 00 00	-Άλλες ψήφρες που αποτελούν μέρη μηχανών, ούσιαστων ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	-Πηλομασικές	Ατιμώς	3.1	Αρ.
9603 50 00 90	-Άλλες	5.8	12	Αρ.
9603 90 00 00	-Άλλες			
9603 90 10 00	-Μηχανικές σκοπίες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατιμώς	2.8	Αρ.
9603 90 91 00	-Άλλα:			
9603 90 91 20	-Ψήφρες και ψήφρες-σκοπίες για την περιποίηση επιφανιών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήφρες για γυαλιά και υποδήματα. Είδη φωτοαπεικικής για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 10	-Ψήφρες για υποδήματα, ενδησιατά και ψήφρες για την περιποίηση ζώων	5.8	13.7	Αρ.
9603 90 91 20	-Ψήφρες-σκοπίες	7.5	16.3	Αρ.
9603 90 91 90	-Άλλες	5.8	13.7	Αρ.
9603 90 99 00	-Άλλα:			
9603 90 99 10	-Γυαλιστικά καθαριστικά και οι κορδύλες τους	8.9	16.7	Αρ.
9603 90 99 20	-Ρητινώδη βελονοειδή	19.2	34.4	Αρ.
9603 90 99 90	-Άλλα	5.8	13.7	Αρ.
96.04 00 00 00	Κόσμητα και τρυφερά, του χεριού	5.8	12.2	Αρ.
96.05 00 00	Σύνολα ειδών υφάσματος για τον ασχημό καλλωπισμό, το ραφίμο ή το καθαρισμό των υποδημάτων ή ενδημάτων:			
9605 00 00 10	-Με υποτυπώδη χαρακτηριστικά τη θήκη	35.2	47.6	-
9605 00 00 90	-Άλλα	5.8	13.9	-
96.06	Κορπία και κορπία-σκούτες. Σκελετοί για κορπία και άλλα μέρη για κορπία ή κορπία-σκούτες. Ημιτελή κορπία:			
9606 10 00	-Κορπία-σκούτες και τα μέρη τους			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 10 00 10	--Ημιατεγερμένα για παρατεταω επιξεργασία	Ατιλώς	4.5	-
9606 10 00 90	--Άλλα	7.5	16	-
	Κοιμητιά:			
9606 21 00 00	--Από πλαστικές ύλες, μη επεξεργασμένα με υφαντικές ύλες	7.5	16	-
9606 22 00 00	--Από κόνια μέταλλα, μη επεξεργασμένα με υφαντικές ύλες	7.5	16	-
9606 29 00	--Άλλα:			
9606 29 00 10	--Επεξεργασμένα με υφαντικές ύλες	13.3	20.8	-
9606 29 00 90	--Άλλα	7.5	16	-
9606 30 00 01	--Συλωτό για κοιμητιά και άλλα μέρη κοιμητιών. Ημιτελή κοιμητιά	Ατιλώς	3.9	-
96.07	Κλιότερα (φερροσίδη) και τα μέρη τους:			
	--Κλιότερα (φερροσίδη):			
9607 11 00	--Με συνδετήρες από κόνια μέταλλα:			
9607 11 00 10	--Πιο το μεγαλύτερο μέρους του μήκους να 5 χιλιοστά μέρη	5.8	16.1	-
9607 11 00 90	--Άλλα	13.9% ή 1 σενι το μέτρο	23.5% ή 1.1 σενι το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	--Άλλα	13.9% ή 1 σενι το μέτρο	25.1% ή 1.1 σενι το μέτρο	μέτρο
9607 20	--Μίση:			
	--Από κόνια μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδασμένες με συνδετήρες από κόνια μέταλλα):			
9607 20 11 00	--Ταινίες εφοδασμένες με συνδετήρες	13.9% ή 1 σενι το μέτρο	23.6% ή 1.1 σενι το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	--Άλλα	Ατιλώς	7.2	-
9607 20 91 00	--Ταινίες εφοδασμένες με συνδετήρες	13.9% ή 1 σενι το μέτρο	25.1% ή 1.1 σενι το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	--Άλλα	13.9	25.1	-
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σημειώματα (μπιλία). Στυλογράφοι και μικροκόρα με ρύθι από πλάσμα ή με άλλες κορυφές μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αγρές για αντιγραφή. Μηχανικά μολύβια. Κονδύλοφοροι, θήρες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μίση (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφοδιάσθη τις αυτές και τα όργανα συγκρίσεως) των ειδών αυτών, με εξίμηση εκείνη της Κλάσης 96.09:			
9608 10	--Στυλογράφοι και μολύβια με σημειώματα (μπιλία):			
9608 10 10	--Υγής μελανής:			
9608 10 10 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 10 10 90	--Άλλα	5.8	13.4	-
	--Άλλα:			
9608 10 30	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύμητα μέταλλα ή από μέταλλο επεξεργασμένα με πολύμητα μέταλλα:			
9608 10 30 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 10 30 20	--Από μέταλλα επεξεργασμένα με πολύμητα μέταλλα	5.8	13.4	-
	--Άλλα:			
9608 10 91 00	--Με φθογγές μελάνης που ανευαισθητοποιεί	5.8	13.4	-
9608 10 99 00	--Άλλα	5.8	13.4	-
9608 20 00	--Στυλογράφοι και μικροκόρα με μίση από πλάσμα ή με άλλες κορυφές μύτες:			
9608 20 00 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 20 00 90	--Άλλοι	5.8	13.4	-
	--Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	--Για σχεδίαση με ανωκή μελάνη:			
9608 31 00 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 31 00 90	--Άλλοι	5.8	13.4	-
9608 39	--Άλλοι:			
9608 39 10	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύμητα μέταλλα ή από μέταλλο επεξεργασμένα με πολύμητα μέταλλα:			
9608 39 10 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 39 10 90	--Από μέταλλα επεξεργασμένα με πολύμητα μέταλλα	5.8	13.4	-
9608 39 90 00	--Άλλοι	5.8	13.4	-
9608 40 00	--Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	18.6	-
9608 40 00 90	--Άλλα	5.8	12.7	-
9608 50 00	--Συνόλα ειδών που υπάγονται σε ένα υποκατάστημα από τις παραναφερόμενες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	19.3	-
9608 50 00 90	--Άλλα	5.8	13.4	-
9608 60	--Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σημειώματα (μπιλία), που συνδέονται με τη μίση τους:			
9608 60 10 00	--Υγής μελανής:	5.8	12	-
9608 60 90 00	--Άλλα	5.8	12	-
	--Άλλα:			
9608 91 00 00	--Πένες και μύτες για πένες	5.8	11.8	-
9608 99	--Άλλα:			
9608 99 10	--Άλλοι κονδύλοφοροι, θήρες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	--Από πολύμητα μέταλλα	9.6	18.6	-
9608 99 10 90	--Άλλα	5.8	12.7	-
	--Άλλα:			
9608 99 30 00	--Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μικροκόρα με ανωκή μίση ή μίση από πλάσμα	5.8	12	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9608 99 91 00	—Άλλα:			
9608 99 99	—Από μέταλλα	5.8	12	-
9608 99 99 10	—Άλλα:			
9608 99 99 90	—Από πολυτίμητα μέταλλα	9.6	17.9	-
	—Άλλα:	5.8	12	-
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφική για κοινό και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (ποστέιλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κηρωδείς γραφής ή σχεδίασης και κηρωδείς ραφών:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	-Με λεπτή ράβδο (μπατή)	5.8	12.4	-
9609 10 90 00	-Άλλα	5.8	12.4	-
9609 20 00 00	-Λεπτές ράβδοι γραφική για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	5.8	12	-
9609 90	-Άλλα:			
9609 90 10 00	-Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (ποστέιλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	5.8	12	-
9609 90 90 00	-Άλλα	5.8	11.3	-
96.10 00 00 00	Πλάκες από σφεντάλιθο και κίονες για γράψιμο ή σχεδίαση, έσοχα και με πλαίσιο	5.8	12.4	-
		5.8	11.8	-
96.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής μηχανοκίνητες, σφραγίδες για τη σφράγιση με τετανικό κερι, σφραγίδες κρήνησης, άλλες σφραγίδες και κηρόμασι κιάη (όσα οποία περιλαμβάνονται και οι εσωκένες για την αποκόπηση τετανίων), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με εσοχές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και εσωκένες εντύπωσής που φέρουν σφραγίδες, με εσοχές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όια για χρήση με το χέρι	5.8	11.8	-
96.12	Μελανοειδέες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοειδέες, εμποτισμένες με μελάνη ή άλλως παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έσοχα και τυλιγμένες σε κενία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έσοχα και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοκκι:			
9612 10	-Μελανοειδέες:			
9612 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	5.8	12.2	-
9612 10 90 00	-Άλλα	5.8	12.2	-
9612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοτήρια)	5.8	12.2	-
96.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη απόβλεψης της Κλάσης 36.03), έσοχα και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πέτρες και τα φιλίλια:			
9613 10 00 00	-Αναπτήρες τσίπης, αερίου που δεν ξαναγαμίζον	14.4% ή 3.6 σεντι ο ένας	26.3% ή 5.5 σεντι ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τσίπης, αερίου που ξαναγαμίζον:			
9613 20 10 00	-Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	14.4% ή 3.6 σεντι ο ένας	26.3% ή 5.5 σεντι ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	-Με άλλα συστήματα ανάμματος	14.4% ή 3.6 σεντι ο ένας	26.3% ή 5.5 σεντι ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες επιτραπέζιοι	14.4% ή 3.6 σεντι ο ένας	26.3% ή 5.5 σεντι ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	-Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	14.4% ή 3.6 σεντι ο ένας	26.3% ή 5.5 σεντι ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μίση	14.4	26.3	-
96.14	Πίτες για καπνό (ότις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίτες), πίτες για κούρα και τοιγάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίτες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	5.8	10.4	-
9614 20	-Πίτες και κεφαλές για πίτες:			
9614 20 10 00	-Από ξύλο ή από ρίζες	5.8	12.8	-
9614 20 90 00	-Από άλλες ύλες	5.8	12.8	-
9614 90 00	-Άλλα:			
9614 90 00 10	-Επιστόμια για πίτες από αμπερ (amber)	10.6	20.2	-
9614 90 00 90	-Άλλα	5.8	12.8	-
96.15	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμισης, πιστοτήρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκιέτες, τοιμηθόματα, ρόλοι κατάσφραγματος, μηχανοί και παρόμοια είδη για την κόμμιση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:			
9615 11 00 00	-Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμισης, πιστοτήρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 19 00 00	-Από καουτσούκ σκληρωμένο ή από πλαστικές ύλες	5.8	12.5	-
9615 90 00	-Άλλα:	5.8	12.5	-
9615 90 00 10	-Για στολισμό	59.8	68.6	-
9615 90 00 90	-Άλλα	5.8	12.5	-
96.16	Ψεκαστές καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το ποδοφόρισμα (καρπών) ή για τη χρήση άλλων καλλυτικών ή προϊόντων καλλωπισμού:			
9616 10	-Ψεκαστές καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-Ψεκαστές καλλωπισμού	24	40.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9616 10 90 00	-Σκώλετοι και οι κεφαλές των σκαλιτών	24	40,9	-
9616 20 00 00	-Είδος για το πανθέρμα (καμπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	24	40,9	-
96.17 00	θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συνταξιολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες): -θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συνταξιολογημένα, μικροκυστώσιμες:			
9617 00 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα	5,8	17,1	-
9617 00 19 00	-Που υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα	5,8	17,1	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	5,8	17,1	-
96.18 00 00 00	Ανθράκι(α) και καθόρου. Αυτόματες και κινούμενες μηχανώσεις για βεντρίτες	5,8	12	-

ΤΜΗΜΑ XXΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
- β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετασίματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
- γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).

2. Θεωρούνται ως "προτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμίσθια και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1.2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (καλώς) και παρόμοιοι μικροί πίνακες			
9701 10 00 00	-Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00 01	-Άλλα:			-
9701 90 00 10	--Συναρμολογημένα έτσι ώστε να λειτουργούν ως πίνακες	11,8	14,8	-
	--Άλλα:			-
9701 90 00 91	---Από λεπτόδενδρο, φινιρίσματα, κλαδιά και άλλα μη χρησιμοποιούμενα	65	100	-
9701 90 00 92	---Από πλαστικούς υλούς	22	27,5	-
9701 90 00 93	---Από ξύλο	9,6	14,8	-
9701 90 00 94	---Από φιλί	1,9	3	-
9701 90 00 95	---Από τεχνητούς υλούς για οικιακή χρήση	7,7	11,8	-
9701 90 00 96	---Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	12	18,5	-
9701 90 00 99	---Άλλα	3,8	5,9	-
97.02 00 00 00	Εικόνες χαρτινές, χαλκογραφίες και lithογραφίες, πρωτότυπες	Ατελώς	Ατελώς	-
97.03 00 00 00	Έργα αγλυπτοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
97.04 00 00 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με τεχνουργικές αφηγήσεις αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ή μερικής κυκλοφορίας, διάφορα τεχνουργικά είδη με έντονο τεχνουργικό σχήμα και αντίληψη, που έχουν απωραθεί ή δεν έχουν απωραθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
97.05 00 00 00	Σύλλογες και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανθοκομίας ή που περιλαμβάνουν ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτισμολογικά, εθνογραφικά ή νομισματικά ενδιαφέροντα	Ατελώς	Ατελώς	-
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος	£12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Οικονομιατώδη	69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης Παρατηρήσεις Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας εκ των αποθρών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελοσυγκών Προϊόντων διά σκοπούς ανακαθαρισμού υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου οικονομολογού Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψη την παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου τούσσης ποσότητας, επί πλέον εκείνης δι' την ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον όρον των απαλειών ούτινες δυνατόν να επέλθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακαθαρισμού τούτης.
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μίσχων καπνού.	£3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον
4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως):	£2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(i) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.	
(ii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:	
(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	£4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προτίμησεως, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	£4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(iii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανωτέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:	
(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	£5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προτίμησεως, ως ούτος δεικνύται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	£5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
	Επί πλέον των ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:
	23 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάως η λιανική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 σιγαρέττων.
	31 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάως η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων.
	39 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσάως η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα: Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται εξ οιασδήποτε αναπροσαρμογής της τιμής λιανικής πωλήσεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983:
	Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίησης της τιμής λιανικής πωλήσεως υπερβαίη τα 7 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων, τη εφεξείτα του Υπουργού Οικονομικών, θα εφαρμόζηται, προκειμένου περί αφέσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, προκειμένου δε περί ελαττώσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο χαμηλότερος συντελεστής:
	Νοείται έτι περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφαρμοστέος συντελεστής θα είναι ο αυτός ως ο συντελεστής επί υφισταμένων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πωλήσεως.
	Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω πρόσθετο φόρο κατανώσεως των 23 σεντ, 31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική θοράκη της Δημοκρατίας που δημιοργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικής επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικής απεταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικών σημείων ζύσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>£12 48 σεντ κατά 100 λίτρα: Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>6. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά</p>	<p>5 σεντ κατά λίτρον</p>
<p>7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερεις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους άξονας, αθρονοφόρων και νεφοφόρων).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>1. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £75, και</p> <p>(ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά.</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην εκτίσιν η δασμολογητέα αξία του οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο καταναλώσεως μόνο προς 15% κατά αξία:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς,</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκροφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος, και</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών.</p> <p>Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξία,</p> <p>(ii) πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξία.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2500 κυβ. εκατοστά, 50% κατ' αξίαν.</p>

Κλάσεις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και ενέτα προσωπών περιλαμβανομένου του οδηγού.	Παρόμοιο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και του εισαγωγικού δασμού και φόρου καταπόσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.
9. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους δοκούς.	40% κατ' αξία.
10. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως "διυλοκάμισα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
11. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και φορτηγών αεροπλάνων με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
12. Φορητοί και άλλα πλοία και πλοία ανανήτης της κλάσης 89.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εξαιρουμένων των αγωνατικών ιατοφόρων, αγωνατικών κωπηλατικών και των σκαφών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόμοια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία: Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόμοια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο καταπόσεως προς 10% επί της αξίας του.
13. Εσωλήμιοι μηχανές ή συνδυασμοί εσωλήμιου με εσωλήμιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
14. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.	20% κατ' αξία.
15. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επισφραγισμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαιρουμένων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% κατ' αξία.
17. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.	20% κατ' αξία.
18. Πούρα και ποιράκια της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
19. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
20. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
21. Μπάνια δασμολογικής αξίας πέραν των £200, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρονικοί, κρονικοί ανάμετρη, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επισφραγισμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
22.(α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.

μ.: Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακας:

Ο όρος "τελειωμένων προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετος του εν συνόλω περιεχομένου καπνού και υγρασίας, το σιγορόχαριον.

επιτόμιον, φίλτρον ως και παν ό,τι συνιστά αναπόσπαστον μέρος ουσήλοτο καπνικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραδόσεως αυτού εκ του οικήματος αδειούχου καπνοβιομηχάνου.

B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρελαιο μερικών επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικών απεσταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πινάκως του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>£12.48 σεντ κατά 100 λίτρα: Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισαχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική διαφάκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισοφοράς για την Αμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πινάκως του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παραλλήλους άξονες, αθρονοφόρων και κροφόρων).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £75, και (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) ποσόν £2 575, και (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία του οχήματος τυχόνει χαμηλοτέρα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο καταναλώσεως μόνο προς 15% κατά αξία:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστά ή/και περιφραγμένους χώρους για υψαγωγικούς σκοπούς.</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για υψαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα.</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκροφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος, και</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατιών.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξίαν, (ii) Πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξίαν.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά 50% κατ' αξίαν.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχαία Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εντά προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Κατανάλωσης που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.
4. Τσιγάρα	39 σεντ κατά 20 τσιγάρα. Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική δωράση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.
5. Αερισύρα αναψυκτικά ποτά	5 σεντ το λίτρο.
6. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων τύπου "τζιπ", "λαντ ροβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους δοκούς.	40% κατ' αξία.
7. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως "διπλοκάμισνα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
8. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και φορητών αεροπλάνων με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
9. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοία αναψυχή της κλάσης 89.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων εξαιρουμένων των αγωνιστικών ιστιοφόρων, αγωνιστικών κωπηλατικών και των σκαφών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόμοια ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόμοια ναυσιπλοία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο κατανάλωσης προς 10% επί της αξίας του.
10. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιου με εσωλέμβιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
11. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κβισμό.	20% κατ' αξία.
12. Αντικείμενα κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
13. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαιρουμένων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φαλέτων).	20% κατ' αξία.
14. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.	20% κατ' αξία.
15. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
16. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέρματα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
17. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
18. Μπάνια δασμολογητέας αξίας πέραν των £200, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρονοί, κρονοί ανάμεξης, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
19.(α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 11)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟ ΦΟΥΣ

Κλάσις	Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
01		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφόμενων εν εκάστω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών και προς χρήσιν των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργανώσεων:-	
	01	Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
	02	Οαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήσιν εν το χώρο του αερολιμένος ή επί αεροσκαφών, διά την λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των επιβατών αυτών, εξαιρέσει των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.	
	03	Άπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μηχανοστασιών), σχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη προσαρτημάτων και ανταλλακτικά αυτών, αναγκαίσινα προς εγκατάστασιν και λειτουργίαν ραδιοσταθμιά, πλίν των αναλώσιμου φύσεως αντικειμένων, ως επί παραδείγματι κασιώμων, γραφικής ύλης κ.λ.κ., προς αποκλειστικήν χρήσιν εν τη εγκαταστάσει ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
	04	Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα δι' εκκλησίας ή τεμένη, ενδύματα και έτερα είδη διά θρησκευτικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών Αρχών.	
	05	Α. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήσιν υπό Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων ανεγνωρισμένων ως τοιούτων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Β. Άπαντα τα είδη (πλίν των επίπλων) εισαγόμενα υπό:- (α) Συμβουλίων ή Δημοσίων Επιχειρήσεων Υδάτων. (β) Συμβουλίων Απογετείας. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αυτών σκοπούς.	
	06	Ίματιομός, ύφανμα διά την κατασκευήν ιματιομού και εξάρτυσις εισαγόμενα υπό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.	
	07	Α. Είδη προς χρήσιν διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή προς χρήσιν εις την ομαστικήν αγωγήν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία συνάμει των αφορώντων εις την παιδείαν νόμων. Β. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Εφορειών τη προσκομισί πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.	
	08	Έντυπα, ταινία και σφραγίδες σημάτων ή καταμετρήσεως δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχεδίου Ελληνικών Προγνωστικών Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος.	
	09	Ίδε Άρθρο 11 παράγραφο (12).	
	10	Υλικά καλλιτεχνών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.	
	11	Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικαί εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονοκινών υλικών αλλ' εξαιρουμένων των σωλήνων εκ χαλμού ή σιδήρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικών ή θεατρικών επιχειρήσεων δι' ιδίαν αυτών χρήσιν εις αδότους κινηματογράφων ή θεάτρων.	
	12	Ίδε Άρθρο 11(14)	
	13	Κλίνας και κλινιστροφωμναί, προσημοσμένοι ακτινοβόλοι θερμαντήρες διά κεντρικήν θέρμανσιν, κεραμειτικά και γάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλινικάς.	
	14	Ίδε Άρθρο 11(15)	
	15	Αέθριτες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτα ύλα και λοιπά υλικά και αντικείμενα, πλίν των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήσιν υπό της Εταιρείας "Δασικαί Βιομηχανίαί Κύπρου Λτδ".	
	16	Ίδε Άρθρο 11(16)	
	17	(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικώς ή κυρίως χρησιμοποιούμενα υπό τυφλών. Μέρη των ως άνω ειδών. (β) Μουσικά όργανα, μηχανήφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (ελληνική και αγγλική ή διπλόσ συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήσιν υπό τυφλών. Νοείται ότι το τοιούτο πρόσωπον δύναται να κατέχη μόνον έν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παράγραφον (β).	
	18	Μηχανοκίνητα σχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πός γραμεικός και οικιακός εξοπλισμός, πλίν των επίπλων, εισαγόμενος, υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσωπικού αυτών. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρησις η οποία ασχολουμένη αποκλειστικώς με δραστηριότητις εκτός της Δημοκρατίας διατηρεί γραφείον εν τη Δημοκρατία.	
	19	Ίδε Άρθρο 11(4)(γ).	
	20	Μηχανοκίνητα σχήματα της Κλάσις 87.02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως σχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα σχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισάγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνμα χωρίς να εξασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα.	

Κλάσις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
		Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας εξασεί επιτάγγραμμα στη Δημοκρατία.	
	21	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εις την ανέλιξιν και διάσωσιν του πλοίου "Ζηνοβία" και των εν αυτώ ευρισκομένων εμπορευμάτων.	
	22	Οιαδήποτε αγαθά εισαγόμενα εις λογικώς ποσότητες διά προσωπικήν χρήσιν ή διά την χρήσιν των μελών των οικογενειών του Αντιπροσώπου και του Βοηθού Αντιπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου. Νοείται ότι τώσον ο Αντιπρόσωπος ώσον και ο Βοηθός Αντιπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου δύνανται, ανά πάσαν στιγμήν, να κατέχουν έν μόνον σύνω ατελώς εισαχθέν όχημα.	
	23	The Αρθρο 11(14)	
	24	A. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κίτρου προς χρήση εις τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοσιν εφημερίδων ή περιοδικών εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου: 1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ως και συσκευών διά τον κλιματισμόν τυπογραφικών εργαστηρίων). 2. Άπαντα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την έκδοσιν των ανωτέρω. B. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας εφημερίδος μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κίτρου:- (α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα διά δημοσιογραφικής διασκέψεως και συνεντεύξεως. (β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπών. (γ) Δύο τηλεοπτικά συσκευαί και δύο συσκευαί βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. (δ) Δύο συσκευαί ασυρμάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συντάξεως και δημοσιογράφων. (ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς. (στ) Έν αυτοκίνητον "βάν" ή έν αυτοκίνητον των δασμολογικών Κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32, εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "φιζ" και "λαντ ράβερ" και παρομοίων οχημάτων φέροντα κίνησιν και εις τους τέσσαρας τροχούς και συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενον από δύο παραλλήλους δοκούς, μέχρι και 2000 κββ. εκαιοιστά, προς αποδεδειγμένην χρήση διά τας ανάγκας της εφημερίδος. Γ. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κίτρου:- (α) Έν φορητόν μαγνητόφωνον διά δημοσιογραφικής διασκέψεως και συνεντεύξεως. (β) Έν ραδιομαγνητόφωνον διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπών. (γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. (δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς: Νοείται ότι εκάστη εφημερίς ή περιοδικόν εντύπου ειδησιογραφικού περιεχομένου δικαιούται εις την ατελή αντικατάστασιν οιοδήποτε πρόγενεστέρας ατελώς εισαχθέντος είδους μόνον κατόπιν διασκέψεως του πρώτου και εις την περίπτωσην αυτοκινήτου, εάν η διάθεσις εγένετο εντός έπνετε ετών από του τελωνισμού, μόνον εάν αυτή οφείλεται εις βλάβην της οποίας η διόρθωσις, ως ήθελε πεισθή ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασυμφορός.	
	25	Αεροπορικά εισιτήρια, φορητά είδη γραφά και ετικέττα αποσκευών, άπαντα τετιμημένα μετά του ονόματος ή εμβλήματος της αεροπορικής εταιρείας, εισαγόμενα υπό αεροπορικών εταιρειών ή των αντιπροσώπων αυτών, προς χρήση εις την έν γένει εξημερήσιον των αεροσκαφών ή των ευρυπτερών αυτών.	
	26	"Χόφερφαρς" οιοδήποτε μεγέθους, θαλαμηγοί και έτερα οκάφη ανατοχής, μήκους πέραν των 15 μέτρων, εισαγόμενα προς αποδεδειγμένην χρήση εις την παρακίνησιν μεταφορών επιβατίων. Νοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρηθεί μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εξασφαλίζεται η σχετική άδεια μεταφοράς επιβατίων από του Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Δημοκρατίας.	Τη καταβολή δασμού @ 26% κατ' όειαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένώσεως και @ 40% κατ' όειαν εκ άλλων χωρών.
	27	Μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτός των επίπλων, των ειδών αναλώσιμης φύσεως όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κλπ., των οχημάτων όλων των οχημάτων τύπου "βάν", τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάστασιν και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, και τα οποία εισάγονται για αποκλειστική χρήση από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τας πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμου και του περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου. Νοείται ότι, σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού με βάση τας πρόνοιες των Νόμων 120 του 1990 και 29(1) του 1992, αντίστοιχη ή σε περίπτωση που (ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός) παύσιν να λειτουργούν για οποιοδήποτε λόγο για περίοδο πέραν των τριών μηνών, θα καταβάλλεται αμέσως σε εφαρμογή του άρθρου 14Α του βασικού νόμου, ο εισογγιτικός δασμός και φόρος κατανώσεως που αναλογούν στα πιο πάνω είδη που εισήχθησαν ατελώς με βάση τας πρόνοιες του εδαφίου αυτού.	
02		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφομένων έν εκάστω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα προς χρήση ως καθορίζεται κατωτέρω:-	
	01	Συσκευαί, εργαλεία και λοιπά χρειώδη προς χρήση εις την υλιείαν υπό προσώπων εχόντων τούτην ως βιοποριστικόν μέσον (επών των ειδών των συνηθώς χρησιμοποιουμένων εις το άθλημα του γνωστών ως "GOGGLE FISHING") ή προς χρήση εις την μελισοκομίαν (επών των μεταλλίνων διαφραγμαίων κηφελών).	

Κλάσες	Εδάφιοι	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
02		Κόσμημα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενου εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.	
03		Βάσεις λεωφορείων με εφαρμοσμένες μηχανάς και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των
05		Κιβώτια από σύμμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψωμιών ή ειδών αρτοποιίας. Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεσών ορνίθων. Ειδικά κιβώτια από κοινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά επεξεργασμένων από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52X30-32X9.5-11.5 εκατοστά για τη μεταφορά φρούτων από τους κήπους στην αγορά.	
06		Μετάλλιοι σκελετοί διά την κατασκευήν θερμοκηπίων.	
07		Ωά δι' αναπαραγωγήν.	
08		Κινηματογραφικά ταινία (μη εκτεθείσα εις το φως) πλάτους 16 χιλιοσπομέτρων και άνω, εισαγόμενα εις κλώνδρους μικρούς 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.	
09		Ηλεκτρονικά συσκευαί πιστοποιούμενα υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλοι εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.	
10		Βάσεις ελαστικών άνευ μηχανών, (έτσι και άν φέρουν πτέρυγας, τροχούς (μετ' επιστρώων ή μη), κβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεύθυνσεως ή έτερα μέρη ή εξαρτήματα) και μηχαναί εσωτερικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευήν καινούργιων ελαστικών.	
11		Ειδικά τράπεζαι απορροφήσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόνεως (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λθγογραφείοις ή τυπογραφείοις.	
12		Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κυβερνητικόν Γεωργικόν Λειτουργιόν ως κατάλληλα προς χρήση διά την προωμίτητα λαχανικών και φρούτων, καρπόδεσν, σέξιν μεγέθους ή οσμώσεων καρπού, ριζοβόλων, μεταφύτων, προούθριν αναπτίξεως και παρομοίους σκοπούς.	
13		Συμπιεσται αέρος και αερίου, ανεμιστήρες, ψυκτήρες και παρόμοια είδη, συσκευαί κλιματισμού και ψυκτικά τοιαύτα, πλην των δι' οικιακήν χρήση τοιούτων, και βιομηχανικαί συσκευαί αφαιρέσεως της υγρασίας του αέρος, εμπιπτουσαι εις τας Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συνιστάται μέρος των εργασιωτάτων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχοβαθμών ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-φρυγίων ή ομιολοκωμένων οχημάτων-φρυγίων.	
14		Αλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων προς χρήση ως προωθητικοί παράγοντες εις συσκευαί αυτομάτου εκτοξεύσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).	
15		Απαρχαί ελασμάτων εκ χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή ελατηρίων μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.	
16		Ηλεκτρικά μονωτικά σύμματα προς χρήση υπό προσωπών ασχολουμένων εις περιτυλίξεις ηλεκτρικών κινήτηρων και μετασχηματιστών.	
17		Κουτσούσι εμπιπτών εις τας Κλάσεις 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυσιν (RETRADING) επιστρώων ελαστικών.	
18		Χημικαί ουσιαί, ανόργανοι και οργανικαί, εμπιπτουσαι εις το κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικαί παράγοντες ή παρασκευάσματα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσεως, εμπιπτόντα εις την κλάσιν 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κυβερνητικόν Γεωργικόν Λειτουργιόν ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κυβερνητικόν Γεωργικόν Λειτουργιόν ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων δι' ανάμειξιν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρομοίων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτόν.	
19		Διατηρητικά μηχαναί εφαρμοσμένα επί μηχανοκινήτων οχημάτων. Νοείται ότι διά περίοδον δύο ετών από του τελωνισμού το μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιηθή μόνον εν συνδυασμώ μετά της διατηρητικής μηχανής.	
20		Οινόπνευμα εισαγόμενα υπό του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων προς μεταπώλησιν εις αδειούχους οινόπνευματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.	Καταβάλλεται εις τον Διευθυντήν Τελωνείων κατά τον χρόνον παραδώσεως του εν λόγω οινόπνευματος εις αδειούχους οινόπνευματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποτοποιούς δασμώς προς £0.58 κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης.
21		Αυτοκίνητα φορτοεκφορωτικά χωρητικότητος οχηλ μικροτέρας των 4.58 κυβ. μέτρων ή, εάν μικροτέρας χωρητικότητος, φέρουσι σύστημα διελής επιβολούχρησεως (μικροδέν-δισποδέν) ή παρομοίαν συσκευή διελής κινήσεως, προοριζόμενα κυρίως διά την εστία των οδών μηχανικήν μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοεκφορωτικά ελασρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργοτάξια (SITE-WORKS).	
22		Ραδιομηχαναί (περιλαμβανομένων των βιβλιογραφικών μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ραδιοφωνίας, προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
23		Τα κάτωθι είδη ημισαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή, συναρμολογήσει ή διαρθρώσει θεοστατών (RHEOSTATS) "θήρηστοις" "THERISTORS" "κράσις" "TRACS" και "ντάσις" "DIACS".	
24		Λέβητες εμπιπτόντες εις την κλάσιν 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προοριζόμενων διά την κεντρικήν θέρμανσιν.	
25		Σάλυνες εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχώματος υπερβαίνοντες τα 5 χιλιοσπομέτρα δι'	

Κλάσις	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
		αντίστας βαθών φρεάτων ("τουρπινός") ή γεωτρήσεις.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τύρφης και δοχεία εκ χάρτου ειδικά διά την προβλάστηση σπόρων και παρόμοιους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχανάκια λήψεως φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικά ταινίας πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικής χρήσεως χρησιμοποιούμενα εις την εμπορικήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω. Συσκευαί επεξεργασίας και εμφάνσεως ταινιών και πλαστών ακτίνων Χ.	Τη καταβολή δασμού προς 6.5% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
	28	Αργίλιον ακατέργαστον προς χρήσιν εν τη βιομηχανία αντικειμένων εξ αργίλιου.	
	29	Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή περιλαβείων φορητώσεως.	
	30	Γωνία εκ χαρτονίου ενισχυμένου δι' αλουμινοχάρτου προς χρήσιν εν τη ενισχύσει βάσεων στοιβάσεων (PALLETS) κιβωτίων σταφυλιών προς εξαγωγήν.	
	31	Σάκοι εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκολλημένων μεταξύ των (LAMINATED) ή μεθ' ετέρας ύλης, προς χρήσιν εν τη συσκευασία χαλλουμιών ή ετέρων τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.	
	33	Φωτογραφικά μηχανάκια, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραπιαίου φωτός κατά την φωτογράφησιν και τριπόδια, των τύπων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εις στούντιο.	
	34	Ίππια επιβήτορες εισαγόμενοι υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου ή υπό προσώπων ασχολημένων με την αναπαραγωγήν ίππων δρομιών, τη προσκομίσει πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό της Λέσχης Ιπποδρομιών Κύπρου.	
	35	Πολύτμητοι και ημιπολύτμητοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεστρηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήσιν εν τη χρυσοχοία ή αργυροχοία.	
	36	Χάρτης οιασδήποτε μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφήσεως.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κοιμεία, οι οποίες είναι ερροδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανύψωσης, (β) ανάκλισης, και (γ) περιστροφής.	
03		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν προσώπου τινος προς χρήσιν υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:	
	01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εις τυχόν μορφήν ή υπό μορφήν πάστας (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) ή εις τεμάχια, βύλους, κόκκους, νιφάδας (flakes) και ετέρας αναλόγου μορφάς, εμπιπτότητα εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τεμάχια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος εμπιπτότητα εις την κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήσιν εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή διά την εσωτερικήν επικάλυψιν μεταλλικών πομάτων φιαλών.	
	02	Συμπιεστάι αέρος και αερίου, συμπυκνωτικά μονάδες (ανοικτού ή εσφραγισμένου τύπου) των 1/6 (ένος έκτου) ίππων και άνω, συμπυκνωτικά, εξατμιστήρες και ανεμιστήρες, προς χρήσιν εν τη κατασκευή νέων ψυγείων.	
	03	Κυτταρήν συγκεκολλημένην (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωροϋχου πολυβινυλίου εις κυλίνδρους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήσιν εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας.	
	04	Άλευρον, εμπιπτόν εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήσιν εν τη βιομηχανία μπισκότων. Διασπινθηρικών αμμών προς χρήσιν εν τη κατασκευή μπισκότων και άλλων ειδών διατροφής.	
	05	Οπίορα νεοτά, εμπιπτότητα εν εδαφίω 08.04, 08.08 (εξαιρέσει των μίλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήσιν εν τη κατασκευή προϊόντων κονσερβοποιίας ή γλυκών.	
	06	Αραγίδες (αράκινα φωσφικά) και αραγιάλευρον προς χρήσιν εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονάνθρακες προς χρήσιν εν τη βιομηχανία ελαιολάδου, χημικά υλαί ή προϊόντα προς χρήσιν εν τη εξεργείσει εδωδιμων ελαίων ή διά την παρεμπίδισιν της οξείκωστες εδωδιμων ελαίων και εξηργνηόμενα εδωδιμα φωσφικά έλαια και άλλα προς χρήσιν εν τη κατασκευή μαργαρίτης.	
	07	Κλειθρα εκ κοινού μετάλλου προς χρήσιν εν τη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.	
	08	Υλικά (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) προς χρήσιν εν τη κατασκευή τεχνητών οδόντων, κοβίλων, τυπογραφικών μελών, χρωαμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυτικών και αρωματικών μυγμάτων βερνικιών και παρόμοιων προϊόντων.	
	09	Υλικά και εξαρτήματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή ηλεκτρικών στήλων και μπαταριών, καταλλήλων προς χρήσιν διά ραδιοφωνικάς συσκευάς λήψεως ή διά φορητούς φανούς σημιαίας παραγωγής φωτός (ολεοφάναρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτάς διά μηχανοκίνητα σχήματα, πλην των συσσωρευτών τύπου Ελξεως.	
	10	Χαλκορραμνία παντοειδής προς χρήσιν εν τη εκτιπώσει νραματίων ή τεχνουργημάτων εξ αυτών.	
	11	Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδιών υποδημάτων προς χρήσιν εν τη κατασκευή τοιούτων καλαποδιών, καλαποδία χονδροειδώς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήσιν εν τη κατασκευή καλαποδιών.	
	12	Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήσιν εν τη κατασκευή τοιούτων πλυντηρίων.	
	13	Βιταμίνια προς χρήσιν εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήσιν εν τη κατασκευή συνθέτων ζωικών τροφών.	
	14	Χονδροσφαιρα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήσιν εν τη κατασκευή σφαιρών,	

Κλάσεις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
		σύρματα και ράβδους εκ σιδήρου εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής σχηματιών περιφραγμάτων ή σχηματιών δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη στηθοδέσμων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή στηθοδέσμων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά άνηθ προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντουφλών.	
17		Χρωστικά υλικά, φυτικής εσώτης ή ορυκτής προελεύσεως περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφικά και χρωστικά υλικά (PIGMENTS) εμπίπτουσι εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βυρσοδεξίαν και την τελειωσιν (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργίαν, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιάν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την κεραμεικτικήν και αγγελαιοπλαστικήν, την οσπανοποιάν, την κατασκευήν ούλων υποδημάτων ή κλωμών ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίχρυσιν φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λευκοσίδηρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών ποικίλων φυαλών και δοχείων.	
18		Αιθέρα έλαια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπίπτουσι εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή υφισμάτων, πλην των ποτών.	
19		Υλικά και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα εκ ξύλου, εισαγόμενα κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προσηγομένην σύμφωνον γνώμην των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανού κυρείων. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή πυρείων.	
20		Δέρματα ακατέργαστα ή κατεργασμένα αλλ' ουχί έτοιμα προς χρήση άνευ περαιτέρω επεξεργασίας εμπίπτουσι εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή κατεργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυρσοδεξία. Ανόργανες κρέμες και ειδή εξ ανόργανων τριγών προς χρήση εν τη κατασκευή φενκακών.	
21		Φυτικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαρόφρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κυλίων και δοχείων εκ σιδήρου ή χάλυβος επικαλυπτόμενων διά λευκοσίδηρου. Ψευδάργυρος προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψιν (COATING) σιδημάτων, ούλων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινία εκ χαλκού, σιδήρου ή γαλβάνης και ούλων εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμαντήρων ύδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσπυρα μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων και ελκυστήρων προς επένδυσιν (RETRADING).	
24		Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύρια και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος θυρών, ανεμοθώρακες, καθαριστήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειθρα, τερφοδοχεία, κάτοπτρα, υαλοπινάκες και φύλλα υαλού διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις θερμάνσεως, εξαερισμού και κλιματισμού και λοιπα ηλεκτρικά συσκευαί, προς χρήση εν τη κατασκευή αμαξωμάτων λεωφορείων. Μηχαναί εσωτερικής κωκυσεως, εμπρόσθια και οπίσθια γέφυρα (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελκυστήρων ρυμουλκήσεως. Εμπρόσθια και οπίσθια γέφυρα (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων της κλάσεως 87.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες εξ υαλού, υαλοβάμβαξ, νήματα και υφάσματα εξ υαλού, προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητού ή συνθετικού καυστούσι (σφουγγαριού), απορροφούσε, αφρούσε ή κυψελώσε μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεδευσμένων μετά υαλοβάμβακος ή ινών νημάτων ή υφασμάτων εξ υαλού).	
26		Καυστούσι, συνθετικών καυστούσι, τεχνητόν καυστούσι, χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων υποδημάτων, κώλλας και άλλων ειδών εκ καυστούσι. Απάρχει πολών και τώκων εκ μη βουλκανομένου καυστούσι προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλκανομού. Χνούδιον (flock) κ.λπ.	
27		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαερισμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής ούλων εκ σιδήρου ή χάλυβος. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων ούλων και πλαστικών δακτυλίων) προς χρήση εις την κατασκευήν και τελειωσιν ούλων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στέαρ (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος.	
29		Χάρτης, κόλλα, κλωστή, νήματα, μελάνη και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή διπύλων (ή εκ περισσοτέρων φύλλων) χαρτινών σάκων συσκευασίας.	
30		Νήματα ιούτης, λωρίδες (τεχνητόν άγυρον και τα παρόμοια) εκ τεχνητόν υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Σύρματα προς χρήση εν τη κατασκευή σχηματοδέτων κιβωτίων (BRUCE BOXES) ή διά το δέσνιν κιβωτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξιν κιβωτίων περιεχόντων γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγή.	
32		Υλικά (πλην των υλικών συσκευασίας) προς χρήση εις την παρασκευήν κρέατος ή παρασκευασμάτων κρέατος των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζόμενων προς αεριστήρη εργασία εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατεσκευασμένα προς χρήση εν τη βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατεσκευασμένα διά την αραίωσιν λιπών ή έτερον ακαθαρσιών (SCOURING) κατά την τελειωσιν (FINISHING) υφαντικών ή πλεκτών ειδών.	
34		Κεραμεικτικά πλάσεσ και πλάσεσ εκ πυροχόματος, βολβίδες και εκρηκτές υγραερίου (GAS INJECTORS), ούλων εξ αργιλίου μετά της ληθής εκρηκτῆρος (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυστήρες (CATALYST BURNERS),	

Κλάσις	Εδάφριον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
35		Θερμοστάτα, χειρολαβεί, λαμπτήρες, πυρήματοι κλίνοι και ηλεκτρονικήδες μετά ανεμιστήρας και θερμαντικής αντίστασης (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαστρών χώρων.	
36		Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σιμήματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά λωρίδες και μέταλλαι σφραγίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσακούλων εις όθειας (BUNDLING).	
37		Ένζυμα, κελυφόμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορρυπαντικών παρασκευασμάτων.	
38		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, εκλογείς καναλιών, μετασχηματιστά γραμμών εξόδου, πνία και σκελετοί, προς χρήση εν τη κατασκευή καινοεργών συσκευών τηλεόρασεως, είτε ταύτα εισάγονται εις διαλελυμένη κατάσταση ή προσηρμομένα επί άλλων ή επί άλλων μερών συσκευών τηλεόρασεως.	
39		Τεχνητά μονόκλινα νήματα (εισαγόμενα εις μεγέθη κοκκοιμένα) προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών σκουπιδαριών, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βουρτσών. Μέρη και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βουρτσών ή κυλινδρών βαφής, τεχνητά μονόκλινα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φερυσιάς.	
40		Μέρη πλαιγώνων, μη ενδεδυμένα, και υποδήματα προς χρήση εν τη κατασκευή πλαιγώνων ενδεδυμένων με εθνικώς ενδυμασίας. Μάσκα (πρόσωπο) μπιτα, μπίτα, χέμα και μηχανισμοί αερίσεως κρηστών προς χρήση εν τη κατασκευή πλαιγώνων ή ζώνων-αδρυμάτων.	
41		Σπλινθόματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη σπλινθόσει, τον καθαρισμόν, την ανοδείωσιν ή τον χωρισμόν αργιλίου (αλουμίνιου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ αυτών ως και επανικελλωμένων τεχνουργημάτων.	
42		Φύλλα εξ εμάντου, προσαρτήματα μονοκλιμά, ηλεκτρικαί φαλεπί (SOCKETS), πλαστικά χειρολαβεί και πλαστικά πόδακα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών εργαίων. Σωλήνες εξ αφρώδους ή απογυώδους τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ καούτου, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καυσίτουκ προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαντήρων ύδατος ή θερμοσιφώνων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
44		Χημικαί ύλαι τον Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
45		Εμπορεύματα εμπιπτόντα εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
46		Χημικαί ύλαι τον Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της αιθικής αλκοόλης, της δουλικής, σακχαρίνης και ετέρων γλυκαντικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
47		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σκελετών θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών διά την κάλυψιν ή σκασιν θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα διά την υποστήλωσιν ανθέων.	
48		Αιθικαί αλκοόλη δι' εθνικώς χρήση εις τας τέχνας ή βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελής μεν εφ' όσον δικαιούται δασμολογήσεως κατά τον συντελεστήν του δασμού προσηρμοσέως άλλως πως ός τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
49		Συνημολογημένα αναρτήσεις (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανυψώσεως και παρόμοια εξαρτήματα περιστροφόμενων καθισμάτων και καθισμάτων μετατρέπομένων εις κλίνας ή έτερα κατακλίσεως και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος βελτιοθικών (αρχιεοθικών) γράσειου, προς χρήση εις την κατασκευήν των ανωτέρω ειδών.	
50		Χαρτοσακούλα διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
51		Αμυλοσάκχαρον (γλυκόζη) εις υγράν ή πολυτή κατάσταση διά την κατασκευήν σακχαρωτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς £0.40 κατά 100 κίλα εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς £0.61 κατά 100 κίλα εξ άλλων χωρών.
52		Πλαστικά σακούλα διά την αεροστεγή συσκευασίαν γαλακτοών ειδικώς τετυπωμένα διά του ονόματος του συσκευαστού.	
53		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντήρησι ή τη αποθήκευσι σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία σακωρών ή λαχανικών και γοιών τούτων ή αιθερίων ελαίων.	
54		Χάρτης, χαρτόνιον και κώνιο εκ χάρτου, χαρτονίου ή αρχίλλου ενισχυμένου διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγωτού.	
55		Δοχεία ή κνία ή επαρχαί τούτων, εκ χαρτονίου επικεχυμένου διά πλαστικής ύλης, προς χρήση εις την εκρυσταίνωσιν νερού γάλακτος.	
56		Βελόναι, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ρακτομηχανών (περιλαμβανομένων των βιβλιορακτικών μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
57		Φωτογραφικαί μηχαναί και κόνες εξ ορειχάλκου, προς χρήση εν τη φωτολιθογραφία.	
58		Ζιγγίβερις (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
59		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
60		Χάρτης προς χρήση εν τη περιτύλλει σάπυνης. Χάρτης επικεκαλυμένος, επικεχυμένος ή συσκευασμένος μεν πολυαιθυλενίου ή έτερας ύλης προς χρήση εν τη περιτύλλει ή συσκευασί σακχαρωτών παρασκευασμάτων ή προϊόντων σακχαροπλαστικής ή έτερον παρασκευασμάτων περιεχόντων σάκχαριν.	
61			

Κλάσος	Εδάφον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασος Απαλλαγής
	62	Μελάνια και μεταλλίνα ανάδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφείων λειτουργουσών διά σφαιρίδιον (BALL-POINT PENS).	
	63	Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αρδύτρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
	64	Κρουνοί εξ αγγίλλου προς χρήση εν τη κατασκευή τσαγιέρων.	
	65	Ταινία εκτεθεισά εις το φώς και υποστάσι εμφανίων, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικά μηχανάς πλέξεως ή υφάνσεως.	
	66	Εσοσχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών προς χρήση εν τη βιομηχανία "κέϊν".	
	67	Αγλάδια, ροδάκια και παλτοί ομαρών, προσωρινώς διατετηρημένοι, ακατάλληλοι προς άμεσον καταλάσιν, προσοχθέντοι προς χρήση εις την κοινεργοποιάν ή την βιομηχανίαν γλικών ή μαρμελάδων ή γυμών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	68	Σωλήνες εκ χάρτου ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή πινών περιτυλίξεως, πινά περιτυλίξεως και πλαστικά ταινία, κολληόμενα αλλ' συζή τετυπωμένα, πλάτους 20 εκατοστών και άνω, εισαγόμενα εκ κινώνδρου, απάντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
	69	Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικεκολλημένα ή επικεχορηγμένα ή και συγκεκολλημένα μεταξύ των ή μεθ' έτερος ύλης προς χρήση εν τη συσκευασία καφέ, μπισκότων και άλλων τροφίμων.	
	70	Πλαστικά φερμονάρ (περιλαμβανομένων των μεταλλικών μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή άσκων συσκευασίας.	
	71	Πάνας και έτερα διατάξεις χρησιμοποούσα διά τας διάφορους ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.	
	72	Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.	
	73	Παρασκευάσματα διά την κήρωσιν, στήλωσιν ή διατήρησιν εσπεριδοειδών προς εξαγωγήν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά την κατασκευήν τούτων παρασκευασμάτων.	
	74	Δοχεία εκ φύλλων σιδήρου ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρησιμοποούμενων διά την κοινεργοποιάν ομαρών ή λαγανικών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	75	Χάρτης εις ταινίας ή κινώνδρους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμαίων" (DRINKING STRAWS).	
	76	Κόλλα (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλήτων και χρησιμοποιηθίων ως κόλλα), υλικά διά την παρασκευήν τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολλήσεως ή φύλλων εκ ξύλου επικεκολλημένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
	77	Νήματα εκ καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή άλλων υφασμάτων συνδεδασμένων μετά καουτσούκ.	
	78	Συγκεκολλημένα συρμάτινα πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών και άλλων σκευών.	
	79	Ανθρακασβέστιον προς χρήση εν τη κατασκευή ασετυλίνης.	
	80	Ίνες κοκοκαριών ή φοινίκων ή έτερα φυτικά υφαντικά ίνες και υφάσματα εξ ύλης ή πολυαπορροπικίου προς χρήση εν τη κατασκευή σιτράδων διά στρώματα, στρώματων ή νταβανών.	
	81	Ανεμοσπίτες, ψυκτήρες, θερμοστάται, ηλεκτρικά ανεμοσπίτες και ορίου, φύλλα εξ αμιάντου, τριφάδες εξ αμιάντου, θρυαλλίς εξ αμιάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροθέρμων.	
	82	Ταινία (κορδέλλαι) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή ετικετών.	
	83	Χυμώ λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	84	Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαιρουμένων των επίπλων, προς χρήση εις την κατασκευή ή επεξεργασίαν ειδών προς εξαγωγήν εν' όσον εισάγονται υπό βιομηχανιών οι οποιασθι τυγχάνουσι της εγκρίσεως επιτροπής απαριθμούσης εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων και Εμπορίου των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσα αποκλειστικώς δι' εξαγωγήν και ως πληρούσαι τούτους έτερον όρου ως ή επιτροπή ήθελε καθορίσει. Υλικά προς περαιτέρω επεξεργασίαν ή ενσωμάτωσιν εις είδη προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	
	85	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώται ύλα και λοιπά υλικά (πρωταεργασμένα ή μη) προς χρήση εις την κατασκευήν τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, ως επί παραδείγματι καπνιστων, γραφικής ύλης κ.λ.π.).	
	86	Νήματα εκ λίνου, ραμιού ή χάρτου προς χρήση ενδ τη κατασκευή υφασμάτων.	
	87	Διηθητικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκινήτων οχημάτων.	
	88	Μηχανισμοί, συνδέτες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σύρματα εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλλων ή θύκων ταξίθεσεως εγγράφων (FILES OR BOX FILES), κλιμαμάτων κινήτων φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκωμάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
	89	Κώνιοι περιτυλίξεως προς χρήση εις την περιτύλιξιν νημάτων.	
	90	Εφαλειπτικοί ολόγιοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών	

Κλάσες	Εδάφον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασς Απαλλαγής
		βερνικιών υποδημάτων, παραγόμενων επιτοπίως.	
	91	Αυτοτελή σχέδια (MOTIFS) διά τον στολισμόν ενδυμάτων.	
	92	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην των ειδικών ειδών διά την μόνωση ή προστασίαν εναντίον οξέων - ACID PROOF -) προς χρήσιν εν τη ανέγερσι, επεκτάσει, συντηρήσει και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και θειικού οξέως. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή λιπασμάτων και θειικού οξέως.	
	93	Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνιακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
	94	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαφών) διά την ανέγερσιν και τον εξοπλισμόν νεοκτισίων ή ναυπηγείων. Βαφαί και έτερα υλικά διά την βαφήν και την επιδιορθώσιν πλοίων.	
	95	Αντλία οικοδομητών υλικών ως επί παραδείγματι, μετόν, σάβ, κ.λπ., μηχανοκίνητοι οδοσφραγείς, καλούπια ταχυεργάσιμου οικοδομητέως και αποκόνισης-γερσίου της Κλάσεως 87.05, προς χρήσιν εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
	96	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων ή επικαλυπτόμενων ή συγκεκολλημένων μεταξύ των διά σφράγιση παραγόντων κυτταρίνης ή ετέρων τεχνητών πλαστικών υλών και πλακών ή φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκολλημένων μετά πλακών ή φύλλων ανεσχηματισμένου δέρματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
	97	Ταινίαί ή λαρίδες εκ χάρτου και υφάσματα μή υφασμένα, προς χρήσιν εν τη κατασκευή πετοστών γυναικείων ή βρεφών.	
	98	Καυφίλια και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήσιν εν τη κατασκευή κενών ρουχιγγίων κινηγίου.	
	99	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή αυτοκολλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτις προς χρήσιν εν τη συσκευασία ή περιτυλίξει αυτοκολλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
	100	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιαντοσιμμένου. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιαντοσιμμένου. Δρακίλλιοι εκ φυσικού ή συνθετικού καυστικού και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εξ αμιαντοσιμμένου προς χρήσιν μετά σωλήνων εξ αμιαντοσιμμένου επιτοπίως παραγόμενων.	
	101	Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, διά συσκευάς τηλεοράσεως.	
	102	Εμπορευματοκιβώτια ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξωγηγίν προϊόντων.	
	103	Ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροβάλλοι, προς χρήσιν εν τη κατασκευή τροχών διά χερμάζας ή αναμκτικής σκυροκονιάματος.	
	104	Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύσεως) προς χρήσιν εν τη κατασκευή πινάκων χειμώμου και πινάκων ελέγχου (SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS).	
	105	Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
	106	Συγκεκολλημένα σιμμεντικά πλέγματα των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εγκάρσια τομή του σιμματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκυροκονιάματος.	
	107	Είδη φάβης εκ φύλλα, κυλινδρικής ή λαρίδας προς χρήσιν εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
	108	Φυσητήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυταί αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστόμετρα και άνω προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
	109	Αδάμαντες, ακατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω κατεργασίαν.	
	110	Ειδικοί βαφαί διά εμπορευματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
	111	Βάμβοξ προς χρήσιν εν τη κατασκευή βάμβοκος της κλάσεως 30.05.	
	112	Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή σοπίων ή ζυμίων.	
	113	Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή κυμαέλων συλλεκτών ηλιακής ενεργείας ή ψυγείων μηχανοκινήτων οχημάτων (RADIATORS).	
	114	Μέρη και εξαρτήματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή συναρμολογήσει κατανεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
	115	Πλαστικά καλούπια προς χρήσιν εν τη κατασκευή τυριών.	
	116	Ίπιοι εισαγόμενοι υπό σχολών ιπποσίας, προς αποκλειστικής χρήσιν διά τας ανέργας των σχολών.	
	117	Μηχαναί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγήν ταινιών εικόνων και ήτρου εις την τηλεόρασιν, επί ταινιών πλάτους 1.90 εκατοστών, 2.54 εκατοστών και 5.08 εκατοστών. Νοείται ότι η αντίγραφη δεν θεωρείται παραγωγή.	

Κλάσις	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής	
04	118	Πατώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χοιροστάσια.	Τη καταβολή δασμού προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και προς 29% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών. Τη καταβολή δασμού προς 19% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων διήθησεως (φίλτρων) διά μηχανής ή μηχανικής εγκαταστάσεις.		
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμεναι εις την παραγωγήν εγχρόμων φωτοτυπιών, εγχρόμων διαφανών και την φωτογράφιον τριδιαστάτων αντικειμένων.		
	121	Απομιμήσεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.		
	122	Περιτυλίγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρσκευασμένων κρεάτων προς εξαγωγήν.		
	123	Μηχανήματα σχήματα της δασμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των σχημάτων τύπου "βέν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή ετέρον υλών, εισαγόμενα υπό προοίμιον ή οργανισμόν, προς χρήση εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μεσοδικτού διαγωνισμού. Νοείται ότι ευθύς μετά την αποπεράσειον του έργου τα σχήματα θα επανεξιγώνται ή θα καταβάλλεται ο επ' αυτών πληρωτέος εισαγωγικός δασμός.		
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επιπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνητα ρητινά προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.		
	125	Μέρη δοχείων πεπιεσμένου ή υγροποιημένου αερίου γνωστά ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων πεπιεσμένου ή υγροποιημένου αερίου.		
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικην χρήση εν τη συσκευασία αεριοχών ποτών.		
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δακτυλίων παντός τύπου, βίδων, περιχοχλίων και ειδών αναλώσιμου φύσεως πλην του οξειδίου του μαγνησίου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων ύδατος δι' εμβρατίσεως.		
	128	Κυβέλαι φωτοηλεκτρικά, διοδικαί ή τριδοικαί λυχνία και τα παράμοια, διοδικαί λυχνία εκπέμπουσαι φώς, συναμολογημένα μίεζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα, της δασμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλαίσια πληκτρων (KEYBOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταμείων, ηλεκτρονικών πινάκων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγερμού και ηλεκτρονικών διασφίσεων.		
	129	Πάστα ή βάσις σάκωνος εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάκωνος υπό μορφήν ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων.		
		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:		
		01 Υφάσματα επανεισαγόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.		
		02 Ελαιόλαδον.		
		04 Σάκοι συσκευασίας εμπορευμάτων, εξ υφαντικών υλών.		
		05 Αλατζιά (GINGHAM).		
		06 Μεταγεωμενωμένα ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/35X33, επανεισαγόμενα μετά προηγουμένην αναγνώσιν (RETRADING) εν τη αλλοδαπή.		
		08 Κρόμμυκα.		
	09 Ωά μετά του κελύφους των.			

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 12)

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.	Ομόνοτα τους εκατό του εισαγω- γικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πληρω- μής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατό του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξαμηνιαία περίοδο ή μέρος αυτής κατά την οποία γίνε- ται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα δέον όπως εισαχθούν για λογαριασμό εργολη- πτη οικοδομών ή εργοληπτη μηχα- νικού (επί μισθώσει ή άλλως πως) προς χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία. (β) Ο εισαγωγέας δέον όπως δη- λώνει την πρόθεσή του για επανε- ξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής. (γ) Δέον όπως, με έξοδα του εισα- γωγέα, εξακριβώνεται η ταυτό- τητα των εμπορευμάτων κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Διευ- θυντή.	Εφόσο το ποσό του προς επι- στροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγω- γής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε δια- σάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματο- ποιούνται μέσα στον ίδιο ημερο- λογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50· και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
2	Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξω- τερικού Δασμολογίου της Ευρω- παϊκής Ένωσης και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσο ο συντελεστής του Κυπριακού Δασ- μολογίου είναι μεγαλύτερος.	(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00. (β) Φούστες και φούστες παντε- λώνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00. (γ) Φορέματα-πουκάμια (σεμι- ζιέ), μπλουζές, μπλουζές- πουκάμια και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00. (δ) Πουκάμια και πουκαμισά- κια για άνδρες ή αγόρια της κλά- σης 6205 30 00 00.	Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύ- ματα εξάγονται σε χώρες της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπρια- κής προέλευσης· και (β) οι ποσότητες των τελειωμέ- νων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστιαίες που παραχωρούνται από την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρ- μόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγω- γής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε δια- σάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματο- ποιούνται μέσα στον ίδιο ημερο- λογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50· και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
3	Οινόπνευμα το οποίο απεστάχθη στη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκο- όλης τελειωμένου προϊόντος. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκο- όλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 2α Μαΐου 1974 οίνο- πνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτοποιοί και τα οποία αποθέματα τυχάν- ουν επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκο- όλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να	Οινόπνευματώδη, εφόσο η αίτηση γίνεται από οίνοπνευματοποιό Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή πο- τοποιού.	(α) Εφόσο χρησιμοποιηθεί σε τρόπο που να ικανοποιεί το Διευ- θυντή, από εξουσιοδοτημένο ή αδειούχο κατασκευαστή μετα- ποιημένου οίνοπνευματώδους για την κατασκευή οποιαδήποτε κατηγο- ρίας ή κλάσης μεταποιημένου οι- νοπνευματώδους. (β) Εφόσο παραδοθεί από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινο- πνευματοποιό Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό όπως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελω- νειών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967-1977.

Κλάση Αφ.	Είδος εισαγόμενων επιφορτωμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα επορευμάτα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
4	Μηχανές εσωτερικής καύσης. Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές. Βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή, παραθύρα, παρατεταμένα παραθύρια, βαλκαθαριστήρες, έδρανα, κλειδαριές, σταχυοδοχεία και καθρέπτες.	εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 25η Ιανουαρίου 1979 οι νοσηνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτιστικοί και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Κατά το μικρότερο συντελεστή που ίσχυε όταν καταβλήθηκε ο δασμός.	Λευκορεία.	<p>(γ) Εφόσο εναποτεθεί σε αποθήκη ωρμάνσης:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή φόρου κατανάλωσης υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(ι) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.</p> <p>Εφόσο χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατηγών λεωφορείων τύπου "pullman" με περισσότερες των δώδεκα θέσεων, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν άδεια έτοι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη Δημοκρατία.</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.</p>
5	Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις: 8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μείον 16.3% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μείον 25% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.		<p>Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημόσιας χρήσης εγγεγραμμένων κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles) των αγροτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης και των οχημάτων των εγγεγραμμένων ως αγροτικών ταξί:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπό αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφεί ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει σπουδ, κατά το χρόνο που επανεργείται η μεταβολή αυτή, καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο</p>

Κλάση Αφ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα επορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
6	Διεγράφη.			<p>κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου καταβάλλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υπόκεινται στις πρόνοιες της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η εγγραφή αγροτικού οχήματος δημόσιας χρήσης ή αγροτικού ταξί σε αστικό δημόσιας χρήσης ή αστικό ταξί, δεν θεωρείται αλλαγή κατηγορίας.</p> <p>Νοείται ότι εάν εάν ένα όχημα ενεγράφη πριν από τις 8.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστράφηκαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι κατανάλωσης δυνάμει της κλάσης 17 του Πέμπτου Πίνακα, κατατάγεται σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου κατανάλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p>
7	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται σε αποσπάσματα ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης τα οποία εδρεύουν εντός Κύπρου:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τηγάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογία αξία και το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιτοπίως ή εκτέθηκαν για πώληση</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μ-</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
9	Καινούργιες μηχανές και καινούργια κλώβια ταχυτήτων. Συσκευές κλιματισμού της δασμολογικής κλάσης 84.15	Πλήρως		<p>κτώστη από την τιμή πώλησης (CIF) εκτός άν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά. και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1.000.</p> <p>Εφόσο ερμηνευθούν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες, λεωφορείων, νοούμενο ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται στο Διευθυντή σε περίπτωση κατά την οποία, μέσα σε χρονική περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δασμού, τα πιο πάνω λεωφορεία παύσουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p> <p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία η οποία ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καταβολή κομιστών για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δύναμι του εδαφίου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "λεωφορείο δημόσιας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου αρ. 9 του 1982:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοούμενο ότι:</p> <p>(ι) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
10	Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των πομάτων τούτων, εξαιρουμένων των πομάτων των γυαστών ως καηλιών (crown corks) και των μετάλλινων βιδωτών πομάτων τύπου "pilfer proof" είδη συσκευασίας ή περιτυλίξεως, ετικέτες, γόμης ή προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σαν γόμης, κρημίστρες για είδη ιματισμού. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.	Πλήρως	Εφόσο χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.	<p>Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοούμενο ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
11	Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).	Πλήρως	Εφόσο συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους ή περιέχονται σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής, ή χρησιμοποιηθούν στην επιδιόρθωση ή συμπλήρωση προϊόντων.	<p>το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή αίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>
12	Υφάσματα	Πλήρως		Εφόσο πρόκειται για υφάσματα που αποστρέλλονται στη Δημοκρατία με το σύστημα "CMT" χωρίς οποιδήποτε επιβάρυνση για τον εισαγωγέα, τα οποία για διάφορους λόγους επιστρέφονται στους αποστολείς.