

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

1. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Ερμηνεία.
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου.
4. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

5. Έφορος Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
6. Τεχνική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
7. Επιστημονική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ

8. Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για παραχώρηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Κέντρου.
9. Δικαιούχοι άδειας.
10. Κατά νόμον υπεύθυνος του Κέντρου.
11. Επιστημονικός διευθυντής Κέντρου.
12. Όνομα Κέντρου.
13. Άδεια ίδρυσης Κέντρου.
14. Άδεια λειτουργίας Κέντρου.
15. Διάρκεια ισχύος άδειας λειτουργίας και ανανέωσή της.
16. Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου.
17. Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
18. Ιεραρχική προσφυγή.
19. Γενικές υποχρεώσεις Κέντρου.

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

20. Εντεταλμένοι επιθεωρητές.
21. Εξουσία εισόδου και επιθεώρησης.
22. Επιβολή διοικητικού προστίμου.
23. Εξουσία ανάκλησης ή αναστολής της άδειας λειτουργίας.
24. Απόφαση άμεσης αναστολής άδειας λειτουργίας σε επείγουσες περιπτώσεις.
25. Συνέπειες απόφασης άμεσης αναστολής ή αναστολής ή ανάκλησης άδειας.
26. Ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και ένδικο μέσα.
27. Ετήσια έκθεση.

ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 28. Αδικήματα και ποινές.
- 29. Παρακώλυση Εφόρου ή εντεταλμένων επιθεωρητών.
- 30. Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών.
- 31. Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων.

ΜΕΡΟΣ VI
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 32. Ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις.
- 33. Τέλη εξέτασης αίτησης και έκδοσης ή ανανέωσης άδειας.
- 34. Έκδοση Κανονισμών.
- 35. Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου χωρίς άδεια και μεταβατικές διατάξεις ως προς τη χρήση των σχετικών όρων.
- 36. Μεταβατικές διατάξεις για ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
- 37. Μεταβατικές διατάξεις για στέγες.
- 38. Μεταβατικές διατάξεις για Τμηματοποιημένες Μονάδες.
- 39. Ανανέωση άδειας λειτουργίας Κέντρου που αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38.
- 40. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πρώτο Παράρτημα.

Δεύτερο Παράρτημα.

Τρίτο Παράρτημα.

Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 198(Ι) του 2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, η αποθεραπεία, η αποκατάσταση και η ενίσχυση των λειτουργικών ικανοτήτων κάθε ασθενή και κάθε ατόμου με αναπηρία συνιστά απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προάγει τη λειτουργική αυτονομία και συνδράμει στην κοινωνική επανένταξη ή/και ένταξη των εν λόγω προσώπων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κάθε ασθενής και κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα σε εξατομικευμένη, ποιοτική φροντίδα υγείας και σε υπηρεσίες και προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση, όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας ή/και αναπηρίας του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κάθε ασθενής και κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα στην πρόσβαση και χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνολογιών που χαρακτηρίζονται από υψηλά τεχνικά πρότυπα και υψηλό επίπεδο και στην πρόσβαση σε φροντίδα υγείας που διασφαλίζει την ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς ή/και του ατόμου με αναπηρία και του παρέχοντος τη φροντίδα υγείας, και σε υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας ή/και αναπηρίας του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κάθε ασθενής έχει δικαίωμα αδιάκοπης και συνεχούς φροντίδας υγείας, καθώς και δικαίωμα στη συνεργασία μεταξύ των παροχών υπηρεσιών φροντίδας υγείας που εμπλέκονται στην αποθεραπεία και αποκατάσταση που τον αφορά,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα σε υπηρεσίες και προγράμματα αποκατάστασης ολιστικής φροντίδας στους τομείς της υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών, όσο το δυνατό πιο έγκαιρα, βάσει πολυθεματικής αξιολόγησης των ατομικών αναγκών και δυνατοτήτων του, με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση μέγιστης ανεξαρτησίας, σωματικής, νοητικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ικανότητας και πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της ζωής του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κατά το οξύ στάδιο διαταραχής ή πάθησης οι υπηρεσίες αποκατάστασης δύναται να προσφέρονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε άλλο σχετικό με την πάθηση θάλαμο νοσηλευτηρίου, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κατά το υποξύ στάδιο της διαταραχής ή πάθησης οι υπηρεσίες αποκατάστασης δύναται να προσφέρονται σε κέντρα αποκατάστασης με νοσηλεία, στα οποία η αποκατάσταση δύναται να συνεχίζει με παροχή όλων των απαιτούμενων για την επίτευξή της υπηρεσιών στη βάση ημερήσιας φροντίδας και στο πλαίσιο των οποίων ο ασθενής διανυκτερεύει στο σπίτι του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κατά το χρόνιο στάδιο της διαταραχής ή πάθησης ο ασθενής ή το άτομο με αναπηρία καθίσταται εξωτερικός ασθενής και οι υπηρεσίες αποκατάστασης προσφέρονται είτε κατ' οίκον είτε σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης είτε σε κέντρο εξωτερικών ασθενών το οποίο διατηρεί φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής ή/και λογοθεραπευτής οι οποίοι είτε εργάζονται από κοινού ως ομάδα είτε ο καθένας ανεξάρτητα σε δικό του εργαστήριο, κέντρο ή χώρο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι υπηρεσίες αποθεραπείας, αποκατάστασης και ενίσχυσης των ικανοτήτων ασθενή ή ατόμου με αναπηρία δύναται να παρέχονται σε εξειδικευμένα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, τα οποία λειτουργούν στη βάση υψηλών προτύπων και προδιαγραφών και στελεχώνονται από εξειδικευμένη πολυθεματική ομάδα προσοντούχων και έμπειρων επαγγελματιών υγείας και άλλων σχετικών επαγγελματιών του τομέα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή/και από άλλους σχετικούς επαγγελματίες,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2025.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια ίδρυσης» σημαίνει άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13·

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14·

«Κέντρο» σημαίνει Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας·

«άλλος επαγγελματίας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκεί μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα που σχετίζεται με τον τομέα της υγείας ή/και τις παρεχόμενες από Κέντρο υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης·

«αποθεραπεία και αποκατάσταση» σημαίνει την ελαχιστοποίηση, κατά το δυνατό, των επιπτώσεων που προκύπτουν από ασθένεια ή αναπηρία ή ατύχημα ή τραυματισμό ή/και την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για ανάκτηση των βέλτιστων δυνατών κινητικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και γνωστικών λειτουργιών, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης ή επανένταξης με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και τεχνολογιών·

«ασθενής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο πάσχει από διαταραχή ή/και πάθηση ή/και βλάβη ή/και τραυματισμό που εμπίπτει σε προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 θεματική·

«άτομο με αναπηρία» σημαίνει άτομο με μακροχρόνιες σωματικές, διανοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση κατά την έννοια του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου·

«Αυτοτελής Μονάδα» σημαίνει ανεξάρτητη κτιριακή υποδομή στην οποία, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχονταν υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας, ήτοι-

(α) αδειούχο νοσηλευτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου·

(β) δημόσιο νοσηλευτήριο το οποίο κηρύχθηκε ως τέτοιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου·

(γ) στέγη ηλικιωμένων εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Στεγών για Ηλικιωμένους

127(Ι) του 2000
57(Ι) του 2004
72(Ι) του 2007
102(Ι) του 2007
63(Ι) του 2014
22(Ι) του 2015
182(Ι) του 2017
56(Ι) του 2021.

90(Ι) του 2001
193(Ι) του 2003
2(Ι) του 2004
93(Ι) του 2004
211(Ι) του 2004
213(Ι) του 2004
216(Ι) του 2004
110(Ι) του 2005
19(Ι) του 2006
29(Ι) του 2008
145(Ι) του 2009
129(Ι) του 2010
55(Ι) του 2011
32(Ι) του 2016
137(Ι) του 2016
77(Ι) του 2017
166(Ι) του 2017
58(Ι) του 2019
60(Ι) του 2022.

73(Ι) του 2017
32(Ι) του 2018
208(Ι) του 2022
68(Ι) του 2024
52(Ι) του 2025
68(Ι) του 2025
120(Ι) του 2025.

222 του 1991

64(Ι) του 1994 65(Ι) του 2011.	και Αναπήρους Νόμου·
Πρώτο Παράρτημα.	«βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης» σημαίνει ομάδα η οποία αποτελείται από επαγγελματίες υγείας σε αναλογίες ανά επαγγελματία υγείας κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος VII του Πρώτου Παραρτήματος·
89(Ι) του 2001 134(Ι) του 2002 101(Ι) του 2004 74(Ι) του 2017 180(Ι) του 2022.	«Γενικό Σύστημα Υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Σύστημα» από το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·
	«εντεταλμένος επιθεωρητής» σημαίνει εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 λειτουργό του Υπουργείου ο οποίος ασκεί καθήκοντα και εξουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·
	«επαγγελματίας υγείας» σημαίνει-
Κεφ. 250. 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974 18 του 1979 72 του 1991 66(Ι) του 1995 112(Ι) του 1996 102(Ι) του 2004 24(Ι) του 2009 162(Ι) του 2011 73(Ι) του 2013 171(Ι) του 2013 125(Ι) του 2017 105(Ι) του 2024.	(α) εγγεγραμμένο ιατρό δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ο οποίος διατηρεί ετήσια άδεια επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου·
16 του 1967 4 του 1970 28 του 1976 32 του 1977 90 του 1985 50 του 1987 208(Ι) του 2002 69(Ι) του 2011 180(Ι) του 2011 23(Ι) του 2012 72(Ι) του 2013 95(Ι) του 2025.	(β) εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
140 του 1989 36(Ι) του 1998 76(Ι) του 2004 101(Ι) του 2005 52(Ι) του 2021.	(γ) εγγεγραμμένο επαγγελματία εργοθεραπευτή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
34(Ι) του 2006 203(Ι) του 2014.	(δ) εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
136(Ι) του 2001 55(Ι) του 2004 35(Ι) του 2021.	(ε) εγγεγραμμένο ψυχολόγο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο
68(Ι) του 1995	

104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004 59(Ι) του 2009 204(Ι) του 2014.		Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
31(Ι) του 1996 42(Ι) του 2001 171(Ι) του 2004.	(στ)	εγγεγραμμένο διαιτολόγο δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004 30(Ι) του 2006 43(Ι) του 2009 122(Ι) του 2011 1(Ι) του 2012 196(Ι) του 2015 101(Ι) του 2017 163(Ι) του 2020.	(ζ)	εγγεγραμμένο νοσηλεύτη κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
173(Ι) του 2000 154(Ι) του 2001 189(Ι) του 2003 133(Ι) του 2009 28(Ι) του 2015.	(η)	εγγεγραμμένο επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
75(Ι) του 2013.	(θ)	εγγεγραμμένο ποδολόγο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής Ποδολόγων Νόμου, ο οποίος διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου·
	(ι)	πρόσωπο το οποίο κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην προσθετική-ορθωτική- (i) αναγνωρισμένο στο κράτος μέλος απόκτησής του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος· ή (ii) αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ, το οποίο αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο οποίο το εν λόγω επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο·
Κεφ. 254. 59 του 1962 37 του 1967 16 του 1979 28 του 1989 33(Ι) του 1993 61(Ι) του 1995 145(Ι) του 2000 178(Ι) του 2002 89(Ι) του 2003 184(Ι) του 2004 97(Ι) του 2008 147(Ι) του 2013 128(Ι) του 2014 83(Ι) του 2015 179(Ι) του 2015 44(Ι) του 2017 67(Ι) του 2019 227 του 2020 111(Ι) του 2020 199(Ι) του 2021 126(Ι) του 2022 170(Ι) του 2022 189(Ι) του 2022.	(ια)	φαρμακοποιό κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου· και

(ιβ) πρόσωπο το οποίο ασκεί επάγγελμα εμπίπτον στον τομέα της υγείας ή/και της αποθεραπείας και αποκατάστασης το οποίο κατοχυρώνεται νομοθετικά μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ·

«Επιστημονική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» ή «Επιστημονική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που εγκαθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7·

«επιστημονικός διευθυντής Κέντρου» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως επιστημονικός διευθυντής Κέντρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11·

«Ευρωκώδικες» σημαίνει τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για τον σχεδιασμό των κατασκευών, τα οποία αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και τα οποία συνίστανται σε σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των δομικών προϊόντων όπως αυτά ρυθμίζονται από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου»·

«Έφορος Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» ή «Έφορος» σημαίνει τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό·

«θεματικές» σημαίνει τις ακόλουθες παθήσεις στις οποίες η ύπαρξη εξειδίκευσης του Κέντρου σε παιδιά ή άτομα τρίτης ηλικίας αναγνωρίζεται ως τέτοια:

(α) Επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες·

(β) κακώσεις μυελού·

(γ) νευρολογικές παθήσεις και νευροεκφυλιστικές νόσοι·

(δ) μυοσκελετικές παθήσεις ή/και κακώσεις ή/και εγκαύματα·

(ε) ακρωτηριασμοί άνω και κάτω άκρων·

(στ) καρδιαγγειακές παθήσεις· και

(ζ) αναπνευστικές παθήσεις·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34·

«Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» ή «Κέντρο» σημαίνει Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, αυτοτελές ή τμηματοποιημένο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«ΚΥΣΑΤΣ» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου·

68(Ι) του 1996
48(Ι) του 1998
111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002
38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006
87(Ι) του 2009
107(Ι) του 2011
28(Ι) του 2012
30(Ι) του 2015
56(Ι) του 2016.

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης που τηρείται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17·

73(Ι) του 2017 «νοσηλευτήριο» σημαίνει δημόσιο νοσηλευτήριο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου και ιδιωτικό

32(Ι) του 2018
208(Ι) του 2022
68(Ι) του 2024
52(Ι) του 2025
68(Ι) του 2025
120(Ι) του 2025.

νοσηλευτήριο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου·

«Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Οργανισμός» από το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου·

«παιδί» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών·

«στέγη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου·

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«Τμηματοποιημένη Μονάδα» σημαίνει κτιριακή υποδομή, διαμορφωμένη σε εφαιπτόμενη δομική σχέση με υφιστάμενο νοσηλευτήριο ή στέγη, η οποία λειτουργεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα και στην οποία παρέχονταν υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

«υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης» περιλαμβάνει υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης και αποκατάστασης σε εσωτερικό ή εξωτερικό ασθενή και άτομο με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, η οποία οφείλεται σε ασθένεια ή/και εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, τραυματισμό ή άλλη αιτία, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό να καταστεί το άτομο αυτό ικανό να επιτύχει και να διατηρήσει μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, πνευματική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής του με τη χρήση μεθόδων αποκατάστασης ή/και βοηθημάτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένων για αυτό και διαχωρίζονται αναλόγως θεματικής σε Κατηγορίας Α και Β, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Σκοπός του παρόντος Νόμου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση της ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, τα οποία παρέχουν σε άτομα με αναπηρία και ασθενείς που φέρουν βλάβες, προσωρινά ή μακροπρόθεσμα, εκ γενετής ή/και λόγω ασθένειας ή/και τραυματισμού ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης συνεπεία των οποίων μειώνεται η διάρκεια νοσηλείας και η επιβάρυνση για εξωτερική φροντίδα των ατόμων αυτών και τα εν λόγω άτομα καθίστανται ικανά να επιτύχουν και να διατηρήσουν μέγιστη ανεξαρτησία, μέγιστη ή πλήρη σωματική, πνευματική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και πλήρη ενσωμάτωση, επανένταξη και συμμετοχή στις διάφορες πτυχές της ζωής τους μέσω της πρόληψης, βελτίωσης, ενίσχυσης, ενδυνάμωσης, αποκατάστασης ή συντήρησης της σωματικής, νοητικής ή ψυχοκοινωνικής κατάστασής τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και μεθόδους αποθεραπείας και αποκατάστασης σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και τεκμηριωμένες πρακτικές.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε κάθε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί στη Δημοκρατία και στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε ασθενείς ή/και άτομα με αναπηρία ή/και βλάβη, εσωτερικούς ή εξωτερικούς:

Νοείται ότι, ουδέν στον παρόντα Νόμο εμποδίζει ή/και απαγορεύει σε επαγγελματία υγείας ή/και άλλο επαγγελματία υγείας να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας σε χώρους άλλους από Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ή/και σε χώρους αδειοδοτημένους με βάση την εκάστοτε οικεία νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ II ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Έφορος Κέντρων

5.-(1) Για σκοπούς αδειοδότησης, ελέγχου και εποπτείας των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, ο Έφορος ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν δυνάμει των

Αποθεραπείας
και
Αποκατάστασης.

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος έχει και ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

- (α) Εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, αντίστοιχα·
- (β) τηρεί το Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης·
- (γ) ασκεί έλεγχο και εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV σε κάθε Κέντρο που λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και προς τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και εξουσιοδοτεί για τον σκοπό αυτό εντεταλμένους επιθεωρητές·
- (δ) τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (ε) δέχεται και διερευνά, διά των εντεταλμένων επιθεωρητών, καταγγελίες ή παράπονα αναφορικά με παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·
- (στ) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22, αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή των όρων και προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία διαπιστώνει κατά την άσκηση του ελεγκτικού και εποπτικού του ρόλου·
- (ζ) εκδίδει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, εγκύκλιες οδηγίες προς τα Κέντρα αναφορικά με την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·
- (η) επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής, συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελα είτε κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, για κάθε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την εφαρμογή ή/και με τις επιθυμητές ή αναγκαίες αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·
- (θ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα ανατίθεται ρητά σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών· και
- (ι) αναφορικά με Κέντρα τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας δυνάμει των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ενημερώνει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για παραβιάσεις του παρόντος Νόμου και παρέχει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων του ή/και δύναται να συνιστούν παράβαση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Τεχνική
Επιτροπή
Κέντρων
Αποθεραπείας
και
Αποκατάστασης.

6.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εγκαθιδρύεται επιτροπή καλούμενη «Τεχνική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».

(2) Η Τεχνική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- (α) Γνωμοδοτεί αναφορικά με αιτήσεις για έκδοση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου προς τον Έφορο πριν από την έκδοση της δικής του απόφασης· και
- (β) εξετάζει γραπτές παραστάσεις που υποβάλλονται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 σε διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας και υποβάλλει στον

Έφορο σχετική έκθεση με τη γνωμοδότησή της·

(3) Κατά την εξέταση θέματος, η Τεχνική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, με πρώτιστο μέλημα την εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία.

(4) Η Τεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου της, τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό ως ακολούθως:

- (α) Δύο (2) λειτουργοί των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου ως πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος αντίστοιχα, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Έφορο·
- (β) ένας (1) Αρχιτέκτονας του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων·
- (γ) ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
- (δ) ένας (1) Υγειονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας· και
- (ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διευθυντή του εν λόγω τμήματος.

(5) Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής δηλώνει πριν από την έναρξη συνεδρίας οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

(6) Η θητεία των μελών της Τεχνικής Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού τους για μία (1) ακόμα θητεία.

(7) Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(8) Κένωση θέσης στην Τεχνική Επιτροπή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής, νοουμένου ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν δεν είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο αριθμό απαρτίας.

(9) Κένωση θέσης στην Τεχνική Επιτροπή επέρχεται συνεπεία θανάτου, γραπτής παραίτησης ή τερματισμού του διορισμού μέλους ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος-

- (α) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα η οποία το καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για το υπόλοιπο της θητείας του·
- (β) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του·
- (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (5) υποχρεώσεις του·
- (δ) παρέλειψε να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το οποίο δυνατό να αποτελέσει κώλυμα στον διορισμό του ως αποτέλεσμα λόγων οι οποίοι εκτίθενται στο παρόν εδάφιο·
- (ε) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή
- (στ) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχροπότητα.

(10) Η Τεχνική Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της, η

οποία αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίας, μαζί με την ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση θέματα:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής δύναται, κατά την κρίση του προέδρου της, να συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης που αποστέλλεται στα μέλη λιγότερο από επτά (7) ημέρες προηγουμένως και, εάν δεν εξασφαλιστεί απαρτία εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την ώρα κατά την οποία ορίστηκε η συνεδρία, αυτή διαλύεται.

(11) Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής δύναται με επιστολή του προς τον πρόεδρο να ζητήσει τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής θέματος ή ζητήματος το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση.

(12)(1) Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και υπογράφει τα πρακτικά, τα οποία αποστέλλονται στον Έφορο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής πρόεδρος.

(13)(α) Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής πρόεδρος, και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(β) Οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφίζοντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής πρόεδρος, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(14) Η Τεχνική Επιτροπή ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας της.

(15) Ο Έφορος μεριμνά, ώστε να παρέχεται στην Τεχνική Επιτροπή η αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη για διεξαγωγή των εργασιών της.

Επιστημονική
Επιτροπή
Κέντρων
Αποθεραπείας
και
Αποκατάστασης.

7.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εγκαθιδρύεται επιτροπή καλούμενη «Επιστημονική Επιτροπή Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».

(2)(α) Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- (i) Συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα Νόμο ή/και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και με τα καθήκοντα και τις εξουσίες αυτού, τα οποία αφορούν σε θέματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραπομπής από τον Υπουργό·
- (ii) γνωμοδοτεί αναφορικά με αιτήσεις για έκδοση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου οι οποίες υποβάλλονται στον Έφορο και με θέματα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης, πριν από την έκδοση της απόφασης του Εφόρου·
- (iii) συνεργάζεται με την εκάστοτε αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό, όταν και όπου χρειάζεται, κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων σχετικά με τις υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης·
- (iv) παρακολουθεί τους δείκτες ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης·
- (v) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης, περιλαμβανομένων των κριτηρίων εισαγωγής και εξόδου του ασθενή από Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης·
- (vi) επιτελεί ή διεκπεραιώνει οποιοδήποτε άλλο συναφές με τον παρόντα Νόμο έργο, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής μελετών και ερευνών, το οποίο ανατίθεται σε αυτήν από τον Υπουργό· και
- (vii) συμβουλεύει τον Υπουργό για την έκδοση Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να προτείνει στον Υπουργό, αφού ζητήσει και εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου, την έκδοση Κανονισμών για τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) θέματα, εφόσον χρήζουν ή είναι δεκτικά καθορισμού.

(3)(α) Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου της, με γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της αποθεραπείας και αποκατάστασης, τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό ως ακολούθως:

- (i) Ένας (1) λειτουργός των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Έφορο·
- (ii) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (iii) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (iv) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (v) ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (vi) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (vii) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (viii) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτόν·
- (ix) ένας (1) εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτό· και
- (x) ένας (1) εκπρόσωπος των οργανωμένων ασθενών, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

(β) Ένα (1) από τα μέλη ορίζεται από τον Υπουργό ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής.

(4) Η θητεία των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού τους για μία (1) ακόμα θητεία.

(5) Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(6) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής δηλώνει πριν από την έναρξη συνεδρίας, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

(7) Κένωση θέσης στην Επιστημονική Επιτροπή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα πράξης ή εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής, νοουμένου ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν δεν είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο αριθμό απαρτίας.

(8) Κένωση θέσης στην Επιστημονική Επιτροπή επέρχεται συνεπεία θανάτου, γραπτής παραίτησης ή τερματισμού του διορισμού μέλους ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος-

- (α) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα η οποία το καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για το υπόλοιπο της θητείας του·
- (β) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του·
- (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (6) υποχρεώσεις του·
- (δ) παρέλειψε να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το οποίο δυνατό να αποτελέσει κώλυμα στον διορισμό του ως αποτέλεσμα λόγων οι οποίοι εκτίθενται στο παρόν εδάφιο·
- (ε) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή
- (στ) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχύρη.

(9) Η Επιστημονική Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της, η οποία αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίας μαζί με την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων.

(10) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής δύναται με επιστολή του προς τον πρόεδρο να ζητήσει συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιστημονικής Επιτροπής θέματος ή ζητήματος το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση.

(11) Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και υπογράφει τα πρακτικά, τα οποία αποστέλλονται στον Έφορο.

(12) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα (1) από τα υπόλοιπα μέλη το οποίο υποδεικνύεται κατά πλειοψηφία από τα παρόντα κατά την εν λόγω συνεδρίαση μέλη.

(13)(α) Ο πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο προεδρεύων, και πέντε (5) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(β) Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφίζοντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο προεδρεύων, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(14) Η Επιστημονική Επιτροπή ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας της.

(15) Ο Υπουργός μεριμνά, ώστε να παρέχεται στην Επιστημονική Επιτροπή η αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη για διεξαγωγή των εργασιών της και έχει την ευθύνη άλλων εξόδων λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Γενικές
απαιτήσεις
και
προδιαγραφές
για
παραχώρηση
άδειας ίδρυσης
και άδειας
λειτουργίας
Κέντρου.

8.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38, Κέντρο δύναται να λειτουργεί στη Δημοκρατία εφόσον κατέχει και διατηρεί σε ισχύ άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14.

(2)(α) Κέντρο το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατατάσσεται στην Κατηγορία Α' εφόσον παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:

- (i) Επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες·
- (ii) κακώσεις μυελού·
- (iii) νευρολογικές παθήσεις και νευροεκφυλιστικές νόσους·
- (iv) μυοσκελετικές παθήσεις ή/και κακώσεις ή/και εγκαύματα·
- (v) ακρωτηριασμούς άνω και κάτω άκρων·
- (vi) καρδιαγγειακές παθήσεις·
- (vii) αναπνευστικές παθήσεις· και
- (viii) πάσης φύσεως κατάγματα, περιλαμβανομένου κατάγματος ισχίου, ωμοπλάτης και γονάτου.

(β) Κέντρο το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου κατατάσσεται στην κατηγορία Β' εφόσον παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε όλες τις ακόλουθες θεματικές:

- (i) Κάταγμα ισχίου·
- (ii) κάταγμα ωμοπλάτης· και

(iii) κατάγμα γονάτου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Υγείας δύναται, κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επεκτείνει τις αναφερόμενες στις παραγράφους (α) και (β) θεματικές.

(3) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας εκδίδονται αναφορικά με-

(α) Αυτοτελή Μονάδα·

(β) Τμηματοποιημένη Μονάδα.

(4) Άδεια ίδρυσης ή/και άδεια λειτουργίας Κέντρου παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το Κέντρο ιδρύεται και λειτουργεί στη Δημοκρατία·

(β) πληρούνται οι γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα ή/και άλλες απαιτήσεις και προδιαγραφές οι οποίες δυνατόν να καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και τίθενται στους όρους της άδειας ίδρυσης ή/και της άδειας λειτουργίας του Κέντρου·

(γ) ορίζεται ο κατά νόμον υπεύθυνος του Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10·

(δ) ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11·

(ε) καθορίζεται η βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης ανά θεματική, η οποία παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης στο Κέντρο·

(στ) έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες δυνάμει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 14· και

(ζ) καθορίζονται με σαφήνεια οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης που προσφέρονται ανά θεματική, καθώς και το οργανόγραμμα του Κέντρου, τα μέλη του προσωπικού και τα προσόντα που αυτά κατέχουν.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο αιτείται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Τμηματοποιημένης Μονάδας, απαιτείται να πληροί όλες τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις για αδειοδότησή του ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η νέα υποδομή δύναται να επωφελείται άλλων δευτερογενών υπηρεσιών της αδειοδοτημένης δυνάμει άλλου νόμου μονάδας παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της υπηρεσίας σίτισης και διατροφής και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Δικαιούχοι
άδειας.

9.-(1) Αίτηση για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης δύναται να υποβάλει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή/και για ποινικό αδίκημα το οποίο προβλέπεται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή/και για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη εντιμότητας ή ηθική αισχρότητα:

29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010
57(Ι) του 2016
10(Ι) του 2019
159(Ι) του 2020.

Νοείται ότι, αναφορικά με νομικό πρόσωπο, οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) προϋποθέσεις ισχύουν σε σχέση και με τους αξιωματούχους του κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εταιρειών Νόμο.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
75(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015
40(Ι) του 2016
90(Ι) του 2016
97(Ι) του 2016
17(Ι) του 2017
33(Ι) του 2017
51(Ι) του 2017
37(Ι) του 2018
83(Ι) του 2018
149(Ι) του 2018
163(Ι) του 2019
38(Ι) του 2020
43(Ι) του 2020
191(Ι) του 2020
192(Ι) του 2020

43(Ι) του 2021
117(Ι) του 2021
150(Ι) του 2021
151(Ι) του 2021
87(Ι) του 2022
88(Ι) του 2022
96(Ι) του 2022
213(Ι) του 2022
80(Ι) του 2023
151(Ι) του 2023
18(Ι) του 2024
25(Ι) του 2024
26(Ι) του 2024
101(Ι) του 2024.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να λάβει περισσότερες από μία (1) άδειες ίδρυσης και άδειες λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Κατά νόμον
υπεύθυνος
του Κέντρου.

10.-(1) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας, ορίζει φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει τεκμηριωμένα προσόντα συναφή με θέματα διοίκησης και για το οποίο δεν συντρέχει κώλυμα κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 9, ως κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου και εκπροσωπεί το Κέντρο σε διαδικασίες ή/και επικοινωνία με τον Έφορο ή/και άλλη αρχή.

(2) Η ιδιότητα του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του Κέντρου και κατόχου της άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας ή/και του επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα απαιτούμενα από τον παρόντα Νόμο προσόντα σε σχέση με όλες τις ιδιότητές του.

(3) Η υποχρέωση καθορισμού κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη και κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ιδιότητά του δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου, από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή από ευθύνη του σε σχέση με την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Επιστημονικός
διευθυντής
Κέντρου.

11. Ως επιστημονικός διευθυντής Κέντρου ορίζεται φυσίατρος ή ιατρός άλλης ειδικότητας ή επαγγελματίας υγείας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συνάδουν με τον προσανατολισμό του Κέντρου και τις θεματικές των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Όνομα
Κέντρου.

12.-(1) Το Κέντρο διαθέτει όνομα το οποίο αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του και ο Έφορος δύναται, κατά την εξέταση της αίτησης για παραχώρηση άδειας ίδρυσης Κέντρου, να απορρίψει όνομα το οποίο, κατά την κρίση του, είναι ανάρμοστο ή άσχετο προς το είδος, τη δυναμικότητα ή τη θεματική του Κέντρου ή το οποίο δύναται να προκαλέσει σύγχυση με άλλο αδειοδοτημένο και καταχωρισμένο στο Μητρώο Κέντρο.

(2)(α) Το όνομα του Κέντρου συνδέεται και αντανakλά το είδος των υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης που προσφέρει το Κέντρο και τη θεματική ή τις θεματικές στις οποίες προσφέρει υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Οι υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης για κάθε θεματική συνάδουν με τις εκάστοτε καθορισμένες με διάταγμα του Υπουργού κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και τεκμηριωμένες πρακτικές που εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής.

(3) Το δικαίωμα κυριότητας επί του ονόματος και χρήσης αυτού στη Δημοκρατία ανήκει στον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης του Κέντρου, είναι αδιαίρετο και δύναται να μεταβιβάζεται μόνο με την ταυτόχρονη μεταβίβαση της επιχείρησης του Κέντρου.

(4) Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας Κέντρου, ο κύριος του ονόματος διατηρεί το δικαίωμά του επί του ονόματος για τρία (3) συναπτά έτη και, εντός της χρονικής αυτής περιόδου, δύναται να επαναχρησιμοποιήσει το όνομα αυτό για το ίδιο Κέντρο ή, κατόπιν έγκρισης του Εφόρου, για άλλο Κέντρο παρόμοιας θεματικής ή/και δυναμικότητας.

(5) Το όνομα του Κέντρου όπως αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του-

(α) τοποθετείται σε περίοπτη θέση στο εξωτερικό μέρος των υποστατικών του Κέντρου· και

(β) αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα και δύναται να αναγράφεται σε πέραν της μίας

(1) γλώσσες.

Άδεια ίδρυσης
Κέντρου.
Δεύτερο
Παράρτημα.

13.-(1) Ενδιαφερόμενο πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης Κέντρου υποβάλλει στον Έφορο αίτηση σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο στο Δεύτερο Παράρτημα τέλος εξέτασης αίτησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης:

Πρώτο
Παράρτημα.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε σχέση με αλλαγή, μετατροπή διαρρύθμιση ή τροποποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου η οποία συνεπάγεται μεταβολή των βασικών κτιριολογικών χαρακτηριστικών του, όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση περιλαμβάνει ή/και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- (α) Το όνομα και το είδος του Κέντρου, αυτοτελούς ή τμηματοποιημένου·
- (β) τα αρχιτεκτονικά σχέδια και όλες τις απαιτούμενες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας μελέτες δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, περιλαμβανομένων των μελετών φωτισμού και ακουστικής για το προς ίδρυση Κέντρο·
- (γ) έκθεση αναφορικά με τις παρεχόμενες από το Κέντρο υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης ανά θεματική·
- (δ) τον αριθμό και την κατανομή των κλινών ανά θεματική·
- (ε) μελέτη και περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου·
- (στ) συνοπτικό οργανόγραμμα του Κέντρου·
- (ζ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα στοιχεία εγγραφής του, τα στοιχεία των αξιωματούχων του ή/και των μελών του υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων διοικητικού του οργάνου, τη μετοχική του σύνθεση και, σε περίπτωση κατά την οποία το νομικό πρόσωπο έχει πέραν του ενός (1) διευθυντές, πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται να υποβάλει την αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και να υπογράψει εκ μέρους του νομικού προσώπου οποιαδήποτε έγγραφα· και

90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013
120(Ι) του 2014
39(Ι) του 2015
134(Ι) του 2015
24(Ι) του 2016
142(Ι) του 2018
16(Ι) του 2019
75(Ι) του 2021.

- (η) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτητή, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νομικού προσώπου και των αξιωματούχων του εκδιδόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου.

73(Ι) του 2004
94(Ι) του 2005
28(Ι) του 2006
73(Ι) του 2006
153(Ι) του 2006
93(Ι) του 2008
36(Ι) του 2010
169(Ι) του 2011
52(Ι) του 2012
115(Ι) του 2012
4(Ι) του 2013
84(Ι) του 2015
64(Ι) του 2016
99(Ι) του 2016
114(Ι) του 2016
4(Ι) του 2018
66(Ι) του 2018
51(Ι) του 2019
101(Ι) του 2019
162(Ι) του 2019
4(Ι) του 2021
18(Ι) του 2021
42(Ι) του 2021
146(Ι) του 2021
198(Ι) του 2021
93(Ι) του 2022
175(Ι) του 2022
176(Ι) του 2022
29(Ι) του 2023.

(3) Κατά την παραλαβή και εκ πρώτης όψεως εξέταση της αίτησης, ο Έφορος δύναται να ζητήσει από τον αιτητή την προσκόμιση στοιχείων ή/και πληροφοριών άλλων από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης.

(4) Ο Έφορος-

- (α) αφού παραλάβει την αίτηση και αφού διασφαλίσει ότι αυτή είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και μελέτες, την παραπέμπει στη Τεχνική Επιτροπή, η οποία καλεί τον αιτητή για παρουσίαση της αίτησής του και στη συνέχεια, αφού τη μελετήσει, εκδίδει τη γνωμοδότησή της την οποία υποβάλλει στον Έφορο εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης·
- (β) λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής η οποία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από τη λήψη της γνωμοδότησης και, αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εκδίδει την άδεια ίδρυσης·
- (γ) δύναται, κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, να απαιτήσει και επιβάλει τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια, μελέτες ή θέματα που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς ή άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για το υπό ίδρυση Κέντρο ως όρους στην άδεια ίδρυσης· και
- (δ) δύναται, κατά την κρίση του, να ενσωματώσει στην άδεια ίδρυσης όρους και προϋποθέσεις.

(5) Η άδεια ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης εκδίδεται σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο έναντι καταβολής του καθορισμένου στο Δεύτερο Παράρτημα τέλους και ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της ή, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης του Εφόρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής, εφόσον με αυτήν παραχωρείται άδεια ίδρυσης.

Δεύτερο
Παράρτημα.

Δεύτερο
Παράρτημα.

(6) Η άδεια ίδρυσης δύναται, κατόπιν αίτησης του κατόχου της και έναντι καταβολής του καθορισμένου στο Δεύτερο Παράρτημα τέλους, να ανανεώνεται για ένα περαιτέρω (1) έτος με μέγιστη περίοδο ανανέωσης τα τρία (3) συναπτά έτη από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσής της.

Κεφ. 96.

(7) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, η άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης πολεοδομικής άδειας ή έγκρισης δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και άδειας οικοδομής δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπου αυτό εφαρμόζεται, χωρίς αυτή να δεσμεύει την αρμόδια για την έκδοση των εν λόγω αδειών αρχή κατά την άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων και κατά την επιβολή όρων και προϋποθέσεων δυνάμει των εν λόγω νόμων.

14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013
40(Ι) του 2015
19(Ι) του 2016
111(Ι) του 2017
143(Ι) του 2017
143(Ι) του 2018
17(Ι) του 2019
53(Ι) του 2021
132(Ι) του 2022.

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν εκδίδεται πολεοδομική άδεια δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή/και δεν εκδίδεται άδεια οικοδομής δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει υποβάλει την αίτησή

του για πολεοδομική άδεια πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ίδρυσης Κέντρου.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου με τον οποίον χορηγούνται αρμοδιότητες έκδοσης πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, οι απαιτήσεις του Εφόρου οι οποίες τυχόν τίθενται για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ενσωματώνονται στους όρους της πολεοδομικής άδειας ή έγκρισης ή/και άδειας οικοδομής.

Άδεια
λειτουργίας
Κέντρου.
Δεύτερο
Παράρτημα.

14.-(1) Ενδιαφερόμενο πρόσωπο το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 και επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης υποβάλλει στον Έφορο αίτηση σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο στο Δεύτερο Παράρτημα τέλος εξέτασης της αίτησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) περιλαμβάνει ή/και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Πρώτο
Παράρτημα.

(α) Τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια και όλες τις τελικές απαιτούμενες μελέτες που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τις γενικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα και με απαιτήσεις του Εφόρου οι οποίες έχουν τεθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης·

(β) πολεοδομική άδεια εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και άδεια οικοδομής εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(γ) μελέτη και περιγραφή του προβλεπόμενου εξοπλισμού, ο οποίος συνάδει με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο ή σε άλλον σχετικό νόμο προδιαγραφές·

(δ) κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατά νόμον υπεύθυνου του Κέντρου, του επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου και άλλου διοικητικού προσωπικού και τα τεκμηριωμένα προσόντα τους·

(ε) κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των επαγγελματιών υγείας που απαρτίζουν την βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης ή/και άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται στο Κέντρο και τα προσόντα τους ανά θεματική και σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος VII του Πρώτου Παραρτήματος·

Πρώτο
Παράρτημα.

(στ) κατάλογο της προβλεπόμενης στελέχωσης σε βοηθητικό προσωπικό·

(ζ) περιγραφή των δυνατοτήτων του Κέντρου για παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ανά θεματική, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και τεκμηριωμένες πρακτικές·

(η) περιγραφή των δυνατοτήτων του Κέντρου για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτές καθορίζονται με Κανονισμούς·

164(Ι) του 2018.

(θ) έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία στο Κέντρο δύνανται να διεξάγονται πρακτικές με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας·

(ι) πιστοποιητικό πυρασφάλειας από τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας·

142(Ι) του 2006
30(Ι) του 2009
210(Ι) του 2012
15(Ι) του 2017
155(Ι) του 2020.

(ια) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου·

(ιβ) συμβόλαιο σε ισχύ για τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων με κατάλληλο για τον σκοπό αυτό αδειοδοτημένο οργανισμό· και

(ιγ) υπογεγραμμένη δήλωση από το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο και τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου ότι αναλαμβάνουν να εκπληρώνουν τα

καθήκοντα που τους αναλογούν σε σχέση με το συγκεκριμένο Κέντρο.

(3)(α) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Έφορος δύναται, επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) στοιχείων, να ζητήσει την προσκόμιση άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία σε σχέση με την εξέταση του κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο, για ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης.

(β) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Έφορος δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου.

89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
99(Ι) του 2003
33(Ι) του 2011
170(Ι) του 2015
178(Ι) του 2015
215(Ι) του 2020
165(Ι) του 2023.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την αξιολόγηση μιας αίτησης, ο Έφορος δύναται να ζητήσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής, συνδρομή από εμπειρογνώμονες.

(5)(α) Ο Έφορος, αφού διαπιστώσει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή πληροφορίες, εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της και, αφού λάβει γνωμοδότηση από την Τεχνική Επιτροπή η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την πλήρη υποβολή της αίτησης και εφόσον ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εκδίδει την αιτούμενη άδεια λειτουργίας.

(β) Ο Έφορος δύναται, κατά την κρίση του, να ενσωματώσει στην άδεια λειτουργίας όρους και προϋποθέσεις.

Δεύτερο
Παράρτημα.

(6) Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης εκδίδεται σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο έναντι καταβολής του καθορισμένου στο Δεύτερο Παράρτημα τέλους και περιλαμβάνει το όνομα, τη δυναμικότητα και τις υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης ανά θεματική, τις οποίες δικαιούται να προσφέρει το Κέντρο, καθώς και το όνομα του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου.

Διάρκεια ισχύος
άδειας
λειτουργίας
και ανανέωσή
της.
Δεύτερο
Παράρτημα.

15.-(1) Η άδεια λειτουργίας Κέντρου ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και δύναται να ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους τριών (3) ετών έναντι καταβολής του καθορισμένου στο Δεύτερο Παράρτημα τέλους, νοουμένου ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν η ισχύς της άδειας έχει ανασταλεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο κατά νόμον υπεύθυνος Κέντρου μεριμνά, ώστε η άδεια λειτουργίας του Κέντρου να είναι αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο υποστατικό του Κέντρου.

Τροποποίηση,
αναστολή και
ανάκληση
άδειας ίδρυσης
ή/και άδειας
λειτουργίας
Κέντρου.

16.-(1) Ο Έφορος δύναται να τροποποιεί άδεια ίδρυσης ή/και άδεια λειτουργίας Κέντρου, μετά από υποβολή αίτησης για τροποποίηση από τον ιδιοκτήτη ή το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο, με την οποία υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που εκτίθενται στον Τύπο της αίτησης αναφορικά με την αιτούμενη τροποποίηση ή άλλα διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία δυνατόν να ζητήσει ο Έφορος, για να μπορέσει να προχωρήσει στην εξέταση της αίτησης.

(2) Κατά την εξέταση αίτησης τροποποίησης άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 και καταβάλλεται το καθορισμένο στο Δεύτερο Παράρτημα τέλος:

Δεύτερο
Παράρτημα.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων

του παρόντος άρθρου, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(3) Ουδέν Κέντρο προβαίνει σε αλλαγή σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, τις θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Κέντρο, τη βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης ή/και επαγγελματιών υγείας ή άλλων επαγγελματιών, τη δυναμικότητα ή τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή σε άλλη συναφή αλλαγή, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης ή το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο υποβάλει αίτηση τροποποίησης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και λάβει τροποποιημένη άδεια λειτουργίας από τον Έφορο.

(4) Ο Έφορος δύναται να αναστέλλει άμεσα, να αναστέλλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να ανακαλεί την άδεια ίδρυσης ή/και την άδεια λειτουργίας Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV.

Μητρώο
Κέντρων
Αποθεραπείας
και
Αποκατάστασης.

17.-(1)(α) Ο Έφορος τηρεί Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κατά τον τρόπο και τύπο που αυτός αποφασίζει, στο οποίο εγγράφει κάθε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης ή/και άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Το Μητρώο διαχωρίζεται σε Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α' και Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Β'.

(2) (α) Έκαστη εγγραφή στο Μητρώο περιλαμβάνει-

- (i) το όνομα και τη διεύθυνση του Κέντρου·
- (ii) το όνομα του ιδιοκτήτη, του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου και του επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου·
- (iii) τον αριθμό της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας και την ημερομηνία έκδοσης, λήξης, ανανέωσης, ανάκλησης και ακύρωσης ή τροποποίησης της εν λόγω άδειας, όπου αυτό εφαρμόζεται·
- (iv) τις θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Κέντρο·
- (v) τον αριθμό των διατιθέμενων κλινών ανά θεματική· και
- (vi) άλλα στοιχεία τα οποία ο Έφορος θεωρεί χρήσιμο να τηρούνται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και εποπτείας.

(β) Το Μητρώο αναρτάται επικαιροποιημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.

(3) Ο Έφορος επικαιροποιεί χωρίς καθυστέρηση το Μητρώο αναφορικά με αλλαγές οι οποίες κοινοποιούνται σε αυτόν σε σχέση με Κέντρο και αναφορικά με τροποποίηση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας, ώστε να αντανakλύνονται ανά πάσα στιγμή όλες οι πρόσφατες αλλαγές ή τροποποιήσεις των καταχωρισμένων στοιχείων, καθώς και οι τυχόν ακυρώσεις, ανακλήσεις ή αναστολές των αδειών λειτουργίας ή μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων των Κέντρων.

Ιεραρχική
προσφυγή.

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και αμφισβητεί τη νομιμότητα ή την ορθότητα απόφασης του Εφόρου σχετικά με την έκδοση ή την άρνηση έκδοσης ή την τροποποίηση ή την άρνηση τροποποίησης άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας Κέντρου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13, 14 ή 16 αντίστοιχα, δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει γνώση της απόφασης, να προσβάλει την απόφαση αυτή με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, υποβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους ασκεί ιεραρχική προσφυγή.

(2) Η απόφαση του Εφόρου καθίσταται εκτελεστή με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή με την έκδοση απόφασης στην ιεραρχική προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός, αφού δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να ακουστεί ή/και να υποστηρίξει τους λόγους και τα γεγονότα που στηρίζουν την αίτησή του, εξετάζει την αίτηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(4) Ο Υπουργός εκδίδει και κοινοποιεί γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της ιεραρχικής προσφυγής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την άσκησή της.

(5) Ο Υπουργός με την απόφασή του δύναται να-

- (α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

- (δ) προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας· ή
- (ε) παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

(6) Ο Υπουργός, κατά τη λήψη απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), δύναται να λάβει υπόψη γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης του Εφόρου ή/και γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν τεθεί ενώπιον του Εφόρου κατά την εξέταση της υποβληθείσας στον Έφορο αίτησης.

(7) Πρόσωπο το οποίο, αφού άσκησε ιεραρχική προσφυγή, δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού, δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Γενικές
υποχρεώσεις
Κέντρου.

19.-(1) Κάθε Κέντρο το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και τις εκάστοτε εγκυκλίους του Εφόρου σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

Πρώτο
Παράρτημα.

(2) Τηρουμένων των γενικών ή ειδικών απαιτήσεων ή προδιαγραφών που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, κάθε Κέντρο-

- (α) απασχολεί και διαθέτει ανά πάσα στιγμή το προσωπικό της βασικής ομάδας αποκατάστασης και λοιπό βοηθητικό προσωπικό για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ανά θεματική που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του·
- (β) είναι εφοδιασμένο ανά πάσα στιγμή με πιστοποιητικό πυρασφάλειας από τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους δύο (2) ετών, κατόπιν αίτησής του προς τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του εν λόγω πιστοποιητικού·
- (γ) κατέχει έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, νοουμένου ότι στο Κέντρο υπάρχουν και λειτουργούν μηχανήματα με ιονίζουσα ακτινοβολία ή/και πραγματοποιείται φύλαξη ή/και χρήση ραδιενεργών πηγών·
- (δ) είναι εφοδιασμένο ανά πάσα στιγμή με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου·
- (ε) παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης οι οποίες συνάδουν με τις εκάστοτε καθορισμένες με διάταγμα του Υπουργού κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και τεκμηριωμένες πρακτικές που εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής·
- (στ) τηρεί τους Κανονισμούς που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης· και
- (ζ) είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες εφαρμόζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται σύμφωνα με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς και διαθέτει τον ελάχιστο κατάλληλο εξοπλισμό που προβλέπεται στο Πρώτο Παράρτημα.

Εφημερίδα
Κυβερνήσεως
Παράρτημα
Τρίτο:

14.10.1954
20.1.1955
23.6.1955
2.8.1956
7.2.1957

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):

14.3.1963
23.10.1964

11.2.1965
25.5.1967
11.7.1969
13.10.1970
7.1.1972
13.2.1976
27.10.1978
21.12.1979
25.7.1980
14.11.1980
26.11.1982
22.2.1985
30.1.1987
10.4.1987
20.11.1992
18.3.1994
8.4.1994
30.4.1999
3.3.2000
9.6.2000
18.7.2003
25.11.2011
2.5.2013
28.7.2017.

Πρώτο
Παράρτημα.

(3) Ο κατά νόμον υπεύθυνος του Κέντρου κοινοποιεί αλλαγές σε σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας του Κέντρου στον Έφορο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία διενεργούνται οι εν λόγω αλλαγές.

(4) Ο κατά νόμον υπεύθυνος Κέντρου διασφαλίζει τον καταρτισμό και την διάθεση συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας του Κέντρου ικανό να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του έναντι των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία και έναντι κάθε αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και τεκμηριωμένες πρακτικές σε θέματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L119,
4.5.2016,
σ. 1.
125(I) του 2018
26(I) του 2022.

(5)(α) Ο κατά νόμον υπεύθυνος Κέντρου διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών και ατόμων με αναπηρία.

(β) Ο κατά νόμον υπεύθυνος Κέντρου διασφαλίζει ότι η διενέργεια κάθε είδους υπηρεσίας αποθεραπείας και αποκατάστασης και το αποτέλεσμα αυτής τηρούνται σε αρχείο το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στον Έφορο, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου:

Νοείται ότι, το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αρχείο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

(γ) Για σκοπούς αποτελεσματικής άσκησης των εξουσιών του Εφόρου και των επιθεωρητών, κάθε Κέντρο διατηρεί διαθέσιμα και ανωνυμοποιημένα τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα του.

(6) Κάθε Κέντρο το οποίο δύναται να παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά διασφαλίζει φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο είναι αρμόδιο για την υιοθέτηση πολιτικής εκ μέρους του Κέντρου η οποία να συνάδει με τα δικαιώματα των παιδιών και τις αρχές της μη διάκρισης και του συμφέροντός τους σύμφωνα με τον περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο.
243 του 1990
5(III) του 2000
9(III) του 2010.

(7) Κάθε Κέντρο, κατά την απόλυση εσωτερικού ασθενή ή ατόμου με αναπηρία, συντάσσει και

παραδίδει σε αυτόν, χωρίς επιπλέον χρέωση, έκθεση τελικής αξιολόγησης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας με αναφορά στους στόχους που έχουν επιτευχθεί, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, και παραπομπή για συνέχιση της θεραπείας σε περίπτωση που χρειάζεται, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες κατάλληλα από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της βασικής ομάδας αποκατάστασης, σε Τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο.

(8) Για πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους, οι ασθενείς δύναται να μεταφέρονται από κλίνες μιας θεματικής σε κλίνες άλλης θεματικής για την οποία το Κέντρο είναι αδειοδοτημένο:

Νοείται ότι, η μεταφορά γίνεται μόνο σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται συμφύρρηση σε μια θεματική και δεν υπάρχει ζήτηση σε άλλη.

(9) Κάθε Κέντρο συμμορφώνεται με τους όρους καθαριότητας και υγιεινής περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στον περί Αποβλήτων Νόμο.

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016
120(Ι) του 2016
104(Ι) του 2021
152(Ι) του 2021
48(Ι) του 2022.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εντεταλμένοι
επιθεωρητές.

20.-(1) Ο Έφορος, για σκοπούς ελέγχου και εποπτείας των Κέντρων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στην άδεια ίδρυσης ή/και στην άδεια λειτουργίας την οποία έχουν εξασφαλίσει, δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει λειτουργούς του Υπουργείου οι οποίοι διαθέτουν προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου, όπως αυτός θεωρεί αναγκαίο, ως εντεταλμένους επιθεωρητές:

Νοείται ότι, λειτουργός του Υπουργείου ο οποίος είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιστημονικής Επιτροπής δεν δύναται να οριστεί ταυτόχρονα ως εντεταλμένος επιθεωρητής.

(2) Κάθε εντεταλμένος επιθεωρητής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- (α) Στο πλαίσιο αξιολόγησης υποβληθείσας αίτησης για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης Κέντρου, επισκέπτεται χώρους οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως Κέντρα, ώστε να ελέγξει και διαπιστώσει κατά πόσον αυτά ανταποκρίνονται στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και κατά πόσον πληρούν τις απαιτούμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών προδιαγραφές·
- (β) επισκέπτεται και διενεργεί ετήσιους και έκτακτους ελέγχους σε Κέντρο, ώστε να διαπιστώνει κατά πόσον αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, των εγκυκλίων του Εφόρου και των όρων ή προϋποθέσεων που έχουν ενσωματωθεί στην άδεια ίδρυσης ή/και στην άδεια λειτουργίας του Κέντρου·
- (γ) υποβάλλει εκθέσεις στον Έφορο σχετικά με τα απορρέοντα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις του σχετικά με τη συμμόρφωση του Κέντρου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, των εγκυκλίων του Εφόρου και των όρων ή προϋποθέσεων που έχουν ενσωματωθεί στην άδεια ίδρυσης ή/και στην άδεια λειτουργίας του Κέντρου·
- (δ) αναφέρει στον Έφορο κάθε παραβίαση διάταξης του παρόντος Νόμου ή πρόνοιας των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή όρου άδειας εκδοθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και
- (ε) εκτελεί ό,τι άλλο του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24, εντεταλμένος επιθεωρητής ο οποίος

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του λαμβάνει γνώση πληροφορίας ή στοιχείου, δεν το αποκαλύπτει σε τρίτο πρόσωπο, εκτός για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Εξουσία
εισόδου
και
επιθεώρησης.

21.-(1) Ο Έφορος ή/και εντεταλμένος επιθεωρητής δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και αφού επιδείξει το αποδεικτικό της ιδιότητάς του, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

- (α) Εισόδου, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης προβλεπόμενου στον παρόντα Νόμο αδικήματος σε υποστατικό ή χώρο για τον οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, είσοδος σε κατοικία είναι δυνατή μόνο κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσης του ενοίκου ή κατόπιν έκδοσης σχετικού διατάγματος δικαστηρίου.

- (β) εισόδου σε Κέντρο με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας του·
- (γ) απαίτησης από το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο ή τον επιστημονικό διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο, κατά τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο ή επιθεώρηση Κέντρου, την παρουσίαση βιβλίων εγγραφής, αρχείων ή άλλων εγγράφων τα οποία απαιτείται να τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·
- (δ) απαίτησης από το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο ή τον επιστημονικό διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο της διενέργειας επιτόπιου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας συσκευής ή εξοπλισμού που υπάρχει στο Κέντρο, των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας αυτού και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία τους, απαίτησης της άμεσης αντικατάστασης ή επιδιόρθωσής τους.

(2) Ο Έφορος ή εντεταλμένος επιθεωρητής ο οποίος εισέρχεται σε Κέντρο ή σε υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να συνοδεύεται από εξουσιοδοτημένα από τον Έφορο τρίτα πρόσωπα κατά την κρίση του Εφόρου, να φέρει εξοπλισμό όπως κρίνει αναγκαίο και, σε περίπτωση κατά την οποία εύλογα πιστεύει ότι στον χώρο αυτό έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή παραβιάζεται όρος άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας ή έχει διαπραχθεί προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο αδίκημα, να κατασχέσει και να συλλέξει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα πιστεύει ότι θα χρειαστούν σε μελλοντική διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή ποινικής δίωξης για το αδίκημα αυτό.

(3) Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο ή άλλο κατά τη δεδομένη στιγμή υπεύθυνο πρόσωπο Κέντρου στο οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μεριμνά, ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στον Έφορο ή τον εντεταλμένο επιθεωρητή για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης.

Επιβολή
διοικητικού
προστίμου.

22.-(1) Ο Έφορος, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή όρου ή προϋπόθεσης που ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας του Κέντρου και ανεξάρτητα από το κατά πόσον τέτοια παράβαση συνιστά προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ανά παράβαση, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο ή μη της παράβασης.

(2) Ο Έφορος, πριν από την επιβολή προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο διοικητικού προστίμου, επιδίδει μέσω επιθεωρητή στο κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο ειδοποίηση με τις εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή των όρων ή προϋποθέσεων της άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας του Κέντρου, ανάλογα με την περίπτωση, του παρέχει το δικαίωμα ακρόασης και το καλεί σε συμμόρφωση διά της άρσης των παραβάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) ειδοποίηση, ο

Έφορος επιδίδει μέσω επιθεωρητή στο κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, με την οποία καθορίζει-

- (α) την υποχρέωση ή τις υποχρεώσεις που παραβιάζονται από το Κέντρο·
- (β) το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου· και
- (γ) προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης μέσα στην οποία το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στον Έφορο,

και τον καλεί σε άρση των παραβάσεων και επανόρθωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει στην απόφασή του.

(4)(α) Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ένσταση στον Έφορο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης επιβολής προστίμου κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι, ένσταση η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα δεν εξετάζεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την ισχύ της ληφθείσας απόφασης.

(β) Ο Έφορος εξετάζει την ένσταση, αποφασίζει επί αυτής και κοινοποιεί την απόφασή του προς το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

(γ) Ο Έφορος δύναται-

- (i) να εγκρίνει ή να απορρίψει, εν όλω ή εν μέρει, την ένσταση και να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ανάλογα·
- (ii) να τροποποιήσει προσβληθείσα απόφαση· ή
- (iii) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.

(δ) Ο Έφορος, κατά τη λήψη απόφασης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (γ), δύναται να λάβει υπόψη γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης που αποτελεί αντικείμενο της ένστασης.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο εισπράττεται από τον Έφορο αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 ή/και προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος ή, σε περίπτωση που ασκήθηκαν τέτοιες προσφυγές, μετά την έκδοση απόφασης στην ιεραρχική προσφυγή ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, που επικυρώνει την απόφαση επιβολής προστίμου.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(7) Το πρόστιμο καταβάλλεται στο λογιστήριο του Υπουργείου.

Εξουσία
ανάκλησης ή
αναστολής
της άδειας
λειτουργίας.

23.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος, είτε μετά από επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 είτε άλλως πως, και ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, κρίνει ότι-

- (α) οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οι όροι και προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας Κέντρου παραβιάζονται ή δεν τηρούνται σε συστηματική και επαναλαμβανόμενη βάση, ή δεν υπάρχει συμμόρφωση με προηγούμενες ειδοποιήσεις του για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο· ή
- (β) Κέντρο δεν λειτουργεί και δεν τυγχάνει διαχείρισης προς το καλύτερο συμφέρον της υγείας και της ευημερίας των ασθενών και ατόμων με αναπηρία και εν γένει για όλους του χρήστες των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η υγεία και η ευημερία τους,

δύνανται με απόφασή του να αναστείλει την άδεια λειτουργίας του Κέντρου, έως ότου οι συνθήκες ή οι

λόγοι που προκάλεσαν την αναστολή εκλείψουν ή αποκατασταθούν ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας τέτοιου Κέντρου:

Νοείται ότι, ο Έφορος καθορίζει στην απόφασή του τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή τίθεται σε ισχύ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της αναστολής ή της ανάκλησης της άδειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να επιβάλει στο Κέντρο τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ή υποχρεώσεις αναφορικά με τη μεταφορά των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία ή με την προσωρινή παραμονή τους στο Κέντρο τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για την προστασία των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι καθορίζονται στην απόφασή του:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της Τεχνικής Επιτροπής.

(2) Πριν από την έκδοση απόφασης αναστολής ή ανάκλησης δυνάμει του εδαφίου (1), ο Έφορος επιδίδει στο κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του να εκδώσει τέτοια απόφαση, στην οποία αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς του και παρέχει πληροφορίες για το προβλεπόμενο στο εδάφιο (4) δικαίωμα υποβολής παραστάσεων.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γραπτή ειδοποίηση υπογράφεται από τον Έφορο και επιδίδεται στο κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου προσωπικά από εντεταλμένο επιθεωρητή ή ιδιώτη επιδότη.

(4) Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γραπτή ειδοποίηση δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της προς αυτόν επίδοσης της ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς τον Έφορο.

(5) Εφόσον ο Έφορος έχει ζητήσει την συνδρομή της Τεχνικής Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Τεχνική Επιτροπή-

(α) εξετάζει χωρίς καθυστέρηση τις υποβαλλόμενες παραστάσεις·

(β) δύναται να καλέσει το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου σε προφορική ακρόαση και ανάπτυξη των παραστάσεών του· και

(γ) υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση έκθεση με τη γνώμη της στον Έφορο.

(6) Ο Έφορος λαμβάνει την απόφασή του αναφορικά με την έκδοση απόφασης αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, αφού λάβει υπόψη του τις παραστάσεις του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου και την έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής.

(7) Η απόφαση του Εφόρου να αναστείλει ή να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας Κέντρου, καθώς και οι λόγοι τέτοιας αναστολής ή ανάκλησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση του κοινού με τρόπο που αποφασίζει ο Έφορος.

Απόφαση
άμεσης
αναστολής
άδειας
λειτουργίας σε
επείγουσες
περιπτώσεις.

24.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 23, σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος κρίνει αναγκαίο και επείγον όπως Κέντρο αναστείλει άμεσα τη λειτουργία του για λόγους που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία ή λόγω σοβαρής παραβίασης των συμφερόντων των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία, εκδίδει απόφαση άμεσης αναστολής της λειτουργίας Κέντρου, η ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες:

Νοείται ότι, ο Έφορος καθορίζει στην απόφασή του τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή τίθεται σε ισχύ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της άμεσης αναστολής κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να επιβάλει στο Κέντρο τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ή υποχρεώσεις αναφορικά με τη μεταφορά των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία ή με την προσωρινή παραμονή τους στο Κέντρο τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για την προστασία των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι καθορίζονται στην απόφασή του.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία επιδίδεται ειδοποίηση για πρόθεση έκδοσης απόφασης αναστολής ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 ενόσω βρίσκεται σε ισχύ απόφαση εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και-

(α) η προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 23 προθεσμία γνωστοποίησης στον Έφορο γραπτών παραστάσεων δεν έχει εκπνεύσει·

(β) επίκεινται ή υποβάλλονται παραστάσεις του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου του

Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 23· ή

- (γ) οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) του άρθρου 23 παραστάσεις του κατά νόμον υπεύθυνου προσώπου έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ο Έφορος δεν έχει λάβει την έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής ή, παρότι την έχει λάβει, δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23,

ο Έφορος δύναται, με νέα απόφαση η οποία επιδίδεται προσωπικά είτε από εντεταλμένο επιθεωρητή είτε από ιδιώτη επιδότη στο κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου, να επεκτείνει την περίοδο άμεσης αναστολής της λειτουργίας του Κέντρου, μέχρις ότου καταστεί δυνατό να αποφασίσει κατά πόσο θα ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, αλλά κανένα τέτοιο διάστημα άμεσης αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αρχικής του έκδοσης.

(3) Η απόφαση του Εφόρου για άμεση αναστολή άδειας λειτουργίας Κέντρου, καθώς και οι λόγοι τέτοιας άμεσης αναστολής δημοσιεύονται προς ενημέρωση του κοινού με τρόπο που αποφασίζει ο Έφορος.

Συνέπειες απόφασης άμεσης αναστολής ή ανάκλησης άδειας.

25.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί απόφαση άμεσης αναστολής ή αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κέντρου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23 ή 24, το Κέντρο αναστέλλει τη λειτουργία του και παραμένει κλειστό, δεν διενεργεί εισαγωγές νέων ασθενών ή ατόμων με αναπηρία, εκδίδει εξιτήριο σε υφιστάμενους κατά την επίδοση της απόφασης εσωτερικούς ασθενείς ή άτομα με αναπηρία ή μεριμνά για τη μεταφορά των προσώπων αυτών σε άλλο Κέντρο, άμεσα ή εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται στην απόφαση του Εφόρου, όπως ο Έφορος, κατά την κρίση του, διατάξει, ή συνεχίζει να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες στα πρόσωπα αυτά έως ότου, κατά τη γνώμη του Εφόρου, είναι σε θέση να λάβουν εξιτήριο ή να μεταφερθούν σε άλλο Κέντρο:

Νοείται ότι, Κέντρο για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 συνεχίζει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών, ωσάν να μην έχει ανασταλεί άμεσα, ανασταλεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παραμονή των εσωτερικών ασθενών ή ατόμων με αναπηρία σε Κέντρο του οποίου η άδεια έχει ανασταλεί άμεσα, ανασταλεί ή ανακληθεί δεν ισοδυναμεί με συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου και δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 28.

(2) Εσωτερικοί ασθενείς ή άτομα με αναπηρία οι οποίοι δεν απολύονται ή μεταφέρονται σε άλλο Κέντρο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) παραμένουν στο Κέντρο υπό την ευθύνη του επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου του οποίου η άδεια λειτουργίας αναστάλθηκε προσωρινά, αναστάλθηκε ή ανακλήθηκε.

(3) Σε περίπτωση μεταφοράς εσωτερικών ασθενών ή ατόμων με αναπηρία σε άλλο Κέντρο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου ευθύνεται για την ασφαλή μεταφορά τους και την πληρωμή δαπανών οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω μεταφορά.

Ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και ένδικα μέσα.

26.-(1) Απόφαση του Εφόρου για επιβολή διοικητικού προστίμου ή για άμεση αναστολή ή αναστολή ή ανάκληση άδειας λειτουργίας δύναται να προσβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ή επίδοσής της, ανάλογα με την περίπτωση, με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό ή εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Εξαιρουμένης της απόφασης για άμεση αναστολή λειτουργίας Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, απόφαση για αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας Κέντρου καθίσταται εκτελεστή με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή με την έκδοση απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(3) Ο Υπουργός, αφού δώσει την ευχέρεια στον προσφεύγοντα να ακουστεί ή/και να υποστηρίξει τους λόγους και τα γεγονότα που στηρίζουν την αίτησή του, εξετάζει την αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την άσκησή της.

(4) Ο Υπουργός, πριν από την έκδοση της απόφασής του, δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου να εξετάσει θέματα τα οποία αναφύονται από την ιεραρχική προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν σχετικό πόρισμα.

(5) Ο Υπουργός δύναται να-

- (α) επιβεβαιώσει την προσβληθείσα απόφαση·

- (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·
- (δ) προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας· ή
- (ε) παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο, με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

(6) Ο Υπουργός, κατά τη λήψη απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), δύναται να λάβει υπόψη γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης του Εφόρου ή/και γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν τεθεί ενώπιον του Εφόρου κατά την έκδοση της απόφασής του.

(7) Πρόσωπο το οποίο, αφού άσκησε ιεραρχική προσφυγή, δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού, δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Ετήσια
έκθεση.

27. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο υποβάλλει στον Έφορο μέχρι την 31^η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση, σε τύπο που ο Έφορος εκάστοτε καθορίζει, αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, στην οποία περιέχονται πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία του Κέντρου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας ανά θεματική, τη στελέχωση του Κέντρου από τη βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης και άλλους επαγγελματίες υγείας ή άλλους επαγγελματίες ή άλλο βοηθητικό ή διοικητικό προσωπικό, την οργάνωση του Κέντρου, καθώς και άλλα θέματα τα οποία αναφέρονται στον Τύπο υποβολής έκθεσης που καθορίζει ο Έφορος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αδικήματα
και ποινές.

28. Πρόσωπο το οποίο-

- (α) ιδρύει ή λειτουργεί Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή
- (β) αρνείται ή παραλείπει να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία Κέντρου σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23 ή 24 ή παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον Έφορο να προβεί σε ενέργεια την οποία θεωρεί απαραίτητη στη βάση των έννομων υποχρεώσεων του ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, και, σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση συνεχίζεται μετά την καταδίκη του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (€250) για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

Παρακώλυση
Εφόρου ή
εντεταλμένων
επιθεωρητών.

29.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

- (α) εσκεμμένα παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον Έφορο ή εντεταλμένο επιθεωρητή κατά την άσκηση των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του·
- (β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαίτηση του Εφόρου ή εντεταλμένου επιθεωρητή προσηκόντως επιβαλλόμενη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·
- (γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να δώσει στον Έφορο ή σε εντεταλμένο επιθεωρητή βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα του ζητούν στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες

ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως προβαίνει σε ανακριβή ή ψευδή δήλωση, με στόχο να παραπλανήσει τον Έφορο ή εντεταλμένο επιθεωρητή σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση
αποκάλυψης
πληροφοριών.

30. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24, πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει σε άλλο πρόσωπο πληροφορία την οποία εξασφάλισε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός εάν η αποκάλυψη έγινε κατά την εκπλήρωση ή για σκοπούς εκπλήρωσης από αυτό ή από άλλο πρόσωπο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική
ευθύνη
νομικών
προσώπων.

31.-(1) Νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, όταν αυτά διαπράττονται προς όφελός του από πρόσωπο το οποίο ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει στο νομικό αυτό πρόσωπο θέση αξιωματούχου με-

- (α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου· ή
- (β) εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου· ή
- (γ) εξουσία να ασκεί έλεγχο εντός του νομικού προσώπου.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), νομικό πρόσωπο δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο σε περίπτωση κατά την οποία η ελλιπής εποπτεία ή ο ελλιπής έλεγχος από πρόσωπο το οποίο καθορίζεται στο εδάφιο (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

(3) Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των πιο πάνω εδαφίων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Πέραν της ποινικής ευθύνης για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, το νομικό πρόσωπο υπέχει αστική ευθύνη.

ΜΕΡΟΣ VI

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ειδοποιήσεις και
γνωστοποιήσεις.

32.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, επιβάλλεται η αποστολή ειδοποίησης ή γνωστοποίησης με διπλοσυστημένη επιστολή, τέτοια ειδοποίηση ή η γνωστοποίηση θεωρείται προσηκόντως γενομένη νοουμένου ότι έχει αποσταλεί στην τελευταία γνωστή στον Έφορο διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο αυτή απευθύνεται και τεκμαίρεται ότι αυτή έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενυπόγραφη απόδειξη παραλαβής/παράδοσης που αποστέλλει το ταχυδρομείο προς τον αποστολέα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ως τελευταία γνωστή στον Έφορο διεύθυνση νοείται η διεύθυνση του Κέντρου η οποία είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο.

Τέλη εξέτασης
αίτησης και
έκδοσης ή
ανανέωσης
άδειας.
Δεύτερο
Παράρτημα.

33. Τα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πληρωτέα τέλη για την εξέταση αίτησης και την έκδοση ή την ανανέωση άδειας ίδρυσης ή/και άδειας λειτουργίας καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα.

Έκδοση
Κανονισμών.

34.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1),

Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις ή προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου που συνάδουν ή/και που είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα αυτό·
- (β) τις ειδικότερες απαιτήσεις, το επίπεδο, τον τρόπο πρόσληψης και τους όρους απασχόλησης των επαγγελματιών της βασικής ομάδας κατάρτισης, άλλων επαγγελματιών και λοιπού διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Κέντρου·
- (γ) τον τρόπο, τη συχνότητα ή τον χρόνο άσκησης της εποπτείας και επιθεώρησης των Κέντρων από τον Έφορο ή/και τους εντεταλμένους επιθεωρητές·
- (δ) το επίπεδο των υγειονομικών διευθετήσεων και των διευθετήσεων για απολύμανση και παρεμπόδιση της εξάπλωσης μόλυνσης στα Κέντρα·
- (ε) τυχόν επιπρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες υπόκειται Κέντρο ως προς τις εγκαταστάσεις του, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον εξοπλισμό Κέντρου, πέραν των όσων καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, ώστε να συνάδουν με τις εκάστοτε τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς αυτούς·
- (στ) τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης·
- (ζ) τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, τις μεθόδους αξιολόγησης της προόδου και των αποτελεσμάτων σε σχέση με γραπτούς μετρήσιμους στόχους με βάση καθορισμένα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες·
- (η) τη ρύθμιση του τρόπου εμπλοκής και συνεργασίας του κάθε επαγγελματία υγείας και των ευθυνών του στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος αποκατάστασης του ασθενή και του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης ανά πάθηση· ή/και
- (θ) την ύπαρξη οργανωμένου και σαφώς καθορισμένου συστήματος διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν αποθεραπείας και αποκατάστασης με καθορισμένα κριτήρια εισαγωγής, κριτήρια και λόγους απόλυσης και μεταφοράς της φροντίδας, περιλαμβανομένης της κατ' οίκον και επανένταξης στην εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.

Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου χωρίς άδεια και μεταβατικές διατάξεις ως προς τη χρήση των σχετικών όρων.

35.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένα πρόσωπο δεν ιδρύει, λειτουργεί ή διευθύνει στη Δημοκρατία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, εκτός εάν έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένα πρόσωπο δεν χρησιμοποιεί τη φράση «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης», σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή και υπό οποιονδήποτε συνδυασμό, σε όνομα ή επωνυμία ή λογότυπο ή άλλης μορφής ονοματοδοσία η οποία σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13 και 14, αντίστοιχα.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), αυτοτελής ή τμηματοποιημένη μονάδα, κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου χρησιμοποιούσε τη φράση «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή και με οποιονδήποτε συνδυασμό, σε όνομα ή επωνυμία ή λογότυπο ή άλλης μορφής ονοματοδοσία, διαγράφει τη φράση αυτή εντός έξι (6) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία:

Νοείται ότι, αυτοτελής ή τμηματοποιημένη μονάδα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι αδειοδοτημένη ως προς τη λειτουργία της δυνάμει των διατάξεων άλλων νόμων της Δημοκρατίας και υποβάλλει αίτηση για άδεια

λειτουργίας ως αυτοτελές ή τμηματοποιημένο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38, εξαιρείται της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο απαγόρευσης.

(4) Η παροχή υπηρεσιών θεραπείας από επαγγελματία υγείας στο πλαίσιο της άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας οπουδήποτε αυτή διενεργείται δεν εμπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιούνται σωρευτικά οι λέξεις «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης», σε οποιαδήποτε μορφή ή συνδυασμό, για να χαρακτηρίσουν την εν λόγω δραστηριότητα.

Μεταβατικές
διατάξεις
για ιδιωτικά
νοσηλευτήρια.

36.-(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση για αδειοδότηση της λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α' σε Τύπο που καθορίζεται από τον ίδιο, νοουμένου ότι το νοσηλευτήριο, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχει εν ισχύ άδεια ως προς τη λειτουργία του δυνάμει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου και τεκμηριωμένα παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε θεματική σε σχέση με την οποία συμβλήθηκε με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

- (α) Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου σε ισχύ, που να πιστοποιεί ότι αυτό παρείχε υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας σε συστηματική βάση σε συγκεκριμένη θεματική ή θεματικές καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαοκτώ (18) μηνών πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου· και
- (β) άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου σε ισχύ, εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου.

(3) Ιδιωτικό νοσηλευτήριο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εξαιρείται από τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο κτιριακές απαιτήσεις, νοουμένου ότι πληρούνται οι κτιριακές απαιτήσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα απόρων με αναπηρίες με βάση τους σχετικούς σε ισχύ νόμους της Δημοκρατίας.

(4) Ιδιωτικό νοσηλευτήριο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εξαιρείται των απαιτήσεων σε εξοπλισμό που πρέπει να διατηρεί Κέντρο το οποίο αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εξοπλισμός, λόγω του μεγέθους του, δεν δύναται να τοποθετηθεί στους ήδη υπάρχοντες χώρους του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

(5) Ο Έφορος εγκρίνει την υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αίτηση και εκδίδει άδεια λειτουργίας νοσηλευτηρίου ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α' αμέσως μετά την υποβολή προς αυτόν των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) στοιχείων και εγγράφων:

Νοείται ότι, στην άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναφέρεται η θεματική ή οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Κέντρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, εναντίον της απόφασης του Εφόρου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

Μεταβατικές
διατάξεις
για στέγες.

37.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση για αδειοδότηση στέγης ως Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Β' σε Τύπο που καθορίζεται από τον ίδιο, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου η εν λόγω στέγη κατείχε άδεια σε ισχύ, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και παρείχε υπηρεσίες συναφείς στον τομέα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε συγκεκριμένη θεματική για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8, στέγη η οποία, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αποδεδειγμένα παρείχε υπηρεσίες σε θεματική που περιλαμβάνεται στην

παράγραφo (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Έφορο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στην εν λόγω θεματική και, σε περίπτωση που ο Έφορος εγκρίνει την εν λόγω αίτηση, η εκδοθείσα άδεια Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Β' περιλαμβάνει όρο δυνάμει του οποίου επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(2) Αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

- (α) Άδεια λειτουργίας της στέγης σε ισχύ, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου·
- (β) αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέιχε υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε συστηματική βάση σε συγκεκριμένη θεματική ή θεματικές καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών με προσκόμιση, όπου εφαρμόζεται, παραστατικών που να επιβεβαιώνουν-
 - (i) την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης σε ασθενείς και άτομα με αναπηρία·
 - (ii) την ύπαρξη εγκεκριμένων θεραπευτικών χώρων με βάση υφιστάμενη πολεοδομική άδεια που έχει στην κατοχή του ο αιτητής·
 - (iii) την παροχή υπηρεσιών από κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένη βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης ή/και άλλων επαγγελματιών, ανάλογα με τη θεματική ή θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται, με ονομαστική αναφορά ανά ειδικότητα επαγγελματία υγείας και διάρκεια εργοδότησης ή απασχόλησης:

Νοείται ότι, η επαρκώς στελεχωμένη βασική ομάδα αποθε-ραπείας και αποκατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον ιατρό, φυσιοθε-ραπευτή, εργοθεραπευτή και νοσηλεύτη με εμπειρία στην αποκατάσταση· και

- (γ) άδεια οικοδομής σε ισχύ για χρήση ως στέγη ηλικιωμένων.

(3) Στέγη για την οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εξαιρείται από τη συμμόρφωση ως προς τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο κτιριακές απαιτήσεις για χρονική περίοδο δεκατριών (13) ετών από την ημερομηνία αδειοδότησης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), νοουμένου ότι πληρούνται οι κτιριακές απαιτήσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, με βάση τους σχετικούς σε ισχύ νόμους της Δημοκρατίας.

(4) Στέγη για την οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εξαιρείται των απαιτήσεων σε εξοπλισμό που πρέπει να διατηρεί Κέντρο το οποίο αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εξοπλισμός, λόγω του μεγέθους του, δεν μπορεί να τοποθετηθεί στους ήδη υπάρχοντες χώρους της στέγης.

(5) Η Τεχνική Επιτροπή υποβάλλει γνωμοδότηση προς τον Έφορο, σχετικά με την αίτηση για άδεια λειτουργίας στέγης ως Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σε συγκεκριμένη θεματική με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι, για θεματικές στις οποίες η στέγη δεν παρέιχε υπηρεσίες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η αδειοδότηση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης δεν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αλλά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14.

(6) Ο Έφορος εγκρίνει την υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αίτηση και εκδίδει άδεια λειτουργίας νοσηλευτηρίου ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Β' αμέσως μετά την υποβολή προς αυτόν των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) στοιχείων και εγγράφων:

Νοείται ότι, στην άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναφέρεται η θεματική ή οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Κέντρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, εναντίον της απόφασης του Εφόρου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

(7) Στέγη η οποία εγγράφεται στο Μητρώο ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου-

- (α) δεν δύναται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως στέγη δυνάμει των διατάξεων του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου·

- (β) υποβάλλει στον Έφορο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής της ως Κέντρου, κατάλογο με κατάλληλα και πλήρως στελεχωμένη βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης ή/και άλλων επαγγελματιών, ανάλογα με τη θεματική ή θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται με ονομαστική αναφορά ανά ειδικότητα επαγγελματία υγείας και διάρκεια απασχόλησης·

Νοείται ότι, σε περίπτωση έλλειψης επαγγελματιών υγείας για πλήρη στελέχωση της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ο Υπουργός δύναται να δώσει παράταση δύο (2) μηνών για εξεύρεση του εν λόγω προσωπικού με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρης στελέχωση της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης μετά την παρέλευση των δύο (2) μηνών ανά θεματική, ο Έφορος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Κέντρου και το διαγράφει από το Μητρώο· και

- (γ) ενημερώνει γραπτώς τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές
διατάξεις για
Τμηματοποιη-
μένες Μονάδες.

38.-(1) Τμηματοποιημένη Μονάδα του ιδιωτικού τομέα η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων άλλου νόμου, περιλαμβανομένων νοσηλευτηρίων ή/και στεγών, και παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, δύναται, εντός έξι (6) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση για εξασφάλιση άδειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36 ή του άρθρου 37.

(2) Τμηματοποιημένη Μονάδα η οποία-

- (α) αποτελεί τμήμα δημοσίου νοσηλευτηρίου που έχει κηρυχθεί ως τέτοιο δυνάμει των διατάξεων του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου·
- (β) παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε θεματική σε σχέση με την οποία συμβλήθηκε με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας· και
- (γ) αποδεδειγμένα παρείχε υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,

δύναται, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση για αδειοδότηση της λειτουργίας της ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α' σε Τύπο που καθορίζεται από τον ίδιο.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), Τμηματοποιημένη Μονάδα για την οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) εξαιρείται από τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο κτιριακές απαιτήσεις, νοουμένου ότι πληρούνται οι κτιριακές απαιτήσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία με βάση τους σχετικούς σε ισχύ νόμους της Δημοκρατίας.

(β) Τμηματοποιημένη Μονάδα για την οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και η οποία είναι διαμορφωμένη σε εφαπτόμενη δομική σχέση με υφιστάμενη στέγη εξαιρείται από τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο κτιριακές απαιτήσεις για χρονική περίοδο δεκατριών (13) ετών από την ημερομηνία αδειοδότησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι πληρούνται οι κτιριακές απαιτήσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες με βάση τους σχετικούς σε ισχύ νόμους της Δημοκρατίας.

(4) Τμηματοποιημένη Μονάδα για την οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) εξαιρείται των απαιτήσεων σε εξοπλισμό που πρέπει να διατηρεί Κέντρο το οποίο αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εξοπλισμός, λόγω του μεγέθους του, δεν δύναται να τοποθετηθεί στους ήδη υπάρχοντες χώρους.

(5) Ο Έφορος, σε περίπτωση κατά την οποία εγκρίνει την υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αίτηση, εκδίδει άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α' ή Β' ανάλογα με την περίπτωση·

Νοείται ότι, στην άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναφέρεται

η θεματική ή οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το Κέντρο.

Ανανέωση
άδειας
λειτουργίας
Κέντρου που
αδειοδοτείται
δυνάμει των
διατάξεων των
άρθρων 36, 37
και 38.

39. Άδεια λειτουργίας Κέντρου το οποίο αδειοδοτείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38 έχει ισχύ τριών (3) ετών και ανανεώνεται νοουμένου ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων στα εν λόγω άρθρα εξαιρέσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων επαγγελματιών υγείας για να επιτευχθεί πλήρης στελέχωση της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης σε Κέντρο, προκειμένου να γίνει ανανέωση της άδειας λειτουργίας ο Υπουργός δύναται να δώσει παράταση έξι (6) μηνών ανά θεματική για εξεύρεση του εν λόγω προσωπικού με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρης στελέχωση της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης Κέντρου μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, ο Έφορος δεν ανανεώνει την άδεια λειτουργίας του Κέντρου και το διαγράφει από το Μητρώο.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2, 8, 13, 14 και 19)

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Χωροθέτηση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

1. Η χωροθέτηση κάθε Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης συνάδει με τις σχετικές διατάξεις των εν ισχύι σχεδίων ανάπτυξης, των τοπικών σχεδίων και των σχεδίων περιοχής, που δημοσιεύονται δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Σχεδιασμός και Οικοδόμηση Κέντρων.

2. Κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία κάθε Κέντρου εφαρμόζονται πιστά και αυστηρά οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο απαιτήσεις, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά σε κτιριακές και οικοδομικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένου του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία.
3. Για τον ακριβή και ορθότερο σχεδιασμό Κέντρου λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότητες που πρόκειται να στεγαστούν σε αυτό. Οι χώροι του Κέντρου διαμορφώνονται βάσει των θεματικών του και πληρούν τις προδιαγραφές του Μέρους II.
4. Σε κάθε Κέντρο διατίθεται ελάχιστος αριθμός κλινών για εσωτερική νοσηλεία ανά θεματική και ειδικότερα τουλάχιστον πέντε (5) κλίνες ανά θεματική και, σε περίπτωση που εξειδικεύεται μόνο σε μία (1) θεματική, τουλάχιστον δέκα (10) κλίνες.
5. Οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις Κέντρου στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά είναι φιλικό προς τα παιδιά από άποψη ασφάλειας, περιβάλλοντος, χρωμάτων κ.λπ και πληρούν τις ειδικότερες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος II αναφορικά με παιδιά.
6. Κάθε Κέντρο χαρακτηρίζεται, μέσω του σχεδιασμού του, από ευελιξία, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών ασθενών και ατόμων με αναπηρία που εξυπηρετούνται σε αυτό, χρησιμοποιώντας στρατηγικές επίτευξης ευελιξίας με σχεδιασμό ανοιχτού χώρου (open plan), ευμετάβλητα ενδιάμεσα

διαχωριστικά πετάσματα, δυνατότητα μετακίνησης ή/και τροποποίησης ενός στοιχείου και συστήματα αυτοματισμού.

7. (α) Κάθε Κέντρο σχεδιάζεται με τρόπο που σε κανένα σημείο του δεν αποτρέπει τη φυσική προσβασιμότητα ατόμου με αναπηρία ή/και φυσικές δυσκολίες.
 - (β) Σε όλους τους χώρους για άτομα με αναπηρία τηρούνται πιστά και αυστηρά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, τόσο για τον χώρο όσο και για τον εξοπλισμό και τον τρόπο προσέγγισης (π.χ. ράμπες με ορθή κλίση, αντισlizθητικό πάτωμα, ορθό πλάτος διαδρόμων και υποστηρικτικές χειρολαβές σε όλους τους χώρους και διαδρόμους, ηχητική καθοδήγηση κλπ).
 - (γ) Όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άμεσης φυσικής πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (π.χ. μέσω ράμπας), τοποθετούνται πλατφόρμες ανάβασης και διατίθεται επαρκής χώρος για αυτές.
8. (α) Όπου κριθεί απαραίτητη η χρήση ανελκυστήρα, το μέγεθος αυτού ακολουθεί πιστά τα πρότυπα μεγέθους για μεταφορά ασθενούς σε κλίνη, σε οριζόντια στάση, με χώρο για τουλάχιστον δύο (2) μέλη εξειδικευμένου προσωπικού:
- Νοείται ότι, οι ελάχιστες διαστάσεις που τηρούνται σε κάθε ανελκυστήρα είναι 1,80*2,40 μέτρα.
- (β) Σε περίπτωση που η κάθετη διακίνηση αφορά τροχοκαθίσματα, το μέγεθος του ανελκυστήρα δεν δύναται να είναι μικρότερο σε χωρητικότητα από τρία (3) τροχοκαθίσματα, με δυνατότητα κίνησής τους σε αυτόν.
- (γ) Σε κάθε ανελκυστήρα υπάρχει σύστημα κλήσης επείγουσας ανάγκης και σύστημα επαναφοράς του ανελκυστήρα στο ισόγειο, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης. Πρόσθετοι ανελκυστήρες κοινού τοποθετούνται σε μέγεθος και διαστάσεις που ορίζονται μετά από διαβούλευση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Εάν τοποθετηθεί ανελκυστήρας μεταφοράς τροφίμων, έχει άμεση επικοινωνία με τα σημεία παράδοσης του φαγητού και έχει ελάχιστη επιφάνεια ικανή να μεταφέρει ένα (1) τροχοκάθισμα με ένα (1) τρόλεϊ φαγητού.
- (δ) Ανελκυστήρας μεταφοράς τροφίμων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ακάθαρτου ιματισμού ή/και κλινικών αποβλήτων.
9. (α) Όλοι οι χώροι στάθμευσης συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, που εφαρμόζονται σε δημόσιου ενδιαφέροντος χώρους.

- (β) Επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) απαιτήσεων, οι χώροι στάθμευσης Κέντρου διαχωρίζονται ανά ομάδα εμπλοκής στον χώρο (π.χ. χρήστες, εξειδικευμένο προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό, επισκέπτες κλπ).
10. (α) Κάθε Κέντρο σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε ο σχεδιασμός του εξωτερικού χώρου και των χώρων πρασίνου να δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.
- (β) Κατ' ελάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του εμβαδού του ισόγειου χώρου του Κέντρου σχεδιάζεται ως εισχώρηση του χώρου πρασίνου στο εσωτερικό του κτιριακού όγκου με τρόπο λειτουργικό.
- (γ) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία κλειστών εσωτερικών κήπων, ενώ οι εξωτερικοί χώροι πρασίνου σχεδιάζονται με τρόπο που να είναι προσβάσιμοι από όλες τις ομάδες προσώπων που εξυπηρετούνται στο Κέντρο.
11. Η μελέτη φυσικού και τεχνητού φωτισμού και αερισμού η οποία κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές για εξασφάλιση άδειας περιλαμβάνει υπολογισμό αναλογιών φυσικού φωτισμού και χώρου και απεικονιστική αναπαράσταση των χώρων η οποία εμφανίζεται σε όλες τις κατόψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρατίθενται στο Τμήμα Ε του Μέρους II.
12. Σε κάθε Κέντρο διατίθεται πάτωμα επικαλυμμένο με υλικά που δεν αποκλείουν καμία κινητική ομάδα από το να κινηθεί άνετα και με ασφάλεια στον χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Τμήμα Δ του Μέρους II.
13. Κάθε Κέντρο είναι βαμμένο με χρώματα που υποβοηθούν στην ηρεμία του χρήστη, χωρίς έντονες χρωματικές διαφοροποιήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος II.
14. Οι τοίχοι και οι οροφές Κέντρου, ιδιαίτερα στους χώρους θεραπειών, είναι σε θέση να υποστούν πρόσθετη καταπόνηση, λόγω της πιθανής ανάρτησης σε αυτά βοηθητικών για το έργο του Κέντρου εργαλείων και μηχανημάτων.
15. Οι θύρες του Κέντρου πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος II και όλες οι πόρτες φυγής και κύριες πόρτες εισόδου δύναται να ανοίγουν προς τα έξω για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
16. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις Κέντρου συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο και τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο ή από οποιονδήποτε άλλο νόμο της Δημοκρατίας αναφορικά με προδιαγραφές κτιρίων.
17. Κατά τον σχεδιασμό όλων των χώρων λαμβάνονται αυστηρά όλα τα μέτρα ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες καθενός (π.χ. ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και υλικά σε δωμάτια με μηχανήματα με ηλεκτρομαγνητικά πεδία).

Εγκαταστάσεις, Βασικός και Εξειδικευμένος Εξοπλισμός.

18. Για σκοπούς εξασφάλισης και διατήρησης σε ισχύ άδειας λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 14, σε κάθε Κέντρο υφίστανται οι προβλεπόμενες στο Μέρος III εγκαταστάσεις και συστήματα, καθώς και ο γενικός και εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV.

Βασική Ομάδα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και Προσωπικό

19. Σε κάθε Κέντρο διατηρείται ανά πάσα στιγμή το αναγκαίο προσωπικό και η βασική ομάδα αποθεραπείας και αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VII, τα μέλη της οποίας-

- (α) έχουν εξειδίκευση και διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία στον τομέα της αποκατάστασης στον οποίο εργοδοτούνται·
- (β) είναι κατάλληλα καταρτισμένα σε σχέση με τα δικαιώματα των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία·
- (γ) λαμβάνουν αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση στη χρήση βοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών, σχεδιασμένων για άτομα με αναπηρία, που υποστηρίζουν την ένταξη και αποκατάσταση· και
- (δ) εφαρμόζουν την υποστηρικτική τεχνολογία και λειτουργούν στο πλαίσιο πολυθεματικής προσέγγισης ως προς την αποθεραπεία και αποκατάσταση, ιδίως των ατόμων με αναπηρία.

20. Για την αποκατάσταση των ατόμων με ακουστική αναπηρία, στο Κέντρο τίθεται στη διάθεση της βασικής ομάδας αποκατάστασης διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για σκοπούς καλύτερης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας.

Τήρηση Απαραίτητων Βιβλίων και Εντύπων

21. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου διασφαλίζει ότι-

- (α) τηρούνται όλα τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα που καθορίζονται στο Μέρος VIII και ότι τα έντυπα που αφορούν τους ασθενείς και τα άτομα με αναπηρία

περιλαμβάνονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή ή του ατόμου με αναπηρία, όπου αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου· και

- (β) γίνεται χρήση έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης και εντύπων τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων θεραπείας και αποκατάστασης σε κάθε θεματική.

ΜΕΡΟΣ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ

A. Μετρικά Χαρακτηριστικά Χώρων Κέντρων

Το Κέντρο διαθέτει τους πιο κάτω κατηγοριοποιημένους χώρους, οι οποίοι πληρούν τις επιμέρους αναφερόμενες προδιαγραφές:

- (α) Χώρους κεντρικής εξυπηρέτησης κοινού.
- (β) Χώρους επισκεπτών.
- (γ) Χώρους ανθρώπινου δυναμικού.
- (δ) Χώρους θεραπειών.
- (ε) Χώρους εργαστηρίων.
- (στ) Χώρους διαμονής.

Χώροι κεντρικής εξυπηρέτησης κοινού

1. Χώροι εισόδου/εξόδου


- (α) Οι χώροι εισόδου/εξόδου του Κέντρου βρίσκονται σε σημεία εμφανώς διακριτά κατά την προσέγγισή τους από εξωτερικούς χρήστες. Εξωτερικά καλύπτονται για ελάχιστη κάθετη απόσταση (πλάτος) 1,20 μέτρων από την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται η κεντρική θύρα εισόδου. Το μήκος της καλυμμένης εισόδου δύναται να διαφέρει ανά Κέντρο αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτει απόσταση 1,50 μέτρου ένθεν και ένθεν της θύρας εισόδου. Ο ελάχιστος συνολικός στεγασμένος χώρος εισόδου/εξόδου εξωτερικά δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση:

$$\Sigma \chi \epsilon = 1,20 * (1,50 + 1,50 + \text{ΜΘΕ})$$

$\Sigma \chi \epsilon$ = Στεγασμένος Χώρος Εισόδου

ΜΘΕ= Μήκος Θύρας Εισόδου

- (β) Το μήκος της Θύρας Εισόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας της, επιτρέπει την προσπέλαση σε άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα. Μπροστά από τις κύριες εισόδους του Κέντρου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, υπάρχει ελεύθερος επίπεδος χώρος ελιγμού αναπηρικού τροχοκαθίσματος διαστάσεων 1,50X1,50 μέτρων. Στον χώρο υπάρχει διάχυτος φωτισμός εντάσεως τουλάχιστον 150 lux. Οι θύρες και οι μηχανισμοί τους σχεδιάζονται με τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά σημεία που να δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού στον χρήστη. Όπου υπάρχουν περιστροφικές θύρες, υπάρχει δίπλα και προσβάσιμη ανοιγόμενη θύρα (Σχήμα A1.1).



Σχήμα A1.1

Όπου υπάρχουν περιστροφικές θύρες, υπάρχει παραπλεύρως προσβάσιμη ανοιγόμενη θύρα.

- (γ) Οι θύρες εισόδου-
- (i) έχουν εφαρμοσμένο ανιχνευτή κίνησης για το αυτόματο ανοιγοκλείσιμό τους·
 - (ii) οδηγούν σε μικρό φουαγιέ χωρητικότητας κατ' ελάχιστον δέκα (10) ατόμων. Σε κάθε άτομο αναλογεί χώρος ενός (1) τετραγωνικού μέτρου·
 - (iii) ενσωματώνουν σύστημα αυτοματισμού για κλήση άμεσης βοήθειας. Όπου εφαρμόζονται αισθητήρες, οι θύρες ανοίγουν έγκαιρα, ο δε χρόνος ανοίγματος επιτρέπει τη διέλευση ατόμων με προβλήματα κίνησης και έχει αυτόνομο σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει το φύλλο να κλείνει, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να παγιδεύει τα διερχόμενα άτομα.
- (δ) Οι χώροι εισόδου/εξόδου διαφέρουν και, ανάλογα με τη χρήση που εξυπηρετούν, είναι εμφανώς σηματοδοτημένοι και εύκολα προσβάσιμοι από άτομα με αναπηρία.

Οι τύποι χώρων εισόδου με αναφορά στις επιμέρους πληροφορίες με τις οποίες σχετίζονται είναι οι ακόλουθες:

- (i) Ασθενών: Οι χώροι εισόδου ασθενών έχουν ως απαραίτητο πρόσθετο κριτήριο την απομάκρυνση και τη χωροθετική τους διαφοροποίηση από χώρους εισόδου ανεφοδιασμού.
- (ii) Επισκεπτών: Στις εισόδους αυτές η αναλογία του στεγασμένου εξωτερικού χώρου ορίζεται ως εξής: $\Sigma ΧΕ = 2,00 * (1,50 + 1,50 + ΜΘΕ)$.
- (iii) Ανεφοδιασμού: Στις εισόδους αυτές η αναλογία του στεγασμένου εξωτερικού χώρου ορίζεται ως εξής: $\Sigma ΧΕ = 1,00 * (0,50 + 0,50 + ΜΘΕ)$. Δεν χρειάζεται εμφανής σηματοδότηση και χώρος φουαγιέ. Βρίσκονται σε απομακρυσμένο σημείο από τις υπόλοιπες εισόδους και έχουν άμεση πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους του Κέντρου, σε ανελκυστήρα ανεφοδιασμού που συνδέεται με τους χώρους κουζίνας και σε δύο (2) στεγασμένους και κλειστούς χώρους στάθμευσης για δύο (2) ειδικά οχήματα ανά Κέντρο.
- (iv) Ειδικών οχημάτων: Οι χώροι εισόδου του Κέντρου που σχετίζονται με τη στάθμευση ειδικών οχημάτων, όπως π.χ. ασθενοφόρων, κινητών μονάδων, πυροσβεστικών οχημάτων κ.λπ., συνδέονται άμεσα με ράμπες κατάλληλες για πρόσβαση για ειδικά οχήματα, άτομα με αναπηρία και πεζούς. Οι χώροι αυτοί είναι στεγασμένοι μέσω ιδιαίτερης εξωτερικής εισόδου, ευδιάκριτης από την είσοδο του περιβάλλοντος χώρου, που έχει άμεση σχέση και επαφή με τους χώρους στάθμευσης και τις εισόδους των ασθενών.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου επεκτείνονται σε όροφο, υπάρχει πρόνοια για ειδικό, ασφαλή χώρο συγκέντρωσης κλινών ασθενών, έτοιμων για εκκένωση, όπως αυτός συμφωνείται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

2. Χώροι Υποδοχής

- (α) Οι χώροι υποδοχής έχουν άμεση σύνδεση με τους χώρους εισόδου που σχετίζονται μόνο με ασθενείς ή/και επισκέπτες και η διέλευση σε αυτούς πραγματοποιείται με δύο (2) τουλάχιστον θύρες εισόδου πλάτους ενενήντα (90) εκατοστών. Το ελάχιστο εμβαδόν τέτοιων χώρων είναι τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα. Η αναλογία του εμβαδού των

παραθύρων που εφαρμόζονται στους χώρους αυτούς σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 10-25% του δομημένου χώρου όπως δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση.

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου

- (β) Στους χώρους υποδοχής υπάρχει σε εμφανές σημείο γραφείο γραμματείας ανοικτό και χωρίς κάποιο διαχωριστικό παραπέτασμα. Σε περίπτωση Τμηματοποιημένου Κέντρου οι χώροι αυτοί δύναται να ελλείπουν, εάν και εφόσον το γραφείο γραμματείας χωροθετείται σε εμφανές σημείο στον χώρο εισόδου ασθενών και επισκεπτών.

Χώροι επισκεπτών

3. Χώροι αναμονής

- (α) Οι χώροι που αφορούν την αναμονή επισκεπτών δύναται να βρίσκονται σε πλατύσκαλο ή απόληξη διαδρομής, αρκεί να έχουν άμεση συσχέτιση με τους χώρους εισόδου και να είναι εύκολα προσπελάσιμοι από τροχοκαθίσματα. Φέρουν εμφανή σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων τροχοκαθισμάτων. Το μέγεθός τους δεν δύναται να είναι μικρότερο από είκοσι δύο (22) τετραγωνικά μέτρα. Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στους χώρους αυτούς σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 10-25% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου

- (β) Στους χώρους αναμονής, όπου η προσπέλαση δεν γίνεται από τις θύρες εισόδου αλλά από πλησίον επαπτόμενους χώρους, υπάρχει θύρα εισόδου πλάτους όχι μικρότερου από ενενήντα (90) εκατοστά και ορθά σηματοδοτημένη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Α' του παρόντος Μέρους.

4. Χώροι υγιεινής επισκεπτών

- (α) Οι χώροι υγιεινής που αφορούν τους επισκέπτες δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν λουτρά και αποτελούνται από χώρους τουαλετών, νιπτήρων και άθραυστων καθρεπτών και διαχωρίζονται ανά φύλο:

Νοείται ότι, Απαιτείται ξεχωριστά και ειδικά διαμορφωμένος χώρος υγιεινής για άτομα με αναπηρία.

- (β) Οι χώροι υγιεινής που αφορούν τους επισκέπτες είναι διαφορετικοί από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και βρίσκονται σε σημεία που δεν είναι οπτικά εμφανή άμεσα από την είσοδο και τον χώρο αναμονής· βρίσκονται δε σε εγγύτητα με την είσοδο και τον χώρο αναμονής και ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές που καθορίζονται, για τον ορθό και λειτουργικό σχεδιασμό τους, στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή/και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, που αντιστοιχούν στους χώρους υγιεινής σε κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος.

- (γ) Για τους χώρους επισκεπτών απαιτούνται τέσσερις (4) χώροι υγιεινής, ένας (1) για άνδρες, ένας (1) για γυναίκες και ένας (1) για άτομα με αναπηρία και ένας εκ των τεσσάρων χώρων σχεδιάζεται με διαστάσεις λουτρού για άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνει ανακλινόμενη θέση αλλαγής πάνας για παιδιά και ενήλικες, μικρή ντουζίερα, νιπτήρα, τουαλέτα και άθραυστο καθρέφτη:

Νοείται ότι, οι προβλεπόμενοι στην παρούσα παράγραφο χώροι υγιεινής διαμορφώνονται με τρόπο που είναι προσβάσιμοι κατ' ελάχιστον από τις δύο (2) πλευρές:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε Τμηματοποιημένη Μονάδα απαιτούνται μόνο τρεις (3) χώροι υγιεινής εκ των οποίων ένας (1) για άνδρες, ένας (1) για γυναίκες και ένας (1) σε διαστάσεις λουτρού, όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω.

- (δ) Στους χώρους υγιεινής που αφορούν τους επισκέπτες δύναται να προσκολλάται επιπλέον ένας (1) κλειδωμένος χώρος για το προσωπικό υποδοχής.
- (ε) Ο εξαερισμός των χώρων υγιεινής που αφορούν τους επισκέπτες δύναται να πραγματοποιείται με τεχνητά μέσα.

5. Χώρος καφετέριας

- (α) Ο χώρος καφετέριας αφορά τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αναμονή στο Κέντρο και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η άμεση σύνδεσή του με τους χώρους εισόδου του Κέντρου αλλά είναι εύκολα προσβάσιμος και από το προσωπικό του Κέντρου (Σχήμα B3.1/ B3.2).

- (β) Στον χώρο καφετέριας υπάρχει-

- (i) καθιστικός χώρος με τραπεζάκια που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,50 μέτρα και επιτρέπουν την κίνηση τους και από τις τέσσερις (4) πλευρές τους·
- (ii) κουζίνα κλειστή που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου·
- (iii) κλειστός και ελεγχόμενος χώρος αποθήκης τροφίμων μεγέθους κατ' ελάχιστον εννιά (9) τετραγωνικών μέτρων, που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου·
- (γ) Στον χώρο καφετέριας υπολογίζεται μια (1) θέση για τροχοκάθισμα ανά πέντε (5) θέσεις καθήμενων επισκεπτών. Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στους χώρους αυτούς σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστο 10-25% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά


ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου



Σχήμα Β3.1

Μια θέση τροχοκαθίσματος ανά 5 θέσεις καθημένων.

Χώροι Κουζίνας σε ξεχωριστό χώρο.



Σχήμα Β3.2

Ικανοποιητικός αριθμός κουφωμάτων.


Χώρος αυτοεξυπηρέτησης κοινού.

Αποθηκευτικός χώρος τροφίμων.

Χώροι προσωπικού

6. Χώροι γραφείων

- (α) Οι χώροι γραφείων αφορούν το διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους επαγγελματίες της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπου κρίνεται απαραίτητη η χρήση ιδιωτικού χώρου για την πραγματοποίηση των καθηκόντων τους.
- (β) Οι χώροι γραφείων διαμορφώνονται ως γραφεία ενός (1) ατόμου, δύο (2) ή/και τεσσάρων (4) ατόμων.
- (γ) Στους χώρους γραφείων προνοείται μία (1) θέση γραφείου, ένα (1) γραφείο και μία (1) συρταριέρα ανά άτομο, δύο (2) θέσεις ασθενών ανά γραφείο στα γραφεία ενός (1) ατόμου και μία (1) θέση ασθενούς στα γραφεία περισσότερων ατόμων, μία (1) βιβλιοθήκη ανά χώρο και μία (1) συρταριέρα αρχείου ανά χώρο.
- (δ) Τα γραφεία έχουν φυσικό φωτισμό χωρίς κάποιο περιορισμό στην αναλογία του ποσοστού της επιφάνειάς τους προς τον χώρο που εξυπηρετείται. Ενδεικτική απεικόνιση του χώρου γραφείου παρουσιάζεται στο Σχήμα Γ1.1.




Σχήμα Γ1.1

Παράδειγμα γραφείου ενός ατόμου με υποστηρικτικό εξοπλισμό στους τοίχους για τους ασθενείς.

7. Χώροι εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού

- (α) Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από τον πάγκο-σταθμό των νοσηλευτών, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τους χώρους διημέρευσης και σε σημείο που εξασφαλίζει την ορθή τους επίβλεψη.
- (γ) Απαιτείται μία (1) θέση εργασίας μπροστά από υπολογιστή ανά δεκαπέντε (15) κλίνες.
- (δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε παραπετάσματος για τον φυσικό διαχωρισμό του πάγκου-σταθμού.
- (ε) Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει τη μη αυθαίρετη φυσική πρόσβαση άλλων ατόμων πέραν του νοσηλευτικού προσωπικού.
- (στ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάγκου και του πίσω τοίχου του είναι 1,20 μέτρα (Σχήμα Γ2). Στον πίσω τοίχο του πάγκου υπάρχει-
 - (i) γραφείο προϊσταμένου ενός (1) ατόμου·
 - (ii) ένας (1) χώρος εργασίας νοσηλευτών ελάχιστων διαστάσεων 1,50*2,00 μέτρων με ερμάρια για τη φύλαξη του φαρμακευτικού υλικού, στο οποίο υπάρχει πρόσθετος χώρος δύο (2) τετραγωνικών μέτρων με έναν (1) πάγκο εργασίας, έναν (1) νεροχύτη και ένα (1) ψυγείο φαρμάκων·
 - (iii) αποθήκη ελάχιστων διαστάσεων 2,50*2,50 μέτρων με ράφια αναλόγως των αναγκών·
 - (iv) λινοθήκη καθαρού ρουχισμού αναλόγως των αναγκών· και
 - (v) ένας (1) μικρός χώρος με δύο (2) αποχωρητήρια, ένα (1) για κάθε φύλο, η είσοδος στον οποίο γίνεται μέσα από μικρό φουαγιέ διαστάσεων 1,00*1,20 μέτρων, στο οποίο υπάρχει επιτοίχια λινοθήκη για την εξυπηρέτηση του χώρου.

- (ζ) Σε άμεση σύνδεση με τους χώρους εργασίας, σχεδιάζεται χώρος συνεδριάσεων χωρητικότητας δέκα (10) ατόμων για τη χρήση του από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη λογοδοσία.
- (η) Σε Τμηματοποιημένα Κέντρα, ο χώρος εργασίας των νοσηλευτών δύναται να βρίσκεται οπουδήποτε στον όροφο εργασίας τους, σε σημείο που δεν εμποδίζει την εύρυθμη εργασία του προσωπικού, εφόσον υφίσταται άμεση σύνδεση με τον χώρο φύλαξης του αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού.





Σχήμα Γ2


Σχεδιασμός σταθμού – πάγκου Νοσηλευτικού Προσωπικού με δείγμα των χώρων στον πίσω τοίχο. Οι υπόλοιποι χώροι που περιγράφονται πρέπει να αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά σε συνέχεια των ενδεδειγμένων.

8. Χώροι υγιεινής προσωπικού


- (α) Οι χώροι υγιεινής που αφορούν το προσωπικό του Κέντρου βρίσκονται σε άμεση χωρική σύνδεση με το προσωπικό που εξυπηρετούν (βλ. σημείο 7).
- (β) Οι χώροι υγιεινής που αφορούν το προσωπικό διαχωρίζονται ανά φύλο με αναλογία ενός (1) χώρου υγιεινής ανά φύλο ανά 200 τετραγωνικά μέτρα κτιριακού εμβαδού και διαθέτουν μία (1) επιτοίχια λινοθήκη που εξυπηρετεί τους χώρους υγιεινής.
- (γ) Η είσοδος στους εν λόγω χώρους υγιεινής πραγματοποιείται μέσω μικρού φουαγιέ διαστάσεων 1,00*1,20 μέτρων.
- (δ) Τουλάχιστον ένας (1) εκ των χώρων υγιεινής που αφορούν το προσωπικό σχεδιάζεται για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές.
- (ε) Στους χώρους υγιεινής που αφορούν το προσωπικό εφαρμόζονται τα πιο κάτω σχέδια:



Σχήμα Γ3.3: Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης. Ύψη χειρολαβών.



Σχήμα Γ3.4: Διαμόρφωση νιπτήρα, χειρολαβές.



Σχήμα Γ3.5: Παράδειγμα χώρου με ισόπεδο στο πάτωμα ντους.

9. Αποδυτήρια προσωπικού

- (α) Στους χώρους αποδυτηρίων προσωπικού υπάρχουν ντουλάπια τα οποία κλειδώνουν, πλάτους κατ' ελάχιστον τριάντα (30) εκατοστών σε αναλογία ένα (1) για κάθε εργαζόμενο του Κέντρου.
- (β) Μπροστά από τα ντουλάπια σχεδιάζεται και τοποθετείται παγκάκι ύψους σαράντα πέντε (45) εκατοστών με δυνατότητα παπουτσοθήκης στο κάτω μέρος του.
- (γ) Στον χώρο των αποδυτηρίων υπάρχουν δύο (2) αποχωρητήρια με λεκάνη και νιπτήρα και δύο (2) λουτρά ανά φύλο.
- (δ) Τα αποδυτήρια συνδέονται με τους χώρους στάθμευσης προσωπικού και με την είσοδο στους χώρους θεραπειών.
- (ε) Στους χώρους των αποδυτηρίων υπάρχει φυσικός και τεχνητός εξαερισμός.
- (στ) Στους χώρους των αποδυτηρίων εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία.

10. Κουζίνα/χώρος ανάπαυσης προσωπικού

- (α) Ένας (1) χώρος κατ' ελάχιστον ανά κτιριακή μονάδα καθορίζεται ως χώρος ανάπαυσης προσωπικού.
- (β) Στον χώρο κουζίνας/ανάπαυσης προσωπικού υπάρχει-
 - (i) μικρή κουζίνα διαστάσεων κατ' ελάχιστον 2,80*2,40 μέτρων που προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας γρήγορου φαγητού και φύλαξης ξηρής τροφής,
 - (ii) ένα (1) μικρό τραπέζι κατ' ελάχιστον, συνοδευόμενο από τρεις (3) καρέκλες
 - (iii) ένας (1) διθέσιος καναπές με μικρό τραπεζάκι,
 - (iv) πάγκος φύλαξης ξηράς τροφής εξήντα (60) εκατοστών,
 - (v) ένας (1) φούρνος μικροκυμάτων,
 - (vi) ένα (1) ψυγείο, και
 - (vii) ένας (1) νεροχύτης πλύσης χεριών.
- (γ) Επιπροσθέτως των αναφερόμενων στην παράγραφο (β), σε περίπτωση που ο χώρος δεν βρίσκεται κοντά στους χώρους υγιεινής προσωπικού, σε αυτόν υπάρχει ένας (1) χώρος υγιεινής [με μία (1) τουαλέτα και ένα (1) νιπτήρα] σχεδιασμένος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία.

- (δ) Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στους χώρους κουζίνας/ανάπαυσης προσωπικού σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 10-25% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου

11. Χώρος αρχείου

- (α) Ο χώρος αρχείου διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Κέντρου και δύναται να είναι ενιαίος ή τμηματοποιημένος ανά ειδικότητα και σε εγγύτητα, στην τελευταία περίπτωση, με τους χώρους που εξυπηρετεί.
- (β) Ο χώρος αρχείου διαθέτει μοντέρνας τεχνολογίας ράφια, με δυνατότητα μηχανικής μετακίνησής τους και σύμπτυξής τους στη μία πλευρά του αρχείου.
- (γ) Η αναλογία διαδρόμων με σειρά ραφιών ορίζεται αυστηρά σε τρεις (3) σειρές ράφια προς έναν (1) διάδρομο πλάτους 1,10 μέτρων.
- (δ) Μπροστά από τα ράφια υπάρχει κεντρικός διάδρομος 1,00 μέτρου και σε πρόσθετο χώρο θέση για δύο (2) γραφεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

12. Χώρος συνεδριάσεων

- (α) Ο χώρος συνεδριάσεων γειτνιάζει με τα γραφεία του και τους χώρους θεραπειών.
- (β) Ο χώρος συνεδριάσεων διαθέτει χωρητικότητα κατ' ελάχιστον αριθμό δέκα (10) ατόμων σε περιφερική διάταξη και δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης οποιασδήποτε παρουσίασης σε προκαθορισμένη επιφάνεια προβολής.
- (γ) Η κίνηση στον χώρο συνεδριάσεων πραγματοποιείται περιμετρικά του χώρου καθήμενων χρηστών με διαδρόμους που δεν είναι μικρότεροι των ενενήντα (90) εκατοστών πλάτους.
- (δ) Σε περίπτωση που προνοείται η χρήση πρόσθετης αίθουσας συνεδριάσεων (βλ. σημείο 6), αυτή σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου.
- (ε) Οι χώροι συνεδριάσεων εξαερίζονται με φυσικό τρόπο και έχουν δυνατότητα πλήρους συσκότισης με εξωτερικό σύστημα σκίασης.

13. Αίθουσα εκπαίδευσης νέας ή/και υποστηρικτικής τεχνολογίας

- (α) αίθουσα εκπαίδευσης νέας ή/και υποστηρικτικής τεχνολογίας γειτνιάζει με τα γραφεία του προσωπικού και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Κέντρου και περιλαμβάνει έδρα, τοίχο προβολής, επιτοίχια κλειστά ερμάρια και δύο (2) γραφεία χωροθετημένα δίπλα-δίπλα.
- (β) Η αίθουσα εκπαίδευσης νέας ή/και υποστηρικτικής τεχνολογίας διαμορφώνεται κατά τρόπο που να δύναται να φιλοξενήσει ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο (2) άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές.

14. Χώρος φύλαξης φαρμακευτικού υλικού

- (α) Ο χώρος φύλαξης φαρμακευτικού υλικού έχει άμεση πρόσβαση στον χώρο εργασίας νοσηλευτών (βλέπε Σχήμα Γ2).
- (β) Οι διαστάσεις των αιθουσών φαρμακείου για σκοπούς θεραπείας ορίζονται στα 1,50*2,00 μέτρα κατ' ελάχιστον και ο εξοπλισμός τους αποτελείται κυρίως από ερμάρια και, όπου χρειάζεται, πάγκο εργασίας με έναν (1) νεροχύτη.
- (γ) Ανάλογα με την ποιότητα των φαρμάκων που φυλάσσονται, όπου χρειάζεται τοποθετούνται ψυγεία ή ειδικά κουβούκλια φύλαξης φαρμάκων που κλειδώνουν.
- (δ) Οι αίθουσες φαρμακείου για σκοπούς θεραπείας διαθέτουν πρόσθετο χώρο ενός (1) τετραγωνικού μέτρου για πάγκο εργασίας.
- (ε) Η φύλαξη σκευασμάτων στις αίθουσες φαρμακείου για σκοπούς θεραπείας γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου και του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου.

15. Αποθήκες

- (α) Το Κέντρο διαθέτει αποθήκες φύλαξης εξοπλισμού και αναλωσίμων, το μέγεθος των οποίων ορίζεται από το προϊόν που φυλάσσεται σε αυτά και η διαμόρφωσή τους είναι ανάλογη, ώστε να μην παρεμποδίζεται η έξοδος ή είσοδος οποιουδήποτε αντικειμένου από την αποθήκη.
- (β) Εσωτερικά η είσοδος των αποθηκών χαρακτηρίζεται από διπλή θύρα πλάτους δύο (2) μέτρων, που ανοίγει και από τις δύο (2) πλευρές σε φουαγιέ διαστάσεων 2,00*1,50 μέτρων.

- (γ) Στις αποθήκες υπάρχει πρόσθετη θύρα μετά την κύρια είσοδο ανεφοδιασμού του κτιρίου.
- (δ) Ο χώρος κάθε αποθήκης στο σύνολό του σχεδιάζεται ως χώρος ανοικτός και ευέλικτος για την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών.
- (ε) Αναλώσιμα καθημερινής χρήσης φυλάσσονται σε δωμάτια ελάχιστων διαστάσεων 2,50*2,50 μέτρων στους χώρους όπου αναφέρονται (βλ. Σχέδιο Γ2), όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.
- (στ) Σε περίπτωση που ο πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος δεν απαιτείται, τα αναλώσιμα καθημερινής χρήσης δύναται να είναι κλειδωμένα σε επιτοίχια ντουλάπια σε ελεγχόμενο σημείο του χώρου που εξυπηρετούν.

Χώροι θεραπειών

16. Χώροι αναμονής

- (α) Οι χώροι αναμονής χωροθετούνται κοντά στους χώρους θεραπειών και δύναται να λειτουργούν ως ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των διαφορετικών αιθουσών θεραπείας.
- (β) Οι χώροι αναμονής δεν σχεδιάζονται σε πλατύσκαλα ή απολήξεις διαδρόμων, αφού αφορούν σε ασθενείς και άτομα με αναπηρία και χώρους θεραπείας και όχι σε επισκέπτες.
- (γ) Ο σχεδιασμός των χώρων αναμονής διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των χρηστών.
- (δ) Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, οι χώροι αναμονής δύναται να είναι μικρά φουαγιέ.
- (ε) Οι χώροι αναμονής διαθέτουν φυσικό φως μέσω παραθύρων ή άλλων τεχνικών και πρόσβαση σε φυσικό εξαερισμό.
- (στ) Στους χώρους αναμονής προνοείται θέση για δύο (2) τουλάχιστον τροχοκαθίσματα σε συνέχεια των καθισμάτων για τους υπόλοιπους χρήστες και εμφανή σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων τροχοκαθισμάτων.

17. Εξατομικευμένα δωμάτια θεραπείας

- (α) Τα εξατομικευμένα δωμάτια θεραπείας διαθέτουν ελάχιστο εμβαδό ίσο με 12 τετραγωνικά μέτρα και τέτοιες διαστάσεις, ώστε να επιτρέπουν την προσέγγιση του κρεβατιού εξέτασης και από τις τρεις (3) πλευρές και την περιστροφή του κρεβατιού έχοντας κοινό σταθερό άξονα περιστροφής, και να παρέχουν χώρο για το γραφείο του εξειδικευμένου προσωπικού και για νεροχύτη.

- (β) Ανάλογα με τις ανάγκες του δωματίου σχεδιάζονται και τοποθετούνται σε αυτό ράφια αποθήκευσης και πάγκος εργασίας.

18. Χώροι προετοιμασίας ασθενή

- (α) Έχουν άμεση πρόσβαση στις αίθουσες θεραπείας που εξυπηρετούν.
- (β) Ανά αίθουσα θεραπείας-
 - (i) ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων αναλογούν δύο (2) κλειστά δοκιμαστήρια διαστάσεων 90*90 εκατοστών για να αλλάζουν ρούχα οι χρήστες.
 - (ii) πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων και άνω, ερμάρια που κλειδώνουν για πέντε (5) άτομα και
 - (iii) κάτω των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, ερμάρια που κλειδώνουν για δύο (2) άτομα.
- (γ) Το ελάχιστο συνολικό εμβαδόν των προβλεπόμενων στην παράγραφο (β) χώρων για αίθουσες θεραπείας πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων και άνω είναι δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα, ενώ για αίθουσες κάτω των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.
- (δ) Οι αίθουσες θεραπείας διαθέτουν τεχνητό εξαερισμό και ένα (1) κουβούκλιο αλλαγής ρούχων για άτομα με αναπηρία διαστάσεων 1,20*1,50 μέτρα.
- (ε) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται ράφια για άτομα με αναπηρία, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο Τμήμα Β ύψη.

19. Αίθουσα φυσιοθεραπείας (βλ. Πίνακα 1)

- (α) Η αίθουσα φυσιοθεραπείας δεν είναι μικρότερη των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων και ο σχεδιασμός της γίνεται όλος σε ένα και μόνο επίπεδο.
- (β) Η διαμόρφωση της αίθουσας φυσιοθεραπείας είναι ανάλογη των μηχανημάτων που διαθέτει και η χωροθέτηση των μηχανημάτων στους χώρους φυσιοθεραπείας γίνεται με τρόπο που τα μηχανήματα να είναι προσβάσιμα από τουλάχιστον τρεις (3) πλευρές τους.
- (γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μηχανημάτων είναι δύο (2) μέτρα και ακριβώς στη μέση των αποστάσεων αυτών υπάρχει αναρτημένο από το ταβάνι έξυπνο διαχωριστικό παραπέτασμα, ευμετάβλητο, που επιτρέπει στο εξειδικευμένο προσωπικό να το χρησιμοποιεί για την απομόνωση του εργαλείου στις περιπτώσεις ατομικής θεραπείας:

Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο απόσταση μεγαλώνει όταν δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη μετακίνηση ενός τροχοκαθίσματος και ενός εξειδικευμένου ατόμου ταυτόχρονα δίπλα-δίπλα στον ενδιάμεσο χώρο, σε περίπτωση σχεδιασμού ανοιχτού χώρου (open plan) και όχι κατά την απομόνωση τμήματος του χώρου.

- (δ) Το σύνολο της αίθουσας φυσιοθεραπείας καλύπτεται από υλικά εύκολα να καθαριστούν και με ιδιαίτερη ελαστικότητα για την απορρόφηση των κραδασμών.
- (ε) Η πρόσβαση στην αίθουσα φυσιοθεραπείας γίνεται με δύο (2) θύρες εισόδου πλάτους ενενήντα (90) εκατοστών και, επιπροσθέτως, η αίθουσα φυσιοθεραπείας διαθέτει εξωτερική θύρα πλάτους 1,20 μέτρων, για άμεση πρόσβαση σε εξωτερικά διαμορφωμένους χώρους.
- (στ) Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται σε αίθουσα φυσιοθεραπείας σε σχέση με τον χώρο, είναι κατ' ελάχιστον 20-30% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (20-30\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου

- (ζ) Η σκίαση των παραθύρων της αίθουσας φυσιοθεραπείας γίνεται μέσω προβολικής προεξοχής που δημιουργεί εξωτερικά καλυμμένο διάδρομο ανοικτό στη μία (1) πλευρά και με εσωτερικές κουρτίνες.
- (η) Στην αίθουσα φυσιοθεραπείας υπάρχει χώρος για μικρό τραπέζι ή/και γραφείο, για να χρησιμοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό.
- (ι) Σε όλα τα σημεία της αίθουσας είναι δυνατή η περιστροφή και η εύκολη μετακίνηση τροχοκαθίσματος.
- (ια) Ο χώρος έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 3,20 μέτρα.
- (ιβ) Η ηχομόνωση της αίθουσας διασφαλίζει μηδενική αντήχηση εντός και εκτός της αίθουσας και ακουστική μελέτη του χώρου περιλαμβάνεται στη μελέτη ακουστικής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2)(β) του παρόντος Νόμου, από την οποία διαπιστώνεται η ταυτοποίηση μηδενικής αντήχησης μέσα και έξω από τον χώρο.
- (ιγ) Η αίθουσα θεραπείας διαθέτει άμεση πρόσβαση σε έξοδο κινδύνου.
- (ιδ) Η αίθουσα γειτνιάζει με τους χώρους αποδυτηρίων και βρίσκεται σε γειτνιάζουσα θέση με τους χώρους γυμναστηρίου, υδροθεραπείας, το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας,

την αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων, την αίθουσα ζεστών και κρύων επιθεμάτων και την αίθουσα εργοθεραπείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δ4		Αίθουσα Φυσιοθεραπείας							
κατ' ελάχιστο 100 τ.μ. σε 1 επίπεδο / ελάχιστο καθαρό ύψος 3.20 μ.									
Υλικότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά	
Πόρτες	2 x 90 cm 1 x 1.20 m (εξωτερική)	Νερό	Κρύο	-	Θερμοκρασία		22-26°C	Φυσικός Φωτισμός	εξωτερική σκίαση με πρόβολο
Πάτωμα	απορροφητικό		Ζεστό	-	Εξαερισμός	Φυσικός	*	Τεχνητός Φωτισμός	*
Τοίχοι	αντοχή φορτίων	Μηχανοστάσιο	-		Τεχνητός	*		Είσοδος	-
Παράθυρα	- σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης - 20-30% χώρου	Αποστράγγιση	-		Σύστημα Ψύξης	*	Σύστημα Αυτοματισμού	Χώρος	*
Γενικά Σχόλια:				Σύστημα Θέρμανσης		*	Ειδική διαμόρφωση ανάλογα με τα μηχανήματα του χώρου Διαμόρφωση κάναβου οροφής για πετάσματα ανάλογα των μηχανημάτων		
Με * σηματοδοτούνται τα προαπαιτούμενα				Σύστημα Αφύγρυνσης		-			
Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα				Μηχανοστάσιο		-			

20. Γυμναστήριο/φυσιοθεραπευτήριο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2)

- Το γυμναστήριο/φυσιοθεραπευτήριο βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τους χώρους φυσιοθεραπείας.
- Το μέγεθος του γυμναστηρίου/φυσιοθεραπευτηρίου δεν είναι μικρότερο των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, το καθαρό ύψος αυτού δεν είναι μικρότερο των 3,70 μέτρων και ο σχεδιασμός του γίνεται σε ένα (1) μόνο επίπεδο.
- Όλοι οι τοίχοι, τα πατώματα και οι οροφές του γυμναστηρίου/φυσιοθεραπευτηρίου σχεδιάζονται με δυνατότητα λήψης πρόσθετων φορτίσεων από μηχανήματα που αναρτώνται επί αυτών (υπολογισμοί φορτίσεων κατά τις στατικές μελέτες).
- Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των μηχανημάτων που τοποθετούνται στο γυμναστήριο/φυσιοθεραπευτήριο είναι 1,80 μέτρα.
- Ακριβώς στη μέση των αποστάσεων μεταξύ των μηχανημάτων υπάρχει αναρτημένο από το ταβάνι έξυπνο διαχωριστικό παραπέτασμα, ευμετάβλητο, που επιτρέπει στο εξειδικευμένο προσωπικό να το χρησιμοποιεί για την απομόνωση του εργαλείου σε περιπτώσεις ατομικής θεραπείας.
- Η απόσταση μεταξύ μηχανημάτων μεγαλώνει εάν δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη μετακίνηση ενός τροχοκαθίσματος και ενός εξειδικευμένου ατόμου ταυτόχρονα δίπλα-δίπλα στον ενδιάμεσο χώρο, σε περίπτωση σχεδιασμού ανοιχτού χώρου (open plan) και όχι κατά την απομόνωση τμήματος του χώρου.

- (ζ) Το σύνολο του γυμναστηρίου/φυσιοθεραπευτηρίου καλύπτεται από υλικά εύκολα να καθαριστούν και με ιδιαίτερη ελαστικότητα για την απορρόφηση των κραδασμών.
- (η) Στην είσοδο του γυμναστηρίου/φυσιοθεραπευτηρίου υπάρχει ένα (1) έπιπλο γραφείου που εξυπηρετεί το εξειδικευμένο προσωπικό και μία (1) μικρή ραφίερα για τα προσωπικά αντικείμενα των χρηστών.
- (θ) Τουλάχιστον το 40% του εμβαδού των τοίχων του χώρου καλύπτεται από άθραυστους καθρέπτες.
- (ι) Το γυμναστήριο/φυσιοθεραπευτήριο έχει κατ' ελάχιστον μία (1) σκάλα εξάσκησης, ξύλινη ή ηλεκτροκίνητη, δύο (2) κρεβάτια-πάγκους ανακλινόμενα, ένα (1) δίζυγο, τρία (3) στατικά ποδήλατα (ποδήλατο, χειρήλατο) και έναν (1) διάδρομο βάρδιας.
- (ια) Η πρόσβαση στο γυμναστήριο/φυσιοθεραπευτήριο γίνεται με δύο (2) θύρες εισόδου πλάτους ενενήντα (90) εκατοστών και, επιπροσθέτως, το γυμναστήριο διαθέτει και εξωτερική θύρα πλάτους 1,20 μέτρων για άμεση πρόσβαση σε εξωτερικά διαμορφωμένους χώρους.
- (ιβ) Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται σε γυμναστήρια/φυσιοθεραπευτήρια σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 20-30% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (20-30\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου

- (ιγ) Η σκίαση των παραθύρων γίνεται μέσω εξωτερικών συστημάτων σκίασης ή/και σκιάστρων και όπου κρίνεται απαραίτητο για την αύξηση της αισθητηριακής εμπειρίας του χρήστη, επιτρέπονται παράθυρα με ύψος ίσο με 3,20 μέτρα.
- (ιδ) Η ηχομόνωση της αίθουσας διασφαλίζει μηδενική αντήχηση εντός και εκτός της αίθουσας και στην ακουστική μελέτη του χώρου περιλαμβάνεται στη μελέτη ακουστικής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2)(β) για την ταυτοποίηση μηδενικής αντήχησης μέσα και έξω από τον χώρο.
- (ιε) Στα γυμναστήρια/φυσιοθεραπευτήρια σχεδιάζεται και προνοείται έξοδος κινδύνου.
- (ιστ) Τα γυμναστήρια/φυσιοθεραπευτήρια σχετίζονται άμεσα με σχεδιασμένους και οργανωμένους εξωτερικούς χώρους πρασίνου και δυνατότητα εξωτερικής άθλησης και άσκησης σε αυτούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δ5		Γυμναστήριο/ Φυσιοθεραπευτήριο							
κατ' ελάχιστο 100 τ.μ. σε 1 επίπεδο / ελάχιστο καθαρό ύψος 3,70' μ.									
Υλικότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά	
Πόρτες	2 x 90 cm 1 x 1.20 m (εξωτερική) Έξοδο Κινδύνου	Νερό	Κρύο		Θερμοκρασία		24°C	Φυσικός Φωτισμός	εξωτερική σκίαση μόνο
Πάτωμα	απορροφητικό		Ζεστό		Εξαερισμός	Φυσικός	*	Τεχνητός Φωτισμός	*
Τοίχοι	- αντοχή φορτίων - 40% τους άθραυστοι καθρέπτες	Μηχανοστάσιο		-		Τεχνητός	-	Σύστημα Αυτοματισμού	Είσοδος
Παράθυρα	- σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης - 20-30% χώρου	Αποστράγγιση		-	Σύστημα Ψύξης		*		Χώρος
Γενικά Σχόλια:					Σύστημα Θέρμανσης		*	Ειδική διαμόρφωση ανάλογα με τα μηχανήματα του χώρου Διαμόρφωση κάναβου οροφής για πετάσματα ανάλογα των μηχανημάτων	
Με * σηματοδοτούνται τα προσπειτούμενα					Σύστημα Αφύγρανσης		-		
Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα					Μηχανοστάσιο		-		

21. Δωμάτιο θερμών και ψυχρών επιθεμάτων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3)

- (α) Το δωμάτιο θερμών και ψυχρών επιθεμάτων διαθέτει μηχανήμα παραγωγής και φύλαξης πάγου και μηχανήμα παραγωγής-διαχείρισης θερμών επιθεμάτων.
- (β) Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου για το δωμάτιο θερμών και ψυχρών επιθεμάτων είναι δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα.
- (γ) Σε όλα τα σημεία της αίθουσας θερμών και ψυχρών επιθεμάτων είναι δυνατή η μετακίνηση και περιστροφή ενός (1) τροχοκαθίσματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές.
- (δ) Η αίθουσα θερμών και ψυχρών επιθεμάτων σχεδιάζεται με πρόνοια για τέσσερα (4) άτομα [αναλογία τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά θεραπευόμενο] και διαθέτει ένα (1) τραπέζι εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και επιτοίχιο αποθηκευτικό χώρο για τον εξοπλισμό–μικροεξοπλισμό, καθώς και πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο ενός (1) τετραγωνικού μέτρου για τη φύλαξη και εφαρμογή των ζεστών επιθεμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Δ6		Δωμάτιο Θερμών και Ψυχρών Επιθεμάτων							
κατ' ελάχιστο 12 τ.μ.									
Υλικότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά	
Πόρτες	1 x 1.20 m	Νερό	Κρύο	*	Θερμοκρασία	26-30°C	Φυσικός Φωτισμός	-	
Πάτωμα	αντιολισθητικό		Ζεστό	*	Εξαερισμός	Φυσικός	-	Τεχνητός Φωτισμός	*
Τοίχοι	αντοχή φορτίων	Μηχανοστάσιο	-		Τεχνητός	*	Είσοδος	-	
Παράθυρα	σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης	Αποστράγγιση	-		Σύστημα Ψύξης	*	Σύστημα Αυτοματισμού	Χώρος	-
Γενικά Σχόλια:					Σύστημα Θέρμανσης	*			
Με * σηματοδοτούνται τα προαπαιτούμενα					Σύστημα Αφύγρανσης	-			
Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα					Μηχανοστάσιο	-			

22. Αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4)

- (α) Η αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας αφορά τους χώρους στους οποίους βρίσκονται τα υδάτινα στοιχεία του Κέντρου και βρίσκεται σε σημείο που επιτρέπει το κλείσιμό της χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του υπόλοιπου Κέντρου.
- (β) Η ηχομόνωση της αίθουσας υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας διασφαλίζει μηδενική αντήχηση εντός και εκτός της αίθουσας και ακουστική μελέτη του χώρου περιλαμβάνεται στη μελέτη ακουστικής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2)(β) με την οποία να διαπιστώνεται η ταυτοποίηση μηδενικής αντήχησης μέσα και έξω από τον χώρο.
- (γ) Η πρόσβαση στην αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας γίνεται τόσο εσωτερικά από τους υπόλοιπους χώρους του Κέντρου όσο και εξωτερικά με διπλή θύρα πλάτους όχι μικρότερου των δύο (2) μέτρων.
- (δ) Η αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας διαθέτει φυσικό φωτισμό και εξαερισμό, χωρίς γυάλινες ή διάφανες οροφές ή γυάλινα ή διάφανα τμήματα οροφής:
 Νοείται ότι, στην οροφή της αίθουσας υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας επιτρέπεται μόνο η χρήση ηλιακής καμινάδας, όπου αυτή συμβάλλει στην αύξηση της αισθητηριακής εμπειρίας του χρήστη:
 Νοείται περαιτέρω ότι, τα παράθυρα του χώρου δεν επιτρέπουν την αντανάκλαση του φωτός στο νερό.
- (ε) Σε όλη την αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας υπάρχει πρόνοια για την αφύγρυσή της και μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης των πισίνων και ανακύκλωσης του νερού τους, μεγέθους ανάλογου του μεγέθους των πισίνων.
- (στ) Το πάτωμα σχεδιάζεται με συστήματα αποστράγγισης INOX, ενώ περιμετρικά της πισίνας υπάρχει διάφανο παραπέτασμα ύψους τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστών.
- (ζ) Η αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας διαθέτει σύστημα απορρόφησης υπερχειλίσης.

- (η) Η αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας διαθέτει δική της έξοδο κινδύνου.
- (θ) Στον χώρο κοντά στην πισίνα και σε σημείο που δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της αίθουσας υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας προνοείται ελεύθερος χώρος τριών (3) τετραγωνικών μέτρων για παροχή πρώτων βοηθειών, όποτε χρειαστεί, ο οποίος καλύπτεται από εξοπλισμό για τον σκοπό αυτό σε σημείο πάνω από τον χώρο αυτό, κλειδωμένο και μη εμφανή προς τους χρήστες.
- (ι) Οι πισίνες στην αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας σχεδιάζονται ως ακολούθως:
- (i) Η πισίνα έχει κατά το μέγιστο 1,50 μέτρα βάθος, με δύο (2) διαφορετικά επίπεδα βάθους, για να πληροί τις προδιαγραφές αποκατάστασης για όλες τις ομάδες χρηστών·
 - (ii) η διαφοροποίηση στο βάθος επιτυγχάνεται με σκαλί, ενώ οι δύο (2) αναβαθμοί διαχωρίζονται ξεκάθαρα στο εσωτερικό της πισίνας (σε πάτωμα και τοιχώματα), μέσω έντονα διακριτής διαφοροποίησης στο χρώμα και την απόχρωση του υλικού της·
 - (iii) σημειακά και σε συνέχεια του σκαλοπατιού η κλίση του πυθμένα διαμορφώνεται με μέγιστη κλίση μέχρι 8%·
 - (iv) το υλικό της πισίνας και τα υλικά στο εξωτερικό του χώρου πισίνας είναι αντιολισθητικά και εύκολα να καθαριστούν·
 - (v) στο πλάι της πισίνας, εφαπτόμενη σε αυτή, τοποθετείται ράμπα που πληροί τα πρότυπα σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία και οδηγεί μέσα στο νερό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Γ προδιαγραφές:
Νοείται ότι, το πλάτος της ράμπας δεν είναι μικρότερο των 1,20 μέτρων, ενώ μέσα στην πισίνα υπάρχει χώρος «στάθμευσης» ενός (1) τροχοκαθίσματος·
 - (vi) για ασθενείς με σοβαρότερα κινητικά προβλήματα, σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία, τοποθετείται ανυψωτική πλατφόρμα ατόμων με αναπηρία δίπλα στην πισίνα, σε σημεία που δεν εμποδίζουν την περιμετρική κίνηση δύο (2) τροχοκαθισμάτων ταυτόχρονα·
 - (vii) περιμετρικά της πισίνας υπάρχει σε ύψος από το εξωτερικό πάτωμα κατά 50-70 εκατοστά, «πλατφόρμα επίβλεψης εξειδικευμένου προσωπικού» πλάτους 80-95 εκατοστών· και
 - (viii) στο εσωτερικό των τοιχωμάτων της πισίνας εφαρμόζεται περιμετρικό χέρι υποστήριξης για τον χρήστη.
 - (ια) Στην αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας υπάρχουν χώροι υγιεινής, αποδυτηρίων και γραφείων ως ακολούθως:

- (i) Χώροι τουαλετών με νιπτήρα για δύο (2) γυναίκες και δύο (2) άνδρες εκ των οποίων μία για κάθε φύλο σχεδιάζεται για άτομα να αναπηρία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές·
- (ii) μία (1) κλειστή καμπίνα ντουζιέρας για κάθε φύλο με αντιολισθητικό πάτωμα και υποστηρικτικούς βραχίονες στους τοίχους·
- (iii) ικανοποιητικός αριθμός επιτοίχιων ντουλαπιών πλάτους εξήντα (60) εκατοστών που κλειδώνουν και αποδυτήριο για το προσωπικό.
- (iv) ένας (1) χώρος υγιεινής ανά φύλο με ντουζιέρα, νιπτήρα και τουαλέτα πλησίον των γραφείων στον χώρο εργασίας.
- (v) πρόσθετο δωμάτιο τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων με χώρο για ένα (1) γραφείο για τους βοηθούς υδροθεραπείας·
- (vi) πρόσθετο δωμάτιο στον χώρο που λειτουργεί ως αποθήκη για τον εξοπλισμό και τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην αίθουσα το οποίο βρίσκεται δίπλα στο γραφείο των βοηθών υδροθεραπείας:

Νοείται ότι, το εν λόγω δωμάτιο διαμορφώνεται με τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται απομόνωση των χημικών του νερού από τον υπόλοιπο εξοπλισμό και το μέγεθος της αποθήκης καθορίζεται από τις ανάγκες του χώρου κάθε φορά· και

- (vii) γραφείο δύο (2) ατόμων για το εξειδικευμένο προσωπικό του χώρου:

Νοείται ότι, οι προβλεπόμενοι στην παρούσα παράγραφο χώροι βρίσκονται σε έμμεση συσχέτιση με χώρο ανάπαυσης προσωπικού και η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στους χώρους αυτούς σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 15-30% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (15-30\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου.

- (ιβ) Η αίθουσα υδροθεραπείας/φυσιοθεραπείας είναι εύκολα ελεγχόμενη οπτικά και φυσικά από οποιοδήποτε σημείο της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Δ7		Αίθουσα Υδροθεραπείας/ Φυσιοθεραπείας								
Υλικότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά		
Πόρτες	1 x 2.00 m (εσωτερικά) εσωτερικά με τους χώρους που συνδέεται όχι μικρότερα ανοίγματα από 90 cm	Νερό	Κρύο	*	Θερμοκρασία		26-30°C	Φυσικός Φωτισμός		εξωτερική σκίαση μόνο
Πάτωμα	αντιολισθητικό συστήματα αποστράγγισης INOX		Ζεστό	*	Εξαερισμός	Φυσικός	*	Τεχνητός Φωτισμός		*
Τοίχοι	αντοχή φορτίων	Μηχανοστάσιο		*	Τεχνητός		*		Είσοδος	-
Παράθυρα	- σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης - 15-30% χώρου	Αποστράγγιση		*	Σύστημα Ψύξης		*	Σύστημα Αυτοματισμού	Χώρος	-
Γενικά Σχόλια:				Σύστημα Θέρμανσης		*	Ελεύθερος χώρος 3 τετραγωνικών μέτρων για παροχή πρώτων βοηθειών			
Με * σηματοδοτούνται τα προαπαιτούμενα				Σύστημα Αφύγγρασης		*				
Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα				Μηχανοστάσιο		*				

23. Αίθουσα εργοθεραπείας (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5)

- (α) Η αίθουσα εργοθεραπείας δεν είναι μικρότερη των εξήντα πέντε (65) τετραγωνικών μέτρων.
- (β) Ο σχεδιασμός της αίθουσας εργοθεραπείας γίνεται εξ' ολοκλήρου σε ένα και μόνο επίπεδο σε σχεδιασμό ανοικτού χώρου, εκτός από έναν (1) μικρό χώρο γραφείου σε αυτήν.
- (γ) Το δάπεδο της αίθουσας εργοθεραπείας είναι κατά προτίμηση συνθετικό, αντιολισθητικό, αντιστατικό, με πιστοποιητικά αντοχής σε χημικά και σε υψηλή καταπόνηση:
- Νοείται ότι, αποφεύγονται οι ενώσεις στο δάπεδο, γιατί συγκρατούν σκόνη και υγρασία, παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- (δ) Η χωροθέτηση του εξοπλισμού στην αίθουσα εργοθεραπείας γίνεται με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος από τουλάχιστον τρεις (3) πλευρές του μέσω διαδρόμων όχι μικρότερων των ενενήντα (90) εκατοστών κατ' αναλογία πλευράς εξοπλισμού.
- (ε) Στο ενδιάμεσο του εξοπλισμού υπάρχει αναρτημένο από το ταβάνι έξυπνο διαχωριστικό παραπέτασμα, ευμετάβλητο, που να επιτρέπει στο εξειδικευμένο προσωπικό να το χρησιμοποιεί για την απομόνωση ενός εργαλείου σε περιπτώσεις ατομικής θεραπείας.
- (στ) Η απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού μεγαλώνει όπου δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη μετακίνηση ενός (1) τροχοκαθίσματος και ενός (1) εξειδικευμένου ατόμου ταυτόχρονα δίπλα-δίπλα στον ενδιάμεσο χώρο σε περίπτωση σχεδιασμού ανοικτού χώρου (open plan) και όχι κατά την απομόνωση τμήματος του χώρου.

- (ζ) Όλοι οι τοίχοι, τα πατώματα και οι οροφές του χώρου σχεδιάζονται με δυνατότητα λήψης πρόσθετων φορτίσεων από εξοπλισμό που αναρτάται από αυτά (υπολογισμοί φορτίσεων κατά τις στατικές μελέτες).
- (η) Όλα τα σημεία εξάρτησης από την οροφή της αίθουσας απέχουν κατ' ελάχιστον 1,50 μέτρα μεταξύ τους και από τις περιμετρικές τους κάθετες επιφάνειες 1,25 μέτρα (ακτίνα 2,50 μέτρα με κέντρο το σημείο εξάρτησης).
- (θ) Αναρτημένος εξοπλισμός σχεδιάζεται με δυνατότητα κίνησης σαράντα πέντε (45) μοιρών ως προς το σημείο εξάρτησής του και αντέχει διακόσια (200) κιλά λειτουργικού βάρους.
- (ι) Το σύνολο του χώρου καλύπτεται από υλικά εύκολα να καθαριστούν και με ιδιαίτερη ελαστικότητα για την απορρόφηση των κραδασμών.
- (ια) Κάτω από τα σημεία ανάρτησης και σε ακτίνα 2,10 μέτρων με κέντρο το σημείο ανάρτησης υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής σκληρού στρώματος ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών από το πάτωμα.
- (ιβ) Η πρόσβαση στην αίθουσα εργοθεραπείας γίνεται με δύο (2) θύρες εισόδου πλάτους ενενήντα (90) εκατοστών.
- (ιγ) Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στις αίθουσες εργοθεραπείας σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 10-25% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου.

- (ιδ) Τα παράθυρα είναι ψηλά τοποθετημένα στον χώρο και δεν αποτελούν τζαμαρία.
- (ιε) Η σκίαση των παραθύρων γίνεται μέσω εξωτερικών συστημάτων σκίασης και με δυνατότητα πλήρους συσκότισης.
- (ιστ) Σε όλα τα σημεία της αίθουσας είναι δυνατή η περιστροφή και η εύκολη μετακίνηση ενός τροχοκαθίσματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές.
- (ιζ) Ο χώρος έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 3,20 μέτρων.
- (ιη) Η ηχομόνωση της αίθουσας διασφαλίζει μηδενική αντήχηση εντός και εκτός της αίθουσας και ακουστική μελέτη του χώρου περιλαμβάνεται στη μελέτη ακουστικής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2)(β), με την οποία να διαπιστώνεται η ταυτοποίηση μηδενικής αντήχησης μέσα και έξω από τον χώρο.

- (ιθ) Στην αίθουσα εργοθεραπείας, υπολογισμένα στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που ζητούνται, σχεδιάζεται αποθηκευτικός χώρος με κλειστά επιτοιχία ερμάρια και με κρεμάστρες σε ύψος 1,65 μέτρα από το πάτωμα.
- (κ) Σε γειτνιάζουσες θέσεις βρίσκεται το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας, η αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων, η αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και σε Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΣΔΚΖ), το δωμάτιο ατομικής θεραπείας και η αίθουσα φυσιοθεραπείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Δ8		Αίθουσα Εργοθεραπείας							
κατ' ελάχιστο 65 τ.μ. σε 1 επίπεδο / ελάχιστο καθαρό ύψος 3.20 μ.									
Υλικοότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά	
Πόρτες	2 x 90 cm 1 x 1.20 m (εξωτερική)	Νερό	Κρύο	-	Θερμοκρασία		24°C	Φυσικός Φωτισμός	εξωτερική σκίαση με πρόβολο
Πάτωμα	απορροφητικό με ειδική διαμόρφωση		Ζεστό	-	Εξαερισμός	Φυσικός	*	Τεχνητός Φωτισμός	*
Τοίχοι	αντοχή φορτίων	Μηχανοστάσιο		-	Τεχνητός		*	Είσοδος	-
Παράθυρα	- σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης - 10-25% χώρου	Αποστράγγιση		-	Σύστημα Ψύξης		*	Σύστημα Αυτοματισμού	Χώρος
Γενικά Σχόλια: Με * σηματοδοτούνται τα προαπαιτούμενα Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα					Σύστημα Θέρμανσης		*	Ειδική διαμόρφωση ανάλογα με τα μηχανήματα του χώρου Διαμόρφωση κάρναβου οροφής για πετάσματα ανάλογα των μηχανημάτων και όπου υπάρχει σημείο ανάρτησης να είναι σε	
					Σύστημα Αφύγρυνσης		-		
					Μηχανοστάσιο		-		

24. Δωμάτιο ατομικής εργοθεραπείας

- (α) Το δωμάτιο ατομικής εργοθεραπείας έχει μέγεθος κατ' ελάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα και σχεδιάζεται για ένα (1) άτομο με αναπηρία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β' προδιαγραφές.
- (β) Το δωμάτιο ατομικής εργοθεραπείας διαθέτει ένα (1) τραπέζι με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του και δυνατότητα περιστροφής της οριζόντιας επιφάνειάς του, δύο (2) καρέκλες και επιτοιχίο αποθηκευτικό χώρο που εξυπηρετεί τον χώρο.
- (γ) Ο εξαερισμός του χώρου γίνεται με φυσικό τρόπο.
- (δ) Το δωμάτιο βρίσκεται κοντά στην αίθουσα εργοθεραπείας.

25. Αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων

- (α) Σε κάθε κέντρο υπάρχει τουλάχιστον μία (1) αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων.

- (β) Στην αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων υπάρχει χώρος για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικός τοίχος, δύο (2) τραπέζια που μπορούν να φιλοξενήσουν τέσσερα (4) άτομα, εκ των οποίων το ένα (1) να είναι άτομο με αναπηρία, ερμάρια, βιβλιοθήκη και δυνατότητα επιτοίχιας ανάρτησης συσκευών και υλικών που να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα του χρήστη σε κάθετο επίπεδο.
- (γ) Όλοι οι τοίχοι της αίθουσας είναι ανθεκτικοί σε φορτία ανάρτησης.
- (δ) Στην αίθουσα τεχνολογίας και εκπαίδευσης δραστηριοτήτων υπάρχει γραφείο μέγιστης χωρητικότητας δύο (2) ατόμων για το εξειδικευμένο προσωπικό του χώρου, πρόσβαση στο οποίο είναι δυνατή μόνο μέσω της αίθουσας.
- (ε) Η αίθουσα βρίσκεται σε εγγύτητα με τους χώρους φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας.

26. Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΣΔΚΖ)/εργοθεραπεία

- (α) Η αίθουσα ΔΚΖ και ΣΔΚΖ αποτελεί προσομοίωση μικρού στούντιο-διαμερίσματος μεγέθους κατ' ελάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, σχεδιασμένη με δεδομένο ότι μπορούν να τη χρησιμοποιούν και άτομα σε τροχόκαθισμα.
- (β) Στην αίθουσα ΔΚΖ και ΣΔΚΖ περιλαμβάνεται χώρος κουζίνας με φούρνο, βρύση, ψυγείο και τραπέζι προσαρμοσμένα σε ύψη, όπως καθορίζονται στις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β προδιαγραφές, χώρο υπνοδωματίου με κρεβάτι και ερμάρια και χώρο λουτρού με ντουζιέρα, τουαλέτα, νιπτήρα και άθραυστο καθρέπτη.
- (γ) Η κουζίνα της αίθουσας ΔΚΖ και ΣΔΚΖ σχεδιάζεται ως χώρος για εκπαίδευση δύο (2) ατόμων ταυτόχρονα, εκ των οποίων το ένα (1) να είναι άτομο με αναπηρία, με έναν ολόκληρο τοίχο καλυμμένο από εντοιχισμένα ερμάρια κουζίνας και όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους.
- (δ) Η αναλογία του εμβαδού των παραθύρων που εφαρμόζονται στην αίθουσα ΔΚΖ και ΣΔΚΖ σε σχέση με τον χώρο είναι κατ' ελάχιστον 10-25% του δομημένου χώρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

$$ΕΕΠ = (10-25\%) * ΕΧ$$

ΕΕΠ= Εμβαδόν Επιφάνειας Παραθύρων χώρου αθροιστικά

ΕΧ= Εμβαδόν Χώρου.

- (ε) Ο χώρος κουζίνας της αίθουσας ΔΚΖ και ΣΔΚΖ περιλαμβάνει έναν (1) κεντρικό πάγκο (νησίδα) με δύο (2) νεροχύτες, δύο (2) μάτια κουζίνας, έναν (1) φούρνο και πάγκο εργασίας σε χαμηλότερο επίπεδο, όλα σε σειρά.
- (στ) Στην αίθουσα ΔΚΖ και ΣΔΚΖ υπάρχει χώρος για τραπέζι δραστηριότητας με θέσεις τεσσάρων (4) ατόμων.
- (ζ) Όλοι οι διάδρομοι μεταξύ του εξοπλισμού και των τοίχων έχουν, κατ' ελάχιστον, πλάτος 1,20 μέτρων.
- (η) Όλοι οι διάδρομοι κίνησης στο σύνολο της αίθουσας δεν είναι μικρότεροι του ενός (1) μέτρου και όλες οι επιφάνειες είναι αντιολισθητικές, με υποστηρικτικές λαβές φιλικές προς τον χρήστη.
- (θ) Απαιτείται υπόδειξη σημείων περιστροφής τροχοκαθίσματος, ενός (1) ανά υποχώρο αίθουσας ΔΚΖ και ΣΔΚΖ, όπως αυτός προκαθορίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τμήμα Β' ειδικές προδιαγραφές.

27. Δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 6)

- (α) Το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας είναι ειδικά διαμορφωμένο με τρόπο και εξοπλισμό που συμβάλλει στη μείωση του άγχους του θεραπευομένου.
- (β) Το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας διαθέτει δύο (2) ξεκάθαρες διακριτές περιοχές:
 - (i) περιοχή χαλάρωσης, που περιλαμβάνει χώρους και επίπεδα με μαλακή επικάλυψη, μαξιλάρες δαπέδου, ψάθες, χαλάκια πατώματος και διάχυτο φως· και
 - (ii) περιοχή ενεργοποίησης, στην οποία υπάρχει εξοπλισμός με οπτικά και ηχητικά εφέ, που υποστηρίζεται από τους τοίχους, το δάπεδο και το ταβάνι του χώρου αυτού.
- (γ) Το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας έχει ξεκάθαρο σχήμα χωρίς φυσικά εμπόδια [ο διαχωρισμός των δύο (2) περιοχών ορίζεται από τον εξοπλισμό] και ελάχιστες διαστάσεις 8,00*8,00 μέτρα.
- (δ) Το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας είναι εξ' ολοκλήρου ηχομονωμένος και διαθέτει μικρό ξεχωριστό δωμάτιο μηχανολογικής υποστήριξης όποτε είναι απαραίτητο:

Νοείται ότι, το μέγεθος του μηχανολογικού δωματίου ορίζεται από την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και είναι ανάλογο των μηχανημάτων του χώρου.
- (ε) Ο φυσικός φωτισμός είναι απαραίτητος για το δωμάτιο πολυαισθητηριακής εμπειρίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πλήρους συσκότισης και ο φωτισμός ρυθμίζεται με χρονοδιακόπτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Δ12		Δωμάτιο Πολυαισθητηριακής Εμπειρίας (Sensory Room)							
κατ' ελάχιστο 64 τ.μ.									
Υλικότητα - Διαστάσεις		Υδραυλικά			Μηχανολογικά			Ηλεκτρολογικά	
Πόρτες	1 x 90 cm	Νερό	Κρύο	-	Θερμοκρασία		24°C	Φυσικός Φωτισμός	εξωτερική σκίαση μόνο
Πάτωμα	απορροφητικό		Ζεστό	-	Εξαερισμός	Φυσικός	*	Τεχνητός Φωτισμός	*
Τοίχοι	αντοχή φορτίων	Μηχανοστάσιο		-	Τεχνητός		-	Είσοδος	*
Παράθυρα	σύμφωνα με κανονισμό ενεργειακής απόδοσης	Αποστράγγιση		-	Σύστημα Ψύξης		*	Σύστημα Αυτοματισμού	Χώρος *
Γενικά Σχόλια:					Σύστημα Θέρμανσης		*		
Με * σηματοδοτούνται τα προαπαιτούμενα					Σύστημα Αφύγρανσης		-		
Ειδικές απαιτήσεις διαφαίνονται στο πίνακα					Μηχανοστάσιο		*		

28. Αίθουσα λογοθεραπείας

- (α) Επειδή η λογοθεραπεία πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο, η αίθουσα λογοθεραπείας διαμορφώνεται ως χώρος ευμετάβλητος με εμβαδόν όχι μικρότερο των τριάντα πέντε (35) τετραγωνικών μέτρων για Κέντρο και όχι μικρότερο των είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων για Τμηματοποιημένο Κέντρο.
- (β) Η αίθουσα λογοθεραπείας διαθέτει χώρο για τραπέζι σίτισης με τέσσερις (4) καρέκλες περιμετρικά εκ των οποίων μία (1) είναι για άτομο με αναπηρία, και πλησίον υπάρχει νεροχύτης:
- Νοείται ότι, περιμετρικά του τραπεζιού προνοείται διάδρομος πλάτους όχι μικρότερου του ενός (1) μέτρου.
- (γ) Η αίθουσα λογοθεραπείας διαθέτει τραπέζι για δραστηριότητες που υποβοηθούν στη θεραπευτική διαδικασία, το οποίο σχεδιάζεται με τέσσερις (4) καρέκλες περιμετρικά:
- Νοείται ότι, σε περίπτωση που το τραπέζι προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των δώδεκα (12) ετών, το μέγεθος και οι διαστάσεις του προσαρμόζονται αναλόγως:
- Νοείται περαιτέρω ότι, περιμετρικά του τραπεζιού υπάρχει διάδρομος πλάτους όχι μικρότερου του ενός (1) μέτρου.
- (δ) Στον τοίχο της αίθουσας λογοθεραπείας, σε σημείο που δεν υπάρχει θέση για άτομο με αναπηρία, υπάρχει ραφιέρα ανοικτή μαζί με βιβλιοθήκη.
- (ε) Σε περίπτωση που η αίθουσα λογοθεραπείας προορίζεται για χρήση από παιδιά, έχει διαστάσεις κατ' ελάχιστον 3,00*3,00 μέτρα, μαξιλάρια στο έδαφος και παιχνίδια που είναι μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.
- (στ) Στην αίθουσα λογοθεραπείας υπάρχει διάδρομος με παρκέ μήκους 4,50 μέτρων ο οποίος σχεδιάζεται σημειακά.

- (ζ) Σημειακά από το ταβάνι της αίθουσας λογοθεραπείας αναρτώνται έξυπνα μεταβαλλόμενα παραπετάσματα τα οποία διαχωρίζουν την αίθουσα, όποτε και όπου χρειάζεται, σε μικρότερους χώρους απομόνωσης για εξατομικευμένες θεραπείες.
- (η) Σε άμεση σχέση, με είσοδο από την αίθουσα λογοθεραπείας σε αυτόν, υπάρχει χώρος γραφείου δύο (2) ατόμων.

29. Δωμάτιο λογοθεραπείας

- (α) Το δωμάτιο αυτό έχει εμβαδόν κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και σχεδιάζεται για ένα (1) άτομο με αναπηρία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Β του παρόντος Μέρους.
- (β) Διαθέτει ένα (1) τραπέζι με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του και δυνατότητα περιστροφής της οριζόντιας επιφάνειάς του, δύο (2) καρέκλες και επιτοίχιο αποθηκευτικό χώρο που εξυπηρετεί το δωμάτιο.
- (γ) Ο εξαερισμός του χώρου γίνεται με φυσικό τρόπο.

30. Γραφείο ψυχολογικής στήριξης

- (α) Το γραφείο ψυχολογικής στήριξης σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές γραφείου ενός (1) ατόμου όπως ορίζονται στο σημείο 6 αναφορικά με τους χώρους γραφείου για το προσωπικό.
- (β) Επιπροσθέτως των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) προδιαγραφών, το γραφείο ψυχολογικής στήριξης πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 - (i) Η είσοδος στο γραφείο πραγματοποιείται από μικρό χώρο αναμονής ενός (1) ατόμου, με παράθυρο σε χώρο πρασίνου και η πρόσβαση στον χώρο αναμονής πραγματοποιείται από πρόσθετη θύρα.
 - (ii) η έξοδος πραγματοποιείται από δεύτερη θύρα που οδηγεί σε διάδρομο/φουαγιέ διαμορφωμένο με στοιχεία νερού ή/και πρασίνου που υποβοηθούν στην ηρεμία του χρήστη.
 - (iii) οι δύο χώροι, αναμονής και εξόδου, δεν ενώνονται οπτικά ή φυσικά και
 - (iv) το γραφείο βρίσκεται σε απομονωμένο και ήσυχο σημείο του κτιριακού συγκροτήματος.

31. Αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων

- (α) Η αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων βρίσκεται κοντά στις αίθουσες φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.
- (β) Η αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων είναι αυτόνομη με δικά της συστήματα, εσωτερικό χώρο για τα απαραίτητα μηχανήματα και με τουλάχιστον στη μια πλευρά της διάδρομο προσπέλασης όχι μικρότερο των 1,20 μέτρων.
- (γ) Πέραν του χώρου μηχανημάτων, η αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων έχει μέγεθος που να χωράει ένα (1) ανακλινόμενο κρεβάτι, προσβάσιμο από τρεις (3) τουλάχιστον πλευρές του με διάδρομο όχι μικρότερο των ενενήντα (90) εκατοστών και γραφείο εφαρμογής με περιμετρική κίνηση μέσω διαδρόμων πλάτους κατ' ελάχιστον ενός (1) μέτρου.
- (δ) Η αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων έχει εξαιρετική πρόνοια για εξαερισμό λόγω της σκόνης κατά την παραγωγή ναρθήκων.
- (ε) Στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία γύψου για τους νάρθηκες, η αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων έχει έναν (1) νεροχύτη με φίλτρο αποστράγγισης.
- (στ) Σε άμεση εγγύτητα με την αίθουσα προετοιμασίας ναρθήκων υπάρχει μια (1) τουαλέτα για άτομο με αναπηρία, με όλες τις απαραίτητες πρόνοιες.

Πρόσθετοι Χώροι

32. Χώροι αποθηκών

- (α) Οι χώροι αποθηκών σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο σημείο 15 προδιαγραφές σε σχέση με τις αποθήκες των χώρων προσωπικού.
- (β) Το μέγεθος των χώρων αποθηκών καθορίζεται από τα προϊόντα φύλαξης σε αυτούς και τους χώρους που εξυπηρετούν.

33. Χώροι αναμονής/εφαρμογής

- (α) Οι χώροι αναμονής/εφαρμογής σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τους χώρους προετοιμασίας ασθενών στους χώρους θεραπειών.
- (β) Οι χώροι αναμονής/εφαρμογής έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, και από τις τέσσερις (4) θέσεις η μία (1) θέση αφορά χώρο τροχοκαθίσματος.

34. Χώρος προετοιμασίας και διανομής φαγητού

- (α) Το Κέντρο διαθέτει χώρο προετοιμασίας και διανομής φαγητού, σε περιπτώσεις που δεν διαθέτει υπηρεσία σίτισης και διατροφής.
- (β) Ο χώρος προετοιμασίας και διανομής φαγητού σχεδιάζεται και χωροθετείται, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση στον ανελκυστήρα ανεφοδιασμού.
- (γ) Ο χώρος προετοιμασίας και διανομής φαγητού περιλαμβάνει πάγκο εργασίας, νεροχύτη, ψυγείο και χώρο στάθμευσης τροχήλατων.
- (δ) Το μέγεθος του χώρου προετοιμασίας και διανομής φαγητού συναρτάται με την εκάστοτε προτεινόμενη διαδικασία προετοιμασίας και διανομής φαγητού και σε αυτόν πληρούνται οι απαιτήσεις του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου για την υγιεινή των τροφίμων.

35. Λινοθήκη

- (α) Η λινοθήκη είναι ο χώρος στον οποίο φυλάσσεται ο καθαρός ιματισμός του κάθε χώρου που εξυπηρετούν σε ερμάρια με ράφια.
- (β) Σε περίπτωση Κέντρου χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) κλίνες επαρκεί ένα (1) ερμάρι καταλλήλων διαστάσεων για μέγιστο χρόνο φύλαξης τριών (3) ημερών.
- (γ) Ο χώρος της λινοθήκης διαρρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου που εξυπηρετεί, όπως περιγράφεται ανά χώρο.

36. Χώρος συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων

- (α) Στον χώρο συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων συγκεντρώνεται ο ακάθαρτος ιματισμός και τα απορρίμματα του Κέντρου, μέχρις ότου απομακρυνθούν.
- (β) Ο χώρος συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων βρίσκεται σε εγγύτητα με τους χώρους θεραπειών και διαμονής.
- (γ) Ο χώρος συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων διαθέτει νεροχύτη, πάγκο εργασίας, μηχάνημα αυτόματης πλύσης σκωραμίδων ή μηχάνημα αυτόματης διάλυσης σκωραμίδων μιας χρήσης, καθώς και ράφια για την τοποθέτηση καθαρών σκωραμίδων.

37. Χώρος καθαριότητας

- (α) Στον χώρο καθαριότητας συγκεντρώνονται τα εργαλεία καθαρισμού.
- (β) Ο χώρος καθαριότητας περιέχει χαμηλό νεροχύτη και ερμάρια φύλαξης απορρυπαντικών και εργαλείων ή συσκευών καθαρισμού περιλαμβανομένου τροχήλατου καθαριότητας.
- (γ) Ο χώρος καθαριότητας διαθέτει ελεγχόμενη πρόσβαση και δύναται να είναι κοινός με τον χώρο συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού και σκωραμίδων εφόσον το μέγεθος του χώρου το επιτρέπει.

Χώροι διαμονής

38. Δωμάτια ασθενών

- (α) Στο σύνολό τους τα δωμάτια ασθενών και ατόμων με αναπηρία είναι ευάερα και ευήλια, με οδηγούς φωτισμού για το εξειδικευμένο προσωπικό.
- (β) Στους τοίχους των δωματίων ασθενών εφαρμόζονται χειρολαβές υποβοήθησης του χρήστη και σύστημα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού.
- (γ) Τα δωμάτια ασθενών έχουν κοινό τοίχο με το εφαπτόμενο σε αυτά δωμάτιο, τον τοίχο που εφαρμόζεται ο χώρος υγιεινής και το κεφαλάρι του κρεβατιού.
- (δ) Ανάλογα με την κατάσταση του χρήστη, οι τύποι δωματίων ασθενών χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ποιότητες χώρου.
- (ε) Σε κάθε Κέντρο υφίσταται κατ' ελάχιστον ένα (1) δωμάτιο απομόνωσης, το οποίο αποτελεί ένα (1) τουλάχιστον από τα σχεδιασμένα μονόκλινα δωμάτια του Κέντρου, όπως αυτό περιγράφεται πιο κάτω, και σχεδιάζεται στην απόληξη διαδρόμου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων.
- (στ) Τα δωμάτια ασθενών διαχωρίζονται ως ακολούθως:
 - (i) Μονόκλινα Δωμάτια:
 - (αα) Τα μονόκλινα δωμάτια σχεδιάζονται σύμφωνα με το παράδειγμα του σχεδίου ΣΤ1.1 και διαχωρίζονται σε αυτά με χώρο διαμονής συνοδού και σε αυτά χωρίς τέτοιο χώρο σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο.
 - (ββ) Τα δωμάτια ασθενών σχεδιάζονται με χώρο για κρεβάτι ασθενή που να προσεγγίζεται τουλάχιστον από τις τρεις (3) πλευρές του μέσω διαδρόμου όχι μικρότερου των 1,30 μέτρων.

- (γγ) Στους διαδρόμους και δίπλα στο κεφαλάρι του κρεβατιού υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί έπιπλο συρταριέρας από τη μια πλευρά και από την άλλη, κοντά στη θύρα εισόδου του δωματίου, υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης ιατρικών μηχανημάτων έκτακτης ανάγκης.
- (δδ) Στο προσκέφαλο του κρεβατιού υφίστανται/αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πρόνοιες για την ορθή λειτουργία του δωματίου ως δωμάτιο νοσηλείας, και ειδικότερα παροχή οξυγόνου, σύστημα αναρρόφησης, σύστημα κλήσης προσωπικού και φωτισμός.
- (εε) Το λουτρό των δωματίων σχεδιάζεται σε συνέχεια του κρεβατιού, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΣΤ1.2, με τρόπο που να επιτρέπει την περιστροφή τροχοκαθίσματος, και σε όλο τον χώρο του λουτρού χρησιμοποιούνται αντλιοσθητικά υλικά, βραχίονες υποστήριξης και άθραυστοι καθρέφτες:
- Νοείται ότι, κατ' ελάχιστον σε ένα (1) μονόκλινο δωμάτιο περιλαμβάνεται χώρος κρεβατιού μέσα στον χώρο του λουτρού για αλλαγή και φροντίδα ατόμου με αναπηρία, με τέτοιο τρόπο ώστε το κρεβάτι να είναι προσβάσιμο κατ' ελάχιστον από τις δύο (2) του πλευρές και να έχει δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του.
- (στστ) Η είσοδος του δωματίου αποτελείται από διπλή θύρα δύο (2) τμημάτων άνισων μεταξύ τους. Το μεγάλο τμήμα της θύρας ανοιγοκλείνει και έχει ελάχιστο πλάτος ενός (1) μέτρου, ενώ το δεύτερο τμήμα μπορεί να είναι σταθερό αλλά όχι μεγαλύτερο των πενήντα (50) εκατοστών. Αθροιστικά τα δύο (2) κομμάτια επιτρέπουν την προσπέλαση κρεβατιού ασθενή με εξειδικευμένο προσωπικό ένθεν και ένθεν.
- (ζζ) Η είσοδος στο δωμάτιο στο σημείο που ανοίγει η πόρτα παραμένει απρόσκοπτη και καθαρή και, στη συνέχεια του δωματίου, εφόσον δεν εμποδίζεται η περιστροφή τροχοκαθίσματος μεταξύ πόρτας εισόδου, πόρτας τουαλέτας και οποιουδήποτε άλλου επίπλου, μπορεί να εφαρμοστεί χώρος ντουλάπας, μικρός καναπές επισκεπτών και γραφείο.
- (ηη) Ανεξαρτήτως των πιο πάνω προβλεπόμενων απαιτήσεων, στα δωμάτια με χώρο επιτρέπεται ο χώρος λουτρού να σχεδιάζεται απέναντι από το κρεβάτι και σε συνέχεια του δωματίου του συνοδού και το δωμάτιο συνοδού έχει μονό κρεβάτι και δυνατότητα να κλειδώνει.
- (θθ) Οι πόρτες εισόδου των δωματίων επιτρέπεται να ανοίγουν προς τον κεντρικό διάδρομο, εάν και εφόσον δεν εμποδίζουν στο ελάχιστο την προσπελασιμότητά του.
- (ii) Ο σταθμός νοσηλευτών βρίσκεται σε θέση που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εποπτεία από τους νοσηλευτές όλων των δωματίων των ασθενών και της εισόδου


στον χώρο και αναλογεί ένας (1) σταθμός νοσηλευτών για κάθε θεματική ή κατά το μέγιστον είκοσι (20) κλίνες.

(ii) Μονόκλινα δωμάτια με χώρους θεραπείας:


(αα) Τα μονόκλινα δωμάτια ασθενών με χώρους θεραπείας πληρούν τις αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (i) απαιτήσεις και προδιαγραφές μη περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στη θέση του λουτρού και στο μέγεθος του δωματίου.

(ββ) Το λουτρό βρίσκεται σε οπισθοχώρηση από τον τοίχο του κεφαλαριού και η είσοδός του βρίσκεται σε ευθεία με τον τοίχο αυτό.


(γγ) Το μέγεθος του δωματίου διαφέρει με προσθήκη δύο (2) τετραγωνικών μέτρων στην είσοδό του, ως καθαρού χώρου εύκολα διαμορφώσιμου (Σχέδιο ΣΤ1.3).



Σχήμα ΣΤ1.1: Μονόκλινο δωμάτιο.



Σχήμα ΣΤ1.2: Μονόκλινο δωμάτιο με χώρο συνοδού.



Σχήμα ΣΤ1.3: Μονόκλινο δωμάτιο με πρόσθετο χώρο θεραπείας.

(iii) Δίκλινα έως και τετράκλινα δωμάτια:

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 38(στ)(i), τα δίκλινα έως και τετράκλινα δωμάτια έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:

(αα) Το δίκλινο δωμάτιο έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 20 τ.μ., μήκος 5 μ., πλάτος 4 μ. και ύψος 2,80 μ.

(ββ) Το τρίκλινο δωμάτιο έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 26 τ.μ., μήκος 6,50 μ., πλάτος 4 μ. και ύψος 2,80 μ.

(γγ) Το τετράκλινο δωμάτιο έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 τ.μ., μήκος 5 μ., πλάτος 6 μ. και ύψος 2,80 μ.

Σημείωση: Στην πιο πάνω επιφάνεια δεν περιλαμβάνεται ο χώρος υγιεινής (νιπτήρας, λεκάνη και καταιονητήρας), προθάλαμος και ερμάρι.

39. Χώροι κουζίνας ενοίκων

(α) Το Κέντρο διαθέτει μια (1) κουζίνα ενοίκων ελάχιστων διαστάσεων 1,85*2,45 μέτρα ανά όροφο και, σε περίπτωση κατά την οποία οι κλίνες του ορόφου ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15), διαθέτει ένα (1) τέτοιο χώρο ανά δεκαπέντε (15) κλίνες.

(β) Ο χώρος κουζίνας ενοίκων εξοπλίζεται με φούρνο μικροκυμάτων, νεροχύτη και ψυγείο.

(γ) Ο χώρος κουζίνας ενοίκων διαμορφώνεται κατά τρόπο που να μην αποτρέπει τη χρήση του από άτομα με αναπηρία.

(δ) Πλησίον του χώρου κουζίνας ενοίκων βρίσκεται ο χώρος τραπεζαρίας ενοίκων, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενοίκων σε αναλόγια τουλάχιστον του 50% των κλινών του ορόφου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση Τμηματοποιημένης Μονάδας ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ένας (1) ανά είκοσι πέντε (25) κλίνες.

40. Χώρος πλυντηρίων

(α) Το Κέντρο δύναται να καλύπτει τις ανάγκες πλύσης του μέσω αγοράς υπηρεσιών.

(β) Για σκοπούς εξυπηρέτησης των ενοίκων του Κέντρου και των συνοδών τους, στις περιπτώσεις που υπάρχει συνοδός, απαιτείται κατ' ελάχιστον δωμάτιο εμβαδού 3,50 τετραγωνικών μέτρων με ένα (1) πλυντήριο και ένα (1) στεγνωτήριο.

- (γ) Σε περιπτώσεις που το Κέντρο αυτοεξυπηρετείται, απαιτείται ένας (1) χώρος πλυντηρίων για όλο το Κέντρο, ο οποίος χωρίζεται σε χώρο πλυντηρίων κοινού και ασθενών, και σε χώρο πλυντηρίων προσωπικού του Κέντρου.
- (δ) Ο χώρος πλυντηρίων κοινού και ασθενών είναι δωμάτιο διαστάσεων 1,20*1,20 μέτρων με ένα (1) πλυντήριο και ένα (1) στεγνωτήριο τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και ο χώρος πλυντηρίων προσωπικού του Κέντρου αποτελείται από δωμάτιο με δύο (2) πλυντήρια, δύο (2) στεγνωτήρια και μία (1) σιδερόπρεσα ανά τριάντα (30) άτομα προσωπικού και από έναν (1) χώρο με αποθηκευτικά ράφια διαστάσεων 1,80*1,40 μέτρων.
- (ε) Έκαστος χώρος πλυντηρίου περιέχει χαμηλό νεροχύτη και ερμάρια φύλαξης απορρυπαντικών και εργαλείων ή συσκευών καθαρισμού και στο ενδιάμεσο των δύο (2) χώρων υπάρχει γραφείο δύο (2) ατόμων με γυαλί-βιτρίνα παρατήρησης και των δύο (2) χώρων και ένας (1) χώρος υγιεινής με μία (1) τουαλέτα και έναν (1) νιπτήρα, σχεδιασμένος με προδιαγραφές για χρήση του από άτομα με αναπηρία.

Β. Ειδικές προδιαγραφές σε σχέση με χρήστες με οπτικές αναπηρίες

Όλοι οι χώροι σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν και χρήστες με οπτικές αναπηρίες και ειδικότερα ώστε να πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

- (α) Το δάπεδο πορείας όδευσης έχει συμπαγή και ομαλή επιφάνεια και είναι αντισlip.
- (β) η πορεία όδευσης τυφλών επισημαίνεται με ανάγλυφο οδηγό όδευσης τυφλών ο οποίος καθοδηγεί με ασφάλεια τα άτομα με οπτική αναπηρία.
- (γ) η αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου σημαίνεται στο δάπεδο με λωρίδα επισήμανσης πλάτους 0,40 μέτρων, διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο, και σε απόσταση 0,40 μέτρων από την αρχή του κεκλιμένου επιπέδου, για προειδοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία:


Νοείται ότι, χρωματική αντίθεση υπάρχει και μεταξύ του δαπέδου του κεκλιμένου επιπέδου και του πλατύσκαλου.

- (δ) ο φωτισμός στην αρχή και στο τέλος του κεκλιμένου επιπέδου δεν είναι λιγότερος από 200 lux, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα δεν είναι λιγότερος από 150 lux.
- (ε) οι χειρολαβές έχουν χρωματική αντίθεση με τα παραπλήσια στοιχεία, για την ασφάλεια ατόμων με οπτική αναπηρία.
- (στ) σε σχέση με τις θύρες πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:


- (i) Στη θύρα τοποθετείται γυαλί ασφαλείας, τοποθετούνται πινακίδες με γραφή braille πλησίον της θύρας και οι πινακίδες και η κάσα της θύρας είναι διαφορετικού χρώματος από τον τοίχο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1·
- (ii) οι χειρολαβές θυρών έχουν εργονομικό σχήμα Π ή Γ, δεν είναι σφαιρικού τύπου και έχουν χρωματική αντίθεση με τη θύρα, ώστε να διευκολύνονται τα άτομα με οπτική αναπηρία·

Σχήμα 1:

Θύρα με γυαλί ασφαλείας. Οι πινακίδες και η κάσα είναι διαφορετικού χρώματος από τον τοίχο.




- (ζ) σε σχέση με τους ανελκυστήρες πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
 - (i) Υπάρχει ηχητική αναγγελία και οπτική σήμανση άφιξης του θαλάμου, καθώς και ηχητική ενημέρωση της κατεύθυνσης που έχει ο ανελκυστήρας·
 - (ii) τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου έχουν επιφάνεια ματ, για να μην προκαλείται αντανάκλαση και να εμποδίζονται τα άτομα με οπτική αναπηρία·
 - (iii) ο πίνακας ελέγχου κλήσεων του ανελκυστήρα τοποθετείται σε ύψος 0,90-1,10 μέτρων από το πάτωμα, ακριβώς δίπλα από την είσοδο και έχει ελάχιστη αντίθεση φωτεινότητας με τον τοίχο 0,4 lux· και
 - (iv) τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σύμβολα αναγράφονται με ανάγλυφους γραφικούς χαρακτήρες και σε γραφή Μπράιγ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.




Σχήμα 2: Χειριστήρια του ανελκυστήρα σε οριζόντια τοποθέτηση, με ανάγλυφη ένδειξη σε γραφή Μπράιγ.

Γ. Βασικές ανθρωπομετρικές διαστάσεις

Στα Σχήματα 3 έως 7 παρατίθενται, για σκοπούς διευκόλυνσης στον σχεδιασμό των χώρων που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο, βασικές ανθρωπομετρικές διαστάσεις, οι οποίες κατά τον εν λόγω σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των ομάδων χρηστών και να παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις, κυρίως για τα άτομα που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα, αλλά και για τα άτομα με οπτική αναπηρία.



Σχήμα 3: Διαστάσεις ατόμου σε τροχοκάθισμα.




Σχήμα 4: Ανθρωπομετρικές διαστάσεις.



Σχήμα 5: Βασικές διαστάσεις χειροκίνητου αναπηρικού τροχοκαθίσματος.



Σχήμα 6: Το αναπηρικό τροχοκάθισμα ή καρέκλα έχει βασικές διαστάσεις και ο τρόπος κίνησής του επιτρέπει την πλήρη επιτόπια στροφή που περικλείεται σε κύκλο διαμέτρου 1,50. μ.




Σχήμα 7: Ζώνη κίνησης τροχοκαθίσματος σε θύρες.

Δ. Πρόσθετες Προδιαγραφές Ραμπών

1. Το παρόν Παράρτημα προσθέτει στα προβλεπόμενα στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο πρότυπα σχεδιασμού κάποιες πρόσθετες προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με αυτό. Ό,τι δεν αναφέρεται ως πρόσθετη προδιαγραφή, ακολουθεί το πανευρωπαϊκό πρότυπο σχεδιασμού.

2. Ανεξάρτητα από τη χρήση τους, όλες οι ράμπες και τα πλατύσκαλά τους έχουν τουλάχιστον 2,10 μέτρα καθαρό ύψος από την οροφή. Η εγκάρσια κλίση και όχι η διαμήκης κλίση της ράμπας σε στροφή έχει κλίση που δεν υπερβαίνει το 1-2%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.



Σχήμα 8: Η μέγιστη εγκάρσια κλίση των ραμπών κάθετα προς τη ζώνη κίνησης ορίζεται στο 1-2%.

Ε. Προδιαγραφές φωτισμού και αερισμού

1. Σε όλους τους χώρους που απαιτείται φυσικός φωτισμός παρατίθεται δίπλα από το σχέδιο κάθε επιπέδου χώρων (ισόγειο, 1^{ος} όροφος κ.λπ.) ο πιο κάτω πίνακας ελέγχου:

Νοείται ότι, ο κωδικός του χώρου ορίζεται με το αρχικό γράμμα του επιπέδου, το γράμμα του κτιρίου και τον αριθμό του χώρου, δηλαδή, για δύο (2) χώρους γραφείου στο ισόγειο δύο (2) διαφορετικών συγκροτημάτων ή πτερύγων κτιρίων, ο κωδικός τους είναι Ι.1.1 και Ι.2.1 και αντίστοιχα στον 1^ο όροφο ο κωδικός γίνεται Ο1.1.1 και Ο1.2.1.

2. Το ποσοστό του ελάχιστου επιτρεπόμενου φυσικού εξαερισμού είναι πάντα σταθερό στο 5% της καθαρής επιφάνειας του χώρου.

3. Το ποσοστό του ελάχιστου επιτρεπόμενου φυσικού φωτισμού ορίζεται ανά χώρο:

Νοείται ότι, όταν γίνεται απλή αναφορά σε φυσικό φωτισμό, το ποσοστό του ελάχιστου επιτρεπόμενου φυσικού φωτισμού ορίζεται στο 10% της καθαρής επιφάνειας του χώρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ					
		ΑΕΡΙΣΜΟΣ		ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΚΩΔΙΚΟ Σ ΧΩΡΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α (τ.μ.)	ΕΠΙΤΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 5% (τ.μ.)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑ (τ.μ.)	ΕΠΙΤΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ x% (τ.μ.)
I.1.1	Γραφείο	2,50	0,125	2,50	0,25

Σημ.: Παράδειγμα πίνακα, όπως πρέπει να φαίνεται δίπλα από τα σχέδια κατά την κατάθεσή τους για αδειοδότηση του έργου.

ΣΤ. Πίνακας Υλικότητας

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη σχέση των χώρων με τα υλικά τους και πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΥΛΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ	ΥΛΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Χώροι ΚΑΑ χωρίς νερό Για παράδειγμα: - Δωμάτια και Χώροι Διαμονής	Υλικά με ελάχιστους ή μηδενικούς αρμούς	Ακρυλική Μπογιά	Ενιαίο υλικό με δυνατότητα ανάρτησης μηχανημάτων από αυτό	Αντιολισθητικά Λεία χωρίς πολλούς αρμούς ή και καθόλου Εύκολα στο καθάρισμα	Μικρού ρίσκου => Όχι ανάγκη σε ιδιαίτερα καταπονήσεις
Χώροι ΚΑΑ με νερό Για παράδειγμα: - Χώροι Υγιεινής - Χώροι Υδροθεραπείας - Χώροι Θερμών και Ψυχρών Επιθεμάτων	Αντιολισθητικά Λεία Εύκολα στο καθάρισμα	Όπου χρειάζεται επένδυση τοίχου με υλικό πατώματος Ανθεκτικοί για ανάρτηση υποστηρικτικών εργαλείων από αυτά	Χώροι Υγιεινής: Χωρίς περιορισμό Χώροι Υδροθεραπείας και παγοθεραπείας: Ακρυλική μπογιά, Δυνατότητα Ανάρτησης μηχανημάτων από οροφή	Αντιολισθητικά Λεία χωρίς πολλούς αρμούς ή και καθόλου Εύκολα στο καθάρισμα	Χώροι Υγιεινής: Μικρού ρίσκου
Χώροι με μεγάλες μετακινήσεις Για παράδειγμα: - Διάδρομοι - Εισόδους - Φουαγιέ	Υλικά με ελάχιστους ή μηδενικούς αρμούς	Ακρυλική Μπογιά με υποστηρικτικές χειρολαβές με στήριξη ανθεκτική σε βάρος	Δυνατότητα εφαρμογής υλικού σε κάναβο χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς	-----	Μεσαίου ρίσκου => Ανάγκη σε ανθεκτικά υλικά ιδιαίτερα στις γωνίες όχι όμως αιχμηρά
Λειτουργικοί χώροι ΚΑΑ χωρίς νερό Για παράδειγμα: - Γραφειακοί Χώροι	Αντιολισθητικά Λεία Εύκολα στο καθάρισμα	Ακρυλική Μπογιά	Ακρυλική Μπογιά σε Μπετόν ή Χρήση γυψοσανίδας σε τμήματα/ κάναβο ή ενιαία	Αντιολισθητικά Λεία χωρίς πολλούς αρμούς ή και καθόλου Εύκολα στο καθάρισμα	Μικρού ρίσκου => Όχι ανάγκη σε ιδιαίτερα καταπονήσεις
Λειτουργικοί χώροι θεραπειών με ειδικές ανάγκες Για παράδειγμα: - Δωμάτιο με νάρθηκες	Υλικά με ελάχιστους ή μηδενικούς αρμούς ανάλογα των αναγκών του χώρου (ορίζονται από την εκάστοτε ομάδα έργου)	Ακρυλική Μπογιά ή Υλικά ανθεκτικά και ανάλογα των αναγκών του χώρου (ορίζονται από την εκάστοτε ομάδα έργου)	Ενιαίο υλικό με δυνατότητα ανάρτησης μηχανημάτων από αυτό	-----	Μεγάλου ρίσκου (ανάλογα με το χώρο οι βαθμοί προστασίας αλλάζουν)

Z. Ειδικές απαιτήσεις για παιδιά

1. Χώροι που πρόκειται να φιλοξενήσουν παιδιά κάτω των δώδεκα (12) ετών προσαρμόζονται σε διαστάσεις, κλίμακα και εξοπλισμό.
2. Οι εξοπλισμοί των χώρων για παιδιά που προορίζονται για ηλικίες κάτω των δώδεκα (12) ετών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τον σκοπό αυτό και τα υλικά των εξοπλισμών είναι ελεγμένα, ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών.
3. Η επιφάνεια όπου μπορεί να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πτώσης λόγω χρήσης εξοπλισμού είναι ελαστική, από φυσικό ή συνθετικό υλικό, και μπορεί να αποσβένει την ενέργεια της κρούσης του παιδιού, σε περίπτωση πτώσης του, υπό συνθήκες λογικής και προβλεπόμενης χρήσης των εξοπλισμών.
4. Οι χώροι διασφαλίζουν και διατηρούν την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των χρηστών που προέρχονται από αυτή την ομάδα ατόμων, ήτοι παιδιά κάτω των δώδεκα (12) ετών.

ΜΕΡΟΣ III

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κέντρο, για να εξασφαλίσει και να διατηρήσει σε ισχύ άδεια λειτουργίας, διαθέτει κατ' ελάχιστον και διατηρεί πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας τον πιο κάτω βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις:

1. Σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Σύστημα και εξοπλισμό πυρασφάλειας (πυρόσβεση-πυρανίχνευση).
3. Σύστημα καύσης υγρών ή/και αέριων καυσίμων.
4. Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
5. Εγκατάσταση παραγωγής ισχυρών ρευμάτων.
6. Εγκατάσταση παραγωγής ασθενών ρευμάτων για τα συστήματα κλήσης, ενδοεπικοινωνίας-αναζήτησης προσώπων, τηλεφώνων, διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και άλλων παρόμοιων.
7. Μηχάνημα αυτόματης πλύσης σκωραμίδων ή μηχάνημα αυτόματης διάλυσης σκωραμίδων μίας χρήσης.
8. Σύστημα κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού.
9. Εφεδρικά συστήματα για όλες τις βασικές παροχές, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η ύδρευση, η παροχή ιατρικών αερίων και άλλα παρόμοια.
10. Εξοπλισμό διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων:

Νοείται ότι, εναλλακτικά η απαίτηση αυτή ικανοποιείται εφόσον το Κέντρο έχει συνάψει και διατηρεί κατάλληλες συμβατικές δεσμεύσεις με τρίτους για τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών του αποβλήτων.
11. Συστήματα παροχής των ακόλουθων ιατρικών αερίων:
 - (α) Οξυγόνου (O₂).
 - (β) πρωτοξειδίου του Αζώτου (N₂O)· και
 - (γ) πεπιεσμένου αέρα για αναπνευστικούς σκοπούς και για τη λειτουργία ιατρικών συσκευών.
12. (α) Σύστημα κλιματισμού (αερισμού, θέρμανσης και ψύξης) για τους ακόλουθους χώρους, το οποίο πληροί τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) ειδικές απαιτήσεις:
 - (i) Χώρους εξέτασης ασθενών·
 - (ii) γραφεία ιατρών, επαγγελματιών υγείας ή άλλων επαγγελματιών·
 - (iii) χώρους αναμονής ασθενών·

- (iv) χώρους νοσηλευτικού, ιατρικού προσωπικού, επαγγελματιών υγείας και άλλων επαγγελματιών·
 - (v) θαλάμους ασθενών ή ατόμων με αναπηρία, σε σχέση με Κέντρα εσωτερικής νοσηλείας· και
 - (vi) κάθε άλλο χώρο του Κέντρου όπου εισάγεται ή εισέρχεται ή παραμένει ασθενής ή άτομο με αναπηρία για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.
- (β)(i) Το σύστημα κλιματισμού διασφαλίζει θερμοκρασία 26 βαθμών Κελσίου τους θερινούς μήνες και 22 βαθμών Κελσίου τους χειμερινούς μήνες, με σχετική υγρασία 55% και 35% αντίστοιχα.
- (ii) Η προσαγωγή και απαγωγή του αέρα πραγματοποιείται με τη συνεχή ροή αέρα από τις καθαρές προς τις λιγότερο καθαρές περιοχές για αποφυγή μετάδοσης μικροβίων κατά την αντίθετη κατεύθυνση.
- (iii) Χώροι για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτικός ο κλιματισμός θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα θερμού ύδατος ή με σταθερούς συσσωρευτές.

13. Δίκτυο αναρρόφησης για ιατρική χρήση («vacuum») ή ικανοποιητικό αριθμό φορητών συσκευών αναρρόφησης για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου.

14. (α) Δυνητικά, τα Κέντρα μπορούν να έχουν θάλαμο εξέτασης ακτινογραφίας ο οποίος διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές νομοθεσίες, χωροθετείται σε απομονωμένο σημείο του κτιρίου και διαθέτει ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα με όρθιο αντιδιαχυτικό διάφραγμα και με χώρο χειρισμού που προστατεύεται από μολυβδύαλο.
- (β) Ο θάλαμος εξέτασης ακτινογραφίας έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 20 τ.μ. και σε αυτόν χωροθετούνται επίσης-
- (i) χώρος αποδυτηρίου ασθενών με ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 2 τ.μ. και άμεση επικοινωνία με τον θάλαμο εξέτασης ακτινογραφίας· και
 - (ii) γραφείο ακτινολόγου και γραφείο ακτινογράφου, με ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 12 τ.μ. το καθένα.
- (γ) Στους χώρους εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία μηχανημάτων με ιονίζουσα ακτινοβολία, εξασφαλίζεται σχετική έγκριση δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου.

15. Ανελκυστήρες φορείου όταν το Κέντρο επεκτείνεται πέραν του ισογείου:

Νοείται ότι, το μέγεθος του ανελκυστήρα ακολουθεί τα πρότυπα μεγέθους για μεταφορά ασθενούς σε κλίνη, σε οριζόντια στάση, με χώρο για τουλάχιστον δύο (2) μέλη εξειδικευμένου προσωπικού και ελάχιστες διαστάσεις 1,80*2,40 μέτρα.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κέντρο, για να εξασφαλίσει και να διατηρήσει σε ισχύ άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, διαθέτει και διατηρεί πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας τον βασικό και ειδικό εξοπλισμό που καθορίζεται στο παρόν Μέρος.

A. Γενικός εξοπλισμός

Κάθε Κέντρο, ανεξάρτητα από τις θεματικές που στεγάζει, διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο γενικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του:

1. Συσσκευή παρακολούθησης ζωτικών σημείων («monitor»).
2. Τρόλεϊ επείγουσας αντιμετώπισης με εξοπλισμό για αντιμετώπιση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ανά όροφο.
3. Αναπνευστήρα.
4. Βελονοκάτοχο.
5. Αναστημόμετρο.
6. Αποστειρωμένο πακέτο που περιέχει αρτηριακή και ανατομική λαβίδα και δισκάκι με διαχωριστικά, ανάλογα της χρήσης.
7. Αυτόματο Εξωτερικό Απιδινωτή.
8. Βαλιτσάκι Α΄ Βοηθειών.
9. Βραχίονα και πλαίσιο ανάρτησης ορού.
10. Ζυγαριά ακριβείας.
11. Ηλεκτροκαρδιογράφο, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αναλώσιμων.
12. Νάρθηκες προσωρινής ακινητοποίησης καταγμάτων.
13. Νεφελοποιητή και αντίστοιχες αναλώσιμες μάσκες.
14. Οξύμετρο.
15. Προβολέα.
16. Σετ Ambubag.
17. Σπιρόμετρο με τα αναλώσιμά του.

18. Στηθοσκόπιο.
19. Συσκευή αναρρόφησης, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αναλώσιμων.
20. Συσκευή αφαίρεσης συνδετήρων.
21. Συσκευή μέτρησης σακχάρου.
22. Συσκευή χορήγησης οξυγόνου, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων φιάλων οξυγόνου.
23. Σφυγμομανόμετρο.
24. Ψαλίδι.
25. Ψηφιακό θερμόμετρο, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αναλώσιμων μεμβράνων.
26. Τεχνητούς αεραγωγούς.
27. Μετρητής σακχάρου.
28. Ζυγός ακριβείας τροχοκαθίσματος και/ή κρεβατιού.
29. Δυναμόμετρο.
30. Αντλία σίτισης.
31. Την απαραίτητη υποστηρικτική τεχνολογία και άλλα βοηθήματα ανά θεματική τα οποία είναι αναγκαία για την αποθεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Β. Υποχρέωση καλής και ασφαλούς λειτουργίας

Κάθε Κέντρο στο οποίο είναι εγκατεστημένος οποιοσδήποτε γενικός ή εξειδικευμένος εξοπλισμός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και προβαίνει έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο εγκατεστημένος σε αυτό εξοπλισμός να βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

Γ. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανά θεματική/υπηρεσία

1. Φυσιοθεραπεία

Ο ελάχιστος εξοπλισμός που δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ανά θεματική σχετικά με τη φυσιοθεραπεία των ασθενών του Κέντρου εκτίθεται στον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

Ελάχιστος εξοπλισμός	Θεματικές ενότητες ¹				
	(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
Bobath Couch	√	√	√	√	
Couch Electric	√	√	√	√	√

Ποδήλατο/χειρήλατο					
• Κυκλοεργόμετρο ποδός	√	√	√	√	√
• Κυκλοεργόμετρο χειρός	√	√	√	√	√
Σκάλα ρυθμιζόμενη (ηλεκτρική)	√	√	√		
Διάδρομος βάδισης (Parallel Bars)	√	√	√	√	
Ηλεκτρικός διάδρομος βάδισης-Δαπεδοεργόμετρο	√	√	√	√	√
Ειδικός ορθοστάτης	√	√		√	
Tilding Bed	√	√			
Πολύζυγο τοίχου (Wall Bars)	√	√	√		
Διάφορα μεγέθη gymnastic Balls	√	√	√		
Διάφορα μεγέθη βαράκια γυμναστικής με straps	√	√	√		√
Διάφορα μεγέθη βαράκια γυμναστικής	√	√	√	√	√
Suspension frame (για αναρτήσεις)	√	√			
Διάφορα hoist για υπέρβαρα άτομα	√	√			
Κρεβατάκια γυμναστικής πατώματος (exercise mats)	√	√	√		
Διάφορα μοντέλα τροχοκαθίσματος	√	√		√	
Μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας FES, NMES, TENS	√	√	√		
Μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας, TENS, πολυμηχάνημα, Cryoshcock			√		
Καθρέφτες τοίχου	√	√	√	√	
Βοηθήματα βάδισης	√	√	√	√	
Βοηθήματα μεταφοράς ασθενή (transfer board)	√	√		√	
Παροχή και μπουκάλα O2	√	√	√	√	
Ανυψωτήρας υδροθεραπείας	√		√		
Ειδική καρέκλα ανυψωτήρα υδροθεραπείας	√		√		
Ειδικές καρέκλες προετοιμασίας ασθενή υδροθεραπείας	√		√		

Ειδικά ράφια φύλαξης μικροεξοπλισμού υδροθεραπείας	✓		✓		
Ειδικό ηλεκτρικό ανακλινόμενο κρεβάτι προετοιμασίας ασθενή υδροθεραπείας	✓		✓		
Μηχανήματα κρύου και ζεστού (κρύα και ζεστά επιθέματα)			✓		
Σανίδα ισορροπίας	✓	✓	✓		
Εξασκητές αναπνοής (μικροεξοπλισμός)	✓			✓	
Γερανάκι-ανυψωτήρας (Lift)	✓	✓	✓	✓	
Ειδικό trolley για έξοδο ασθενή από την πισίνα σε έκτακτη ανάγκη	✓	✓	✓		
Συσκευή παραφινόλουτρου	✓	✓	✓		
Συσκευή για δημιουργία ναρθήκων (Heat Pan)	✓	✓	✓		
Πάγκος εργασίας και νεροχύτες δωματίου ναρθήκων	✓	✓	✓		
Cardio Pulmonary resuscitation trolley	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor φορητό					✓
• ECG φορητό					✓
• SPO2 φορητό					✓
• Πιεσόμετρο					✓
Πολυμηχάνημα «ΗΡΑΚΛΗΣ»					✓
Εξασκητές αναπνοής (ατομικοί)					✓
Φορητή οξυγονοθεραπεία				✓	✓

1. Οι αναφερόμενες στον Πίνακα θεματικές ενότητες είναι-

- (α) Παθήσεις/κακώσεις μετά από τραυματισμό (κακώσεις νωτιαίου μυελού, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κ.λπ.).
- (β) Νευρολογικές παθήσεις.
- (γ) Μυοσκελετικές παθήσεις/κακώσεις.
- (δ) Καρδιοαγγειακές παθήσεις.
- (ε) Αναπνευστικές παθήσεις.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες αποκλειστικά σε παιδιά με διάφορες ασθένειες ή αναπηρίες, ο εξοπλισμός είναι προσαρμοσμένος για παιδιά και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- (α) Ανακλινόμενα κρεβάτια (Bobath Couch).
- (β) Βοηθήματα βάδισης.
- (γ) Καθρέφτες τοίχου.
- (δ) Διάδρομος βάδισης (Parallel Bars).
- (ε) Πολύζυγο τοίχου (Wall Bars).
- (στ) Ειδικοί παιδικοί ορθοστάτες.
- (ζ) Κρεβατάκια γυμναστικής πατώματος (exercise mats).
- (η) Σανίδα ισορροπίας.
- (θ) Διάφορα μεγέθη gymnastic balls.
- (ι) Εξασκητές αναπνοής (μικροεξοπλισμός).
- (ια) Διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

2. Εργοθεραπεία

(α) Για την καταλληλότερη εργοθεραπευτική παρέμβαση απαιτείται ο ελάχιστος και βασικός εξοπλισμός που εκτίθεται στον Πίνακα 2:

Πίνακας 2

ΕΙΔΟΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΔΙ ΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ*				
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Ηλεκτρικό κρεβάτι- πλατφόρμα θεραπείας	- Μήκος 186 εκατοστά - Πλάτος 125 εκατοστά	Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	√	√	√	√	
Εργονομική καρέκλα θεραπευτή	1 ανά θεραπευτή	1 ανά θεραπευτή	√	√	√	√	√
Κινούμενος καθρέφτης (posture mirror)	- Επικάλυψη γυαλιού με laminare - Μήκος 90 εκατοστά - Πλάτος 185 εκατοστά	Αίθουσα εργοθεραπείας	√	√	√		√

Exercise Mat	•Μήκος 190εκατοστά •Πλάτος 95 εκατοστά 3	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Μπάλες θεραπείας (Anti-Burst)	3 (διαφορετικού μεγέθους)	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓		✓	
Rolls	3 (διαφορετικού μεγέθους)	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Σφήνες	3 (διαφορετικού μεγέθους)	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Soft weight Balls	1 σετ	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Medicine balls	1kg μέχρι 4kg	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Βαράκια	1kg μέχρι 5kg	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓		
Περικάρπια βαράκια	0,5kg μέχρι 2,5kg	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Ράβδος-Μπάρα ενδυνάμωσης	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Stacking Cones	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
E-Z Exer Board	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Graded Pegboard	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Graded ROM arch	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Shoulder exercise Ladder	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Two-tiered Horizontal Board	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			
Shoulder abduction ladder	1	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓			

Bands	Τουλάχιστον 3, διαφορετικής αντίστασης	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Εξοπλισμός ενδυνάμωσης χεριού/άκρας χείρας		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Digi flex exercise system	1 σετ	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Θεραπευτική πλαστελίνη	Τουλάχιστον 3 διαφορετικές αντιστάσεις (αναλώσιμο) 2 από το κάθε είδος	Αίθουσα εργοθεραπείας	✓	✓	✓	✓	✓	
Αιωρούμενος εξοπλισμός		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓					
Τραμπολινό		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓					
Μαξιλάρια πρόσκρουσης		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓					
Εξοπλισμός αναρρίχησης		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓					
Μικροεξοπλισμός για αισθητηριακή επεξεργασία (αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, οπτικό, οσφρητικό και ακουστικό)		Αίθουσα εργοθεραπείας	✓					
Εξειδικευμένα βοηθήματα σίτισης		Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	✓	✓	✓	✓	✓	
Βοηθήματα μπάνιου		Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	✓	✓	✓	✓	✓	
Βοηθήματα ενδυσης/απόδυσης		Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	✓	✓	✓	✓	✓	

Περιπατητήρας απλός ή με τροχούς		Αίθουσα εργοθεραπείας	√	√	√	√	√	
Μπαστούνι		Αίθουσα εργοθεραπείας	√	√	√	√	√	
Σανίδα μεταφοράς απλή		Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	√	√	√	√	√	
Σανίδα μεταφοράς για βαριατρικούς ασθενείς		Αίθουσα αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε ΔΚΖ & ΣΔΚΖ	√	√	√	√	√	
Καρέκλα απλή με βραχίονες	4	Σε όλους τους χώρους	√	√	√	√	√	
Συσκευή παραφινόλουτρου		Δωμάτιο ατομικής εργοθεραπείας	√	√	√			
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	1		√	√	√	√	√	
Εκτυπωτής	1		√	√	√	√	√	
Σαρωτής	1		√	√	√	√	√	
Πρόσβαση στο διαδίκτυο			√	√	√	√	√	

Σημείωση:

Οι αναφερόμενες στον Πίνακα θεματικές ενότητες είναι-

- (i) παθήσεις κακώσεις μετά από τραυματισμό·
- (ii) νευρολογικές παθήσεις·
- (iii) μυοσκελετικές παθήσεις/κακώσεις·
- (iv) καρδιοαγγειακές παθήσεις·
- (v) αναπνευστικές παθήσεις.

(β) Ο ελάχιστος εξοπλισμός για κατασκευή νάρθηκων στην αίθουσα προετοιμασίας νάρθηκων είναι ο ακόλουθος:

- (i) Μικρό τηγάνι για νάρθηκες (Heat Pan).
- (ii) Θερμοπλαστικά Υλικά για κατασκευή Νάρθηκα (αναλώσιμα).
- (iii) Hot/cold air gun.
- (iv) Ψαλίδι/κόπτη υλικού.
- (v) Stockinette.

- (vi) Επενδυτικό προστατευτικό υλικό.
- (vii) Velcro (αρνητικό και θετικό).
- (viii) Λαβίδες/τσιμπίδες αφαίρεσης υλικού από το τηγάνι.

(γ) Ο ελάχιστος εξοπλισμός εργοθεραπευτικού χώρου που προορίζεται για χρήση από παιδιά είναι ο ακόλουθος:

- (i) Soft building blocks (square, cube, U-elements, cylinder).
- (ii) Material: foam, furniture fabric.
- (iii) Motor development set.
- (iv) Εξοπλισμός για αισθητηριακή επεξεργασία (αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, οπτικό, οσφρητικό και ακουστικό).
- (v) Wall Element-Mountain.
- (vi) Encourages: coordination, fine motor skills.
- (vii) Θεραπευτικά ρολά διάφόρων μεγεθών (therapy/physio rolls).
- (viii) Διάφορα μεγέθη θεραπευτικές μπάλες.
- (ix) Διάφορα «fidget toys».
- (x) Theraflex putty 3 levels: easy, medium and hard resistance.
- (xi) Διάφορα παιχνίδια/εξοπλισμός για λεπτή κίνηση.
- (xii) Διάφορα παιχνίδια/εξοπλισμός για γνωστικές δεξιότητες.
- (xiii) Διάφορα παιχνίδια/εξοπλισμός για κοινωνικές δεξιότητες.
- (xiv) Πισίνα με μπάλες.
- (xv) Σκάλα αναρρίχησης.
- (xvi) Αιωρούμενος εξοπλισμός.
- (xvii) Καθρέφτης.
- (xviii) Διάφορα μεγέθη σφήνες.
- (xix) Στρώματα δαπέδου.
- (xx) Βοηθήματα ένδυσης, απόδυσης, σίτισης, μπάνιου, γραφής, επικοινωνίας.
- (xxi) Βοηθήματα μεταφορών.
- (xxii) Τραμπολίνο.
- (xxiii) High steps with tunnel.

(δ) Ο ελάχιστος εξοπλισμός υποστηρικτικής τεχνολογίας εκτίθεται στον Πίνακα 3:

Πίνακας 3

ΕΙΔΟΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Διαδραστικός πίνακας	Μήκος 171 εκατοστά Πλάτος 123 εκατοστά
2. Η/Υ [πύργος με κουτί με τροφοδοτικό, μητρική με τις θύρες επέκτασης, επεξεργαστή, μόνιμη μνήμη (σκληρός δίσκος) και προσωρινή μνήμη (RAM)]	
3. Οθόνη αφής	
4. Εναλλακτικό πληκτρολόγιο (π.χ οπτικό, the grid κ.α)	
5. Ποντίκι	
6. Trackball ποντίκι	
7. Joystick (μοχλός χειρισμού)	
8. Διακόπτες	
9. Πρόγραμμα λογισμικού (π.χ. με αναγνώριση φωνής, ανάγνωσης οθόνης ή μεγέθυνση οθόνης)	
10. Λογισμικά (π.χ. γνωστικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας)	
11. Βοήθημα ακοής (ακουστικά ή τηλέφωνα κειμένου)	
12. Μη ηλεκτρονικά: κάρτες/εικόνες/βιβλία επικοινωνίας/πλαίσια επικοινωνίας	
13. Συσκευές επικοινωνίας «ενισχυτικής και εναλλακτικής» επικοινωνίας	
14. Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος	

Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός αφορά στην αίθουσα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικής τεχνολογίας.

3. Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για χρήση από κλινικούς ψυχολόγους είναι ο ακόλουθος:

(α) Ατομικό γραφείο για κάθε κλινικό ψυχολόγο.

- (β) Ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία (π.χ. προβολικές δοκιμασίες).
 - (γ) Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, σαρωτής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 - (δ) Χώρος που επιτρέπει τη λειτουργία ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχολογικής ψυχοθεραπείας.
4. Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για χρήση από λογοπαθολόγους είναι ο ακόλουθος:
- (α) Ατομικό γραφείο για κάθε λογοπαθολόγο.
 - (β) Εξοπλισμός απαραίτητος για λογοθεραπευτική παρέμβαση, αξιολόγηση, τηλεπρακτική, ψηφιακή ηχογράφηση, οπτικογράφηση κ.λπ., αλλά και εξειδικευμένος για αποκατάσταση διαφόρων διαταραχών λόγου/ομιλίας/κατάποσης για φάσμα ηλικιακών ομάδων.
 - (γ) Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, σαρωτής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 - (δ) Συστήματα/συσκευές εναλλακτικής-επαυξητικής επικοινωνίας.

ΜΕΡΟΣ V

ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κάθε Κέντρο διασφαλίζει ότι η φύλαξη των φαρμάκων γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο και τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ή προφύλαξη για την αποθήκευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές:

- (α) Η αποθήκευση και φύλαξη των φαρμάκων ακολουθεί αυστηρά τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή·
- (β) ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται ή αποθηκεύονται φάρμακα ελέγχεται αυστηρά, κατά τρόπο που να αποκλείει την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·
- (γ) η θερμοκρασία του χώρου φύλαξης και αποθήκευσης φαρμάκων δεν υπερβαίνει τους 26 βαθμούς Κελσίου και στον χώρο υπάρχει κατάλληλο ψυγείο για φύλαξη φαρμάκων σε ειδικές θερμοκρασίες:
 - Νοείται ότι, οι συνηθισμένες θερμοκρασίες φύλαξης και αποθήκευσης φαρμάκων είναι-
 - (i) θερμοκρασία δωματίου κάτω των 26°C·
 - (ii) δροσερή αποθήκευση 8 - 15°C·
- (ε) η φύλαξη ναρκωτικών φαρμάκων και ουσιών πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (i) Τα ναρκωτικά φάρμακα και ουσίες φυλάσσονται σε ειδικό για τον σκοπό αυτό μεταλλικό ερμάρι στερεωμένο, με κλειδαριά ασφαλείας και το κλειδί κρατείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο από το επιστημονικά υπεύθυνο πρόσωπο·
- (ii) έκδοση φαρμάκου ή ουσίας επιτρέπεται μόνο μετά τη σχετική καταχώριση στο βιβλίο χορήγησης ναρκωτικών του εντύπου με τίτλο «Έντυπο Φ.Υ.143», το οποίο εκδίδεται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VI

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ

1. Τα Κέντρα παρέχουν πλήρη διατροφή στους εσωτερικούς ασθενείς τους και άτομα με αναπηρία ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες της βλάβης ή αναπηρίας τους.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία Κέντρο διαθέτει δική του υπηρεσία διατροφής, αυτή συνάδει με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - (α) Οι χώροι της υπηρεσίας σίτισης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
 - (i) Χώρο παραλαβής·
 - (ii) χώρο αποθήκευσης τροφίμων και άλλων υλικών, περιλαμβανομένων ψυκτικών θαλάμων·
 - (iii) χώρο διανομής φαγητού·
 - (iv) ξεχωριστό χώρο καθαρισμού σκευών·
 - (v) χωριστά αποδυτήρια προσωπικού· και
 - (vi) χώρο υγιεινής του προσωπικού·
 - (β) (i) Οι χώροι διακίνησης και παρασκευής φαγητών αποτελούν ενιαία περιοχή του κτιρίου με απευθείας πρόσβαση από υπηρεσιακή αυλή για την τροφοδοσία και αποκομιδή κενών συσκευασιών και απορριμμάτων·
 - (ii) οι χώροι παραλαβής και αποθήκευσης δύναται να λειτουργούν σε έναν ενιαίο χώρο.
- (γ) Τα μαγειρεία ή άλλοι χώροι παρασκευής φαγητού δεν επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους των αποχωρητηρίων.
- (δ) Η διακίνηση του φαγητού διεξάγεται με αυστηρά μονόδρομη κατεύθυνση, με στόχο την αποφυγή άμεσης επαφής παρασκευασμένων φαγητών με τα αμαγείρευτα υλικά.
- (ε) Η όλη περιοχή της υπηρεσίας σίτισης βρίσκεται μακριά από εκείνη της εισόδου του Κέντρου.
- (στ) Οι πόρτες των μαγειρείων είναι εφοδιασμένες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και τα παράθυρα είναι εφοδιασμένα με συρμάτινο πλέγμα.

(ζ) Χωρίς επηρεασμό των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) ελάχιστων απαιτήσεων, το μέγεθος και ο αριθμός των χώρων της υπηρεσίας σίτισης εξαρτώνται από-

- (i) τον αριθμό των σιτιζομένων·
- (ii) τις κατηγορίες και τον αριθμό των γευμάτων· και
- (iii) το σύστημα παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

(η) Σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας σίτισης λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγειονομικών συνθηκών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο, το δε απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό κατέχει Πιστοποιητικό Υγείας για Χειριστές Τροφίμων εκδιδόμενο από πρώτο ιατρικό λειτουργό των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας δυνάμει του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου και κανονισμού της Ε.Ε.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το Κέντρο προμηθεύεται έτοιμα φαγητά που παρασκευάζονται από ανεξάρτητους προμηθευτές, το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου επιλέγει υποστατικά τροφίμων που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο του διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, όπως προνοεί ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος και ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου λαμβάνει αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας του υποστατικού τροφίμων από όπου προμηθεύεται έτοιμα τρόφιμα.

ΜΕΡΟΣ VII

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Κάθε Κέντρο διασφαλίζει ως προς το προσωπικό της βασικής ομάδας αποκατάστασης ότι είναι στελεχωμένο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Φυσιοθεραπευτές

Για όλες τις θεματικές αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας (1) φυσιοθεραπευτής ανά έξι (6) ασθενείς ή άτομα με αναπηρία και για κάθε έξι (6) φυσιοθεραπευτές υπάρχει ένας (1) υπεύθυνος φυσιοθεραπευτής ο οποίος καθορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι φυσιοθεραπευτές είναι κάτω των έξι (6) ατόμων, χρέη υπεύθυνου εκτελεί ο φυσιοθεραπευτής που ορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου.

(β) Εργοθεραπευτές

Για όλες τις θεματικές αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας (1) εργοθεραπευτής ανά έξι (6) ασθενείς ή άτομα με αναπηρία και για κάθε έξι (6) εργοθεραπευτές υπάρχει ένας (1) υπεύθυνος εργοθεραπευτής ο οποίος καθορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι εργοθεραπευτές είναι κάτω των έξι (6) ατόμων, χρέη υπεύθυνου εκτελεί ο εργοθεραπευτής που ορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου.

(γ) Κλινικοί ψυχολόγοι

Για όλες τις θεματικές πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες από έναν (1) τουλάχιστον κλινικό ψυχολόγο ανά τριάντα (30) ασθενείς.

(δ) Νοσηλεύτές

- (i) Κέντρο το οποίο διαθέτει πέραν των είκοσι (20) κλινών, εργοδοτεί έναν (1) τουλάχιστον γενικό προϊστάμενο νοσηλεύτη, ο οποίος δεν προσμετράται στο ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο (ii).
- (ii) Το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό Κέντρου κατανέμεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς καθ' όλο το εικοσιτετράωρο:
 - (αα) Πρωί (7:00-13:00) - 1 νοσηλεύτης: 6 ασθενείς
 - (ββ) Απόγευμα (13:00-19:00) - 1 νοσηλεύτης: 7 ασθενείς
 - (γγ) Βράδυ (19:00-07:00) - 1 νοσηλεύτης: 10 ασθενείς.

(ε) Λογοπαθολόγοι

Για όλες τις θεματικές αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας (1) λογοπαθολόγος ανά έξι (6) ασθενείς ή άτομα με αναπηρία και για κάθε έξι (6) λογοπαθολόγους υπάρχει ένας (1) υπεύθυνος λογοπαθολόγος ο οποίος καθορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι λογοπαθολόγοι είναι κάτω των έξι (6) ατόμων, χρέη υπεύθυνου εκτελεί ο λογοπαθολόγος που ορίζεται από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου.

(στ) Ιατροί

Σε κάθε δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) κλίνες/ασθενείς αντιστοιχεί ένας (1) ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή, σε περίπτωση ειδικού προσανατολισμού, ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας.

(ζ) Ελάχιστες προδιαγραφές αναφορικά με άλλο προσωπικό της βασικής ομάδας αποκατάστασης

Ο επιστημονικός διευθυντής και ο κατά νόμον υπεύθυνος του Κέντρου διασφαλίζουν ότι στο Κέντρο απασχολούνται ή παρέχονται υπηρεσίες από επαγγελματίες υγείας της βασικής ομάδας αποκατάστασης σε αριθμό ικανοποιητικό και ανάλογο με τις ανάγκες του συγκεκριμένου Κέντρου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης σε ασθενείς και άτομα με αναπηρία.

(η) Άλλο βοηθητικό προσωπικό

Το Κέντρο διαθέτει το πιο κάτω βοηθητικό προσωπικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(i) Σε περίπτωση κατά την οποία το Κέντρο διαθέτει υπηρεσία διατροφής, εργοδοτεί μάγειρα, ο οποίος απασχολείται αποκλειστικά με την παρασκευή φαγητών, και αριθμό άλλου σχετικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου.

(ii) (αα) Καθαρίστριες σε αριθμό ανάλογο με τις ανάγκες έκαστου Κέντρου, ώστε να διατηρείται επί συνεχούς βάσεως υψηλό επίπεδο υγιεινής που ικανοποιεί τον Έφορο.

(ββ) Βοηθοί θαλάμων κατά το πρωινό και απογευματινό ωράριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1(δ)(ii), με βάση τις ακόλουθες αναλογίες:

Ασθενείς /Άτομα με αναπηρία	Βοηθοί θαλάμων
-----------------------------	----------------

μηδέν έως έξι (0-6)	Ένας (1)
---------------------	----------

επτά έως δεκαπέντε (7-15)	Δύο (2)
---------------------------	---------

και δύο (2) επιπλέον βοηθοί ανά δεκαπέντε (15) επιπρόσθετους ασθενείς/άτομα με αναπηρία:

Νοείται ότι, απαιτείται η εργοδότηση ανάλογου αριθμού βοηθών θαλάμου για κάλυψη των ημερών ανάπαυσης (night-off, day-off):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το προσωπικό αυτό δύναται να ασχολείται με τη μεταφορά φαγητού, αλλά δεν επιτρέπεται να ασχολείται με την παρασκευή του.

(θ) Σε Κέντρα με θεματική «ακρωτηριασμοί άνω και κάτω άκρων» απαραίτητο μέλος της βασικής ομάδας είναι ο προσθετικός-ορθωτικός τεχνικός.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο Κέντρου διατηρεί, ανάλογα με το είδος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης που προσφέρει το Κέντρο, τα ακόλουθα βιβλία:
 - (α) Μητρώο εσωτερικών ασθενών και ατόμων με αναπηρία, στο οποίο καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω προσώπου, καθώς και η πάθηση ή/και βλάβη από την οποία πάσχει και για την οποία κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο Κέντρο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον Έφορο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση παιδιού, καταχωρίζονται επίσης πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων ή των κηδεμόνων αυτού.
 - (β) Μητρώο αποβιωσάντων ασθενών/ατόμων με αναπηρία, στο οποίο καταχωρίζονται η ημερομηνία και η αιτία θανάτου, καθώς και το όνομα του ιατρού που πιστοποίησε τον θάνατο.
 - (γ) Δελτίο φαρμακευτικής αγωγής, στο οποίο καταγράφεται η φαρμακευτική αγωγή εκάστου ασθενή/ατόμου με αναπηρία στο οποίο παρέχει υπηρεσίες το Κέντρο.
 - (δ) Ημερήσιο Πρόγραμμα της βασικής ομάδας κατάρτισης και άλλου προσωπικού του Κέντρου και έντυπα εργασίας των επαγγελματιών υγείας της βασικής ομάδας αποθεραπείας και αποκατάστασης, ως ακολούθως:
 - (i) Συνταγολόγιο και βιβλίο ναρκωτικών φαρμάκων·
 - (ii) ατομικοί φάκελοι εσωτερικών ασθενών ή ατόμων με αναπηρία, πλήρως ενημερωμένοι· και
 - (iii) έντυπο νοσηλευτικής αναφοράς.
2. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου διασφαλίζει ότι σε σχέση με υπηρεσίες φυσιοθεραπείας τηρούνται τα ακόλουθα έντυπα εργασίας:
 - (α) Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση ασθενή με δομημένα τεστ αξιολόγησης, διεθνώς αποδεκτά και ιδιαίτερα να είναι evidenced based·
 - (β) τεκμηρίωση της εργασίας του φυσιοθεραπευτή σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση· και
 - (γ) τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών με την αποδοτικότητα του φυσιοθεραπευτή ή και το παραγόμενο έργο.

3. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου διασφαλίζει ότι σε σχέση με υπηρεσίες εργοθεραπείας τηρούνται τα ακόλουθα έντυπα εργασίας:
 - (α) Εργοθεραπευτικό ιστορικό.
 - (β) Πρωτόκολλα αξιολόγησης και επανααξιολόγησης.
 - (γ) Πρωτόκολλα θεραπείας/παρέμβασης.
 - (δ) Έντυπα αποδέσμευσης/απόλυσης.
 - (ε) Έντυπα στατιστικών στοιχείων.
4. Το κατά νόμον υπεύθυνο πρόσωπο του Κέντρου διασφαλίζει ότι τηρούνται τα ακόλουθα έντυπα εργασίας από νοσηλευτές:
 - (α) Έντυπο νοσηλευτικής αξιολόγησης (συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που έχουν σχέση με την υγεία του ατόμου σε ατομικό, οικογενειακό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, νοσηλευτική διάγνωση, αξιολόγηση των αναγκών, σχεδιασμός πλάνου νοσηλευτικής φροντίδας).
 - (β) Έντυπο τήρησης στοιχείων για πρόληψη και αντιμετώπισης κατακλίσεων.
 - (γ) Έντυπο ελέγχου και καταγραφής λοιμώξεων.
 - (δ) Έντυπο καταγραφής περιστατικών πτώσεων.
 - (ε) Έντυπο ζωτικών σημείων, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η λήψη τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 13, 14, 15, 16 και 33)
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ

1. Για την εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης €1000
2. Για την έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης:
 - Κέντρο για μία (1) έως δύο (2) θεματικές €500·
 - Κέντρο για τρεις (3) ή περισσότερες θεματικές €700.