

Αριθμός 309

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 68

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

19 του 1974
73 του 1977
48 του 1985
89(Ι) του 1995
150(Ι) του 2000
16(Ι) του 2002.

Συνοπτικός
τίτλος.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
24.3.2000.

Τροποποίηση
του
Κανονισμού 2
των βασικών
κανονισμών.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000 και 2005.

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «εισαγωγέας», αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «από τρίτη χώρα».
- (β) με την αντικατάσταση στην ερμηνεία του όρου «κύρια περιοχή επίδειξης», της λέξης «ετικέτας» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «του συσκευάσματος».
- (γ) με την αντικατάσταση του όρου «σήμα Ε.Ε.» και της ερμηνείας του με τον ακόλουθο νέο όρο και ερμηνεία:

«‘σήμα ΕΟΚ’ σημαίνει το σήμα, το οποίο καθορίζεται από τον Κανονισμό 5(1) και το οποίο, επιτιθέμενο σε συσκευάσματα προκαθορισμένης σταθερής ονομαστικής ποσότητας, υποδηλώνει ότι ο συσκευαστής διασφαλίζει ότι αυτά ικανοποιούν πλήρως όλες τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών αυτών.» και

- (δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού:

«‘τρίτη χώρα’ σημαίνει οποιοδήποτε κράτος, αλλά δεν περιλαμβάνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.».

3. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών κανονισμών.

- (α) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) αυτού, των αρχικών «Ε.Ε.» (πρώτη γραμμή), με τα αρχικά «ΕΟΚ»· και
- (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εξαγωγή» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «σε τρίτη χώρα».

4. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

Αντικατάσταση του Κανονισμού 5 των βασικών κανονισμών.

«Επισήμανση με το σήμα ΕΟΚ. Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Ι.

5.—(1) Το σήμα ΕΟΚ αποτελείται από το μικρό λατινικό γράμμα 'e', το οποίο έχει το σχήμα που φαίνεται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος, και το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε συσκευάσµα, πρέπει—

- (α) Να έχει ύψος τουλάχιστο 3 mm·
- (β) να τοποθετείται στο ίδιο οπτικό πεδίο με εκείνο της δήλωσης της ονομαστικής ποσότητας που αναγράφεται στο συσκευάσµα· και
- (γ) να είναι ανεξίτηλο, ευανάγνωστο και ορατό κάτω από κανονικές συνθήκες εμφάνισης.

(2) Η επισήμανση με το σήμα ΕΟΚ αφορά μόνο σε συσκευάσµατα, τα οποία—

- (α) Περιέχουν αγαθά προοριζόμενα για πώληση σε σταθερές ονομαστικές ποσότητες, οι οποίες—
 - (i) Προκαθορίζονται από το συσκευαστή,
 - (ii) εκφράζονται σε μονάδες βάρους ή όγκου, και
 - (iii) δεν είναι μικρότερες από 5 g ή 5 mL και δεν είναι μεγαλύτερες από 10 kg ή 10 L· και
- (β) συνάδουν με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών που αφορούν στις καθορισμένες διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου.
- (3) Κάθε συσκευαστής πρέπει, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το σήμα ΕΟΚ, να εξασφαλίζει έγκριση των διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής του από τον Έφορο, υποβάλλοντας προς αυτόν γραπτώς τα στοιχεία που περιγράφονται στο Μέρος II του Τρίτου Παραρτήματος.».

Τρίτο Παράρτημα, Μέρος II.

5. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (α) και (β) αυτού, με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (α) και (β)—

Τροποποίηση του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών.

- «(α) Να χρησιμοποιεί για την παραγωγή συσκευασμάτων τέτοιου τύπου εξοπλισμό, ο οποίος να είναι επαληθευμένος και σημασμένος ή κατάλληλα διακριβωμένος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία· και
- (β) να διεξάγει τέτοιο έλεγχο, ενόσω τα συσκευάσµατα που παράχθηκαν από αυτόν βρίσκονται στην κατοχή του, ο οποίος να είναι ικανός να καταδείξει αν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 6 και—
 - (i) να χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή του ελέγχου τέτοιο εξοπλισμό, που να είναι επαληθευμένος και σημασμένος ή κατάλληλα διακριβωμένος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία· και
 - (ii) να διατηρεί στοιχεία για κάθε τέτοιο έλεγχο για περίοδο ενός χρόνου από την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου.».

Τροποποίηση
του
Κανονισμού 11
των βασικών
κανονισμών.

6. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(3) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, γραπτή έκθεση θεωρείται το συμπληρωμένο έντυπο δοκιμών Τύπος 1 ή Τύπος 2, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία καθορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα.».

Αντικατάσταση
του
Κανονισμού 12
των βασικών
κανονισμών.

7. Ο Κανονισμός 12 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

«Τύπος
διαταγής
Επιθεωρητή.
Έκτο
Παράρτημα.
12. Για τους σκοπούς της παραγράφου (β), του εδαφίου (2) του άρθρου 47 του Νόμου, η διαταγή του Επιθεωρητή πρέπει να εκδίδεται γραπτάς σύμφωνα με τον Τύπο που καθορίζεται στο Έκτο Παράρτημα.».

Κατάργηση του
Κανονισμού 15
των βασικών
κανονισμών.

8. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών καταργείται και ο υφιστάμενος Κανονισμός 16 αναριθμείται σε Κανονισμό 15.


Αντικατάσταση
του Τρίτου
Παραρτήματος
των βασικών
κανονισμών.
Τρίτο
Παράρτημα.

9. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Τρίτο Παράρτημα:

«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 5(1) και (3))

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΟΚ

ΜΕΡΟΣ Ι Σχήμα σήματος ΕΟΚ



ΜΕΡΟΣ II

**Στοιχεία που πρέπει να υποβάλλει συσκευαστής σε σχέση
με την έγκριση χρήσης του σήματος ΕΟΚ**Κατάλογος προϊόντων:

Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των συσκευαζόμενων προϊόντων, τους τύπους των προϊόντων, τις ονομαστικές τους ποσότητες, τα ονόματα ή τους αριθμούς των γραμμών παραγωγής, καθώς και τα στοιχεία αναγνώρισης του συσκευαστή, που τοποθετούνται στα συσκευάσματα.

Εξοπλισμός συσκευασίας:

Περιγραφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των προϊόντων, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποιούμενη γραμμή παραγωγής και τη μέγιστη ωριαία παραγωγή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συσκευασίας.

Εξοπλισμός ελέγχου:

Περιγραφή και στοιχεία ταυτοποίησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο που προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο (1)(β) του Κανονισμού 7.

Διαδικασία ελέγχου:

Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου που ακολουθεί ο συσκευαστής για συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών 6 και 7, δηλαδή:

- (α) το εφαρμοζόμενο σχέδιο δειγματοληψίας
- (β) την αβεβαιότητα σε σχέση με την πυκνότητα του προϊόντος, τις μεγάλες διακυμάνσεις στη μάζα του απόβαρου και την αβεβαιότητα του εξοπλισμού συσκευασίας, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η προσθήκη κατά τη συσκευασία ποσότητας προϊόντος πέραν της προκαθορισμένης ονομαστικής ποσότητας για σκοπούς αντιστάθμισης
- (γ) τον εξοπλισμό και τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό της πυκνότητας των υγρών προϊόντων και πώς χρησιμοποιείται η πυκνότητα κατά τη συσκευασία
- (δ) τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της μάζας του χρησιμοποιούμενου συσκευαστικού υλικού (απόβαρου)
- (ε) τα στοιχεία που αφορούν σε κάθε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των συσκευασμάτων (το μέσο όρο ή τη διάμεσο και τη διακύμανση ή την τυπική απόκλιση ή στοιχεία με βάση τα οποία τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να παραχθούν, όνομα του προϊόντος, ονομαστική ποσότητα, μέγεθος παρτίδας, γραμμή παραγωγής, ημερομηνία και ώρα παραγωγής /ελέγχου και οποιοδήποτε κωδικό της παρτίδας), καθώς και τη διαδικασία χειρισμού των στοιχείων αυτών (το όνομα του προσώπου που έχει την ευθύνη για την τήρηση των εν λόγω στοιχείων και τον τρόπο φύλαξής τους)
- (στ) τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με το διαπιστωνόμενο αριθμό των ελλιπών και ανεπαρκών συσκευασμάτων στο ελεγχόμενο δείγμα (δηλαδή, τις διορθωτικές ενέργειες) και

- (ζ) σε περίπτωση που ο έλεγχος των παραγόμενων συσκευασμάτων γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση επαληθευμένου αυτόματου ζυγιστικού οργάνου (αυτόματη σταθμική μηχανή ελέγχου), τη διαδικασία που ακολουθείται για τον έλεγχο της αυτόματης σταθμικής μηχανής ελέγχου, δηλαδή, μέθοδος ελέγχου και συχνότητα ελέγχου (π.χ., δοκιμές ένδειξης, δοκιμές σταθμικού ελέγχου και εκτύπωσης).».

Τροποποίηση 10.-(1) Το Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών του Τέταρτου κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.

Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι.

- (α) Με την αναρίθμηση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου (1) αυτού, των υφιστάμενων σημείων (α) και (β) σε (β) και (γ), αντίστοιχα, και με την προσθήκη, πριν από το σημείο (β), όπως αυτό έχει αναγραμματιστεί, του ακόλουθου νέου σημείου (α):

«(α) "αχνάρι" (template) σημαίνει πρότυπο επίπεδο σχέδιο από χαρτόνι, πλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό, το οποίο έχει το σχήμα που αντιστοιχεί στο σχήμα του λαιμού συγκεκριμένης φιάλης μετροδοχείου, φέρει μονή ή διπλή κλίμακα, υποδιαιρεμένη σε χιλιοστόμετρα ή χιλιοστόλιτρα και χρησιμεύει για τον έλεγχο της στάθμης πλήρωσης της συγκεκριμένης φιάλης-μετροδοχείου.»

- (β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (2) σε παράγραφο (3) και με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (1), της ακόλουθης νέας παραγράφου (2):

«(2) Δοκιμή αναφοράς:

Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται στο πρότυπο ISO 2859 που αφορά σε μεθόδους δοκιμών με βάση ιδιοχαρακτηριστικά και με αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 2,5%. Το επίπεδο δειγματοληψίας αντιστοιχεί για τις μη καταστρεπτικές δοκιμές στο επίπεδο II αυτού του προτύπου και για τις καταστρεπτικές δοκιμές στο επίπεδο S3.» και

- (γ) με την αντικατάσταση στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου (3), όπως η εν λόγω παράγραφος έχει αναριθμηθεί, της άνω τελείας (πέμπτη γραμμή), με άνω και κάτω τελεία, και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

« Νοείται ότι, σε περίπτωση συσκευασμάτων που φέρουν ένδειξη της ονομαστικής τους ποσότητας σε μονάδες όγκου, το πραγματικό περιεχόμενο των συσκευασμάτων μπορεί να προσδιοριστεί απευθείας με τη βοήθεια φιάλης-μετροδοχείου, όπως ορίζεται στους περί Μέτρων και Σταθμών Επίσημη (Φιάλες-Μετροδοχεία) Κανονισμούς, και τη Εφημερίδα, χρήση πιστοποιημένου αχναριού. Η πλήρωση Παράρτημα της φιάλης πρέπει να γίνεται κάτω από τις Τρίτο (Ι): 6.4.2001. συνθήκες που καθορίζονται στους εν λόγω Κανονισμούς και στους Κανονισμούς αυτούς».

Τέταρτο (2) Το Μέρος II του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών
Παράρτημα, κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
Μέρος II.

- (α) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πρέπει» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος «να είναι μη καταστρεπτική,»
- (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (5) αυτού, των αρχικών «Ε.Ε.» (δεύτερη γραμμή), με τα αρχικά «ΕΟΚ» και

(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (5) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο (β):

«(β) στην περίπτωση συσκευασμάτων τα οποία φέρουν το σήμα ΕΟΚ δυνάμει του Κανονισμού 5(3), σύμφωνα με το σχέδιο διπλής δειγματοληψίας που φαίνεται στον Πίνακα 2 πιο κάτω.».

Αντικατάσταση 11. Το Πέμπτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται του Πέμπτου από το ακόλουθο νέο Πέμπτο Παράρτημα:

Παραρτήματος

των βασικών

κανονισμών.

Πέμπτο

Παράρτημα.

«ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 11(3))

ΕΝΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δοκιμές Αναφοράς σε Συσκευάσματα

Προκαθορισμένης σταθερής Ονομαστικής Ποσότητας

Όνομα Συσκευαστή/Εισαγωγέα:

Δεύθυνση:

Ηλεκτρον. Διεύθυνση: Τηλ.: Τηλεομ.:

Όνομα Προϊόντος: Σήμα ΕΟΚ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐Σταθερή Ονομαστική Ποσότητα (Q_n): Ανεκτό Αρνητικό Σφάλμα (e): Μέγεθος Ομάδας:Πυκνότητα Συσκευαστή (kg/m^3): Θερμοκρ. Υγρού ($^{\circ}\text{C}$): Θερμοκρ. Αέρα ($^{\circ}\text{C}$):

Μέθοδος Συσκευαστή για Εύρεση της Πυκνότητας*:

Α. Καθορισμός Είδους Δοκιμών – Έλεγχος Απόβαρου:

α/ά	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Βάρος Κουτιού(t) σε g										

Μέσος όρος απόβαρου: Τυπική απόκλιση απόβαρου:

Αν $s \geq e/5$, καταστρεπτικές δοκιμές: Αν $s < e/5$, μη καταστρεπτικές δοκιμές:

Β. Έλεγχος Μέσου Όρου Πραγματικών Περιεχομένων Συσκευασμάτων:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \sqrt{\left\{ \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2 \right) \right\}} =$$

ΑΠΟΦΑΣΗ**

(1) Καταστρεπτικές δοκιμές: $n = 20, Q_n = 0,640 s =$

Αποδοχή

(2) Μη καταστρεπτικές δοκιμές: $\begin{cases} n = 30, Q_n = 0,503 s = \\ n = 50, Q_n = 0,379 s = \end{cases}$

Απόρριψη

Γ. Έλεγχος Ελλειπών Συσκευασμάτων:

Ελάχιστο αποδεκτό περιεχόμενο ($Q_n - e$):

Αποδοχή

Αριθμός ελλειπών συσκευασμάτων:

Απόρριψη

Υπογραφή Επερωρητή / Εξουσιοδοτημένου προσώπου:

Υπογραφή Συσκευαστή / Εισαγωγέα ή Εκπροσώπου τους:

Ημερομηνία:

* Όταν το σκεύασμα φέρει ένδειξη της ονομαστικής ποσότητας σε μονάδες όγκου, η πυκνότητα πρέπει να προσδιορίζεται στο Εργαστήριο Μετρολογίας της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, με την προσκόμιση τουλάχιστο 1 λίτρου από το συσκευαζόμενο προϊόν.

** Βάλτε σε κύκλο ό,τι εφαρμόζεται.

Συνέχιση Εντύπου Δοκιμών Αναφοράς σε Συσκευάσματα
Προκαθορισμένης Σταθερής Ονομαστικής Ποσότητας

α/α	Πραγματικό Περιεχόμενο x_i	$x_i - Q_n$	α/α	Πραγματικό Περιεχόμενο x_i	$x_i - Q_n$	α/α	Πραγματικό Περιεχόμενο x_i	$x_i - Q_n$	α/α	Πραγματικό Περιεχόμενο x_i	$x_i - Q_n$
1			41			81			121		
2			42			82			122		
3			43			83			123		
4			44			84			124		
5			45			85			125		
6			46			86			126		
7			47			87			127		
8			48			88			128		
9			49			89			129		
10			50			90			130		
11			51			91			131		
12			52			92			132		
13			53			93			133		
14			54			94			134		
15			55			95			135		
16			56			96			136		
17			57			97			137		
18			58			98			138		
19			59			99			139		
20			60			100			140		
21			61			101			141		
22			62			102			142		
23			63			103			143		
24			64			104			144		
25			65			105			145		
26			66			106			146		
27			67			107			147		
28			68			108			148		
29			69			109			149		
30			70			110			150		
31			71			111			151		
32			72			112			152		
33			73			113			153		
34			74			114			154		
35			75			115			155		
36			76			116			156		
37			77			117			157		
38			78			118			158		
39			79			119			159		
40			80			120			160		

Παρατηρήσεις:.....
.....
.....
.....
.....

ΤΥΠΟΣ 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δοκιμές Αναφοράς σε Συσκευασμένα
Τυχαία Ονομαστικής Ποσότητας

Όνομα Συσκευαστή / Εισαγωγέα:.....

Διεύθυνση:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:..... Τηλ.:..... Τηλεομ.:.....

Όνομα Προϊόντος:..... Μέγεθος Ομάδας:..... Ανεκτό Αρνητικό Σφάλμα:.....

Α. Καθορισμός Είδους Δοκιμών – Έλεγχος Απόβαρου:

α/α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Βάρος Κουτιού (l) σε g										

Μέσος όρος απόβαρου:..... Τυπική απόκλιση απόβαρου:.....

Αν $s \geq e/5$, καταστρεπτικές δοκιμές:..... Αν $s < e/5$, μη καταστρεπτικές δοκιμές:.....

Β. Έλεγχος Μέσου Όρου Πραγματικών Περιεχομένων Συσκευασμάτων:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \quad \bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} u_i = \quad \sqrt{\left\{ \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - u_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - u_i) \right)^2 \right] \right\}} =$$

ΑΠΟΦΑΣΗ*

(1) Καταστρεπτικές δοκιμές: $n = 20$, $Q_n = 0,640 s =$

Αποδοχή

(2) Μη καταστρεπτικές δοκιμές: $n = 30$, $Q_n = 0,503 s =$ $n = 50$, $Q_n = 0,379 s =$

Απόρριψη

Γ. Έλεγχος Ελλিপών Συσκευασμάτων:

Αριθμός Ελλিপών Συσκευασμάτων:

Αποδοχή

Απόρριψη

Υπογραφή Επιθεωρητή / Εξουσιοδοτημένου προσώπου:.....

Υπογραφή Συσκευαστή / Εισαγωγέα ή Εκπροσώπου τους:.....

Ημερομηνία:.....

* Βάλτε σε κύκλο ό,τι εφαρμόζεται.

Συνέχιση Εντύπου Δοκιμών Αναφοράς σε Συσκευάσματα
Τυχαίας Ονομαστικής Ποσότητας

α/α	u _i	x _i	x _i - Q _n	α/α	u _i	x _i	x _i - Q _n	α/α	u _i	x _i	x _i - Q _n	α/α	u _i	x _i	x _i - Q _n
1				41				81				121			
2				42				82				122			
3				43				83				123			
4				44				84				124			
5				45				85				125			
6				46				86				126			
7				47				87				127			
8				48				88				128			
9				49				89				129			
10				50				90				130			
11				51				91				131			
12				52				92				132			
13				53				93				133			
14				54				94				134			
15				55				95				135			
16				56				96				136			
17				57				97				137			
18				58				98				138			
19				59				99				139			
20				60				100				140			
21				61				101				141			
22				62				102				142			
23				63				103				143			
24				64				104				144			
25				65				105				145			
26				66				106				146			
27				67				107				147			
28				68				108				148			
29				69				109				149			
30				70				110				150			
31				71				111				151			
32				72				112				152			
33				73				113				153			
34				74				114				154			
35				75				115				155			
36				76				116				156			
37				77				117				157			
38				78				118				158			
39				79				119				159			
40				80				120				160			

Παρατηρήσεις:.....
.....
.....
.....
.....

Τροποποίηση 12. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, μετά το
των βασικών τέλος του Πέμπτου Παραρτήματος, του ακόλουθου νέου Έκτου
κανονισμών με Παραρτήματος:
την προσθήκη
νέου Έκτου
Παραρτήματος.
Έκτο
Παράρτημα.

«ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισμός 12)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τύπος Διαταγής Επιθεωρητή

Ημερομηνία:.....

Ο υποφαινόμενος,
Επιθεωρητής Μέτρων και Σταθμών, έχω διαπιστώσει, μετά από δοκιμή που
διεξήγαγα σήμερα σε συσκευάσματα στα υποστατικά της
Εταιρείας....., στην
παρουσία, ότι τα
πιο πάνω συσκευάσματα δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Μέτρων
και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμών του 2000 και 2005, όπως
εκάστοτε τροποποιούνται .

Τα εν λόγω συσκευάσματα απορρίφθηκαν και στ.. Κο/Κα επιδόθηκε διαταγή να τεθούν τόσο τα απορριφθέντα συσκευάσματα, όσο και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια συσκευάσματα, κάτω από τη φύλαξή του /της και στη διάθεσή μου για είκοσι τέσσερις ώρες από το χρόνο επίδοσης της οδηγίας αυτής.

Υπογραφή:.....».

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων
Κανονισμών.

13. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2006.