

Αριθμός 339

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24 (2) (α)

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 78,
της 25.3.2003,
σ. 10.

(α) «Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης
Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων
II, III, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 56,
της 2.3.2005,
σ. 12.

(β) «Οδηγία 2005/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίηση του παραρτήματος
IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της
εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους
στο εσωτερικό της Κοινότητας»,

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 24 (2) (α) των
περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης
Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα
Νόμων του 2003 και 2005, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:

147(I) του 2003
95(1) του 2005.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων
Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών
Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Δεύτερο
Διάταγμα, του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στο παρόν Διάταγμα –

«Νόμος» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμους του 2003 και 2005.

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο(I)
3.10.2003
24.3.2005.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Πρώτο Διάταγμα του 2005.

Τροποποίηση
των
Κανονισμών.

3. Τα Παραρτήματα των Κανονισμών τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Έναρξη
Ισχύος.

4. Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα Παραρτήματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξής:

1. Στο Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο I, το στοιχείο γ) σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

«4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau.	Φυτά <i>Acer saccharum</i> Marsh., εκτός από καρπούς και σπόρους, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά , ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν διατήρησε τη φυσική στρογγύλη επιφάνειά της, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά ».
--	--

2. Στο Παράρτημα II μέρος Α κεφάλαιο II στοιχείο γ) σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«*Castanea* Mill. και *Quercus* L., που προορίζονται για φύτευση , πλην σπόρων για σπορά».

3. Στο Παράρτημα II μέρος Β στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο πριν από το σημείο 1:

«01 <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Ξυλεία, εκτός από αποφλοιωμένη, και μεμονωμένος φλοιός <i>Castanea</i> Mill.	Τσεχία, Δανία, Ελλάδα,(Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία Ην. Βασίλειο, (εκτός από τη Νήσο Μαν).»
--	--	--

4. Στο Παράρτημα III μέρος Α , διαγράφεται το σημείο 4.

5. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

<p>«1.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που παρατίθενται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της <i>Thuja L.</i>, που δεν είναι σε μορφή:</p> <p>— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,</p> <p>— υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,</p> <p>— ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή την υποστήριξη φορτίων άλλων από ξυλεία,</p> <p>— ξυλείας <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία ή επεξεργασία για την κατασκευή μολυβιών με εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 82 °C επί 7 έως 8 ημέρες,</p> <p>συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί καταλλήλως:</p> <p>α) σε θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "HT" που αναγράφεται στην ξυλεία ή στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου</p> <p>ή</p> <p>β) σε υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).</p> <p>ή</p> <p>γ) σε χημικό εμπότισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της</p>
---	---

<p>στρογγυλή επιφάνεια, προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.</p>	<p>οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).</p>
<p>1.2. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της <i>Thuja L.</i>, η οποία βρίσκονται σε μορφή :</p> <p>— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποβληθεί καταλλήλως :</p> <p>α) σε θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Το τελευταίο στοιχείο πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.</p> <p>ή</p> <p>β) σε υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).</p>
<p>1.3. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία :</p> <p>α) είναι αποφλοιωμένη.</p>

αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία *Thuja L.*, που δεν είναι σε μορφή:

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορρίμμάτων ή θραυσμάτων,

— υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,

— ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή την υποστήριξη φορτίων άλλων από ξυλεία,

προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Büh-rer) Nickle et al.

ή

β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική.

ή

γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "HT" που αναγράφεται στην ξυλεία ή στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου.

ή

δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου,

	<p>του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).</p> <p>ή</p> <p>ε) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου,</p> <p>ii) του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).</p>
<p>1.4. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β κατά περίπτωση, η ξυλεία <i>Thuja L.</i> σ μορφή :</p> <p>— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων,</p> <p>προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η εμφάνιση <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Büh-rer) Nickle et al.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία :</p> <p>α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρόγγυλη ξυλεία·</p> <p>β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας·</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία</p>

που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).

ή

δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρήνα 56°C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μεία στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής Ρωσίας, Καζακιστάν και Τουρκίας.

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία :

1.5. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που αναγράφονται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που δεν είναι σε μορφή :

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,

α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από:

— *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκός),

— *Pissodes* spp. (μη ευρωπαϊκοί),

— *Scolytidae* spp. (μη ευρωπαϊκοί).

<p>— υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,</p> <p>— ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή την υποστήριξη φορτίων άλλων από ξυλεία</p>	<p>Η περιοχή πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, στη στήλη " τόπος καταγωγής".</p> <p>ή</p> <p>β) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει οπές σκωλήκων που οφείλονται στο γένος <i>Monochamus</i> spp. (μη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την παρούσα περίπτωση ορίζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm.</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση " kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική.</p> <p>ή</p> <p>δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση</p>
--	---

“HT” που αναγράφεται στην ξυλεία ή στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου.

ή

ε) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).

ή

στ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμπτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, που αναφέρονται του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).

1.6. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία :

αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που δεν είναι σε μορφή :

— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,

— υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους,

— ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή την υποστήριξη φορτίων άλλων από ξυλεία, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός :

— Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας,

— άλλων ευρωπαϊκών χωρών,

— Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση του *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner και Bührer) Nickle κ. α.

α) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει σπές σκωλήκων που οφείλονται στο γένος *Monochamus* spp (μη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την παρούσα περίπτωση ορίζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm·

ή

β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή " K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική·

ή

γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h)·

ή

δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμπότισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi ή kPa) και της συγκέντρωσης (%).

ή

ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "HT" που αναγράφεται στην ξυλεία ή στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου.

1.7. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που αναγράφονται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμάτων ή θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από κωνοφόρα (Coniferales) καταγωγής :

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία

α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από :

— *Monochamus* spp. (μη ευρωπαϊκό),

— *Pissodes* spp. (μη ευρωπαϊκό),

<p>— Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, — η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, χώρες στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση του <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner και Büh-rer) Nickle κ.α.</p>	<p>— Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκό). Η περιοχή πρέπει να αναγράφεται στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, στη στήλη " τόπος καταγωγής "</p> <p>ή</p> <p>β) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλή ξυλεία</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας</p> <p>ή</p> <p>δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/29/ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m³) και του χρόνου έκθεσης (h)</p> <p>ή</p>
---	--

ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική ργασία για την επίτευξη ελάχιστης μοκρασίας 56 ° C στον πυρήνα του ύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον, ίδος η οποία αναγράφεται στα αποποιητικά του άρθρου 16 του όμου.

6. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I προστίθεται το νέο σημείο 2:

<p>«2. Ξύλινες συσκευασίες όπως κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες συσκευασίες, απλές παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, εκτός της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm ή λιγότερου, και κατεργασμένη ξυλεία που έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση και πίεση ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός της Ελβετίας.</p>	<p>Οι ξύλινες συσκευασίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> — έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη ξυλεία, και — έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου για φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ.15 FAO σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και — φέρει σε εμφανές σημείο σήμα : <p>α) με το διψήφιο κωδικό χώρας του ISO (CY για Κύπρο), ένα κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα II του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά</p>
--	--

	<p>μέτρα αριθ. 15 FAO σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα "DB", τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σήμανση.</p> <p>και</p> <p>β) στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ή ανακυκλωθεί από την 1 Μαρτίου 2005, επίσης το λογότυπο όπως ορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω προτύπου του FAO. Ωστόσο, η απαίτηση δεν ισχύει προσωρινά έως την 31 Δεκεμβρίου 2007 στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας, το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ή ανακυκλωθεί πριν την 28^η Φεβρουαρίου 2005».</p> <p>«Η πρώτη περίπτωση, βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλή ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1^η Μαρτίου, 2006</p>
--	--

7. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

<p>«2.1. Ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh., συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%,</p>
---	---

<p>στρογγυλή επιφάνεια , που δεν είναι σε μορφή :</p> <p>— ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων,</p> <p>— πλακιδίων , μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, με προέλευση τις ΗΠΑ και τον Καναδά.</p>	<p>εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνή αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική ».</p>
---	--

8. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

<p>«2.2. Ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh., που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων, καταγωγής ΗΠΑ .</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που έχουν αποδειχθεί απαλλαγμένες από τη <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau και προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων ».</p>
--	---

9. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

<p>«3. Ξυλεία <i>Quercus</i> L., που δεν είναι σε μορφή :</p> <p>— πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων,</p> <p>— βαρελιών, κάδων, μαστέλων και άλλων τεχνουργημάτων βαρελοποιίας και των μερών τους, από ξυλεία, στην</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία :</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε πρίση ώστε να αφαιρεθεί εντελώς η στρογγυλή επιφάνειά της·</p> <p>ή</p> <p>β) έχει αποφλοιωθεί και η περιεκτικότητά της σε νερό δεν</p>
---	--

<p>οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία έχει παραχθεί ή κατασκευασθεί με χρήση θερμικής επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 °C επί 20 λεπτά</p> <p>συμπεριλαμβανομένης, όμως, ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ .</p>	<p>υπερβαίνει το 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη·</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει αποφλοιωθεί και έχει απολυμανθεί με κατάλληλη επεξεργασία με θερμό αέρα ή θερμό νερό·</p> <p>ή</p> <p>δ) στην περίπτωση πιστής ξυλείας, έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική».</p>
---	---

10. Στο Παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I διαγράφεται το σημείο 4.

11. Στο Παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I, το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

<p>«Ξυλεία <i>Platanus</i> L., εκτός ξυλείας σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%,</p>
--	---

<p>θραυσμάτων, αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.</p>	<p>εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνής αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική».</p>
--	---

12. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

<p>«Ξυλεία <i>Populus L.</i>, σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία : — είναι αποφλοιωμένη, ή — έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική».</p>
---	--

13. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, το σημείο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

<p>«7.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, η ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από</p> <p>— <i>Acer saccharum</i> Marsh., καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά ,</p> <p>— <i>Platanus</i> L., καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας,</p> <p>— <i>Populus</i> L., καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:</p> <p>α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλή ξυλεία</p> <p>ή</p> <p>β) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη , που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστηκού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h)</p> <p>ή</p> <p>δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρήνα 56 °C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.</p>
---	---

<p>7.2. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, η ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων ή θραυσμάτων που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από <i>Quercus L.</i> καταγωγής ΗΠΑ.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία</p> <p>α) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας</p> <p>ή</p> <p>β) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h)</p> <p>ή</p> <p>γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρήνα 56 °C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.».</p>
---	---

14. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I προστίθεται το νέο σημείο 7.3:

<p>«7.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών .</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός:</p> <p>α) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με βάση προδιαγραφή που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστηκού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h):</p> <p>ή</p> <p>β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρήνα 56 °C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου»</p>
---	--

15. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I προστίθεται το νέο σημείο 8:

<p>«8. Ξυλεία που χρησιμοποιείται για τη σφήνωση ή την υποστήριξη μη ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια εκτός από την ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm ή λιγότερο και επεξεργασμένη ξυλεία, που έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση και πίεση ή με συνδυασμό των μεθόδων</p>	<p>Η ξυλεία :</p> <p>α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη ξυλεία και:</p> <p>— έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μέτρα που καθορίζεται στο παράρτημα I του Διεθνούς Προτύπου για Φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ.15 FAO</p>
--	---

<p>αυτών, καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός Ελβετίας.</p>	<p>σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και</p> <p>— φέρει σε εμφανές σημείο τουλάχιστον τον διψήφιο κωδικό χώρας του ISO (CY για την Κύπρο), έναν κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα II του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα "DB" τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σήμανση, ή, προσωρινά, έως την 31 Δεκεμβρίου 2007</p> <p>β) αποφλοιωμένο ξύλο χωρίς παράσιτα και σημεία ζώντων παρασίτων.</p> <p>Η πρώτη γραμμή του στοιχείου α), βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλή ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1^η Μαρτίου, 2006.»</p>
---	--

16. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I, το σημείο 11.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

<p>«11.01. Φυτά <i>Quercus</i> L., εκτός των καρπών και σπόρων, καταγωγής ΗΠΑ.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα III, Μέρος Α, σημείο 2, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.</p>
<p>11.1. Φυτά <i>Castanea</i> Mill. και <i>Quercus</i> L., εκτός των καρπών και σπόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών .</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 και Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 11.01, επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Cronartium</i> spp. (μη ευρωπαϊκού) στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης».</p>

17. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 12, το κείμενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

«12. Φυτά *Platanus* L., για φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.»

18. Στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II , διαγράφονται τα σημεία 1 και 3.

19. Στο Παράρτημα IV μέρος Β , προστίθεται το νέο σημείο 6.3:

<p>«6.3. Ξυλεία <i>Castanea</i> Mill.</p>	<p>α) Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή</p>	<p>Τσεχία, Δανία, Ελλάδα (Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο (εκτός από τη Νήσο Μαν)».</p>
---	--	---

	<p>β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:</p> <p>i) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murill) Barr.</p> <p>ή</p> <p>ii) έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασία. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σήμανση "kiln-dried" ή "K.D." ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση την οποία φέρει η ξυλεία ή η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική .</p>	
--	---	--

20. Στο Παράρτημα IV μέρος Β σημείο 14.1, διαγράφεται η φράση « την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο Παράρτημα III μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στήλη .

21. Στο Παράρτημα IV μέρος Β , στα σημεία 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, διαγράφεται η φράση «Παράρτημα III μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στήλη .

22. Στο Παράρτημα IV μέρος Β , προστίθεται το νέο σημείο 14.9:

<p>«14.9. Μεμονωμένος φλοιός <i>Castanea</i> Mill.</p>	<p>Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός:</p> <p>α) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.</p> <p>ή</p> <p>β) έχει υποστεί υποκαπνισμό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. με βάση προδιαγραφή που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφή στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστηκού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m^3) και του χρόνου έκθεσης (h).</p>	<p>Τσεχία, Δανία, Ελλάδα (Κρήτη, Λέσβος), Ιρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, (εκτός από τη Νήσο Μαν)».</p>
--	--	--

23. Το Παράρτημα V μέρος Α κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 1.7. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«1.7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 3, εφόσον :

α) προέρχεται συνολικά ή εν μέρει από *Platanus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια·

και

β) πληροί μία από τις εξής περιγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο .

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή
4401 10 00	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 22 00	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401 30 90	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές
4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνισμένη
ex 4403 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, <i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα

	μέσα συντήρησης
ex 4404 20 00	Non-coniferous split poles; piles, pickets and stakes of non-coniferous wood, pointed but not sawn lengthwise
ex 4407 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, δρυς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm»

β) το σημείο 1.8 διαγράφεται .

24. Το Παράρτημα V μέρος A κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής :

α) Το σημείο 1.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«1.10. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 3, εφόσον :

α) προέρχεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από :

— κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία,

— *Castanea* Mill., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία

Και

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (βλ. πιο πάνω):

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή
4401 10 00	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 22 00	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401 30	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές
ex 4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνισμένη
ex 4403 20	Ξυλεία ακατέργαστη, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
ex 4403 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, δρυ (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιές (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
ex 4404	Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος
4406	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι
4407 10	Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, δρυ (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιές (<i>Fagus</i> spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κόμμένη εγκάρσια ή

	ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm»
--	--

β) Το σημείο 1.11. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«1.11. Μεμονωμένος φλοιός *Castanea* Mill. και κωνοφόρων (Coniferales)».

25. Στο Παράρτημα V μέρος Β κεφάλαιο I σημείο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— *Acer saccharum* Marsh., καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά ».

26. Στο Παράρτημα V μέρος Β κεφάλαιο I σημείο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«— Κωνοφόρων (Coniferales), καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ».

27. Στο παράρτημα V μέρος Β κεφάλαιο I, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«6. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 2, εφόσον:

α) προέρχεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μια από τις ακόλουθες τάξεις, γένη ή είδη, εκτός από το υλικό ξύλινη συσκευασίας που ορίζεται στο Παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2:

— *Quercus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ, με εξαίρεση ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφή του στοιχείου β) του κωδικού ΣΟ 4416 00 00 και εφόσον αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία ή έχει παραχθεί με εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 °C επί 20 λεπτά,

— *Platanus*, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας,

— *Populus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρου,

— *Acer saccharum* Marsh., συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ και Καναδά,

— Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζακστάν, Ρωσίας και Τουρκίας:

και

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (πιο πάνω):

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή
4401 10 00	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 22 00	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 30 10	Πριονίδια
ex 4401 30 90	Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές
4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνισμένη
4403 20	Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει

	αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνισμένη
4403 91	Ξυλεία βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ακατέργαστη , που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης , έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός , ή ορθογωνισμένη
ex 4403 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιός (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
ex 4404	Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απτριόνιστοι κατά μήκος,
4406	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι
4407 10.	Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
4407 91	Ξυλεία βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.), πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιός (<i>Fagus</i> spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
4415	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες,

	από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο
4416 00 00	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγκες
9406 00 20	Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο »

28. Στο Παράρτημα V μέρος Β κεφάλαιο II, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 2, εφόσον:

α) προέρχεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, και *Castanea Mill.*, εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία·

και

β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρτήματος I μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (πιο πάνω):

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή
4401 10 00	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
4401 21 00	Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
4401 22 00	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401 30	Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδι) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε

	παρόμοιες μορφές
ex 4403 10 00	Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή ορθογωνισμένη
ex 4403 20	Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή ορθογωνισμένη
ex 4403 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, <i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
ex 4404	Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μήκος
4406	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι
4407 10	Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
ex 4407 99	Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.) ή οξιάς (<i>Fagus</i> spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
4415	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.

9406 00 20	Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο »
------------	--

29. Στο Παράρτημα V μέρος Β κεφάλαιο II προστίθεται ένα νέο σημείο 9:

«9. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) καταγωγής τρίτων ευρωπαϊκών χωρών».

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.