

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτημάτων
των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα
στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2001 έως 2005

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L329,
14.12.2007, σ. 40.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid και trifloxystrobin»,

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2006, όπως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004
172(Ι) του 2004
27(Ι) του 2005
163(Ι) του 2006.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (Ι):
29.7.2005
30.9.2005.
Επίσημη
Εφημερίδα ,

Παράρτημα
Τρίτο (I):
17.1.2003
21.9.2007.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, Δωδέκατο Διάταγμα, του 2008.

Ερμηνεία.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):

2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 έως 2005, όπως έχουν τροποποιηθεί με Διατάγματα.

19.11.2001
3.10.2003
22.3.2004
30.4.2004
9.7.2004
18.3.2005
24.6.2005
25.1.2006
5.5.2006
5.5.2006
8.9.2006
17.1.2007
23.5.2007
28.11.2007
15.2.2008.

Τροποποίηση του
Πρώτου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.
Πρώτος Πίνακας.

3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου αναφορικά με το γεωγραφικό φάρμακο Deltamethrin με το εδάφιο που παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.
Δεύτερος Πίνακας.

4. Το Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου αναφορικά με το γεωργικό φάρμακο Atrazine με το νέο εδάφιο που παρατίθεται στον Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(παράγραφος 3)

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
«DELTAMETHRIN (cis-deltamethrin) (*)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl=cyclopropanecarboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,05 (*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια καρποί μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια καρύδια κοινά λοιπά	0,05 (*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,2 0,1
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερίκοκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,2 0,1
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Επιτραπέζια και	0,2

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DELTAMETHRIN (cis-deltamethrin) (*)	(S)-α-cyano-3-phenoxymethyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	οινοποιήσιμα σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια (β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus)(bilberries) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (cranberries) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, ή μαύρα) (Currants) πράσινα φραγκοστάφυλα (Gooseberries) λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ:</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές (επιτραπέζιες) ελιές (για την παραγωγή ελαιόλαδου) πατάγια καρποί της Πασιφλώρας	0,2 0,5 0,5 0,05 (*) 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 1 1

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
«DELTA METHRIN (cis-deltamethrin) (A)	phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate	ανανάδες	
		ρόδια	
		λοιπά	0,05 (*)
		<u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u>	
		κοκκινोगούλια	
		καρότα	
		ρίζες μανιόκας (cassava)	
		ρεπανοσέλινα	
		κρένα	
		κολοκάσια (κόνδυλοι ηλίανθου)	
		πασινάκη	
ρίζες μαιντανού			
ρεπάνια			
λαγόχορτα			
γλυκοπατάτες			
γουλιά (είδος κράμβης)			
γογγύλια			
κόνδυλοι της διοσκορέας			
λοιπά			
<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u>			
σκόρδα	0,1		
κρεμμύδια	0,1		
ασκαλώνια	0,1		
φρέσκα κρεμμύδια	0,1		
λοιπά	0,05 (*)		
<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u>			
(α) Σολανώδη:			
ντομάτες	0,3		
πιπέρια			
μελιτζάνες	0,3		
μπάμιες	0,3		
λοιπά	0,2		
(β) Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό:			
αγγούρια			
αγγουράκια			
κολοκυθάκια			
λοιπά	0,2		
(γ) Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:			
πεπόνια	0,2		
		κολοκύθες	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DELTAMETHRIN (cis-deltamethrin) ^(b)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθοκράμβες: μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese) κουνουτίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες <u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο Λυκοτριβόλο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) ρόκα φύλλα και μίσχοι του κρεμμυδιού, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)	0,05 (*) 0,1 0,1 0,5 0,05 (*) 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5
		σχοινόπρασο	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DELTA METHRIN (cis-deltamethrin) ^(β)	(S)-α-cyano-3-phenoxycarbonyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	ΤΣΑΙ: (φύλλα και στελέχη του φυτού <i>camellia sinensis</i> , αποξηραμένα, τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζήμωση) ΛΥΚΙΣΚΟΣ: (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπηκνωμένης σκόνης	5 5

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(β) Προσωρινά ΑΟΥ που ισχύουν έως την 1η Νοεμβρίου 2008, εν αναμονή της αναθεώρησης του φακέλου του παραρτήματος III στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και της εκ νέου καταχώρισης των συνθέσεων της ουσίας deltamethrin στο επίπεδο των κρατών μελών.».

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(παράγραφος 4)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
«Atrazine	Δημητριακά: 0,1 ⁽¹⁾

(1) Προσωρινά ΑΟΥ που ισχύουν έως την 1^η Ιουνίου 2009, εν αναμονή της υποβολής στοιχείων από τον αιτούντα.».

Εγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2008.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ,
Υπουργός Υγείας.