



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3621 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 324

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 80

Επειδή το Συμβούλιο Φαρμάκων ετοίμασε και μου υπέβαλε Πίνακα που περιέχει τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα θεωρούνται ότι χρειάζονται συνταγή για σκοπούς του Μέρους VII του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 και ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το εδάφιο (3) του άρθρου 80 του Νόμου, με το παρόν διατάσσω τα ακόλουθα:

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το Επικυρωτικό Διάταγμα του 2002, για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή.

2. Ο Πίνακας Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή και που φαίνεται στο Παράρτημα, με το Διάταγμα αυτό επικυρώνεται.

3. Το Επικυρωτικό Διάταγμα του 1997 για τον Πίνακα Φαρμάκων που χρειάζονται συνταγή με το Διάταγμα αυτό ακυρώνεται.

4. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«Αεροζόλη» σημαίνει προϊόν το οποίο διασκορπίζεται από το δοχείο του με προωθητικό αέριο ή υγρό.

«Ελεγχόμενο Φάρμακο» έχει την έννοια που αποδίδεται σ' αυτό από το άρθρο 3 των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμων του 1977 έως 2000.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.12.97.

29 του 1977
67 του 1983
20 (I) του 1992
5 (I) του 2000.

«Εξωτερική Χρήση» ή «ΕΞ.ΧΡ.» σημαίνει —

Εφαρμογή επί του δέρματος, της κόμης, των οδόντων, του βλεννογόνου του στόματος, του λαιμού, της ρινός, του ωτός, του οφθαλμού, του κόλπου ή του πρωκτού. Δεν περιλαμβάνει τα ψεκάσματα λαιμού (throat sprays), παστίλιες λαιμού (throat pastilles), τροχίσκους λαιμού (throat lozenges), δισκία λαιμού (throat tablets), ρινικές σταγόνες (nasal drops), ψεκάσματα ρινός, ρινικές εισπνοές (nasal inhalations) ή σκευάσματα οδοντοφυΐας.

«Μονάδα Δόσεως ή «Μ.Δ.» σημαίνει —

- (i) Το δισκίον, ή καψούλα ή άλλη παρόμοια μορφή, όταν το φαρμακευτικό προϊόν είναι σε μορφή δισκίου ή καψούλας ή σε παρόμοια μορφή,
- (ii) όταν το φαρμακευτικό προϊόν δεν είναι σε τέτοια μορφή, εκείνη η ποσότητα του φαρμάκου η οποία χρησιμοποιείται ως μονάδα σε σχέση προς την οποία μετράται η δόση.

70 (I) του 2001.

«Ο Νόμος» σημαίνει τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001.

«Παρεντερική Χορήγηση» σημαίνει χορήγηση διά ρήγματος του δέρματος ή του βλεννογόνου υμένα.

Πίναξ
Χρηζόντων
Συνταγής
Φαρμάκων.

5. Ο Πίνακας Χρηζόντων Συνταγής Φαρμακευτικών Προϊόντων αποτελείται —

- (α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6(1) και (2), από φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνίστανται από ή περιέχουν οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται στη στήλη 1 του Παραρτήματος,
- (β) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6(2), από φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για παρεντερική χορήγηση ανεξάρτητα από το αν εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στην υποπαράγραφο (α),
- (γ) από νέα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνίστανται από ή περιέχουν οποιαδήποτε ουσία, η οποία δε χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα για ιατρικούς σκοπούς και ειδικότερα από νέα χημικά μόρια.

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 5(α), δε θα θεωρούνται ως φαρμακευτικά προϊόντα που χρειάζονται συνταγή, φαρμακευτικά προϊόντα που συνίστανται από ή περιέχουν ουσία που καθορίζεται στη στήλη 1 του Παραρτήματος, όταν —

- (α) Σε σχέση προς την ουσία αυτή υπάρχει καταχώρηση στη στήλη 3·
- (β) η μονάδα δόσεως στο φαρμακευτικό προϊόν δεν υπερβαίνει τη μονάδα δόσεως, εάν υπάρχει τέτοια, η οποία καθορίζεται στη στήλη 3· και
- (γ) το φαρμακευτικό προϊόν πωλείται ή προμηθεύεται, εάν καθορίζεται φαρμακευτική μορφή ή οδός χορηγήσεως, μόνο στη μορφή ή οδό η οποία καθορίζεται στη στήλη 3.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 5(β), τα πιο κάτω φαρμακευτικά προϊόντα για παρεντερική χορήγηση και για ανθρώπινη χρήση δε θεωρούνται ως φαρμακευτικά προϊόντα χρήζοντα συνταγής:

Ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα ινσουλίνης·

Μεγάλου όγκου παρεντερικά διαλύματα που περιέχουν ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

7. Ο Νόμος και το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζονται για παρεντερική χορήγηση των ακόλουθων:

Adrenaline Injection
Atropine Injection
Chloropheniramine Injection
Cobalt Edetate Injection
Dextrose Injection Strong
Diphenhydramine Injection
Hydrocortisone Injection
Mepyramine Injection
Promethazine Hydrochloride Injection
Sodium Nitrite Injection
Sodium Thiosulphate Injection
Sterile Pralidoxime

Άλλα αντίδοτα δηλητηριάσεων, εάν και εφόσον η χορήγηση είναι για να σωθεί ανθρώπινη ζωή σε ώρα έκτακτης ανάγκης.

8.—(1) Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος, που αφορούν στο περιορισμό πώλησης ή προμήθειας, δεν εφαρμόζονται για την πώληση φαρμακευτικού προϊόντος που χρειάζεται συνταγή από φαρμακοποιό που ασκεί επιχείρηση για λιανική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, εάν και εφόσον οι όροι που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (2) εκπληρούνται.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) είναι —

- (α) Ο φαρμακοποιός υπό την επίβλεψη του οποίου τα χρήζοντα συνταγής φαρμακευτικά προϊόντα πωλούνται ή προμηθεύονται ικανοποιείται ότι η πώληση ή προμήθεια ζητήθηκε από γιατρό ο οποίος λόγω έκτακτης ανάγκης αδυνατεί να εκδώσει συνταγή αμέσως.
- (β) Ο γιατρός ανέλαβε υποχρέωση να προμηθεύσει τη συνταγή στο φαρμακοποιό που ασκεί νόμιμα τη λιανική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων εντός 72 ωρών.
- (γ) Το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή πωλείται ή προμηθεύεται σύμφωνα με οδηγίες του γιατρού ο οποίος το ζήτησε.
- (δ) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαράγραφου (5), το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών του 1979.

- (ε) Το φαρμακευτικό προϊόν καταχωρείται στο συνταγολόγιο το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
27.7.1979.

Κεφ. 254.

59 του 1962
37 του 1967
16 του 1979
28 του 1989
33 (I) του 1993
61 (I) του 1995
145 (I) του 2000.

(3) Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος που αφορούν στον περιορισμό πώλησης ή προμήθειας δεν εφαρμόζονται για την πώληση φαρμακευτικού προϊόντος που χρειάζεται συνταγή από φαρμακοποιό που ασκεί επιχείρηση για τη λιανική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, εάν και εφόσον οι όροι που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (4) εκπληρούνται.

(4) Οι όροι που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (3) είναι —

(α) Ο φαρμακοποιός υπό την επίβλεψη του οποίου πωλούνται ή προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρειάζονται συνταγή έχει ικανοποιηθεί μετά από συνομιλία του με το πρόσωπο το οποίο ζητεί να προμηθευτεί τέτοιο φαρμακευτικό προϊόν —

(i) Υπάρχει άμεση ανάγκη για το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή, το οποίο ζητήθηκε για πώληση ή προμήθεια, και ότι κάτω από τις περιστάσεις είναι ακατόρθωτο να εξασφαλίσει συνταγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

(ii) θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή έχει σε προηγούμενες περιπτώσεις αναγραφεί από γιατρό για το πρόσωπο το οποίο ζητά το φαρμακευτικό προϊόν· και

(iii) σε ότι αφορά τη δόση, είναι η κατάλληλη κάτω από τις περιστάσεις για το πρόσωπο αυτό.

(β) Η ποσότητα την οποία θα πωλήσει ή θα προμηθεύσει δεν είναι μεγαλύτερη εκείνης η οποία χρειάζεται για 5 μέρες θεραπεία, εκτός σε περιπτώσεις όπου το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή είναι —

(i) Αεροζόλη για την ανακούφιση του άσθματος, αλοιφή ή κρέμα το μικρότερο δοχείο το οποίο διαθέτει στο φαρμακείο ο φαρμακοποιός·

(ii) αντισυλληπτικό το οποίο λαμβάνεται από το στόμα, σε αρκετή ποσότητα για ένα πλήρη κύκλο· και

(iii) εάν είναι αντιβιοτικό σε υγρή μορφή το οποίο λαμβάνεται από το στόμα, τη μικρότερη ποσότητα η οποία θα δώσει πλήρη θεραπεία.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (5), το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή δεν είναι ελεγχόμενο φαρμακευτικό προϊόν το οποίο καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών του 1979.

(δ) Το φαρμακευτικό προϊόν καταχωρείται στο συνταγολόγιο το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου.

(ε) Το δοχείο ή περίβλημα του φαρμακευτικού προϊόντος που χρειάζεται συνταγή φέρει επιγραφή ώστε να δείχνει —

(i) Την ημερομηνία κατά την οποία το φαρμακευτικό προϊόν πωλείται ή προμηθεύεται·

(ii) το όνομα, την ποσότητα και, εκτός εάν τούτο είναι πρόδηλο από το όνομα, τη φαρμακευτική μορφή και δύναμη του φαρμακευτικού προϊόντος·

- (iii) το όνομα του προσώπου που ζητά το φαρμακευτικό προϊόν·
- (iv) το όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου φαρμακείου το οποίο πώλησε ή προμήθευσε το φαρμακευτικό προϊόν· και
- (v) τις λέξεις «Προμήθεια για Επείγουσα Ανάγκη».

(5) Οι όροι που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (4)(γ) δεν εφαρμόζονται όταν το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή συνίσταται από ή περιέχει Φαινοβαρβιτάλη ή Φαινοβαρβιτάλη Νατριούχο (όχι όμως άλλη ουσία η οποία καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, τον Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών του 1979) και πωλείται ή προμηθεύεται για χρήση στη θεραπεία της επιληψίας.

9.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος κάθε συνταγή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Να περιέχει τη διεύθυνση του προσώπου που την εκδίδει και να είναι υπογραμμένη και χρονολογημένη,
- (β) να είναι γραμμένη με μελάνι ή άλλη ανεξίτηλη ουσία,
- (γ) να καθορίζει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου για θεραπεία του οποίου εκδίδεται η συνταγή και εφόσον αυτή εκδίδεται από κτηνίατρο, το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου στο οποίο το φαρμακευτικό προϊόν που χρειάζεται συνταγή θα παραδοθεί.

(2) Συνταγή η οποία περιέχει ουσίες, σε σχέση με τις οποίες υπάρχει η καταχώρηση I στη στήλη 2 του Παραρτήματος, μπορεί να επαναληφθεί μόνο αν αυτό αναγράφεται στη συνταγή από τον εκδότη της.

(3) Συνταγή η οποία περιέχει ουσίες, σε σχέση με τις οποίες υπάρχει η καταχώρηση II στη στήλη 2 του Παραρτήματος, μπορεί να επαναληφθεί, εκτός εάν ο εκδότης της απαγορεύσει ρητά την επανάληψη. Σε τέτοια περίπτωση η συνταγή μπορεί να επαναληφθεί —

- (α) Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της· και
- (β) όχι περισσότερες από πέντε φορές εντός τη ίδιας περιόδου και νοουμένου ότι η προμήθεια αυτή δεν επιτρέπει αύξηση της ποσολογίας που υποδεικνύεται από τον εκδότη της συνταγής.

10. Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)-BUTYRIC ACID	2-ΥΔΡΟΞΥ-4-(ΜΕΘΥΛΘΕΙΟ)-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	II
2-HYDROXY-5-METHOXY ETHYL BENZOATE	2-ΥΔΡΟΞΥ-5-ΜΕΘΟΞΥ ΑΙΘΥΛ ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	I
2-OXO-3-PHENYLPROPIONIC ACID	2-ΟΞΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
3-METHYL-2-OXOBUTYRIC ACID	3-ΜΕΘΥΛ-2-ΟΞΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	II
3-METHYL-2-OXOVALERIANIC ACID	3-ΜΕΘΥΛ-2-ΟΞΟΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
4-DIMETHYLAMINOPHENOL	4-ΔΙΜΕΘΥΛ-ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΗ	II
4-EPI-TETRACYCLINE	4-ΕΠΙΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ	II
4-HYDROXYBUTYRIC ACID, SODIUM SALT	4-ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΛΛΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	II
4-METHYL-2-OXOVALERIANIC ACID	4-ΜΕΘΥΛ-2-ΟΞΟΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
5-METHOXYPSORALENE	5-ΜΕΘΟΞΥΨΩΡΑΛΕΝΙΟ	II
6-CHLOROPURINE	6-ΧΛΩΡΟΠΟΥΡΙΝΗ	I
6-DIAZO-5-OXO-L-NORLEUKINE	6-ΔΙΑΖΩ-5-ΟΞΟ-L-NΟΡΛΕΥΚΙΝΗ	I
8-AZAGUANINE	8-ΑΖΑΓΟΥΑΝΙΝΗ	I
ABACAVIR SULFATE	ΑΒΑΚΑΒΙΡΗ ΘΕΪΙΚΗ	I
ABCIXIMAB	ΑΒΚΙΞΙΜΑΒΗ	I
ACAMPROSATE	ΑΚΑΜΠΡΟΣΑΤΗ	II
ACARBOSE	ΑΚΑΡΒΟΖΗ	II
ACEBUTOLOL	ΑΚΕΒΟΥΤΟΛΟΛΗ	II
ACECLIDINE	ΑΚΕΚΛΙΔΙΝΗ	I
ACECLOFENAC	ΑΚΕΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II
ACEMETACIN	ΑΚΕΜΕΤΑΚΙΝΗ	II
ACENOCUMAROL	ΑΚΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ	I
ACETAZOLAMIDE	ΑΚΕΤΑΖΟΛΑΜΙΔΗ	II
ACETOHYDROXAMIC ACID	ΑΚΕΤΟΥΔΡΟΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	I
ACETOPHENAZINE	ΑΚΕΤΟΦΑΙΝΑΖΙΝΗ	II
ACETYLCOLINE CHLORIDE	ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	II
ACETYLCYSTEINE	ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΙΝΗ	II
ACETYLDIGOXIN	ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΓΟΞΙΝΗ	I
ACETYLDIHYDROCODEINE	ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΙΝΗ	II
ACEXAMIC ACID	ΑΚΕΞΑΜΙΚΟΝ ΟΞΥ	II
ACICLOVIR	ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ	II
	Χ.Σ.: ΕΞ. ΧΡ. μέχρι 5% -Μ.Σ. 100 MG για ενέγλειο έμπητα	
ACID PAMIDRONIC	ΠΑΜΙΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	I
ACIPIMOX	ΑΚΙΠΙΜΟΞΗ	II
ACITRETIN	ΑΚΙΤΡΕΤΙΝΗ	I
ACONITE, galenical preparations	ΑΚΟΝΙΤΟΥ, Γαληνικά σκευάσματα	II
ACONITINE	ΑΚΟΝΙΤΙΝΗ	I

ACRIVASTINE	ΑΚΡΙΒΑΣΤΙΝΗ	II
ADAPALENE	ΑΔΑΠΑΛΕΝΗ	II
ADEMETHIONIN	ΑΔΕΜΕΤΙΟΝΙΝΗ	II
ADIPHENINE	ΑΔΙΦΑΙΝΙΝΗ	II
ADRENOCORTICAL EXTRACT	ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ	I
AJMALINE	AZMAΛΙΝΗ	I
ALBENDAZOLE	ΑΛΠΕΝΤΑΖΟΛΗ	II
ALCLOFENAC	ΑΛΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II
ALCLOMETAZONE	ΑΚΛΟΜΕΤΑΖΟΝΗ	I
ALCURNIUM CHLORIDE	ΑΛΚΟΥΡΝΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	I
ALDESLEUKIN	ΑΔΕΣΛΕΥΚΙΝΗ	I
ALDOSTERONE	ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ	I
ALENDRONIC ACID	ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
ALFACALCIDOL	ΑΛΦΑΚΑΛΚΙΔΟΛΗ	I
ALFUZOSIN	ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ	I
ALGLUSERASE	ΑΛΓΛΟΥΚΕΡΑΣΗ	I
ALMEMAZINE	ΑΛΙΜΕΜΑΖΙΝΗ	I
ALITRETINOIN	ΑΛΙΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ	I
ALIZAPRIDE	ΑΛΙΖΑΠΡΙΔΗ	II
ALLOBARBITAL*	ΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I
ALLOMETHADIONE	ΑΛΛΟΜΕΘΑΔΙΟΝΗ	II
ALLOPURINOL	ΑΛΛΟΠΥΡΙΝΟΛΗ	II
ALLYLESTRENOL	ΑΛΛΥΛΕΣΤΙΡΕΝΟΛΗ	II
ALMITRINE	ΑΛΜΙΤΡΙΝΗ	II
ALMOTRIPTAN	ΑΛΜΟΤΡΥΠΤΑΝΗ	I
ALPIDEM	ΑΛΠΙΔΕΜΗ	I
ALPRAZOLAM	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ	I
ALPROSTADIL	ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΔΗ	I
ALTIZIDE	ΑΛΤΙΖΙΔΗ	II
ALTRETAMINE	ΑΛΤΡΕΤΑΜΙΝΗ	I
AMANOZINE	ΑΜΑΝΟΖΙΝΗ	II
AMANTADINE	ΑΜΑΝΤΑΔΙΝΗ	II
AMBROXOL	ΑΜΒΡΟΞΟΛΗ	II
X.S.: - Μ.Δ. να μιν υπερβαίνει τα 60 MG		
AMCINONIDE	ΑΜΚΙΝΟΝΙΔΗ	I
AMEZINIUM METILSULFATE	ΑΜΕΖΙΝΙΟ ΜΕΘΥΛΟΘΕΪΚΟ	I
AMFETAMINE	ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I
AMIDOTRIZOIC ACID	ΑΜΙΔΟΤΡΙΖΩΙΚΟ ΟΞΥ	I
AMIFOSTINE	ΑΜΙΦΟΣΤΙΝΗ	I
AMIKACIN	ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ	I
AMILORIDE	ΑΜΙΛΟΡΙΔΗ	II

AMINOCAPROIC ACID	ΑΜΙΝΟΚΑΠΡΟΙΚΟΝ ΟΞΥ	I
AMINOGLUTETHIMIDE	ΑΜΙΝΟΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΗ	I
AMINOPHENAZONE	ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΑΖΟΝΗ	II
AMINOPROMAZINE	ΑΜΙΝΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II
AMIODARONE	ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ	I
AMIPHENAZOLE	ΑΜΙΦΑΙΝΑΖΟΛΗ	II
AMISULPRIDE	ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ	II
AMITRIPTYLINE	ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ	I
AMITRIPTYLINOXIDE	ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟ	I
AMLODIPINE	ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ	II
AMOROLFINE	ΑΜΟΡΟΛΦΙΝΗ	II
AMOXAPINE	ΑΜΟΞΑΠΙΝΗ	I
AMOXICILLIN	ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ	I
AMPHENONE B	ΑΜΦΑΙΝΟΝΗ Β	II
AMPHOTERICIN B	ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β	I
AMPICILLIN	ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
AMPENAVIR	ΑΜΠΕΝΑΒΙΡΗ	I
AMINONE	ΑΜΙΝΟΝΗ	I
AMSACRINE	ΑΜΣΑΚΡΙΝΗ	I
AMYLOCALINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΑΜΥΛΟΚΑΛΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I
ANASTRAZOLE	ΑΝΑΣΤΡΑΖΟΛΗ	II
ANCROD	ΑΝΚΡΟΔΗ	II
ANDROISOXAZOLE	ΑΝΔΡΟΙΣΟΞΑΖΟΛΗ	II
ANDROSTANOLONE	ΑΝΔΡΟΣΤΑΝΟΛΟΝΗ	I
ANDROSTERONE	ΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ	I
ANISTREPLASE	ΑΝΙΣΤΡΕΠΛΑΣΗ	I
ANTAFENITE	ΑΝΤΑΦΑΙΝΙΤΗ	II
ANTHOLIMINE	ΑΝΘΕΙΟΛΙΜΙΝΗ	II
ANTI-MELANOM-MAK FRAGMENTS	ΑΝΤΙΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ-ΜΑΚ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	I
ANTRAMYCIN	ΑΝΤΡΑΜΥΚΙΝΗ	I
APOMORPHINE	ΑΠΟΜΟΡΦΙΝΗ	II
APRACLONIDINE	ΑΠΡΑΚΛΟΝΙΔΙΝΗ	II
APRINDINE	ΑΠΡΙΝΑΙΝΗ	I
ARBUTAMINE	ΑΡΒΟΥΤΑΜΙΝΗ	I
ARCTUMOMAB	ΑΡΣΤΟΥΜΟΜΑΒΗ	I
ARGIPRESSIN	ΑΡΓΙΠΡΕΣΙΝΗ	I
ARSPHENAMINE (DCF)	ΑΡΣΦΑΙΝΑΜΙΝΗ	II
ARTICAINE	ΑΡΤΙΚΑΙΝΗ	I
ASTEMIZOLE	ΑΣΤΕΜΙΖΟΛΗ	II
ATENOLOL	ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ	II

ATORVASTATIN CALCIUM	ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥΧΟΣ	II
ATOSIBAN	ΑΤΟΣΙΒΑΝΗ	I
ATOVAQUONE	ΑΤΟΒΑΚΟΝΗ	I
ATROPINE	ΑΤΡΟΠΙΝΗ	II
ATROPINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΑΤΡΟΠΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I
ATROPINE-OXIDE	ΑΤΡΟΠΙΝΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΝ	II
AURANOFIN	ΧΡΥΣΑΝΟΦΙΝΗ	II
ACYCLOLONOL	ΑΖΑΚΥΚΛΟΝΟΛΗ	II
AZAPERONE	ΑΖΑΠΕΡΟΝΗ	I
AZAPROPZONE	ΑΖΑΠΡΟΠΑΖΟΝΗ	II
AZARIBINE	ΑΖΑΡΙΒΙΝΗ	I
AZASERINE	ΑΖΑΣΕΡΙΝΗ	I
AZATADINE	ΑΖΑΤΑΔΙΝΗ	II
AZATHIOPRINE	ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ	I
AZELASTINE	ΑΖΕΛΑΣΤΙΝΗ	II Χ.Σ.: -ρινικές σταγόνες έως 0,1%
AZITHROMYCIN	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	I
AZOMYCIN	ΑΖΟΜΥΚΙΝΗ	II
AZTREONAM	ΑΖΤΡΕΟΝΑΜΗ	I
BACAMPICILLIN	ΒΑΚΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
BACITRACIN	ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗ	I
BACLOFEN	ΒΑΚΛΟΦΑΙΝΗ	II
BALSALAZIDE	ΒΑΣΑΛΑΖΙΔΗΣ	II
BAMBUTEROL	ΒΑΜΒΟΥΤΕΡΟΛΗ	II
BARNIDIPINE	ΒΑΡΝΙΔΙΠΙΝΗ	II
BARBITAL*	ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I
BASILIXIMAB	ΒΑΣΙΛΙΞΙΜΑΒΗ	I
BATROXOBIN	ΒΑΤΡΟΞΟΒΙΝΗ	I
BECAPLERMIN	ΒΕΚΑΠΛΕΡΜΙΝΗ	I
BECLAMIDE	ΒΕΚΛΑΜΙΔΗ	II
BECLOMETASONE	ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ	I
BEMEGRIDE	ΒΕΜΕΤΡΙΔΗ	II
BENAPRIZINE	ΒΕΝΑΠΡΙΖΙΝΗ	II
BENAZEPRIL	ΒΕΝΑΖΕΠΡΙΛΗ	II
BENDAZAC	ΒΕΝΔΑΖΑΚΗ	II
BENDROFLUMETHIAZIDE	ΒΕΝΔΡΟΦΛΟΥΜΕΘΕΙΑΖΙΔΗ	II
BENETHAMINE PENICILLIN	ΒΕΝΕΘΑΜΙΝΟΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
BENFLUOREX	ΒΕΝΦΛΟΥΟΡΕΞΗ	I
BENFURDIL HEMISUCCINATE	ΒΕΝΦΟΥΡΟΔΙΛΗ ΗΜΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	II
BENORILATE	ΒΕΝΟΡΙΛΑΤΗ	II
BENOXAPROFEN	ΒΕΝΟΞΑΠΡΟΦΑΙΝΗ	II

BENSERAZIDE	BENSERAZIDH	II	
BENTIROMIDE	BENTIPOMIDH	I	
BENZATHINE BENZYL PENICILLIN	BENZYL OPIENIKILALINH BENZALOIDYXOS	I	
BENZATROPINE	BENZATROPINH	II	
BENZBROMARONE	BENZOBROMAPONH	II	
BENZETIMIDE	BENZETIMIDH	II	
BENZFETAMINE	BENZFETAMINH	I	
BENZIODARONE	BENZIODARONH	II	
BENZOCAINE	BENZOKAINH	I	
BENZOYL PEROXIDE	BENZOYLO YΠEPOΞEIDIO	II	X.Σ.: μέγχι 10% για εξωτερική χρήση
BENZOLIUM BROMIDE	BENZOYLO BPOMIΔIO	I	X.Σ.: - για χρήση από το στόμα εώς 30mg M.Σ.: 600mg
BENZOPYRINIUM BROMIDE	BENZOITYPINIO BPOMIΟΥXO	I	
BENZQUINONIUM	BENZOKINONIO	I	
BENZDAMINE	BENZDAMINH	II	
BENZYLAMINOCHLORETHYL	BENZYLAMINOXΛΩPAIOYΔIO	I	
BENZYL PENICILLIN	BENZYL OPIENIKILALINH	I	
BEPRIDIL	BEIPRIDAH	I	
BETHISTINE	BHTAICTINH	II	
BETAMETHASONE	BHTAMEΘAZONH	I	
BETAXOLOL	BHTAEOLAH	II	
BETHANECHOL	BΘANEXOΛH	II	
BETIADIDE	BETIADIH	II	
BEZAFIBRATE	BEZAFIBPATH	II	
BICALUTAMIDE	BIKALOUTAMIDH	II	
BICISATE DIHCL	BIKISATII ΔIYΔPOXΛOPIKII	I	
BIFONAZOLE	BIFONAZOΛH	II	X.Σ.: για εξωτερική χρήση
BIPERIDEN	BIPERIAENH	II	
BISMUTH SALTS OF	BISMOYΘIOY, AΛATA	II	
BISOPROLOL	BEOΠPOΛOΛH	II	
BITOLTEROL	BITOATEPOΛH	II	
BLEOMYCIN	BAEOMYKINH	I	
BOLMANTALATE	BOAMANTALLATI	I	
BOPINDOLOL	BOΠHNAOΛOΛH	II	
BORDETELLA PERTUSIS ANTIGEN PROTEINIC	ΠPΩTEINIKO ANTIGONO BOPTETEΛΛAC	II	
BORNAPRINE	ΠEPTOYCEH		
BRALLOBARBITAL*	BOPNATIPINH	II	
	BP'ALLOBAPBITALH*	I	

BRIMONIDINE	ΒΡΙΜΟΝΙΔΙΝΗ	I	
BRINZOLAMIDE	ΒΡΙΝΖΟΛΑΜΙΔΗ	II	
BROMACRYLIDE	ΒΡΩΜΑΚΡΥΛΙΔΗ	I	
BROMALLYLAMYLBARBITURIC ACID*	ΒΡΩΜΑΛΛΥΛΟΑΜΥΛΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ*	I	
BROMAZEPAM	ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ	I	
BROMOCRIPTINE	ΒΡΩΜΟΚΡΥΠΤΙΝΗ	II	
BROMPERIDOL	ΒΡΩΜΟΠΕΡΙΔΟΛΗ	I	
BROPARESTROL	ΒΡΩΠΑΡΕΣΤΡΟΛΗ	II	
BROPHEBARBITAL*	ΒΡΩΦΑΙΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
BROTIZOLAM	ΒΡΩΤΙΖΟΛΑΜΗ	I	
BUCLIZINE	ΒΟΥΚΛΙΖΙΝΗ	II	Χ.Σ.: αλοιφές που περιέχουν όχι περισσότερο από 2%
BUDESONIDE	ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ	I	
BUFEXAMAC	ΒΟΥΦΕΞΑΜΑΚΗ	II	
BUFLUMEDIL	ΒΟΥΦΛΟΜΕΔΙΛΗ	I	
BUFORMIN	ΒΟΥΦΟΡΜΙΝΗ	II	
BUMADIZONE	ΒΟΥΜΑΔΙΖΟΝΗ	II	
BUMETANIDE	ΒΟΥΜΕΤΑΝΙΔΗ	II	
BUNOLOL	ΒΟΥΝΟΛΟΛΗ	II	
BUTIVACAINE	ΒΟΥΤΙΒΑΚΑΪΝΗ	I	
BUPRANOLOL	ΒΟΥΠΡΑΝΟΛΟΛΗ	II	
BUPRENORPHINE	ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ	I	
BUPRORIUM	ΒΟΥΠΡΟΡΙΟ	I	
BUSERELINE	ΒΟΥΣΕΡΕΛΙΝΗ	I	
BUSPIRONE	ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ	II	
BUSULFAN	ΒΟΥΣΟΥΛΦΑΝΗ	I	
BUTALBITAL*	ΒΟΥΤΑΛΒΙΤΑΛΗ*	I	
BUTALLYLONAL*	ΒΟΥΤΑΛΛΥΛΟΝΑΛΗ*	I	
BUTAMIRATE	ΒΟΥΤΑΜΙΡΑΤΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. από το στόμα να μην υπερβεί τα 30mg Μ.Η.Δ. 100mg
BUTETAMATE	ΒΟΥΤΕΤΑΜΑΤΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. 70 MG, Μ. Η. Δ. 200mg
BUTHALITAL SODIUM*	ΒΟΥΘΑΛΙΤΑΛΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ*	I	
BUTOCONAZOL	ΒΟΥΤΟΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	
BUTOPIRINE	ΒΟΥΤΟΠΙΡΙΝΗ	II	
BUTORPHANOL	ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗ	I	
BUTRIPTYLINE	ΒΟΥΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ	I	
BUZEPIDE METHIODIDE	ΒΟΥΖΕΠΙΔΗΣ ΜΕΘΕΙΟΔΙΔΙΟ	II	
CABERGOLINE	ΚΑΒΕΡΓΟΛΙΝΗ	II	
CACTINOMYCIN	ΚΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ	I	

CADEXOMER	ΚΑΔΕΟΜΕΡΗ	II	Χ.Σ.: ΕΕ. ΧΡ.
CADRALAZINE	ΚΑΔΡΑΛΑΖΙΝΗ	II	
CAFAMINOL	ΚΑΦΑΜΙΝΟΛΗ	II	
CALCII LEVOFOLINAS HYDRICUS	ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΛΕΒΟΦΟΛΙΝΙΚΟ ΕΝΥΔΡΟ	II	
CALCIPOTRIOL	ΚΑΛΚΙΠΟΤΡΙΟΛΗ	II	
CALCITONIN	ΚΑΛΚΙΤΟΝΙΝΗ	II	
CALCITRIOL	ΚΑΛΚΙΤΡΙΟΛΗ	I	
CALCIUM CARBIMIDE	ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΡΒΙΜΙΔΗ	II	
CALCIUM DOBESILATE	ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΔΟΒΕΣΙΛΙΚΟ	II	
CALCIUM FOLINATE	ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΟΛΙΝΙΚΟ	II	
CALUSTERONE	ΚΑΛΟΥΣΤΕΡΟΝΗ	I	
CAMAZEPAM	ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ	I	
CAMYLOFIN	ΚΑΜΥΛΟΦΙΝΗ	II	
CANDESARTAN	ΚΑΝΤΕΣΑΡΤΑΝΗ	II	
CANDICIDIN	ΚΑΝΤΙΣΙΔΙΝΗ	I	
CANRENONE	ΚΑΝΡΕΝΟΝΗ	I	
CAPECITABINUM	ΚΑΠΕΣΤΑΒΙΝΙΟ	I	
CAPOBENICACID	ΚΑΠΟΒΕΝΙΚΑΣΙΔΗ	II	
CAPREOMYCIN	ΚΑΠΡΕΟΜΥΚΙΝΗ	I	
CAPTODIAME	ΚΑΠΤΟΔΙΑΜΗ	II	
CAPTOPRIL	ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗ	II	
CARBACHOL	ΚΑΡΒΑΧΟΛΗ	II	
CARBAMAZEPINE	ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ	II	
CARBARSONE	ΚΑΡΒΑΡΣΟΝΗ	II	
CARBENICILLIN	ΚΑΡΒΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
CARBENOXOLONE	ΚΑΡΒΕΝΟΞΟΛΟΝΗ	II	Χ.Σ.: - ΕΕ. ΧΡ. 2%
CARBIDOPA	ΚΑΡΒΙΔΟΠΑ	II	
CARBIMAZOLE	ΚΑΡΒΙΜΑΖΟΛΗ	II	
CARBOCALCITONINE	ΚΑΡΒΟΚΑΛΚΙΤΟΝΙΝΗ	II	
CARBOCROMEN	ΚΑΡΒΟΚΡΟΜΕΝΗ	II	
CARBOMYCIN	ΚΑΡΒΟΜΥΚΙΝΗ	I	
CARBON UREA	ΚΑΡΒΟ-ΟΥΡΙΑ	I	
CARBOPLATINE	ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ	I	
CARBUTEROL	ΚΑΡΒΟΥΤΕΡΟΛΗ	II	
CARFECILLIN	ΚΑΡΦΑΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
CARINDACILLIN	ΚΑΡΙΝΔΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
CARISPRODOL	ΚΑΡΙΣΠΡΟΔΟΛΗ	II	
CARMUSTINE	ΚΑΡΜΟΥΣΤΙΝΗ	I	
CARSALAM	ΚΑΡΣΑΛΑΜΗ	II	

CARTEOLOL	KAPTEOLOΛH	II
CARVEDILOL	KAPBEIAIOΛH	II
CARZENIDE	KAPZENIAH	II
CATHINE	KAOINH	II
CEFA CETRILE	KEΦAKETPIAH	I
CEFA CLOR	KEΦAKAOPIH	I
CEFA DROXIL	KEΦAΔAPOEIAH	I
CEFA LEXIN	KEΦAΛAEINH	I
CEFA LORIDINE	KEΦAΛOPIΔINH	I
CEFA LOTIN	KEΦAΛOΘINH	I
CEFA MANDOLE	KEΦAMANOΔOΛH	I
CEFA PIRIN	KEΦAIPIPINH	I
CEFA TRIZINE	KEΦATPIZINH	I
CEFA ZOLIN	KEΦAZOΛINH	I
CEFE PIME	KEΦEPIIMH	I
CEFE TAME T	KEΦETAMETH	II
CEFE XIME	KEΦEIMH	I
CEFE MENOXIME	KEΦEMENOEIMH	I
CEFO DIZIME di Na	KEΦOΔIZIMH ΔINATPIOYXOC	I
CEFO NICID	KEΦONIKIAH	I
CEFO PERAZONE	KEΦOPIEPAZONH	I
CEFO TAXIME	KEΦOTAEIMH	I
CEFO TETAN	KEΦOTETANH	I
CEFO TIAM	KEΦOTIAMH	I
CEFO XITIN	KEΦOXEITINH	I
CEFO PIROME	KEΦPIPOMH	I
CEFO DOXIME	KEΦTOΔOEIMH	I
CEFO DOXOMINE	KEΦTOΔOEOIMINH	I
CEFO ZIL	KEΦIPOZIAH	I
CEFRADINE	KEΦPAΔINH	I
CEFSULODIN	KEΦCZYAΔAINH	I
CEFTAZIDIME	KEΦTAZIΔIMH	I
CEFE ZOLE	KEΦTEZOΛH	I
CEFTIBUTEN	KEΦTIBOYTENH	I
CEFTIZOXIME	KEΦTIZOEIMH	I
CEFTRIAXONE	KEΦTPIAEONH	I
CEFUROXIME	KEΦOYPOEIMH	I
CELECOXIB	KEΛEKOEIBH	I
CELI PROLOL	KEΛIPPOΛOAH	II
CERIVASTATIN	KEPIBACTATINH	II
CETIEDIL	KETIEΔIAH	II

CETIRIZINE	KETIPIZINI	II	- Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 10 mg: Μ.Η.Δ 10 mg
CETRORELIX	ΚΕΤΡΟΡΕΛΙΞΗ	I	
CHENODEOXYCHOLIC ACID	ΧΗΝΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
CHLORALOSE (DCF)	ΧΛΟΡΑΛΟΖΗ	II	
CHLORAMBUCIL	ΧΛΟΡΑΜΒΟΥΚΙΛΗ	I	
CHLORAMINOPHENAMIDE	ΧΛΟΡΑΜΙΝΟΦΑΙΝΑΜΙΔΗ	II	
CHLORAMPHENICOL	ΧΛΟΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗ	I	
CHLORDEHYDROMETHYLTESTOSTERONE	ΧΛΟΡΔΕΥΔΡΟΜΕΘΥΛΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ	I	
CHLORDESMETHYLDIAZEPAM	ΧΛΟΡΔΕΣΜΕΘΥΛΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	I	
CHLORDIAZEPOXIDE	ΧΛΟΡΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΗ	I	
CHLORETHYLAMINOURACIL	ΧΛΟΡΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟΥΡΑΚΙΛΗ	I	
CHLORMADINONE	ΧΛΟΡΜΑΔΙΝΟΝΗ	I	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρίζας : Μέρος II
CHLORMERODRIN	ΧΛΟΡΜΕΡΟΔΡΙΝΗ	II	
CHLORMEZANONE	ΧΛΟΡΜΕΖΑΝΟΝΗ	II	
CHLORMIDAZOLE	ΧΛΟΡΜΙΔΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: - ΕΕ ΧΡ.
CHLOROQUINE	ΧΛΟΡΟΚΙΝΗ	II	
CHLOROTRIANISENE	ΧΛΟΡΟΤΡΙΑΝΙΣΕΝΗ	I	
CHLORPHENOXAMINE	ΧΛΟΡΟΦΑΙΝΟΞΑΜΙΝΗ	II	
CHLORPHENTERMINE	ΧΛΟΡΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ	I	
CHLORPROMAZINE	ΧΛΟΡΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II	
CHLORPROPAMIDE	ΧΛΟΡΠΡΟΠΑΜΙΔΗ	II	
CHLORPROTHIXENE	ΧΛΟΡΠΡΟΘΙΞΕΝΙΟ	II	
CHLORTALIDONE	ΧΛΟΡΘΑΛΙΔΟΝΗ	II	
CHLORTETRACYCLINE	ΧΛΟΡΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ	I	
CHONDROITIN SULFATE	ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ ΘΕΪΚΗ	II	
CHORIONIC GONADOTROPIN	ΧΟΡΙΟΝΙΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ	I	
CIBENZOLINE	KIBENZOLINI	II	
CICLACILIN	KIKAKILALINI	I	
CICLETANINE	KIKLETANINI	II	
CICLOBENDAZOLE	KYKLOBENΔAZOΛH	II	
CICLOPIROX	KYKΛOΠIPOΞH	II	
CICLOSPORIN	KYKΛOCTΠOPINI	I	
CIDOFOVIR	KIDOΦOBIPH	I	
CILASTATINE	KILACTATINI	I	
CILAZAPRIL	KILAZAPIPIA	II	
CIMETIDINE	ΣΙΜΕΤΙΔΙΝΗ	II	

CINCHOCINE	ΚΙΝΤΧΟΚΑΪΝΗ	I	
CINCHOPHEN	ΚΙΤ'ΧΟΦΑΪΝΗ	II	
CINEPAZIDE	ΚΙΝΕΤΙΑΖΙΔΗ	II	
CINNARIZINE	ΚΙΝΝΑΡΙΖΙΝΗ	II	
CINOXACIN	ΚΙΝΟΞΑΚΙΝΗ	I	
CIPROFLOXACINE	ΚΙΠΡΟΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	I	
CISAPRIDE	ΚΙΣΑΠΡΙΔΗ	II	
CISATRACURIUM BESILATE	ΣΙΣΑΤΡΑΚΟΥΡΙΟ ΒΕΣΙΛΙΚΟΝ	II	
CISPLATIN	ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ	I	
CITALOPRAM	ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ	II	
CLADRIBIN	ΚΛΑΔΡΙΠΙΝΗ	I	
CLARITHROMYCINE	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	I	
CLAVULANIC ACID	ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	I	
CLEBOPRIDE	ΚΛΕΒΟΠΡΙΔΗ	II	
CLEMASTINE	ΚΛΕΜΑΣΤΙΝΗ	II	Χ.Σ.: - Ντα μη υπερίσθεται τα 2MG - ΕΞ. ΧΡ.
CLENBUTEROL	ΚΛΕΝΒΟΥΤΕΡΟΛΗ	II	
CLIDINIUM BROMIDE	ΚΛΙΔΙΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	II	
CLINDAMYCIN	ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ	I	
CLOQUINOL	ΚΛΙΟΚΙΝΟΛΗ	II	Χ.Σ.: - ΕΞ. ΧΡ.
CLOBAZAM	ΚΛΟΒΑΖΑΜΗ	I	
CLOBENOSIDE	ΚΛΟΒΕΝΟΣΙΔΗ	II	
CLOBETASOL	ΚΛΟΒΕΤΑΣΟΛΗ	I	
CLOBETASONE	ΚΛΟΒΕΤΑΣΟΝΗ	I	
CLOCORTOLONE	ΚΛΟΚΟΡΤΟΛΟΝΗ	I	
CLODANTOIN	ΚΛΟΔΑΝΤΟΙΝΗ	II	
CLODRONIC ACID	ΚΛΟΔΡΟΝΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
CLOFAZIMINE	ΚΛΟΦΑΖΙΜΙΝΗ	II	
CLOFIBRATE	ΚΛΟΦΙΒΡΑΤΗ	II	
CLOFIBRIC ACID	ΚΛΟΦΙΒΡΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
CLOFIBRIDE	ΚΛΟΦΙΒΡΙΔΗ	II	
CLOFECTOL	ΚΛΟΦΕΚΤΟΛΗ	I	
CLOMETHIAZOLE	ΚΛΟΜΕΘΕΙΑΖΟΛΗ	II	
CLOMETOCILLIN	ΚΛΟΜΕΤΟΚΙΛΛΙΝΗ	I	
CLOMIFENE	ΚΛΟΜΙΦΑΪΝΗ	I	
CLOMINOREX	ΚΛΟΜΙΝΟΡΕΞΗ	I	
CLOMIPRAMINE	ΚΛΟΜΙΠΡΑΜΙΝΗ	I	
CLONAZEPAM	ΚΛΟΝΑΖΕΤΑΜΗ	I	
CLONIDINE	ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ	II	
CLOPAMIDE	ΚΛΟΠΑΜΙΔΗ	II	

CLOPENTHIXOL	ΚΛΟΠΕΝΘΕΙΟΛΗ	II	
CLOPERASTINE	ΚΛΟΠΕΡΑΣΤΙΝΗ	II	
CLOPIDOGREL	ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ	I	
CLOPRAC	ΚΛΟΠΡΑΚΗ	II	
CLOPRIDNOL	ΚΛΟΠΡΕΔΝΟΛΗ	I	
CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN	ΤΟΞΙΝΗ ΤΟΥ ΚΛΟΣΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΑΝΤΙΑΣΗΣ	I	
CLOTIAPINE	ΚΛΟΤΙΑΠΙΝΗ	I	
CLOTIAZEPAM	ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ	I	
CLOTRIMAZOLE	ΚΛΟΤΡΙΜΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: ΕΕ. ΧΡ. Μέχρι 2% ή 500MG
CLOXACILLIN	ΚΛΟΞΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
CLOXAZOLAM	ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ	I	
CLOZAPINE	ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ	I	
CODEINE	ΚΩΔΕΙΝΗ	I	Χ.Σ.: Μ.Δ.20mg σε συνδυασμό με ουσία του Μέρους I ή II Μ.Δ. 10mg
CODEINE AMINOXIDE	ΚΩΔΕΙΝΗΣ ΑΜΙΝΟΞΕΙΔΙΟ	II	
CODEINE-PROPYL BARBITAL*	ΚΩΔΕΙΝΟ-ΠΡΟΠΥΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
COLCHICUM, alkaloids and glycosids	ΚΟΛΧΙΚΟ, αλκαλοειδή και γλυκοσίδες	I	
COLESTIPOL	ΚΟΛΕΣΤΙΠΟΛΗ	II	
COLESTYRAMINE	ΧΟΛΕΣΤΥΡΑΜΙΝΗ	II	
COLFOSCERIL PALMITATE	ΚΟΛΦΩΣΚΕΡΙΛΗ ΠΑΛΜΙΤΙΚΗ	II	
COLISTIN	ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ	I	
COLLAGENASE	ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ	II	
COLLAGENUM BOVINUM	ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΒΟΕΙΟ	II	
CONVALLATOXIN	ΚΟΝΒΑΛΛΑΤΟΞΙΝΗ	II	
CORBADRINE	ΚΟΡΒΑΔΡΙΝΗ	II	
CORTISONE	ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	I	
COUMETAROL	ΚΟΥΜΕΤΑΡΟΛΗ	II	
CROMOGLICIC ACID	ΧΡΩΜΟΓΛΥΚΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	Χ.Σ.: Ρινική και οφθαλμική εφαρμογή μέχρι 2%
CURARE, and preparations of	ΚΟΥΡΑΡΙΟ και σκευάσματα αυτού	I	
CYAMEMAZINE	ΚΥΑΜΕΜΑΖΙΝΗ	II	
CYCLIZINE	ΚΥΚΛΙΖΙΝΗ	II	Χ.Σ.: - Χάσι: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 50MG
CYCLOBARBITAL*	ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
CYCLOBENZAPRINE	ΚΥΚΛΟΒΕΝΖΑΠΡΙΝΗ	I	

CYCLOUMAROL (BAN)	ΚΥΚΛΟΥΜΑΡΟΛΗ	II
CYCLOFENIL	ΚΥΚΛΟΦΑΙΝΥΛΗ	I
CYCLOPENTHIAZIDE	ΚΥΚΛΟΠΕΝΘΕΙΑΖΙΔΗ	II
CYCLOPENTOLATE	ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΟΛΑΤΗ	II
CYCLOPHOSPHAMIDE	ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ	I
CYCLOSERINE	ΚΥΚΛΟΣΕΡΙΝΗ	I
CYCLOTHIAZIDE	ΚΥΚΛΟΘΕΙΑΖΙΔΗ	II
CYPRODENATE	ΚΥΠΡΟΔΕΝΑΤΗ	II
CYPROHEPTADINE	ΚΥΠΡΟΠΕΠΤΑΔΙΝΗ	II
	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβληται τα 8 MG	
CYPROTERONE	ΚΥΠΡΟΤΕΡΟΝΗ	I
	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηξίας: Μέρος II	
CYTARABINE	ΚΥΤΑΡΑΒΙΝΗ	I
DACARBAZINE	ΔΑΚΑΡΒΑΖΙΝΗ	I
DACLIZUMAB	ΔΑΚΛΙΖΟΥΜΑΒΗ	I
DACLIZUMABUM	ΔΑΚΛΙΖΟΥΜΑΒΙΟ	I
DACTINOMYCIN	ΔΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ	I
DALFOPRISTIN	ΔΑΛΦΟΠΡΙΣΤΙΝΗ	I
DANAPAROID SODIC	ΔΑΝΑΠΑΡΟΙΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I
DANAZOL	ΔΑΝΑΖΟΛΗ	II
DANTROLENE	ΔΑΝΤΡΟΛΕΝΗ	II
DAPSONE	ΔΑΨΟΝΗ	II
DAUNORUBICIN	ΔΑΟΥΝΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ	I
DEBRISOQUINE	ΔΕΒΡΙΣΟΚΙΝΗ	I
DEFERIPRONE	ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗ	I
DEFERIOXAMINE	ΔΕΣΦΕΡΙΟΞΑΜΙΝΗ	II
DEFLAZACORT	ΔΕΦΛΑΖΑΚΟΡΤΗ	I
DEFOSFAMIDE	ΔΕΦΩΣΦΑΜΙΔΗ	I
DEMECARIUM BROMIDE	ΔΕΜΕΚΑΡΙΟ ΒΡΟΜΙΟΥΧΟ	I
DEMECLOCYCLINE	ΔΕΜΕΚΛΟΚΥΚΛΙΝΗ	I
DEMOXYTOCIN	ΔΕΜΟΞΥΤΟΚΙΝΗ	I
DEPREOTIDE	ΔΕΠΡΕΟΤΙΔΙΟ	I
DEPTROPINE	ΔΕΠΤΡΟΠΙΝΗ	II
DESFLURANE	ΔΕΣΦΛΟΥΡΑΝΗ	I
DESIPRAMINE	ΔΕΣΙΠΡΑΜΙΝΗ	I
DESIRUDIN	ΔΕΣΙΡΟΥΔΙΝΗ	I
DESLANOSIDE	ΔΕΣΛΑΝΟΣΙΔΗ	I
DESMOPRESSIN	ΔΕΣΜΟΠΙΡΕΣΣΙΝΗ	II

DESOGESTREL	ΔΕΣΟΓΕΣΤΡΕΛΗ	I	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηξίας: Μέρος II
DESONIDE	ΔΕΣΟΝΙΔΙΟ	I	
DESOXIMETASONE	ΔΕΣΟΞΥΜΕΘΑΖΟΝΗ	I	
DESOXYCORTONE	ΔΕΣΟΞΥΚΟΡΤΟΝΗ	I	
DETRYPOTRELINE	ΔΕΤΡΥΠΟΤΡΕΛΙΝΗ	I	
DEXAMETHASONE	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ	I	
DEXAMFETAMINE	ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I	
DEXETIMIDE	ΔΕΞΕΤΙΜΙΔΗ	II	
DEXIBUPROFEN	ΔΕΞΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	
DEXKETOPROFEN	ΔΕΞΟΚΕΤΟΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	
DEXTROMETHORPHAN	ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβίαινει τα 30 MG και σε συνδυασμό με ουσίες που δεν είναι κεντρικώς δράντα αντιβηχικά και ναρκωτικά αναλγητικά
DEXTROPROPOXYPHENE	ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ	II	
DIAMINOPURINE	ΔΙΑΜΙΝΟΠΟΥΡΙΝΗ	I	
DIAZEPAM	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	I	
DIAZOXIDE	ΔΙΑΖΟΞΕΙΔΗ	II	
DIBEKACIN	ΔΙΒΕΚΑΚΙΝΗ	I	
DIBENZEPIN	ΔΙΒΕΝΖΕΠΙΝΗ	I	
DICHLORISONE	ΔΙΧΛΩΡΙΣΟΝΗ	I	
DICLOFENAC	ΔΙΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II	Χ.Σ.: Ε.Ε. ΧΡ. Μέχρι 1%
DICLOFENAMIDE	ΔΙΚΛΟΦΑΙΝΑΜΙΔΗ	II	
DICLOXACILLIN	ΔΙΚΛΟΞΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
DICUMAROL	ΔΙΚΟΥΜΑΡΟΛΗ	II	
DICYCLOVERINE	ΔΙΚΥΚΛΟΒΕΡΙΝΗ	II	
DIDANOSINE	ΔΙΔΑΝΟΣΙΝΗ	I	
DIENESTROL	ΔΙΕΝΟΙΣΤΡΟΛΗ	I	
DIETHYLSTILBESTROL	ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΤΙΛΒΟΙΣΤΡΟΛΗ	I	
DIFEBARBAMATE*	ΔΙΦΑΙΒΑΡΒΑΜΑΤΗ*	I	
DIFEMETOREX	ΔΙΦΑΙΜΕΤΟΡΕΞΗ	I	
DIFENIDOL	ΔΙΦΑΙΝΙΔΟΛΗ	II	
DIFENOXINE	ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ	I	
DIFETARSONE	ΔΙΦΑΙΤΑΡΣΟΝΗ	II	
DIFLORASONE	ΔΙΦΛΟΡΑΖΟΝΗ	I	
DIFLUNISAL	ΔΙΦΛΟΥΝΙΣΑΛΗ	II	

DIFLUOROPHATE	ΔΙΦΛΟΥΟΡΟΦΑΤΗ	II
DIGITALIS: plants, galenical preparations, heterosides and their derivatives.	ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΣ: φυτά, γαληνικά σκευάσματα, ετεροσίδες και παράγωγά τους.	I
DIGLUCOMETHOXANE	ΔΙΓΛΟΥΚΟΜΕΘΟΞΑΝΗ	II
DIGOXIN	ΔΙΓΟΞΙΝΗ	I
DIHEXYVERINE	ΔΙΕΞΥΒΕΡΙΝΗ	II
DIHYDRALAZINE	ΔΙΥΔΡΑΛΑΖΙΝΗ	II
DIHYDROCODEINE	ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ	I
DIHYDROERGOCORNINE	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΚΟΡΝΙΝΗ	II
DIHYDROERGOCRISTINE	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΚΡΙΣΤΙΝΗ	II
DIHYDROERGOKRYPTINE	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΚΡΥΠΤΙΝΗ	II
DIHYDROERGOTAMINE	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΤΑΜΙΝΗ	II
DIHYDROERGOTOXINE	ΔΙΥΔΡΟΕΡΓΟΤΟΞΙΝΗ	II
DIHYDRONOVBOCINE	ΔΙΥΔΡΟΝΟΒΟΒΙΟΚΙΝΗ	I
DIHYDROSTREPTOMYCIN	ΔΙΥΔΡΟΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗ	I
DIODOTYROSINE	ΔΙΩΔΟΤΥΡΟΣΙΝΗ	II
DILOXANIDE	ΔΙΛΟΞΑΝΙΔΗ	II
DILOXANIDE-2-FUROATE	ΔΙΛΟΞΑΝΙΔΗ-2-ΦΟΥΡΟΪΚΗ	II
DILTIAZEM	ΔΙΛΤΙΑΖΕΜΗ	II
DIMEFLINE	ΔΙΜΕΦΛΙΝΗ	II
DIMETACRINE	ΔΙΜΕΤΑΚΡΙΝΗ	I
DIMETHOXANATE	ΔΙΜΕΘΟΞΑΝΑΤΗ	II
DIMETHOXYDIETHYLSILBENE	ΔΙΜΕΘΟΞΥΔΙΑΙΘΥΛΣΙΛΒΕΝΙΟ	I
DIMETHYLSULFOXIDE	ΔΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΟΞΕΪΔΙΟ	II
DINOPROST	ΔΙΝΟΠΡΟΣΤΗ	I
DINOPROSTONE	ΔΙΝΟΠΡΟΣΤΟΝΗ	I
DIOSMIN	ΔΙΟΣΜΙΝΗ	II
DIPHEMANIL METISULFATE	ΔΙΦΗΑΙΜΑΝΙΛΗ ΜΕΘΥΛΟΘΕΪΚΗ	II
DIPHENOXYLATE	ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ	I
DPIVEFRINE	ΔΙΠΙΒΕΦΡΙΝΗ	II
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE	ΚΛΟΡΑΖΕΪΤΑΤΗ ΔΙΚΑΛΙΟΥΧΟΣ	I
DIPROQUALONE	ΔΙΠΡΟΚΟΥΑΛΟΝΗ	II
DIPYRIDAMOLE	ΔΙΠΥΡΙΔΑΜΟΛΗ	II
DIRTHROMYCIN	ΔΙΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	I
DISODIUMSELENITE (DC)	ΔΙΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ	II
DISOPYRAMIDE	ΔΙΣΟΠΥΡΑΜΙΔΗ	I
DISULFIRAM	ΔΙΣΟΥΛΦΙΡΑΜΗ	II
DITOLAMIDE	ΔΙΤΟΛΑΜΙΔΗ	II

DOBUTAMINE	ΔΟΒΟΥΤΑΜΙΝΗ	I	
DOCTAXEL	ΔΟΣΙΤΑΞΕΛΗ	I	
DODECAFLUOROPENTANE	ΔΩΔΕΚΑΦΘΟΡΟΠΕΝΤΑΝΙΟ	I	
DOFETILIDE	ΔΟΦΕΤΙΛΙΔΗ	I	
DOLASETRON MESILATE	ΔΟΛΑΣΕΤΡΟΝΗ ΜΕΣΙΛΙΚΗ	I	
DOMIODOL	ΔΟΜΙΟΔΟΛΗ	II	
DOMPERIDONE	ΔΟΜΠΕΡΙΔΟΝΗ	II	X, Σ: Για χορήγηση από το στόμα και το ορθό σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών
DONEPEZILE	ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ	II	
DOPAMINE	ΔΟΠΑΜΙΝΗ	I	
DOPEXAMINE	ΔΟΠΕΞΑΜΙΝΗ	I	
DORNASE ALFA	ΔΟΡΝΑΣΗ ΑΛΦΑ	II	
DORZOLAMIDE	ΔΟΡΖΟΛΑΜΙΔΗ	II	
DOSULEPIN	ΔΟΣΟΥΛΕΠΙΝΗ	I	
DOXAPRAM	ΔΟΞΑΠΡΑΜΗ	I	
DOXAZOSINE	ΔΟΞΑΖΟΣΙΝΗ	II	
DOXEPIN	ΔΟΞΕΠΙΝΗ	I	
DOXOFYLLINE	ΔΟΞΟΦΥΛΛΙΝΗ	II	
DOXYCYCLINE	ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ	I	
DOXORUBICIN	ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ	I	
DROPERIDOL	ΔΡΟΠΙΡΙΔΟΛΗ	I	
DROSPIRENONE	ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ	II	
DYDROGESTERONE	ΔΙΥΔΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	II	
EBASTIN	ΕΒΑΣΤΙΝΗ	II	
ECONAZOLE	ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	X, Σ: ΕΕ, ΧΡ. μέχρι 2%
ECOTHIOPATE IODIDE	ΕΚΘΕΙΟΠΑΤΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ	I	
ECTYLUREA	ΕΚΤΥΛΟΥΡΙΑ	II	
EDROPHONIUM CHLORIDE	ΕΔΡΟΦΩΝΙΟΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	I	
EFA VIRENZ	ΕΦΑΒΙΡΕΝΖΗ	I	
EFLORNITHINE	ΕΦΛΟΡΝΙΘΙΝΗ	I	
ELCATIONIN	ΕΛΚΑΤΟΝΙΝΗ	II	
ELLIPTINUM ACETATE	ΕΛΙΠΤΙΝΙΟ ΟΞΙΚΟ	I	
EMEDASTINE	ΕΜΕΔΑΣΤΙΝΗ	II	
EMEPRONIUM BROMIDE	ΕΜΕΠΡΩΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	II	
ENALAPRIL	ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ	II	
ENALLYLPROPYMAL *	ΕΝΑΛΛΥΛΟΠΡΟΠΥΜΑΛΗ*	I	
ENFLURANE	ΕΝΦΛΟΡΕΝΙΟ	I	
ENOXACIN	ΕΝΟΞΑΚΙΝΗ	I	
ENOXAPARIN SODIUM	ΕΝΟΞΑΠΑΡΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	II	

ENPROSTIL	ΕΝΠΡΟΣΤΙΛΗ	II
ENRAMYCIN	ΕΝΡΑΜΥΚΙΝΗ	I
ENTACAPONE	ΕΝΤΑΚΑΤΟΝΗ	I
EPIESTRIOL	ΕΠΙΟΙΣΤΡΙΟΛΗ	II
EPIMESTROL	ΕΠΙΜΕΣΤΡΟΛΗ	II
EPINEPHRINE	ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ	I
EPIRUBICIN	ΕΠΙΡΟΥΒΙΚΙΝΗ	I
EPITIOSTANOL	ΕΠΙΤΙΟΣΤΑΝΟΛΗ	I
EPOETIN BETA	ΕΠΟΙΗΤΙΝΗ ΒΗΤΑ	I
EPROSTENOL	ΕΠΙΠΡΟΣΤΕΝΟΛΗ	I
EPROSARTAN	ΕΠΙΡΟΣΑΡΤΑΝΗ	II
EPROZINOL	ΕΠΙΡΟΖΙΝΟΛΗ	II
EPTIFIBATIDE	ΕΠΤΙΦΙΒΑΤΙΔΙΟ	I
ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2)	ΕΡΓΟΚΑΛΣΙΦΕΡΟΛΗ(VITAMINΗ Δ2)	II
ERGOCORNINE	ΕΡΓΟΚΟΡΝΙΝΗ	II
ERGOCRISTINE	ΕΡΓΟΚΡΙΣΤΙΝΗ	II
ERGOKRYPTINE	ΕΡΓΟΚΡΥΠΤΙΝΗ	II
ERGOMETRINE	ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΝΗ	II
ERGOTAMINE	ΕΡΓΟΤΑΜΙΝΗ	II
X.Σ.: για χρήση από το στόμα και το ορθό Μ.Δ.: 0,6mg		
ERGOTOXINE	ΕΡΓΟΤΟΞΙΝΗ	II
ERYTHROMYCIN	ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	I
ESERINE	ΕΣΕΡΙΝΗ	II
ESMOLOL	ΕΣΜΟΛΟΛΗ	II
ESOMEPRAZOLE	ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ	II
ESTAZOLAM	ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ	I
ESTRADIOL	ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ	II
ESTRAMUSTINE	ΕΣΤΡΑΜΟΥΣΤΙΝΗ	I
ESTROL SUCCINATE	ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΠΑΕΚΤΡΙΚΗ	II
ESTRONE	ΟΙΣΤΡΟΝΗ	II
ETABENZARONE	ΑΙΘΑΒΕΝΖΑΡΟΝΗ	II
ETACRYNIC ACID	ΑΙΘΑΚΡΥΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
ETAFEDRINE	ΑΙΘΑΦΕΔΡΙΝΗ	II
ETAMIVAN	ΑΙΘΑΜΙΒΑΝΗ	II
ETAMOCYCLINE	ΑΙΘΑΜΟΚΥΚΛΙΝΗ	I
ETAMSYLATE	ΑΙΘΑΜΣΥΛΑΤΗ	I
ETANERCEPT	ΑΙΘΑΝΕΡΣΕΠΤΗ	I
ETHADIONE	ΑΙΘΑΔΙΟΝΗ	II
ETHALLOBARBITAL (DCF)*	ΑΙΘΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I

ETHAMBUTOL	ΛΙΘΑΜΒΟΥΤΟΛΗ	II	
ETHIAZIDE	ΛΙΘΙΑΖΙΔΗ	II	
ETHINAMATE	ΛΙΘΙΝΑΜΑΤΗ	II	
ETHINYLESTRADIOL	ΛΙΘΥΝΥΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηξίας: Μέρος II
ETHIONAMIDE	ΛΙΘΙΟΝΑΜΙΔΗ	II	
ETHOHEPTAZINE	ΛΙΘΘΕΠΤΑΖΙΝΗ	I	
ETHOSUXIMIDE	ΛΙΘΟΣΟΥΞΙΜΙΔΙΟ	II	
ETHOTOIN	ΛΙΘΟΤΟΙΝΗ	II	
ETHYL BISCOUMACETATE	ΔΙΚΟΥΜΑΡΟΞΕΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	I	
ETHYL BUTYLETHYLMALONAMATE	ΑΙΘΥΛΟ ΒΟΥΤΥΛΟΔΙΘΥΛΟΜΑΛΟΝΑΜΑΤΗ	II	
ETHYL HYDROXY-2-METHOXY-5-BENZOATE	ΑΙΘΥΛ ΥΔΡΟΞΥ-2-ΜΕΘΟΞΥ-5-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	I	
ETHYL LOFLAZEPINE	ΛΟΦΛΑΖΕΠΙΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ	I	
ETHYL-5 (BICYCLO 3, 2, 1)-5 OCTENYBARBITURIQUE ACID	ΑΙΘΥΛ-5 (ΔΙΚΥΚΛΟ 3, 2, 1)-5 ΟΚΤΕΝΥΛΟΒΑΡΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	I	
ETHYLESTRENOL	ΑΙΘΥΛΟΙΣΤΡΕΝΟΛΗ	I	
ETHYLDENEDICOUMAROL	ΑΙΘΥΛΙΔΕΝΟΔΙΚΟΥΜΑΡΟΛΗ	II	
ETHYLMORPHINE	ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ	I	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 20 MG σε συνδυασμό με ουσία του Μέρους I ή II - Μ.Δ. 10 MG
ETHYLNITRATE	ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΑΙΘΥΛΙΟΝ	II	
ETHYLNORADRENALINE	ΑΙΘΥΛΟΝΟΡΑΔΕΝΑΛΙΝΗ	II	
ETIDRONIC ACID	ΕΙΔΡΟΝΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
ETILAMFETAMINE	ΑΙΘΥΛΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I	
ETILEFRINE	ΕΤΙΛΕΦΡΙΝΗ	I	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 5MG
ETIROXATE	ΑΙΡΙΦΟΞΑΤΗ	II	
ETIZOLAM	ΕΤΙΖΟΛΑΜΗ	I	
ETOFENAMATE	ΑΙΘΟΦΑΙΝΑΜΑΤΗ	II	
ETOFIBRATE	ΑΙΘΟΦΙΒΡΑΤΗ	II	
ETOXYLLINE CLOFIBRATE	ΚΛΟΦΙΒΡΑΤΗ ΑΙΘΟΦΥΛΛΙΝΙΚΗ	II	
ETOMIDATE	ΑΙΘΟΜΙΔΑΤΗ	II	
ETONOGESTREL	ΕΤΟΝΟΓΕΣΤΡΟΛΗ	I	
ETOPOSIDE	ΕΤΟΠΟΣΙΔΙΟ	I	
ETOZOLIN	ΑΙΘΟΖΟΛΙΝΗ	II	

ETRETINATE	ΕΤΙΤΕΤΙΝΑΤΗ	I	
ETYBENZATROPINE	ΑΙΘΥΒΕΝΖΑΤΡΟΠΙΝΗ	II	
ETYNODIOL	ΑΙΘΥΝΟΔΙΟΛΗ	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηγίσεως: Μέρος II
EUCATROPINE	ΕΥΚΑΤΡΟΠΙΝΗ	II	
EXAMETAZIM	ΕΞΑΜΕΤΑΖΙΜΗ	I	
EXEMASTANE	ΕΞΙΜΑΣΤΑΝΗ	I	
EXIFONE	ΕΞΙΦΟΝΗ	II	
F+C950 OMIVIREN	F+C950 ΟΜΙΒΙΡΣΕΝΗ	I	
FACTOR VIII COAGULATION BLOOD	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VIII (8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ	I	
FAMCICLOVIR	ΦΑΜΚΙΚΛΟΒΙΡΗ	I	
FAMOTIDINE	ΦΑΜΟΤΙΔΙΝΗ	II	X.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβαίνει τα 10 mg
FEBARBAMATE*	ΦΑΙΒΑΡΒΑΜΑΤΗ*	I	
FEBURPROL	ΦΑΙΒΟΥΡΠΡΟΛΗ	II	
FELBAMATE	ΦΕΛΒΑΜΑΤΗ	I	
FELBINAC	ΦΕΛΒΙΝΑΚΗ	II	X.Σ.: ΕΞ.ΧΡ. μέχρι 3%
FELODIPINE	ΦΕΛΟΔΙΠΙΝΗ	II	
FELYPRESSIN	ΦΑΙΛΑΥΠΡΕΣΙΝΗ	I	
FENADIAZOLE	ΦΑΙΝΑΔΙΑΖΟΛΗ	II	
FENBUFEN	ΦΑΙΝΒΟΥΦΑΙΝΗ	II	
FENCAMFAMIN	ΦΑΙΝΟΚΑΜΦΑΜΙΝΗ	I	
FENCLOFENAC	ΦΑΙΝΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II	
FENETHAZINE	ΦΑΙΝΑΙΘΑΖΙΝΗ	II	
FENETYLLINE	ΦΑΙΝΕΘΥΛΛΙΝΗ	I	
FENOFIBRATE	ΦΑΙΝΟΦΙΒΡΑΤΗ	II	
FENOPROFEN	ΦΑΙΝΟΠΡΟΦΕΝΗ	II	
FENOTEROL	ΦΑΙΝΟΤΕΡΟΛΗ	II	
FENSPIRIDE	ΦΑΙΝΣΠΙΡΙΔΗ	II	
FENTIAZAC	ΦΑΙΝΤΙΑΖΑΚΗ	II	
FENTICONAZOL	ΦΑΙΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	
FENYRAMIDOL	ΦΑΙΝΥΡΑΜΙΔΟΛΗ	II	
FEPRADINOL	ΦΑΙΠΡΑΔΙΝΟΛΗ	II	
FEPRAZONE	ΦΑΙΠΡΑΖΟΝΗ	II	X.Σ.: ΕΞ.ΧΡ.
FERRIC AMMONIUM CITRATE	ΣΙΔΗΡΟΥΧΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	I	
FERRISTENE	ΦΕΡΙΣΤΙΝΗ	I	
FERUMOXIDE	ΦΕΡΟΥΜΟΞΙΔΙΟ	I	
FERUMOXILUM (PC)	ΦΕΡΟΥΜΟΞΙΛΙΟ	I	
FEXOFENADINE	ΦΕΞΟΦΑΙΝΑΔΙΝΗ	II	

FILGRASTIM	ΦΙΛΓΡΑΣΤΙΜΗ	II	
FINASTERIDE	ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ	I	
FIPEXIDE	ΦΙΠΕΞΙΔΗ	II	
FLAVOXATE	ΦΛΑΒΟΞΑΤΗ	II	
FLECAINIDE	ΦΛΕΚΑΙΝΙΔΗ	I	
FLEROXACIN	ΦΛΕΡΟΞΑΚΙΝΗ	I	
FLOCTAFENIN	ΦΛΟΚΤΑΦΑΙΝΙΝΗ	I	
FLOPROPIONE	ΦΛΟΠΡΟΠΙΟΝΗ	II	
FLORCETINE	ΦΛΟΡΚΕΤΙΝΗ	I	
FLUANISONE	ΦΛΟΥΑΝΙΣΟΝΗ	I	
FLUAZACORT	ΦΛΟΥΑΖΑΚΟΡΤΗ	I	
FLUBENDAZOLE	ΦΛΟΥΒΕΝΔΑΖΟΛΗ	II	
FLUCLOROLONE ACETONIDE	ΦΛΟΥΚΛΟΡΟΛΟΝΗΣ ΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ	I	
FLUCLOXACILLIN	ΦΛΟΥΚΛΟΞΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
FLUCONAZOLE	ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	
FLUDARABINE	ΦΛΟΥΔΑΡΑΒΙΝΗ	I	
FLUDROCORTISONE	ΦΛΟΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	II	
FLUDROXYCORTIDE	ΦΛΟΥΔΡΟΞΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΔΗ	I	
FLUFENAMIC ACID	ΦΛΟΥΦΑΙΝΑΜΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	Χ.Σ.: Ε.Ε. ΧΡ. μέχρι 4%
FLUMETASONE	ΦΛΟΥΜΕΘΑΖΟΝΗ	I	
FLUMETHIAZIDE	ΦΛΟΥΜΕΘΕΙΑΖΙΔΗ	II	
FLUMINOREX	ΦΛΟΥΜΙΝΟΡΕΞΗ	I	
FLUNARIZINE	ΦΛΟΥΝΑΡΪΖΙΝΗ	II	
FLUNISOLIDE	ΦΛΟΥΝΙΣΟΛΙΔΗ	I	
FLUNITRAZEPAM	ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	I	
FLUNOXAPROFEN	ΦΛΟΥΝΟΞΑΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	
FLUCINOLONE ACETONIDE	ΦΛΟΥΚΙΝΟΛΟΝΗΣ ΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ	I	
FLUCINONIDE	ΦΛΟΥΚΙΝΟΝΙΔΗ	I	
FLUCORTIN	ΦΛΟΥΚΟΡΤΙΝΗ	I	
FLUCORTOLONE	ΦΛΟΥΚΟΡΤΟΛΟΝΗ	I	
FLUORINE and FLUORINE DERIVATIVES	ΦΛΟΥΡΙΟ και ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΦΛΟΥΡΙΟΥ	II	Χ.Σ.: - Μ.Α. ισοδυναμεί με IMG φθόριο - Οδοντική χρήση
FLUOROMETHOLONE	ΦΛΟΥΡΟΜΕΘΟΛΟΝΗ	I	
FLUOROURACIL	ΦΛΟΥΡΟΥΡΑΚΙΛΙ	I	
FLUOXETINE	ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ	II	
FLUPAMETASONE	ΦΛΟΥΠΑΜΕΤΑΖΟΝΗ	I	
FLUPENTIXOL	ΦΛΟΥΠΕΝΘΕΙΞΟΛΗ	II	
FLUPEROLONE	ΦΛΟΥΠΕΡΟΛΟΝΗ	I	
FLUPHENAZINE	ΦΛΟΥΦΑΙΝΑΖΙΝΗ	II	

FLUPIRTINE	ΦΛΟΥΠΙΡΤΙΝΗ	I
FLUPREDNIDENE	ΦΛΟΥΠΡΕΔΝΙΔΕΝΗ	I
FLUPREDNISOLONE	ΦΛΟΥΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	I
FLURAZEPAM	ΦΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	I
FLURBIPROFEN	ΦΛΟΥΡΒΙΠΡΟΦΑΙΝΗ	II
FLUTAMIDE	ΦΛΟΥΤΑΜΙΔΗ	I
FLUTICASONE	ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ	I
FLUVASTATIN	ΦΛΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ	II
FLUVOXAMINE	ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ	II
FOLIC ACID	ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ	II
FOLLITROPIN	ΦΟΛΛΙΤΡΟΠΙΝΗ	I
FOLLITROPIN ALFA	ΦΟΛΛΙΤΡΟΠΙΝΗ ΑΛΦΑ	I
FOLLITROPIN BETA	ΦΟΛΛΙΤΡΟΠΙΝΗ ΒΗΤΑ	I
FOMINOBEN	ΦΟΜΙΝΟΒΑΙΝΗ	II
FORMESTAN	ΦΟΡΜΕΣΤΑΝΗ	II
FORMINITRAZOLE	ΦΟΡΜΙΝΙΤΡΑΖΟΛΗ	II
FORMOTEROL	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ	II
FOSCARNET SODIUM	ΦΟΣΚΑΡΝΕΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I
FOSFESTROL	ΦΩΣΦΟΙΣΤΡΟΛΗ	I
FOSFOMYCIN	ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗ	I
FOSINOPRIL	ΦΟΣΙΝΟΠΡΙΛΗ	II
FOSPHENYNTONE SODIC	ΦΩΣΦΕΝΥΝΤΟΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I
FOTEMUSTINE	ΦΟΤΕΜΟΥΣΤΙΝΗ	I
FRAMYCETIN	ΦΡΑΜΥΚΕΤΙΝΗ	I
	Χ.Σ.: - ΕΞ. ΧΡ. - Πιστοδωες	
FURAZOLIDONE	ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ	II
FURFURYLISOPROPYLBARBITURIC ACID*	ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ*	I
FUROSEMIDE	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ	II
FURTERENE	ΦΟΥΡΤΕΡΕΝΗ	II
FUSAFUNGINE	ΦΟΥΖΑΦΟΥΝΓΙΝΗ	I
FUSIDIC ACID	ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ	I
GABAPENTINE	ΓΑΒΑΠΕΝΤΙΝΗ	II
GABOB (γ-AMINO-β-HYDROXY- BUTYRIC ACID)	ΓΑΒΟΒ (γ-AMINO-β-ΥΔΡΟΞΥ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ)	II
GADOBENIC ACID	ΚΑΔΟΒΕΝΙΚΟ ΟΞΥ	I
GADOBUTROL	ΚΑΔΟΒΟΥΤΡΟΛΗ	I
GADODIAMIDE	ΚΑΔΟΔΙΑΜΙΔΙΟ	I
GADOFERIC ACID	ΚΑΔΟΦΕΡΙΚΟ ΟΞΥ	II
GADOPENTEDIC ACID	ΚΑΔΟΠΕΝΤΕΤΙΚΟ ΟΞΥ	I
GADOTERIDOL	ΚΑΔΟΤΕΡΙΔΟΛΗ	II

GALACTOSE	ΓΑΛΑΚΤΟΖΗ	I	
GALANTAMINE	ΓΑΛΑΝΤΑΜΙΝΗ	I	
GALLAMINE TRIETHIODIDE	ΓΑΛΛΑΜΙΝΗΣ ΤΡΙΙΩΔΙΔΙΟ	I	
GANCICLOVIR	ΓΑΝΚΥΚΛΟΒΙΡΗ	I	
GANIRELIX	ΓΑΝΙΡΕΛΙΞΗ	I	
GELSEMINE	ΓΕΛΣΕΜΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί το 0.5 MG
GEMCITABINE	ΓΕΜΚΙΤΑΒΙΝΗ	I	
GEMPROST	ΓΕΜΠΡΟΣΤΗ	I	
GEMFIBROZIL	ΓΕΜΦΙΒΡΟΖΙΛΗ	II	
GENTAMICIN	ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ	I	
GESTODENE	ΓΕΣΤΟΔΕΝΗ	II	
GESTORONE CAPROATE	ΓΕΣΤΟΡΟΝΗ ΚΑΠΡΟΙΚΗ	I	
GESTRINONE	ΓΕΣΤΡΙΝΟΝΗ	II	
GLAFENINE	ΓΛΑΦΑΙΝΙΝΗ	I	
GLIBENCLAMIDE	ΓΛΙΒΕΤΚΑΑΜΙΔΙΟ	II	
GLIBORNURIDE	ΓΛΥΒΟΡΝΟΥΡΙΔΗ	II	
GLICLAZIDE	ΓΛΥΚΛΑΖΙΔΗ	II	
GLIMEPRIDE	ΓΛΙΜΕΠΥΡΙΔΗ	II	
GLIPIZIDE	ΓΛΥΠΙΖΙΔΗ	II	
GLIQUIDONE	ΓΛΥΚΙΔΟΝΗ	II	
GLISOXEPIDE	ΓΛΥΣΟΞΕΠΙΔΗ	II	
GLUCOSAMINE	ΓΛΥΚΟΣΑΜΙΝΗ	II	
GLUGAGON HCL RECOMBINANT	ΓΛΟΥΚΟΓΟΝΟ ΥΑΡΟΧΛΩΡΙΚΟ(ΑΝΑΣΥΝΔ.)	II	
GLUTETHIMIDE	ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΗ	II	
GLYBUTHIAZOLE	ΓΛΥΒΟΥΘΕΙΑΖΟΛΗ	II	
GLYBUZOLE	ΓΛΥΒΟΥΖΟΛΗ	II	
GLYCERYL TRINITRATE	ΤΡΙΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	II	
GLYCOBIARSOL	ΓΛΥΚΟΒΙΑΡΣΟΛΗ	II	
GLYCOPYRAMIDE	ΓΛΥΚΟΠΥΡΑΜΙΔΗ	II	
GLYHEXAMIDE	ΓΛΥΞΕΑΜΙΔΗ	II	
GLYIMIDINE SODIUM	ΓΛΥΜΙΔΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	II	
GLYPROTHIAZOL	ΓΛΥΠΡΟΘΕΙΑΖΟΛΗ	II	
GLYSOBUTAZOLE	ΓΛΥΣΟΒΟΥΖΟΛΗ	II	
GONADORELIN	ΓΟΝΑΔΟΡΕΛΙΝΗ	I	
GOSERELIN	ΓΟΣΕΡΕΛΙΝΗ	I	
GRAMICIDIN	ΓΡΑΜΙΚΙΔΙΝΗ	I	Χ.Σ.: - ΕΞ. ΧΡ. - Παστίλες
GRANISETRON	ΓΡΑΝΙΣΕΤΡΟΝΗ	II	
GRANISETRON HCL	ΓΡΑΝΙΣΕΤΡΟΝΗ ΥΑΡΟΧΛΩΡΙΚΗ	I	

GRISOFULVIN	ΓΡΙΣΟΦΟΥΛΒΙΝΗ	I	ΙΕ. ΧΡ.: Μέρος II
GUAMECYCLINE	ΓΟΥΑΜΕΚΥΚΛΙΝΗ	I	
GUANETHIDINE	ΓΟΥΑΝΕΘΙΔΙΝΗ	I	
GUANFACINE	ΓΟΥΑΝΦΑΚΙΝΗ	II	
HAEMINUM	ΑΕΜΙΝΙΟ	I	
HALAZEPAM	ΑΛΑΖΕΙΑΜΗ	I	
HALCINONIDE	ΑΛΚΙΝΟΝΙΔΗ	I	
HALOFANTRINE	ΑΛΟΦΑΝΤΡΙΝΗ	II	
HALOMETHAZONE	ΑΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ	I	
HALOPERIDOL	ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ	I	
HALOTHANE	ΑΛΟΘΑΝΙΟ	I	II-Ανασθητικό
HEMINE	ΑΙΜΙΝΗ	I	
HEPARIN SODIUM	ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I	
HEPTABAR*	ΕΠΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
HEPTAMINOL	ΕΠΤΑΜΙΝΟΛΗ	II	
HEPTOLAMIDE	ΕΠΤΟΛΑΜΙΔΗ	II	
HETACILLIN	ΕΤΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
HETERONIUM BROMIDE	ΕΤΕΡΟΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	II	
HEXACHLOROPHENE	ΕΞΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΗ	II	
HEXAPROPYIMATE	ΕΞΑΠΡΟΠΥΜΑΤΗ	II	
HEXOBARBITAL*	ΕΞΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
HEXOBENDINE	ΕΞΟΒΕΝΔΙΝΗ	II	
HEXOPRENALINE	ΕΞΟΠΡΕΝΑΛΙΝΗ	II	
HOMATROPINE	ΟΜΑΤΡΟΠΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβαίνει το 0.5MG
HOMATROPINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΟΜΑΤΡΟΠΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I	
HOMOFENAZINE	ΟΜΟΦΑΙΝΑΖΙΝΗ	II	
HYDRALAZINE	ΥΔΡΑΛΑΖΙΝΗ	II	
HYDROCORTISON	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ	II	Χ.Σ.: ΙΕ. ΧΡ. να μην υπερβαίνει το 1% περιλαμβάνει σκευασματα για αμφορροίδες
HYPROCHLOROTHIAZIDE	ΥΠΡΟΧΛΩΡΟΘΙΑΖΙΔΗ	II	
HYDROFLUMETHIAZIDE	ΥΔΡΟΦΛΟΥΜΕΘΙΑΖΙΔΗ	II	
HYDROGENOSULFATE CLOPIDOGREL	ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΟΥΧΑ	I	
HYDROKINDASATE	ΥΔΡΟΙΝΔΑΣΑΤΗ	II	
HYDROXYCARBAMIDE	ΥΔΡΟΞΥΚΑΡΒΑΜΙΔΗ	I	
HYDROXYCHLOROQUINE	ΥΔΡΟΞΥΧΛΩΡΟΚΙΝΗ	II	
HYDROXYMETHYLGLUTARIC ACID	ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΓΛΟΥΤΑΡΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
HYDROXYPROGESTERONE	ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	II	
HYDROXYZINE	ΥΔΡΟΞΥΖΙΝΗ	I	

HYMECROMONE	ΥΜΕΚΡΩΜΟΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 200MG από το στόμα
HYOSCINE	ΥΟΣΚΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί το 0.3MG
HYOSCINE BUTYLBROMIDE	ΥΟΣΚΙΝΗ ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 10MG
HYOSCINE METHOBROMIDE (BAN)	ΥΟΣΚΙΝΗ ΜΕΘΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	II	
HYOSCYAMINE	ΥΟΣΚΥΑΜΙΝΗ	I	
IBANDRONIC ACID	ΙΒΑΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	I	
IBOPAMINE	ΙΒΟΠΑΜΙΝΗ	I	
IBUPROFEN	ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	Χ.Σ.: - ΕΞ.ΧΡ. μέχρι 5% - Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 400 mg
IBUPROFEN LYSINE	ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ(ΑΛΑΣ ΛΥΣΙΝΗΣ)	II	
IBUPROXAM	ΙΒΟΥΠΡΟΞΑΜΗ	II	
IBUTILIDE FUMARATE	ΙΒΟΥΤΙΛΙΔΗ ΦΟΥΜΑΡΙΚΗ	I	
ICODESTRIN	ΙΚΟΔΕΣΤΡΙΝΗ	II	
IDANPRA MINE	ΙΔΑΝΠΡΑΜΙΝΗ	II	
IDOXURIDINE	ΙΔΟΞΟΥΡΙΔΙΝΗ	II	
IFENPRODIL	ΙΦΑΙΝΠΡΟΔΙΛΗ	II	
IGOVOMAB	ΙΓΟΜΟΒΑΔΗ	I	
ILOPROST	ΙΛΟΠΡΟΣΤΗ	II	
IMIDAPRIL	ΙΜΙΔΑΠΡΙΛΗ	II	
IMIGLUCERASE	ΙΜΙΓΛΟΥΚΕΡΑΣΗ	I	
IMIPENEM	ΙΜΙΠΕΝΕΜΗ	I	
IMIPRAMINE	ΙΜΙΠΡΑΜΙΝΗ	I	
IMIQUIMOD	ΙΜΙΚΙΜΟΔΗ	I	
INDALPINE	ΙΝΔΑΛΠΙΝΗ	I	
INDANOREX	ΙΝΔΑΝΟΡΕΞΗ	I	
INDAPAMIDE	ΙΝΔΑΠΑΜΙΔΗ	II	
INDINAVIR	ΙΝΔΙΝΑΒΙΡΗ	I	
INDIUM TK. CHLORIDE	ΙΝΔΙΟ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	I	
INDOBUTEN	ΙΝΔΟΒΟΥΦΑΙΝΗ	II	
INDOMETACIN	ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ	II	
INDORAMIN	ΙΝΔΟΡΑΜΙΝΗ	II	
INDOPROFEN	ΙΝΔΟΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	
INFLIXIMAB	ΙΝΦΛΙΞΙΜΑΒΗ	I	
INOSINE	ΙΝΟΣΙΝΗ	II	
INPROQUONE	ΙΝΠΡΟΚΟΥΟΝΗ	I	
INSULIN ASPART	ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ	II	

INSULIN GLARGINE	ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΓΛΑΡΓΙΝΙΚΗ	II	
INSULIN HUMAN	ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ	II	
INSULIN LISPRO	ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΛΙΣΠΡΙΚΗ	II	
INTERFERONS	ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ	I	
INTERFERONS OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	II	
IOBITRIDOL	ΙΟΒΙΤΡΙΔΟΛΗ	I	
IOFLURANE [123I]	ΙΩΔΟΦΟΡΑΝΙΟ(123I)	I	
IOHEXOL	ΙΟΧΕΞΟΛΗ	I	
IOHEPROL	ΙΟΜΕΠΡΟΛΗ	I	
IOPIAMIDOL	ΙΟΠΑΜΙΔΟΛΗ	I	
IOPIENTOL	ΙΟΡΕΝΤΟΛΗ	I	
IOPODIC ACID	ΙΟΠΟΔΙΚΟ ΟΞΥ	I	
IOPIROMIDE	ΙΟΠΡΟΜΙΔΙΟ	I	
IOITROLAN	ΙΟΤΡΟΛΑΝΗ	I	
IOITROXIC ACID	ΙΟΤΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	I	
IOVERSOL	ΙΟΒΕΡΣΟΛΗ	I	
IOVERSOL	ΙΟΒΕΡΣΟΛΗ	II	
IOXAGLIC ACID	ΙΟΞΑΓΛΙΚΟ ΟΞΥ	I	
IOXITALAMIC ACID	ΙΟΞΙΤΑΛΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	I	
IPRATROPIUM BROMIDE	ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	II	
IPROCLOZIDE	ΙΠΡΟΚΛΟΖΙΔΗ	I	
IRBESARTAN	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ	II	
IRENOTECAM TRIHYDRATE	ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΜΗ ΤΡΙΥΔΡΙΚΗ	I	
ISEPAMICIN	ΙΣΕΠΑΜΙΚΙΝΗ	I	
ISEPAMICIN SULFATE	ΙΣΕΠΑΜΙΚΙΝΗ ΘΕΤΙΚΗ	I	
ISOCONAZOLE	ΙΣΟΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: ΕΕ. ΧΡ. μέχρι 2%
ISOETARINE	ΙΣΟΕΤΑΡΙΝΗ	II	
ISOFEZOLAC	ΙΣΟΦΕΖΟΛΑΚΗ	II	
ISOFLURANE	ΙΣΟΦΟΡΑΝΙΟ	II	
ISONIAZID	ΙΣΟΝΙΑΖΙΔΗ	II	
ISOPRENALINE	ΙΣΟΠΡΕΝΑΛΙΝΗ	II	
ISOPROPAMIDE IODIDE	ΙΣΟΠΡΟΠΑΜΙΔΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 5MG
ISOPYRIN	ΙΣΟΠΥΡΙΝΗ	II	
ISOSORBIDE DINITRATE	ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ ΔΙΝΙΤΡΙΚΟΣ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 40MG
ISOSORBIDE MONONITRATE	ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟΣ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 40MG
ISOTRENOINE	ΙΣΟΤΡΕΝΟΪΝΗ	I	

ISOXICAM	ΙΣΟΙΚΑΜΗ	II	
ISOXSUPRINE	ΙΣΟΞΟΥΠΡΙΝΗ	II	
ISRADIPINE	ΙΣΡΑΔΙΠΙΝΗ	II	
ITRACONAZOLE	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	
JOSAMYCIN	ΙΟΣΑΜΥΚΙΝΗ	I	
KANAMYCIN	ΚΑΝΑΜΥΚΙΝΗ	I	
KETAMINE	KETAMINΗ	I	
KETAZOLAM	KETAZOLAMΗ	I	
KETOCONAZOLE	KETOΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: ΕΞ. ΧΡ. μέχρι 2%
KETOPROFEN	ΚΕΤΟΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	Χ.Σ.: ΕΞ. ΧΡ. μέχρι 2,5%
KETOROLAC	ΚΕΤΟΡΟΛΑΚΗ	II	
KETOTIFEN	ΚΕΤΟΤΙΦΑΙΝΗ	II	
KITASAMYCIN	ΚΙΤΑΣΑΜΥΚΙΝΗ	I	
LABETATOL	ΛΑΒΗΤΑΛΟΛΗ	II	
LACIDIPINE	ΛΑΚΙΔΙΠΙΝΗ	II	
LAMIVUDINE	ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗ	I	
LAMOTRIGINE	ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ	II	
LANATOSIDE C	ΛΑΝΑΤΟΣΙΔΗ C	I	
LANATOSIDES	ΛΑΝΑΤΟΣΙΔΕΣ	II	
LANREOTIDE	ΛΑΝΡΕΟΤΙΔΙΟ	I	
LANSOPRAZOLE	ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ	II	
L-ASPARAGINASE	Λ-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ	I	
LATAMOXEF	ΛΑΤΑΜΟΞΕΦΗ	I	
LATANOPROST	ΛΑΤΑΝΟΠΡΟΣΤΗ	II	
LAUDEXIUM METISULFATE	ΛΑΥΔΕΞΙΟ ΜΕΘΥΛΟΘΕΙΙΚΟ	I	
LAUROGUADINE	ΛΑΟΥΡΟΓΟΥΔΙΝΗ	II	
LEFETAMINE	ΛΕΦΕΤΑΜΙΝΗ	I	
LEFLUNOMIDE	ΛΕΦΛΟΥΝΟΜΙΔΙΟ	I	
LENOGRASTIM	ΛΕΝΟΓΡΑΣΤΙΜΗ	I	
LEPRUDINE	ΛΕΠΡΟΥΔΙΝΗ	I	
LERCANIDIPINE	ΛΕΡΚΑΝΙΔΙΠΙΝΗ	II	
LERTOPARIN	ΛΕΡΤΟΠΑΡΙΝΗ	I	
LETROZOLE	ΛΕΤΡΟΖΟΛΗ	II	
LEUPRORELIN	ΛΕΟΥΠΟΡΕΛΙΝΗ	I	
LEVAMFETAMINE	ΛΕΒΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I	
LEVAMISOLE	ΛΕΒΑΜΙΖΟΛΗ	II	
LEVARTERENOL	ΛΕΒΑΡΤΕΡΕΝΟΛΗ	II	
LEVETIRACETAM	ΛΕΒΑΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ	I	
LEVOBUNOL	ΛΕΒΟΒΟΥΝΟΛΟΛΗ	II	

LEVOBUPICACAINE	ΛΕΒΟΠΟΥΠΙΚΑΪΝΗ	I	
LEVOCABASTINE	ΛΕΒΟΚΑΠΑΣΤΙΝΗ	II	
LEVODOPA	ΛΕΒΟΔΟΠΑ	I	
LEVODROPRIZINE	ΛΕΒΟΔΡΟΠΡΙΖΙΝΗ	II	
LEVOFACETOPERANE	ΛΕΒΟΦΑΚΕΤΟΠΕΡΑΝΗ	I	
LEVOFLOXACINE	ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ	I	
LEVOMEPROMAZINE	ΛΕΒΟΜΕΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II	
LEVONORGESTREL	ΛΕΒΟΝΟΡΓΕΣΤΡΕΛΗ	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηξίας; Μέρος II
LEVOPROXYPHENE	ΛΕΒΟΠΡΟΞΥΦΑΙΝΗ	II	
LEVOTHYROXINE SODIUM	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	II	
LIDOCAINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΕΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I	Χ.Σ.: - ΕΞ, ΧΡ. - Παστίλιες
LIDOFLAZINE	ΛΙΔΟΦΛΑΖΙΝΗ	I	
LINCOMYCIN	ΛΙΝΚΟΜΥΚΙΝΗ	I	
LINDANE	ΛΙΝΔΑΝΙΟΝ	II	Χ.Σ.: ΕΞ, ΧΡ. να μη υπερβάνει το 2%
LINSIDOMINE	ΛΙΝΣΙΔΟΜΙΝΗ	II	
LIOETHYRONINE	ΛΙΟΕΘΥΡΟΝΙΝΗ	II	
LISINAPRIL	ΛΙΣΙΝΑΠΡΙΛΗ	II	
LISURIDE	ΛΙΣΟΥΡΙΔΗ	II	
LITHIUM SALTS	ΛΙΘΙΟΥ ΑΛΑΤΑ	I	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβάνει τα 5MG εκφρασμένα ως 100o.
LITHIUM SUCCINATE	ΛΙΘΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	II	
LIVIDOMYCIN	ΛΙΒΙΔΟΜΥΚΙΝΗ	I	
LOBELINE	ΛΟΒΕΛΙΝΗ	II	Χ.Σ.: - ΕΞ, ΧΡ. - χάπια που περιέχουν όχι περισσότερα από 3 MG - σε υψηλή μορφή που περιέχει όχι περισσότερο από 0.5% W/V
LODOXAMIDE TROMETALOL	ΛΟΔΟΞΑΜΙΔΙΟ ΤΡΟΜΕΤΑΜΟΛΙΚΟ	II	
LOFEPRAMINE	ΛΟΦΕΠΡΑΜΙΝΗ	I	
LOMEFLOXACIN	ΛΟΜΕΦΛΟΞΑΣΙΝΗ	I	
LOMEFLOXACIN	ΛΟΜΕΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	II	
LOMUSTINE	ΛΟΜΟΥΣΤΙΝΗ	I	

LOPERAMIDE	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ	II	Χ.Σ.: Στερεές μορφές από το στόμα Μ.Δ.2mg, για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών διάρκεια θεραπείας:2 μέρες
LOPRAZOLAM	ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ	I	
LORACARBIF	ΛΟΡΑΚΑΡΒΕΦΗ	I	
LORATADINE	ΛΟΡΑΤΑΔΙΝΗ	II	
LORAZEPAM	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	I	
LORMETAZEPAM	ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ	I	
LORNOXICAM	ΛΟΡΝΟΞΙΚΑΜΗ	II	
LOSARTAN	ΛΟΣΑΡΤΑΝΗ	II	
LOVASTATIN	ΛΟΒΑΣΤΑΤΙΝΗ	II	
LOXAPINE	ΛΟΞΑΠΙΝΗ	II	
L-TRYPTOPHAN	Λ-ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ	I	
LUTROPIN ALFA	ΛΟΥΤΡΟΠΙΝΗ ΑΛΦΑ	I	
LYMECYCLINE	ΛΥΜΕΚΥΚΛΙΝΗ	I	
LYNESTRENOL	ΛΥΝΕΣΤΡΕΝΟΛΗ	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηξίας: Μέρος II
LYPRESSIN	ΛΥΠΡΕΣΙΝΗ	I	
MAFENID	ΜΑΦΕΝΙΔΗ	I	
MALATHION	ΜΑΛΛΑΘΕΙΟΝ	II	Χ.Σ.: ΕΞ. ΧΡ. μέχρι 1%
MANGAFODIPIR	ΜΑΓΓΑΦΟΔΙΠΙΡΗ	I	
MANNOMUSTINE	ΜΑΝΝΟΜΟΥΣΤΙΝΗ	I	
MAPROTILINE	ΜΑΠΡΟΤΙΛΙΝΗ	II	
MAZINDOL	ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ	I	
MEBANAZINE	ΜΕΒΑΝΑΖΙΝΗ	I	
MEBENDAZOLE	ΜΕΠΕΝΔΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 100MG
MEBEVERINE	ΜΕΠΕΒΕΡΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 100MG
MEBUTAMATE	ΜΕΒΟΥΤΑΜΑΤΗ	II	
MEBUTIZIDE	ΜΕΒΟΥΤΙΖΙΔΗ	II	
MECILLINAM	ΜΕΚΙΛΛΙΝΑΜΗ	I	
MECLOCYCLINE	ΜΕΚΛΟΚΥΚΛΙΝΗ	I	
MECLOFENAMIC ACID	ΜΕΚΛΟΦΑΝΑΜΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
MEDAZEPAM	ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ	I	
MEDROGESTONE	ΜΕΔΡΟΓΕΣΤΟΝΗ	II	
MEDROXYPROGESTERONE	ΜΕΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	II	

MEDRYSONE	ΜΕΔΡΥΣΟΝΗ	I	
MEFENAMIC ACID	ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
MEFEXAMIDE	ΜΕΦΑΙΞΑΜΙΔΗ	II	
MEFLOQUINE	ΜΕΦΛΟΚΙΝΗ	II	
MEGESTROL	ΜΕΓΕΣΤΡΟΛΗ	I	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηγίας: Μέρος II
MELOXICAM	ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗ	II	
MELPERONE	ΜΕΛΠΕΡΟΝΗ	I	
MELPHALAN	ΜΕΛΦΑΛΑΝΗ	I	
MEPHENESIN	ΜΕΦΑΙΝΕΣΙΝΗ	II	Χ.Σ.: αλοιφές για ΕΞ. ΧΡ.
MEPHENOXALONE	ΜΕΦΑΙΝΟΧΑΛΟΝΗ	II	
MEPHENYTOIN	ΜΕΦΑΙΝΥΤΟΙΝΗ	II	
MEPINDOLOL	ΜΕΠΙΝΔΟΛΟΛΗ	II	
MEPIVACAINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΜΕΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΥΑΣΜΑΤΑ	I	
MEPROBAMATE	ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ	II	
MEPROSCILLARIN	ΜΕΠΡΟΣΚΙΛΛΑΡΙΝΗ	II	
MEQUITAZINE	ΜΕΚΙΤΑΖΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβληται τα 5MG
MERALLURIDE	ΜΕΡΑΛΛΟΥΡΙΔΗ	II	
MERBIURELIDIN	ΜΕΡΒΙΟΥΡΕΛΙΔΙΝΗ	II	
MERCAPTAMINE BITARTRATE	ΜΕΡΚΑΠΤΑΜΙΝΗ ΔΙΤΑΡΤΑΡΙΚΗ	I	
MERCAPTOPURINE	ΜΕΡΚΑΠΤΟΠΟΥΡΙΝΗ	I	
MEROPENEM	ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗ	I	
MEROQUINOLAMIDE	ΜΕΡΟΚΙΝΟΛΑΜΙΔΗ	II	
MESALAZINE	ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ	II	
MESNA	ΜΕΣΝΑ	II	
MESTEROLONE	ΜΕΣΤΕΡΟΛΟΝΗ	I	
MESTRANOL	ΜΕΣΤΡΑΝΟΛΗ	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηγίας: Μέρος II
MESUXIMIDE	ΜΕΣΟΥΞΙΜΙΔΗ	II	
METACLAZEPAM	ΜΕΤΑΚΛΑΖΕΠΑΜΗ	I	
MET/ CYCLINE	ΜΕΤΑΚΥΚΛΙΝΗ	I	
METHEXAMIDE	ΜΕΤΑΞΑΜΙΔΗ	II	
METAMEPARAMONE	ΜΕΤΑΜΦΕΡΑΜΟΝΗ	I	
METAMFETAMINE	ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I	
METAMIZOL	ΜΕΤΑΜΙΖΟΛΗ	II	
METAMPICILLIN	ΜΕΤΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
METARAMINOL	ΜΕΤΑΡΑΜΙΝΟΛΗ	I	

METASULFANILYL-BUTYL- CARBAMIDE	METΑΣΟΥΛΦΑΝΙΛΥΛΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΟ	II
METAXALONE	METΑΞΑΛΟΝΗ	II
METENOLONE	METΕΝΟΛΟΝΗ	I
METFORMIN	METΦΟΡΜΙΝΗ	II
METHALLATAL*	MΕΘΑΛΑΤΑΛΗ*	I
METHANDRIOL	MΕΘΑΝΔΡΙΟΛΗ	II
METHAQUALONE	MΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ	I
METHARBITAL*	MΕΘΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I
METHAZOLAMIDE	MΕΘΑΖΟΛΑΜΙΔΗ	II
METHEPTAZINE	MΕΘΕΠΤΙΖΙΝΗ	I
METHOCARBAMOL	MΕΘΟΚΑΡΒΑΜΟΛΗ	II
METHOCIDIN	MΕΘΟΚΙΔΙΝΗ	I
METHOPROMAZINE	MΕΘΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II
METHOTREXATE	MΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ	I
METHOXAMINE	MΕΘΟΞΑΜΙΝΗ	II
METHOXSALEN (BAN)	MΕΘΟΞΑΛΕΝΗ	II
METHOXYCHLORESTRONE	MΕΘΟΞΥΧΛΟΡΟΙΣΤΡΟΝΗ	II
METHOXYPHENAMINE	MΕΘΟΞΥΦΑΙΝΑΜΙΝΗ	II
METHYLDOPA	MΕΘΥΛΔΟΠΑ	II
METHYLESTRENOLONE	MΕΘΥΛΟΙΣΤΡΕΝΟΛΟΝΗ	II
METHYLPHENIDATE	MΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ	I
METHYLPHENOBARBITAL*	MΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I
METHYLPREDNISOLONE	MΕΘΥΛΟΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	II
METHYLTESTOSTERONE	MΕΘΥΛΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ	I
METHYLTHIOURACIL	MΕΘΥΛΟΘΕΙΟΥΡΑΚΙΑΗ	II
METIAZINIC ACID	MΕΘΙΑΖΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
METICLLIN	MΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
METILDIGOXIN	MΕΘΥΛΟΔΙΓΟΞΙΝΗ	I
METIRAPON	MΕΤΙΡΑΠΟΝΗ	II
METIROSE	MΕΤΙΡΟΖΙΝΗ	II
METISAZONE	MΕΘΙΣΑΖΟΝΗ	I
METIXENE	MΕΤΙΞΕΝΗ	II
METOCLOPRAMIDE	MΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ	II
METOFENAZATE	MΕΤΟΦΑΙΝΑΖΑΤΗ	II
METOLAZONE	MΕΤΟΛΑΖΟΝΗ	II
METOPIMAZINE	MΕΤΟΠΙΜΑΖΙΝΗ	II
METOPROLOL	MΕΤΟΠΡΟΛΟΛΗ	II
METRIZOIC ACID	MΕΤΡΙΖΟΙΚΟ ΟΞΥ	I
METRONIDAZOLE	MΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ	II

X.Σ.: Πυκνές ερρηγιόνες

METYRATONE	ΜΕΤΥΡΑΤΙΟΝΗ	II	
MEXILETINE	ΜΕΞΙΛΕΤΙΝΗ	I	
MEZLOCILLIN	ΜΕΖΛΟΚΙΛΛΙΝΗ	I	
MIANSERIN	ΜΙΑΝΣΕΡΙΝΗ	II	
MICONAZOLE	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	Χ.Σ.: -Ε.Ε.ΧΡ. και κολπική χρήση μέχρι 2%
MICRONOMYCIN	ΜΙΚΡΟΝΟΜΥΚΙΝΗ	I	
MIDAZOLAM	ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ	I	
MIDECAMYCIN	ΜΙΤΕΚΑΜΥΚΙΝΗ	I	
MIDODRINE	ΜΙΔΟΔΡΙΝΗ	I	
MIPEPRISTONE	ΜΙΦΕΠΡΙΣΤΟΝΗ	I	
MIGLITOL	ΜΙΓΛΙΤΟΛΗ	II	
MIKAMYCIN	ΜΙΚΑΜΥΚΙΝΗ	I	
MILRINONE	ΜΙΛΡΙΝΟΝΗ	I	
MILTEFOSINE	ΜΙΛΤΕΦΟΣΙΝΗ	I	
MIMBANE	ΜΙΜΒΑΝΗ	II	
MINAPRINE	ΜΙΝΑΠΡΙΝΗ	I	
MINOCYCLINE	ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ	I	
MINOXIDIL	ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ	II	Χ.Σ.: -Ε.Ε.ΧΡ. μέχρι 2%
MIOCAMICINE	ΜΙΟΚΑΜΙΚΙΝΗ	I	
MIRTAZAPINE	ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ	I	
MISOPROSTOL	ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ	II	
MITHRAMYCIN	ΜΙΘΡΑΜΥΚΙΝΗ	I	
MITOBRONITOL	ΜΙΤΟΒΡΟΝΙΤΟΛΗ	I	
MITOMYCIN	ΜΙΤΟΜΥΚΙΝΗ	I	
MITOPODOZIDE	ΜΙΤΟΠΟΔΟΖΙΔΗ	I	
MITOXANTHONE	ΜΙΤΟΞΑΝΤΡΟΝΗ	I	
MIVACURIUM CHLORIDE	ΜΙΒΑΚΟΥΡΙΟ ΧΛΟΡΙΔΥΧΟ	II	
MIZOLASTINE	ΜΙΖΟΛΑΣΤΙΝΗ	II	
MOCLOBEMIDE	ΜΟΚΛΟΒΕΜΙΔΗ	II	
MODAFINIL	ΜΟΔΑΦΙΝΙΛΗ	I	
MOEXIPRIL	ΜΟΞΙΠΡΙΛΗ	II	
MOFEBUTAZONE	ΜΟΦΑΙΒΟΥΤΑΖΟΝΗ	II	
MOFETYL MYCOPHENOLATE	ΜΟΦΕΤΥΛΗ ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΗ	I	
MOLSIDOMINE	ΜΟΛΣΙΔΟΜΙΝΗ	II	
MOMETASONE	ΜΟΜΕΤΑΖΟΝΗ	II	
MONTELUKAST	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ	I	
MOPERONE	ΜΟΠΕΡΟΝΗ	I	

MOFIDAMOL	ΜΟΠΙΔΑΜΟΛΗ	I	
MOPROLOL	ΜΟΠΡΟΛΟΛΗ	II	
MORAZONE	ΜΟΡΑΖΟΝΗ	II	
MOROXYDINE	ΜΟΡΟΞΥΔΙΝΗ	II	
MORPHOLINE	ΜΟΡΦΟΛΙΝΗ	II	
MOXIFLOXACINE	ΜΟΞΥΦΛΟΞΑΣΙΝΗ	I	
MOXISLYLITE	ΜΟΞΙΣΥΛΗΤΗ	I	
MOXONIDINE	ΜΟΞΟΝΙΔΙΝΗ	II	
MUPIROCIN	ΜΟΥΠΙΡΟΚΙΝΗ	I	
MUZOLIMINE	ΜΟΥΖΟΛΙΜΙΝΗ	II	
N,N-METHYLENE BIS-SULFACETAMIDE	N,N-ΜΕΘΥΛΕΝΟ ΔΙΕ-ΣΟΥΛΦΑΚΕΤΑΜΙΔΗ	I	
N-2-L-ALANYL-L-GLUTAMIN	N-2-L-ΑΛΑΝΙΝΟ-L-ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ	II	
NABUMETONE	ΝΑΒΟΥΜΕΤΟΝΗ	II	
NADOLOL	ΝΑΔΟΛΟΛΗ	II	
NADROPARIN CALCIUM	ΝΑΔΡΟΠΑΡΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥΧΟΣ	I	
NAFARELIN	ΝΑΦΑΡΕΛΙΝΗ	I	
NAFCILLIN	ΝΑΦΚΙΛΛΙΝΗ	I	
NAFTAZONE	ΝΑΦΤΑΖΟΝΗ	II	
NAFTIDROFURYL	ΝΑΦΤΙΔΡΟΦΟΥΡΥΛΗ	II	
NAFTIFINE	ΝΑΦΤΙΦΙΝΗ	II	
NALBUPHINE	ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ	I	
NALIDIXIC ACID	ΝΑΛΙΔΙΞΙΚΟ ΟΞΥ	II	
NALOXONE	ΝΑΛΟΞΟΝΗ	I	
NALTREXONE	ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗ	I	
NANDROLONE	ΝΑΝΔΡΟΛΟΝΗ	I	
NAPHAZOLINE	ΝΑΦΑΖΟΛΙΝΗ	II	X.Σ.: ρινική εφαρμογή που δεν υπερβάλει το 0.1%
NAPROXEN	ΝΑΠΡΟΞΕΝΗ	II	X.Σ.: -ΕΞ.ΧΡ. μέχρι 10% -Μ.Δ. να μην υπερβάλει τα 200 mg
NARATRIPTAN	ΝΑΡΑΤΡΥΠΤΑΝΗ	II	
NEBIVOLOL	ΝΕΒΙΒΟΛΟΛΗ	II	
NEDOCROMIL	ΝΕΔΟΚΡΟΜΙΛΗ	II	
NEFAZODONE	ΝΕΦΑΖΟΔΟΝΗ	II	
NEFOPAM	ΝΕΦΟΠΑΜΗ	II	
NELFINAVIRE	ΝΕΛΦΙΝΑΒΙΡΗ	I	
NEOCINCOPHEN	ΝΕΟΚΙΤΧΟΦΑΙΝΗ	II	
NEOMYCIN	ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ	I	X.Σ.: ΕΞ.ΧΡ. ρινική και οφθαλμική εφαρμογή
NEOSTIGMINE BROMIDE	ΝΕΟΣΤΙΓΜΙΝΗ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	II	

NETILMICIN	NETILOMIKINH	I	
NEVIRAPINE	NEBIRAPINH	I	
NICARDIPINE	NIKARAPINH	II	
NICERITOL	NIKERITOLH	II	
NICERGOLINE	NIKERTOΛINH	II	
NICERITROL	NIKERITPOΛH	II	
NICODODINE	NIKOKOΔINH	II	
NICODICODINE	NIKODIKOΔINH	II	
NICOFIBRATE	NIKOΦIBPATH	II	
NICORANDIL	NIKOPANΔIAH	II	
NIFEDIPINE	NIΦEΔIΠINH	II	
NIFLUMIC ACID	NIΦΛOYMIKO OEY	II	Χ.Σ.: ΕΕ. ΧΡ. μέχρι 3%
NIFURFOLINE	NIΦOYΦOΛINH	II	
NIFUROXAZIDE	NIΦOYPOEAZIDIO	II	
NILUTAMIDE	NIΛOYTA MIΔIO	I	
NILVADIPINE	NIΛBAΔIΠINH	II	
NIMESULIDE	NIMESOYΛIAH	II	
NIMODIPINE	NIMOIΔIΠINH	II	
NIMUSTIN	NIMOYCTINH	I	
NIRIDAZOLE	NIPIΔAZOΛH	II	
NISOLDIPINE	NISOΛIΔIΠINH	II	
NITRAZEPAM	NITPAZEΠAMH	I	
NITREFAZOLE	NITPEΦAZOΛH	II	
NITRENDIPINE	NITPEHTIΠINH	II	
NITROFURAL	NITPOΦOYPAΛH	II	Χ.Σ.: ΕΕ. ΧΡ. μέχρι 0.2%
NITROFURANTOIN	NITPOΦOYPAHTOINH	II	
NITROGLYCERIN	NITPOΓLYKEPINH	II	
NITROMETHAQUALONE	NITPOMETHAKOYAAONH	I	
NITROXOLINE	NITPOEOΛINH	II	
NIZATIDINE	NIZATIΔINH	II	
N-METHYLACETANILIDE	N-MEΘYΛOAKETANILIAH	II	
NOMIFENSINE	NOMIFIΛINEINH	I	
NONACOG ALPHA	NONAKOΓH AΛΦA	I	
NORBOLETONE	NOPBOΛETONH	I	
NORETHANDROLONE	NOPAIΘANΔPOΛONH	II	
NORETHISTERONE	NOPETHICTEPONH	II	Εάν αναγράφεται ως αναστολέας της ωορρηγίας: Μέρος II
NORFENEFRINE	NOPΦAINEΦPINH	I	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβαίνει τα 10MG
NORFLOXACINE	NOPΦΛOΞAKINH	II	

NORGESTIMATE	NORTESTIMATH	II	
NORMEGESTROL	NORMEGESTPOAH	I	
NORTRIPTYLINE	NORTRIPTYΛINH	I	
NOSCAPINE	NOSKATINH	II	Χ.Σ.: -Μ.Δ. 50mg για δισκία -Μ.Δ. 1% για διαλύματα
NOVOBIOCIN	NOBOBIOKINH	I	
NYSTATIN	NYSTATINH	I	Κολπική χρήση. Μέρος II
OCTATROPINE METHYLBROMIDE	OKTATPOΠINH MEΘYABPOMIOYXOC	II	
OCTREOTIDE	OKTPEOTIΔH	I	
OFLOXACINE	OΦΛOXAKINH	II	
OKTYLONIUM	OKTYΛONIO	II	
OLANZAPINE	OLANZATINH	I	
OLEANDOMYCIN	OLEANAO MYKINH	I	
OLEANDRIN	OLEANAPINH	II	
OLSALAZINE	OLCAXAZINH	II	
OMEPRAZOLE	OMEPPAZOAH	II	
OMOCONAZOLE	OMOKONAZOAH	II	
ONDANSETRON	ONΔANCETPONH	I	
ORAZAMIDE	OPAZAMIAH	II	
ORCIPRENALINE	OPKHTPEHAXINH	II	Χ.Σ.: χάτια που περιέχουν όχι περισσότερο από 20 MG
ORLISTAT	OPATATH	I	
ORNIDAZOLE	OPHIAZOAH	II	
ORTETAMINE	OPTETAMINH	I	
OSTREOGRYCIN	OCTEOΓPYKINH	I	
OXABOLONE	OEXBOΛONH	I	
OXACEPROL	OEXKEΠPOAH	II	
OXACILLIN	OEXKIAΛINH	I	
OXAFLOZANE	OEXΦAOZANH	I	
OXALIPLATINE	OEXAΠIATINH	I	
OXAMETACINE	OEXAMETAKINH	II	
OXAMNIQUINE	OEXAMNIKINH	II	
OXANAMIDE	OEXANAMIAH	II	
OXANDROLONE	OEXANPOΛONH	I	
OXAPROZINE	OEXAIPOZINH	II	
OXATOMIDE	OEXATOMIAH	II	
OXAZEPAM	OEXAZETAMH	I	
OXAZIDIONE	OEXAZIDIONI	II	
OXAZOLAM	OEXAZOΛAMH	I	
OXCARBAZEPINE	OEXAPBAZEΠINH	II	

OXETACAIN OPTHALMIC PREPARATIONS	ΟΞΕΤΑΚΑΪΝΗΣ, Οφθαλμικά σκευάσματα	II
OXETORONE	ΟΞΕΤΟΡΟΝΗ	II
OXFENDAZOLE	ΟΞΦΑΙΝΔΑΖΟΛΗ	II
OXICONAZOL	ΟΞΙΚΟΝΑΖΟΛΗ	II
OXIDRONATE SODIUM	ΟΞΥΔΡΟΝΙΚΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I
OXIRACETAM	ΟΞΙΡΑΚΕΤΑΜΗ	II
OXITRIPTAN	ΟΞΙΤΡΙΠΤΑΝΗ	I
OXOLAMINE	ΟΞΟΛΑΜΙΝΗ	II
OXOLINIC ACID	ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
OXOMEMAZINE	ΟΞΟΜΕΜΑΖΙΝΗ	II
OXPRENOLOL	ΟΞΙΠΡΕΝΟΛΟΛΗ	II
OXYBUPROCAIN OPTHALMIC REPARATIONS	ΟΞΥΒΟΥΠΡΟΚΑΪΝΗΣ Οφθαλμικά σκευάσματα	II
OXYBUTININ	ΟΞΥΒΟΥΤΙΝΙΝΗ	II
OXYFENAMATE	ΟΞΥΦΑΙΝΑΜΑΤΗ	II
OXYMESTERONE	ΟΞΥΜΕΣΤΕΡΟΝΗ	II
OXYPHENBUTAZONE	ΟΞΥΦΑΙΝΒΟΥΤΑΖΟΝΗ	II
OXYTETRACYCLINE	ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ	I
OXYTOCIN	ΟΞΥΤΟΚΙΝΗ	II
PACLITAXEL	ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ	I
PALIVIZUMAB	ΠΑΛΙΒΙΖΟΥΜΑΒΗ	I
PANCURONIUM BROMIDE	ΠΑΝΚΟΥΡΩΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	I
PANTOPRAZOLE	ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ	II
PAPAVERINE	ΠΑΠΑΒΕΡΙΝΗ	II
PARAFLOTIZIDE	ΠΑΡΑΦΛΟΥΤΙΖΙΔΗ	II
PARALDEHYDE	ΠΑΡΑΛΔΕΨΗ	II
PARAMETHADIONE	ΠΑΡΑΜΕΘΑΔΙΟΝΗ	II
PARAMETHASONE	ΠΑΡΑΜΕΘΑΖΟΝΗ	I
PARAMETHYLAMPIETAMINE	ΠΑΡΑΜΕΘΥΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	I
PARAPENZOLATE BROMIDE	ΠΑΡΑΠΕΝΖΟΛΑΤΗ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	II
PAROMOMYCIN	ΠΑΡΟΜΟΜΥΚΙΝΗ	I
PAROXETINE	ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ	II
PARSALMIDE	ΠΑΡΣΑΛΑΜΙΔΗ	II
PARTRICIN	ΠΑΡΤΡΙΚΙΝΗ	I
PECLOLIN	ΠΕΚΙΛΟΚΙΝΗ	I
PEFLOXACINE	ΠΕΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	II
PEGINTERFERON ALFA-2b	ΠΕΓΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΑΛΦΑ-2β	I
PEMOLINE	ΠΕΜΟΛΙΝΗ	I
PENAMICILLIN (DCF)	ΠΕΝΑΜΕΚΙΛΛΙΝΗ	I
PENBUTOLOL	ΠΕΝΒΟΥΤΟΛΟΛΗ	II

Χ.Σ.: Μ. Δ. να μη υπερβαίνει
τα 50MG

PENCICLOVIR	ΠΕΝΚΥΚΛΟΒΙΡΗ	I	Χ.Σ.: Ε.Ε. ΧΡ. μέχρι 1% για επιχειδιο έμπητα
PENFLURIDOL	ΠΕΝΦΛΟΥΡΙΔΟΛΗ	I	
PENGITOXIN	ΠΕΝΓΙΤΟΞΙΝΗ	II	
PENICILLAMINE	ΠΕΝΙΚΙΛΑΜΙΝΗ	II	
PENMESTEROL	ΠΕΝΜΕΣΤΕΡΟΛΗ	I	
PENTAMETHONIUM BROMIDE	ΠΕΝΤΑΜΕΘΩΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	I	
PENTAMYCIN	ΠΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ	I	
PENTAPIPERIDE	ΠΕΝΤΑΠΙΠΕΡΙΔΗ	II	
PENTAZOCINE	ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ	I	
PENTETRAZOL	ΠΕΝΤΕΤΡΑΖΟΛΗ	II	
PENTETROIDE	ΠΕΝΤΕΤΡΟΪΔΗ	I	
PENTOSTATIN	ΠΕΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗ	I	
PENTOXIFYLLINE	ΠΕΝΤΟΞΙΦΥΛΛΙΝΗ	II	
PEPLOMYCINE	ΠΕΠΛΟΜΥΚΙΝΗ	I	
PERAZINE	ΠΕΡΑΖΙΝΗ	II	
PERCHLORIC ACID	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΝ ΟΞΥ	II	
PERFUTRENE	ΠΕΡΦΟΥΤΡΕΝΗ	I	
PERGOLIDE	ΠΕΡΓΟΛΙΔΗ	II	
PERICIAZINE	ΠΕΡΙΚΙΑΖΙΝΗ	II	
PERINDOPRIL	ΠΕΡΙΝΑΟΠΡΙΔΗ	II	
PERPHENAZINE	ΠΕΡΦΑΙΝΑΖΙΝΗ	II	
PERPHENAZINE SULFOXIDE	ΠΕΡΦΑΙΝΑΖΙΝΗΣ ΣΟΥΛΦΟΞΕΙΔΙΟ	II	
PETRICHORAL	ΠΕΤΡΙΧΛΩΡΑΛΗ	II	
PHENACEMIDE	ΦΑΙΝΑΚΕΜΙΔΗ	II	
PHENANTHYLMETHYLHYDANTOIN	ΦΑΙΝΑΝΤΡΥΛΟΜΕΘΥΛΟΥΔΑΝΤΟΙΝΗ	II	
PHENATINE	ΦΑΙΝΑΤΙΝΗ	I	
PHENAZONE	ΦΑΙΝΑΖΟΝΗ	II	Χ.Σ.: - Ε.Ε. ΧΡ. Και χρήση από το στήθα - Μ.Δ. να μη υπερβαίνει το IG
PHENBUTAMIDE	ΦΑΙΝΒΟΥΤΑΜΙΔΗ	II	
PHENELZINE	ΦΑΙΝΕΛΖΙΝΗ	I	
PHENETICILLIN	ΦΑΙΝΕΤΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
PHENETURIDE	ΦΑΙΝΕΤΟΥΡΙΔΗ	II	
PHENGLUTARIMIDE	ΦΑΙΝΤΛΟΥΤΑΡΙΜΙΔΗ	II	
PHENOBARBITAL*	ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
PHENOXYBENZAMINE	ΦΑΙΝΟΞΥΒΕΝΖΑΜΙΝΗ	II	
PHENOXYMETHYLPENICILLIN	ΦΑΙΝΟΞΥΜΕΘΥΛΟΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
PHENPROCOYMON	ΦΑΙΝΠΡΟΚΟΥΜΟΝΗ	I	
PHENYLBUTAZONE	ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗ	II	Χ.Σ.: Ε.Ε. ΧΡ.

PHENYLBROMOMETHYL- METHYLLIHYDANTOIN	ΦΑΙΝΥΛΒΡΩΜΟΜΕΘΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟΥΔΑΝΤΟΙΝΗ	II
PHENYLPROPANOLAMINE (BAN)	ΦΑΙΝΥΛΠΡΟΠΑΝΟΛΑΜΙΝΗ	I
PHENYTOIN	ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ	II
PHOLCODINE	ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ	I
	Χ.Σ. - Μ.Δ να μην υπερβαίνει τα 20 mg -Μ.Η.Δ.: 20 mg	
PHOSPHOLIPIDS OF PORCINE LUNG-SURFACTANTS	ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΧΟΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ	II
PHOTHALYLSULFACETAMIDE	ΦΘΑΛΥΛΥΛΟΣΟΥΛΦΑΚΕΤΑΜΙΔΗ	I
PHYSOSTIGMINE	ΦΥΣΟΣΤΙΓΜΙΝΗ	I
PICLOXIDINE	ΠΙΚΛΟΞΙΔΙΝΗ	II
PILOCARPINE	ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ	II
PIMOZIDE	ΠΙΜΟΖΙΔΙΟ	II
PINAVERIUM BROMIDE	ΠΙΝΑΒΕΡΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	II
PINAZEPAM	ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ	I
PINDOLOL	ΠΙΝΔΟΛΟΛΗ	II
PIOGLITAZONE	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ	I
PIPAMAZINE	ΠΙΠΑΜΑΖΙΝΗ	II
PIPEBUZONE	ΠΙΠΕΒΟΥΖΟΝΗ	II
PIPECURONIUM BROMIDE	ΠΙΠΕΚΟΥΡΟΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	I
PIPEMIC ACID	ΠΙΠΕΜΙΔΙΚΟ ΟΞΥ	I
PIPERACETAZINE	ΠΙΠΕΡΑΚΕΤΑΖΙΝΗ	II
PIPERACILLIN	ΠΙΠΕΡΑΚΙΛΛΙΝΗ	I
PIPERAZINE ESTRONE SULFATE (USAN)	ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ ΟΙΣΤΡΟΝΗ ΘΕΙΙΚΗ	I
PIPERAZINE ESTRONE SULFATE(USAN)	ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ ΟΙΣΤΡΟΝΗ ΘΕΙΙΚΗ	II
	ΕΕ. ΧΡ.	
PIPOTIAZINE	ΠΙΠΟΘΕΙΑΖΙΝΗ	II
PIPOXOLAN	ΠΙΠΟΣΟΛΑΝΗ	II
PIPRADROL	ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ	I
PIPRATECOL	ΠΙΠΡΑΤΕΚΟΛΗ	II
PIRACETAM	ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ	II
PIRABUCIN	ΠΙΡΑΒΟΥΒΙΚΙΝΗ	I
PIRBUTEROL	ΠΙΡΒΟΥΤΕΡΟΛΗ	II
PIRENOXINE	ΠΙΡΕΝΟΞΙΝΗ	I
PIRENZEPINE	ΠΙΡΕΝΖΕΠΙΝΗ	II
PIRIBEDIL	ΠΙΡΙΒΕΔΙΛΗ	II
PIRIDOXILATE	ΠΙΡΙΔΟΧΙΛΑΤΗ	II
PIRUDANOL	ΠΙΡΙΣΟΥΔΑΝΟΛΗ	II
PIROMIDIC ACID	ΠΙΡΟΜΙΔΙΚΟ ΟΞΥ	II
PIROXICAM	ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ	II
	Χ.Σ.: ΕΕ.ΧΡ. μέχρι 0.5% για πόνο και φλεγμονή	
PIRPROFEN	ΠΙΡΙΠΡΟΦΑΙΝΗ	II

PITUITARY POSTERIOR LOBE	ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ	II
PIVAMPICILLIN	ΠΙΒΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
PIVMECILLINAM	ΠΙΒΜΕΚΙΛΛΙΝΑΜΗ	I
PIZOTIFEN	ΠΙΖΟΤΙΦΑΙΝΗ	II
PODOPHYLLOTOXINE	ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΤΟΞΙΝΗ	II
PODOPHYLLUM	ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΝ	II
POLIDEXIDE SULPHATE	ΠΟΛΥΔΕΞΙΔΙΟ ΘΕΙΙΚΟ	II
POLIDOCANOL	ΠΟΛΙΔΟΚΑΝΟΛΗ	I
	Χ.Σ.: ΕΞ.ΧΡ. μέχρι 10%, για οδοντιατρική χρήση μέχρι 20 mg	
POLYESTRADIOL PHOSPHATE	ΠΟΛΥΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ	II
POLYMYXIN B	ΠΟΛΥΜΥΞΙΝΗ Β	I
POLYTHIAZIDE	ΠΟΛΥΘΕΙΑΖΙΔΗ	II
PORFIMERE SODIUM	ΠΟΡΦΥΜΕΡΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I
PRAMPEXOLE	ΠΡΑΜΠΕΞΟΛΗ	I
PRAMIVERINE	ΠΡΑΜΙΒΕΡΙΝΗ	II
PRANOPROFEN	ΠΡΑΝΟΠΡΟΦΑΙΝΗ	II
PRASTERONE	ΠΡΑΣΤΕΡΟΝΗ	II
PRAVASTATIN	ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ	II
PRAZEPAM	ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ	I
PRAZQUANTEL	ΠΡΑΖΙΚΟΥΑΝΤΕΛΗ	II
PRAZOSIN	ΠΡΑΖΟΣΙΝΗ	II
PREDNICARBATE	ΠΡΕΔΝΙΚΑΡΒΑΤΗ	I
PREDNIMUSTINE	ΠΡΕΔΝΙΜΟΥΣΤΙΝΗ	I
PREDNISOLONE	ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ	II
PREDNISON	ΠΡΕΔΝΙΖΟΝΗ	II
PRENODIAZINE	ΠΡΕΝΟΔΙΑΖΙΝΗ	II
PRILOCAINE	ΠΡΙΛΟΚΑΙΝΗ	I
PRIMIDONE	ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ	II
PRISTINAMYCIN	ΠΡΙΣΤΙΝΑΜΥΚΙΝΗ	I
PROBARBITAL SODIUM*	ΠΡΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ*	I
PROBENECID	ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗ	II
PROBUCOL	ΠΡΟΒΟΥΚΟΛΗ	II
PROCAINAMIDE	ΠΡΟΚΑΙΝΑΜΙΔΗ	I
PROCAINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	ΠΡΟΚΑΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I
PROCARBAZINE	ΠΡΟΚΑΡΒΑΖΙΝΗ	I
PROCATEROL	ΠΡΟΚΑΤΕΡΟΛΗ	II
PROCHLORPERAZINE	ΠΡΟΧΛΟΡΠΕΡΑΖΙΝΗ	II
PROCYCLIDINE	ΠΡΟΚΥΚΛΙΔΙΝΗ	II
PROFENAMINE	ΠΡΟΦΑΙΝΑΜΙΝΗ	II

PROGABIDE	ΠΡΟΓΑΒΙΔΗ	I
PROGESTERONE	ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	II
PROGLUMETACINE	ΠΡΟΓΛΟΥΜΕΤΑΚΙΝΗ	II
PROGLUMIDE	ΠΡΟΓΛΟΥΜΙΔΗ	II
PROGUANIL	ΠΡΟΓΟΥΑΝΙΛΗ	II
PROLACTIN	ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ	I
PROLINTANE	ΠΡΟΛΙΝΤΑΝΗ	I
PROMAZINE	ΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II
PROMEGESTONE	ΠΡΟΜΕΓΕΣΤΟΝΗ	II
PROMESTRIENE	ΠΡΟΜΕΣΤΡΙΕΝΗ	II
PROMETHAZINE	ΠΡΟΜΕΘΑΖΙΝΗ	II
	Χ.Σ.: - υπόθετα που περιέχουν όχι περισσότερο από 50MG	
PRONETALOL	ΠΡΟΝΕΤΑΛΟΛΗ	II
PROPACETAMOL	ΠΡΟΠΑΚΕΤΑΜΟΛΗ	II
PROPAFENONE	ΠΡΟΠΑΦΑΙΝΟΝΗ	I
PROPALLYLONAL*	ΠΡΟΠΑΛΛΥΛΟΝΑΛΗ*	I
PROPANIDID	ΠΡΟΠΑΝΙΔΙΔΗ	II
PROPICILLIN	ΠΡΟΠΙΚΙΛΛΙΝΗ	I
PROPIZEPINE	ΠΡΟΠΙΖΕΠΙΝΗ	I
PROPRANOLOL	ΠΡΟΠΡΑΝΟΛΟΛΗ	II
PROPYLHEXEDRINE	ΠΡΟΠΥΛΟΞΕΔΡΙΝΗ	I
PROPYLTHIOURACIL	ΠΡΟΠΥΛΘΕΙΟΥΡΑΚΙΛΗ	II
PROPYPHENAZONE	ΠΡΟΠΥΦΑΙΝΑΖΟΝΗ	II
	Χ.Σ.: - Μ.Δ. να μην υπερβεί το 1G	
PROQUAZONE	ΠΡΟΚΑΖΟΝΗ	II
PROSCILLARIDIN	ΠΡΟΣΚΙΛΑΑΡΙΔΙΝΗ	I
PROTHIPENDYL	ΠΡΟΘΕΙΠΕΝΔΥΛΗ	II
PROTONAMIDE	ΠΡΟΘΕΙΟΝΑΜΙΔΗ	II
PROTIRELIN	ΠΡΟΤΙΡΕΛΙΝΗ	II
PROTOANEMONIN	ΠΡΟΤΟΑΝΕΜΟΝΙΝΗ	I
PROTOVERATRINES A and B	ΠΡΩΤΟΒΕΡΑΤΡΙΝΕΣ Α και Β	II
PROTRIPTYLINE	ΠΡΟΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗ	I
PROXIBARBAL*	ΠΡΟΞΙΒΑΡΒΑΛΗ*	I
PROXIFEZONE	ΠΡΟΞΙΦΑΙΖΟΝΗ	II
PROXYMETACAIN	ΠΡΟΞΥΜΕΤΑΚΑΙΝΗ	I
PROXYMETACAIN OPHTHALMIC PREPARATION	ΠΡΟΞΥΜΕΤΑΚΑΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	I

PSEUDOEPHEDRINE	ΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗ	II	Χ.Σ.: ρινική εφαρμογή -Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 60MG
PYRANTEL	ΠΥΡΑΝΤΕΛΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 250MG
PYRAZINAMIDE	ΠΥΡΑΖΙΝΑΜΙΔΗ	II	
PYRICARBATE	ΠΥΡΙΚΑΡΒΑΤΗ	II	
PYRIDOSTIGMINE BROMIDE	ΠΥΡΙΔΟΣΤΙΓΜΙΝΗ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	II	
PYRIMETHAMINE	ΠΥΡΙΜΕΘΑΜΙΝΗ	II	
PYRITHYLDIONE	ΠΥΡΙΘΥΛΔΙΟΝΗ	II	
PYRITINOL	ΠΥΡΙΤΙΝΟΛΗ	II	
PYROPHOS	ΠΥΡΟΦΩΣ	I	
QUAZEPAM	ΚΑΖΕΠΑΜΗ	I	
QUETIAPINE	ΚΕΤΙΑΠΙΝΗ	I	
QUINACILLIN	ΚΙΝΑΚΙΛΛΙΝΗ	I	
QUINAGOLIDE	ΚΙΝΑΓΟΛΙΔΗ	II	
QUINAPRIL	ΚΙΝΑΠΡΙΔΗ	II	
QUINIDINE	ΚΙΝΙΔΙΝΗ	I	
QUININE	ΚΙΝΙΝΗ	II	
QUINUPRAMINE	ΚΙΝΟΥΠΡΑΜΙΝΗ	I	
QUINUPRISTINE	ΚΙΝΟΥΠΡΙΣΤΙΝΗ	I	
RABEPRAZOL	ΡΑΒΕΠΡΑΖΟΛΗ	II	
RACEPHRINE	ΡΑΣΕΦΡΙΝΗ	II	Χ.Σ.: - για ρινική εφαρμογή μέχρι 2% -Μ.Η.Δ.: 30 MG
RALOXIFENE	ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ	I	
RALTIDREXED	ΡΕΑΛΤΙΔΡΕΞΕΔΗ	I	
RAMPRIIL	ΡΑΜΠΡΙΔΗ	II	
RANITIDINE	ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 75mg
RAUBASINE	ΡΟΒΑΣΙΝΗ	II	
RAUWOLFIA, total alkaloids	ΟΦΙΟΣΥΛΟΥ, ολικά αλκαλοειδή	II	
RAZOXANE	ΡΑΖΟΞΑΝΗ	I	
REBOXEDINE	ΡΕΒΟΞΕΤΙΝΗ	I	
REMOXIPRIDE	ΡΕΜΟΞΙΠΡΙΔΗ	I	
REPAGLINIDE	ΡΕΠΑΓΛΙΝΙΔΗ	I	
REPROTEROL	ΡΕΠΡΟΤΕΡΟΛΗ	II	
RESERPILINE	ΡΕΣΕΡΠΙΝΙΝΗ	II	
RESERPINE	ΡΕΣΕΡΠΙΝΗ	II	
RETEPLASE	ΡΕΤΕΠΛΑΣΗ	I	

RETINOL	RETINOΛΗ	II	Χ.Σ.: μέχρι 10,000 Ι.Υ./ημερησίως για εσωτερική χρήση
REVIPARIN SODIUM	РЕΒΙΠΑΡΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	I	
RIBAVIRINE	ΡΙΒΑΒΙΡΙΝΗ	I	
RIBOSTAMYCIN	ΡΙΒΟΣΤΑΜΥΚΙΝΗ	I	
RIDAZINE	ΡΙΔΑΖΙΝΗ	II	
RIFABUTIN	ΡΙΦΑΒΟΥΤΙΝΗ	II	
RIFAMPICIN	ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ	II	
RIFAMYCIN	ΡΙΦΑΜΥΚΙΝΗ	I	
RILMENIDINE	ΡΙΛΜΕΝΙΔΙΝΗ	II	
RILUZOLE	ΡΙΛΟΥΖΟΛΗ	I	
RIMEXOLONE	ΡΙΜΕΞΟΛΟΝΗ	I	
RISEDRONIC ACID	ΡΙΣΕΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	I	
RISPERIDONE	ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ	II	
RISTOCETIN	ΡΙΣΤΟΚΕΤΙΝΗ	I	
RITODRINE	ΡΙΤΟΔΡΙΝΗ	II	
RITONAVIR	ΡΙΤΟΝΑΒΙΡΗ	I	
RITUXIMAB	ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΒΗ	I	
RIVASTIGMINE	ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ	I	
RIZATRIPTAN	ΡΙΖΑΤΡΙΠΤΑΝΗ	II	
ROCURONIUM BROMIDE	ΡΟΚΟΥΡΟΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	I	
ROFECOXIB	ΡΟΦΕΚΟΞΙΒΗ	I	
ROLITETRACYCLINE	ΡΟΛΙΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ	I	
ROPINIROLE	ΡΟΠΙΝΙΡΟΛΗ	II	
ROPIVACAIN	ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ	I	
ROSAPROSTOL	ΡΟΣΑΠΡΟΣΤΟΛΗ	I	
ROSLIGLITAZONE	ΡΟΣΙΓΛΙΤΑΖΟΝΗ	I	
ROSOXACIN	ΡΟΣΟΞΑΚΙΝΗ	I	
ROTAVIRUS VACCINE	ΡΟΤΑΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟ	I	
ROXATIDINE	ΡΟΞΑΤΙΔΙΝΗ	II	
ROXITHROMYCINE	ΡΟΞΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ	I	
SALBUTAMOL	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ	II	
SALMETEROL	ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ	II	
SALISALATE	ΣΑΛΙΣΑΛΑΤΗ	II	
SAMARIL LEXIDRONAM PENTANTRICUM	ΣΑΜΑΡΙΑΗ ΛΕΞΙΔΡΟΝΑΜΙΚΗ ΠΕΝΤΑΤΡΙΚΙΗ	I	
SAQUINAVIR	ΣΑΚΟΥΪΝΑΒΙΡΗ	I	
SARGRAMOSTIN	ΣΑΡΓΡΑΜΟΣΤΙΝΗ	I	
SARKOMYCIN	ΣΑΡΚΟΜΥΚΙΝΗ	I	
SECUTABARBITAL*	ΣΕΚΟΒΟΥΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	
SECOBARBITAL*	ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ*	I	

SECRETIN	ΣΕΚΡΕΤΙΝΗ	II
SELEGILINE	ΣΕΛΕΓΙΛΙΝΗ	II
SERTACONAZOLE	ΣΕΡΤΑΚΟΝΑΖΟΛΗ	II
SERTRALINE	ΣΕΡΤΡΑΛΙΝΗ	II
SERUM GONADOTROPHIN	ΟΡΡΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ	I
SEVELAMER	ΣΕΒΕΛΑΜΕΡΗ	I
SEVOFLURANE	ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΗ	I
SILDENAFIL	ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ	I
SILIBININ	ΣΙΛΙΒΙΝΙΝΗ	II
SIMVASTATIN	ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ	II
SISOMICIN	ΣΙΣΟΜΥΚΙΝΗ	I
SODIUM IOPODATE	ΙΟΠΟΔΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	I
SODIUM NITROPRUSSIDE	ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΣΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	II
SODIUM PHENYL BUTYRATE	ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	I
SODIUM STIBOCAPTATE	ΣΤΙΒΟΚΑΠΤΑΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ	II
SOMATOSTATIN	ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ	I
SOMATOTROPINE (DCF)	ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ	I
SOTALOL	ΣΟΤΑΛΟΛΗ	II
SPAGLUMIC ACID	ΣΠΑΓΛΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ	II
SPARFLOXACIN	ΣΠΑΡΦΛΟΞΑΚΙΝΗ	I
SPARSOMYCIN	ΣΠΑΡΣΟΜΥΚΙΝΗ	I
SPECTINOMYCIN	ΣΠΕΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ	I
SPIRAMYCIN	ΣΠΕΙΡΑΜΥΚΙΝΗ	I
SPIRAPRIL	ΣΠΕΙΡΑΠΡΙΛΗ	II
SPIRONOLACTONE	ΣΠΕΙΡΟΝΟΛΑΚΤΟΝΗ	II
SPIROXASONE SQUILL, Isolated glycosides of	ΣΠΕΙΡΟΞΑΣΟΝΗ ΣΚΙΛΛΑΣ, απομονωθέντες γλυκοσίδες	II
STANZOLOL	ΣΤΑΝΟΖΟΛΟΛΗ	I
STAVUDINE	ΣΤΑΒΟΥΔΙΝΗ	I
STENBOLONE	ΣΤΕΝΒΟΛΟΝΗ	I
STEPRONIN	ΣΤΕΙΠΡΟΝΙΝΗ	II
STREPTODORNASE	ΣΤΡΕΠΤΟΔΟΡΝΑΣΗ	II
STREPTODUOCIN (BAN)	ΣΤΡΕΠΤΟΔΟΥΟΚΙΝΗ	I
STREPTOKINASE	ΣΤΡΕΠΤΟΚΙΝΑΣΗ	I
STREPTOMYCIN	ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗ	I
STREPTOZOCIN	ΣΤΡΕΠΤΟΖΟΚΙΝΗ	I
STRONTIUM SALT OF	ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΑΛΑΣ ΤΗΣ	II
ASCORBOPHENYLBUTAZONE	ΑΣΚΟΡΒΟΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗΣ	
STRYCHNINE	ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ	II
SUCCIMER	ΣΟΥΚΙΜΕΡΙΝΗ(ΗΛΕΚΡΟΜΕΡΙΝΗ)	II

SUCCINIMIDE	ΣΟΥΚΙΝΙΜΙΔΗ	II	
SUCCINYLSULFATHIAZOLE	ΣΟΥΚΙΝΥΛΟΣΟΥΛΦΘΕΙΑΖΟΛΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και οφθαλμικές σταγόνες
SUCRALFATE	ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗ	II	
SULBACTAM	ΣΟΥΛΒΑΚΤΑΜΗ	I	
SULCONAZOL	ΣΟΥΛΚΟΝΑΖΟΛΗ	II	
SULESOMAB	ΣΟΥΛΕΣΟΜΑΒΗ	I	
SULFACETAMIDE	ΣΟΥΛΦΑΚΕΤΑΜΙΔΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFADIAZINE	ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFAGUANIDINE	ΣΟΥΛΦΑΙΟΥΑΝΙΔΙΝΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και οφθαλμικές σταγόνες
SULFAGUANOLE	ΣΟΥΛΦΑΙΟΥΑΝΟΛΗ	II	
SULFALENE	ΣΟΥΛΦΑΛΕΝΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFAMETHIZOLE	ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΕΙΖΟΛΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFAMETHOXAZOLE	ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΕΑΖΟΛΙΟ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFAMETROLE	ΣΟΥΛΦΑΜΕΤΡΟΛΗ	I	
SULFANILAMIDE	ΣΟΥΛΦΑΝΙΛΑΜΙΔΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFASALAZINE	ΣΟΥΛΦΑΣΑΛΑΖΙΝΗ	I	
SULFATHIAZOLE	ΣΟΥΛΦΘΕΙΑΖΟΛΗ	I	X.Σ.: Ρινικές και Οφθαλμικές Σταγόνες
SULFINPYRAZONE	ΣΟΥΛΦΙΝΙΤΥΡΑΖΟΝΗ	II	
SULFISOMIDINE	ΣΟΥΛΦΙΣΟΜΙΔΙΝΗ	I	
SULINDAC	ΣΟΥΛΙΝΔΑΚΗ	II	
SULOCARBILATE	ΣΟΥΛΟΚΑΡΒΙΛΑΤΗ	II	
SULOCTIDIL	ΣΟΥΛΟΚΤΙΔΙΛΗ	II	
SULPIRIDE	ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ	II	
SULPROSTONE	ΣΟΥΛΠΡΟΣΤΟΝΗ	I	
SULTAMICILLIN	ΣΟΥΛΤΑΜΙΚΙΛΛΙΝΗ	I	
SULTIAME	ΣΟΥΛΘΕΙΑΜΗ	II	
SUMATRIPTAN	ΣΟΥΜΑΤΡΙΠΤΑΝΗ	I	
SUPROFEN	ΣΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ	II	
SUXAMETHONIUM CHLORIDE	ΣΟΥΞΑΜΕΘΩΝΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	I	
SUXIBUZONE	ΣΟΥΞΙΒΟΥΖΟΝΗ	II	X.Σ.: ΕΞ. ΧΡ.
TACALCITOL	ΤΑΚΑΛΣΙΤΟΛΗ	II	

TACRINE	TAKPINH	II
TACROLIMUS	TAKROLIMOYΣ	I
TALAMPIICILLIN	TALLAMΠIKIΛΛINH	I
TAMOXIFEN	TAMOEIΦAINH	I
TAMSULOSINE	TAMCΟΥΛOZINH	II
TASNERMIN	TASONEPMINH	I
TAUROLIDINE	TAYPOΛIDINH	I
TAZAROTENE	TAZAPOTENH	II
TECLOTHIAZIDE	TEKΛOΘEIAZIΔH	II
TEGAFUR	TEΓAΦOYPH	I
TELMISARTAN	TEΛMIZAPTAH	I
TEMAZEPAM	TEMAZEPIAMH	I
TEMOCAPRILUM	TEMOKAΠPIΔH	II
TEMOCILLINE	TEMOKIΛLINH	I
TENECTEPLASE	TENEKTEΠIΔCΗ	I
TEMOZOLOMIDE	TEMOZOΛAMIDH	I
TENIPOSIDE	TENIΠOZIΔH	I
TENOXICAM	TENOEIKAMH	II
TERAZOSINE	TEPAZOZINH	II
TERBINAFINE	TEPBINAΦINH	II
TERBUTALINE	TEPBOYTAΛINH	II
TERCONAZOLE	TEPKONAZOΛH	II
TERENADINE	TEPΦENADINH	I
TERLIPRESSIN	TEPΛIΠPECZINH	I
TERODILINE	TEPOΔIΛINH	II
TESTOLACTONE	TECTOAAKTONH	I
TESTOSTERONE	TECTOCTEPONH	I
TETRABARBITAL*	TETPABAPBITAΛH*	I
TETRACAINE OPHTHALMIC PREPARATIONS	TETPAKAINHZ OΦΘAΛMIKA CKEYACMA TA	I
TETRACOSACTIDE	TETPAKOCACKTIΔH	I
TETRACYCLINE	TETPAKYKΛINH	I
TETRAZEPAM	TETPAZEPIAMH	I
TETROFOSMINE	TETPOΦOZMINH	I
TETROXOPRIM	TETPOEOTPIPMH	I
TETRYLAMMONIUM BROMIDE	TETPYAAMMONIO BPOMIOYXO	I
THIAMAZOL	ΘEIAMAZOΛH	II
THIAMPHENICOL	ΘEIAMΦAINIKOΛH	I
THIAZANOL	ΘEIAZANOΛH	II
THIETHYLPERAZINE	ΘEIAIΘYΛOΠEPAZINH	II
THIOBUTOBARBITAL*	ΘEIOBOYTOBAPBITAΛH*	I

THIOPENTAL SODIUM*	ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ*	I
THIOPORAN	ΘΕΙΟΠΟΡΑΝΗ	II
THIOPROPERAZINE	ΘΕΙΟΠΡΟΠΕΡΑΖΙΝΗ	II
THIORDAZINE	ΘΕΙΟΡΔΑΖΙΝΗ	II
THIOTIPA	ΘΕΙΟΤΙΠΑ	I
THYROGLOBULIN	ΘΥΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ	II
THYROID PREPARATIONS(EXTRACTS)	ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ (ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ)	II
THYROTROPIN	ΘΥΡΟΤΡΟΠΙΝΗ	I
THYROTROPIN ALFA	ΘΥΡΟΤΡΟΠΙΝΗ ΑΛΦΑ	I
TIABENDAZOLE	ΘΕΙΑΒΕΝΔΑΖΟΛΗ	II X.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 50MG από το στόμα
TIADENOL	ΤΙΑΔΕΝΟΛΗ	II
TIAGABINE	ΤΙΑΚΑΒΙΝΗ	II
TIAMIZIDE	ΘΕΙΑΜΙΖΙΔΗ	II
TIANEPTINE	ΤΙΑΝΕΪΤΙΝΗ	I
TIAPRIDE	ΤΙΑΠΡΙΔΗ	II
TIAPROFENIC ACID	ΤΙΑΠΡΟΦΑΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
TIBOLONE	ΤΙΒΟΛΟΝΗ	I
TICARCILLIN	ΤΙΚΑΡΚΙΛΛΙΝΗ	I
TICLOPIDINE	ΤΙΚΛΟΠΙΔΙΝΗ	I
TIEMONIUM IODIDE	ΤΙΕΜΩΝΙΟ ΙΩΔΙΟΥΧΟ	II X.Σ.: Μ.Δ. να μη υπερβεί τα 30MG
TIFORMIN	ΤΙΦΟΡΜΙΝΗ	II
TILUDRONIC ACID	ΤΙΛΟΥΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	II
TIMOLOL	ΤΙΜΟΛΟΛΗ	II
TINDAZOLE	ΤΙΝΙΔΑΖΟΛΗ	II
TINZAPARIN	ΤΙΝΖΑΠΑΡΙΝΗ	I
TIOCARLIDE	ΘΕΙΟΚΑΡΑΙΔΗ	II
TIOCONAZOLE	ΘΕΙΟΚΟΝΑΖΟΛΗ	II X.Σ.: ΕΞ. ΧΡ. μέχρι 1%
TIOGUANINE	ΘΕΙΟΓΟΥΑΝΙΝΗ	I
TIOMESTERONE	ΘΕΙΟΜΕΣΤΕΡΟΝΗ	I
TIOPRONIN	ΘΕΙΟΠΡΟΝΙΝΗ	II
TIOSINAMINE	ΘΕΙΟΣΙΝΑΜΙΝΗ	I
TIOTIXENE	ΘΕΙΟΘΙΞΕΝΗ	II
TIRATRICOL	ΤΙΡΑΤΡΙΚΟΛΗ	II
TIRLAZAD	ΤΙΡΙΑΖΑΔΗ	II
TIROFIBAN	ΤΙΡΟΦΙΜΠΑΝΗ	I
TIXOCORTOL	ΤΙΞΟΚΟΡΤΟΛΗ	I
TIZANIDINE	ΤΙΖΑΝΙΔΙΝΗ	II
TOBRAMYCIN	ΤΟΒΡΑΜΥΚΙΝΗ	I

TOFISOPAM	ΤΟΦΙΣΟΠΑΜΗ	I	
TOLBOXANE	ΤΟΛΒΟΞΑΝΗ	II	
TOLBUTAMIDE	ΤΟΛΒΟΥΤΑΜΙΔΗ	II	
TOLCICLATE	ΤΟΛΚΥΚΛΑΤΗ	II	
TOLDERODIN	ΤΟΛΔΕΡΟΔΙΝΗ	II	
TOLFENAMIC ACID	ΤΟΛΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	II	
TOLMETIN	ΤΟΛΜΕΤΙΝΗ	II	
TOLONIUM CHLORIDE	ΤΟΛΩΝΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	I	
TOLPENTAMIDE	ΤΟΛΠΕΝΤΑΜΙΔΗ	II	
TOLPERISONE	ΤΟΛΠΕΡΙΖΟΝΗ	II	
TOLPRONINE	ΤΟΛΠΡΟΝΙΝΗ	II	
TOPIRAMATE	ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ	II	
TOPOTECAN	ΤΟΠΟΤΕΚΑΝΗ	I	
TOREMIFENE	ΤΟΡΕΜΙΦΑΙΝΗ	I	
TRAMADOL	ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ	I	
TRANDOLAPRIL	ΤΡΑΝΔΟΛΑΠΡΙΛΗ	II	
TRANEXAMIC ACID	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	I	
TRANLYCYPROMINE	ΤΡΑΝΥΛΚΥΠΡΟΜΙΝΗ	I	
TRASTUZUMAB	ΤΡΑΣΤΟΖΟΥΜΑΒΗ	I	
TRAZODYNE	ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ	II	
TRENGESTONE	ΤΡΕΝΓΕΣΤΟΝΗ	II	
TRETINOIN	ΤΡΕΤΙΝΟΙΝΗ	II	X Σ.: ΕΞ. ΧΡ. γα μη υπερβαίνει το 0,05%
TRIAMCINOLONE	ΤΡΙΑΜΚΙΝΟΛΟΝΗ	I	
TRIAMCINOLONE ACETONIDE	ΤΡΙΑΜΚΙΝΟΛΟΝΗΣ ΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ	I	
TRIAMCINOLONE HEXACETONIDE	ΤΡΙΑΜΚΙΝΟΛΟΝΗΣ ΕΞΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ	I	
TRIAMTERENE	ΤΡΙΑΜΤΕΡΕΝΗ	II	
TRIAZOLAM	ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ	I	
TRIBENOSIDE	ΤΡΙΒΕΝΟΣΙΔΗ	II	
TRICLOFENOL PIPERAZINE	ΤΡΙΚΛΟΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ	II	
TRICLOFOS	ΤΡΙΚΛΟΦΩΣ	II	
TRICYCLAMOL CHLORIDE	ΤΡΙΚΥΚΛΑΜΟΛΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	II	
TRIFLUOPERAZINE	ΤΡΙΦΛΟΡΟΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ	II	
TRIFLUPROMAZINE	ΤΡΙΦΛΟΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ	II	
TRIFLURIDINE	ΤΡΙΦΛΟΥΡΙΔΙΝΗ	II	
TRIHEXY HENIDYL	ΤΡΙΕΞΥΦΑΙΝΙΔΥΛΗ	II	
TRIOSTANE	ΤΡΙΑΟΣΤΑΝΗ	II	
TRIMAZOSINE	ΤΡΙΜΑΖΟΣΙΝΗ	II	
TRIMEBUTINE	ΤΡΙΜΕΒΟΥΤΙΝΗ	II	
TRIMETAPHAN CAMSILATE	ΤΡΙΜΕΤΑΦΑΝΗ ΚΑΜΣΥΛΙΚΗ	I	

TRIMETAZIDINE	ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΔΙΝΗ	II	
TRIMETHADIONE	ΤΡΙΜΕΘΑΔΙΟΝΗ	II	
TRIMETHOPRIM	ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ	I	
TRIMETOZINE	ΤΡΙΜΕΤΟΖΙΝΗ	II	
TRIMETREXATE	ΤΡΙΜΕΤΡΕΞΑΤΗ	I	
TRIMPRAMINE	ΤΡΙΜΠΡΑΜΙΝΗ	I	
TRIOXYMETHYLMELAMINE	ΤΡΙΟΞΥΜΕΘΥΛΜΕΛΑΜΙΝΗ	I	
TRIOXYSALEN	ΤΡΙΟΞΥΣΑΛΕΝΗ	II	Χ.Σ.: Μ.Δ. να μην υπερβεί τα 5MG
TRIPTORELIN	ΤΡΙΠΤΟΡΕΛΙΝΗ	I	
TRITIOZINE	ΤΡΙΤΙΟΖΙΝΗ	II	
TROFOSFAMIDE	ΤΡΟΦΟΣΦΑΜΙΔΗ	I	
TROLEANDOMYCIN	ΤΡΟΛΕΑΝΟΜΥΚΙΝΗ	I	
TROMANTADINE	ΤΡΟΜΑΝΤΑΔΙΝΗ	II	
TROMETAMOL	ΤΡΟΜΕΤΑΜΟΛΗ	I	
TROPATEPINE	ΤΡΟΠΑΤΕΠΙΝΗ	II	
TROPICAMIDE	ΤΡΟΠΙΚΑΜΙΔΗ	II	
TROPISETRON	ΤΡΟΠΙΣΕΤΡΟΝΗ	I	
TROSPIMUM CHLORIDE	ΤΡΟΣΠΙΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ	II	
TUAMINOHEPTANE	ΤΟΥΑΜΙΝΟΗΕΠΤΑΝΗ	II	Χ.Σ.: ρινικές σταγόνες
TUBOCURARINE CHLORIDE	ΤΟΥΒΟΚΟΥΡΑΡΙΝΗ ΧΛΩΡΙΔΙΟ	I	
TULOBUTEROL	ΤΟΥΛΟΒΟΥΤΕΡΟΛΗ	II	
TYRAMINE	ΤΥΡΑΜΙΝΗ	II	
TYROTHRIN	ΤΥΡΟΤΡΥΧΙΝΗ	I	Χ.Σ.: -Παστίλιες
UBIDECARENONE	ΟΥΒΙΔΕΚΑΡΕΝΟΛΗ	I	
URACIL	ΟΥΡΑΚΙΛΗ	I	
URAPIDIL	ΟΥΡΑΠΙΔΙΛΗ	II	
UROFOLLITROPINE	ΟΥΡΟΦΟΛΛΙΤΡΟΠΙΝΗ	I	
UROKINASE	ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗ	I	
URSODEOXYCHOLIC ACID	ΟΥΡΣΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ	II	
USNIC ACID	ΟΥΣΝΙΚΟΝ ΟΞΥ	I	
VALACICLOVIR	ΒΑΛΑΚΙΚΛΟΒΙΡΗ	I	
VALPROIC ACID	ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ	II	
VALPRORMIDE	ΒΑΛΠΡΟΜΙΔΗ	II	
VALSARTAN	ΒΑΣΑΡΤΑΝΗ	II	
VANCOMYCIN	BANKOMYKINI	I	
VASOPRESSIN INJECTION (DCF)	ΑΓΓΕΙΟΠΡΕΣΣΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΗ	I	
VECURONIUM BROMIDE	ΒΕΚΟΥΡΩΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ	I	
VENLAFAXINE	ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ	II	
VERALIPRUDE	ΒΕΡΑΛΙΠΡΙΔΗ	I	

VERAPAMIL	ΒΕΡΑΠΑΜΙΛΗ	II
VERTEPORFIN	ΒΕΡΤΕΠΟΡΦΙΝΗ	I
VIDARABINE	ΒΙΔΑΡΑΒΙΝΗ	II
VIGABATRIN	ΒΙΓΑΒΑΤΡΙΝΗ	II
VILOXAZINE	ΒΙΛΟΞΑΖΙΝΗ	II
VIMINOL	ΒΙΜΙΝΟΛΗ	II
VINBLASTINE	ΒΙΝΒΛΑΣΤΙΝΗ	I
VINBURNINE	ΒΙΝΒΟΥΡΝΙΝΗ	II
VINCAMINE	ΒΙΝΚΑΜΙΝΗ	II
VINCISTINE	ΒΙΝΚΙΣΤΙΝΗ	I
VINDESINE	ΒΙΝΔΕΣΙΝΗ	I
VINOELBINE	ΒΙΝΟΕΛΒΙΝΗ	I
VINOELBINE TARTATE	ΒΙΝΟΕΛΒΙΝΗ ΤΑΡΤΑΡΙΚΗ	I
VINOCETINE	ΒΙΝΟΚΕΤΙΝΗ	II
VIQUIDIL	ΒΙΚΟΥΙΔΙΛΗ	II
VIRGINIAMYCIN	ΒΙΡΤΙΝΙΑΜΥΚΙΝΗ	I
VIRUS OF MENINGOENCEPHALITIS BY STICKS	ΜΗΝΙΓΓΟΕΝΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΙΟΣ (TAINIES)	I
VOTUMUMAB	ΒΟΤΟΥΜΟΥΜΑΒΗ	I
WARFARIN	ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ	II
WARFARINDEANOL	ΒΑΡΦΑΡΙΝΟΔΕΑΝΟΛΗ	I
XAMOTEROL	ΧΑΜΟΤΕΡΟΛΗ	I
XANTOCILLIN	ΞΑΝΘΟΚΙΛΛΙΝΗ	I
XIPAMIDE	ΞΙΠΑΜΙΔΗ	II
YOHIMBINE	ΥΟΧΙΜΒΙΝΗ	II
ZAFIRLUKASTUM	ΖΑΦΙΡΛΟΥΚΑΣΤΗ	I
ZALCITABINE	ΖΑΛΚΙΤΑΒΙΝΗ	I
ZALEPLON	ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ	I
ZANAMIVIR	ΖΑΝΑΜΙΒΙΡΗ	I
ZIDOVUDINE	ΖΙΔΟΒΟΥΤΙΝΗ	I
ZIPEROL	ΖΙΠΕΙΡΟΛΗ	II
ZOFENOPRIL	ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗ	II
ZOLMITRIPTAN	ΖΟΛΜΙΤΡΥΠΤΑΝΗ	I
ZOLPIDEM	ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ	I
ZOMEPIRAC	ΖΟΜΕΠΙΡΑΚΗ	II
ZOPICLONE	ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ	I
ZORUBICINE	ΖΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ	I
ZOTEPINE	ΖΟΤΕΠΙΝΗ	I
ZUCLOPENTHIXOL	ΖΟΥΚΛΟΠΕΝΘΙΞΟΛΗ	II

Επεξήγηση

- * α. Ως αντοσία η δραστική ουσία: Σηλίη 2, καταχώρηση Ι, χωρίς εξαιρέσεις.
 β. Σε συνδυασμό με άλλη ναυστική, ηρεμιστική ή οποιαδήποτε συνεργιστική ουσία: Σηλίη 2, καταχώρηση Ι, χωρίς εξαιρέσεις.
 Σε συνδυασμό με δραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο β. πιο πάνω: Σηλίη 2, καταχώρηση ΙΙ δεδομένου ότι η δόση των παραγώγων του βαρβιτουρικού οξέως δεν υπερβαίνει τα 50MG ανά μονάδα δόσης. Χωρίς συνταγή, εάν η δόση των παραγώγων των βαρβιτουρικού οξέως δεν υπερβαίνει τα 15 MG ανά μονάδα δόσης.

Συντομογραφίες

X.Σ. : Χωρίς Συνταγή
 Μ.Δ. : Μονάδα Δόσης
 Μ.Η.Δ. : Μέγιστη Ημερήσια Δόση
 Μ.Σ. : Μέγιστη Ημερήσια Δόση
 ΕΞ. ΧΡ. : Εξωτερική Χρήση
 ΕΣ. ΧΡ. : Εσωτερική Χρήση
 Β/Ο : Βάρος κατ' Όγκο
 Β/Β : Βάρος Κατά Βάρος

Εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου 2002.

ΦΡΙΕΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ,
 Υπουργός Υγείας.