



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3825 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 168

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003**

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο—

«Οδηγία 2000/82/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2000 για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, που αφορούν αντιστοίχως τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα οπωροκηπευτικά, στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών αντιστοίχως » (ΕΕ L 3 της 6.1.2001, σ. 18),

«Οδηγία 2001/35/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2001 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 42),

«Οδηγία 2001/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001 για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν αντιστοίχως τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 148 της 1.6.2001 σ. 70),

«Οδηγία 2001/48/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2001 για την τροποποίηση των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν αντιστοίχως τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 180 της 3.7.2001 σ. 26),

«Οδηγία 2001/57/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 208 της 1.8.2001 σ. 36),

«Οδηγία 2002/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 34 της 5.2.2002 σ. 7),

«Οδηγία 2002/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2002 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 64 της 7.3.2002 σ. 13),

«Οδηγία 2002/42/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2002 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (bentazone και pyridate) πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 134 της 22.5.2002 σ. 29),

«Οδηγία 2002/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2002 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά, αντίστοιχα, τον καθορισμό των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα οπωροκηπευτικά, τα δημητριακά, τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, περιλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 192 της 20.7.2002 σ. 47),

«Οδηγία 2002/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (formothion, dimethoate, και oxydemeton-methyl) πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 225 της 22.8.2002 σ. 21),

«Οδηγία 2002/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2002, περί τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (Metsulfuron methyl) πάνω και μέσα στα σιτηρά και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 240 της 7.9.2002 σ. 45),

«Οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2002, περί τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 291 της 28.10.2002 σ. 1),

«Οδηγία 2002/97/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2,4-D, triasulfuron και thifensulfuron methyl) πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 343 της 18.12.2002 σ. 23),

«Οδηγία 2002/100/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για την azoxystrobin» (ΕΕ L 2 της 7.1.2003 σ. 33),

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως (Αρ.3) του 2003 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, Διάταγμα του 2004. Συνοπτικός τίτλος.

2. Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001 και 2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται. Εμπνεύα. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 19.11.2001 3.10.2003.

3. Το Πρώτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των Κανονισμών. Πρώτο Παράρτημα.
- (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σε αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος: Abamectin, Azimsulfuron, Bentazone, Bitertanol, Chlozolate, Clofentezine, Cyromazine, Dinoterb, DNOC, Fenpropimorph, Flupyr-sulfuron-methyl, Fluroxypyr, Hexaconazole, Methacrifos, Metsulfuron-methyl, Monolinuron, Myclobutanil, Penconazole, Prochloraz, Prohexadione, Propham, Pymetrozine, Pyrazophos, Pyridate, Resmethrin, Tecnazene, Thifensulfuron-methyl, Triadimefon και Triadimenol, Triasulfuron, Tridemorph.
- (β) με την αντικατάσταση του γεωργικού φαρμάκου Azocyclotin με τα γεωργικά φάρμακα Azocyclotin και Cyhexatin και τις αναφορές που γίνονται σ' αυτά, στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.
- (γ) με την αντικατάσταση της ομάδας γεωργικών φαρμάκων Demeton-s-Methyl/Oxydemeton-Methyl/Demeton-s-Methyl Sulfone με το γεω-

Πρώτο
Παράρτημα.

ργικό φάρμακο Oxydemeton-Methyl και τις αναφορές που γίνονται σε αυτό στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος·

- (δ) με την αντικατάσταση των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Acephate, Amitraz, Azinphos-ethyl, Azocyclotin και Cyhexatin, Azoxystrobin, Bifenthrin, Bromopropylate, Chlormequat, Chlorothalonil, Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, 2,4-D, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Ethephon, Ethion, Fenbutatin Oxide, Flucythrinate, Formothion, Kresoxim methyl, Lindane, Metalaxyl, Oxydemeton-methyl, Parathion, Permethrin, Profenofos και Quintozene, από τις μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.
Δεύτερο
Παράρτημα,
Πίνακας 2.

4. Το Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στον Πίνακα 2 των σε αυτά ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 2, του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Διατάγματος: Azinphos-ethyl, Abamectin, Bifenthrin, Bitertanol, Bromopropylate, Flucythrinate, Methacrifos, Pyrazophos, Parathion, Penconazole, Prochloraz, Profenofos, Quintozene, Resmethrin, Tridemorph, Triadimefon και Triadimenol, Tecnazene·

- (β) με την αντικατάσταση στον Πίνακα 2 της μέγιστης περιεκτικότητας υπολείμματος για το γεωργικό φάρμακο Lindane, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 2 του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Διατάγματος·

Δεύτερο
Παράρτημα,
Πίνακας 2.

- (γ) με την προσθήκη των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 3 του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Διατάγματος: Azocyclotin και Cyhexatin, Bentazone, Cyromazine, Clofentezine, Dinoterb, DNOC, 2,4-D, Fluroxypyr, Fenpropimorph, Monolinuron, Myclobutanil, Oxydemeton-methyl, Protham, Prohexadione, Pymetrozine, Pyridate.

Δεύτερο
Παράρτημα,
Πίνακας 3.

5. Το Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, στον Πίνακα 2, των ακόλουθων γεωργικών φαρμάκων και των σχετικών σ' αυτά αναφορών, όπως καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος: Azinphos-ethyl, Azimsulfuron, Abamectin, Azocyclotin και Cyhexatin, Bentazone, Bifenthrin, Bitertanol, Bromopropylate, Chlozolinate, Clofentezine, Cyromazine, Dinoterb, DNOC, Dimethoate, 2,4-D, Fluroxypyr, Flupyrsulfuron-methyl, Formothion, Fenpropimorph, Flucythrinate, Hexaconazole, Monolinuron, Metsulfuron-methyl, Methacrifos, Myclobutanil, Oxydemeton-methyl, Protham, Pyrazophos, Prohexadione, Pymetrozine, Pyridate, Permethrin, Parathion, Penconazole, Prochloraz, Profenofos, Quintozene, Resmethrin, Tecnazene, Tridemorph, Triadimefon και Triadimenol, Triasulfuron, Thifensulfuron methyl·

- (β) με την αντικατάσταση στον Πίνακα 2, των μέγιστων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων Azoxystrobin και HCH, Ισομερές γ (λίντεϊν) Lindane όπως καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Τρίτο
Παράρτημα.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 3)

Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων σε προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ABAMECTIN άθροισμα των avermectin B1a και δέλτα-8,9 ισομερές του avermectin B1a	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Romelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
	<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
	<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
	<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
	<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οиноποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

ABAMECTIN άθροισμα των avermectin B1a avermectin B1b και δέλτα-8,9 ισομερές του avermectin B1a	άθροισμα των avermectin B1a avermectin B1b και δέλτα-8,9 ισομερές του avermectin B1a	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,01(*) 0,02 0,05 0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)
--	---	--	--

[illegible]

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg		
ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		1
		0,02(*)
		1
		0,02(*)
		0,02(*)
		0,2
		2
		0,02(*)
		0,02(*)

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,02(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	0,02(*)
		αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπνάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*)

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,5
		πιπέρια	0,02(*)
		μελιτζάνες	0,5
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	
		αγγούρια	0,02(*)
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	0,02(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,02(*)
		πεπόνια	
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	2
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	2
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	
		λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	0,02(*)
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

ACEPHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		<u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια:	
		κάρδαμο	
		λυκοτρίβολο	
		μαρούλια	1
		σκαρόλα (πικρίδα)	
		λοιπά	0,02(*)
		β) Σπανάκια και	
		παρόμοια:	0,02(*)
		σπανάκι	
		σέσκουλα (chard)	
		λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	0,02(*)
		δ) Ραδίκι willoof	0,02(*)
		ε) Αρωματικά φυτά:	0,02(*)
		σκαντζίκι	
		σχοινόπρασο	
		μαϊντανό	
		φύλλα σέλινου	
		λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	
		φασόλια με λοβό	3
		φασόλια χωρίς λοβό	0,02(*)
		μπιζέλια με λοβό	3
		μπιζέλια χωρίς λοβό	0,02(*)
		λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σπαράγγια	
		άγριες αγκινάρες	
		σέλινα	
		μάραθο	
		αγκινάρες	0,2
		πράσα	0,02(*)
		ροβέντι	
		λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	0,02(*)
		α) Καλλιεργήσιμα	
		μανιτάρια	
		β) Άγρια μανιτάρια	
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	
		φασόλια	0,02(*)
		φακές	0,02(*)
		μπιζέλια	0,02(*)
		λοιπά	0,02(*)

ACERHATE	O,S-dimethyl acetylphosphoro amidothioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
AMITRAZ άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την 2,4 dimethyl aniline ομάδα εκφραζόμενο ως amitraz	N-methylbis(2,4-xylyl-iminomethyl)amine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,5
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οиноποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

AMITRAZ άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την 2,4 dimethyl aniline ομάδα εκφραζόμενο ως amitraz	N-methylbis(2,4-xylyl- iminomethyl)amine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---	---	---	-------------------------------

AMITRAZ άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την 2,4 dimethyl aniline ομάδα εκφραζόμενο ως amitraz	N-methylbis(2,4-xylyl-iminomethyl)amine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,5 0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	---

AMITRAZ άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την 2,4 dimethyl aniline ομάδα εκφραζόμενο ως amitraz	N-methylbis(2,4-xylyl-iminomethyl)amine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	---	--

AMITRAZ άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την 2,4 dimethyl aniline ομάδα εκφραζόμενο ως amitraz	N-methylbis(2,4-xylyl-iminomethyl)amine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 20
---	--	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
ΑΖΙΜΣΥΛΦΟΥΡΟΝ	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

AZIMSULFURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπνίδια κούμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοούλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
--------------	---	--	-------------------------------

AZIMSULFURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό κάλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--------------	--	--	--

AZIMSULFURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--------------	--	--	--

AZIMSULFURON	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
AZINPHOS-ETHYL	S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl)O,O-diethyl phosphorodithioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβά- νονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

AZINPHOS-ETHYL	S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl)O,O-diethyl phosphorodithioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινोगούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	--	-------------------------------

AZINPHOS-ETHYL	S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl)O,O-diethyl phosphorodithioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*)

AZINPHOS-ETHYL	S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl)O,O-diethyl phosphorodithioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάρραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	--	--

AZINPHOS-ETHYL	S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-ylmethyl)O,O-diethyl phosphorodithioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
AZOCYCLOTIN και CYHEXATIN άθροισμα των Azocyclostin και Cyhexatin εκφραζόμενο ως Cyhexatin	1-tricyclohexyl- stannanyl-1H-=[1,2,4] triazole tricyclohexyltin hydroxide	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,2
		0,1(*)
		0,2 0,1 0,05(*)
		0,3 0,05(*)
		0,05(*) 0,3

ΑΖΟCΥCΛΟΤΙΝ και CYHEXATIN άθροισμα των Azocyclotin και Cyhexatin εκφραζόμενο ως Cyhexatin	1-tricyclohexyl- stannanyl-1H-[1,2,4] triazol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
	tricyclohexyltin hydroxide	(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

AZOCYCLOTIN και CYHEXATIN άθροισμα των Azocyclostin και Cyhexatin εκφραζόμενο ως Cyhexatin	1-tricyclohexyl- stannanyl-1H-[1,2,4] triazol tricyclohexyltin hydroxide	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κόλοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--	--	--	---

ΑΖΟCYCLOTIN και CYHEXATIN	1-tricyclohexyl- stannanyl-1H-[1,2,4] triazol	<u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
άθροισμα των Azocyclotin και Cyhexatin εκφραζόμενο ως Cyhexatin	tricyclohexyltin hydroxide	<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl)-3-methoxyacrylate	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 1 <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	
		αβοκάντο	2
		μπανάνες	
		χουρμάδες	
		σύκα	
		ακτινίδια	
		κουμκουάτ	
		λίτσι	
		μάνγκο	
		ελιές	
		καρποί της Πασιφλόρας	
		ανανάδες	
		ρόδια	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u>	
		<u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		κοκκινογούλια	
		καρότα	0,2
		ρεπανοσέλινα	
		κρένα	0,2
		κολοκάσια	
		πασινάκη	0,2
		ρίζες μαϊντανού	0,2
		ρεπάνια	
		λαγόχορτα	0,2

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl)-=3-methoxyacrylate	γλυκοπατάτες	
		γουλιά (είδος κράμβης)	
		γογγύλια	
		κόνδυλοι της διοσκορέας	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	2
		πιπέρια	2
		μελιτζάνες	2
		λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	1
		αγγούρια	
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,5
		πεπόνια	
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,05(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	
		κεφαλωτό λάχανο	
		λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιέργησιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	3 0,05(*) 0,05(*) 0,2 3 1 0,2 0,5 0,2 0,05(*) 5 1 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,1
--------------	--	--	--

AZOXYSTROBIN	methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	0,5
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	20
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
BENTAZONE άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπιες λοιπά	0,1(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,1(*)

BENTAZONE άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπtra, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκo ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1(*) 0,1(*)
---	---	--	-----------------------------

BENTAZONE άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)
--	---	--	---

BENTAZONE άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,5 0,2 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)
---	---	---	---

BENTAZONE άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμίου σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1 0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
BIFENTHRIN	2 methylbiphenyl-3-ylmethyl(Z)-(1RS,3RS) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οиноποιήσιμα σταφύλια
Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg	0,1	0,05(*)
	0,3	0,2
		0,2

BIFENTHRIN	2 methylbiphenyl-3-ylmethyl(Z)-(1RS,3RS) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,5
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουρκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Παισιφλόρας σανανάδες ρόδια λοιπά	0,1
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια κηρήτρα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπνάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

BIFENTHRIN	2 methylbiphenyl-3-ylmethyl(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,05(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,2
		πιπέρια	0,2
		μελιτζάνες	0,2
		λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,1
		αγγούρια αγγουράκια κολοκύθια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,05(*)
		πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	0,2
		μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	1
		λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	0,05(*)
		κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*)

BIFENTHRIN	2 methylbiphenyl-3-ylmethyl(Z)-(1RS,3RS) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	--	---	--

BIFENTHRIN	2 methylbiphenyl-3-ylmethyl(z)-(1RS,3RS) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	5
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	10

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
BITERTANOL	1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (20:80 ratio of (1RS,2RS) and (1RS,2SR) isomers)	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβανονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά.
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβανονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,05(*) 0,1(*) 2 1 1 1 2 0,05(*) 0,05(*)

BITERTANOL	1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (20:80 ratio of (1RS,2RS) and (1RS,2SR) isomers)	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπνίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πάσιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	3 0,05(*) 0,05(*)
------------	--	---	--

BITERTANOL	1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (20:80 ratio of (1RS,2RS) and (1RS,2SR) isomers)	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	3 0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	 0,5
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	 0,05(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	 0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

BITERTANOL	1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (20:80 ratio of (1RS,2RS) and (1RS,2SR) isomers)	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

BITERTANOL	1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (20:80 ratio of (1RS,2RS) and (1RS,2SR) isomers)	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(απόξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
BROMOPROPYLATE	isopropyl 4,4'-dibromobenzilate	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδου κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

BROMOPRO-PYLATE	isopropyl 4,4'-dibromobenzilate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-----------------	---------------------------------	---	-------------------------------

BROMOPROPYLATE	isopropyl 4,4'-dibromobenzilate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

BROMOPRO- PYLATE	isopropyl 4,4'- dibromobenzilate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λικοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

BROMOPRO- PYLATE	isopropyl 4,4'- dibromobenzilate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησamiού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1 ^(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 ^(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1 ^(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 ^(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοίνα καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,5 0,05 (*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια κάρδαμο ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	-------------------------------------	--	---

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	-------------------------------------	--	--

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά	0,05(*)
		β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	
		δ) Ραδίκι witloof	
		ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά.	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια	10
		β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

CHLORMEQUAT	2-chloroethyltrimethyl ammonium ion	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CHLORO- THALONIL	Tetrachloro- isophthalonitrile	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κακοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	1
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια	1
		ροδάκινα (συμπεριλαμ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	1 0,01(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ</u> <u>ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	1 3

[illegible]

CHLORO- THALONIL	Tetrachloro- isophthalonitrile	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά 0,01(*) <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα 0,5 κρεμμύδια 0,5 ασκαλώνια 0,5 φρέσκα κρεμμύδια 5 λοιπά 0,01(*) <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: 2 ντομάτες τιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια 1 αγγουράκια 5 κολοκυθάκια λοιπά 0,01(*) (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: 1 πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,01(*) <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: 3 μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών 0,5 κεφαλωτό λάχανο 3 λοιπά 0,01(*) γ) Φυλλώδεις κράμβες: 0,01(*) κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες 0,01(*)
---------------------	-----------------------------------	---

CHLORO- THALONIL	Tetrachloro- isophthalonitrile	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 50
---------------------	-----------------------------------	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
CHLOZOLINATE	ethyl (±)-3-(3,5-dichloro-phenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

CHLOZOLINATE	ethyl (±)-3-(3,5-dichloro-phenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus), φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβokάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκo ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	-------------------------------

CHLOZOLINATE	ethyl (±)-3-(3,5-dichloro-phenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	--

CHLOZOLINATE	ethyl (±)-3-(3,5-dichloro-phenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκάρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

CHLOZOLINATE	ethyl (±)-3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,02(*)
		0,05(*)
		0,5
		0,2 0,02(*)
		0,02(*) 1

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγιους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	3 3 0,3
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγιους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	 0,5 0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	0,02(*)
		αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουρκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		κοκκινοπούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,3
		πιπέρια	
		μελιτζάνες	
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,02(*)
		αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	
		πεπόνια	0,1
		κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,02(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,02(*)
		α) Ανθόκραμβες:	
		μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	
		κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

CLOFENTEZINE	3,6-bis(2-chlorophenyl)- 1,2,4,5-tetrazine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρῆιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,1 0,1 0,1 0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,1
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,2 0,2 0,1
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,2

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,5
		(γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβοταμουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μιάυρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,1 0,1 0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,2
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπνίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια κηρήτι ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1 0,1

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	γλυκοπατάτες	
		γουλιά (είδος κράμβης)	
		γογγύλια	
		κόνδυλοι της διοσκορέας	
		λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα	
		κρεμμύδια	
		ασκαλώνια	
		φρέσκα κρεμμύδια	
		λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,1
		πιπέρια	0,1
		μελιτζάνες	0,5
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,1
		αγγούρια	
		αγγουράκια	
		κολοκυθάκια	
		λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,05
		πεπόνια	
		κολοκύθες	
		καρπούζια	
		λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	0,1
		μπρόκολα	
		κουνουπίδια	
		λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες:	
		λάχανα Βρυξελλών	0,05
		κεφαλωτό λάχανο	0,2
		λοιπά	0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες:	0,02(*)
		κινέζικα λάχανα	
		λαχανίδες	
		λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-pheno-xybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: 1 κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: 0,5 σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά 0,02(*) γ) Νεροκάρδαμο 0,02(*) δ) Ραδίκι witloof 0,02(*) ε) Αρωματικά φυτά: 1 σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό 0,2 φασόλια χωρίς λοβό 0,02(*) μπιζέλια με λοβό 0,2 μπιζέλια χωρίς λοβό 0,2 λοιπά 0,02(*) <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα 0,3 μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά 0,02(*) <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα 0,02(*) μανιτάρια 0,5 β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> 0,02(*) φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	
--------------------	---	---	--

LAMBDA-CYHALOTHRIN	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	1
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	10

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYPERMETHRIN και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)	(RS)a-cyano-3 phenoxybenzyl (1RS) cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	2
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκούνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	1
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	2 1 2 1 0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,5

CYPERMETHRIN και άλλα μείγ- ματα ισομερών συστατικών (άθροισμα ισο- μερών)	(RS)a-cyano-3 phenoxybenzyl (1RS) cis, trans-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,5
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπηλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	2
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

CYPERMETHRIN και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)	(RS)a-cyano-3 phenoxybenzyl (1RS) cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα 0,1 κρεμμύδια 0,1 ασκαλώνια 0,1 φρέσκα κρεμμύδια λοιπά 0,05(*) <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολυνώση 0,5 ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: 0,2 αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: 0,2 πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05(*) <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: 0,5 μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: 0,5 λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: 1 κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες 0,2	
--	--	---	--

CYPERMETHRIN και άλλα μείγματα ισομέρων συστατικών (άθροισμα ισομερών)	(RS)a-cyano-3 phenoxybenzyl (1RS) cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: 2 κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: 0,5 σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο 0,05(*) δ) Ραδίκι witloof 0,05(*) ε) Αρωματικά φυτά: 2 σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό 0,5 φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό 0,5 μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά 0,05(*) <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια 0,1 άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες 2 πράσα 0,5 ροβένι λοιπά 0,05(*) <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα 0,05(*) μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια 1 <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> 0,05(*) φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	
--	--	--	--

CYPERMETHRIN και άλλα μείγ- ματα ισομερών συστατικών (άθροισμα ισο- μερών)	(RS)α-cyano-3 phenoxybenzyl (1RS) cis, trans-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	
		λινάρόσποροι	0,2
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	0,2
		σπέρματα σησαμιού	0,2
		σπέρματα ηλιάνθου	0,2
		σπέρματα ελαιοκράμβης	0,2
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	0,2
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,5
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	30
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
------------	---	--	-------------------------------

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 1 0,05(*) 1 0,05(*) 1 1 1 0,05(*) 0,3 0,3 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	---	--	---

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια:	15
		κάρδαμο	
		λυκοτρίβολο	
		μαρούλια	
		σκαρόλα (πικρίδα)	
		λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια:	0,05(*)
		σπανάκι	
		σέσκουλα (chard)	
		λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	0,05(*)
		δ) Ραδίκι witloof	0,05(*)
		ε) Αρωματικά φυτά:	0,05(*)
		σκαντζίκι	
		σχοινόπρασο	
		μαϊντανό	
		φύλλα σέλινου	
		λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	0,05(*)
		φασόλια με λοβό	
		φασόλια χωρίς λοβό	
		μπιζέλια με λοβό	
		μπιζέλια χωρίς λοβό	
		λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σπαράγγια	
		άγριες αγκινάρες	
		σέλινα	2
		μάραθο	
		αγκινάρες	2
		πράσα	
		ροβέντι	
		λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	
		α) Καλλιεργήσιμα	
		μανιτάρια	5
		β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	0,05(*)
		φασόλια	
		φακές	
		μπιζέλια	
		λοιπά	

CYROMAZINE	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	1
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	
άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D		
	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί άσπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπνάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	-------------------------------

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	---	--

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαιντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	--

2,4-D άθροισμα του 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)
---	--	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg		
DICOFOL άθροισμα p,p'- και o,p'- ισομερών	2,2,2-trichloro-1,1 bis-(4-chlorophenyl) ethanol	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		2
		0,05(*)
		0,02(*)
		0,02(*)
		2

DICOFOL άθροισμα p,p'- και o,p'- ισομερών	2,2,2-trichloro-1,1 bis-(4-chlorophenyl) ethanol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,02(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus). φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*)

DICOFOL άθροισμα p,p'- και o,p'- ισομερών	2,2,2-trichloro-1,1 bis-(4-chlorophenyl) ethanol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της δίοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 1 0,02(*) 0,2 0,5 0,02(*) 0,02(*)
---	---	--	--

DICOFOL άθροισμα p,p'- και o,p'- ισομερών	2,2,2-trichloro-1,1 bis-(4-chlorophenyl) ethanol	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο. δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

DICOFOL άθροισμα p,p'- και o,p'- ισομερών	2,2,2-trichloro-1,1 bis-(4-chlorophenyl) ethanol	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1 0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	20
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	50

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DIMETHOATE άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate	O,O -dimethyl S-methylcarbamoyl-methyl phosphorodithioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	1 0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

DIMETHOATE άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate	O,O-dimethyl S-methylcarbamoyl-methyl phosphorodithioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	2 0,02(*) 0,02(*)
--	---	---	--

DIMETHOATE άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate	O,O-dimethyl S-methylcarbamoyl-methyl phosphorodithioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	2 0,02(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,2 0,02(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,3 1 0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,02(*)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

DIMETHOATE άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate	O,O-dimethyl S-methylcarbamoyl-methyl phosphorodithioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--	---	---	--

DIMETHOATE	O,O-dimethyl S-methylcarbamoyl-methyl phosphorodithioate	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		ΠΑΤΑΤΕΣ πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		ΤΣΑΪ (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
DINOTERB	2- <i>tert</i> -butyl-4,6-dinitrophenol	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά 0,05(*) <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φούντουκία μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά 0,05(*) <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά 0,05(*) <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά 0,05(*) <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

DINOTERB	2-tert-butyl-4,6-dinitro-phenol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρόβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπνάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
----------	---------------------------------	---	-------------------------------

DINOTERB	2- <i>tert</i> -butyl-4,6-dinitro-phenol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------	--	--	--

DINOTERB	2-tert-butyl-4,6-dinitro-phenol	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

DINOTERB	2- <i>tert</i> -butyl-4,6-dinitro-phenol	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
DNOC	4,6-dinitro-o-cresol	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφονίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

DNOC	4,6-dinitro-o-cresol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουρκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
------	----------------------	---	-------------------------------

DNOC	4,6-dinitro-o-cresol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------	----------------------	--	--

DNOC	4,6-dinitro-o-cresol	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------	----------------------	---	--

DNOC	4,6-dinitro-o-cresol	<u>ΕΛΛΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού. σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ENDOSULFAN άθροισμα άλφα και βήτα ισομερών και endosulfan sulfate εκφραζόμενο ως endosulfan	6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9,10-methano-2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,5
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,3
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,5 0,05(**)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,5

ENDOSULFAN άθροισμα άλφα και βήτα ισομερών και endosulfan sulfate εκφραζόμενο ως endosulfan	6,7,8,9,10,10- hexachloro-1,5,5a,6, 9,9a-hexahydro- 6,9, methano-2,4,3,- benzodioxathiepine 3- oxide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατόμουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

ENDOSULFAN άθροισμα άλφα και βήτα ισομερών και endosulfan sulfate εκφραζόμενο ως endosulfan	6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9,9a-methano-2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,5 1 0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,05(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,3
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

ENDOSULFAN άθροισμα άλφα και βήτα ισομερών και endosulfan sulfate εκφραζόμενο ως endosulfan	6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro==6,9,9methano-2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι wittloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--	---	--

ENDOSULFAN άθροισμα άλφα και βήτα ισομερών και endosulfan sulfate εκφραζόμενο ως endosulfan	6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΙ</u> (γένους <i>camellia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,5 0,3 0,1(*) 0,05(*) 30 0,1(*)
---	--	---	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ΕΤΗΕΡΗΘΝ	2-chloroethylphosphonic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Romelos) φράπες λοιπά
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,1(*)
		3
		3
		0,05(*)
		0,05(*)

ETHEPHON	2-chloroethylphosphonic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρόβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	5 0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κούμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	2 0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

ETHEPHON	2-chloroethylphosphonic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 3 3 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------	------------------------------	--	--

ETHEPHON	2-chloroethylphosphonic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------	------------------------------	---	--

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
ETHION	O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylene bis (phosphorodithioate)	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	2
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,5
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,5
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,5

ETHION	O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylene bis (phosphorodithioate)	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,1
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,1
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,1
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,1
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u>	0,1
		αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,1

ETHION	O,O,O',O'-tetraethyl S,S'- methylene bis (phosphorodithioate)	γλυκοπατάτες : γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,1 0,1 0,1
--------	---	---	----------------------------------

ETHION	O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylene bis (phosphorodithioate)	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
--------	--	---	--

ETHION	O,O,O',O'-tetraethyl S,S'- methylene bis (phosphorodithioate)	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σνάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	
--------	---	--	--

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg		
FENBUTATIN OXIDE	Bis-[tris-(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουναρία φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		5
		0,05(*)
		2
		0,05(*)
		2

FENBUTATIN OXIDE	Bis-[tris-(2-methyl-2- phénylpropyl)tin] oxide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπνίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 3 0,05(*) 0,05(*)
---------------------	--	---	---

FENBUTATIN OXIDE	Bis-[tris-(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι wittloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλιγου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------------------	--	--	---

FENBUTATIN OXIDE	Bis-[tris-(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβாகόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FENPROPIMORPH	(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβανονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κόκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβανονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

FENPROPIMO-RPH	(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,5 0,05(**)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,05(*)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*)

FENPROPIMO- RPH	(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------------	--	---	---

FENPROPIMO- RPH	(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FLUCYTHRI-NATE	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρῆιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμ- βάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κούκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμ- (βάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

FLUCYTHRI-NATE	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-difluoromethoxyphenyl)-3-methylbutyrate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	--	-------------------------------

FLUCYTHRI- NATE	(RS)-α-cyano-3- phenoxybenzyl (S)-2- (4-difluoromethoxyphe- nyl)-3-methylbutyrate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

FLUCYTHRI-NATE	(RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-difluoromethoxyphenyl)-3-methylbutyrate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
----------------	---	--	--

FLUCYTHRI- NATE	(RS)-α-cyano-3- phenoxybenzyl (S)-2- (4-difluoromethoxyph- enyl)-3-methylbutyrate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FLUPYRSULFURON - METHYL	methyl 2-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

FLUPYRSULFURON - METHYL	methyl 2-(4,6-dimethoxy-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
-------------------------	---	---	-------------------------------

FLUPYRSULFURON - METHYL	methyl 2-(4,6-dimethoxy-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
-------------------------	---	---	--

FLUPYRSULFURON - METHYL	methyl 2-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

FLUPYRSULFU- RON - METHYL	methyl 2-(4,6-dimethoxy- pyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FLUROXYPYR συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του και εκφραζόμενο ως fluoxycyrg	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρῆιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05 (*)
		0,05 (*)
		0,05 (*)
		0,05 (*)
		0,05 (*)

FLUROXYPYR συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του και εκφραζόμενο ως fluoxypyr	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοί καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασήνακη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05 (*) 0,05 (*)
---	--	--	---------------------------------

FLUROXYPYR συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του και εκφραζόμενο ως fluoroxypyr	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
---	--	--	---

FLUROXYPYR συμπεριλαμβανο- μένων των εστέ- ρων του και εκφραζόμενο ως fluoroxypyr	4-amino-3,5-dichloro-6- fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>MANITARIA:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
--	--	--	--

FLUROXYPYR συμπεριλαμβανο- μένων των εστέ- ρων του και εκφραζόμενο ως fluroxypyr	4-amino-3,5-dichloro-6- fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05 (*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05 (*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1 (*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1 (*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
FORMOTHION	S-[formyl(methyl) carbamoylmethyl] O,O-dimethyl phosphoro= dithioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

FORMOTHION	S-[formyl(methyl) carbamoylmethyl] O,O-dimethyl phosphoro=, dithioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρεβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντιο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακπνίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασπινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
------------	---	---	-------------------------------

FORMOTHION	S-[formyl(methyl) carbamoylmethyl] O,O-dimethyl phosphoro=dithioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,02(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

FORMOTHION	S-[formyl(methyl) carbamoylmethyl] O,O-dimethyl phosphoro=dithioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόδα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρώματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
------------	---	--	--

FORMOTHION	S-[formyl(methyl) carbamoylmethyl] O,O - dimethyl phosphoro= dithioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (ατιόξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,02(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μσίντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
--------------	---	---	-------------------------------

HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
--------------	---	---	--

HEXA-CONA-ZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
----------------	---	---	--

HEXACONAZOLE	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,02(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,05(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,05(*)
		(άποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxymino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,2
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	1

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,2
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	1 1 0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	 0,2 0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxy- mino-[2-(o-tolyloxyme- thyl)phenyl]acetate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκάντζικι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά.	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

KRESOXIM METHYL	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
LINDANE	γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,01(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,01(*)

LINDANE	γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασίτροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,01(*) 0,01(*)
---------	-------------------------------------	---	-------------------------------

LINDANE	γ -1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,01(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,01(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,01(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

LINDANE	γ -1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,01(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,01(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,01(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,01(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,01(*)

LINDANE	γ -1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,01(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,01(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
METALAXYL	Methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρεΐπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,5 0,5 0,5 0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	1
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	2 1

METALAXYL	Methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,05(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,5 0,5 0,2 0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,5 0,05(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,2 0,2 0,05(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,1
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	1 0,05(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,05(*)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*)

METALAXYL	Methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	1 1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------	--	--	---

METALAXYL	Methyl N-(methoxy-acetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	10

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
METHACRIFOS	methyl (E)-3-(dimethoxyphosphinothioxyloxy)-2-methacrylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια

METHACRIFOS	methyl (E)-3-(dimethoxyphosphinothioxyloxy)-2-methacrylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	---	-------------------------------

METHACRIFOS	methyl (E)-3-(dimethoxyphosphinothioxy)-2-methacrylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες τιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	--	--

METHACRIFOS	methyl (E)-3-(dimethoxyphosphinothioxy)-2-methacrylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	--	---	--

METHACRIFOS	methyl (E)-3-(dimethoxyphosphinothioxyloxy)-2-methacrylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
METSULFURON METHYL	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl) benzoic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

METSULFURON METHYL	2-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

METSULFURON METHYL	2-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------------------	---	--	--

METSULFURON METHYL	2-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

METSULFURON METHYL	2-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- ylcarbamoysulfamoyl) benzoic acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,1(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
MONOLINURON	3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουναρία φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

MONOLINURON	3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινोगούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-------------	---	--	-------------------------------

MONOLINURON	3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκύνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	---	--	--

MONOLINURON	3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-------------	---	--	--

MONOLINURON	3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρεΐπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	3
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,5
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,3 1 0,5 0,5 0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	1

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	1
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,02(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	1 1 0,02(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	2 0,02(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,2

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	0,02(*)
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια Chill Peppers μελιτζάνες λοιπά	0,3 0,5 0,3 0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,1
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες κάρπουζια λοιπά	0,2
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,02(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,02(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,02(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,5 0,02(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,02(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*)

MYCLOBUTANIL	2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	2

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
OXYDEMETON-METHYL άθροισμα των oxydemeton-methyl και demeton-S-methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton-methyl	S-2-ethylsulfinyethyl O,O-dimethyl phosphorothioate	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,02(*)
		ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ: (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
		ΜΗΛΟΕΙΔΗ: μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,02(*)
		ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

OXYDEMETON-METHYL άθροισμα των oxydemeton-methyl και demeton-S-methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton-methyl	S-2-ethylsulfinyethyl O,O-dimethyl phosphorothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
--	--	--	-------------------------------

OXYDEMETON-METHYL άθροισμα των oxydemeton-methyl και demeton-S-methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton-methyl	S-2-ethylsulfinylethyl O,O-dimethyl phosphorothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05 0,05 0,02(*) 0,02(*) 0,05
--	---	--	--

OXYDEMETON-METHYL άθροισμα των oxydemeton- methyl και demeton-S- methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton- methyl	S-2-ethylsulfinyethyl O,O-dimethyl phosphorothioate	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		ΠΑΤΑΤΕΣ πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,02(*)
		ΤΣΑΪ (γένους camelia sinensis)	0,05(*)
		ΛΥΚΙΣΚΟΣ (άποξηράμενος)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PARATHION	O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάκια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PARATHION	O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινια κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-----------	--	--	-------------------------------

PARATHION	O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------	--	--	--

PARATHION	O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------	--	---	--

PARATHION	O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PENCONAZOLE	1-(2,4-dichloro-β-propyl-phenethyl)-1H-1,2,4-triazole	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρῆιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,2
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,1 0,1 0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,2

PENCONAZOLE	1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	0,05(*)
		(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά	0,05(*)
		(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά	0,05(*)
		(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05(*)
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Παισιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

PENCONAZOLE	1-(2,4-dichloro-β-propyl-phenethyl)-1H-1,2,4-triazole	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,05(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,1 0,1 0,05(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	0,05(*)
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

PENCONAZOLE	1-(2,4-dichloro-β-propyl-phenethyl)-1H-1,2,4-triazole	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,2 0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

PENCONAZOLE	1-(2,4-dichloro-β-propyl-phenethyl)-1H-1,2,4-triazole	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,5
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PERMETHRIN άθροισμα ισομερών	3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3 (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PERMETHRIN άθροισμα ισομερών	3-phenoxybenzyl 1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-=2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--	--	--	-------------------------------

PERMETHRIN άθροισμα ισομερών	3-phenoxybenzyl 1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3- (2,2-dichlorovinyl)-=2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,05(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,05(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

PERMETHRIN άθροισμα ισομερών	3-phenoxybenzyl 1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-=2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--	---	---	--

PERMETHRIN άθροισμα ισομερών	3-phenoxybenzyl 1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3- (2,2-dichlorovinyl)-=2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
PROCHLORAZ άθροισμα Prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως Prochloraz	<i>N</i>-propyl-<i>N</i>-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 10 <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοίνικων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

PROCHLORAZ άθροισμα Prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως Prochloraz	<i>N</i>-propyl-<i>N</i>-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρόβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια κάρυδια ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 5 5 5 5 0,05(*) 0,05(*)
--	--	---	--

PROCHLORAZ άθροισμα Prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως Prochloraz	<i>N</i>-propyl-<i>N</i>-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,5 5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--	--	--	--

PROCHLORAZ άθροισμα Prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως Prochloraz	<i>N</i>-propyl-<i>N</i>-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 2 0,05(*) 0,3 0,05(*)
--	--	--	--

PROCHLORAZ άθροισμα Prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως Prochloraz	<i>N</i>-propyl-<i>N</i>-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμίου σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,5 0,5 0,5 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)
--	--	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PROFENOFOS	O-4-bromo-2-chlorophenyl- O-ethyl S-propyl phosphorothioate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρεΐτφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PROFENOFOS	O-4-bromo-2-chlorophenyl- O-ethyl S-propyl phosphorothioate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
------------	---	---	-------------------------------

PROFENOFOS	O-4-bromo-2-chlorophenyl- O-ethyl S-propyl phosphorothioate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια Chilli Peppers μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	---	---	--

PROFENOFOS	O-4-bromo-2-chlorophenyl- O-ethyl S-propyl phosphorothioate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PROHEXA-DIONE συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων του και εκραζόμενο ως prohexadione	3,5-dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουναρία φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οίνοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PROHEXA-DIONE συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων του και εκραζόμενο ως prohexadione	3,5-dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρτιλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Παιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--	---	--	-------------------------------

PROHEXA-DIONE συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων του και εκραζόμενο ως prohexadione	3,5-dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	---	--	--

PROHEXA-DIONE συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων του και εκραζόμενο ως prohexadione	3,5-dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	---	--	--

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PROPHAM	isopropyl phenylcarbamate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PROPHAM	isopropyl phenylcarbamate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---------	---------------------------	---	-------------------------------

PROPHAM	isopropyl phenylcarbamate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγούράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------	---------------------------	--	--

PROPHAM	isopropyl phenylcarbamate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
---------	---------------------------	--	--

PROPHAM	isopropyl phenylcarbamate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylene-amino)-1,2,4-triazin-3 (2H)-one	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,3
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,02(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05 0,05 0,02(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,02(*)

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylene-amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας σαννάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλι καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
-------------	---	--	-------------------------------

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylene-amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη:	
		ντομάτες	0,5
		πιπέρια	1
		μελιτζάνες	0,5
		λοιπά	0,02(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:	0,5
		αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:	0,2
		πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	
		α) Ανθόκραμβες:	0,02(*)
		μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	0,05 0,02(*)
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	0,02(*)
		δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*)

PYMETROZINE	(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethylene-amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u>	
		α) Μαρούλια και παρόμοια:	1
		κάρδαμο	
		λυκοτρίβολο	
		μαρούλια	
		σκαρόλα (πικρίδα)	
		λοιπά	
		β) Σπανάκια και παρόμοια:	0,02(*)
		σπανάκι	
		σέσκουλα (chard)	
		λοιπά	
		γ) Νεροκάρδαμο	0,02(*)
		δ) Ραδίκι witloof	0,02(*)
		ε) Αρωματικά φυτά:	1
		σκαντζίκι	
		σχοινόπρασο	
		μαϊντανό	
		φύλλα σέλινου	
		λοιπά	
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u>	0,02(*)
		φασόλια με λοβό	
		φασόλια χωρίς λοβό	
		μπιζέλια με λοβό	
		μπιζέλια χωρίς λοβό	
		λοιπά	
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	0,02(*)
		σπαράγγια	
		άγριες αγκινάρες	
		σέλινα	
		μάραθο	
		αγκινάρες	
		πράσα	
		ροβένι	
		λοιπά	
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u>	0,02(*)
		α) Καλλιεργήσιμα	
		μανιτάρια	
		β) Άγρια μανιτάρια	
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u>	0,02(*)
		φασόλια	
		φακές	
		μπιζέλια	
		λοιπά	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
PYRAZOPHOS	ethyl 2-diethoxyphosphinothioxyloxy-5-methylpyrazolo[1,5-α]pyrimidine-6-carboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρῆϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

PYRAZOPHOS	ethyl 2-diethoxyphosphinothioxyloxy-5-methylpyrazolo[1,5-α]pyrimidine-6-carboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κακκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
------------	---	--	-------------------------------

PYRAZOPHOS	ethyl 2-diethoxyphosphinothioxyloxy-5-methylpyrazolo[1,5-α]pyrimidine-6-carboxylate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	---	--	--

PYRAZOPHOS	ethyl 2-diethoxyphosphinothioxyloxy-5-methylpyrazolo[1,5-α]pyrimidine-6-carboxylate	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

PYRAZOPHOS	ethyl 2-diethoxyphosphinothioxyloxy-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λίναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

PYRIDATE άθροισμα της pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) και των υδρολύσιμων συμπλόκων του CL 9673, εκφραζόμενο σε pyridate	6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρωβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	-------------------------------

PYRIDATE άθροισμα της pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) και των υδρολύσιμων συμπλόκων του CL 9673, εκφραζόμενο σε pyridate	6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,05(*)
---	--	--	--

PYRIDATE άθροισμα της pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) και των υδρολύσιμων συμπλόκων του CL 9673, εκφραζόμενο σε pyridate	6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)
---	--	--	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
QUINTOZENE άθροισμα του quintozene, και πενταχλωροανιλίνης εκφραζόμενης σε quintozene	pentachloronitrobenzene	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά 0,02(*) <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδυα κάστανια καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά 0,02(*) <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά 0,02(*) <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά 0,02(*) <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια 0,02(*)

QUINTOZENE άθροισμα του quintozene, και πενταχλωροανιλίνης εκφραζόμενης σε quintozene	pentachloronitrobenzene	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινόγούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,02(*) 0,02(*)
---	--------------------------------	--	-------------------------------

QUINTOZENE άθροισμα του quintozene, και πενταχλωροανι- λίνης εκφραζό- μενης σε quinto- zene	pentachloronitrobenzene	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
---	--------------------------------	--	--

QUINTOZENE άθροισμα του quintozene, και πενταχλωροανι- λίνης εκφραζό- μενης σε quinto- zene	pentachloronitrobenzene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι willoof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
---	--------------------------------	--	--

QUINTOZENE άθροισμα του quintozene, και πενταχλωροανι- λίνης εκφραζό- μενης σε quinto- zene	pentachloronitrobenzene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,05 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)
---	--------------------------------	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
RESMETHRIN συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων από συστατικά ισομερών (άθροισμα ισομερών)	5-benzyl-3-furylmethyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2, 2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,1(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φούντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,2(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,1(*)

RESMETHRIN συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων από συστατικά ισομερών (άθροισμα ισομερών)	5-benzyl-3-furylmethyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγνόχορτα	0,1(*) 0,1(*)
---	--	---	-----------------------------

RESMETHRIN	5-benzyl-3-furylmethyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2, 2-dimethyl-3-(2-methyl= prop-1-enyl) cyclopropanecarbox- ylate	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,2(*)
		ΠΑΤΑΤΕΣ πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,1(*)
		ΤΣΑΪ (γένους camelia sinensis)	0,2(*)
		ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος)	0,2(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1 Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	ΣΤΗΛΗ 2 Τρόφιμον	ΣΤΗΛΗ 3 Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
TECNAZENE	1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

TECNAZENE	1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβοταμοურიάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρπλλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουρκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
-----------	------------------------------------	---	-------------------------------

TECNAZENE	1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λύνι γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------	------------------------------------	---	--

TECNAZENE	1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------	------------------------------------	---	--

TECNAZENE	1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λιναρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους <i>camelia sinensis</i>)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(αποξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
THIFENSULFURON METHYL	3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)=thio-phen- 2-carboxylic acid	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,05(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05(*)

THIFENSULFU- RON METHYL	3-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarba- moylsulfamoyl)=thio- phen- 2-carboxylic acid	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπρόβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμπουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια κάρωτα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαιντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
----------------------------	---	---	-------------------------------

THIFENSULFURON METHYL	3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)=thiophen-2-carboxylic acid	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------------------	--	--	--

THIFENSULFURON METHYL	3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)=thiophen-2-carboxylic acid	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάρραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
-----------------------	--	--	--

THIFENSULFURON METHYL	3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)=thiophen-2-carboxylic acid	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u>	0,05(*)
		λινάρόσποροι	
		αραχίδα	
		σπέρματα παπαρούνας	
		σπέρματα σησαμιού	
		σπέρματα ηλιάνθου	
		σπέρματα ελαιοκράμβης	
		σπόροι σόγιας	
		σινάπι	
		βαμβακόσποροι	
		λοιπά	
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u>	0,05(*)
		πρώιμες πατάτες	
		πατάτες αποθήκευσης	
		<u>ΤΣΑΪ</u>	0,1(*)
		(γένους camelia sinensis)	
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u>	0,1(*)
		(απόξηραμένος)	

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg
TRIADIMEFON AND TRIADIMENOL άθροισμα των triadimefon και triadimenol	1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέιπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπες λοιπά	0,1(*)
		<u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά	0,2(*)
		<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά	0,2 0,1(*)
		<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά	0,1(*)
		<u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια	2

TRIADIMEFON AND TRIADIMENOL άθροισμα των triadimefon και triadimenol	1-(4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-one (1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά	
		<u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά	0,5 1 0,1(*)
		<u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u>	
		<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>	
		(α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά	0,3 0,5 0,1(*)
		(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά	0,1(*)
		(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά	0,1(*)
		(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,1(*)
		<u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u>	0,1(*)
		α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά	
		β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά	
		γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά	
		δ) Γογγυλοκράμβες	

TRIADIMEFON AND TRIADIMENOL	1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,1(*)
άθροισμα των triadimefon και triadimenol	(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,1(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινια μάραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά	1 0,1(*) 0,1(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,1(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,1(*)

TRIADIMEFON AND TRIADIMENOL άθροισμα των triadimefon και triadimenol	1-(4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)=butan-2-one (1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl=1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά <u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης <u>ΤΣΑΪ</u> (γένους camelia sinensis) <u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,2(*) 0,1(*) 0,2(*) 10
--	--	---	---

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
TRIASULFURON	1-[2-(2-chloroethoxy) phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Pomelos) φράπτες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδωα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)
		0,05(*)

TRIASULFURON	1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα, μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά <u>ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια παστινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	-------------------------------

TRIASULFURON	1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	---	--

TRIASULFURON	1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά <u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά <u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάρραθο αγκινάρες πράσα ροβένι λοιπά <u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια <u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
--------------	--	--	--

TRIASULFURON	1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λινάρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΙ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	0,1(*)
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
Κοινή ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Χημική ονομασία γεωργικού φαρμάκου	Τρόφιμον
TRIDEMORPH	4-alkyl-2,6-dimethyl-morpholine	<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> γκρέϊπφρουτ λεμόνια πράσινα λεμόνια (limes) μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) πορτοκάλια. (Romelos) φράπες λοιπά <u>ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ:</u> (Με ή χωρίς κέλυφος) αμύγδαλα καρύδια Βραζιλίας ανακάρδουα κάστανα καρύδια κοκοφοινίκων φουντούκια μακαντέμια καρύδια πεκάν κουκουνάρια φυστίκια κοινά καρύδια λοιπά <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</u> μήλα αχλάδια κυδώνια λοιπά <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> βερύκοκκα κεράσια ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) δαμάσκηνα λοιπά <u>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:</u> (α) Σταφύλια επιτραπέζια σταφύλια οινοποιήσιμα σταφύλια
		Μέγιστη περιεκτικότητα υπολείμματος σε mg/kg 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

TRIDEMORPH	4-alkyl-2,6-dimethyl-morpholine	(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) (γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους): βατόμουρα (blackberries) καρποί ασπροβατομουριάς (dewberries) φράουλες βατόμουρα (loganberries) σμέουρα (raspberries) λοιπά (δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους): μύρtilλα (καρποί vaccinium myrtillus) φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα,μαύρα) πράσινα φραγκοστάφυλα λοιπά (ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</u> αβοκάντο μπανάνες χουρμάδες σύκα ακτινίδια κουμκουάτ λίτσι μάνγκο ελιές καρποί της Πασιφλόρας ανανάδες ρόδια λοιπά	0,05(*)
		<u>ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ</u> <u>ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> κοκκινογούλια καρότα ρεπανοσέλινα κρένα κολοκάσια πασινάκη ρίζες μαϊντανού ρεπάνια λαγόχορτα	0,05(*)

TRIDEMORPH	4-alkyl-2,6-dimethyl-morpholine	γλυκοπατάτες γουλιά (είδος κράμβης) γογγύλια κόνδυλοι της διοσκορέας λοιπά <u>ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σκόρδα κρεμμύδια ασκαλώνια φρέσκα κρεμμύδια λοιπά <u>ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ</u> <u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (α) Σολανώδη: ντομάτες πιπέρια μελιτζάνες λοιπά (β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: αγγούρια αγγουράκια κολοκυθάκια λοιπά (γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: πεπόνια κολοκύθες καρπούζια λοιπά (δ) Γλυκό καλαμπόκι <u>ΚΡΑΜΒΕΣ:</u> α) Ανθόκραμβες: μπρόκολα κουνουπίδια λοιπά β) Κεφαλωτές κράμβες: λάχανα Βρυξελλών κεφαλωτό λάχανο λοιπά γ) Φυλλώδεις κράμβες: κινέζικα λάχανα λαχανίδες λοιπά δ) Γογγυλοκράμβες	0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
------------	---------------------------------	--	--

TRIDEMORPH	4-alkyl-2,6-dimethyl-morpholine	<u>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> <u>ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> α) Μαρούλια και παρόμοια: κάρδαμο λυκοτρίβολο μαρούλια σκαρόλα (πικρίδα) λοιπά β) Σπανάκια και παρόμοια: σπανάκι σέσκουλα (chard) λοιπά γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά: σκαντζίκι σχοινόπρασο μαϊντανό φύλλα σέλινου λοιπά	0,05(*)
		<u>ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά):</u> φασόλια με λοβό φασόλια χωρίς λοβό μπιζέλια με λοβό μπιζέλια χωρίς λοβό λοιπά	0,05(*)
		<u>ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> σπαράγγια άγριες αγκινάρες σέλινα μάραθο αγκινάρες πράσα ροβέντι λοιπά	0,05(*)
		<u>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:</u> α) Καλλιεργήσιμα μανιτάρια β) Άγρια μανιτάρια	0,05(*)
		<u>ΟΣΠΡΙΑ:</u> φασόλια φακές μπιζέλια λοιπά	0,05(*)

TRIDEMORPH	4-alkyl-2,6-dimethyl-morpholine	<u>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ</u> λιναρόσποροι αραχίδα σπέρματα παπαρούνας σπέρματα σησαμιού σπέρματα ηλιάνθου σπέρματα ελαιοκράμβης σπόροι σόγιας σινάπι βαμβακόσποροι λοιπά	0,1(*)
		<u>ΠΑΤΑΤΕΣ</u> πρώιμες πατάτες πατάτες αποθήκευσης	0,05(*)
		<u>ΤΣΑΪ</u> (γένους <i>camelia sinensis</i>)	20
		<u>ΛΥΚΙΣΚΟΣ</u> (αποξηραμένος)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 4)

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
02.01	Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη.
02.02	Κατεψυγμένο κρέας βοοειδών.
02.03	Κρέας χοίρων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.04	Κρέας αιγοπροβάτων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.05 00 00	Κρέας ίππων, όνων και ημιόνων, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο.
02.06	Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, ίππων, όνων και ημιόνων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.07	Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα των πουλερικών της κλάσης 0105 (πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
ex 02.08	Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα των εγχώριων περιστέριων, εγχώριων κουνελιών και κυνηγίων νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξύγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων.
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
04.05 00	Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος.
04.06	Τυριά και τυρόπηγμα.
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά.
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)			
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για τα λιπαρά που περιέχονται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα παραπροϊόντα σφαγίων και στα ζωικά λίπη, που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05'00'00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00, 16.02 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	Για το νωπό και το πλήρες αγελαδινό γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τον κωδικό ΣΟ 04.01 για τα λοιπά τρόφιμα υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05'00 και 04.06 σύμφωνα με ⁽²⁾⁽⁴⁾	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, για τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυγών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08 ⁽³⁾⁽⁴⁾
AZINPHOS-ETHYL	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
PYRAZOPHOS	0,02(*)	0,02(*)	0,1(*)
TECNAZENE	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
LINDANE	0,7 Κρέας Πουλερικών 0,02 Λοιπά Προϊόντα	0,001(*)	0,1
QUINTOZENE	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
PARATHION	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
ABAMECTIN (άθροισμα των avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 ισομερές του avermectin B1a)	0,02 Συκώτι Βοοειδών 0,01(*) Λοιπά Προϊόντα	0,005(*)	0,01(*)
BIFENTHRIN	0,1 Λιπαρά Βοοειδών 0,05(*) Λοιπά Προϊόντα	0,01(*)	0,01(*)
BITERTANOL	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
BROMOPROPYLATE	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
FLUCYTHRINATE (άθροισμα των ισομερών, εκφραζόμενο ως flucythrinate)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
METHACRIFOS	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
PENCONAZOLE	0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
PROCHLORAZ (άθροισμα prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως prochloraz)	0,2 Λιπαρά Βοοειδών 2,0 Συκώτι Βοοειδών 0,5 Νεφρά Βοοειδών 0,1(*) Λοιπά Προϊόντα	0,02(*)	0,1(*)
PROFENOFOS	0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
RESMETHRIN συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων από συστατικά ισομερών (άθροισμα ισομερών)	0,1(*)	0,1(*)	0,1(*)
TRIDEMORPH	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
TRIADIMEFON ΚΑΙ TRIADIMENOL (άθροισμα των triadimefon και triadimenol)	0,1(*)	0,1(*)	0,1(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

- (1) Για προϊόντα των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 10% ή μικρότερη, το υπόλειμμα συσχετίζεται προς το συνολικό βάρος του αποστεωμένου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο όριο ισούται προς το 1/10 της τιμής που εκφράζεται σε σχέση με την περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο από 0,01 mg/kg.
- (2) Κατά τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων στο νωπό και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, λαμβάνεται ως βάση μία κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά ίση προς 4%. Για το νωπό και το πλήρες γάλα άλλων ζώων, τα υπολείμματα εκφράζονται βάσει των λιπαρών.
Για τα άλλα τρόφιμα των κλάσεων 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06 του πίνακα 1:
 - Εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μικρότερη από 2% κατά βάρος, το μέγιστο όριο ισούται προς το ήμισυ του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
 - Εάν η περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρά είναι ίση προς 2% ή μεγαλύτερη, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο όριο είναι 25-πλάσιο του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα.
- (3) Για τα αυγά και τα προϊόντα των αυγών των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μεγαλύτερη από 10%, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο όριο είναι δεκαπλάσιο του ορίου για τα νωπά αυγά.
- (4) Οι υποσημειώσεις 1), 2) και 3) δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

	Μέγιστες περιεκτικότητες σε mg/kg (ppm)		
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών, που εμφανίζονται στον πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00 00, 02.06, 02.07, ex 02.08, 02.09 00, 02.10, 16.01 00 και 16.02	Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.01, 04.02, 04.05 00 και 04.06	Για τα νωπά αυγά με κέλυφος, τα αυγά πτηνών και για τους κρόκους αυτών που εμφανίζονται στο πίνακα 1 υπό τους κωδικούς ΣΟ 04.07 00, 04.08
DINOTERB	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
DNOC	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
PROPHAM	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
MONOLINURON	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
PROHEXADIONE (Prohexadione και τα άλατα του εκφραζόμενα ως prohexadione)	0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
FLUROXYPYR	0,5 ex 0206 Νεφρά 0,05(*) Λοιπά προϊόντα	0,05(*)	0,05(*)
PYMETROZINE	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
BENTAZONE	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)
PYRIDATE [άθροισμα της pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin) εκφραζόμενο σε pyridate]	0,4 Νεφρά εκτός πουλερικών (*) Λοιπά προϊόντα	0,05(*)	0,05(*)
OXYDEMETON-METHYL (άθροισμα των oxydemeton-methyl και demeton-S-methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton-methyl)	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
AZOCYCLOTIN ΚΑΙ ΣΥΗΕΧΑΤΙΝ (άθροισμα των azocyclotin και cyhexatin εκφραζόμενο ως cyhexatin)	0,2 Κρέας Βοοειδών 0,05(*) Λοιπά προϊόντα	0,05(*)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Fenpropimorph carboxylic acid (BF 421-2) εκφραζόμενο ως FENPROIMORPH	0,3 Συκώτι Βοοειδών, Αιγοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών 0,05 Νεφρά Βοοειδών, Αιγοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών 0,01(*) Κρέας Πουλερικών, Λιπαρά, Βρώσιμα εντόσθια 0,02 Κρέας Βοοειδών, Αιγοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών 0,01 Λοιπά προϊόντα	0,01	0,01(*)
CYROMAZINE	0,05(*) Όλα τα προϊόντα εκτός των προβατοειδών	0,02(*)	0,2
CLOFENTEZINE (άθροισμα όλων των συστατικών που περιέχουν την ρίζα 2-chlorobenzoyl εκφραζόμενο ως clofentezine)	0,1 Συκώτι Βοοειδών, Προβατοειδών και Αιγοειδών 0,05(*) Λοιπά προϊόντα	0,05(*)	0,02(*)
Alpha-(3-hydroxybutyl) – alpha – (4-chlorophenyl) – 1H – 1,2,4 – triazole – 1-propanenitrile (RH9090) εκφραζόμενο ως MYCLOBUTANIL	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)
2,4-D	1 Νεφρά (εκτός των πουλερικών) 0,05(*) Λοιπά Προϊόντα	0,01(*)	0,01(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράγραφος 5)
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
AZINPHOS-ETHYL	0,05(*)
CHLOZOLINATE	0,05(*)
DINOTERB	0,05(*)
DNOC	0,05(*)
MONOLINURON	0,05(*)
PROPHAM	0,05(*)
PYRAZOPHOS	0,05(*)
TECNAZENE	0,05(*)
AZIMSULFURON	0,02(*) Σιτηρά
PROHEXADIONE (Prohexadione και τα άλατα του εκφραζόμενα ως prohexadione)	0,2 Σιτάρι και Κριθάρι 0,05(*) Άλλα Σιτηρά
AZOXYSTROBIN	0,3 Βρώμη
FLUROXYPYR (συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του και εκφραζόμενο ως fluroxygyr)	0,1 Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτκάλε και Σιτάρι 0,05(*) Άλλα Σιτηρά
FLUPYRSULFURON-METHYL	0,02(*) Σιτηρά
PYMETROZINE	0,02(*) Σιτηρά
BENTAZONE (άθροισμα της bentazone και των συμπλόκων της 6-OH- και 8-OH-bentazone, εκφραζόμενο σε bentazone)	0,1 Σιτηρά
PYRIDATE [άθροισμα της pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-Chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) και των υδρολύσιμων συμπλόκων του CL 9673, εκφραζόμενο σε pyridate]	0,05(*) Σιτηρά
LINDANE	0,01(*) Σιτηρά
QUINTOZENE (σύνολο του quintozone και της πενταχλωροανιλίνης εκφραζόμενα σε quintozone)	0,02(*) Σιτηρά
PERMETHRIN (άθροισμα ισομερών)	0,05(*) Σιτηρά
PARATHION	0,05(*) Σιτηρά
OXYDEMETON-METHYL (άθροισμα των oxydemeton-methyl και demeton-S-methylsulfone εκφραζόμενο ως oxydemeton-methyl)	0,1 Κριθάρι και Βρώμη 0,02(*) Άλλα Σιτηρά
DIMETHOATE (άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate)	0,3 Σιτάρι Σίκαλη και Τριτκάλε 0,02(*) Άλλα Σιτηρά
FORMOTHION	0,02(*) Σιτηρά
METSULFURON-METHYL	0,05(*) Σιτηρά
ABAMECTIN (άθροισμα των avermectin B1a, avermectin B1b και delta-8,9 ισομερές του avermectin B1a)	0,01(*)
AZOCYCLOTIN ΚΑΙ CYHEXATIN (άθροισμα των azocyclostin και cyhexatin εκφραζόμενο ως cyhexatin)	0,05(*)
BIFENTHRIN	0,5 Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη και Τριτκάλε 0,05(*) Άλλα Σιτηρά
BITERTANOL	0,05(*)
BROMOPROPYLATE	0,05(*)
CLOFENTEZINE (άθροισμα όλων των συστατικών που περιέχουν την ρίζα 2-chlorobenzoyl εκφραζόμενο ως clofentezine)	0,02(*)
CYROMAZINE	0,05(*)
FENPROPIIMORPH	0,5 Κριθάρι, Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Όλυρα(spell), Τριτκάλε 0,05(*) Άλλα Σιτηρά
FLUCYTHRINATE (άθροισμα ισομερών, εκφραζόμενο ως flucythrinate)	0,05(*)

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

HEXACONAZOLE	0,02(*)
METHACRIFOS	0,05(*)
MYCLOBUTANIL	0,02(*)
PENCONAZOLE	0,05(*)
PROCHLORAZ (άθροισμα των prochloraz και όλων των μεταβολιτών του που περιέχουν την ρίζα 2,4,6-Trichlorophenol εκφραζόμενο ως prochloraz)	1 Βρώμη, Κριθάρι, 0,5 Τριπικάλε, Σιτάρι, 0,05(*) Σίκαλη Άλλα Σιτηρά
PROFENOFOS	0,05(*)
RESMETHRIN, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων από συστατικά ισομερών (άθροισμα ισομερών)	0,05(*)
TRIDEMORPH	0,2 Κριθάρι, Βρώμη 0,05(*) Άλλα Σιτηρά
TRIADIMEFON ΚΑΙ TRIADIMENOL (άθροισμα των triadimefon και triadimenol)	0,2 Σιτάρι, Κριθάρι Βρώμη, Σίκαλη, Τριπικάλε 0,1(*) Άλλα Σιτηρά
2,4-D (άθροισμα των 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D)	0,05(*) Σιτηρά
TRIASULFURON	0,05(*) Σιτηρά
THIFENSULFUROM METHYL	0,05(*) Σιτηρά

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού