

Αριθμός 602

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.175Α
ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993**

Διάταγμα δυνάμει της άρθρου 3 και του Κανονισμού 3.

Για σκοπούς προσαρμογής με τη Δήλωση 2003/C314/01 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17^{ης} Νοεμβρίου 2003, "που ενημερώνει και αντικαθιστά τον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού που καλύπτεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2000",

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 3, του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου, Κεφ. 175Α και ο Κανονισμός 3 των περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 1993 και το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Όπλων) Διάταγμα του 2002, εκδίδει το παρόν Διάταγμα.

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (I):
26.7.2002

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Όπλων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Όπλων) Διάταγμα του 2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το «βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Όπλων) Διατάγματα του 2002 έως 2004.

Τροποποίηση
του Πρώτου
Πίνακα του
βασικού
διατάγματος.

2. Δια του παρόντος Διατάγματος, ο κατάλογος στρατιωτικού εξοπλισμού που υπόκειται σε άδεια εξαγωγής που παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί:

5807

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Παράγραφος 2)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(εξοπλισμός που καλύπτεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων)

που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2003

(ενημερώνει και αντικαθιστά τον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού που καλύπτεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2000)

(2003/C 314/01)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξαγωγή «τεχνολογίας» που απαιτείται για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» υλικών που ελέγχονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των σημείων του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της ΕΕ. Η «τεχνολογία» αυτή παραμένει υπό έλεγχο ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενο υλικό.

Οι έλεγχοι δεν ισχύουν για την «τεχνολογία» η οποία αποτελεί την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση (έλεγχος) και επισκευή των υλικών εκείνων που δεν ελέγχονται ή η εξαγωγή των οποίων έχει επιτραπεί.

Οι έλεγχοι δεν ισχύουν για την «τεχνολογία» «ελευθέρως χρήσεως», για τη «βασική επιστημονική έρευνα» ή για τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι χημικές ουσίες απαριθμούνται κατ' όνομα και αριθμό CAS. Οι χημικές ουσίες με τον ίδιο συντακτικό τύπο (συμπεριλαμβανομένων των ενυδατωμένων) υπόκεινται σε έλεγχο ανεξαρτήτως ονομασίας και αριθμού CAS. Οι αριθμοί CAS αναγράφονται για να διευκολύνεται ο προσδιορισμός του κατά πόσον μια δεδομένη χημική ουσία ή μίγμα υπόκειται σε έλεγχο, ανεξαρτήτως ονοματολογίας. Οι αριθμοί CAS δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί, διότι ορισμένες μορφές της αναγραφόμενης ουσίας φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS, ενώ και μίγματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη ουσία του καταλόγου μπορεί επίσης να φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS.

ML1. Όπλα με λεία κάνη, διαμετρήματος κάτω των 20 mm, άλλα όπλα και αυτόματα όπλα διαμετρήματος 12,7 mm (μισής ίντσας) και κάτω, και τα παρελκόμενά τους, ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

α) Τυφέκια, καραμπίνες, περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα πιστόλια και πολυβόλα:

Σημείωση: Στο σημείο ML1.α) δεν ελέγχονται τα ακόλουθα:

1. λειόκανα τυφέκια και αραβίδες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,
2. απομμήσεις λειόκανων τυφεκίων και αραβίδων τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890,
3. περίστροφα, πιστόλια, και αυτόματα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890 και οι απομμήσεις τους.

β) Όπλα λείας κάνης, ως ακολούθως:

1. Όπλα λείας κάνης ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
2. Άλλα όπλα λείας κάνης, ως ακολούθως:
 - α) πλήρως αυτόματου τύπου·
 - β) ημιαυτόματα ή τύπου «χράπα-χρούπα».

γ) Όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά χωρίς κάλυκες.

δ) Σιγαστήρες, ειδικές βάσεις πυροβόλων, γεμιστήρες, στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα και φλογοκρύπτες για τα όπλα που ελέγχονται στα σημεία ML1.α), ML1.β) ή ML1.γ).

Σημείωση 1: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα όπλα λείας κάνης που χρησιμοποιούνται ως κινήγετικά ή όπλα σκοποβολής. Τα όπλα αυτά δεν πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση ή να είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

Σημείωση 2: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα πυροβόλα όπλα τα ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικά πυρομαχικά και τα οποία δεν μπορούν να βάλλουν με ελεγχόμενα πυρομαχικά.

Σημείωση 3: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά με κάλυκα μη κεντρικής ανάφλεξης και τα οποία δεν είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

ML2. Όπλα με λεία κάνη, διαμετρήματος 20 mm και άνω, άλλα όπλα και εξοπλισμός διαμετρήματος άνω των 12,7 mm (μολής ίντσας), εκτοξευτήρες και παρελκόμενα, ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

α) Πυροβόλα, οβιδοβόλα, όλμοι, ανταρματικά όπλα, εκτοξευτές βλημάτων, στρατιωτικά φλογοβόλα, πυροβόλα άνευ οποδοδρομίσσεως (ΠΑΟ) και συστήματα απόκρυψης του ήχους αυτών.

Σημείωση: Το ML2.α), περιλαμβάνει συστήματα έγχυσης, συσκευές μέτρησης, δεξαμενές και άλλα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση, με υγρά προωθητικά γεμίσματα, του εξοπλισμού που ελέγχεται στο σημείο ML2.α).

β) Στρατιωτικές συσκευές εκτόξευσης ή παραγωγής καπνού, αερίων και πυροτεχνικών στοιχείων.

Σημείωση: Το σημείο ML2.β) δεν ελέγχει τα πιστόλια σηματοδοσίας.

γ) Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα.

ML3. Πυρομαχικά και αναφλεκτικές διατάξεις, ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

α) Πυρομαχικά για τα όπλα που ελέγχονται στα σημεία ML1, ML2 ή ML12.

β) Αναφλεκτικές διατάξεις ειδικά σχεδιασμένες για τα πυρομαχικά που ελέγχονται στο σημείο ML3.α).

Σημείωση 1: Τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη περιλαμβάνουν:

α) μεταλλικές ή πλαστικές κατασκευές, όπως άκμονες εμπυρευμάτων, κυάδια βολίδων, συνδετήρες φυσηγίων, περιστροφικές ταινίες και μεταλλικά μέρη πυρομαχικών·

β) συστήματα ασφαλείας και οπλισμού, πυροσωλήνες, ασθητήρες και συσκευές πυροδότησης

γ) συστήματα παροχής ενέργειας υψηλής άπαξ αποδόσεως

δ) καύσιμους κάλυκες γομώνσεων·

ε) δευτερεύοντα βλήματα, συμπεριλαμβανομένων των βομβιδίων, ναρκιδίων και κατευθυνόμενων στην τελική φάση βλημάτων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML3.α) δεν ελέγχει τα πυρομαχικά οδοντωτής πτύχωσης χωρίς βλήμα (άσφαιρο φωτιστικό βλήμα) και τα εκπαιδευτικά πυρομαχικά με διάτρητο θάλαμο πυρίτιδας.

Σημείωση 3: Το σημείο ML3.α) δεν ελέγχει τα φυσήγνια τα ειδικά σχεδιασμένα για έναν από τους παρακάτω σκοπούς:

α) σηματοδοσία·

β) σκάξιμο πουλιών και

γ) ανάφλεξη αεροδυσάνων σε πετρελαιοπηγές.

ML4. Βόμβες, τορπίλες, ρουκέτες, πύραυλοι, άλλες εκρηκτικές συσκευές και γομώσεις και συναφής εξοπλισμός και παρελκόμενα, ως εξής, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

Σημείωση: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση ζ).

- α) Βόμβες, τορπίλες, χειροβομβίδες, καπνογόνα, ρουκέτες, πύραυλοι, νάρκες, βόμβες βυθού, γεμίματα αναπνέσεων, μηχανισμοί αναπνέσεων και αυτοτελείς συσκευασίες υλικού αναπνέσεων, «πυροτεχνουργικοί» μηχανισμοί, φυσίγγια και εξομοιωτές (δηλαδή εξοπλισμός που εξομοιώνει τα χαρακτηριστικά οιοδήποτε από τα υλικά αυτά).

Σημείωση: Το ML4.α) περιλαμβάνει:

1. βομβίδες καπνού, εμπρηστικές βόμβες εν γένει και εκρηκτικά συστήματα,
 2. ακροφύσια πυραύλων και άκρα κεφαλής οχημάτων επιστροφής.
- β) Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για το χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση, παροχή ενέργειας άπαξ αποδόσεως, εκτόξευση, σκόπευση, σάρωση, εξαπόλυση, παραπλάνηση, παρεμβολή, έκρηξη ή ανίχνευση των υλικών που ελέγχονται στο ML4.α).

Σημείωση: Το ML4.β) περιλαμβάνει:

1. κινητό εξοπλισμό υγροποίησης αερίου ικανό να παράγει ημερησίως 1 000 ή περισσότερα kg αερίου σε υγρή μορφή,
2. πλωτό ηλεκτραγωγό καλώδιο, κατάλληλο για την αλεία μαγνητικών ναρκών.

Τεχνικό σημείωμα: Οι φορητοί μηχανισμοί οι εκ κατασκευής περιορισμένοι στην ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων και ανίκανοι να ξεχωρίζουν τις νάρκες από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, δεν θεωρούνται ειδικά σχεδιασμένοι για την ανίχνευση ειδών ελεγχόμενων από το ML4.α).

ML5. Έλεγχος πυρός και συναφής εξοπλισμός συναγερμού και προειδοποίησης και σχετικά συστήματα, και εξοπλισμός δοκιμής, ευθυγράμμισης και αντιμέτρων, ως ακολούθως, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματα αυτών:

- α) Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα, υπολογιστές βομβαρδισμού, εξοπλισμός σκόπευσης πυροβόλων και συστήματα ελέγχου όπλων.
- β) Συστήματα απόκτησης στόχου, καθορισμού, τηλεμετρίας, επιτήρησης ή παρακολούθησης, ανίχνευσης, συγχώνευσης δεδομένων, εξοπλισμός αναγνώρισης ή εντοπισμού και εξοπλισμός συνολοκλήρωσης αισθητήρων.
- γ) Εξοπλισμός αντιμέτρων για υλικά που ελέγχονται στο ML5.α) ή ML5.β).
- δ) Εξοπλισμός δοκιμής επί του εδάφους ή ευθυγράμμισης, ειδικά σχεδιασμένος για υλικά που ελέγχονται στο ML5.α) ή ML5.β).

ML6. Οχήματα εδάφους και συστατικά μέρη αυτών, ως εξής:

Σημείωση: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση ζ).

- α) Οχήματα εδάφους και συστατικά μέρη αυτών, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.

Τεχνικό σημείωμα: Για τους σκοπούς του σημείου ML6.α), ο όρος «οχήματα εδάφους» περιλαμβάνει τα ρυμουλκούμενα οχήματα.

- β) Οχήματα κίνησης όλων των τροχών που μπορούν να χρησιμοποιούνται εκτός δρόμου και έχουν κατασκευαστεί ή εφοδιαστεί με υλικά για να παρέχουν βαλλιστική προστασία επιπέδου III (NIJ) 0108.01, Σεπτέμβριος 1985, ή ανάλογο εθνικό πρότυπο) ή καλύτερη.

Σημείωση: Βλέπε επίσης ML13.α).

Σημείωση 1: Το ML6.α) περιλαμβάνει:

- α) άρματα και άλλα στρατιωτικά εξοπλισμένα οχήματα και στρατιωτικά οχήματα συναρμολογημένα με βάσεις όπλων ή εξοπλισμό ναρκοθέτησης ή εκτόξευσης πυρομαχικών που ελέγχονται βάσει του σημείου ML4·
- β) τεθωρακισμένα οχήματα·
- γ) αμφίβια οχήματα και οχήματα διάβασης βαθέων υδάτων·
- δ) οχήματα περισυλλογής και οχήματα για τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά πυρομαχικών ή οπλικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού για τη διακίνηση φορτίου.

Σημείωση 2: Η τροποποίηση οχήματος εδάφους για στρατιωτική χρήση ελεγχόμενου στο ML6.α) συνεπάγεται μια δομική, ηλεκτρική ή μηχανική μεταβολή στην οποία χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα ειδικά σχεδιασμένα στρατιωτικά συστατικά μέρη. Τα συστατικά αυτά μέρη περιλαμβάνουν:

- α) περιβλήματα φουσκωτών ελαστικών ειδικού τύπου ώστε να είναι αλεξίσφαιρα ή να λειτουργούν και ξεφουσκωτά·
- β) συστήματα ελέγχου της πίεσης ελαστικών δεκτικά χειρισμού από μέσα από κινούμενο όχημα·
- γ) θώρακες προστασίας ζωτικών μερών (π.χ. δεξαμενής καυσίμων ή θαλάμου οδήγησης)·
- δ) ειδικές ενισχύσεις ή βάσεις για όπλα·
- ε) φωτισμό συσκότισης.

Σημείωση 3: Το σημείο ML6 δεν ελέγχει πολιτικά αυτοκίνητα ή φορτηγά που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για τη μεταφορά χρημάτων ή τιμαλφών και φέρουν θωράκιση ή βαλλιστική προστασία.

ML7. Χημικοί ή βιολογικοί τοξικοί παράγοντες, «δακρυγόνα αέρια», ραδιενεργά υλικά, συναφής εξοπλισμός, συστατικά, υλικά και «τεχνολογία» ως εξής:

- α) Βιολογικοί παράγοντες και ραδιενεργά υλικά «προσαρμοσμένα για χρήση κατά τον πόλεμο» με σκοπό την πρόκληση απωλειών στους ανθρώπους και τα ζώα, τη φθορά εξοπλισμού ή τη ζημία των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος, και παράγοντες χημικού πολέμου (CW).

Σημείωση: Το ML7.α) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Παράγοντες χημικού πολέμου που ενεργούν επί του νευρικού συστήματος:

- α) Αλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπύλο ή ισοπροπύλο)-φωσφονοφθοριδικά O-αλκύλια (έως και C₁₀, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων), όπως:

— Sarin (Gb): μεθυλοφωσφονοφθοριδικό O-ισοπροπύλιο (CAS 107-44-8), και

— Soman (Gd): μεθυλοφωσφονοφθοριδικό O-πνυακόλυιο (CAS 96-64-0),

- β) N,N-διαλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπύλο ή ισοπροπύλο) φωσφοραμιδοκυανιδικά O-αλκύλια (έως και C₁₀, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων), όπως:

Tabun (Ga):N,N-δημεθυλοφωσφοραμιδοκυανιδικό O-αιθύλιο (CAS 77-81-6),

- γ) S-2-διαλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπύλο ή ισοπροπύλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπύλο ή ισοπροπύλο)φωσφονοθειολικά O-αλκύλια (H ή το πολύ C₁₀, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

VX: S-2-διισοπροπυλαμινοαιθυλομεθυλοφωσφονοθειολικό O-αιθύλιο (CAS 50782-69-9).

2. Φλυκταινογόνοι παράγοντες χημικού πολέμου:

α) θειούχοι υπερίτες, όπως:

2-χλωροαιθυλοχλωρομεθυλοσουλφίδιο (CAS 2625-76-5),
 bis(2-χλωροαιθυλο) σουλφίδιο (CAS 505-60-2),
 bis(2-χλωροαιθυλο)μεθάνιο (CAS 63869-13-6),
 1,2-bis (2-χλωροαιθυλοθείο) αιθάνιο (CAS 3563-36-8),
 1,3-bis (2-χλωροαιθυλοθείο)-n-προπάνιο (CAS 63905-10-2),
 1,4-bis (2-χλωροαιθυλοθείο)-n-βουτάνιο (CAS 142868-93-7),
 1,5-bis (2-χλωροαιθυλοθείο)-n-πεντάνιο (CAS 142868-94-8),
 bis (2-χλωροαιθυλοθειομεθύλ) αιθέρας (CAS 63918-90-1),
 bis (2-χλωροαιθυλοθειοαιθυλ) αιθέρας (CAS 63918-89-8)

β) λεβιοίτες, όπως:

2-χλωροβινυλοδihλωροαρσίνη (CAS 541-25-3),
 tris (2-χλωροβινυλο) αρσίνη (CAS 40334-70-1),
 bis (2-χλωροβινυλο) χλωροαρσίνη (CAS 40334-69-8)

γ) αζωτούχοι υπερίτες, όπως:

HN1: bis (2-χλωροαιθυλο) αιθυλαμίνη (CAS 538-07-8),
 HN2: bis (2-χλωροαιθυλο) μεθυλαμίνη (CAS 51-75-2),
 HN3: tris (2-χλωροαιθυλο) αμίνη (CAS 555-77-1).

3. Εξουδετερωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

Βενζυλικό 3-κινουλειδινύλιο (BZ) (CAS 6581-06-2).

4. Αποφυλλωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

2-χλωρο-4-φθοροφαινοξυοξικό βουτύλιο (LNF), 2, 4, 5-τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ αναμειγμένο με 2,4-δihλωροφαινοξυοξικό οξύ (agent orange).

β) Πρόδρομες ουσίες δυαδικών παραγόντων χημικού πολέμου και βασικές πρόδρομες ουσίες, ως εξής:

1. διφθοριούχα αλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-πρόπυλο ή ισοπρόπυλο) φωσφονύλια, όπως

DF: διφθοριούχο μεθύλο φωσφονύλιο (CAS 676-99-3),

2. ο-2-διαλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπυλο ή ισοπρόπυλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθύλο, αιθύλο, n-προπυλο ή ισοπρόπυλο) φωσφονοθειοικά Ο-αλκύλια (H ή το πολύ C₁₀, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

QL: ο-αιθυλο-2-δι-ισοπροπυλαμινοαιθυλο μεθυλοφωσφονίτης (CAS 57856-11-8),

3. chlorosarin: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό ο-ισοπροπύλιο (CAS 1445-76-7),

4. chlorosoman: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό ο-πνυακόλυλιο (CAS 7040-57-5).

γ) «Δακρυγόνα αέρια» και «παράγοντες ελέγχου ταραχών», συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. κυανιούχο βρωμοβενζύλιο (CA) (CAS 5798-79-8),

2. ο-χλωροβενζυλιδεμεηλονοντριλίο (Ο-χλωροβενζαλμηλονοντριλίο) (CS) (CAS 2698-41-1),

3. χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροακετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4),

4. διβενζο-(β,στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8).

Σημείωση: Το σημείο ML7.γ) δεν ελέγχει τα δακρυγόνα αέρια και τους παράγοντες ελέγχου παραχόν σε ατομικές συσκευασίες για αυτοάμυνα.

δ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για τη διασπορά οποιουδήποτε από τα κατωτέρω, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

1. υλικά ή παράγοντες ελεγχόμενα από τα σημεία ML7.α) ή γ), ή
2. παράγοντες χημικού πολέμου σπυκνισμένοι από πρόδρομες ουσίες ελεγχόμενες από το σημείο ML7.β).

ε) Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού, και ειδικά σχεδιασμένα μείγματα χημικών ουσιών, ως εξής:

1. εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την άμυνα κατά των υλικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α) ή γ), και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,
2. εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που ελέγχονται από το σημείο ML7.α), και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,
3. μείγματα χημικών ουσιών ειδικά ανεπτυγμένα/σχεδιασμένα για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που ελέγχονται από το σημείο ML7.α).

Σημείωση: Το ML7.ε)1 περιλαμβάνει:

α) κλιματιστικές συσκευές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για διήθηση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών παραγόντων·

β) προστατευτικό ήματιο.

Σημείωση: Για αντιασφυξιογόνες προσωπίδες πολιτών, προστατευτικό και απολυμαντικό εξοπλισμό βλέπε επίσης σημείο 1A004 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

στ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α) ή γ), και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

Το σημείο 7.στ) δεν ελέγχει τα προσωπικά δοσόμετρα για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας.

Σημείωση: Βλέπε επίσης σημείο 1A004 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ζ) «Βιοπολυμερή» ειδικά σχεδιασμένα ή επεξεργασμένα για την ανίχνευση ή την αναγνώριση παραγόντων χημικού πολέμου που ελέγχονται από το σημείο ML7.α) και καλλιέργειες συγκεκριμένων κυττάρων για την παρασκευή τους.

η) «Βιοκαταλύτες» για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση παραγόντων χημικού πολέμου, και συναφή βιολογικά συστήματα, ως εξής:

1. «βιοκαταλύτες» ειδικά σχεδιασμένοι για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση που ελέγχονται από το σημείο ML7.α), οι οποίοι προέρχονται από κατευθυνόμενη εργαστηριακή επιλογή ή γενετικό χειρισμό βιολογικών συστημάτων,
2. βιολογικά συστήματα ως εξής: «φορείς έκφρασης», ιοί ή καλλιέργειες κυττάρων που περιέχουν τις ειδικές γενετικές πληροφορίες για την παραγωγή «βιοκαταλυτών» που ελέγχονται από το σημείο ML7.η)1,

θ) «Τεχνολογία», ως εξής:

1. «τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» τοξικολογικών παραγόντων, συναφούς εξοπλισμού ή συστατικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α) έως ML7.στ),

2. «τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» «βιοπολυμερών» ή καλλιιεργειών ειδικών κυττάρων που ελέγχονται από το σημείο ML7.4),
3. «τεχνολογία» αποκλειστικά για την ενσωμάτωση των «βιοκαταλυτών» που ελέγχονται από το σημείο ML7.η)1, σε στρατιωτικές φέρουσες ουσίες ή στρατιωτικό υλικό.

Σημείωση 1: Τα σημεία ML7.α) and ML7.γ) δεν ελέγχουν:

- α) το χλωροκυάνιο (CAS 506-77-4). Βλέπε σημείο 1C450.α)5 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ,
- β) το υδροκυανικό οξύ (CAS 74-90-8),
- γ) το χλώριο (CAS 7782-50-5),
- δ) το χλωριούχο καρβονίλιο (φωσγένιο) (CAS 75-44-5), Βλέπε σημείο 1C450.α)4 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ,
- ε) το διφωσγένιο (χλωροφωσμητικό τριχλωρομεθύλιο) (CAS 503-38-8),
- στ) το βρωμοξικό αιθύλιο (CAS 105-36-2),
- ζ) το βρωμούχο ξυλύλιο, ορδο- (CAS 89-92-9), μετα- (CAS 620-13-3), παρα- (CAS 104-81-4),
- η) το βρωμούχο βενζύλιο (CAS 100-39-0),
- θ) το ιωδισύχο βενζύλιο (CAS 620-05-3),
- ι) τη βρωμοακετόνη (CAS 598-31-2),
- ια) το βρωμοκυάνιο (CAS 506-68-3),
- ιβ) τη βρωμομεθυλαυθυλοκετόνη (CAS 816-40-0),
- ιγ) τη χλωροακετόνη (CAS 78-95-5),
- ιδ) το ιωδοξικό αιθύλιο (CAS 623-48-3),
- ιε) την ιωδοακετόνη (CAS 3019-04-3),
- ιστ) τη χλωροπικρίνη (CAS 76-06-2). Βλέπε σημείο 1C450.α)7 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

Σημείωση 2: Η «τεχνολογία», οι κυτταροκαλλιέργειες και τα βιολογικά συστήματα των σημείων ML7.ζ), ML7.η)2 και ML7.θ)3 είναι αποκλειστικά, τα δε υποσημεία αυτά δεν ελέγχουν «τεχνολογία», κύτταρα ή βιολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, π.χ. στη γεωργία, τη φαρμακοβιομηχανία, την ιατρική, την κτηνιατρική, το περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιομηχανία τροφίμων.

ML8. «Ενεργειακά υλικά» και συναφείς ουσίες, ως εξής:

Σημείωση: Βλέπε σημείο 1C011 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

Τεχνικές σημειώσεις:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ο όρος μείγμα αναφέρεται σε σύνθεση δύο ή περισσότερων ουσιών, μία τουλάχιστον από τις οποίες περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων ML8.
2. Κάθε ουσία που περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων ML8 ελέγχεται από τον εν λόγω κατάλογο, έστω και αν χρησιμοποιείται σε άλλη εφαρμογή από την εδώ αναγραφόμενη (η TAGN π.χ. χρησιμοποιείται κυρίως ως εκρηκτικό, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο ή ως οξειδωτικό.)

α) «Εκρηκτικά», ως εξής, και μείγματα αυτών:

1. ADNBF (αμινοδινιτροβενζοφουραζάνη, 7-αμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξειδιο) (CAS 97096-78-1),
2. BNCP (υπερχλωρικό cis-bis (5-νιτροτετραζωλατο) τετραμινκοβάλτιο (III) (CAS 117412-28-9),
3. CL-14 (διαμινονιτροβενζοφουροξίνη, 5,7-διαμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξειδιο) (CAS 117907-74-1),
4. CL-20 (HNW ή εξαντροεξααζαισοβουρτατάνιο) (CAS 135285-90-4) και κλαδικές ενώσεις του (βλέπε και ML8.ζ)3. και ζ)4. για τις «πρόδρομες» ουσίες του),
5. CP (υπερχλωρικό 2-(5-κυανοτετραζωλατο) πενταμινκοβάλτιο-III (CAS 70247-32-4),
6. DADE (1,1-διαμινο-2,2-δινιτροαιθυλένιο, FOX7),
7. DATB (διαμινονιτροβενζόλιο) (CAS 1630-08-6),
8. DDFP (1,4-δινιτροδιφουραζανοππεραζίνη),
9. DDPO (2,6-διαμινο-3,5-δινιτροπουραζίν-1-οξειδιο, PZO) (CAS 194486-77-6),
10. DIPAM (3,3'-διαμινο-2,2',4,4',6,6'-εξαντροδιφαινύλιο ή διπικραμίδιο) (CAS 17215-44-0),
11. DNGU (DINGU ή δινιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-04-8),
12. φουραζάνια, ως εξής:
 - α) DAAOF (διαμινοαζοξυφουραζάνιο)
 - β) DAAZF (διαμινοαζωφουραζάνιο) (CAS 78644-90-3),
13. HMX και παράγωγα (βλέπε και ML8.ζ)5 για τις πρόδρομες ουσίες του), ως εξής:
 - α) HMX (κυκλοτετραμεθυλιανοτετρανιτραμίνη, οκταύδρο-1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζίνη, 1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζα-κυκλοοκτάνιο ή οκτωγένιο) (CAS 2691-41-0)
 - β) διφθοραμνωμένα ανάλογα του HMX
 - γ) K-55 (2,4,6,8-τετρανιτρο-2,4,6,8-τετρααζαδικυκλο [3,3,0]-οκτανόνη-3, τετρανιτροημγλυκοουρίλη, ή κετο-δικυκλικό HMX) (CAS 130256-72-3),
14. HNAD (εξαντροαδαμαντάνιο) (CAS 143850-71-9),
15. HNS (εξαντροσιλβένιο) (CAS 20062-22-0),
16. ιμιδαζόλες, ως εξής:
 - α) BNPII (οκταύδρο-2,5-bis(νιτροϊμινο)ιμιδαζο [4,5-d]ιμιδαζόλη)
 - β) DNI (2,4-δινιτροϊμιδαζόλη) (CAS 5213-49-0)
 - γ) FDIA (1-φθορο-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη)
 - δ) NTDNIA (N-(2-νιτροτριαζολο)-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη)
 - ε) PTIA (1-πικρυλ-2,4,5-τρινιτροιμιδαζόλη),
17. NTNMH (1-(2-νιτροτριαζολο)-2-δινιτρομεθυλενοϋδραζίνη),
18. NTO (ONTA ή 3-νιτρο-1,2,4-τριαζολο-5-όνη) (CAS 932-64-9),
19. πολυνιτροκυβάνια με άνω των τεσσάρων νιτροομάδες,

20. PYX (2,6-bis(πικρυλαμιν)-3,5-δινιτροπυριδίνη) (CAS 38082-89-2),
21. RDX και παράγωγα, ως εξής:
- α) RDX (κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη, κυκλώνιτης, T4, εξαΰδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη, 1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζα-κυκλοεξάνιο ή εξαγέλιο) (CAS 121-82-4)
 - β) Keto-RDX (K-6 ή 2,4,6-τρινιτρο-2,4,6-τριαζα-κυκλοεξανόνη) (CAS 115029-35-1),
22. TAGN (νιτρική τριαμινογουανιδίνη) (CAS 4000-16-2),
23. TATB (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 3058-38-6) (βλέπε και ML8.ζ)7 για τις «πρόδρομες» ουσίες του),
24. TEDDZ (3,3,7,7-τετραbis(διφθοραμιν) οκταΰδρο-1,5-δινιτρο-1,5-διαζωκίνη),
25. τετραζόλες, ως εξής:
- α) NTAT (νιτροτριαζολαμινοτετραζόλη)
 - β) NTNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)-4-δινιτροτετραζόλη),
26. τρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη (tetryl) (CAS 479-45-8).
27. TNAD (1,4,5,8-τετρανιτρο-1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη) (CAS 135877-16-6), (βλέπε και ML8.ζ)6 για τις πρόδρομες ουσίες της),
28. TNAZ (1,3,3-τρινιτροαζετιδίνη) (CAS 97645-24-4), (βλέπε και ML8.ζ)2 για τις πρόδρομες ουσίες της),
29. TNGU (SORGUYL ή τετρανιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-03-7),
30. TNP (1,4,5,8-τετρανιτρο-πυριδαζινο[4,5-d]πυριδαζίνη) (CAS 229176-04-9),
31. τριαζίνες, ως εξής:
- α) DNAM (2-οξυ-4,6-δινιτροαμινο-s-τριαζίνη) (CAS 19899-80-0)
 - β) NNHT (2-νιτροϊμινο-5-νιτρο-εξαΰδρο-1,3,5-τριαζίνη) (CAS 130400-13-4),
32. τριαζόλες, ως εξής:
- α) 5-αζιδο-2-νιτροτριαζόλη
 - β) ADHTDN (4-αμινο-3,5-διωδραζινο-1,2,4-τριαζολοδινιτραμίδιο) (CAS 1614-08-0)
 - γ) ADNT (1-αμινο-3,5-δινιτρο-1,2,4-τριαζόλη)
 - δ) BDNTA ([bis-δινιτροτριαζολ]αμίνη)
 - ε) DBT (3,3'-δινιτρο-5,5-bi-1,2,4-τριαζόλη) (CAS 30003-46-4)
 - στ) DNBT (δινιτροbisτριαζόλη) (CAS 70890-46-9)
 - ζ) NTDNA (2-νιτροτριαζολο-5-δινιτραμίδιο) (CAS 75393-84-9)
 - η) NTDNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)3,5-δινιτροτριαζόλη)
 - θ) PDNT (1-πικρυλο-3,5-δινιτροτριαζόλη)
 - ι) TACOT (τετρανιτροβενζοτριαζολοβενζοτριαζόλη) (CAS 25243-36-1),

33. κάθε εκρηκτικό μη αναφερόμενο σε άλλο μέρος του ML8.a) με ταχύτητα έκρηξης άνω των 8 700 m/s στη μέγιστη πυκνότητα ή πίεση έκρηξης άνω των 34 GPa (340 kbar),
34. άλλα οργανικά εκρηκτικά μη αναφερόμενα σε άλλο μέρος του ML8.a) με πίεση έκρηξης 25 GPa (250 kbar) και άνω, που παραμένουν ευσταθή σε θερμοκρασίες 523K (250 °C) και άνω επί διαστήματα πέντε λεπτών και άνω.

β) «Πρωωθητικά», ως εξής:

1. κάθε στερεό «πρωωθητικό» της κλάσης 1.1 των Ηνωμένων Εθνών με θεωρητική ειδική ώθηση (υπό κανονικές συνθήκες) άνω των 250 sec για μη μεταλλούχες συνθέσεις, και άνω των 270 sec για αργιλούχες συνθέσεις,
2. κάθε στερεό «πρωωθητικό» της κλάσης 1.3 των Ηνωμένων Εθνών με θεωρητική ειδική ώθηση (υπό κανονικές συνθήκες) άνω των 230 sec για μη αλογονούχες συνθέσεις, άνω των 250 sec για μη μεταλλούχες συνθέσεις, και άνω των 266 sec για μεταλλούχες συνθέσεις,
3. «πρωωθητικά» με σταθερά ισχύος άνω των 1 200 kJ/kg,
4. «πρωωθητικά» ικανά να διατηρούν σταθερό γραμμικό ρυθμό καύσης άνω των 38 mm/s υπό κανονικές συνθήκες (μετρούμενες υπό μορφή παρεμποδισμένης μονής κλωστής) πίεσης 6,89 MPa (68,9 bar) και θερμοκρασίας 294 K (21 °C),
5. τροποποιημένα χυτά ελαστομερικά «πρωωθητικά» διπλής βάσης (EMCDB) με επιμήκυνση, σε μέγιστη καταπόνηση, άνω του 5 % στους 233 K (-40°C),
6. κάθε «πρωωθητικό» που περιέχει ουσίες αναγραφόμενες στο σημείο ML8.a).

γ) «Πυροτεχνικά προϊόντα», καύσιμα και συναφείς ουσίες, ως εξής, και μείγματα αυτών:

1. καύσιμα αεροσκαφών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτικούς σκοπούς,
2. αλάνιο (υδρίδιο του αργιλίου) (CAS 7784-21-6),
3. καρβοράνια, δεκαβοράνιο (CAS 17702-41-9), πενταβοράνια (CAS 19624-22-7 και 18433-84-6) και παράγωγά των,
4. υδραζίνη και παράγωγά της, ως εξής (βλέπε επίσης σημεία ML8.δ)8 και δ)9 για τα οξειδωτικά παράγωγα της υδραζίνης):
 - α) Υδραζίνη (CAS 302-01-2) σε συγκεντρώσεις 70 % και άνω·
 - β) Μονομεθυλνυδραζίνη (CAS 60-34-4)·
 - γ) Συμμετρική διμεθυλνυδραζίνη (CAS 540-73-8)·
 - δ) Μη συμμετρική διμεθυλνυδραζίνη (CAS 57-14-7),
5. μεταλλικά καύσιμα σε μορφή σωματιδίων, σφαιρικών, ομηλοψεκασμένων, σφαιροειδών, φολιδωτών ή αλεσμένων, κατασκευασμένα από υλικό που περιέχει τουλάχιστον 99 % των εξής:
 - α) Μέταλλα και μείγματα αυτών, ως εξής:
 1. βηρύλλιο (CAS 7440-41-7) μεγέθους σωματιδίων κάτω των 60 μm,
 2. σκόνη σιδήρου (CAS 7439-89-6) μεγέθους σωματιδίων έως και 3 μm παραγόμενη από την αναγωγή οξειδίου του σιδήρου με υδρογόνο·

β) Μείγματα που περιέχουν κάποιο από τα εξής:

1. ζirkόνιο (CAS 7440-67-7), μαγνήσιο (CAS 7439-95-4) και κράματά τους με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 60 μm,
2. καύσιμα βορίου (CAS 7440-42-8) ή καρβιδίου βορίου (CAS 12069-32-8), καθαρότητας τουλάχιστον 85 % και μεγέθους σωματιδίων μικρότερου των 60 μm,
6. στρατιωτικά υλικά που περιέχουν πυκνωτικά για καύσιμα υδρογονανθράκων ειδικά σχεδιασμένα για τη χρήση σε φλογοβόλα ή εμπρηστικά πυρομαχικά, όπως τα στεαρικά ή παλμικά άλατα μετάλλων [π.χ. το γνωστό ως octal (CAS 637-12-7)] και τα πυκνωτικά M1, M2, M3,
7. υπερχλωρικές, χλωρικές και χρωμικές ενώσεις, σύμμεκτες με σκόνη μετάλλου ή άλλα συστατικά καύσιμου υψηλής ενέργειας,
8. σκόνη σφαιριδίων αλουμινίου (CAS 7429-90-5) με μέγεθος σωματιδίων το πολύ 60 μm, κατασκευασμένη από υλικό με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο τουλάχιστον 99 %,
9. υποϋδρίδιο του τιτανίου (TiH₂), στοιχειομετρικώς ισοδύναμο προς n = 0,65-1,68.

Σημείωση 1: Τα καύσιμα αεροσκαφών που ελέγχονται στο σημείο ML8.γ)1 είναι τελικά προϊόντα και όχι τα συστατικά τους μέρη.

Σημείωση 2: Το σημείο ML8.γ)4.α) δεν ελέγχει τα μείγματα υδραζίνης τα ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο της διάβρωσης.

Σημείωση 3: Τα στρατιωτικά εκρηκτικά και καύσιμα που περιέχουν τα μέταλλα ή κράματα του σημείου ML8.γ)5 ελέγχονται ανεξαρτήτως του εάν τα μέταλλα ή κράματα είναι έγκλειστα σε αλουμίνιο, μαγνήσιο, ζirkόνιο ή βηρύλλιο.

Σημείωση 4: Το σημείο ML8.γ)5.β)2 δεν ελέγχει το βόριο ή το καρβίδιο βορίου εμπλουτισμένο με βόριο-10 (συνολική περιεκτικότητα σε βόριο-10 τουλάχιστον 20 %).

δ) Οξειδωτικά, ως εξής, και μείγματα αυτών:

1. AND (δινιτραμιδικό αμμώνιο ή SR 12) (CAS 140456-78-6),
2. AP (υπερχλωρικό αμμώνιο) (CAS 7790-98-9),
3. ενώσεις φθορίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - α) άλλα αλογόνα·
 - β) οξυγόνο· ή
 - γ) άζωτο.

Σημείωση: Το σημείο ML8.δ)3 δεν ελέγχει το τριφθοριούχο χλώριο. Βλέπε σημείο 1C238 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

4. DNAD (1,3-δινιτρο-1,3-διαζετιδίνη (CAS 78246-06-7),
5. HAN (νιτρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 13465-08-2),
6. HAP (υπερχλωρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 15588-62-2),
7. HNF (νιτρομυρμηκικό υδραζίνιο) (CAS 20773-28-8),
8. νιτρική υδραζίνη (CAS 37836-27-4),

9. υπερχλωρική υδραζίνη (CAS 27978-54-7),

10. υγρά οξειδωτικά που αποτελούνται από ή περιέχουν παρεμποδιζόμενο ερυθρό ατμίζον νιτρικό οξύ (IRFNa) (CAS 8007-58-7).

Σημείωση: Το σημείο ML8.δ)10 δεν ελέγχει το μη παρεμποδιζόμενο ατμίζον νιτρικό οξύ.

ε) Συνθετικά μέσα, πλαστικοποιητές, μονομερή, πολυμερή, ως εξής:

1. AMMO (αζιδομεθυλομεθυλοξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 90683-29-7) (βλέπε και ML8.ζ)1 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),
2. BAMO (bis-αζιδομεθυλοξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 17607-20-4) (βλέπε και ML8.ζ)1 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),
3. BDNPA (bis (2,2-δινιτροπροπυλ) ακετάλη) (CAS 5108-69-0),
4. BDNPF (bis (2,2-δινιτροπροπυλο)φορμάλη) (CAS 5917-61-3),
5. BTNN (τρινιτρική βουταντριόλη) (CAS 6659-60-5), (βλέπε και ML8.ζ)8 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),
6. ενεργειακά μονομερή, πλαστικοποιητές και πολυμερή που περιέχουν νιτρο-, αζιδο-, νιτρικές, νιτραζο- ή διφθοροαμινο-ομάδες, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,
7. FAMAO (3-διφθοραμινομεθυλο-3-αζιδομεθυλοξετάνη) και τα πολυμερή της,
8. FEFO (bis-(2-φθορο-2,2-δινιτροαιθυλο) φορμάλη) (CAS 17003-79-1),
9. FPF-1 (πολυ-2,2,3,3,4,4-εξαφθοροπεντανο-1,5-διολοφορμάλη) (CAS 376-90-9),
10. FPF-3 (πολυ-2,4,4,5,5,6,6-επταφθορο-2-τρι-φθορομεθυλο-3-οξαιπτανο-1,7-διολοφορμάλη),
11. GAP (πολυμερές γλυκαδυλαζιδίου) (CAS 143178-24-9) και τα παράγωγά του,
12. HTPB (πολυβουταδιένιο με τελικές υδροξυλομάδες), με λειτουργικότητα υδροξυλίου τουλάχιστον 2,2 και τα πολύ 2,4, τιμή υδροξυλίου μικρότερη των 0,77 meq/g, και ιξώδες κάτω των 47 poise στους 30 °C (CAS 69102-90-5),
13. πολυ(επυχλωρυδρίνη) χαμηλού μοριακού βάρους (μικρότερου των 10 000), με λειτουργικές ομάδες αλκαόλης πολυ(επυχλωρυδρινοδιόλη) και τριόλη,
14. NENAs (ενώσεις νιτρικοαιθυλονιτραμίνης) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 και 85954-06-9),
15. PGN (πολυ-GLYN, πολυ(νιτρικό γλυκαδύλιο) ή πολυνιτρικομεθυλοξετάνιο (CAS 27814-48-8),
16. πολυ-NIMMO (πολυνιτρικομεθυλομεθυλοξετάνη) η πολυ-NMMO (πολυ[3-νιτρικομεθυλο-3-μεθυλοξετάνη]) (CAS 84051-81-0),
17. πολυνιτροορθοκαρβονικές ενώσεις,
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(διφθοραμινο)αιθοξυ] προπάνιο ή tris βινοξυπροπάνιο, σύμπλοκο) (CAS 53159-39-0).

στ) Πρόσθετα, ως εξής:

1. βασικός σαλικυλικός χαλκός (CAS 62320-94-9),
2. BHEGA (bis-(2-υδροξυαιθυλο)γλυκολαμίδη) (CAS 17409-41-5),
3. BNO (οξείδιο βουταδιενοντριλίου) (CAS 9003-18-3),

4. σιδηροκενικά παράγωγα, ως εξής:
 - α) βουτακένιο (CAS 125856-62-4)
 - β) κατοκένιο (2,2-bis-αθιλοσιδηροκενυλοπροπάνιο) (CAS 37206-42-1)
 - γ) σιδηροκενοκαρβοξυλικά οξέα
 - δ) n-βουτυλοσιδηροκένιο (CAS 319904-29-7)
 - ε) άλλα σιδηροκενικά παράγωγα με προσθήκη πολυμερούς,
5. β-ρεσορκυλικός μόλυβδος (CAS 20936-32-7),
6. κτρικός μόλυβδος (CAS 14450-60-3),
7. χηλικές ενώσεις β-ρεσορκυλικού ή σαλικυλικού οξέος με μόλυβδο-χαλκό (CAS 68411-07-4),
8. μηλεϊκός μόλυβδος (CAS 19136-34-6),
9. σαλικυλικός μόλυβδος (CAS 15748-73-9),
10. κασσιτερικός μόλυβδος (CAS 12036-31-6),
11. MAPO (οξείδιο tris-1-(2-μεθύλο)αζιριδυλοφωσφίνης) (CAS 57-39-6), BOBBA 8 (οξείδιο bis (2-μεθύλο αζιριδυλο) 2-(2-υδροξυπροπανοξυ)προπυλαμινοφωσφίνης) και άλλα παράγωγα MAPO,
12. methyl BAPO (οξείδιο bis (2-μεθύλο αζιριδυλο) μεθυλαμινοφωσφίνης) (CAS 85068-72-0),
13. n-μεθύλο-p-νιτροανιλίνη (CAS 100-15-2),
14. δισκυανικό 3-νιτραζα-1,5-πεντάνιο (CAS 7406-61-9),
15. οργανομεταλλικοί συνδιαλύτες, ως εξής:
 - α) φωσφοριχοτιτανικό νεοπεντυλο[διαλλυλο]όξη-τρι[διοκτύλιο] (CAS 103850-22-2) γνωστό και ως 2,2 [bis 2-προπενολικο-μεθύλο, βουτανολικο, tris (διοκτύλιο) φώσφορικό] ττάνιο IV (CAS 110438-25-0) ή LICA 12 (CAS 103850-22-2)
 - β) [(2-προπενολικο-1) μεθύλο, n-προπανολικομεθύλο] βουτανολικο-1, tris (διοκτύλιο) πυροφωσφορικό ττάνιο IV· ή KR3538
 - γ) [(2-προπενολικο-1) μεθύλο, n-προπανολικομεθύλο] βουτανολικο-1 tris (διοκτύλιο) φωσφορικό ττάνιο IV,
16. πολυκυανοδιφθοροαμινοαθιλενοξείδιο,
17. πολυλειτουργικά αμείδια της αζιριδίνης με άλυσο ισοφθαλικού, τριμεσικού (BITA ή βουτυλενο ιμμο τριμεσαμίδιου), ισοκυανουρικού ή τριμεθυλαδипτικού οξέος και υποκαταστάσεις 2-μεθύλο ή 2-αθιλο στο δακτύλιο της αζιριδίνης,
18. προπυλενοϊμίνη, 2-μεθυλαζιριδίνη (CAS 75-55-8),
19. υπερλεπτό οξείδιο σιδήρου (Fe_2O_3) με ειδική επιφάνεια άνω των 250 m^2/g και μέσο μέγεθος σωματιδίων το πολύ 3,0 nm,
20. TEPAN (τετρααθιλενοπεντααμινοακρυλονιτρίλιο) (CAS 68412-45-3) κυανοαθιλωμένες πολυαμίνες και τα άλατά τους,
21. TEPANOL (τετρααθιλενοπεντααμινοακρυλονιτριλογλυκιδόλη) (CAS 68412-46-4) κυανοαθιλωμένες πολυαμίνες με προσθήκη γλυκιδόλης και τα άλατά τους,
22. TPB (τριφαινυλοβισμούθιο) (CAS 603-33-8).

ζ) «Πρόδρομες ουσίες», ως εξής:

Σημείωση: Οι αναφορές του σημείου ML8.ζ) γίνονται σε ελεγχόμενα «ενεργειακά υλικά» που κατασκευάζονται με βάση αυτές τις ουσίες.

1. BCMO (bis-χλωρομεθυλοετάνη) (CAS 142173-26-0), (βλέπε και ML8.ε)1 και ε)2),
2. Άλας δινιτροαζεπιδινο-τ-βουτυλίου (CAS 125735-38-8) (βλέπε και ML8.α)28),
3. HBIW (εξαβενζυλεξαζαΐσοβουρτοπάνιο) (CAS 124782-15-6), (βλέπε και ML8.α)4),
4. TAIW (τετραακετυλοδιβενζυλεξαζαΐσοβουρτοπάνιο) (βλέπε και ML8.α)4),
5. TAT (1,3,5,7-τετραακετυλο-1,3,5,7-τετραζα κυκλο-οκτάνιο) (CAS 41378-98-7) (βλέπε και ML8.α)13),
6. 1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη (CAS 5409-42-7) (βλέπε και ML8.α)27),
7. 1,3,5-τριχλωροβενζόλιο (CAS 108-70-3) (βλέπε και ML8.α)23.),
8. 1,2,4-τριυδροεξουβουτάνιο (1,2,4-βουτανιοτρίολη) (CAS 3068-00-6) (βλέπε και ML8.ε)5).

Σημείωση 5: Για γομάσεις και μηχανισμούς βλέπε ML4.

Σημείωση 6: Στο σημείο ML8 δεν ελέγχονται οι παρακάτω ουσίες, εκτός αν συνδυάζονται ή αναμειγνύονται με τα «ενεργειακά υλικά» ή τις σκόινες μετάλλων που αναφέρονται αντιστοίχως στο σημείο ML8.α) ή ML8.γ):

- α) πικρικό αμμώνιο·
- β) μαύρη πυρίτιδα·
- γ) εξαντιροδιαφαινιλαμίνη·
- δ) διφθοραμίνη·
- ε) νιτροάμμο·
- στ) νιτρικό κάλιο·
- ζ) τετρανιτροναφθαλένιο·
- η) τρινιτροανισόλη·
- θ) τρινιτροναφθαλένιο·
- ι) τρινιτροξυλένιο·
- ια) ν-πυρρολιδινόνη, 1-μεθυλο-2-πυρρολιδινόνη·
- ιβ) μηλεϊκό διοκτύλιο·
- ιγ) ακρυλικό αιθυλεξύλιο·
- ιδ) τριαιθυλαλουμίνιο (TEA), τριμεθυλαλουμίνιο (TMA και άλλα πυροφορικά μεταλλικά αλκύλια και αλλύλια λιθίου, νατρίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βορίου·
- ιε) νιτροκυτταρίνη·
- ιστ) νιτρογλυκερίνη (ή τρινιτρική γλυκερίνη, τρινιτρογλυκερίνη) (NG)

- ιζ) 2,4,6-τρινιτροσολουόλη (TNT)
- η) δινιτρική αιθυλενοδιαμίνη (EDDN)
- ιθ) τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN)
- κ) αζίδιο μολύβδου, κανονικός και βασικός στυφνικός μόλυβδος, και πρωτοταγή εκρηκτικά ή εναιωσματοικές ουσίες που περιέχουν αζίδια ή σύμπλοκα αζιδίων
- κα) δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (TEGDN)
- κβ) 2,4,6-τρινιτρορεσορκινόλη (στυφνικό οξύ)
- κγ) διαιθυλοδιφαινιλουρία, διμεθυλοδιφαινιλουρία, μεθυλαιθυλοδιφαινιλουρία [Centralites]
- κδ) N,N-διφαινιλουρία (μη συμμετρική διφαινιλουρία)
- κε) μεθυλο-N,N-διφαινιλουρία (μεθυλο ασύμμετρη διφαινιλουρία)
- κστ) αιθυλο-N,N-διφαινιλουρία (αιθυλο ασύμμετρη διφαινιλουρία)
- κζ) 2-Νιτροδιφαινιλαμίνη (2-NDPa)
- κη) 4-Νιτροδιφαινιλαμίνη (4-NDPa)
- κθ) 2,2-δινιτροπροπανόλη
- λ) νιτρογουανιδίνη [βλέπε σημείο 1C011.δ) του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ].

ML9 Πολεμικά πλοία, ειδικός ναυτικός εξοπλισμός και εξαρτήματα ως εξής, και συστατικά μέρη αυτών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση:

Σημείωση: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση ζ).

- α) Πολεμικά πλοία και πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια) ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για επιθετική ή αμυντική δράση, είτε έχουν προσαρμοστεί στη μη στρατιωτική χρήση είτε όχι, ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης επισκευής ή επιχειρησιακής κατάστασης και ανεξαρτήτως αν περιέχουν συστήματα εκτόξευσης όπλων ή θωράκιση, και κύπη ή μέρη των κυτών των πλοίων αυτών.
- β) Κινητήρες, ως εξής:
 - 1. πετρελαιοκινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια με αμφότερα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - α) ισχύ 1,12 MW (1 500 hp) ή περισσότερο και
 - β) ταχύτητα περιστροφής 700 σ.α.λ ή περισσότερο,
 - 2. ηλεκτρικοί κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - α) ισχύ άνω των 0,75 MW (1 000 hp)
 - β) ταχεία αναστροφή πορείας
 - γ) υδρόψυκτοι και
 - δ) πλήρως προστατευμένοι με περίβλημα,
 - 3. μη μαγνητικοί πετρελαιοκινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτική χρήση με ισχύ 37,3 kW (50 hp) ή περισσότερο και με μη μαγνητικό περιεχόμενο που να υπερβαίνει το 75 % της συνολικής μάζας.
- γ) Υποβρύχιας συσκευής ανίχνευσης, ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση, και σχετικοί έλεγχοι.

δ) Δίκτυα υποβρυχίων και τορπιλών.

ε) Δεν χρησιμοποιείται.

στ) Εξαρτήματα διάβασης του κύτους και συστήματα σύνδεσης ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εξοπλισμό στο εξωτερικό του πλοίου.

Σημείωση: Το σημείο ML9.στ) περιλαμβάνει συστήματα σύνδεσης για πλοία, τα οποία είναι μονόκλωνα ή πολύκλωνα, ομοαξονικά ή τύπου κυματογωγού, και εξαρτήματα διάβασης του κύτους για πλοία. Αμφότερα μπορούν να παραμένουν ανεπηρέαστα στις διαρροές και να διατηρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σε βάθη άνω των 100 m. Επίσης συστήματα σύνδεσης οπτικής ίνας και εξαρτήματα διάβασης του κύτους, ειδικά σχεδιασμένα για διαβίβαση δέσμης λέι-ζερ ανεξαρτήτως βάθους. Δεν περιλαμβάνονται οι συνήθεις άξονες πρόωσης και τα υδροδυναμικά εξαρτήματα διάβασης για ράβδους ελέγχου.

ζ) Αθόρυβοι τριβείς, με ανάρτηση αερίου ή μαγνητική, ενεργός μηχανισμός ελέγχου για την εξάλειψη του ήχους ή των κραδασμών, και εξοπλισμός που περιέχει τους τριβείς αυτούς, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.

ML10. «Αεροσκάφη», μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αεροκινητήρες και εξοπλισμός «αεροσκαφών», συναφής εξοπλισμός και συστατικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση, ως εξής:

Σημείωση: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση ζ).

α) Μαχητικά «αεροσκάφη» και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

β) Άλλα «αεροσκάφη», ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένων της στρατιωτικής αναγνώρισης, επίθεσης, στρατιωτικής εκπαίδευσης, μεταφοράς και ρίψης στρατευμάτων ή στρατιωτικού εξοπλισμού από αέρος, διοικητικής μέριμνας, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

γ) Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και συναφής εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση κατωτέρω και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

1. μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα συμπεριλαμβανομένων των τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων (RPVs) και αυτόνομα προγραμματιζόμενα οχήματα,
2. συνδεδεμένοι εκτοξευτήρες και εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους,
3. συναφής εξοπλισμός διοίκησης και ελέγχου.

δ) Αεροκινητήρες, ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική χρήση, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

ε) Αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του αερομεταφερόμενου εξοπλισμού ανεφοδιασμού, ειδικά σχεδιασμένου για να χρησιμοποιείται με αεροσκάφη ελεγχόμενα βάσει των σημείων ML10.α) ή ML10.β) ή με αεροκινητήρες ελεγχόμενους βάσει του ML10.δ), και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

στ) Συσκευές ανεφοδιασμού δια πίεσης, εξοπλισμός ανεφοδιασμού δια πίεσης, εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε οριοθετημένες περιοχές και εξοπλισμός εδάφους, ειδικά κατασκευασμένος για «αεροσκάφη» ελεγχόμενα βάσει των σημείων ML10.α) ή ML10.β) ή για αεροκινητήρες ελεγχόμενους βάσει του ML10.δ).

ζ) Στρατιωτικά κράνη πρόσκρουσης και προστατευτικές προσωπίδες και ειδικά σχεδιασμένα για αυτές συστατικά μέρη, αντανευστικές συσκευές πίεσης και στολές μερικής πίεσης προς χρήση στα αεροσκάφη, στολές αντι-ε, μετατροπείς υγρού οξυγόνου χρησιμοποιούμενοι για «αεροσκάφη» ή πυραύλους, και καταπέλτες και συστήματα που ενεργοποιούνται με φυσίγνια για τη διαφυγή του προσωπικού από το «αεροσκάφος» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

η) Αλεξιπτωτα και συναφής εξοπλισμός για μέγιστο προσωπικό, ρίψη φορτίου ή επιβράδυνση «αεροσκάφους», ως εξής:

1. αλεξιπτωτα για:

α) ρίψη μετρητών απόστασης στο ακριβές σημείο αναφοράς

β) ρίψη αλεξιπτωτιστών,

2. αλεξιπτωτα φορτίου,

3. αλεξιπτωτα πλάγιάς, αλεξιπτωτα επιβραδύνσεως, βοηθητικά αλεξιπτωτα σταθεροποίησης και ελέγχου της στάσης πυκνώντων σωμάτων (π.χ. θαλαμίσκοι περισυλλογής, εκτοξευόμενα καθίσματα, βόμβες),

4. βοηθητικά αλεξιπτωτα που χρησιμοποιούνται με συστήματα εκτοξευόμενων καθισμάτων για την ανάπτυξη και τη ρύθμιση της διαδικασίας φουσκώματος των αλεξιπτωτων έκτακτης ανάγκης,

5. αλεξιπτωτα περισυλλογής για κατευθυνόμενα βλήματα, αεροσκάφη χωρίς χειριστή ή διαστημικά οχήματα,

6. αλεξιπτωτα προσέγγισης και επιβράδυνσης προσγείωσης,

7. άλλα στρατιωτικά αλεξιπτωτα.

8. εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για αλεξιπτωτιστές μεγάλου ύψους (π.χ. στολές, ειδικά κράνη, συστήματα αναπνοής, εξοπλισμός πλοήγησης).

θ) Συστήματα αυτόματου χειρισμού για φορτία αλεξιπτωτων, εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση για πτώσεις ελεγχόμενου ανοίγματος σε οποιοδήποτε ύψος, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού οξυγόνου.

Σημείωση 1: Στο σημείο ML10.β) δεν ελέγχονται τα «αεροσκάφη» ή οι παραλλαγές των «αεροσκαφών» που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, τα οποία:

α) δεν είναι διαμορφωμένα για στρατιωτική χρήση και δεν διαθέτουν προσθήκες ή εξοπλισμό ή ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για στρατιωτική χρήση και

β) έχουν πιστοποιηθεί για πολιτική χρήση από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε κάποιο συμμετέχον κράτος.

Σημείωση 2: Το σημείο ML10.δ) δεν ελέγχει:

α) αεροκινητήρες ειδικά σχεδιασμένους ή τροποποιημένους για στρατιωτική χρήση, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε κάποιο συμμετέχον κράτος για χρήση σε «πολιτικά αεροσκάφη», ή ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών

β) εμβολοφόρους κινητήρες ή ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, πλην των ειδικά σχεδιασμένων για μη επανδρωμένα αερόφερα οχήματα.

Σημείωση 3: Ο έλεγχος στα σημεία ML10.β) και ML10.δ) για τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και το συναφή εξοπλισμό για μη στρατιωτικά «αεροσκάφη» ή αεροκινητήρες που έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση, ισχύει μόνο για τα στρατιωτικά συστατικά μέρη και το σχετικό στρατιωτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη μετατροπή σε στρατιωτική χρήση.

ML11. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που δεν ελέγχεται σε άλλο μέρος του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της ΕΕ, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.

Σημείωση: Το ML11 περιλαμβάνει:

α) εξοπλισμό ηλεκτρονικών αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων (δηλαδή εξοπλισμό σχεδιασμένο για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες επικοινωνίας ραντάρ ή ασύρματης επικοινωνίας ή τη με άλλο τρόπο παρεμπόδιση της λήψης, λειτουργίας ή αποτελεσματικότητας των εχθρικών ηλεκτρονικών δεκτών, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχού τους εξοπλισμού αντιμέτρων), συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού δημιουργίας και αντιμετώπισης παρεμβολών

- β) λυχνίες ταχείας μεταβολής συχνότητας
- γ) ηλεκτρονικά συστήματα ή εξοπλισμό σχεδιασμένο είτε για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για σκοπούς στρατιωτικών πληροφοριών ή ασφαλείας είτε για την αντίκρουση της επιτήρησης και της παρακολούθησης αυτής
- δ) υποβρύχια αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της ακουστικής και μαγνητικής παρεμβολής και παραπλάνησης και εξοπλισμού σχεδιασμένου για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες ηχοεντοπισμού
- ε) εξοπλισμό ασφαλείας για την επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμό ασφαλείας δεδομένων, και εξοπλισμό ασφαλείας διαβίβασης και γραμμών σήμανσης, με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης
- στ) εξοπλισμό ανανώρισης, πιστοποίησης γνησιότητας και φόρτωσης και διαχείρισης κλεδών, εξοπλισμό κατασκευής και διανομής
- ζ) εξοπλισμό κατεύθυνσης και πλοήγησης.

ML12. Οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας υψηλής ταχύτητας και συναφής εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη, ως εξής:

- α) Οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.
- β) Ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις δοκιμής και αξιολόγησης και υποδείγματα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών οργάνων και στόχων, για δυναμικές δοκιμές βλημάτων και συστημάτων κινητικής ενέργειας.

Σημείωση: Για τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν δευτερεύοντα πυρομαχικά ή μόνο χημική πρόωση και τα πυρομαχικά αυτών, βλέπε σημεία ML1 έως ML4.

Σημείωση 1: Το σημείο ML12 περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας:

- α) προωθητικά συστήματα εκτόξευσης ικανά να επιταχύνουν μάζες μεγαλύτερες του 0,1 g με ταχύτητες άνω των 1,6 km/s, υπό συνθήκες βολής κατά βολές και βολής κατά ριπές
- β) πρωτογενής παραγωγή ισχύος, ηλεκτρική θωράκιση, αποθήκευση ενέργειας, θερμική διαχείριση, ρύθμιση κλιματικών συνθηκών, εξοπλισμός μεταγωγής ή χειρισμού καυσίμων, ηλεκτρικές διεπαφές μεταξύ παροχής ενέργειας, πυροβόλων και άλλων λειτουργιών ηλεκτρικού χειρισμού των πυργίσκων
- γ) απόκτηση στόχου, εντοπισμό, έλεγχο πυρός ή συστήματα εκτίμησης ζημιών
- δ) συσκευή αναζήτησης στόχου, συστήματα καθοδήγησης ή εκτροπής της πρόωσης (πλευρική επατάχυνση) για τα βλήματα

Σημείωση 2: Το σημείο ML12 ελέγχει τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους πρόωσης:

- α) ηλεκτρομαγνητική
- β) ηλεκτροθερμική
- γ) πλάσμα

δ) ελαφρύ αέριο· ή

ε) χημική (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω).

Σημείωση 3: Το σημείο ML12 δεν ελέγχει την τεχνολογία μαγνητικής επαγωγής για τη συνεχή πρό-
ωση μηχανημάτων μη στρατιωτικών μεταφορών.

**ML13. Εξοπλισμός θωράκισης ή προστατευτικός εξοπλισμός και κατασκευές και συστατικά μέρη ως
εξής:**

α) πλάκες θωράκισης ως εξής:

1. κατασκευασμένες ώστε να πληρούν στρατιωτικό πρότυπο ή προδιαγραφή, ή
2. Κατάλληλες για στρατιωτική χρήση·

β) κατασκευές μεταλλικών ή μη μεταλλικών υλικών ή συνδυασμοί αυτών, ειδικά σχεδιασμένοι για να
παρέχουν βολυστική προστασία στα στρατιωτικά συστήματα, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά
μέρη αυτών·

γ) στρατιωτικά κράνη·

δ) θωράκιση σώματος και προστατευτικές στολές, κατασκευασμένες σύμφωνα με στρατιωτικά πρότυπα
ή προδιαγραφές, ή αντίστοιχο υλικό, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

Σημείωση: Για τα «νώδη ή νηματώδη υλικά» που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θωρακίσεων
για το σώμα, βλέπε σημείο 1C010 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

Σημείωση 1: Το σημείο ML13.β) περιλαμβάνει υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την παροχή ενεργού
εκρηκτικής θωράκισης ή την κατασκευή στρατιωτικών καταφυγίων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML13.γ) δεν ελέγχει τα συμβατικά χαλύβδινα κράνη, που δεν είναι ούτε
τροποποιημένα ούτε σχεδιασμένα για να δέχονται ή να φέρουν οποιοδήποτε τύπο βοηθητικής
συσκευής.

Σημείωση 3: Το σημείο ML13.δ) δεν ελέγχει τις ατομικές θωρακίσεις σώματος ή τις προστατευτικές
στολές όταν συνοδεύουν το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

Σημείωση: Βλέπε επίσης σημείο 1A005 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

**ML14. Ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση ή προσομοίωση στρατιωτικών σεναρίων, προ-
σομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για την εκπαίδευση στη χρήση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου
ή όπλου ελεγχόμενου από τα σημεία ML1 ή ML2, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και
εξαρτήματα αυτών.**

Τεχνικό σημείωμα: Ο όρος «ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση» περιλαμβάνει στρατιω-
τικούς τύπους εκπαιδευτών επίθεσης, εκπαιδευτές επιχειρησιακών πτήσεων, εκπαιδευτές στόχων ρα-
ντάρ, γεννήτριες στόχων ραντάρ, εκπαιδευτικά μηχανήματα βολής, εκπαιδευτές ανθυποβρυχιακού
πολέμου, προσομοιωτές πτήσεως (συμπεριλαμβανομένου του φυγοκεντρικού εξοπλισμού που προορί-
ζεται για ανθρώπινη χρήση για εκπαίδευση πιλότων/αστροναυτών), εκπαιδευτές ραντάρ, εκπαιδευτές
οργάνων πτήσης, εκπαιδευτές πλοήγησης, εκπαιδευτές εκτόξευσης πυραύλων, εξοπλισμό στόχου,
«αεροσκάφη» χωρίς χειριστή, εκπαιδευτές οπλισμού, εκπαιδευτές «αεροσκαφών» χωρίς κυβερνήτη,
κινητές μονάδες εκπαίδευσης και εξοπλισμό εκπαίδευσης για στρατιωτικές επιχειρήσεις εδάφους.

Σημείωση 1: Το σημείο ML14 περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής εικόνας και διαδραστικά περιβαλλοντικά συστήματα για προσομοιωτές εφόσον έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση.

Σημείωση 2: Το σημείο ML14 δεν ελέγχει τον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για εκπαίδευση στη χρήση κινητικών ή αθλητικών όπλων.

ML15. Εξοπλισμός παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας ή αντιμέτρων, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματα αυτού, ως εξής:

- α) συσκευές εγγραφής και εξοπλισμός επεξεργασίας εικόνας·
- β) κάμερες, φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας φιλμ·
- γ) εξοπλισμός έντασης εικόνας·
- δ) εξοπλισμός υπέρυθρης ή θερμικής απεικόνισης·
- ε) εξοπλισμός απεικόνισης με αισθητήρα ραντάρ·
- στ) εξοπλισμός αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων για τον εξοπλισμό των υποκατηγοριών ML15.α) έως ML15.ε).

Σημείωση: Το σημείο ML15.στ) περιλαμβάνει εξοπλισμό σχεδιασμένο για την υποβάθμιση της λειτουργίας ή της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών συστημάτων παραγωγής εικόνας ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της υποβάθμισης αυτής.

Σημείωση 1: Ο όρος «ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη» περιλαμβάνει τα εξής, εφόσον είναι σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση:

- α) λυχνίες μετατροπής υπέρυθρων εικόνων·
- β) λυχνίες ενίσχυσης εικόνας (εκτός αυτές της πρώτης γενιάς)·
- γ) πλάκες μικροδιαύλων·
- δ) λυχνίες τηλεοπτικής κάμερας φωτισμού χαμηλής στάθμης·
- ε) διατάξεις ανιχνευτικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ή συστημάτων τελικής ανάγνωσης)·
- στ) λυχνίες πυροηλεκτρικής τηλεοπτικής κάμερας·
- ζ) ψυκτικά συστήματα για συστήματα επεξεργασίας εικόνων·
- η) ηλεκτρικά ενεργοποιούμενοι φωτοφράκτες φωτοχρωμικού ή ηλεκτροοπτικού τύπου με ταχύτητα φωτοφράκτη μικρότερη των 100 μ s, εκτός από την περίπτωση των φωτοφρακτών οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικό τμήμα κάμερας υψηλής ταχύτητας·
- θ) αναστροφείς εικόνας οπτικής ίνας·
- ι) σύνθετες ημιαγωγικές φωτοκαθόδους.

Σημείωση 2: Το σημείο ML15 δεν ελέγχει τις «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς» ή τον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να περιέχει «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς».

Σημείωση: Για την περίπτωση των στοχαστρών και σκοπευτικών συστημάτων που περιέχουν «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς», βλ. σημεία ML1, ML2 και ML5.α).

Σημείωση: Βλέπε επίσης σημεία 6A002.α)2 και 6A002.β) του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ML16. Σφυρήλατα, χυτά και άλλα ακατέργαστα προϊόντα η χρήση των οποίων σε ένα ελεγχόμενο προϊόν αναγνωρίζεται από την υλική σύνθεση, τη γεωμετρία ή τη λειτουργία και τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε από τα προϊόντα που ελέγχονται στα σημεία ML1 έως ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ή ML19.

ML17. Ποικίλος εξοπλισμός, υλικά και βιβλιοθήκες και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

- α) Αυτοτελείς συσκευές κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβησης, ως εξής:
 1. συσκευές κλειστού ή ημίκλειστου κυκλώματος, ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση (δηλαδή ειδικά σχεδιασμένες να μην είναι μαγνητικές),
 2. ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση κατά τη μετατροπή της συσκευής ανοικτού κυκλώματος σε συσκευή στρατιωτικής χρήσης,
 3. υλικά ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση με αυτοτελείς συσκευές κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβησης.
- β) Οικοδομικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.
- γ) Εξαρτήματα, επιστρώσεις και επεξεργασίες για την απόκρυψη του ήχους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
- δ) Εξοπλισμός στρατιωτικού μηχανικού, ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε πολεμική ζώνη.
- ε) «Ρομπότ», χειριστήρια «ρομπότ» και «συσκευές τελικής φάσης» «ρομπότ», με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,
 2. φέρουν μέσα προστασίας υδραυλικών συστημάτων από διατρήσεις ή ρωγμές που προκαλούνται από θραύσματα βλημάτων (π.χ. περιλαμβανούν αυτοσφραγιζόμενα συστήματα) και σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υδραυλικά υγρά με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο των 839 K (566 °C), ή
 3. είναι ειδικά σχεδιασμένα ή προορίζονται για λειτουργία σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών παλμών (EMP).
- στ) Βιβλιοθήκες (βάσεις δεδομένων τεχνικών παραμέτρων), ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση με εξοπλισμό που ελέγχεται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ.
- ζ) Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή εξοπλισμός πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των «πυρηνικών αντιδραστήρων», ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και τα συστατικά μέρη αυτού, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.
- η) Εξοπλισμός και υλικά, επιστρωμένα ή επεξεργασμένα για την απόκρυψη του ήχους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, πέραν αυτών που ελέγχονται αλλού στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ.
- θ) Προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτικούς «πυρηνικούς αντιδραστήρες».
- ι) Κινητά συνεργεία επισκευών ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού.
- ια) Γεννήτριες πεδίου ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση.

- ιβ) Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.
- ιγ) Πορθμεία, πλην όσων ελέγχονται από άλλο σημείο του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της ΕΕ, γέφυρες και στοιχεία πλωτών γεφυρών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
- ιδ) Δοκιμαστικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την «ανάπτυξη» αγαθών που ελέγχονται από τα σημεία ML4, ML6, ML9 ή ML10.

Τεχνικές σημειώσεις:

1. Για τους σκοπούς του σημείου ML17, ο όρος «βιβλιοθήκη» (βάσεις δεδομένων τεχνικών παραμέτρων) σημαίνει μια συλλογή τεχνικών πληροφοριών στρατιωτικής φύσεως, η αναφορά στις οποίες μπορεί να ενισχύει την επίδοση του στρατιωτικού εξοπλισμού ή των συστημάτων.
2. Για τους σκοπούς του σημείου ML17, ο όρος «τροποποιημένη» υπονοεί κάθε δομική, ηλεκτρική, μηχανική ή άλλη μεταβολή που προσδίδει σε μη στρατιωτικό αγαθό στρατιωτικές ικανότητες ισοδύναμες με εκείνες αγαθού ειδικά σχεδιασμένου για στρατιωτική χρήση.

ML18. Εξοπλισμός για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ, ως εξής:

- α) Ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος εξοπλισμός παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων που ελέγχονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.
- β) Ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικών δοκιμών και ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός αυτών, για την πιστοποίηση, έγκριση ή δοκιμή των προϊόντων που ελέγχονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ.

Τεχνικό σημείωμα: Για τους σκοπούς του σημείου ML18, ο όρος «παραγωγή» περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέταση, την κατασκευή, τη δοκιμή και τον έλεγχο.

Σημείωση 1: Τα σημεία ML18.α) και ML18.β) περιλαμβάνουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- α) μηχανές συνεχούς νίτρωσης,
- β) συσκευές ή εξοπλισμό δοκιμής φυγόκεντρικών συστημάτων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. κινείται με κινητήρα ή κινητήρες συνολικής ισχύος άνω των 298 kW (400 ίπποι),
 2. μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 113 kg ή περισσότερο, ή
 3. μπορεί να παράγει φυγόκεντρη επιτάχυνση 8 g ή περισσότερο επί ωφέλιμου φορτίου 91 kg ή περισσότερο,
- γ) πεστήρια αφυδάτωσης,
- δ) κοχλιοτές μηχανές εξέλασης σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για την εξέλαση στρατιωτικών εκρηκτικών,
- ε) μηχανές κοπή για την κοπή σε προδιαγεγραμμένες διαστάσεις προωθητικών ουσιών,
- στ) τύμπανα κουφέτων διαμέτρου 1,85 m ή περισσότερο και με ικανότητα παραγωγής άνω των 227 kg,
- ζ) συσκευές συνεχούς ανάμειξης για στερεές προωθητικές ουσίες,
- η) μύλοι υδραυλικής ενέργειας για τη λειοτρίβηση και την άλεση στρατιωτικών εκρηκτικών,

- β) εξοπλισμός που επιτυγχάνει τόσο τη σφαιρικότητα όσο και την ομοιομορφία του μεγέθους των σωματιδίων μεταλλικής σκόνης αναφερόμενης στο σημείο ML8.γ)8,
- ι) μετατροπείς ρευμάτων μεταφοράς για τη μετατροπή των υλικών που σημειώνονται στο σημείο ML8.γ)3.

Σημείωση 2:

- α) Ο όρος «προϊόντα που αναφέρονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ» περιλαμβάνει:

1. Προϊόντα που δεν ελέγχονται αν είναι κατώτερα από συγκεκριμένες συγκεντρώσεις ως εξής:
 - α) υδραζίνη (βλέπε ML8.γ)4.),
 - β) «εκρηκτικά» (βλέπε ML8),
2. Προϊόντα που δεν ελέγχονται όταν είναι κατώτερα ορισμένων τεχνικών ορίων [δηλαδή «υπεραγωγίμα» υλικά μη ελεγχόμενα από το σημείο 1C005 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ, «υπεραγωγίμους» ηλεκτρομαγνήτες μη ελεγχόμενους από το σημείο 3A001.ε)3 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ, και «υπεραγωγίμο» ηλεκτρολογικό εξοπλισμό εξαιρούμενο από τον έλεγχο δυνάμει του σημείου ML20.β)],
3. Μεταλλικά καύσιμα και οξειδωτικά επικαθήμενα υπό μορφή στρωμάτων από τη φάση ατμού [βλέπε ML8.γ)5)],

- β) Ο όρος «προϊόντα που αναφέρονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ» δεν περιλαμβάνει:

1. πιστόλια σηματοδοσίας [βλέπε σημείο ML2.β)],
2. τις συσίες που εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει της σημείωσης 3 στο σημείο ML7,
3. προσωπικά δοσόμετρα για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας (βλέπε σημείο ML7.στ) και προσωπίδες προστασίας από ειδικούς βιομηχανικούς κινδύνους βλέπε επίσης κατάλογο αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ,
4. διφθοραμίνη (HNF2) και σκόνη νιτρικού καλίου (βλέπε σημείωση 6 στο σημείο ML8),
5. αεροπορικούς κινητήρες που εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει του σημείου ML10,
6. συμβατικά χαλύβδινα κράνη μη εξοπλισμένα ή τροποποιημένα ή σχεδιασμένα να δέχονται οποιοδήποτε τύπο βοηθητικής συσκευής (βλέπε σημείωση 2 σημείο ML13),
7. εξοπλισμό που φέρει βιομηχανικά μηχανήματα τα οποία δεν ελέγχονται, όπως μηχανήματα επίστρωσης που δεν προσδιορίζονται αλλού και εξοπλισμό για τη χύτευση πλαστικών,
8. λειόκανα, τυφέκια και αραβίδες που χρονολογούνται πριν από το 1938, απομμήσεις λειόκανων, τυφεκίων και αραβίδων που χρονολογούνται πριν από το 1890, περιστροφικά πιστόλια και πολυβόλα που χρονολογούνται πριν το 1890, και απομμήσεις τους.

Σημείωση 3: Η σημείωση 2.β)8 του σημείου ML18 δεν εξαιρεί από τους ελέγχους τον εξοπλισμό παραγωγής ελαφρών όπλων που δεν είναι αντικες, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή απομμήσεων αντικών ελαφρών όπλων.

ML19. Οπτικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας (DEW), συναφής εξοπλισμός ή εξοπλισμός αντιμετρώων και υποδείγματα δοκιμών και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, ως εξής

- α) Συστήματα «λήξης» ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

β) Συστήματα δέσμης σωματιδίων για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

γ) Συστήματα ραδιοσυχνότητας υψηλής ισχύος (RF) για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

δ) Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την ανήχνευση ή αναγνώριση ή άμυνα κατά των συστημάτων που ελέγχονται στα σημεία ML19.α) έως ML19.γ).

ε) Απτά μοντέλα ελέγχου και συναφή αποτελέσματα δοκιμών για τα συστήματα, εξοπλισμό και συστατικά μέρη τα οποία ελέγχονται στο παρόν σημείο.

στ) Συστήματα «λέιζερ» συνεχούς ή διακεκομμένης λειτουργίας, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν μόνιμη τύφλωση στη μη ενισχυμένη όραση, δηλαδή στο μάτι είτε γυμνό είτε εφοδιασμένο με διοπτρικές διατάξεις.

Σημείωση 1: Τα οπτικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας που ελέγχονται στο σημείο ML19 περιλαμβάνουν συστήματα η ικανότητα των οποίων προέρχεται από την ελεγχόμενη εφαρμογή:

α) «λέιζερ» επαρκούς συνεχούς ή διακεκομμένης λειτουργίας η ικανότητα καταστροφής των οποίων είναι παρόμοια εκείνης των συμβατικών πυρομαχικών»

β) επιταχυντές σωματιδίων οι οποίοι εκτοξεύουν δέσμη φορτισμένων ή ουδέτερων σωματιδίων με καταστροφική ισχύ·

γ) πομποί δέσμης ραδιοσυχνότητας, υψηλής παλμικής ενέργειας ή υψηλής μέσης ισχύος, οι οποίοι παράγουν πεδία επαρκούς εντάσεως, ώστε να εξουδετερώνουν ηλεκτρονικά κυκλώματα μακρινών στόχων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML19 περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπτικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας:

α) παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταγωγή, μηχανική ρύθμιση κλιματικών συνθηκών ή εξοπλισμό χειρισμού καυσίμων·

β) συστήματα απόκτησης ή εντοπισμού στόχου·

γ) συστήματα ικανά να ασπάζονται τη ζήμια, την καταστροφή ή τη ματαίωση αποστολής στόχου·

δ) εξοπλισμό χειρισμού δέσμης, διάδοσης ή σκόπευσης·

ε) εξοπλισμό με ικανότητα ταχείας μετατόπισης δέσμης για ταχείες επιχειρήσεις πολλαπλού στόχου·

στ) προσαρμόσιμα οπτικά συστήματα και συζευκτές φράσης·

ζ) συσκευές εισαγωγής ρεύματος για δέσμες αρνητικών ιόντων υδρογόνου·

η) συστατικά μέρη επιταχυντή «κατάλληλα για το διάστημα»·

θ) εξοπλισμό παροχέτευσης δέσμης αρνητικών ιόντων·

ι) εξοπλισμό για τον έλεγχο και τη μετατόπιση δέσμης ιόντων υψηλής ενέργειας·

ια) λεπτάφυλλα «κατάλληλα για το διάστημα», για την εξουδετέρωση δεσμών αρνητικών ισοτόπων υδρογόνου.

ML20. Κρυογόνος και «υπεραγώγιμος» εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματα αυτών, ως εξής:

- α) Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, ικανός να λειτουργεί εν κινήσει και να παράγει ή να διατηρεί θερμοκρασίες κάτω των 103 K (-170 °C).

Σημείωση: Το σημείο ML20.α) περιλαμβάνει κινητά συστήματα που φέρουν ή χρησιμοποιούν εξαρτήματα ή συστατικά μέρη κατασκευασμένα από μη μεταλλικά ή μη ηλεκτρικά αγωγίμα υλικά, όπως πλαστικά ή υλικά εμποτισμένα με εποξικές ρητίνες.

- β) «Υπεραγώγιμος» ηλεκτρικός εξοπλισμός (περιστροφικά μηχανήματα και μετατροπείς), ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, ικανός να λειτουργεί εν κινήσει.

Σημείωση: Το σημείο ML20.β) δεν ελέγχει τις υβριδικές ομοπολικές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος με συνήθη μονοπολικό μεταλλικό σπλισμό, ο οποίος περιστρέφεται σε μαγνητικό πεδίο που παράγεται από υπεραγώγιμη περιέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η περιέλιξη αυτή είναι το μόνο υπεραγώγιμο συστατικό μέρος της γεννήτριας.

ML21. «Λογισμικό» ως εξής:

- α) «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού ή των υλικών που ελέγχονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ.

- β) Ειδικό «λογισμικό», ως εξής:

1. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για:

- α) ανάπτυξη μοντέλων, προσομοίωση ή αξιολόγηση στρατιωτικών οπλικών συστημάτων
- β) «ανάπτυξη», παρακολούθηση, συντήρηση ή ενημέρωση «λογισμικού» που περιέχεται σε στρατιωτικά οπλικά συστήματα
- γ) ανάπτυξη μοντέλων ή προσομοίωση σεναρίων στρατιωτικών επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται στο σημείο ML14
- δ) εφαρμογές διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και πληροφοριών (C³I) ή διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου, Η/Y και πληροφοριών (C⁴I).

2. «Λογισμικό» για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων συμβατικών, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών πολεμικών όπλων.

3. «Λογισμικό» μη ελεγχόμενο από τα σημεία ML21.α), β)1 ή β)2, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να επιτρέπει σε εξοπλισμό μη ελεγχόμενο από τον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ να επιτελεί τις στρατιωτικές λειτουργίες εξοπλισμού ελεγχόμενου από τα σημεία ML5, ML7.στ), ML9.γ), ML9.ε), ML10.ε), ML11, ML14, ML15, ML17.β) ή ML18.

ML22. «Τεχνολογία», ως εξής:

- α) «Τεχνολογία» σύμφωνα με τη γενική σημείωση περί τεχνολογίας του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της ΕΕ για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» υλικών που ελέγχονται στον εν λόγω Κατάλογο, πέραν της «τεχνολογίας» που ελέγχεται στο σημείο ML7.

- β) «Τεχνολογία» ειδική για το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση των συστατικών μερών και τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολόκληρων εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αναγραφόμενων στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ, ακόμη και αν τα ίδια τα συστατικά μέρη των εγκαταστάσεων παραγωγής δεν ελέγχονται.

Σημείωση 1:

α) Ο όρος «προϊόντα αναγραφόμενα στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ» περιλαμβάνει:

1. προϊόντα που δεν ελέγχονται όταν είναι κατώτερα από συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, ως εξής:
 - α) υδραζίνη (βλέπε ML8.γ)4),
 - β) «εκρηκτικά» (βλέπε ML8),
2. προϊόντα που δεν ελέγχονται όταν είναι κατώτερα ορισμένων τεχνικών ορίων [δηλαδή «υπεραγωγίσιμα» υλικά μη ελεγχόμενα από το σημείο 1C005 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ, «υπεραγωγίσιμους» ηλεκτρομαγνήτες μη ελεγχόμενους από το σημείο 3A001.ε)3 του καταλόγου αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ, και «υπεραγωγίσιμο» ηλεκτρολογικό εξοπλισμό εξαιρούμενο από τον έλεγχο δυνάμει του σημείου ML20.β)],
3. μεταλλικά καύσιμα και οξειδωτικά επικαθήμενα υπό μορφή στρώματων από τη φάση ατμού [βλέπε ML8.γ)5)].

β) Ο όρος «προϊόντα αναγραφόμενα στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ» δεν περιλαμβάνει:

1. πιστόλια σηματοδοσίας [βλέπε σημείο ML2.β)],
2. τις ουσίες που εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει της σημείωσης 3 στο σημείο ML7,
3. προσωπικά δοσμέτρα για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας [βλέπε σημείο ML7.στ)] και τις προσωπίδες προστασίας από ειδικούς βιομηχανικούς κινδύνους [βλέπε επίσης κατάλογο αγαθών διπλής χρήσης της ΕΕ,
4. διφθοραμίνη (HNF_2) και σκόνη νιτρικού καλίου (βλέπε σημείωση 6 στο σημείο ML8),
5. αεροπορικούς κινητήρες που εξαιρούνται από τον έλεγχο βάσει του σημείου ML10,
6. συμβατικά χαλύβδινα κράνη μη εξοπλισμένα ή τροποποιημένα ή σχεδιασμένα να δέχονται οποιοδήποτε τύπο βοήθητικής συσκευής (βλέπε σημείωση 2 σημείο ML13),
7. εξοπλισμό που φέρει βιομηχανικά μηχανήματα τα οποία δεν ελέγχονται, όπως μηχανήματα επίστρωσης που δεν προσδιορίζονται αλλού και εξοπλισμό για τη χύτευση πλαστικών,
8. λειόκανα, τυφέκια και αραβίδες που χρονολογούνται πριν από το 1938, απομμήσεις λειόκανων, τυφεκίων και αραβίδων που χρονολογούνται πριν από το 1890, περίστροφα, πιστόλια και πολυβόλα που χρονολογούνται πριν το 1890, και απομμήσεις τους.

Σημείωση 2: Η σημείωση 1.β)8 του σημείου ML22 δεν εξαιρεί από τους ελέγχους την «τεχνολογία» ελαφρών όπλων που δεν είναι αντίκες, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή απομμήσεων αντικών ελαφρών όπλων.

Σημείωση 3: Το σημείο ML22 δεν ελέγχει την «τεχνολογία» που χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, π.χ. στη γεωργία, τη φαρμακοβιομηχανία, την ιατρική, την κτηνιατρική, το περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιομηχανία τροφίμων.

Σημείωση: Βλέπε σημείωση 2 στο σημείο ML7.

Εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2004.

Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ,
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.