Ε.Ε. Παρ. III(I) **Κ.Δ.Π. 394/2026**
Αρ. 6058, 13.11.2026

Αριθμός 394

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 13(2)

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση τη γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάχθηκε δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 13 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, ασκεί τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 13(2) των ίδιων Νόμων και εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

153(I) του 2003
131(I) του 2006
113(I) του 2012
67(I) του 2015.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010) Διάταγμα του 2026.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 30.7.2021.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος –

(α) «ΕΖΔ» σημαίνει την, δυνάμει της γνωστοποίησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010»·

(β) «Μέτρα Προτεραιότητας» σημαίνει τους ειδικούς στόχους διατήρησης·

(γ) Ο Βαθμός Διατήρησης οικοτόπου καθορίζεται βάσει της δομής και λειτουργίας του οικοτόπου και της δυνατότητας αποκατάστασής του·

(δ) Ο Βαθμός Διατήρησης είδους καθορίζεται βάσει της ποιότητας του ενδιαιτήματος του είδους και της δυνατότητας αποκατάστασής του.

Πεδίο εφαρμογής.

3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στην ειδική ζώνη διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010.

Παράρτημα.

4. Ο βαθμός διατήρησης και τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ της παραγράφου 3 του παρόντος Διατάγματος καταγράφονται στο Παράρτημα.

Παράρτημα
Παράγραφος 4
Βαθμός Διατήρησης και Μέτρα Προτεραιότητας

Βαθμός Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010»	
1110 – «Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους»	Εξαίρετος
1120* – «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)»	Εξαίρετος
1170 – «Ύφαλοι»	Εξαίρετος
1210 – «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»	Καλός
1240 – «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»	Εξαίρετος
2110 – «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»	Καλός

2230 – «Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia»	Κακός
2240 – «Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά»	Καλός
2250* - «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.»	Καλός
2260 – «Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia»	Εξαίρετος
3170* - «Μεσογειακά εποχικά τέλματα»	Εξαίρετος
5210 – «Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus* spp.»	Καλός
5330 – «Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες»	Καλός
5420 – «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»	Καλός
6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea»	Καλός
62B0* - «Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου»	Εξαίρετος
8210 – «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»	Εξαίρετος
8220 – «Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»	Εξαίρετος
8310 – «Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση»	Εξαίρετος
8330 – «Θαλάσσια σπήλαια εξ' ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας»	Εξαίρετος
9290 – «Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)»	Εξαίρετος
92C0 – «Δάση ανατολικής πλατάνου (*Platanion orientalis*)»	Καλός
92D0 – «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»	Εξαίρετος
9320 – «Δάση με Olea και Ceratonia»	Καλός
93A0 – «Δασικές συστάδες με *Quercus infectoria* (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)»	Καλός
9540 – «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»	Εξαίρετος
9560* - «Ενδημικά δάση με *Juniperus* spp.»	Εξαίρετος
Caretta caretta	Εξαίρετος
Centaurea akamantis	Εξαίρετος
Chelonia mydas	Εξαίρετος
Crepis pusilla	Εξαίρετος
Euplagia quadripunctaria	Εξαίρετος
Miniopterus schreibersii	Εξαίρετος
Monachus monachus	Εξαίρετος
Myotis blythii	Καλός
Phlomis cypria	Εξαίρετος
Propomacrus bimucronatus cypriacus	Καλός
Rhinolophus blasii	Καλός
Rhinolophus euryale	Καλός
Rhinolophus ferrumequinum	Εξαίρετος
Rhinolophus hipposideros	Καλός
Rousettus aegyptiacus	Καλός
Scilla morrisii	Εξαίρετος
Tulipa cypria	Εξαίρετος
Tursiops truncatus	Εξαίρετος
Στόχοι Διατήρησης για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010»	
Τύπος Οικοτόπου **1110** - «Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους»	
Στόχος 1: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των αμμωδών υφάλων που καλύπτονται μόνιμα από ρηχά θαλάσσια ύδατα στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:	

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥777	Διατήρηση
Δείκτης Διατήρησης (σε παρουσία λιβαδιών που δημιουργεί το είδος *Cymodocea nodosa*)	Δείκτης CymoSkewm	<1,5	Διατήρηση
Τυπικά είδη ζωοβένθους	Ποιοτική Παράμετρος	Παρουσία	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **1120*** - «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)»			
Στόχος 2: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Λιβαδιών Ποσειδωνίας (*Posidonion oceanicae*) στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥2472	Διατήρηση
Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος)	Βλαστοί ανά τ.μ.	>380	Διατήρηση
Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος)	Δείκτης PREI	>0,6	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **1170** - «Ύφαλοι»			
Στόχος 3: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Υφάλων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥1346	Διατήρηση
Δομή και κάλυψη Μακροφυκών	Δείκτης (EEIEQR)	>0,50	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **1210** - «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»			
Στόχος 4: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης της Μονοετούς βλάστησης της παλιρροιακής ζώνης στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥3	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥10	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **1240** - «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»			
Στόχος 5: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Απόκρημνων βραχωδών ακτών με βλάστηση Αγγειοσπέρμων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥130,7	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥10	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **2110** - «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»			
Στόχος 6: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Πρωτογενών κινούμενων θινών στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥6,4	Διατήρηση

Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥20	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **2230** - «Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia»			
Στόχος 7: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Μονοετών κοινοτήτων θινών με Malcolmietalia στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥0,15	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥30	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **2240** - «Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά»			
Στόχος 8: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Μονοετών κοινοτήτων των θινών με Brachypodietalia στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥1,7	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥30	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **2250*** - «Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp.»			
Στόχος 9: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Λοχμών με αοράτους (*Juniperus phoenicea*) σε αμμοθίνες στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥12	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥10	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **2260** - «Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia»			
Στόχος 10: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και αποτροπή υποβάθμισης των Θινών με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥16,3	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥20	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **3170*** - «Μεσογειακά εποχικά τέλματα»			
Στόχος 11: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Μεσογειακών εποχιακών λιμνίων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥0,07	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥40	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου **5210** - «Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus* spp.»

Στόχος 12: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Δενδρωδών θαμνώνων με *Juniperus phoenicea* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥4227	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥10	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου **5330** - «Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες»

Στόχος 13: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Θερμο-Μεσογειακών και προ-στεππικών θαμνώνων με *Genista fasselata* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	350-700	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥30	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου **5420** - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»

Στόχος 14: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Φρυγάνων της Ανατολικής Μεσογείου στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	700-1400	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥20	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **6220*** - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea»

Στόχος 15: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Ξηροφυτικών λειμώνων της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥116	Επίτευξη
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥30	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **62B0*** - «Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου»

Στόχος 16: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Σερπεντινόφιλων λιβαδιών της Κύπρου στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥4	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥5	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση

Τύπος Οικοτόπου **8210** - «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»

Στόχος 17: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης της Χασμοφυτικής βλάστησης ασβεστολιθικών βράχων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥4,74	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥5	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **8220** - «Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»			
Στόχος 18: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης της Χασμοφυτικής βλάστησης πυριγενών βράχων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥9,8	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥5	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	0	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **8310** - «Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση»			
Στόχος 19: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Χερσαίων Σπηλαίων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Παρουσία Σπηλαίων	Αριθμός	≥4	Διατήρηση
Παρουσία σπηλαιόβιων ειδών χειροπτέρων	Αριθμός ειδών ανά σπήλαιο	1-6	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **8330** - «Θαλάσσια σπήλαια εξ' ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας»			
Στόχος 20: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των βυθισμένων ή μερικώς βυθισμένων σπηλαίων στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Παρουσία σπηλαίων	Αριθμός	63	Διατήρηση
Παρουσία σπηλαίων που χρησιμοποιούνται από το είδος *Monachus monachus*	Αριθμός	10	Διατήρηση
Παρουσία σπηλαιόβιων ειδών πανίδας (εκτός χειρόπτερων)	Ποιοτική παράμετρος	Παρουσία	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **9290** - «Δάση με Cupressus (Acero-Cupression)»			
Στόχος 21: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Δασών κυπαρισσιού στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥64,5	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥40	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **92C0** - «Παρόχθια δάση ανατολικής πλατάνου (*Platanion orientalis*)»			
Στόχος 22: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Παρόχθιων Δασών ανατολικής πλατάνου στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥17	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥50	Επίτευξη

Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **92D0** - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea)»			
Στόχος 23: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Παραποτάμιων θαμνώνων (Nerio-Tamaricetea) στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥12	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥60	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **9320** - «Δάση με Olea και Ceratonia»			
Στόχος 24: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Αείφυλλων-σκληρόφυλλων θαμνώνων Ελιάς και Χαρουπιάς στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥582	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥40	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **93A0** - «Δασικές συστάδες με *Quercus infectoria*»			
Στόχος 25: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης των Δασικών συστάδων της *Quercus infectoria* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥4	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥50	Επίτευξη
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου **9540** - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»			
Στόχος 26: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Δασών τραχείας Πεύκης (*Pinus brutia*) στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥1698	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥50	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Τύπος Οικοτόπου Προτεραιότητας **9560*** - «Ενδημικά δάση της Μεσογείου με *Juniperus* spp.»			
Στόχος 27: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης των Ενδημικών δασών της Μεσογείου με αρκεύθους (*Juniperus phoenicea*) στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Έκταση	Εκτάρια	≥7	Διατήρηση
Κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών	% κάλυψη	≥40	Διατήρηση
Κάλυψη ξενικών ή/και μη αυτόχθονων χωροκατακτητικών ειδών	% κάλυψη	≤5	Διατήρηση
Είδος ***Caretta caretta***			

Στόχος 28: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Caretta caretta* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός φωλιών ανά έτος	≥ 200	Διατήρηση
Μέσος Όρος Πυκνότητας Φωλιών στην ΘΠΠ Λάρα - Τοξεύτρα	Αριθμός φωλιών ανά km παραλίας	≥ 40	Διατήρηση
Διαθέσιμος Αναπαραγωγικός Βιότοπος	Έκταση (Km^2)	≥ 0,08	Διατήρηση
Είδος ***Centaurea akamantis***			
Στόχος 29: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Centaurea akamantis* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	≥850	Διατήρηση
Εξάπλωση	Εκτάρια	≥1,9	Διατήρηση
Είδος ***Chelonia mydas***			
Στόχος 30: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Chelonia mydas* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός φωλιών ανά έτος	≥ 150	Διατήρηση
Μέσος Όρος Πυκνότητας Φωλιών στην ΘΠΠ Λάρα - Τοξεύτρα	Αριθμός φωλιών ανά km παραλίας	≥ 30	Διατήρηση
Διαθέσιμος Αναπαραγωγικός Βιότοπος	Έκταση (Km^2)	≥ 0,08	Διατήρηση
Είδος ***Crepis pusilla***			
Στόχος 31: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Crepis pusilla* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	≥765	Διατήρηση
Εξάπλωση	Εκτάρια	≥0,05	Διατήρηση
Είδος ***Euplagia quadripunctaria***			
Στόχος 32: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης της νυχτοπεταλούδας *Euplagia quadripunctaria* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Ποιοτική παράμετρος	Παρουσία	Διατήρηση
Ενδιαίτημα	Ποιοτική παράμετρος	Παρουσία θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης σε υγρές και σκιερές θέσεις	Διατήρηση
Είδος ***Miniopterus schreibersii***			
Στόχος 33: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Miniopterus schreibersii* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥3500	Διατήρηση

Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥4	Διατήρηση
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥6	Διατήρηση
Είδος ***Monachus monachus***			
Στόχος 34: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης της Μεσογειακής φώκιας *Monachus monachus* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥ 6	Διατήρηση
Αναπαραγωγική επιτυχία	Αριθμός νεογνών ανά περίοδο αναφοράς (6ετία)	≥ 1	Διατήρηση
Χερσαίο Ενδιαίτημα	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥ 10	Διατήρηση
Είδος ***Myotis blythii***			
Στόχος 35: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Myotis blythii* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥12	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥1	Διατήρηση
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥1	Διατήρηση
Είδος ***Phlomis cypria***			
Στόχος 36: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Phlomis cypria* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	≥3700	Διατήρηση
Εξάπλωση	Εκτάρια	≥59,3	Διατήρηση
Είδος ***Propomacrus bimucronatus cypriacus***			
Στόχος 37: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Propomacrus bimucronatus cypriacus* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Ποιοτική παράμετρος	Παρουσία	Διατήρηση
Ενδιαίτημα	Ποιοτική παράμετρος	Παρουσία δέντρων μεγάλης ηλικίας και νεκρού ξύλου	Διατήρηση
Είδος ***Rhinolophus blasii***			
Στόχος 38: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Rhinolophus blasii* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥25	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥1	Διατήρηση
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥2	Διατήρηση

Είδος ***Rhinolophus euryale***

Στόχος 39: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης του είδους *Rhinolophus euryale* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥30	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥1	Διατήρηση
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥2	Διατήρηση

Είδος ***Rhinolophus ferrumequinum***

Στόχος 40: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Rhinolophus ferrumequinum* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥25	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥2	Διατήρηση
Ενδιαίτημα ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥2	Διατήρηση

Είδος ***Rhinolophus hipposideros***

Στόχος 41: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Rhinolophus hipposideros* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥5	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥1	Διατήρηση
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥2	Διατήρηση

Είδος ***Rousettus aegyptiacus***

Στόχος 42: Η βελτίωση του βαθμού διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥400	Διατήρηση
Ενεργές Αποικίες	Αριθμός αποικιών	≥5	Επίτευξη
Ενδιαίτημα αναπαραγωγής ή/και ξεκούρασης	Αριθμός κατάλληλων καταφυγίων	≥8	Διατήρηση

Είδος ***Scilla morrisii***

Στόχος 43: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Scilla morrisii* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	≥2000	Διατήρηση
Εξάπλωση	Εκτάρια	≥2,2	Διατήρηση

Είδος ***Tulipa cypria***

Στόχος 44: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Tulipa cypria* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	≥1650	Διατήρηση
Εξάπλωση	Εκτάρια	≥49	Διατήρηση
Είδος ***Tursiops truncatus***			
Στόχος 45: Η διατήρηση του βαθμού διατήρησης και η αποτροπή υποβάθμισης του είδους *Tursiops truncatus* στη Χερσόνησο Ακάμα, όπως καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους και ειδικούς στόχους:			
Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχου	Ειδικός Στόχος
Πληθυσμός	Αριθμός ατόμων	≥ 10	Διατήρηση